C/2026/1948

7.4.2026

Geograafilise tähisega toote spetsifikaadi heakskiidetud standardmuudatust käsitleva teate avaldamine kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2025/27 ([1]) artikli 5 lõikega 4

(C/2026/1948)

STANDARDMUUDATUSE HEAKSKIITMISE TEADE

(Määruse (EL) 2024/1143 artikkel 24)

„Pays des Bouches-du-Rhône“

ELi viitenumber: PGI-FR-A1223-AM02 – 8.1.2026

1. **Toote nimetus**

„Pays des Bouches-du-Rhône“

2. **Geograafilise tähise tüüp**

☐ KPN

☑ KGT

☐ GT

3. **Valdkond**

☐ Põllumajandustooted

☑ Veinid

☐ Piiritusjoogid

4. **Riik, kuhu geograafiline piirkond kuulub**

Prantsusmaa

5. **Standardmuudatusest teavitav liikmesriigi ametiasutus**

Nimetus

Põllumajanduse ja toidusõltumatuse ministeeriumi ettevõtjate majandus- ja keskkonnategevuse tulemuslikkuse peadirektoraat (Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises)

6. **Muudatuse käsitamine standardmuudatusena**

Prantsusmaa ametiasutused kinnitavad, et esitatud taotlus vastab määruste (EL) nr 1308/2013 ja (EL) 2024/1143 nõuetele.

Käesolevas tootespetsifikaadis tehtud muudatused on standardmuudatused vastavalt määruse (EL) 2024/1143 artikli 24 lõikes 4 sätestatud määratlusele.

Kaitstud päritolunimetuse muutmise taotlus ei puuduta ühtegi kolmest nn liidu muudatuse juhust, st:

a) see ei sisalda muudatust nimetuses või selle kasutuses või geograafilise tähisega toote või toodete kategoorias;

b) sellega ei kaasne oht, et kaob seos geograafilise piirkonnaga;

c) sellega ei seata lisapiiranguid toote turustamisele.

Seega leiavad Prantsuse ametiasutused, et taotlus puudutab standardmuudatust.

([1]) Komisjoni 30. oktoobri 2024. aasta delegeeritud määrus (EL) 2025/27, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2024/1143 geograafiliste tähiste, garanteeritud traditsiooniliste toodete ja vabatahtlike kvaliteedimõistete registreerimist ja kaitset käsitlevate eeskirjadega ning tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) nr 664/2014 (ELT L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

7. **Heakskiidetud standardmuudatus(t)e kirjeldus**

Pealkiri

Geograafilised piirkonnad, kus toiminguid tehakse

Kirjeldus

Tootespetsifikaadi I peatüki punkti 4.1. „Geograafiline piirkond“ ja punkti 4.2. „Vahetus läheduses asuv piirkond“ on täiendatud, et lisada viide ametliku geograafiaseadustiku 2025. aasta redaktsioonile.

See redaktsiooniline muudatus võimaldab viidata geograafilisele piirkonnale INSEE avaldatud ametliku geograafiaseadustiku 2025. aasta redaktsiooni järgi ja tagada geograafilise piirkonna ja vahetus läheduses asuva piirkonna määratluse õiguslik korrektsus.

Vahetus läheduses asuva piirkonna puhul on ringkondade loetelu muutmata kujul üle võetud kommuunide loetellu.

Muudetakse koonddokumendi punkte „Geograafiline piirkond“ ja „Lisatingimused – vahetus läheduses asuv piirkond“.

☑ See muudatus mõjutab ka koonddokumenti.

Pealkiri

Viinamarjasordid

Kirjeldus

Tootespetsifikaadi I peatüki punktis 5. „Veiniviinamarjasordid“ on kaitstud geograafilise tähisega „Pays des Bouches-du-Rhône“ hõlmatud toote valmistamiseks lubatud sortide loetellu lisatud järgmised sordid:

— 8 seenhaigustele vastupidavat sorti: „Opalor B“, „Sélénor B“, „Coliris N“, „Sirano N“, „Lilaro N“, „Fleurtai B“, „UD55.100“, „UD31.125“;

— 12 põuakindlat sorti: „Assyrtiko B“, „Xinomavro N“, „Verdejo B“, „Agiorgitiko B“, „Xarello B“, „Tourbat B“, „Montepulcinao N“, „Nero d’Avola N“ / „Calabrese“, „Moschofilero Rs“, „Touriga nacional N“, „Saperavi N“, „Morrastel N“;

— 3 puuviljase aroomiga sorti: „Pinotage N“, „Nebbiolo N“, „Couston N“.

Tagades kaitstud geograafilise tähisega veinide organoleptilise profiili säilimise, lahendab nende uute sortide lisamine tootjate jaoks mitu probleemi:

— keskkonna säilitamine ja kliimamuutustega kohanemine;

— taimetervisega seotud töötlemistoimingute arvu ja tegevuskulude vähendamine;

— korrapärasema ja kahjurisurvest vähem sõltuva saagikuse tagamine.

Koonddokumenti muudetakse punktis „Veiniviinamarjasordid“.

☑ See muudatus mõjutab ka koonddokumenti.

Pealkiri

Saagikus

Kirjeldus

Tootespetsifikaadi I peatüki punkti 6. „Maksimaalne saagikus“ on muudetud, et suurendada kaitstud geograafilise tähisega „Pays des Bouches-du-Rhône“ hõlmatud ja viidet väiksemale geograafilisele üksusele „Terre de Camargue“ kandvate veinide saagikust 90 hektoliitrilt hektari kohta 100 hektoliitrile hektari kohta punaste ja roosade veinide puhul ning 120 hektoliitrile hektari kohta valgete veinide puhul.

Kaitstud geograafilise tähisega „Pays des Bouches-du-Rhône“ hõlmatud veinide puhul, millel puudub viide väiksemale geograafilisele üksusele, on kõigi kolme värvusega veinide saagikus 120 hl/ha.

See muudatus ei mõjuta toodetavate veinide kvaliteeti ja võimaldab tootjatel, võttes arvesse kohalikke tavasid, ühtlustada kaitstud geograafilise tähisega hõlmatud veinide saagikust.

☐ Muudatus puudutab koonddokumenti.

Pealkiri

Deklareerimiskohustus

Kirjeldus

II peatüki punkti 1. „Aruandlusnõuded“ on täiendatud, et lisada saagikoristusele järgneva aasta 31. jaanuar saagikoristus- ja/või tootmisdeklaratsiooni lõppkuupäevaks. Sel kuupäeval deklareeritud veinikogus on kaitstud geograafilise tähisega hõlmatud veini maksimaalne müügikogus.

See saagideklaratsiooni esitamise tähtaeg, mis on ühine kõigile piirkonna kaitstud geograafiliste tähistega hõlmatud veinidele, on ette nähtud selleks, et stabiliseerida kaitstud geograafilise tähise segmenti piirkondlikul tasandil ja lihtsustada turule viidavate koguste arvestust.

☐ Muudatus puudutab koonddokumenti.

Pealkiri

Kontrolliasutus

Kirjeldus

Tootespetsifikaadi III peatüki punkti 2 (milles käsitletakse viiteid kontrolliasutusele) on lihtsustatud täpsustamaks, et seda, kas tootmisel järgitakse tootespetsifikaati, kontrollib heakskiidetud kontrollikava alusel Riiklik päritolu- ja kvaliteediinstituudi (Institut National de l'Origine et de la Qualité, INAO) delegeeritud kolmas isik, kes tagab pädevuse, erapooletuse ja sõltumatuse.

☐ Muudatus puudutab koonddokumenti.

KOONDDOKUMENT

Veinide päritolunimetused ja geograafilised tähised

„Pays des Bouches-du-Rhône“

ELi viitenumber: PGI-FR-A1223-AM02 – 8.1.2026

1. **Nimetus(ed)**

„Pays des Bouches-du-Rhône“

2. **Geograafilise tähise tüüp**

☐ KPN

☑ KGT

☐ GT

3. **Riik, kuhu määratletud geograafiline piirkond kuulub**

Prantsusmaa

4. **Põllumajandustoote klassifikatsioon vastavalt kombineeritud nomenklatuuri rubriigile ja koodile, nagu on osutatud määruse (EL) 2024/1143 artikli 6 lõikes 1**

2204 – Viinamarjaveinid värsketest viinamarjadest, k.a kangendatud veinid; viinamarjavirre, v.a rubriiki 2009 kuuluv

5. **Määruse (EL) nr 1308/2013 VII lisa II osas loetletud viinamarjasaaduste kategooriad**

1. Vein

6. **Veini(de) kirjeldus**

Viinamarjasaadus

Valged veinid

Organoleptilised omadused

Visuaalne välimus

Valgeid veine valmistatakse tavaliselt otsese pressimise teel. Need on sädeleva ja erksa värvusega, milles on nende noorusele viitavaid rohekaid helke.

Lõhn

Neid toodetakse kohalikest ja väljastpoolt piirkonda pärinevatest sortidest ning neile on iseloomulikud lille- ja puuviljaaroomid.

Maitse

Veinidele on iseloomulikud värsked ja aromaatsed lille- ja puuviljanüansid.

Lisateave organoleptiliste omaduste kohta

-

Analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)	-
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)	9
Minimaalne üldhappesus	-
Minimaalse üldhappesuse ühik	milliekvivalentides liitri kohta
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)	-
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)	-

Lisateave analüütiliste omaduste kohta

-

☑ Analüütilised näitajad, mis ei ole siin rubriigis esitatud, vastavad ELi õigusaktides sätestatud ülempiiridele.

Viinamarjasaadus

Roosad veinid

Organoleptilised omadused

Visuaalne välimus

Roosad veinid saadakse otsese pressimise ja/või virde kestadega kääritamise teel.

Need on saadud peamiselt sortidest 'Grenache N', 'Syrah N', 'Caladoc N', 'Cinsaut N', 'Cabernet-Sauvignon N' ja 'Merlot N', mida on mahutitesse paigutamisel sageli täiendatud valgete sortidega, et valmistada roosasid seguveine, neil on kahvatu või vähem intensiivne värvus erkroosade helkidega.

Lõhn

Lõhnas on tunda punaste marjade või tsitrusviljade väljendusrikkaid aroome.

Maitse

Mahla ja viljaliha pikaajaline kokkupuude võimaldab lõhna- ja maitseainete lähteainetel laiemalt levida ning suurendab veini täidlust suus. Need aromaatse maitsega veinid on meeldivalt värsked.

Lisateave organoleptiliste omaduste kohta

-

Analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)	-
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)	9
Minimaalne üldhappesus	-
Minimaalse üldhappesuse ühik	-
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)	-
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)	-

Lisateave analüütiliste omaduste kohta

-

☑ Analüütilised näitajad, mis ei ole siin rubriigis esitatud, vastavad ELi õigusaktides sätestatud ülempiiridele.

Viinamarjasaadus

Punased veinid

Organoleptilised omadused

Visuaalne välimus

Punased veinid, mida enamasti segatakse, võivad mõnikord olla sordiveinid ('Merlot N', 'Cabernet N', 'Marselan N', 'Syrah N', 'Grenache N' jne). Füsioloogilise ja fenoolse küpsusastmega saak võimaldab saada iseloomuga, täidlasi, kuid mitte raskeid, ja vahemerelise profiiliga veine.

Värvus on veinil noorena granaatpunane lilla helgiga, vananedes muutub aga sügavamaks punaseks.

Lõhn

Lõhn on väga väljendusrikas, selles on gariigi noote ja soolakamaid nüansse olenevalt valmistamisalast ning punaste marjade nüansse, mis arenevad kompoti suunas.

Maitse

Ekstraheerimine tehakse selleks, et saavutada mahe ja täidlane tanniinine tekstuur, mis püsib suus hästi. Maitselt on need veinid elavad gurmaaniveinid, maitse levib suus ja selles on siidiseid tanniine.

Lisateave organoleptiliste omaduste kohta

-

Analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)	-
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)	9
Minimaalne üldhappesus	-
Minimaalse üldhappesuse ühik	-
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)	-
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)	-

Lisateave analüütiliste omaduste kohta

-

☑ Analüütilised näitajad, mis ei ole siin rubriigis esitatud, vastavad ELi õigusaktides sätestatud ülempiiridele.

7. **Veinivalmistustavad**

7.1. *Veini või veinide valmistamiseks kasutatavad konkreetsed veinivalmistustavad ja sellekohased vastavad piirangud*

Veinivalmistustava

-

Veinivalmistustava liik

Konkreetne veinivalmistustava

Kirjeldus

Veinivalmistustavade puhul tuleb kinni pidada ELi tasandi ning maaseadustikus ja merekalapüügi seadustikus (code rural et de la pêche maritime) sätetatud kohustustest.

7.2. *Maksimaalne saagikus*

Kõik veinid/kategooriad/sordid/tüübid

Punased, roosad ja valged veinid

Maksimaalne saagikus

Maksimaalne saagikus:	120
Maksimaalse saagikuse ühik:	hektoliitrit hektari kohta

8. **Andmed veiniviinamarjasordi või -sortide kohta, millest vein või veinid on valmistatud**

— Agiorgitiko N

— Alicante Henri Bouschet N

— Aligoté B

— Alphonse Lavallée N

— Aléatico N

— Aramon N

— Aramon gris G

— Aranel B

— Arinarnoa N

— Arriloba B

— Artaban N

— Assyrtiko B

— Aubun N – Murescola

— Barbaroux Rs

— Bourboulenc B – Doucillon blanc

— Brachet N – Braquet

— Brun argenté N – Vaccarèse

— Cabernet blanc B

— Cabernet cortis N

— Cabernet franc N

— Cabernet-Sauvignon N

— Caladoc N

— Calitor N

— Carignan N

— Carignan blanc B

— Carmenère N

— Chardonnay B

— Chasan B

— Chasselas B

— Chasselas rose Rs

— Chatus N

— Chenanson N

— Chenin B

— Cinsaut N – Cinsault

— Clairette B

— Clairette rose Rs

— Clarin B

— Coliris

— Colombard B

— Cot N – Malbec

— Counoise N

— Couston N

— Egiodola N

— Fleurtai

— Floreal B

— Fuella nera N

— Gamay Fréaux N

— Gamay N

— Gamay de Bouze N

— Gamay de Chaudenay N

— Ganson N

— Gewurztraminer Rs

— Gramon N

— Grenache N

— Grenache blanc B

— Grenache gris G

— Gros Manseng B

— Gros vert B

— Jurançon noir N – Dame noire

— Lilaro N

— Liliorila B

— Listan B – Palomino

— Macabeu B – Macabeo

— Marsanne B

— Marselan N

— Mauzac rose Rs

— Mayorquin B

— Melon B

— Merlot N

— Merlot blanc B

— Meunier N

— Mollard N

— Monarch N

— Monerac N

— Montepulciano

— Morrastel N – Minustellu, Graciano

— Moschofilero Rs

— Mourvaison N

— Mourvèdre N – Monastrell

— Muscadelle B

— Muscardin N

— Muscaris B

— Muscat Ottonel B – Muscat, Moscato

— Muscat cendré B – Muscat, Moscato

— Muscat d'Alexandrie B – Muscat, Moscato

— Muscat de Hambourg N – Muscat, Moscato

— Muscat à petits grains blancs B – Muscat, Moscato

— Muscat à petits grains roses Rs – Muscat, Moscato

— Muscat à petits grains rouges Rg – Muscat, Moscato

— Nebbiolo N

— Nero d'avola N

— Nielluccio N – Nielluciu

— Négrette N

— Opalor

— Perdea B

— Petit Manseng B

— Petit Verdot N

— Picardan B – Araignan

— Pinot blanc B

— Pinot gris G

— Pinot noir N

— Pinotage N

— Piquepoul blanc B

— Piquepoul gris G

— Piquepoul noir N

— Plant droit N – Espanenc

— Portan N

— Prior N

— Riesling B

— Riminèse B

— Rosé du Var Rs

— Roussanne B

— Rousseli Rs

— Saperavi N

— Sauvignon B – Sauvignon blanc

— Sauvignon gris G – Fié gris

— Sciaccarello N

— Selenor

— Semillon B

— Servanin N

— Sirano

— Solaris B

— Soreli B

— Souvignier gris Rs

— Sylvaner B

— Syrah N – Shiraz

— Tannat N

— Tempranillo N

— Terret gris G

— Terret noir N

— Tibouren N

— Tourbat B

— Touriga nacional N

— Téoulier N

— UD–31.125

— UD–55.100

— Ugni blanc B

— Valdiguié N

— Verdejo B

— Vermentino B – Rolle

— Vidoc N

— Viognier B

— Voltis B

— Xarello B

— Xinomavro N

9. **Määratletud geograafilise piirkonna täpne määratlus**

Viinamarjad korjatakse ja neid töödeldakse ning kaitstud geograafilise tähisega „Pays des Bouches-du-Rhône“ hõlmatud vein valmistatakse Bouches-du-Rhône'i departemangu kõigis kommuunides vastavalt ametliku geograafiaseadustiku 2025. aasta redaktsioonile.

10. **Seos geograafilise piirkonnaga**

Põhjuslik seos geograafilise päritoluga põhineb

☑ mainel

☑ kvaliteedil

☑ muudel näitajatel

Viinamarjasaaduse kategooria

1. Vein

Seose kokkuvõte

Bouches-du-Rhône'i departemang asub Provence'i südames. See 5 087 km² suurune departemang piirneb ühelt poolt läänes Rhône'i jõega, mis eraldab seda Gardi departemangust, ja teiselt poolt põhjas Durance'i jõega, mis eraldab seda Vaucluse'i departemangust. Idas piirneb see Vari departemanguga ja lõunast uhub seda Vahemeri.

Selles departemangus on mitmesuguseid territooriume. Departemangu idaosa iseloomustavad Provence'i Alpide eelmäestiku lubjakivireljeefid, mis paiknevad suunaga idast läände. Siin järgnevad üksteisele Trévaresse'i (501 m), Estaque'i ja Étoile'i (793 m), Sainte-Victoire'i (1 011 m), Saint-Cyri ja Sainte-Baume'i (1 041 m lääneosas) mäeahelikud. Neid on uuristanud Arci (Aix-en-Provence'i madalik), Touloubre'i (Salon-de-Provence) ja l'Huveaune'i (Aubagne Marseille) orud, mis on rikkalikuma koostisega mulla ja erineva suurusega settelise tekkega tasandikud. Läänes laiuvad Alpilles' aheliku ümber ulatuslikud tasandikud. Crau tasandik, mille on moodustanud kiviklibu Durance'i ja Rhône'i endisel liitumiskohal ning mis asub teljel Arles–Salon-de-Provence, on Prantsusmaal ainulaadne tühi stepiala, kus on tunda mistraali mõju. Camargue'is, kus asub piirkondlik looduspark ja viinamarjaistandused paiknevad vaheldumisi karjamaade ja riisipõldudega, on härgade (Camargue'i tõug), hobuste ja 400 loomaliigi kaitstud kuningriik. Põhjas iseloomustab departemangu lääne-idasuunaline Alpilles' mäeahelik, millele järgneb Durance'i org.

Mullad – olgu need siis kiviklibused savilubjakivimullad, liivmullad või isegi kruusamullad melassil ja liivakivil – on väheviljakad, hästi kuivendatud ja erosioonitundlikud. Need madalad mullad, milles ei ole liigset niiskust, sobivad viinapuudele suurepäraselt.

Bouches-du-Rhône'i departemangus on vahemereline kliima, st on palju päikest, mis on sellele kliimale iseloomulik. Suvi on väga kuum ja kuiv, talv üsna pehme. Temperatuur kõigub olenevalt aastaaegadest küllaltki suures ulatuses. Eriti kõrge on temperatuur suvel, mil see võib varjus sageli ulatuda 35 °C-ni. Keskmine aastane ööpäevane amplituud on üpris suur, talvel vägagi suur, vahel tuleb öösel ette tugevaid külmumisi. Sademerežiim on ebakorrapärane ja sademed on aasta peale halvasti jaotunud. Harvad ei ole tugevad hoovihmad. Kuiv ja külm põhjatuul mistraal puhub peaaegu 100 päeva aastas, sageli on tuuleiilide kiirus üle 100 km/h.

Provence'i viinamarjaistandused, mis on üle 2 600 aasta vanad, on Prantsusmaa vanimad. Need on eriti tuntud roosade veinide tootmise poolest.

Viinamarjaistandused edenesid departemangus jõudsalt kuni 19. sajandini, mil viinapuutäi hävitas peaaegu kõik viinamarjaistandused, välja arvatud Camargue'is, kus istandused üle ujutati.

Toetudes tugevatele traditsioonidele on viinamarjaistanduste taastamisel pööratud suurt tähelepanu tehniliste lahenduste leidmisele ja taastamine on olnud kallis. Alates 1907. aastast tundsid paljud viinamarjakasvatajad vajadust ühineda, et võidelda raskustega. Veinitootmist reguleeriti ning viinamarjakasvatajad moodustasid ühistuid ja ametiühinguid, mis õhutasid toodangu kvaliteedi arengut.

„Kantonivein“ (*vin de canton*) määratleti täpselt ja reguleeritult 1964. aastal, viidates halduspiirkonnale, kus seda toodetakse ning kus on teatavad mulla- ja kliimatingimused. 1968. aasta dekreediga muudeti need „kantoniveinid“ „piirkonnaveinideks“ (*vins de pays*), mida esialgu identifitseeriti tootmisdepartemangu nimega ja mis vastasid erilistele valmistamiskriteeriumidele, mis kohustavad tagama parima kvaliteedi. Nii tunnustatigi Bouches du Rhône'i piirkonnaveini, millest sai kaitstud geograafiline tähis 2011. aastal.

See toodang pärineb põhiliselt kahelt eraldi alalt: peamine ala paikneb departemangu idapoolses keskosas Aix-en-Provence'i ümber (65–70 % mahust) ning läänes eristub nn Camargue'i ala, mida kagus piirab Tarascon Arles'i ja Saintes-Maries-de-la-Meri kommuun. Camargue'i ala ainulaadsust kinnitab märge „Terre de Camargue“: see geograafiline piirkond on ette nähtud üksnes KGTga „Pays des Bouches-du-Rhône“ hõlmatud veinide tootmiseks.

Piirkonna keskosa idaservas (Aixi ümbruses) kivistel savi-lubjakivimuldadel toodetakse enamasti seguveine peamiselt sortidest „Grenache N“, „Syrah N“, „Carignan N“, „Merlot N“ ja„Cabernet Sauvignon N“. Struktuursed punased veinid on hästi tasakaalus, need on meeldivad ja aromaatsed, sageli gariigi- ja männivarjundiga ning neis on teatav värskus. Selle piirkonna valged ja roosad veinid on väga värsked, eriti juhul, kui viinamarjad on pärit maatükkidelt, kus päevase ja öise temperatuuri erinevus on märkimisväärne, sest see soodustab lõhna ja maitse prekursorite teket marjades. Valged viinamarjasordid on „Ugni blanc B“, „Clairette B“, „Vermentino B“, „Bourboulenc B“ ja mõnikord „Chardonnay B“, millest valmistatakse lillearoomiga veine.

Camargue'i piirkonna viinamarjaistandustes kasvatatakse melassil ja liivakivil moodustunud liivasel ja kruusasel pinnasel vaid väheseid suure lõhnapotentsiaaliga sorte nagu „Merlot N“, „Cabernet-Sauvignon N“, „Caladoc N“, „Syrah N“, „Marselan N“, „Chardonnay B“, „Viognier B“, „Muscat à Petits Grains B“, „Chasan B“, „Sauvignon B“, „Arinarnoa N“ ja „Petit Verdot N“ ning piirkond on tuntud sordiveinide poolest. Camargue'i piirkonnas kasutusel olev punaste veinide lühike kääritusaeg võimaldab säilitada puuviljasust ja valmistada meeldivaid veine. Veini lõhnas ja maitses on alati värskust ja soolaseid nüansse. Valge ja roosa veini tootmine on hästi välja arenenud (koristuskuupäeva valik, fenoolse küpsuse haldamine, jahutus) ning võimaldab säilitada värskuse ja suurepärase aroomi.

KGT „Pays des Bouches-du-Rhône“ rajaneb peamiselt veinide erilistel omadustel, mis on seotud looduskeskkonna (kliima, mullad) omadustega.

Bouches-du-Rhône'i departemang asub Prantsusmaa kaguosas, Provence-Alpes-Côte d'Azuri piirkonnas. Seal on mägine reljeef, mis ulatub tasandiku kujul mereni välja, vahemerelist tüüpi kliima ning taimestik, mis koosneb peamiselt võsast ja gariigist. Seda iseloomustab ka mistraal, mis muudab töö mõnikord raskeks, kuid võimaldab puhastada viinamarjaistandusi ja kaitsta neid seenhaiguste eest ning kokkuvõttes suurendada niisuguste ainete sisaldust marjades, mis tekivad küpsemise viimases faasis.

Mullad – olgu need siis kiviklibused savilubjakivimullad, liivmullad või isegi kruusamullad melassil ja liivakivil – ei ole liiga niisked, on hästi kuivendatud ja sobivad suurepäraselt viinamarjakasvatuseks.

Viinamarjakasvatajad, kes kasutavad ära optimaalseid looduslikke tingimusi ja oskavad valida parimad maatükid, on mõistnud võtta parima mitmesugustest viinamarjasortidest territooriumil, mille mullad on sageli väheviljakad, kuid hästi kuivendatud ja viinamarjakasvatuseks eriti sobivad. Mullaomaduste ning sooja ja kuiva vahemereliste mõjudega kliima koostoime tulemusena on küpsemistingimused optimaalsed ning võimaldavad säilitada nende viinamarjasortide algsed lõhna- ja maitseomadused, kusjuures veinid on värsked ning neil on iseloomulik lõhna- ja maitsepotentsiaal. Näiteks värskeid ja meeldivaid punaseid veine iseloomustavad punaste marjade aroomid; värsked roosad veinid on samuti täidlased ja neil on punaste marjade või tsitrusviljade väljendusrikkad aroomid. Valged veinid on seevastu aromaatsed, lillelõhnased või puuviljased, värsked ja väljendavad oma noorust.

Praegu turustavad KGTga „Pays des Bouches-du Rhône“ hõlmatud veinide aastatoodangut, mis on umbes 50 000 hektoliitrit, 18 ühistu- ja 88 üksikkeldrit. Roosad veinid moodustavad ligi 50 % kogumahust, punased veidi üle 40 % kogumahust ja valged veinid pisut alla 10 % kogumahust.

11. **Kohaldatavad lisanõuded**

Nõude/erandi pealkiri

Lisamärkused

Õigusraamistik

Liikmesriigi õigusaktid

Täiendava nõude/erandi liik

Märgistamisega seotud lisasätted

Nõude/erandi kirjeldus

Geograafilise üksuse „Terre de Camargue“ tähemärgid ei tohi olla laiuselt ega kõrguselt suuremad kui KGT „Pays des Bouches-du-Rhône“ tähemärgid.

Etiketil on Euroopa Liidu kaitstud geograafilise tähise logo, kuid märge „indication géographique protégée“ (kaitstud geograafiline tähis) asendatakse traditsioonilise märkega „vin de pays“.

Nõude/erandi pealkiri

Vahetus läheduses asuv piirkond

Õigusraamistik

Liikmesriigi õigusaktid

Täiendava nõude/erandi liik

Määratletud geograafilises piirkonnas tootmisega seonduv erand

Nõude/erandi kirjeldus

Vahetus läheduses asuv piirkond, mis on erandina määratletud kaitstud geograafilise tähisega „Pays des Bouches-du-Rhône“ hõlmatud veinide (millele võib olla lisatud märge väiksema geograafilise üksuse „Terre de Camargue“ kohta) valmistamise ja tootmise puhul, koosneb järgmistest kommuunidest allpool loetletud geograafilise piirkonnaga piirnevates ringkondades vastavalt ametliku geograafiaseadustiku 2025. aasta redaktsioonile:

Gardi departemangus:

Aigaliers, Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aiguèze, Aimargues, Les Angles, Aramon, Argilliers, Arpaillargues-et-Aureillac, Aspères, Aubais, Aubord, Aubussargues, Aujargues, Bagnols-sur-Cèze, Baron, La Bastide-d'Engras, Beaucaire, Beauvoisin, Bellegarde, Belvézet, Bernis, Bezouce, Blauzac, Boissières, Bouillargues, Bourdic, La Bruguière, Cabrières, Le Cailar, Caissargues, La Calmette, Calvisson, La Capelle-et- Masmolène, Carsan, Castillon-du-Gard, Caveirac, Cavillargues, Chusclan, Clarensac, Codognan, Codolet, Collias, Collorgues, Combas, Comps, Congénies, Connaux, Cornillon, Crespian, Dions, Domazan, Estézargues, Flaux, Foissac, Fons, Fons-sur-Lussan, Fontanès, Fontarèches, Fournès, Fourques, Gajan, Gallargues-le-Montueux, Le Garn, Garons, Garrigues-Sainte-Eulalie, Gaujac, Générac, Goudargues, Le Grau-du-Roi, Issirac, Jonquières-Saint-Vincent, Junas, Langlade, Laudun-l'Ardoise, Laval-Saint-Roman, Lecques, Lédenon, Lirac, Lussan, Manduel, Marguerittes, Meynes, Milhaud, Montaren-et-Saint-Médiers, Montagnac, Montclus, Montfaucon, Montfrin, Montignargues, Montmirat, Montpezat, Moulézan, Moussac, Mus, Nages-et-Solorgues, Nîmes, Orsan, Parignargues, Le Pin, Pont-Saint-Esprit, Pougnadoresse, Poulx, Pouzilhac, Pujaut, Redessan, Remoulins, Rochefort-du-Gard, Rodilhan, Roquemaure, La Roque-sur-Cèze, La Rouvière, Sabran, Saint-Alexandre, Sainte-Anastasie, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-André-d'Olérargues, Saint-Bauzély, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Chaptes, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Clément, Saint-Côme-et-Maruéjols, Saint-Dézéry, Saint-Dionisy, Saint-Étienne-des-Sorts, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Geniès-de-Malgoirès, Saint-Gervais, Saint-Gervasy, Saint-Gilles, Saint-Hilaire- d'Ozilhan, Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Laurent-d'Aigouze, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Mamert-du-Gard, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Maximin, Saint-Michel-d'Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Paulet-de-Caisson, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Siffret, Saint-Victor-des-Oules, Saint-Victor-la-Coste, Salazac, Salinelles, Sanilhac-Sagriès, Sauveterre, Sauzet, Saze, Sernhac, Serviers-et-Labaume, Sommières, Souvignargues, Tavel, Théziers, Tresques, Uchaud, Uzès, Vallabrègues, Vallabrix, Vallérargues, Valliguières, Vauvert, Vénéjan, Verfeuil, Vergèze, Vers-Pont-du-Gard, Vestric-et-Candiac, Villeneuve-lès-Avignon, Villevieille;

Vaucluse'i departemangus:

Ansouis, Apt, Auribeau, Avignon, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne, Beaumettes, Beaumont-de-Pertuis, Bédarrides, Bollène, Bonnieux, Buoux, Cabrières-d'Aigues, Cabrières-d'Avignon, Cadenet, Caderousse, Camaret-sur-Aigues, Caseneuve, Castellet-en-Luberon, Caumont-sur-Durance, Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Cheval-Blanc, Courthézon, Cucuron, Gargas, Gignac, Gordes, Goult, Grambois, Grillon, L'Isle-sur-la-Sorgue, Jonquerettes, Jonquières, Joucas, Lacoste, Lagarde-d'Apt, Lagarde-Paréol, Lagnes, Lamotte-du-Rhône,

Lapalud, Lauris, Lioux, Lourmarin, Maubec, Ménerbes, Mérindol, Mirabeau, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Mornas, La Motte-d'Aigues, Murs, Oppède, Orange, Pertuis, Peypin-d'Aigues, Piolenc, Le Pontet, Puget, Puyvert, Richerenches, Robion, Roussillon, Rustrel, Saignon, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Pantaléon, Saint-Saturnin-lès-Apt, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sannes, Saumane-de-Vaucluse, Sérignan-du-Comtat, Sivergues, Sorgues, Taillades, Le Thor, La Tour-d'Aigues, Travaillan, Uchaux, Valréas, Fontaine-de-Vaucluse, Vaugines, Vedène, Viens, Villars, Villelaure, Violès, Visan, Vitrolles-en-Lubéron;

Alpes de Haute Provence'i departemangus:

Aubenas-les-Alpes, Aubignosc, Authon, Banon, Bayons, Bellaffaire, Bevons, La Brillanne, Le Caire, Céreste-en-Luberon, Château-Arnoux-Saint-Auban, Châteaufort, Châteauneuf-Miravail, Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Clamensane, Claret, Corbières-en-Provence, Cruis, Curbans, Curel, Dauphin, Entrepierres, L'Escale, Faucon-du-Caire, Fontienne, Forcalquier, Ganagobie, Gigors, L'Hospitalet, Lardiers, Limans, Lurs, Mallefougasse-Augès, Mane, Manosque, Melve, Mison, Montfort, Montfuron, Montjustin, Montlaux, Montsalier, La Motte-du-Caire, Nibles, Niozelles, Noyers-sur-Jabron, Les Omergues, Ongles,Oppedette, Peipin, Peyruis,Piégut, Pierrerue, Pierrevert, Redortiers, Reillanne, Revest-des-Brousses, Revest-du-Bion, Revest-Saint-Martin, La Rochegiron, Sainte-Croix-à-Lauze, Saint-Étienne-les-Orgues, Saint-Geniez, Saint-Maime, Saint-Martin-les-Eaux, Saint-Michel-l'Observatoire, Sainte-Tulle, Saint-Vincent-sur-Jabron, Salignac, Saumane, Sigonce, Sigoyer, Simiane-la-Rotonde, Sisteron, Sourribes, Thèze, Turriers, Vachères, Valavoire, Valbelle, Valernes, Vaumeilh, Venterol, Villemus, Villeneuve, Volonne, Volx;

Vari departemangus:

Aiguines, Artignosc-sur-Verdon, Artigues, Aups, Bandol, Barjols, Baudinard-sur-Verdon, Bauduen, Le Beausset, Belgentier, Besse-sur-Issole, Bormes-les-Mimosas, Bras, Brignoles, Brue-Auriac, Cabasse, La Cadière-d'Azur, Camps-la-Source, Carcès, Carnoules, Carqueiranne, Le Castellet, La Celle, Châteauvert, Collobrières, Correns, Cotignac, La Crau, Cuers, Entrecasteaux, Esparron, Évenos, La Farlède, Flassans-sur-Issole, Forcalqueiret, Fox-Amphoux, La Garde, Garéoult, Ginasservis, Gonfaron, Hyères, Le Lavandou, La Londe-les-Maures, Mazaugues, Méounes-lès-Montrieux, Moissac-Bellevue, Montfort-sur-Argens, Montmeyan, Nans-les-Pins, Néoules, Ollières, Pierrefeu-du-Var, Pignans, Plan-d'Aups-Sainte-Baume, Pontevès, Pourcieux, Pourrières, Le Pradet, Puget-Ville, Régusse, le Revest-les-Eaux, Rians, Riboux, Rocbaron, La Roquebrussanne, Rougiers, Saint-Antonin-du-Var, Saint-Cyr-sur-Mer, Sainte-Anastasie-sur-Issole, Saint-Julien, Saint-Mandrier-sur-Mer, Saint-Martin-de-Pallières, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Saint-Zacharie, Les Salles-sur-Verdon, Sanary-sur-Mer, Seillons-Source-d'Argens, La Seyne-sur-Mer, Signes, Sillans-la-Cascade, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Solliès-Toucas, Solliès-Ville, Tavernes, Le Thoronet, Toulon, Tourtour, Tourves, Le Val, La Valette-du-Var, Varages, La Verdière, Vérignon, Vinon-sur-Verdon, Vins-sur-Caramy.

Elektrooniline viide (URL) tootespetsifikaadi avaldamisele

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-e6973094-a6eb-4fa8-8e7a-778e5761fd19