C/2026/1948

2026 4 7

**Geografine nuoroda žymimo produkto specifikacijos patvirtinto standartinio pakeitimo paskelbimas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2025/27 [1] 5 straipsnio 4 dalį**

(C/2026/1948)

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

**(Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnis)**

**„Pays des Bouches-du-Rhône“**

**ES nuorodos numeris: PGI-FR-A1223-AM02 – 2026 1 8**

1. **Produkto pavadinimas**

„Pays des Bouches-du-Rhône“

2. **Nuorodos tipas**

☐ SKVN

☑ SGN

☐ GN

3. **Sektorius**

☐ Žemės ūkio produktai

☑ Vynas

☐ Spiritiniai gėrimai

4. **Šalis, kuriai priklauso geografinė vietovė**

Prancūzija

5. **Valstybės narės institucija, pranešanti apie standartinį pakeitimą**

*Pavadinimas*

Žemės ūkio ir apsirūpinimo maistu savarankiškumo ministerija, Įmonių ekonominės ir aplinkosauginės veiklos rezultatų generalinis direktoratas

6. **Priskyrimas prie standartinių pakeitimų**

Prancūzijos valdžios institucijos teigimu, pateikta paraiška atitinka reglamentų (ES) Nr. 1308/2013 ir 2024/1143 reikalavimus.

Šios specifikacijos pakeitimai yra standartiniai pakeitimai pagal Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnio 4 dalyje pateiktą apibrėžtį,

SKVN pakeitimo paraiška nesusijusi nė su vienu iš trijų Sąjungos lygmens pakeitimo atvejų, t. y.:

a) pakeitimu, dėl kurio keičiami geografine nuoroda žymimi produktai, jų pavadinimas, jų pavadinimo naudojimas ar jų kategorija;

b) pakeitimu, dėl kurio kyla pavojus panaikinti ryšį su geografine aplinka;

c) pakeitimu, dėl kurio atsiranda naujų prekybos produktu apribojimų.

Todėl Prancūzijos valdžios institucijos mano, kad prašomas pakeitimas traktuotinas kaip standartinis.

[1] 2024 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/27, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1143 papildomas geografinių nuorodų, garantuotų tradicinių gaminių ir neprivalomų kokybės terminų registravimo ir apsaugos taisyklėmis ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 664/2014, (OL L, 2025/27, 2025 1 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

7. **Patvirtinto (-ų) standartinio (-ių) pakeitimo (-ų) aprašymas**

*Pavadinimas*

Geografinės vietovės, kuriose atliekami veiksmai

*Aprašymas*

Produkto specifikacijos I skyriaus 4.1 punktas „Geografinė vietovė“ ir 4.2 punktas „Arčiausiai esanti vietovė“ papildomi įtraukiant nuorodą į 2025 m. Oficialųjį geografinių kodų registrą.

Šiuo redakcinio pobūdžio pakeitimu geografinė vietovė nusakoma remiantis 2025 m. galiojusia INSEE tvarkomo Oficialiojo geografinių kodų registro versija ir taip teisiškai užtikrinamos nustatytos geografinės vietovės ir arčiausiai esančios vietovės ribos.

Arčiausiai esančios vietovės apygardų sąrašas be pakeitimų perrašytas į komunų sąrašą.

Atitinkamai keičiami bendrojo dokumento punktai „Geografinė vietovė“ ir „Papildomos sąlygos. Arčiausiai esanti vietovė“.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

*Pavadinimas*

Vynuogių veislės

*Aprašymas*

Produkto specifikacijos I skyriaus 5 punkte „Vynuogių veislės“ į veislių, iš kurių galima gaminti SGN „Pays des Bouches-du-Rhône“ žymimus vynus, sąrašą įtraukiamos šios veislės:

— 8 grybelinėms ligoms atsparios veislės: ‘Opalor B’, ‘Sélénor B’, ‘Coliris N’, ‘Sirano N’, ‘Lilaro N’, ‘Fleurtai B’, ‘UD55.100’, ‘UD31.125’;

— 12 sausrai atsparių veislių: ‘Assyrtiko B’, ‘Xinomavro N’, ‘Verdejo B’, ‘Agiorgitiko B’, ‘Xarello B’, ‘Tourbat B’, ‘Montepulcinao N’, ‘Nero d’Avola N/Calabrese’, ‘Moschofilero Rs’, ‘Touriga nacional N’, ‘Saperavi N’, ‘Morrastel N’;

— 3 veislės, kurios būdingas vaisiškas aromatas: ‘Pinotage N’, ‘Nebbiolo N’, ‘Couston N’.

Šios naujos veislės nepakeis SGN žymimų vynų juslinių savybių, jos įtrauktos siekiant atsižvelgti į keletą gamintojams susirūpinimą keliančių klausimų:

— aplinkos išsaugojimą ir prisitaikymą prie klimato kaitos;

— augalų apsaugos priemonių naudojimo mažinimą ir veiklos sąnaudas;

— siekį užtikrinti vienodesnį derliaus dydį, kuris mažiau priklausytų nuo kenkėjų keliamų grėsmių.

Atitinkamai keičiama bendrojo dokumento punktas „Vyninių vynuogių veislės“.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

*Pavadinimas*

Išeiga

*Aprašymas*

Produkto specifikacijos I skyriaus 6 punktas „Didžiausia išeiga“ iš dalies keičiamas siekiant SGN „Pays des Bouches-du-Rhône“, papildyta nuoroda į mažesnį geografinį vienetą „Terre de Camargue“, žymimų raudonųjų ir rožinių vynų išeigą padidinti nuo 90 hl/ha iki 100 hl/ha, o baltųjų – iki 120 hl/ha.

SGN „Pays des Bouches-du-Rhône“ be nuorodos į mažesnį geografinį vienetą žymimų visų spalvų vynų išeiga išlieka 120 hl/ha.

Šis pakeitimas neturi poveikio gaminamų vynų kokybei ir leidžia gamintojams, atsižvelgiant į vietos praktiką, suderinti SGN žymimų vynų išeigą.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

*Pavadinimas*

Deklaravimo prievolė

*Aprašymas*

2 skyriaus 1 punktas „Deklaravimo prievolės“ papildomas nurodant, kad kitų metų po derliaus nuėmimo sausio 31 d. yra galutinė derliaus nuėmimo deklaracijos ir (arba) gamybos deklaracijos pateikimo diena. Iki šios dienos deklaruotas kiekis yra didžiausias kiekis, kuris gali pretenduoti į žymėjimą SGN.

Šis deklaracijos užskaitymo terminas yra bendras visoms regiono SGN ir juo siekiama stabilizuoti SGN segmentą regioniniu lygmeniu ir užtikrinti daugiau aiškumo dėl rinkai pateikiamų kiekių.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

*Pavadinimas*

Už kontrolę atsakinga institucija

*Aprašymas*

Produkto specifikacijos III skyriaus II punktas dėl nuorodų į kontrolės įstaigą supaprastinamas patikslinant, kad produkto specifikacijos laikymosi kontrolę pagal patvirtintą kontrolės planą turi vykdyti kompetentinga, nešališka ir nepriklausoma trečioji institucija, kurią šiai užduočiai įgalioja už kontrolę atsakinga institucija –. Nacionalinis kilmės ir kokybės institutas (INAO).

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

BENDRASIS DOKUMENTAS

**Vynų kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos**

**„Pays des Bouches-du-Rhône“**

**ES nuorodos numeris: PGI-FR-A1223-AM02 – 2026 1 8**

1. **Pavadinimas (-ai)**

„Pays des Bouches-du-Rhône“

2. **Nuorodos tipas**

☐ SKVN

☑ SGN

☐ GN

3. **Šalis, kuriai priklauso nustatytų ribų geografinė vietovė**

Prancūzija

4. **Reglamento (ES) 2024/1143 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta žemės ūkio produkto klasifikacija pagal Kombinuotosios nomenklatūros poziciją ir kodą**

2204 – Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus; vynuogių misa, išskyrus priskiriamą 2009 pozicijai.

5. **Vynuogių produktų kategorijos, nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje**

1. Vynas

6. **Vyno (-ų) aprašymas**

*Vynuogių produktas*

Baltieji vynai

*Juslinės savybės*

Spalva

Baltieji vynai daugiausia gaminami naudojant tiesioginio spaudimo būdą. Vynai būna žvilgios ir skaisčios spalvos su žalsvais atspalviais, liudijančiais vynų jaunumą.

Kvapas

Šiems iš vietinių ir kituose regionuose augančių vyninių vynuogių veislių pagamintiems vynams būdingi gėlių aromatai ir vaisių aromatai.

Skonis

Jiems būdingi gaivūs ir aromatingi gėlių ir vaisių poskoniai.

*Papildoma informacija apie juslines savybes*

-

*Analitinės savybės*

| | |
|---|---|
| Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.) | - |
| Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.) | 9 |
| Mažiausias bendrasis rūgštingumas | - |
| Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas | Miliekvivalentais viename litre |
| Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre) | - |
| Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) | - |

*Papildoma informacija apie analitines savybes*

-

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

*Vynuogių produktas*

Rožiniai vynai

*Juslinės savybės*

Spalva

Rožiniai vynai gaminami naudojant tiesioginio spaudimo ir (arba) odelių maceracijos būdą.

Šie vynai, daugiausia gaminami iš ‘Grenache N’, ‘Syrah N’, ‘Caladoc N’, ‘Cinsaut N’, ‘Cabernet-sauvignon N’ ir ‘Merlot N’ veislių vynuogių, kurios dažnai papildomos baltosiomis vynuogėmis (tokiu atveju pagaminami mišrūs rožiniai vynai), būna didesnio ar mažesnio ryškumo blyškios spalvos su natūraliai rožiniais atspalviais.

Kvapas

Vynams būdingi išraiškingi raudonųjų vairių ir uogų ar citrusinių vaisių aromatai.

Skonis

Dėl ilgo sulčių ir minkštimo sąlyčio kvapiųjų medžiagų pirmtakai labiau pasklinda ir išryškėja skonio aptakumas. Šie aromatingo skonio vynai yra maloniai gaivūs.

*Papildoma informacija apie juslines savybes*

-

*Analitinės savybės*

| | |
|---|---|
| Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.) | - |
| Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.) | 9 |
| Mažiausias bendrasis rūgštingumas | - |
| Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas | - |
| Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre) | - |
| Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) | - |

*Papildoma informacija apie analitines savybes*

-

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

*Vynuogių produktas*

Raudonieji vynai

*Juslinės savybės*

Spalva

Raudonieji vynai dažniausiai gaminami iš kelių vynuogių veislių, nors kartais ir iš vienos vynuogių veislės (‘Merlot N’, ‘Cabernet N’, ‘Marselan N’, ‘Syrah N’, ‘Grenache N’ ir pan.). Vynuogės skinamos visiškai sunokusios, kai būna susidaręs tinkamas fenolių kiekis, todėl iš jų gaminami išraiškingi, sodrūs, tačiau vidutiniu taninų kiekiu pasižymintys Vidužemio jūros tipo vynai.

Jauni vynai būna raudonos granatų spalvos su violetiniais atspalviais, o bręsdami vynai tampa tamsesnės raudonos spalvos.

Kvapas

Šių vynų aromatas labai išraiškingas, su kalkingo dirvožemio augmenijos ar kiek druskingesniais (nelygu, vietovė) pokvapiais. Taip pat jiems būdingi raudonųjų vaisių ir uogų pokvapiai, kiek primenantys vaisių džemą.

Skonis

Siekiant išgauti daug taninų turinčią, švelnią ir aptakią ilgai išliekančio skonio struktūrą, naudojamos ekstrahavimo technikos. Vynų skonis rūgštokas, sodrus ir malonus, o taninai švelnūs.

*Papildoma informacija apie juslines savybes*

-

*Analitinės savybės*

| | |
|---|---|
| Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.) | - |
| Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.) | 9 |
| Mažiausias bendrasis rūgštingumas | - |
| Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas | - |
| Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre) | - |
| Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) | - |

*Papildoma informacija apie analitines savybes*

-

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

7. **Vynuogininkystės ir vynininkystės metodai**

7.1. *Konkretūs vynininkystės metodai, naudojami vynui ar vynams gaminti, ir atitinkami jų gamybos apribojimai*

Vynuogininkystės ir vynininkystės metodas

-

Vynininkystės metodo rūšis

Specifinis vynininkystės metodas

Aprašymas

Vynai turi būti gaminami laikantis visos ES lygmeniu taikytinų ir Kaimo ir jūrų žuvininkystės kodekse nustatytų vynininkystės praktikos reikalavimų.

7.2. *Didžiausia išeiga*

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Raudonieji, rožiniai ir baltieji vynai

Didžiausia išeiga

| | |
|---|---|
| Didžiausia išeiga | 120 |
| Didžiausios išeigos vienetas | Hektolitras iš hektaro |

8. **Informacija apie vyninių vynuogių veislę (-es), iš kurios (-ių) gaminamas vynas (-ai)**

— ‘Agiorgitiko N’

— ‘Alicante Henri Bouschet N’

— ‘Aligoté B’

— ‘Alphonse Lavallée N’

— ‘Aléatico N’

— ‘Aramon N’

— ‘Aramon gris G’

— ‘Aranel B’

— ‘Arinarnoa N’

— ‘Arriloba B’

— ‘Artaban N’

— ‘Assyrtiko B’

— ‘Aubun N’ ir ‘Murescola’

— ‘Barbaroux Rs’

— ‘Bourboulenc B’ ir ‘Doucillon blanc’

— ‘Brachet N’ ir ‘Braquet’

— ‘Brun argenté N’ ir ‘Vaccarèse’

— ‘Cabernet blanc B’

— ‘Cabernet cortis N’

— ‘Cabernet franc N’

— ‘Cabernet-Sauvignon N’

— ‘Caladoc N’

— ‘Calitor N’

— ‘Carignan N’

— ‘Carignan blanc B’

— ‘Carménère N’

— ‘Chardonnay B’

— ‘Chasan B’

— ‘Chasselas B’

— ‘Chasselas rose Rs’

— ‘Chatus N’

— ‘Chenanson N’

— ‘Chenin B’

— ‘Cinsaut N’ ir ‘Cinsault’

— ‘Clairette B’

— ‘Clairette rose Rs’

— ‘Clarin B’

— ‘Coliris’

— ‘Colombard B’

— ‘Cot N’ ir ‘Malbec’

— ‘Counoise N’

— ‘Couston N’

— ‘Egiodola N’

— ‘Fleurtai’

— ‘Floreal B’

— ‘Fuella nera N’

— ‘Gamay Fréaux N’

— ‘Gamay N’

— ‘Gamay de Bouze N’

— ‘Gamay de Chaudenay N’

— ‘Ganson N’

— ‘Gewurztraminer Rs’

— ‘Gramon N’

— ‘Grenache N’

— ‘Grenache blanc B’

— ‘Grenache gris G’

— ‘Gros Manseng B’

— ‘Gros vert B’

— ‘Jurançon noir N’ ir ‘Dame noire’

— ‘Lilaro N’

— ‘Liliorila B’

— ‘Listan B’ ir ‘Palomino’

— ‘Macabeu B’ ir ‘Macabeo’

— ‘Marsanne B’

— ‘Marselan N’

— ‘Mauzac rose Rs’

— ‘Mayorquin B’

— ‘Melon B’

— ‘Merlot N’

— ‘Merlot blanc B’

— ‘Meunier N’

— ‘Mollard N’

— ‘Monarch N’

— ‘Monerac N’

— ‘Montepulciano’

— ‘Morrastel N’ ir ‘Minustellu’, ‘Graciano’

— ‘Moschofilero Rs’

— ‘Mourvaison N’

— ‘Mourvèdre N’ ir ‘Monastrell’

— ‘Muscadelle B’

— ‘Muscardin N’

— ‘Muscaris B’

— ‘Muscat Ottonel B’ ir ‘Muscat’, ‘Moscato’

— ‘Muscat cendré B’ ir ‘Muscat’, ‘Moscato’

— ‘Muscat d’Alexandrie B’ ir ‘Muscat’, ‘Moscato’

— ‘Muscat de Hambourg N’ ir ‘Muscat’, ‘Moscato’

— ‘Muscat à petits grains blancs B’ ir ‘Muscat’, ‘Moscato’

— ‘Muscat à petits grains roses Rs’ ir ‘Muscat’, ‘Moscato’

— ‘Muscat à petits grains rouges Rg’ ir ‘Muscat’, ‘Moscato’

— ‘Nebbiolo N’

— ‘Nero d’avola N’

— ‘Nielluccio N’ ir ‘Nielluciu’

— ‘Négrette N’

— ‘Opalor’

— ‘Perdea B’

— ‘Petit Manseng B’

— ‘Petit Verdot N’

— ‘Picardan B’ ir ‘Araignan’

— ‘Pinot blanc B’

— ‘Pinot gris G’

— ‘Pinot noir N’

— ‘Pinotage N’

— ‘Piquepoul blanc B’

— ‘Piquepoul gris G’

— ‘Piquepoul noir N’

— ‘Plant droit N’ ir ‘Espanenc’

— ‘Portan N’

— ‘Prior N’

— ‘Riesling B’

— ‘Riminèse B’

— ‘Rosé du Var Rs’

— ‘Roussanne B’

— ‘Rousseli Rs’

— ‘Saperavi N’

— ‘Sauvignon B’ ir ‘Sauvignon blanc’

— ‘Sauvignon gris G’ ir ‘Fié gris’

— ‘Sciaccarello N’

— ‘Selenor’

— ‘Sémillon B’

— ‘Servanin N’

— ‘Sirano’

— ‘Solaris B’

— ‘Soreli B’

— ‘Souvignier gris Rs’

— ‘Sylvaner B’

— ‘Syrah N’ ir ‘Shiraz’

— ‘Tannat N’

— ‘Tempranillo N’

— ‘Terret gris G’

— ‘Terret noir N’

— ‘Tibouren N’

— ‘Tourbat B’

— ‘Touriga nacional N’

— ‘Téoulier N’

— ‘UD-31.125’

— ‘UD-55.100’

— ‘Ugni blanc B’

— ‘Valdiguié N’

— ‘Verdejo B’

— ‘Vermentino B’ ir ’Rolle’

— ‘Vidoc N’

— ‘Viognier B’

— ‘Voltis B’

— ‘Xarello B’

— ‘Xinomavro N’

9. **Glaustas nustatytų ribų geografinės vietovės apibūdinimas**

Saugoma geografine nuoroda „Pays des Bouches-du-Rhône“ žymimų vynų vynuogių derlius imamas, vyndaryste ir gamyba užsiimama visose Ronos deltos departamento komunose, apibrėžtose 2025 m. Oficialiajame geografinių kodų registre.

10. **Ryšys su geografine vietove**

Priežastinis ryšys su geografine kilme grindžiamas

☑ reputacija

☑ nustatyta kokybe

☑ kitomis savybėmis

*Vynuogių produkto kategorija*

1. Vynas

*Glaustai apie ryšį su geografine vietove*

Ronos deltos departamentas plyti pačioje Provanso širdyje. Jis užima 5 087 km². Vakaruose jis ribojasi su Rona, atskiriančia jį nuo gretimo Garo departamento, o šiaurėje – su Diuranso upe, skiriančia jį nuo Vokliūzo departamento. Rytuose Ronos deltos departamentas ribojasi su Varo departamentu, o pietinę jo dalį skalauja Vidužemio jūra.

Departamente yra skirtingų vietovių. Departamento rytuose stūkso link vakarų besidriekiantys kalkiniai Provanso priealpių gūbriai. Čia viena paskui kitą seka Trevareso (501 m), L'Estako ir Etualio (793 m), Sent Vituaro (1 011 m), Sen Siro ir Sent Bomo (1 041 m vakarinėje dalyje) kalnų grandinės. Jas vagoja Arko (Provanso Ekso baseinas), Tulubro (Provanso Salonas) ir Hiuvono (Obanė, Marselis) slėniai – derlingesnės nuosėdinės, nelygaus reljefo žemumos. Vakaruose, aplink Alpijaus kalnus, driekiasi plačios lygumos. Iš buvusioje Diuranso ir Ronos santakoje sunešto žvirgždo sudaryta išilgai Arlio–Provanso Salono ašies plytinti Kro lyguma yra skurdi stepinė mistralio gairinama vietovė – vienintelė tokia Prancūzijoje. Kamargas – laukinių galvijų (Kamargo veislės), arklių ir 400 skirtingų rūšių faunos gausus rezervatas. Čia įsikūręs regioninis parkas, kur pakaitomis auga vynuogynai, ganiava ir ryžių laukai. Departamento šiaurėje iš vakarų į rytus driekiasi Alpijų kalnų grandinė, toliau plyti Diuranso slėnis.

Akmenuoti molingi ir kalkingi, smėlingi ar net žvyringi ant molasinio ar smiltainio pagrindo slūgsantys dirvožemiai yra nederlingi, labai laidūs, neatsparūs erozijai. Šie negilūs, ne per drėgniausi dirvožemiai puikiai tinka vynuogėms augti.

Ronos deltos departamentui būdingas Vidužemio jūros klimatas, tad, kaip tokiam klimatui įprasta, jį lepina daug saulėtų valandų. Vasaros čia būna labai karštos ir sausos, o žiemos – gana švelnios. Skirtingais metų laikais temperatūra gerokai skiriasi – vasarą ji būna aukšta ir dažnokai pakyla iki 35 °C pavėsyje. Vidutinės metinės nakties ir dienos temperatūros skirtumai gana dideli, ypač žiemą: tuomet pasitaiko stiprių naktinių šalnų epizodų. Kritulių kiekis netolygus ir nevienodai pasiskirstęs per visus metus. Ne taip retai užklumpa stiprios liūtys. Beveik 100 dienų per metus iš šiaurės pučia sausas ir šaltas mistralis, o jo gūsiai dažnokai pasiekia daugiau nei 100 km/val. greitį.

Daugiau nei 2 600 metų skaičiuojantys Provanso vynuogynai yra seniausi Prancūzijoje. Ypač jie garsėja savo rožiniais vynais.

Vynuogynai departamente klestėjo iki XIX a., o tuomet juos beveik visur, išskyrus Kamargą (kur vynuogynai buvo panardinti vandenyje), sunaikino filoksera.

Didelėmis techninėmis ir finansinėmis pastangomis vynuogininkystei, stipriai savo tradicijomis, pavyko atsikurti. Nuo 1907 m. daugybė vyndarių pajuto poreikį burtis, kad kartu atsispirtų sunkumams. Imta reglamentuoti vyno gamybą, vynuogių augintojai ėmė burtis į kooperatyvus ir profesines sąjungas, o šie skatino gerinti produkcijos kokybę.

1964 metais buvo tiksliai apibrėžtas ir imtas reguliuoti teisės aktais su administracine gamybos vietove, pasižyminčia tam tikromis dirvožemio ir klimato sąlygomis, susijęs „vin de canton“ (kantono vynas). 1968 m. dekretu šie „vins de canton“ (kantono vynai) pakeičiami „vins de pays“ (krašto vynais): iš pradžių jie buvo vadinami departamento, kuriame pagaminti, pavadinimu ir atitiko konkrečius gamybos kriterijus, užtikrinančius aukštesnę produkcijos kokybę. Būtent šitaip buvo pripažintas Ronos deltos krašto vynas, 2011 m. tapęs saugoma geografine nuoroda „vin de pays des Bouches du Rhône“.

Vynas daugiausia gaminamas dviejose gerokai tarpusavyje besiskiriančiose vietovėse: pagrindinė vietovė įsikūrusi departamento viduryje ir rytinėje jo dalyje, aplink Provanso Eksą (čia pagaminama 65–70 % visos produkcijos), o vakaruose išsiskiria Kamargo vietovė, kurios ribas pietryčiuose žymi Taraskonas ir kuri apima Arlio ir Sent Meri de la Mero komunas. Šios Kamargo vietovės savitumą įkūnija nuoroda „Terre de Camargue“ – šioje geografinėje vietovėje gaminami tik SGN „Pays des Bouches-du Rhône“ žymimi vynai.

Vietovės vidurio rytuose (aplink Eksą) esančiuose molingesniuose ir akmeningesniuose dirvožemiuose daugiausia gaminami mišrūs vynai, visų pirma iš tokių veislių kaip ‘Grenache N’, ‘Syrah N’, ‘Carignan N’, ‘Merlot N’ ir ‘Cabernet Sauvignon N’.Raudonieji vynai, nors ir gana ryškios struktūros, nėra labai įmantrūs, nes pasižymi glotnumu ir aromatingumu, dažniausiai jaučiami garigų ir pušų pokvapiai, būdingas tam tikras gaivumas. Šio sektoriaus baltieji ir rožiniai vynai yra labai gaivūs, ypač jei derlius nuimamas ten, kur dienos ir nakties temperatūra labai skiriasi, nes dėl to uogose padaugėja kvapiųjų medžiagų pirmtakų. Naudojamos baltųjų vynuogių veislės – ‘Ugni blanc B’, ‘Clairette B’, ‘Vermentino B’, ‘Bourboulenc B’ ir kartais ‘Chardonnay B’ – suteikia vynams gėlių aromatą.

Kamargo vietovei būdingi smėlingi ar net žvyringi ant molasinio ar smiltainio pagrindo slūgsantys dirvožemiai suformavo rūšinius vynus, kurių savitumą lemia ypač stiprų aromatą suteikiančios vynuogių veislės: ‘Merlot N’, ‘Cabernet-sauvignon N’, ‘Caladoc N’, ‘Syrah N’, ‘Marselan N’, ‘Chardonnay B’, ‘Viognier B’, ‘Muscat à petits grains B’, ‘Chasan B’ ir ‘Sauvignon B’, rečiau – ‘Arinarnoa N’ ir ‘Petit verdot N’. Šiose Kamargo žemėse dėl gana trumpo brandinimo laikotarpio raudonieji vynai išsaugo vaisiškumą ir todėl yra glotnaus skonio. Šiems vynams, niekuomet neprarandantiems įprasto gaivumo, būdingi druskingi pokvapiai ir poskoniai. Baltųjų ir rožinių vynų gamyba atidžiai reguliuojama, kad būtų išsaugotas gaivumas ir subtilūs aromatiniai bruožai (derinant derliaus nuėmimo datą pagal fenolių kiekį, palaikant vėsią temperatūrą).

SGN „Pays des Bouches-du Rhône“ daugiausia grindžiama vynų ypatumais, kurie, savo ruožtu, yra susiję su gamtinės aplinkos (klimato ir dirvožemio) savybėmis.

Ronos deltos departamentas yra Prancūzijos pietryčiuose esančio Provanso-Alpių-Žydrojo kranto regiono dalis. Jam būdingas kalnuotas reljefas, pereinantis į iki pat jūros plytinčią lygumą, Vidužemio jūros klimatas ir augmenija, kurią daugiausia sudaro krūmynai ir kalkingam dirvožemiui būdingi augalai. Šiame regione pučia kartais darbą apsunkinantis mistralis, tačiau jis tuo pat metu leidžia išlaikyti vynuogyną sveiką, apsaugoti jį nuo grybinių ligų ir, galiausiai, pagerinti vynuogių kokybę, nokimo pabaigoje sudarydamas sąlygas jose kauptis reikiamoms medžiagoms.

Akmenuoti molingi ir kalkingi, smėlingi ar net žvyringi ant molasinio ar smiltainio pagrindo slūgsantys dirvožemiai nėra per daug drėgni, tačiau yra labai laidūs ir puikiai tinka augti vynuogėms.

Išnaudodami optimalias gamtines sąlygas ir mokėdami pasirinkti geriausius sklypus, dažnai nederlingo, bet laidaus ir itin gerai tinkančio vynuogėms augti dirvožemio vietovėje vynuogių augintojai sugebėjo su įvairiomis vynuogių veislėmis pasiekti puikių rezultatų. Dirvožemio savybės ir šiltas bei sausas Vidužemio jūros veikiamas klimatas sudaro optimalias sąlygas nokti uogoms ir leidžia išsaugoti pirminius šių vynuogių veislių aromatus, tad iš jų pagaminti vynai pasižymi savitu gaivumu ir aromatinėmis savybėmis. Gaiviems ir švelnaus skonio raudoniesiems vynams būdingas raudonųjų vaisių ir uogų aromatas. Gaivūs rožiniai vynai pasižymi aptakumu ir išraiškingais raudonųjų vaisių ir uogų arba citrusinių vaisių aromatais. Baltieji vynai būna aromatingi, gėlių ar vaisių aromato, gaivūs ir pasižymi jaunų vynų savybėmis.

Šiuo metu 18 kooperatyvų ir 88 privačios vyno daryklos per metus pagamina ir į rinką pateikia maždaug 50 000 hl SGN „Pays des Bouches-du Rhône“ žymimų vynų. Beveik 50 proc. bendro pagaminto vyno kiekio sudaro rožiniai vynai, raudonieji vynai sudaro kiek daugiau kaip 40 proc., o baltieji – kiek mažiau nei 10 proc. šio kiekio.

## 11. **Papildomi taikytini reikalavimai**

*Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas*

Papildomi terminai

*Teisinis pagrindas*

Nacionalinės teisės aktai

*Kito reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas*

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

*Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas*

Geografinės vietovės „Terre de Camargue“ pavadinimas užrašomas rašmenimis, kurių dydis (aukštis ir plotis) yra ne didesnis už rašmenis, kuriais užrašytas SGN „Pays des Bouches-du-Rhône“ pavadinimas.

Jeigu nuoroda „indication géographique protégée“ (saugoma geografinė nuoroda) pakeičiama tradicine nuoroda „Vin de Pays“ (krašto vynas), etiketėje turi būti pateiktas Europos Sąjungos SGN logotipas.

*Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas*

Arčiausiai esanti vietovė

*Teisinis pagrindas*

Nacionalinės teisės aktai

*Kito reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas*

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

*Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas*

Pritaikius nukrypti leidžiančią nuostatą nustatyta arčiausiai esanti saugoma geografine nuoroda „Pays des Bouches-du-Rhône“, kuri gali būti papildoma mažesnio geografinio vieneto pavadinimu „Terre de Camargue“, žymimų vynų gamybos vietovė apima toliau išvardytas greta geografinės vietovės esančių apygardų komunas, apibrėžtas 2025 m. Oficialiajame geografinių kodų registre:

Garo departamentas:

Aigaliers, Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aiguèze, Aimargues, Les Angles, Aramon, Argilliers, Arpaillargues-et-Aureillac, Aspères, Aubais, Aubord, Aubussargues, Aujargues, Bagnols-sur-Cèze, Baron, La Bastide-d'Engras, Beaucaire, Beauvoisin, Bellegarde, Belvézet, Bernis, Bezouce, Blauzac, Boissières, Bouillargues, Bourdic, La Bruguière, Cabrières, Le Cailar, Caissargues, La Calmette, Calvisson, La Capelle-et- Masmolène, Carsan, Castillon-du-Gard, Caveirac, Cavillargues, Chusclan, Clarensac, Codognan, Codolet, Collias, Collorgues, Combas, Comps, Congénies, Connaux, Cornillon, Crespian, Dions, Domazan, Estézargues, Flaux, Foissac, Fons, Fons-sur-Lussan, Fontanès, Fontarèches, Fournès, Fourques, Gajan, Gallargues-le-Montueux, Le Garn, Garons, Garrigues-Sainte-Eulalie, Gaujac, Générac, Goudargues, Le Grau-du-Roi, Issirac, Jonquières-Saint-Vincent, Junas, Langlade, Laudun-l'Ardoise, Laval-Saint-Roman, Lecques, Lédenon, Lirac, Lussan, Manduel, Marguerittes, Meynes, Milhaud, Montaren-et-Saint-Médiers, Montagnac, Montclus, Montfaucon, Montfrin, Montignargues, Montmirat, Montpezat, Moulézan, Moussac, Mus, Nages-et-Solorgues, Nîmes, Orsan, Parignargues, Le Pin, Pont-Saint-Esprit, Pougnadoresse, Poulx, Pouzilhac, Pujaut, Redessan, Remoulins, Rochefort-du-Gard, Rodilhan, Roquemaure, La Roque-sur-Cèze, La Rouvière, Sabran, Saint-Alexandre, Sainte-Anastasie, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-André-d'Olérargues, Saint-Bauzély, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Chaptes, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Clément, Saint-Côme-et-Maruéjols, Saint-Dézéry, Saint-Dionisy, Saint-Étienne-des-Sorts, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Geniès-de-Malgoirès, Saint-Gervais, Saint-Gervasy, Saint-Gilles, Saint-Hilaire- d'Ozilhan, Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Laurent-d'Aigouze, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Mamert-du-Gard, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Maximin, Saint-Michel-d'Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Paulet-de-Caisson, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Siffret, Saint-Victor-des-Oules, Saint-Victor-la-Coste, Salazac, Salinelles, Sanilhac-Sagriès, Sauveterre, Sauzet, Saze, Sernhac, Serviers-et-Labaume, Sommières, Souvignargues, Tavel, Théziers, Tresques, Uchaud, Uzès, Vallabrègues, Vallabrix, Vallérargues, Valliguières, Vauvert, Vénéjan, Verfeuil, Vergèze, Vers-Pont-du-Gard, Vestric-et-Candiac, Villeneuve-lès-Avignon, Villevieille;

Vokliūzo departamentas:

Ansouis, Apt, Auribeau, Avignon, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne, Beaumettes, Beaumont-de-Pertuis, Bédarrides, Bollène, Bonnieux, Buoux, Cabrières-d'Aigues, Cabrières-d'Avignon, Cadenet, Caderousse, Camaret-sur-Aigues, Caseneuve, Castellet-en-Luberon, Caumont-sur-Durance, Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Cheval-Blanc, Courthézon, Cucuron, Gargas, Gignac, Gordes, Goult, Grambois, Grillon, L'Isle-sur-la-Sorgue, Jonquerettes, Jonquières, Joucas, Lacoste, Lagarde-d'Apt, Lagarde-Paréol, Lagnes, Lamotte-du-Rhône,

Lapalud, Lauris, Lioux, Lourmarin, Maubec, Ménerbes, Mérindol, Mirabeau, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Mornas, La Motte-d'Aigues, Murs, Oppède, Orange, Pertuis, Peypin-d'Aigues, Piolenc, Le Pontet, Puget, Puyvert, Richerenches, Robion, Roussillon, Rustrel, Saignon, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Pantaléon, Saint-Saturnin-lès-Apt, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sannes, Saumane-de-Vaucluse, Sérignan-du-Comtat, Sivergues, Sorgues, Taillades, Le Thor, La Tour-d'Aigues, Travaillan, Uchaux, Valréas, Fontaine-de-Vaucluse, Vaugines, Vedène, Viens, Villars, Villelaure, Violès, Visan, Vitrolles-en-Lubéron;

Aukštutinio Provanso Alpių departamentas:

Aubenas-les-Alpes, Aubignosc, Authon, Banon, Bayons, Bellaffaire, Bevons, La Brillanne, Le Caire, Céreste-en-Luberon, Château-Arnoux-Saint-Auban, Châteaufort, Châteauneuf-Miravail, Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Clamensane, Claret, Corbières-en-Provence, Cruis, Curbans, Curel, Dauphin, Entrepierres, L'Escale, Faucon-du-Caire, Fontienne, Forcalquier, Ganagobie, Gigors, L'Hospitalet, Lardiers, Limans, Lurs, Mallefougasse-Augès, Mane, Manosque, Melve, Mison, Montfort, Montfuron, Montjustin, Montlaux, Montsalier, La Motte-du-Caire, Nibles, Niozelles, Noyers-sur-Jabron, Les Omergues, Ongles,Oppedette, Peipin, Peyruis,Piégut, Pierrerue, Pierrevert, Redortiers, Reillanne, Revest-des-Brousses, Revest-du-Bion, Revest-Saint-Martin, La Rochegiron, Sainte-Croix-à-Lauze, Saint-Étienne-les-Orgues, Saint-Geniez, Saint-Maime, Saint-Martin-les-Eaux, Saint-Michel-l'Observatoire, Sainte-Tulle, Saint-Vincent-sur-Jabron, Salignac, Saumane, Sigonce, Sigoyer, Simiane-la-Rotonde, Sisteron, Sourribes, Thèze, Turriers, Vachères, Valavoire, Valbelle, Valernes, Vaumeilh, Venterol, Villemus, Villeneuve, Volonne, Volx;

Varo departamentas:

Aiguines, Artignosc-sur-Verdon, Artigues, Aups, Bandol, Barjols, Baudinard-sur-Verdon, Bauduen, Le Beausset, Belgentier, Besse-sur-Issole, Bormes-les-Mimosas, Bras, Brignoles, Brue-Auriac, Cabasse, La Cadière-d'Azur, Camps-la-Source, Carcès, Carnoules, Carqueiranne, Le Castellet, La Celle, Châteauvert, Collobrières, Correns, Cotignac, La Crau, Cuers, Entrecasteaux, Esparron, Évenos, La Farlède, Flassans-sur-Issole, Forcalqueiret, Fox-Amphoux, La Garde, Garéoult, Ginasservis, Gonfaron, Hyères, Le Lavandou, La Londe-les-Maures, Mazaugues, Méounes-lès-Montrieux, Moissac-Bellevue, Montfort-sur-Argens, Montmeyan, Nans-les-Pins, Néoules, Ollières, Pierrefeu-du-Var, Pignans, Plan-d'Aups-Sainte-Baume, Pontevès, Pourcieux, Pourrières, Le Pradet, Puget-Ville, Régusse, Le Revest-les-Eaux, Rians, Riboux, Rocbaron, La Roquebrussanne, Rougiers, Saint-Antonin-du-Var, Saint-Cyr-sur-Mer, Sainte-Anastasie-sur-Issole, Saint-Julien, Saint-Mandrier-sur-Mer, Saint-Martin-de-Pallières, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Saint-Zacharie, Les Salles-sur-Verdon, Sanary-sur-Mer, Seillons-Source-d'Argens, La Seyne-sur-Mer, Signes, Sillans-la-Cascade, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Solliès-Toucas, Solliès-Ville, Tavernes, Le Thoronet, Toulon, Tourtour, Tourves, Le Val, La Valette-du-Var, Varages, La Verdière, Vérignon, Vinon-sur-Verdon, Vins-sur-Caramy.

**Elektroninė nuoroda (URL) į paskelbtą specifikaciją**

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-e6973094-a6eb-4fa8-8e7a-778e5761fd19