31999D0472

KOMISIJOS SPRENDIMAS

1999 m. Liepos 1 d.

dėl statybos produktų atitikties atestavimo tvarkos, susijusios su vamzdžiais, cisternomis ir pagalbiniais įrenginiais, neturinčiais sąlyčio su žmonėms vartoti skirtu vandeniu, pagal Tarybos direktyvos 89/106/EEB 20 straipsnio 2 dalį

(pranešta dokumentu Nr. C(1999) 1482)

(tekstas svarbus EEE)

(1999/472/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo [1] su pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB [2], ypač į jos 13 straipsnio 4 dalį,

(1) kadangi reikalaujama, kad Komisija produktų atitikties atestavimui pasirinktų vieną iš dviejų tvarkų, nurodytų Direktyvos 89/106/EEB 13 straipsnio 3 dalyje, kuri būtų „mažiausiai sudėtinga ir saugos reikalavimus atitinkanti galima tvarka“; kadangi tai reiškia, kad būtina nuspręsti, ar konkrečiam produktui ar produktų grupei yra būtina gamyklos produkcijos kontrolės sistema, už kurią atsako gamintojas ir kuri būtų pakankama sąlyga atitikčiai atestuoti, ar dėl priežasčių, susijusių su atitiktimi 13 straipsnio 4 dalyje minėtiems kriterijams, būtinas patvirtintos sertifikavimo įstaigos įsikišimas;

(2) kadangi 13 straipsnio 4 dalis reikalauja, kad taip nustatyta tvarka turi būti nurodyta įgaliojimuose ir techninėse specifikacijose; kadangi todėl pageidautina apibrėžti produktų ar produktų grupės sąvoką taip, kaip ji vartojama įgaliojimuose ir techninėse specifikacijose;

(3) kadangi 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos dvi tvarkos rūšys yra išsamiai apibūdintos Direktyvos 89/106/EEB III priede; kadangi todėl yra būtina aiškiai apibrėžti metodus, kuriuos taikant šios dvi tvarkos rūšys turi būti įgyvendintos pagal III priedą kiekvienam produktui ar produktų grupei, kadangi III priede pirmenybė teikiama tam tikroms sistemoms;

(4) kadangi 13 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta tvarka atitinka pirmojoje galimybėje nurodytas sistemas be nuolatinės priežiūros, III priedo 2 dalies ii punkte nurodytas antrąją ir trečiąją galimybes, o 13 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyta tvarka atitinka III priedo 2 dalies i punkte nurodytas sistemas bei III priedo 2 dalies ii punkto pirmąją galimybę su nuolatine priežiūra;

(5) kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Statybos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

I priede išvardytų produktų ir produktų grupių atitiktis atestuojama taikant tvarką, pagal kurią tik gamintojas atsako už gamyklos produkcijos kontrolės sistemą, užtikrinančią, kad produktas atitinka reikiamas technines specifikacijas.

2 straipsnis

II priede nurodytų produktų atitiktis atestuojama taikant tvarką, pagal kurią be gamintojo naudojamos gamyklos produkcijos kontrolės sistemos patvirtinta sertifikavimo įstaiga dalyvauja atestuojant ar prižiūrint produkcijos kontrolę ar patį produktą.

[1] OL L 40, 1989 2 11, p. 12.
[2] OL L 220, 1993 8 30, p. 1.

3 straipsnis

Atitikties atestavimo tvarka, kaip nurodyta III priede, yra nurodoma darniųjų standartų įgaliojimuose.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1999 m. liepos 1 d.

Komisijos vardu

Karel VAN MIERT

Komisijos narys

I PRIEDAS

Vamzdynų rinkiniai, vamzdžiai, cisternos, ištėkio signalizacijos sistemos, perpylimo saugikliai, armatūra, klijai, movos, movų sandarikliai, tarpikliai, latakai ir apsauginiai vamzdynai, vamzdžių (latakų) atraminės konstrukcijos, vožtuvai ir čiaupai, saugos pagalbiniai įrenginiai

Naudojami dujų (kuro) vežimo, skirstymo ir laikymo įrenginiuose, per kuriuos dujos (kuras) tiekiami į pastatų šildymo (šaldymo) sistemas ir kurie prasideda nuo išorinės saugyklos rezervuaro arba paskutinio slėgį žeminančio tinklo mazgo ir baigiasi ties pastato šildymo (šaldymo) sistemos įvadu; naudojami žmonėms vartoti neskirto vandens vežimo, šalinimo ir laikymo įrenginiuose, taip pat šildymo sistemose, išskyrus tas, kurios nurodytos II priede.

II PRIEDAS

Cisternos, latakai ir apsauginiai vamzdynai

Naudojami vietovėse, kurioms taikytinos atsparumo gaisrui taisyklės, dujų (kuro) vežimo, skirstymo ir laikymo įrenginiuose, per kuriuos dujos ar kuras tiekiami į pastatų šildymo (šaldymo) sistemas ir kurie prasideda nuo išorinės saugyklos rezervuaro arba paskutinio slėgį žeminančio tinklo mazgo ir baigiasi ties pastato šildymo (šaldymo) sistemos įvadu.

Vamzdynų rinkiniai, vamzdžiai, cisternos, ištėkio signalizacijos sistemos, perpylimo saugikliai, armatūra, klijai, movos, movų sandarikliai, tarpikliai, latakai ir apsauginiai vamzdynai, vamzdžių (latakų) atraminės konstrukcijos, vožtuvai ir čiaupai, saugos pagalbiniai įrenginiai

Naudojami vietovėse, kurioms taikytinos reakcijos į gaisrą taisyklės, dujų (kuro) vežimo, skirstymo ir laikymo įrenginiuose, per kuriuos dujos ar kuras tiekiami į pastatų šildymo (šaldymo) sistemas ir kurie prasideda nuo išorinės saugyklos rezervuaro arba paskutinio slėgį žeminančio tinklo mazgo ir baigiasi ties pastato šildymo (šaldymo) sistemos įvadu, taip pat žmonėms vartoti neskirto vandens vežimo, šalinimo ir laikymo įrenginiuose, jei pagal reakciją į ugnį jie priskiriami A ([1]), B ([1]) arba C ([1]) klasėms.

([1]) Medžiagos, kurių reakcija į ugnį gamybos metu turėtų keistis (paprastai tos, kurios yra keičiamos cheminiu būdu, pvz., antipirenai, arba jeigu dėl sudėties pokyčių gali pasikeisti reakcija į ugnį).

III PRIEDAS

Pastaba: produktams, kurie yra naudojami daugiau nei pagal vieną paskirtį, apibrėžtą toliau nurodytoms grupėms, patvirtintosios įstaigos užduotys, išplaukiančios iš atitinkamų atitikties atestavimo sistemų, yra subendrintos.

PRODUKTŲ GRUPĖ

VAMZDŽIAI, CISTERNOS IR PAGALBINIAI ĮRENGINIAI, NETURINTYS SĄLYČIO SU ŽMONĖMS VARTOTI SKIRTU VANDENIU (1/5)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai CEN ir CENELEC prašoma atitinkamame (-uose) darniajame (darniuosiuose) standarte (-uose) apibrėžti tokias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-s) (Reakcija į ugnį)	Atitikties atestavimo sistema (-os)
— **Vamzdynų rinkiniai** — **Vamzdžiai** — **Cisternos** — **Ištėkio signalizacijos sistemos ir perpylimo saugikliai** — **Armatūra, klijai, movos, movų sandarikliai ir tarpikliai** — **Latakai ir apsauginiai vamzdynai** — **Vamzdžių (latakų) atraminės konstrukcijos** — **Vožtuvai ir čiaupai** — **Saugos pagalbiniai įrenginiai**	Naudojami dujų (kuro) vežimo, skirstymo ir laikymo įrenginiuose, per kuriuos dujos (kuras) tiekiami į pastatų šildymo (šaldymo) sistemas ir kurie prasideda nuo išorinės saugyklos rezervuaro arba paskutinio slėgį žeminančio tinklo mazgo ir baigiasi ties pastato šildymo (šaldymo) sistemos įvadu	–	3

3 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.

PRODUKTŲ GRUPĖ

VAMZDŽIAI, CISTERNOS IR PAGALBINIAI ĮRENGINIAI, NETURINTYS SĄLYČIO SU ŽMONĖMS VARTOTI SKIRTU VANDENIU (2/5)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai CEN ir CENELEC prašoma atitinkamame (-uose) darniajame (darniuosiuose) standarte (-uose) apibrėžti tokias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-s) (Reakcija į ugnį)	Atitikties atestavimo sistema
— **Vamzdynų rinkiniai** — **Vamzdžiai** — **Cisternos** — **Ištėkio signalizacijos sistemos ir perpylimo saugikliai** — **Armatūra, klijai, movos, movų sandarikliai ir tarpikliai** — **Latakai ir apsauginiai vamzdynai** — **Vamzdžių (latakų) atraminės konstrukcijos** — **Vožtuvai ir čiaupai** — **Saugos pagalbiniai įrenginiai**	Įrenginiuose, skirtuose žmonėms vartoti neskirto vandens vežimui, šalinimui ir laikymui	–	4

4 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto trečiąją galimybę

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.

PRODUKTŲ GRUPĖ

VAMZDŽIAI, CISTERNOS IR PAGALBINIAI ĮRENGINIAI, NETURINTYS SĄLYČIO SU ŽMONĖMS VARTOTI SKIRTU VANDENIU (3/5)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai CEN ir CENELEC prašoma atitinkamame (-uose) darniajame (darniuosiuose) standarte (-uose) apibrėžti tokias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-s) (Atsparumas ugniai)	Atitikties atestavimo sistema
— **Cisternos** — **Latakai ir apsauginiai vamzdžiai**	Naudojami vietovėse, kurioms taikytinos atsparumo gaisrui taisyklės, dujų (kuro) vežimo, skirstymo ir laikymo įrenginiuose, per kuriuos dujos ar kuras tiekiami į pastatų šildymo (šaldymo) sistemas ir kurie prasideda nuo išorinės saugyklos rezervuaro arba paskutinio slėgį žeminančio tinklo mazgo ir baigiasi ties pastato šildymo (šaldymo) sistemos įvadu	bet kuris	1

1 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies i punktą, be pavyzdžių audito ir tyrimo.

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.

PRODUKTŲ GRUPĖ

VAMZDŽIAI, CISTERNOS IR PAGALBINIAI ĮRENGINIAI, NETURINTYS SĄLYČIO SU ŽMONĖMS VARTOTI SKIRTU VANDENIU (4/5)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai CEN ir CENELEC prašoma atitinkamame (-uose) darniajame (darniuosiuose) standarte (-uose) apibrėžti tokias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-s) (Reakcija į ugnį)	Atitikties atestavimo sistema
— **Vamzdynų rinkiniai** — **Vamzdžiai** — **Cisternos** — **Ištėkio signalizacijos sistemos ir perpylimo saugikliai** — **Armatūra, klijai, movos, movų sandarikliai ir tarpikliai** — **Latakai ir apsauginiai vamzdynai** — **Vamzdžių (latakų) atraminės konstrukcijos** — **Vožtuvai ir čiaupai** — **Saugos pagalbiniai įrenginiai**	Naudojami vietovėse, kurioms taikytinos atsparumo gaisrui taisyklės, dujų (kuro) vežimo, skirstymo ir laikymo įrenginiuose, per kuriuos dujos ar kuras tiekiami į pastatų šildymo (šaldymo) sistemas ir kurie prasideda nuo išorinės saugyklos rezervuaro arba paskutinio slėgį žeminančio tinklo mazgo ir baigiasi ties pastato šildymo (šaldymo) sistemos įvadu	bet kokie	1
	Įrenginiuose, esančiuose vietovėse, kurioms taikytinos reakcijos į ugnį taisyklės, naudojamuose žmonėms vartoti neskirtam vandeniui vežti, šalinti ir laikyti	A [1], B [1], C [1]	1
		A [2], B [2], C [2]	3
		A [3], D, E, F	4

[1] Medžiagos, kurių reakcija į ugnį gamybos metu turėtų keistis (paprastai tos, kurios yra keičiamos cheminiu būdu, pvz., antipirenai, arba jeigu dėl sudėties pokyčių gali pasikeisti reakcija į ugnį).

[2] Medžiagos, kurių reakcija į ugnį gamybos metu neturėtų keistis.

[3] A klasės medžiagos, kurioms pagal Sprendimą 96/603/EB nėra reikalaujama atlikti reakcijos į ugnį bandymus.

1 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies i punktą, be pavyzdžių audito ir tyrimo.
3 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.
4 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto trečiąją galimybę.

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.

PRODUKTŲ GRUPĖ

VAMZDŽIAI, CISTERNOS IR PAGALBINIAI ĮRENGINIAI, NETURINTYS SĄLYČIO SU ŽMONĖMS VARTOTI SKIRTU VANDENIU (5/5)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai CEN ir CENELEC prašoma atitinkamame (-uose) darniajame (darniuosiuose) standarte (-uose) apibrėžti tokias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-s) (Reakcija į ugnį)	Atitikties atestavimo sistema (-os)
— **Vamzdynų rinkiniai** — **Vamzdžiai** — **Cisternos** — **Ištėkio signalizacijos sistemos ir perpylimo saugikliai** — **Armatūra, klijai, movos, movų sandarikliai ir tarpikliai** — **Latakai ir apsauginiai vamzdynai** — **Vamzdžių (latakų) atraminės konstrukcijos** — **Vožtuvai ir čiaupai** — **Saugos pagalbiniai įrenginiai**	Įrenginiuose, kuriems taikytinas energijos taupymo reglamentas, naudojamuose žmonėms vartoti neskirtam vandeniui vežti, šalinti ir laikyti, taip pat šildymo sistemose	–	3

3 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.