C/2024/845

17.1.2024.

Standarta grozījuma apstiprināšana ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijā: paziņojuma publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu

(C/2024/845)

Šis paziņojums publicēts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 ([1]) 17. panta 5. punktu.

STANDARTA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

“Noord-Holland”

PGI-NL-A0966-AM06

Paziņojuma datums: 17.10.2023.

APSTIPRINĀTĀ GROZĪJUMA APRAKSTS UN PAMATOJUMS

Grozījums vīnogu šķirņu sarakstā

Ar šo grozījumu maina vīnogu šķirnes, ko atļauts izmantot ar AĢIN “Noord-Holland” apzīmētā produkta ražošanā un kas iekļautas produkta specifikācijā un vienotajā dokumentā, un šis atjauninājums veikts prakses atspoguļošanas nolūkā.

Apraksts un pamatojums

Apraksts

To šķirņu sarakstam, kuras atļauts izmantot ar minēto AĢIN apzīmētā produkta ražošanā, ir pievienotas šādas septiņas šķirnes:

‘Pinot Grigio’;

‘Accent N’;

‘Allegro N’;

‘Bolero N’;

‘Saphira N’;

‘Divicio N’;

‘Divona B’.

Pamatojums: jaunas vīnogu šķirnes tiek selekcionētas un pēc ilga selekcijas perioda un plašām atļaujas piešķiršanas procedūrām, kurās tās tiek apstiprinātas, tās tiek iekļautas *OIV* šķirņu sarakstā. Ja šīs šķirnes ir iekļautas *OIV* šķirņu sarakstā, tās var tikt iekļautas arī ar šo AĢIN apzīmētā produkta ražošanā izmantojamo šķirņu sarakstā.

Šis ir standarta grozījums, jo tas neietekmē AĢIN, produktu kategoriju, saikni vai tirdzniecības ierobežojumus.

VIENOTAIS DOKUMENTS

1. **Nosaukums vai nosaukumi**

   Noord-Holland

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

   AĢIN — aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

3. **Vīnkopības produktu kategorijas**

   1. Vīns

   4. Dzirkstošais vīns

   5. Kvalitatīvs dzirkstošais vīns

([1]) OV L 9, 11.1.2019., 2. lpp.

8. Pusdzirkstošais vīns
9. Gāzēts pusdzirkstošais vīns

4. **Vīnu apraksts**

1) 1. vīna kategorija — vīns

ĪSS APRAKSTS

Organoleptiskās īpašības

Baltvīniem raksturīgs svaigs skābenums, pilnestīgs augļainums un zaļo augu aromāti.

Sarkanvīniem raksturīgs sarkano augļu aromāts un pilnestīgs augļainums.

Analītiskās īpašības

Turpmāk norādītās īpašības atbilst ES tiesību aktos / Nīderlandes ministru rīkojumos noteiktajām robežvērtībām:

— maksimālā kopējā spirta koncentrācija;

— maksimālais gaistošais skābums;

— maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs;

— maksimālais bagātinājums, atskābināšana un — pēc apstiprināšanas — paskābināšana.

Vispārīgās analītiskās īpašības	
Maksimālā kopējā spirta koncentrācija (tilp. %)	
Minimālā faktiskā spirta koncentrācija (tilp. %)	6,5
Minimālais kopējais skābums	59,85 miliekvivalenti uz litru
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

2) 4. vīna kategorija — dzirkstošais vīns

ĪSS APRAKSTS

Organoleptiskās īpašības

Baltvīniem raksturīgs svaigs skābenums, pilnestīgs augļainums un zaļo augu aromāti.

Sarkanvīniem raksturīgs sarkano augļu aromāts un pilnestīgs augļainums.

Analītiskās īpašības

Turpmāk norādītās īpašības atbilst ES tiesību aktos / Nīderlandes ministru rīkojumos noteiktajām robežvērtībām:

— maksimālā kopējā spirta koncentrācija;

— maksimālais gaistošais skābums;

— maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs;

— maksimālais bagātinājums, atskābināšana un — pēc apstiprināšanas — paskābināšana.

Vispārīgās analītiskās īpašības	
Maksimālā kopējā spirta koncentrācija (tilp. %)	
Minimālā faktiskā spirta koncentrācija (tilp. %)	6,5

Minimālais kopējais skābums	59,85 miliekvivalenti uz litru
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

3) 5. vīna kategorija — kvalitatīvs dzirkstošais vīns

ĪSS APRAKSTS

organoleptiskās īpašības:

Baltvīniem raksturīgs svaigs skābenums, pilnestīgs augļainums un zaļo augu aromāti.

Sarkanvīniem raksturīgs sarkano augļu aromāts un pilnestīgs augļainums.

Analītiskās īpašības

Turpmāk norādītās īpašības atbilst ES tiesību aktos / Nīderlandes ministru rīkojumos noteiktajām robežvērtībām:

— maksimālā kopējā spirta koncentrācija;

— maksimālais gaistošais skābums;

— maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs;

— maksimālais bagātinājums, atskābināšana un — pēc apstiprināšanas — paskābināšana.

Vispārīgās analītiskās īpašības	
Maksimālā kopējā spirta koncentrācija (tilp. %)	
Minimālā faktiskā spirta koncentrācija (tilp. %)	6,5
Minimālais kopējais skābums	59,85 miliekvivalenti uz litru
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

4) 8. vīna kategorija — pusdzirkstošais vīns

ĪSS APRAKSTS

Organoleptiskās īpašības

Baltvīniem raksturīgs svaigs skābenums, pilnestīgs augļainums un zaļo augu aromāti.

Sarkanvīniem raksturīgs sarkano augļu aromāts un pilnestīgs augļainums.

Analītiskās īpašības

Turpmāk norādītās īpašības atbilst ES tiesību aktos / Nīderlandes ministru rīkojumos noteiktajām robežvērtībām:

— maksimālā kopējā spirta koncentrācija;

— maksimālais gaistošais skābums;

— maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs;

— maksimālais bagātinājums, atskābināšana un — pēc apstiprināšanas — paskābināšana.

Vispārīgās analītiskās īpašības	
Maksimālā kopējā spirta koncentrācija (tilp. %)	
Minimālā faktiskā spirta koncentrācija (tilp. %)	6,5
Minimālais kopējais skābums	59,85 miliekvivalenti uz litru
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

5) 9. vīna kategorija — gāzēts pusdzirkstošais vīns

ĪSS APRAKSTS

Organoleptiskās īpašības

Baltvīniem raksturīgs svaigs skābenums, pilnestīgs augļainums un zaļo augu aromāti.

Sarkanvīniem raksturīgs sarkano augļu aromāts un pilnestīgs augļainums.

Analītiskās īpašības

Turpmāk norādītās īpašības atbilst ES tiesību aktos / Nīderlandes ministru rīkojumos noteiktajām robežvērtībām:

— maksimālā kopējā spirta koncentrācija;

— maksimālais gaistošais skābums;

— maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs;

— maksimālais bagātinājums, atskābināšana un — pēc apstiprināšanas — paskābināšana.

Vispārīgās analītiskās īpašības	
Maksimālā kopējā spirta koncentrācija (tilp. %)	
Minimālā faktiskā spirta koncentrācija (tilp. %)	6,5
Minimālais kopējais skābums	59,85 miliekvivalenti uz litru
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

5. **Vīndarības metodes**

5.1. *Īpašā vīndarības metode*

1.

Īpašā vīndarības metode

BALTVĪNAM => ražas novākšana, vīnogu šķirošana, izspiešana, vīna iepriekšēja dzidrināšana, raudzēšana, dzidrināšana/izturēšana, pildīšana pudelēs.

SARKANVĪNAM => ražas novākšana, vīnogu šķirošana, vīnogu saspiešana / atdalīšana no kātiņiem, pirmējā raudzēšana, izspiešana, malolaktiskā raudzēšana, dzidrināšana/izturēšana, pildīšana pudelēs.

5.2. *Maksimālais ražas iznākums*

1. Baltās vīnogas

   90 hektolitri no hektāra

2. Sarkanās vīnogas

   75 hektolitri no hektāra

6. **Noteiktais ģeogrāfiskais apgabals**

Ziemeļholandes [*Noord-Holland*] province, kuras robeža noteikta saskaņā ar Konstitūciju.

7. **Vīna vīnogu šķirne(-s)**

‘Accent N’

‘Acolon’

‘Allegro N’

‘Auxerrois B’

‘Bacchus B’

‘Baco noir’

‘Baron N’

‘Bianca B’

‘Birstaler Muskat’

‘Bolero N’

‘Bronner B’

‘Cabaret Noir N’ (‘VB-91-26-4’)

‘Cabaret Blanc B’ (‘VB-91-26-1’)

‘Cabernet Cantor N’

‘Cabernet Carbon N’

‘Cabernet Carol N’

‘Cabernet Cortis’

‘Cabernet Cubin’

‘Cabernet Dorio’

‘Cabernet Dorsa’

‘Cabernet Franc N’

‘Cabernet Jura’

‘Cabernet Mitos’

‘Cabernet Sauvignon’

‘Cabertin (N)’ (‘VB-91-26-17’)

‘Calandro N’

‘Calardis Blanc B’

‘Carmenere’

‘Chardonnay B’

‘Dakapo’

‘Divicio N’

‘Divona B’

‘Domina N’

‘Dornfelder N’

‘Dunkelfelder N’

‘Excelsior’

‘Faber B’

‘Felicia B’

‘Florental N’

‘Frühburgunder N’

‘Gamaret N’

‘Gamay N’

‘Gewürztraminer Rs’

‘Golubok N’

‘Hegel’

‘Helios’

‘Hibernal B’

‘Huxelrebe B’

‘Hölder B’

‘Johanniter B’

‘Juwel B’

‘Kerner B’

‘Kernling B’

‘Landal N’

‘Laurot N’

‘Léon millot N’

‘Maréchal Foch N’

‘Melody’

‘Merlot’

‘Merzling B’

‘Meunier N’

‘Monarch’

‘Morio muscat B’

‘Muscaris B’

‘Muscat Blanc’

‘Muscat Blue’

‘Müller Thurgau B’

‘Orion B’

‘Ortega B’

‘Palatina’

‘Phoenix B’

‘Pinot Grigio’

‘Pinot Gris G’

‘Pinot Blanc B’

‘Pinot Noir N’

‘Pinotin N’

‘Plantet N’

‘Polo Muscat B’

‘Portugiezer N’

‘Prior N’

‘Rayon d’or B’

‘Reberger’

‘Regent N’

‘Reichensteiner B’

‘Riesling B’

‘Rinot B’

‘Rondo N’

‘Roter Elbling Rs’

‘Ruländer G’

‘Saphira N’

‘Satin Noir N’ (‘VB-91-26-29’)

‘Sauvignac B’ (‘Cal 6-04’)

‘Sauvignon Blanc B’

‘Sauvignon Soyhières B’ (‘VB-32-7’)

‘Sauvitage B’

‘Scheurebe B’

‘Schönburger Rs’

‘Seyval B’

‘Siegerrebe Rs’

‘Silcher B’

‘Sirius’

‘Solaris’

‘Souvignier Gris’

‘St. Laurent’

‘Staufer’

‘Sylvaner B’

‘Syrah’

‘Tempranillo’

‘Villaris B’

‘Viognier B’

‘Würzer B’

‘Zweigeltrebe N’

8. **Saiknes apraksts**

8.1. *Ģeogrāfiskais apgabals: apraksts un klimats*

Dienvidaustrumos ir veidojumi, kas sastumti pēdējā ledus laikmetā un sastāv galvenokārt no rupjas un smalkas upes smilts (bieži ar grants piejaukumu) (*Gooi*).

Ap Amsterdamu ir izkaisīti kūdras augsnes nogulumi, zem kuriem ir māls.

Gar krastu bieži vien ir kāpu (smilts) nogulumi ar joslām, kurās jūras smilts sajaukusies ar mālu vai kūdru (“gēstes augsnes”).

Bez kāpu smiltīm Tekselas [*Texel*] salā ir arī jūras māla un smilts nogulumi ar mālsmilti.

Klimatu raksturo šādas iezīmes:

— vidējais nokrišņu daudzums — 868 mm gadā,

— saules gaismas ilgums — 1 707 h gadā (vidēji *Schiphol* un *De Kooy*),

— gada vidējā temperatūra — 10,1 °C, vasarā — 16,6 °C,

— dienas un nakts temperatūras starpība septembrī — 7,4 °C.

8.2. *Cēloniskā saikne*

Klimats nodrošina, ka var sasniegt minēto vīnogu ražas iznākumu un gatavības pakāpi. Šī gatavība izpaužas svaigā, pilnmiesīgā, augļainā vīnā, arī ar zaļo augu notīm, kā arī sarkanvīnā ar sarkano augļu notīm.

9. **Būtiski papildu nosacījumi (iepakojums, marķēšana, citas prasības)**

Tiesiskais regulējums:

ES tiesību akti.

Papildu nosacījuma veids:

atkāpe par ražošanu noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Nosacījuma apraksts

Tuvējais apgabals, kas iesaistīts vīna ražošanā

Attiecībā uz ražošanas apgabalu, kurā dara vīnu (veic vinifikāciju), — visas Nīderlandes provinces ir noteiktas par "tuvējo" apgabalu.

Visu bāzes vīnu, kas ražots ar AĢIN apzīmētā produkta ražošanas apgabalā vai tuvējā apgabalā, vai tā daļu saskaņā ar līgumu var pildīt pudelēs kā pusdzirkstošo vai dzirkstošo vīnu.

To drīkst darīt ārpus ar AĢIN apzīmētā produkta ražošanas apgabala vai tuvējā apgabala, saglabājot AĢIN. Šādā gadījumā, iespējams, izmantojot kodu, jānorāda arī persona, kas saskaņā ar līgumu pilda pudeles, ("Pudelē iepildīja … pēc ... pasūtījuma").

Tiesiskais regulējums:

ES tiesību akti

Papildu nosacījuma veids:

papildu noteikumi attiecībā uz marķējumu

Nosacījuma apraksts:

Kopā ar nosaukumu "Noord-Holland" var izmantot turpmāk norādītos mazāku teritoriālo vienību, kuras atrodas ar AĢIN "Noord-Holland" apzīmētā produkta ražošanas apgabalā, nosaukumus, ja vismaz 85 % no izmantotajām vīnogām ir iegūti šajās teritoriālajās vienībās:

— *West-Friesland*,

— *Gooi en Vechtstreek*.

Saite uz produkta specifikāciju

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-06/BGA_Noord_Holland_productdossier_2023.pdf