KORIGENDÁ

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu

(Úradný vestník Európskej únie L 96 z 29. marca 2014)

1. Na strane 163 v článku 30 ods. 1:

   namiesto: „1. Akreditovaný vnútropodnikový orgán možno využiť na výkon činností posudzovania zhody pre podnik, ktorého je súčasťou, na účely implementácie postupov stanovených v prílohe II bode 2 (modul A2) a bode 5 (modul C2). Takýto orgán tvorí samostatnú oddelenú časť podniku a nepodieľa sa na návrhu, výrobe, dodávke, inštalácii, používaní ani údržbe meradiel, ktoré posudzuje.“

   má byť: „1. Akreditovaný vnútropodnikový orgán možno využiť na výkon činností posudzovania zhody pre podnik, ktorého je súčasťou, na účely implementácie postupov stanovených v module A2 a module C2 prílohy II. Takýto orgán tvorí samostatnú oddelenú časť podniku a nepodieľa sa na návrhu, výrobe, dodávke, inštalácii, používaní ani údržbe meradiel, ktoré posudzuje.“

2. Na strane 208 v prílohe IV časti III bode 10 písm. a):

   namiesto: „a) Ak členský štát nariadi meranie spotreby v domácnosti, musí umožniť vykonanie tohto merania pomocou ktoréhokoľvek meradla triedy 1,5 a triedy 1,0 s pomerom Q_{max}/Q_{min} rovnajúcim sa 150 alebo väčším.“

   má byť: „a) Ak členský štát nariadi meranie spotreby v domácnosti, musí umožniť vykonanie tohto merania pomocou ktoréhokoľvek meradla triedy 1,5 a meradiel triedy 1,0 s pomerom Q_{max}/Q_{min} rovnajúcim sa 150 alebo väčším.“

3. Na strane 215 v prílohe VI bode 7.5 v tabuľke druhom stĺpci, šiestom riadku:

   namiesto: „označenie typu (napr. P_t 100),“

   má byť: „označenie typu (napr. Pt 100),“.