# I

*(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)*

## RÈGLEMENT (CEE) N° 3892/92 DE LA COMMISSION

**du 23 décembre 1992**

**fixant, pour la campagne de pêche 1993, les prix de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe I points A, D et E du règlement (CEE) n° 3759/92**

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture [1], et notamment son article 11 paragraphe 3 et son article 13,

considérant que l'article 11 paragraphe 1 et l'article 13 du règlement (CEE) n° 3759/92 prévoient que les prix de retrait ou de vente communautaires pour chacun des produits énumérés, respectivement, à l'annexe I points A, D et E sont fixés en appliquant, à un montant au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d'orientation, le coefficient d'adaptation de la catégorie de produits concernée ;

considérant que l'évolution des structures de production et de commercialisation dans la Communauté conduit à la nécessité d'adapter les éléments de calcul des prix de retrait et de vente communautaires par rapport à ceux de la campagne de pêche précédente ;

considérant que l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3759/92 prévoit que le prix de retrait peut être affecté de coefficients d'ajustement dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté ;

considérant que, en ce qui concerne la sardine de l'espèce *Sardina pilchardus,* des dispositions spécifiques ont été adoptées dans l'acte d'adhésion afin d'assurer un rapprochement progressif entre les prix de la sardine de l'Atlantique et le prix de la sardine de la Méditerranée ; que la structure de la production et l'accès au marché des sardines de l'Atlantique diffèrent de ceux constatés en Méditerranée et répondent à des besoins particuliers de l'industrie de transformation ; que, en vue d'une mise en œuvre harmonieuse du rapprochement des prix qui ne perturbe pas artificiellement les conditions d'approvisionnement du marché, il convient de fixer un coefficient d'ajustement particulier pour la taille 3 de ce produit dans les zones de débarquement concernées de l'Espagne et du Portugal ;

considérant que les prix d'orientation de la campagne de pêche 1993 ont été fixés pour l'ensemble des produits en cause par le règlement (CEE) n° 3724/92 du Conseil [2] ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

*Article premier*

Les pourcentages du prix d'orientation servant de base au calcul des prix de retrait et de vente communautaires sont fixés, pour les produits en cause, comme indiqué à l'annexe I.

*Article 2*

Les coefficients d'adaptation servant au calcul des prix de retrait et de vente communautaires des produits énumérés, respectivement, à l'annexe I points A, D et E du règlement (CEE) n° 3759/92, sont fixés comme indiqué à l'annexe II.

*Article 3*

Les prix de retrait et de vente communautaires valables pour la campagne de pêche 1993, et les produits auxquels ils se réfèrent, sont fixés comme indiqué à l'annexe III.

*Article 4*

Les prix de retrait valables pour la campagne de pêche 1993 dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté, et les produits auxquels ils se réfèrent, sont fixés comme indiqué à l'annexe IV.

*Article 5*

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.

[1] JO n° L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.

[2] JO n° L 380 du 24. 12. 1992, p. 1.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1992.

*Par la Commission*
Manuel MARÍN
*Vice-président*

*ANNEXE I*

**Pourcentage du prix d'orientation servant au calcul des prix de retrait ou de vente communautaires**

| Désignation des marchandises | % |
|---|---|
| Harengs de l'espèce *Clupea harengus* | 85 |
| Sardines de l'espèce *Sardina pilchardus* | |
| — de l'Atlantique | 85 |
| — de la Méditerranée | 85 |
| Aiguillats *(Squalus acanthias)* | 80 |
| Roussettes *(Scyliorhinus* spp.) | 80 |
| Rascasses du Nord ou sébastes *(Sebastes* spp.) | 90 |
| Morues de l'espèce *Gadus morhua* | 80 |
| Lieus noirs *(Pollachius virens)* | 80 |
| Églefins *(Melanogrammus aeglefinus)* | 80 |
| Merlans *(Merlangus merlangus)* | 80 |
| Lingues *(Molva* spp.) | 80 |
| Maquereaux de l'espèce *Scomber scombrus* | 85 |
| Maquereaux de l'espèce *Scomber japonicus* | 90 |
| Anchois *(Engraulis* spp.) | 85 |
| Plies ou carrelets *(Pleuronectes platessa)* | 83 |
| Merlus de l'espèce *Merluccius merluccius* | 90 |
| Cardines *(Lepidorhombus* spp.) | 80 |
| Castagnoles *(Brama* spp.) | 80 |
| Baudroies *(Lophius* spp.) | 85 |
| Crevettes grises de l'espèce *Crangon crangon* | 90 |
| Crabes tourteaux *(Cancer pagurus)* | 90 |
| Langoustines *(Nephrops norvegicus)* | 90 |

*ANNEXE II*

**Coefficients des produits de l'annexe I points A, D et E du règlement (CEE) n° 3759/92**

| Espèce | Taille (1) | Coefficients | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Poisson vidé, avec tête | | Poisson entier | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Harengs de l'espèce *Clupea harengus* | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| Sardines de l'espèce *Sardina pilchardus* | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,35 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,35 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,35 |
| | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,35 |
| Aiguillats *(Squalus acanthias)* | 1 | 0,75 | 0,55 | 0,71 | 0,50 |
| | 2 | 0,64 | 0,45 | 0,60 | 0,40 |
| | 3 | 0,35 | 0,25 | 0,30 | 0,20 |
| Roussettes *(Scyliorhinus* spp.) | 1 | 0,80 | 0,60 | 0,75 | 0,50 |
| | 2 | 0,80 | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
| | 3 | 0,55 | 0,40 | 0,45 | 0,23 |
| Rascasses du Nord ou sébastes *(Sebastes* spp.) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,76 |

| Espèce | Taille (1) | Coefficients | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Poisson vidé, avec tête | | Poisson entier | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Morues de l'espèce *Gadus morhua* | 1 | 0,90 | 0,85 | 0,65 | 0,50 |
| | 2 | 0,90 | 0,85 | 0,65 | 0,50 |
| | 3 | 0,85 | 0,70 | 0,50 | 0,40 |
| | 4 | 0,67 | 0,46 | 0,38 | 0,27 |
| | 5 | 0,47 | 0,27 | 0,28 | 0,18 |
| Lieus noirs *(Pollachius virens)* | 1 | 0,90 | 0,90 | 0,70 | 0,70 |
| | 2 | 0,90 | 0,90 | 0,70 | 0,70 |
| | 3 | 0,89 | 0,89 | 0,69 | 0,69 |
| | 4 | 0,72 | 0,52 | 0,38 | 0,28 |
| Églefins *(Melanogrammus aeglefinus)* | 1 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 |
| | 2 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 |
| | 3 | 0,77 | 0,65 | 0,54 | 0,37 |
| | 4 | 0,68 | 0,56 | 0,51 | 0,35 |
| Merlans *(Merlangus merlangus)* | 1 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,40 |
| | 2 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,40 |
| | 3 | 0,76 | 0,61 | 0,55 | 0,23 |
| | 4 | 0,53 | 0,36 | 0,39 | 0,22 |
| Lingues *(Molva* spp.) | 1 | 0,85 | 0,65 | 0,70 | 0,50 |
| | 2 | 0,83 | 0,63 | 0,68 | 0,48 |
| | 3 | 0,75 | 0,55 | 0,60 | 0,40 |
| Maquereaux de l'espèce *Scomber scombrus* | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,75 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,70 |
| Maquereaux espagnols de l'espèce *Scomber japonicus* | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,75 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,70 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,57 |
| | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,35 |
| Anchois *(Engraulis* spp.) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,45 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,45 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,45 |
| | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,29 |
| Plies ou carrelets *(Pleuronectes platessa)* | 1 | 0,90 | 0,85 | 0,49 | 0,49 |
| | 2 | 0,90 | 0,85 | 0,49 | 0,49 |
| | 3 | 0,87 | 0,80 | 0,49 | 0,49 |
| | 4 | 0,68 | 0,60 | 0,46 | 0,46 |
| Merlus de l'espèce *Merluccius merluccius* | 1 | 1,00 | 0,94 | 0,79 | 0,73 |
| | 2 | 0,76 | 0,71 | 0,59 | 0,54 |
| | 3 | 0,75 | 0,70 | 0,58 | 0,53 |
| | 4 | 0,64 | 0,59 | 0,50 | 0,41 |
| | 5 | 0,60 | 0,55 | 0,47 | 0,38 |
| Cardines *(Lepidorhombus* spp.) | 1 | 0,85 | 0,65 | 0,80 | 0,60 |
| | 2 | 0,75 | 0,55 | 0,70 | 0,50 |
| | 3 | 0,70 | 0,50 | 0,65 | 0,45 |
| | 4 | 0,45 | 0,25 | 0,40 | 0,20 |
| Castagnoles *(Brama* spp.) | 1 | 0,85 | 0,65 | 0,80 | 0,60 |
| | 2 | 0,60 | 0,40 | 0,55 | 0,35 |

| Espèce | Taille (1) | Coefficients | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Poisson entier ou vidé, avec tête | | Poisson étêté | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Baudroies *(Lophius* spp.) | 1 | 0,72 | 0,52 | 0,90 | 0,70 |
| | 2 | 0,92 | 0,72 | 0,85 | 0,65 |
| | 3 | 0,92 | 0,72 | 0,80 | 0,60 |
| | 4 | 0,77 | 0,57 | 0,70 | 0,50 |
| | 5 | 0,44 | 0,24 | 0,50 | 0,30 |
| | | A (1) | | B (1) | |
| Crevettes de l'espèce *Crangon crangon* | 1 | 0,65 | | 0,55 | |
| | 2 | 0,30 | | 0,30 | |
| | | Entiers (1) | | | |
| Crabes tourteaux *(Cancer pagurus)* | 1 | 0,80 | | | |
| | 2 | 0,60 | | | |
| | | Entières | | | Queues |
| | | E (1) | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Langoustines *(Nephrops norvegicus)* | 1 | 0,95 | 0,95 | 0,68 | 0,85 | 0,57 |
| | 2 | 0,95 | 0,64 | 0,38 | 0,61 | 0,38 |
| | 3 | 0,63 | 0,45 | 0,18 | 0,36 | 0,19 |
| | 4 | 0,23 | 0,23 | 0,09 | 0,30 | 0,09 |

(1) Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3759/92.

*ANNEXE III*

**Prix de retrait ou de vente communautaires des produits de l'annexe I points A, D et E du règlement (CEE) n° 3759/92**

| Espèce | Taille (1) | Prix de retrait (en écus par tonne) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Poisson vidé, avec tête | | Poisson entier | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Harengs de l'espèce *Clupea harengus :* | | | | | |
| — du 1er janvier au 31 juillet 1993 et du 1er octobre au 31 décembre 1993 | 1 | 0 | 0 | 185 | 185 |
| | 2 | 0 | 0 | 174 | 174 |
| | 3 | 0 | 0 | 109 | 109 |
| — du 1er août au 30 septembre 1993 | 1 | 0 | 0 | 131 | 131 |
| | 2 | 0 | 0 | 124 | 124 |
| | 3 | 0 | 0 | 77 | 77 |
| Sardines de l'espèce *Sardina pilchardus* de l'Atlantique : | | | | | |
| a) États membres autres que l'Espagne et le Portugal | 1 | 0 | 0 | 217 | 138 |
| | 2 | 0 | 0 | 217 | 138 |
| | 3 | 0 | 0 | 336 | 138 |
| | 4 | 0 | 0 | 217 | 138 |
| b) Espagne et Portugal | 1 | 0 | 0 | 198 | 126 |
| | 2 | 0 | 0 | 198 | 126 |
| | 3 | 0 | 0 | 306 | 126 |
| | 4 | 0 | 0 | 198 | 126 |

| Espèce | Taille (1) | Prix de retrait (en écus par tonne) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Poisson vidé, avec tête | | Poisson entier | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Sardines de l'espèce *Sardina pilchardus* de la Méditerranée | 1 | 0 | 0 | 212 | 135 |
| | 2 | 0 | 0 | 212 | 135 |
| | 3 | 0 | 0 | 327 | 135 |
| | 4 | 0 | 0 | 212 | 135 |
| Aiguillats *(Squalus acanthias)* | 1 | 532 | 390 | 503 | 354 |
| | 2 | 454 | 319 | 425 | 284 |
| | 3 | 248 | 177 | 213 | 142 |
| Roussettes *(Scyliorhinus* spp.) | 1 | 475 | 356 | 445 | 297 |
| | 2 | 475 | 356 | 416 | 297 |
| | 3 | 326 | 237 | 267 | 137 |
| Rascasses du Nord ou sébastes *(Sebastes* spp.) | 1 | 0 | 0 | 762 | 762 |
| | 2 | 0 | 0 | 762 | 762 |
| | 3 | 0 | 0 | 644 | 644 |
| Morues de l'espèce *Gadus morhua* | 1 | 957 | 904 | 691 | 532 |
| | 2 | 957 | 904 | 691 | 532 |
| | 3 | 904 | 744 | 532 | 425 |
| | 4 | 712 | 489 | 404 | 287 |
| | 5 | 500 | 287 | 298 | 191 |
| Lieus noirs *(Pollachius virens)* | 1 | 489 | 489 | 380 | 380 |
| | 2 | 489 | 489 | 380 | 380 |
| | 3 | 483 | 483 | 375 | 375 |
| | 4 | 391 | 282 | 206 | 152 |
| Églefins *(Melanogrammus aeglefinus)* | 1 | 703 | 625 | 547 | 468 |
| | 2 | 703 | 625 | 547 | 468 |
| | 3 | 601 | 508 | 422 | 289 |
| | 4 | 531 | 437 | 398 | 273 |
| Merlans *(Merlangus merlangus)* | 1 | 526 | 493 | 395 | 263 |
| | 2 | 526 | 493 | 395 | 263 |
| | 3 | 500 | 401 | 362 | 151 |
| | 4 | 349 | 237 | 256 | 145 |
| Lingues *(Molva* spp.) | 1 | 669 | 512 | 551 | 394 |
| | 2 | 653 | 496 | 535 | 378 |
| | 3 | 590 | 433 | 472 | 315 |
| Maquereaux de l'espèce *Scomber scombrus* | 1 | 0 | 0 | 189 | 189 |
| | 2 | 0 | 0 | 189 | 166 |
| | 3 | 0 | 0 | 189 | 155 |
| Maquereaux espagnols de l'espèce *Scomber japonicus* | 1 | 0 | 0 | 244 | 215 |
| | 2 | 0 | 0 | 244 | 201 |
| | 3 | 0 | 0 | 201 | 164 |
| | 4 | 0 | 0 | 158 | 100 |
| Anchois *(Engraulis* spp.) | 1 | 0 | 0 | 659 | 371 |
| | 2 | 0 | 0 | 700 | 371 |
| | 3 | 0 | 0 | 577 | 371 |
| | 4 | 0 | 0 | 239 | 239 |

| Espèce | Taille (1) | Prix de retrait (en écus par tonne) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Poisson vidé, avec tête | | Poisson entier | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Plies ou carrelets *(Pleuronectes platessa)* | | | | | |
| | 1 | 607 | 573 | 330 | 330 |
| — du 1er janvier au | 2 | 607 | 573 | 330 | 330 |
| 30 avril 1993 | 3 | 586 | 539 | 330 | 330 |
| | 4 | 458 | 404 | 310 | 310 |
| | 1 | 835 | 789 | 455 | 455 |
| — du 1er mai au | 2 | 835 | 789 | 455 | 455 |
| 31 décembre 1993 | 3 | 807 | 742 | 455 | 455 |
| | 4 | 631 | 557 | 427 | 427 |
| Merlus de l'espèce *Merluccius merluccius* | 1 | 2 849 | 2 678 | 2 250 | 2 079 |
| | 2 | 2 165 | 2 022 | 1 681 | 1 538 |
| | 3 | 2 136 | 1 994 | 1 652 | 1 510 |
| | 4 | 1 823 | 1 681 | 1 424 | 1 168 |
| | 5 | 1 709 | 1 567 | 1 339 | 1 082 |
| Cardines *(Lepidorhombus* spp.) | 1 | 1 346 | 1 030 | 1 267 | 950 |
| | 2 | 1 188 | 871 | 1 109 | 792 |
| | 3 | 1 109 | 792 | 1 030 | 713 |
| | 4 | 713 | 396 | 634 | 317 |
| Castagnoles *(Brama* spp.) | 1 | 1 048 | 801 | 986 | 740 |
| | 2 | 740 | 493 | 678 | 431 |
| | | Poisson entier ou vidé, avec tête | | Poisson étêté | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Baudroies *(Lophius* spp.) | 1 | 1 348 | 973 | 3 498 | 2 721 |
| | 2 | 1 722 | 1 348 | 3 304 | 2 527 |
| | 3 | 1 722 | 1 348 | 3 110 | 2 332 |
| | 4 | 1 441 | 1 067 | 2 721 | 1 944 |
| | 5 | 824 | 449 | 1 944 | 1 166 |
| | | A (1) | | B (1) | |
| Crevettes du genre *Crangon crangon* | 1 | 986 | | 834 | |
| | 2 | 455 | | 455 | |
| | | Prix de vente (en écus par tonne) | | | |
| | | Entiers (1) | | | |
| Crabes tourteaux *(Cancer pagurus)* | 1 | 1 067 | | | |
| | 2 | 800 | | | |
| | | Entières | | | Queues |
| | | E (1) | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Langoustines *(Nephrops norvegicus)* | 1 | 3 755 | 3 755 | 2 688 | 5 326 | 3 572 |
| | 2 | 3 755 | 2 530 | 1 502 | 3 822 | 2 381 |
| | 3 | 2 490 | 1 779 | 712 | 2 256 | 1 191 |
| | 4 | 909 | 909 | 356 | 1 880 | 564 |

(1) Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3759/92.

*ANNEXE IV*

| Espèce | Zone de débarquement | Coefficient | Taille(1) | Prix de retrait (en écus par tonne) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Poisson vidé, avec tête | | Poisson entier | |
| | | | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Maquereaux de l'espèce *Scomber scombrus* | Les régions côtières et les îles de l'Irlande | 0,81 | 1 | 0 | 0 | 153 | 153 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 153 | 135 |
| | | | 3 | 0 | 0 | 153 | 126 |
| | Les régions côtières et les îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni | 0,83 | 1 | 0 | 0 | 157 | 157 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 157 | 138 |
| | | | 3 | 0 | 0 | 157 | 129 |
| | Les régions côtières à partir de Portpatrick au sud-ouest de l'Écosse jusqu'à Wick au nord-est de l'Écosse ainsi que les îles situées à l'ouest et au nord de ces régions ; les régions côtières des îles de l'Irlande du Nord | 0,89 | 1 | 0 | 0 | 168 | 168 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 168 | 148 |
| | | | 3 | 0 | 0 | 168 | 138 |
| | Les régions côtières à partir de Wick jusqu'à Aberdeen au nord-est de l'Écosse | 0,95 | 1 | 0 | 0 | 179 | 179 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 179 | 158 |
| | | | 3 | 0 | 0 | 179 | 148 |
| Sardines de l'espèce *Sardina pilchardus* de l'Atlantique | Les régions côtières et les îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni | 0,64 | 1 | 0 | 0 | 139 | 89 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 139 | 89 |
| | | | 3 | 0 | 0 | 215 | 89 |
| | | | 4 | 0 | 0 | 139 | 89 |
| | Les régions côtières atlantiques d'Espagne et du Portugal | 0,65 | 3 | 0 | 0 | 199 | 0 |
| | Les îles Canaries | 0,45 | 1 | 0 | 0 | 89 | 57 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 89 | 57 |
| | | | 3 | 0 | 0 | 138 | 57 |
| | | | 4 | 0 | 0 | 89 | 57 |
| Merlus de l'espèce *Merluccius merluccius* | Les régions côtières allant de Troon dans le sud-ouest de l'Écosse jusqu'à Wick dans le nord-est de l'Écosse et les îles situées à l'ouest et au nord de ces régions | 0,65 | 1 | 1 852 | 1 740 | 1 463 | 1 352 |
| | | | 2 | 1 407 | 1 315 | 1 092 | 1 000 |
| | | | 3 | 1 389 | 1 296 | 1 074 | 981 |
| | | | 4 | 1 185 | 1 092 | 926 | 759 |
| | | | 5 | 1 111 | 1 018 | 870 | 704 |
| | Les régions côtières et les îles de l'Irlande | 0,88 | 1 | 2 507 | 2 356 | 1 980 | 1 830 |
| | | | 2 | 1 905 | 1 780 | 1 479 | 1 354 |
| | | | 3 | 1 880 | 1 755 | 1 454 | 1 329 |
| | | | 4 | 1 604 | 1 479 | 1 253 | 1 028 |
| | | | 5 | 1 504 | 1 379 | 1 178 | 953 |

(1) Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3759/92.