# I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3892/92 DELLA COMMISSIONE

**del 23 dicembre 1992**

**relativo alla fissazione, per la campagna di pesca 1993, dei prezzi di ritiro e di vendita di prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 13,

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3759/92, per ciascuno dei prodotti di cui rispettivamente all'allegato I, parti A, D ed all'allegato I, parte E viene fissato un prezzo comunitario di ritiro o di vendita applicando ad un importo almeno uguale al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento il coefficiente di adattamento della categoria di prodotto interessata;

considerando che l'evoluzione delle strutture di produzione e di commercializzazione nella Comunità rende necessario modificare gli elementi di calcolo dei prezzi di ritiro e di vendita comunitari rispetto a quelli della campagna di pesca precedente;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, al prezzo di ritiro possono essere applicati coefficienti di adattamento nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità;

considerando che delle disposizioni specifiche sono state adottate nell'atto di adesione per la sardina della specie Sardina pilchardus al fine di assicurare un ravvicinamento progressivo tra i prezzi della sardina dell'Atlantico e il prezzo della sardina del Mediterraneo; che le strutture di produzione e di accesso al mercato delle sardine dell'Atlantico sono diverse da quelle constatate nel Mediterraneo e rispondono a bisogni particolari dell'industria di trasformazione; che, in vista di una attuazione armoniosa del processo di ravvicinamento dei prezzi che non perturbi artificialmente le condizioni di approvvigionamento del mercato, conviene fissare un coefficiente di adeguamento particolare per la dimensione 3 di questo prodotto nelle zone di sbarco interessate della Spagna e del Portogallo;

considerando che i prezzi d'orientamento per la campagna di pesca 1993 sono stati fissati, per il complesso dei prodotti in causa, dal regolamento (CEE) n. 3724/92 del Consiglio (2);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le percentuali del prezzo d'orientamento che servono come base per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita, sono fissate, per i prodotti in questione, come indicato nell'allegato I.

*Articolo 2*

I coefficienti di adattamento che servono per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita dei prodotti di cui rispettivamente all'allegato I, parti A, D ed all'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92, sono fissati come indicato nell'allegato II.

*Articolo 3*

1. I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 1993 e i prodotti ai quali si riferiscono sono fissati come indicato nell'allegato III.

*Articolo 4*

I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 1993 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, sono fissati come indicato nell'allegato IV.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

(1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 380 del 24. 12. 1992, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

*Per la Commissione*
Manuel MARÍN
*Vicepresidente*

*ALLEGATO I*

**Percentuale del prezzo di orientamento per il calcolo del prezzo di ritiro e di vendita**

| Prodotti | % |
|---|---|
| Aringhe della specie Clupea harengus | 85 |
| Sardine della specie Sardina pilchardus : | |
| — dell'Atlantico | 85 |
| — del Mediterraneo | 85 |
| Spinaroli (Squalus acanthias) | 80 |
| Gattucci (Scyliorhinus spp.) | 80 |
| Sebasti (Sebastes spp.) | 90 |
| Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua | 80 |
| Merluzzi carbonari (Pollachius virens) | 80 |
| Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) | 80 |
| Merlani (Merlangius merlangus) | 80 |
| Molve (Molva spp.) | 80 |
| Sgombri della specie Scomber scombrus | 85 |
| Sgombri della specie Scomber japonicus | 90 |
| Acciughe (Engraulis spp.) | 85 |
| Passere di mare (Pleuronectes platessa) | 83 |
| Naselli della specie Merluccius merluccius | 90 |
| Rombo giallo (Lepidorhombus spp.) | 80 |
| Pesce castagna (Brama spp.) | 80 |
| Rana pescatrice (Lophius spp.) | 85 |
| Gamberetti della specie Crangon crangon | 90 |
| Granchi porri (Cancer pagurus) | 90 |
| Scampi (Nephrops norvegicus) | 90 |

*ALLEGATO II*

**Coefficiente di alcuni prodotti dell'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92**

| Specie | Dimensioni(1) | Coefficiente | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Eviscerato, con testa | | Pesci interi | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Aringhe della specie Clupea harengus | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| Sardine della specie Sardina pilchardus | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,35 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,35 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,35 |
| | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,35 |
| Spinaroli (Squalus acanthias) | 1 | 0,75 | 0,55 | 0,71 | 0,50 |
| | 2 | 0,64 | 0,45 | 0,60 | 0,40 |
| | 3 | 0,35 | 0,25 | 0,30 | 0,20 |
| Gattucci (Scyliorhinus spp.) | 1 | 0,80 | 0,60 | 0,75 | 0,50 |
| | 2 | 0,80 | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
| | 3 | 0,55 | 0,40 | 0,45 | 0,23 |
| Sebasti (Sebastes spp.) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,76 |

| Specie | Dimensioni(1) | Coefficiente | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Eviscerato, con testa | | Pesci interi | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua | 1 | 0,90 | 0,85 | 0,65 | 0,50 |
| | 2 | 0,90 | 0,85 | 0,65 | 0,50 |
| | 3 | 0,85 | 0,70 | 0,50 | 0,40 |
| | 4 | 0,67 | 0,46 | 0,38 | 0,27 |
| | 5 | 0,47 | 0,27 | 0,28 | 0,18 |
| Merluzzi carbonari (Pollachius virens) | 1 | 0,90 | 0,90 | 0,70 | 0,70 |
| | 2 | 0,90 | 0,90 | 0,70 | 0,70 |
| | 3 | 0,89 | 0,89 | 0,69 | 0,69 |
| | 4 | 0,72 | 0,52 | 0,38 | 0,28 |
| Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) | 1 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 |
| | 2 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 |
| | 3 | 0,77 | 0,65 | 0,54 | 0,37 |
| | 4 | 0,68 | 0,56 | 0,51 | 0,35 |
| Merlani (Merlangius merlangus) | 1 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,40 |
| | 2 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,40 |
| | 3 | 0,76 | 0,61 | 0,55 | 0,23 |
| | 4 | 0,53 | 0,36 | 0,39 | 0,22 |
| Molve (Molva spp.) | 1 | 0,85 | 0,65 | 0,70 | 0,50 |
| | 2 | 0,83 | 0,63 | 0,68 | 0,48 |
| | 3 | 0,75 | 0,55 | 0,60 | 0,40 |
| Sgombri della specie Scomber scombrus | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,75 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,70 |
| Sgombri cavallo della specie Scomber japonicus | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,75 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,70 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,57 |
| | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,35 |
| Acciughe (Engraulis spp.) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,45 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,45 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,45 |
| | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,29 |
| Passere di mare (Pleuronectes platessa) | 1 | 0,90 | 0,85 | 0,49 | 0,49 |
| | 2 | 0,90 | 0,85 | 0,49 | 0,49 |
| | 3 | 0,87 | 0,80 | 0,49 | 0,49 |
| | 4 | 0,68 | 0,60 | 0,46 | 0,46 |
| Naselli della specie Merluccius merluccius | 1 | 1,00 | 0,94 | 0,79 | 0,73 |
| | 2 | 0,76 | 0,71 | 0,59 | 0,54 |
| | 3 | 0,75 | 0,70 | 0,58 | 0,53 |
| | 4 | 0,64 | 0,59 | 0,50 | 0,41 |
| | 5 | 0,60 | 0,55 | 0,47 | 0,38 |
| Rombo giallo (Lepidorhombus spp.) | 1 | 0,85 | 0,65 | 0,80 | 0,60 |
| | 2 | 0,75 | 0,55 | 0,70 | 0,50 |
| | 3 | 0,70 | 0,50 | 0,65 | 0,45 |
| | 4 | 0,45 | 0,25 | 0,40 | 0,20 |
| Pesce castagna (Brama spp.) | 1 | 0,85 | 0,65 | 0,80 | 0,60 |
| | 2 | 0,60 | 0,40 | 0,55 | 0,35 |

| Specie | Dimensioni(1) | Coefficiente | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Intero o eviscerato, con testa | | Prive della testa | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Rana pescatrice (Lophius spp.) | 1 | 0,72 | 0,52 | 0,90 | 0,70 |
| | 2 | 0,92 | 0,72 | 0,85 | 0,65 |
| | 3 | 0,92 | 0,72 | 0,80 | 0,60 |
| | 4 | 0,77 | 0,57 | 0,70 | 0,50 |
| | 5 | 0,44 | 0,24 | 0,50 | 0,30 |
| | | A (1) | | B (1) | |
| Gamberetti del genere Crangon crangon | 1 | 0,65 | | 0,55 | |
| | 2 | 0,30 | | 0,30 | |
| | | Intero (1) | | | |
| Granchi porri (Cancer pagurus) | 1 | 0,80 | | | |
| | 2 | 0,60 | | | |
| | | Intero | | | Coda | |
| | | E' (1) | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Scampi (Nephrops norvegicus) | 1 | 0,95 | 0,95 | 0,68 | 0,85 | 0,57 |
| | 2 | 0,95 | 0,64 | 0,38 | 0,61 | 0,38 |
| | 3 | 0,63 | 0,45 | 0,18 | 0,36 | 0,19 |
| | 4 | 0,23 | 0,23 | 0,09 | 0,30 | 0,09 |

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

*ALLEGATO III*

**Prezzi di ritiro o di vendita nella Comunità di prodotti dell'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92**

| Specie | Dimensioni(1) | Prezzi di ritiro (ECU/t) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Eviscerato, con testa | | Pesci interi | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Aringhe della specie Clupea harengus : | | | | | |
| — dal 1° gennaio al 31 luglio 1993 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993 | 1 | 0 | 0 | 185 | 185 |
| | 2 | 0 | 0 | 174 | 174 |
| | 3 | 0 | 0 | 109 | 109 |
| — dal 1° agosto al 30 settembre 1993 | 1 | 0 | 0 | 131 | 131 |
| | 2 | 0 | 0 | 124 | 124 |
| | 3 | 0 | 0 | 77 | 77 |
| Sardine della specie Sardina pilchardus dell'Atlantico : | | | | | |
| a) Stati membri diversi dalla Spagna e dal Portogallo | 1 | 0 | 0 | 217 | 138 |
| | 2 | 0 | 0 | 217 | 138 |
| | 3 | 0 | 0 | 336 | 138 |
| | 4 | 0 | 0 | 217 | 138 |
| b) Spagna e Portogallo | 1 | 0 | 0 | 198 | 126 |
| | 2 | 0 | 0 | 198 | 126 |
| | 3 | 0 | 0 | 306 | 126 |
| | 4 | 0 | 0 | 198 | 126 |

| Specie | Dimensioni(1) | Prezzi di ritiro (ECU/t) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Eviscerato, con testa | | Pesci interi | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Sardine della specie Sardina pilchardus del Mediterraneo | 1 | 0 | 0 | 212 | 135 |
| | 2 | 0 | 0 | 212 | 135 |
| | 3 | 0 | 0 | 327 | 135 |
| | 4 | 0 | 0 | 212 | 135 |
| Spinaroli (Squalus acanthias) | 1 | 532 | 390 | 503 | 354 |
| | 2 | 454 | 319 | 425 | 284 |
| | 3 | 248 | 177 | 213 | 142 |
| Gattucci (Scyliorhinus spp.) | 1 | 475 | 356 | 445 | 297 |
| | 2 | 475 | 356 | 416 | 297 |
| | 3 | 326 | 237 | 267 | 137 |
| Sebasti (Sebastes spp.) | 1 | 0 | 0 | 762 | 762 |
| | 2 | 0 | 0 | 762 | 762 |
| | 3 | 0 | 0 | 644 | 644 |
| Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua | 1 | 957 | 904 | 691 | 532 |
| | 2 | 957 | 904 | 691 | 532 |
| | 3 | 904 | 744 | 532 | 425 |
| | 4 | 712 | 489 | 404 | 287 |
| | 5 | 500 | 287 | 298 | 191 |
| Merluzzi carbonari (Pollachius virens) | 1 | 489 | 489 | 380 | 380 |
| | 2 | 489 | 489 | 380 | 380 |
| | 3 | 483 | 483 | 375 | 375 |
| | 4 | 391 | 282 | 206 | 152 |
| Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) | 1 | 703 | 625 | 547 | 468 |
| | 2 | 703 | 625 | 547 | 468 |
| | 3 | 601 | 508 | 422 | 289 |
| | 4 | 531 | 437 | 398 | 273 |
| Merlani (Merlangius merlangius) | 1 | 526 | 493 | 395 | 263 |
| | 2 | 526 | 493 | 395 | 263 |
| | 3 | 500 | 401 | 362 | 151 |
| | 4 | 349 | 237 | 256 | 145 |
| Molve (Molva spp.) | 1 | 669 | 512 | 551 | 394 |
| | 2 | 653 | 496 | 535 | 378 |
| | 3 | 590 | 433 | 472 | 315 |
| Sgombri della specie Scomber scombrus | 1 | 0 | 0 | 189 | 189 |
| | 2 | 0 | 0 | 189 | 166 |
| | 3 | 0 | 0 | 189 | 155 |
| Sgombri cavallo della specie Scomber japonicus | 1 | 0 | 0 | 244 | 215 |
| | 2 | 0 | 0 | 244 | 201 |
| | 3 | 0 | 0 | 201 | 164 |
| | 4 | 0 | 0 | 158 | 100 |
| Acciughe (Engraulis spp.) | 1 | 0 | 0 | 659 | 371 |
| | 2 | 0 | 0 | 700 | 371 |
| | 3 | 0 | 0 | 577 | 371 |
| | 4 | 0 | 0 | 239 | 239 |

| Specie | Dimensioni (1) | Prezzi di ritiro (ECU/t) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Eviscerato, con testa | | Pesci interi | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Passere di mare (Pleuronectes platessa): | | | | | |
| | 1 | 607 | 573 | 330 | 330 |
| — dal 1° gennaio al | 2 | 607 | 573 | 330 | 330 |
| 30 aprile 1993 | 3 | 586 | 539 | 330 | 330 |
| | 4 | 458 | 404 | 310 | 310 |
| | 1 | 835 | 789 | 455 | 455 |
| — dal 1° maggio al | 2 | 835 | 789 | 455 | 455 |
| 31 dicembre 1993 | 3 | 807 | 742 | 455 | 455 |
| | 4 | 631 | 557 | 427 | 427 |
| Naselli della specie | 1 | 2 849 | 2 678 | 2 250 | 2 079 |
| Merluccius merluccius | 2 | 2 165 | 2 022 | 1 681 | 1 538 |
| | 3 | 2 136 | 1 994 | 1 652 | 1 510 |
| | 4 | 1 823 | 1 681 | 1 424 | 1 168 |
| | 5 | 1 709 | 1 567 | 1 339 | 1 082 |
| Rombo giallo | 1 | 1 346 | 1 030 | 1 267 | 950 |
| (Lepidorhombus spp.) | 2 | 1 188 | 871 | 1 109 | 792 |
| | 3 | 1 109 | 792 | 1 030 | 713 |
| | 4 | 713 | 396 | 634 | 317 |
| Pesce castagna (Brama spp.) | 1 | 1 048 | 801 | 986 | 740 |
| | 2 | 740 | 493 | 678 | 431 |
| | | Intero o eviscerato, con testa | | Prive della testa | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Rana pescatrice (Lophius spp.) | 1 | 1 348 | 973 | 3 498 | 2 721 |
| | 2 | 1 722 | 1 348 | 3 304 | 2 527 |
| | 3 | 1 722 | 1 348 | 3 110 | 2 332 |
| | 4 | 1 441 | 1 067 | 2 721 | 1 944 |
| | 5 | 824 | 449 | 1 944 | 1 166 |
| | | A (1) | | B (1) | |
| Gamberetti del genere | 1 | 986 | | 834 | |
| Crangon crangon | 2 | 455 | | 455 | |
| | | Prezzi di vendita (ECU/t) | | | |
| | | Intero (1) | | | |
| Granchi porri (Cancer pagurus) | 1 | 1 067 | | | |
| | 2 | 800 | | | |
| | | Intero | | | Coda |
| | | E' (1) | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Scampi | 1 | 3 755 | 3 755 | 2 688 | 5 326 | 3 572 |
| (Nephrops norvegicus) | 2 | 3 755 | 2 530 | 1 502 | 3 822 | 2 381 |
| | 3 | 2 490 | 1 779 | 712 | 2 256 | 1 191 |
| | 4 | 909 | 909 | 356 | 1 880 | 564 |

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

*ALLEGATO IV*

| Specie | Zona di sbarco | Coefficiente | Dimensioni(1) | Prezzi di ritiro (ECU/t) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pesci eviscerati con testa | | Pesci interi | |
| | | | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Sgombri della specie Scomber scombrus | Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda | 0,81 | 1 | 0 | 0 | 153 | 153 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 153 | 135 |
| | | | 3 | 0 | 0 | 153 | 126 |
| | Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e del Devon nel Regno Unito | 0,83 | 1 | 0 | 0 | 157 | 157 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 157 | 138 |
| | | | 3 | 0 | 0 | 157 | 129 |
| | Le regioni costiere da Portpatrick a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni; le regioni costiere e le isole dell'Irlanda del Nord | 0,89 | 1 | 0 | 0 | 168 | 168 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 168 | 148 |
| | | | 3 | 0 | 0 | 168 | 138 |
| | Le regioni costiere da Wick fino a Aberdeen a nord-est della Scozia | 0,95 | 1 | 0 | 0 | 179 | 179 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 179 | 158 |
| | | | 3 | 0 | 0 | 179 | 148 |
| Sardine della specie Sardina pilchardus dell'Atlantico | Le regioni e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito | 0,64 | 1 | 0 | 0 | 139 | 89 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 139 | 89 |
| | | | 3 | 0 | 0 | 215 | 89 |
| | | | 4 | 0 | 0 | 139 | 89 |
| | Le regioni atlantiche della Spagna e del Portogallo | 0,65 | 3 | 0 | 0 | 199 | 0 |
| | Isole Canarie | 0,45 | 1 | 0 | 0 | 89 | 57 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 89 | 57 |
| | | | 3 | 0 | 0 | 138 | 57 |
| | | | 4 | 0 | 0 | 89 | 57 |
| Naselli della specie Merluccius merluccius | Le regioni costiere da Troon a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni | 0,65 | 1 | 1 852 | 1 740 | 1 463 | 1 352 |
| | | | 2 | 1 407 | 1 315 | 1 092 | 1 000 |
| | | | 3 | 1 389 | 1 296 | 1 074 | 981 |
| | | | 4 | 1 185 | 1 092 | 926 | 759 |
| | | | 5 | 1 111 | 1 018 | 870 | 704 |
| | Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda | 0,88 | 1 | 2 507 | 2 356 | 1 980 | 1 830 |
| | | | 2 | 1 905 | 1 780 | 1 479 | 1 354 |
| | | | 3 | 1 880 | 1 755 | 1 454 | 1 329 |
| | | | 4 | 1 604 | 1 479 | 1 253 | 1 028 |
| | | | 5 | 1 504 | 1 379 | 1 178 | 953 |

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.