I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3892/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Δεκεμβρίου 1992

σχετικά με τον καθορισμό για την αλιευτική περίοδο 1992 των τιμών απόσυρσης και πώλησης των προϊόντων αλιείας, που απαριθμούνται στο παράρτημα I σημεία Α, Δ και Ε του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των αλιευομένων προϊόντων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας [1], και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 13,

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 11 παράγραφος 1 και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 προβλέπει ότι οι κοινοτικές τιμές απόσυρσης ή πώλησης για κάθε προϊόν αντίστοιχα που απαριθμείται στο παράρτημα I σημεία Α, Δ και Ε καθορίζονται με την εφαρμογή, σε ποσό που είναι τουλάχιστον ίσο προς το 70 % και δεν υπερβαίνει το 90 % της τιμής προσανατολισμού, του συντελεστή προσαρμογής της εκάστοτε κατηγορίας προϊόντος·

ότι η εξέλιξη των δομών της παραγωγής και της εμπορίας στην Κοινότητα καθιστά αναγκαία την προσαρμογή των στοιχείων υπολογισμού της κοινοτικής τιμής απόσυρσης και πώλησης σύμφωνα με τα στοιχεία της προηγούμενης αλιευτικής περιόδου·

ότι το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 προβλέπει ότι η κοινοτική τιμή απόσυρσης μπορεί να προσδιοριστεί από διορθωτικούς συντελεστές στις απομεμακρυσμένες από τα ουσιαστικά κέντρα κατανάλωσης της Κοινότητας περιοχές εκφόρτωσης·

ότι, σχετικά με τη σαρδέλα του είδους Sardina pilchardus, θεσπίστηκαν στην πράξη προσχώρησης ειδικές διατάξεις προκειμένου να εξασφαλισθεί η προοδευτική προσέγγιση των τιμών της σαρδέλας Ατλαντικού προς την τιμή της σαρδέλας Μεσογείου· ότι η διάρθρωση της παραγωγής και εισόδου στην αγορά της σαρδέλας Ατλαντικού διαφέρει από εκείνη που παρατηρείται για τη σαρδέλα της Μεσογείου και καλύπτει ιδιαίτερες ανάγκες της μεταποιητικής βιομηχανίας· ότι, για να γίνει αρμονικά η προσέγγιση των τιμών, ώστε να μη διαταραχθούν τεχνητά οι συνθήκες τροφοδότησης της αγοράς, πρέπει να καθορισθεί ένας ιδιαίτερος συντελεστής προσαρμογής για το μέγεθος 3 αυτού του προϊόντος στις συγκεκριμένες ζώνες εκφόρτωσης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας·

ότι οι τιμές προσανατολισμού της αλιευτικής περιόδου 1993 καθορίστηκαν, για το σύνολο των εν λόγω προϊόντων, από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3724/92 του Συμβουλίου [2]·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Προϊόντων Αλιείας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα ποσοστά της τιμής προσανατολισμού τα οποία χρησιμεύουν σαν βάση για τον υπολογισμό των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλησης, καθορίζονται, για τα προϊόντα που υπάγονται στο καθεστώς των τιμών, όπως ορίζεται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

Οι συντελεστές προσαρμογής που χρησιμεύουν για τον υπολογισμό των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλησης των προϊόντων που απαριθμούνται αντίστοιχα στο παράρτημα I σημεία Α, Δ και Ε του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα II.

Άρθρο 3

Οι κοινοτικές τιμές απόσυρσης και πώλησης οι οποίες ισχύουν κατά την αλιευτική περίοδο 1993, αφορούν τα προϊόντα που καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα III.

Άρθρο 4

Οι τιμές απόσυρσης ισχύουν για την αλιευτική περίοδο 1993 στις ζώνες εκφόρτωσης που είναι πολύ απομακρυσμένες από τα κύρια κέντρα κατανάλωσης της Κοινότητας, και τα προϊόντα στα οποία αναφέρονται, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα IV.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1993.

[1] ΕΕ αριθ. L 388 της 31. 12. 1992, σ. 1.

[2] ΕΕ αριθ. L 380 της 24. 12. 1992, σ. 1.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 1992.

Για την Επιτροπή

Manuel MARÍN

Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ποσοστό της τιμής προσανατολισμού που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της τιμής απόσυρσης

Προϊόν	%
Ρέγγες του είδους Clupea harengus	85
Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus	
— Ατλαντικού	85
— Μεσογείου	85
Ακανθίαι (Squalus acanthias)	80
Ρίναι (Scyliorthinus spp.)	80
Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.)	90
Βακαλάοι του είδους Gadus morhua	80
Γάδοι μέλανες (Pollachius virens)	80
Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)	80
Γάδοι (Merlangus Merlangus)	80
Μουρούνες (Molva spp.)	80
Σκόμβροι του είδους Scomber scombrus	85
Ισπανικοί σκόμβροι του είδους Scomber japonicus	90
Γάβροι (Engraulis spp.)	85
Πλάτακες (πησσί ή χωματίδα) (Pleuronectes platessa)	83
Μερλούκιοι του είδους Merluccius merluccius	90
Γλώσσα η λεπιδωτή (Lepidorhombus spp.)	80
Λέστια (Brama spp.)	80
Βατραχόψαρο (Lophius spp.)	85
Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon Crangon	90
Καβουρομάνα του είδους Cancer pagurus	90
Καραβίδα (Nephrops norvegicus)	90

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Προϊόντα του παραρτήματος I σημεία Α, Δ και Ε του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92

Είδος	Μέγεθος (1)	Συντελεστές			
		Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι		Ολόκληρος ιχθύς	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Ρέγγες του είδους Clupea harengus	1	0,00	0,00	0,85	0,85
	2	0,00	0,00	0,80	0,80
	3	0,00	0,00	0,50	0,50
Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus	1	0,00	0,00	0,55	0,35
	2	0,00	0,00	0,55	0,35
	3	0,00	0,00	0,85	0,35
	4	0,00	0,00	0,55	0,35
Ακανθίαι (Squalus acanthias)	1	0,75	0,55	0,71	0,50
	2	0,64	0,45	0,60	0,40
	3	0,35	0,25	0,30	0,20
Ρίναι (Scyliorhinus spp.)	1	0,80	0,60	0,75	0,50
	2	0,80	0,60	0,70	0,50
	3	0,55	0,40	0,45	0,23
Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.)	1	0,00	0,00	0,90	0,90
	2	0,00	0,00	0,90	0,90
	3	0,00	0,00	0,76	0,76

Είδος	Μέγεθος (1)	Συντελεστές			
		Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι		Ολόκληρος ιχθύς	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Βακαλάοι του είδους Gadus morhua	1	0,90	0,85	0,65	0,50
	2	0,90	0,85	0,65	0,50
	3	0,85	0,70	0,50	0,40
	4	0,67	0,46	0,38	0,27
	5	0,47	0,27	0,28	0,18
Γάδοι μέλανες (Pollachius virens)	1	0,90	0,90	0,70	0,70
	2	0,90	0,90	0,70	0,70
	3	0,89	0,89	0,69	0,69
	4	0,72	0,52	0,38	0,28
Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)	1	0,90	0,80	0,70	0,60
	2	0,90	0,80	0,70	0,60
	3	0,77	0,65	0,54	0,37
	4	0,68	0,56	0,51	0,35
Γάδοι (Merlangius merlangus)	1	0,80	0,75	0,60	0,40
	2	0,80	0,75	0,60	0,40
	3	0,76	0,61	0,55	0,23
	4	0,53	0,36	0,39	0,22
Μουρούνες (Molva spp.)	1	0,85	0,65	0,70	0,50
	2	0,83	0,63	0,68	0,48
	3	0,75	0,55	0,60	0,40
Σκόμβροι του είδους Scomber scombrus	1	0,00	0,00	0,85	0,85
	2	0,00	0,00	0,85	0,75
	3	0,00	0,00	0,85	0,70
Ισπανικός σκόμβρος του είδους Scomber japonicus	1	0,00	0,00	0,85	0,75
	2	0,00	0,00	0,85	0,70
	3	0,00	0,00	0,70	0,57
	4	0,00	0,00	0,55	0,35
Γάβροι (Engraulis spp.)	1	0,00	0,00	0,80	0,45
	2	0,00	0,00	0,85	0,45
	3	0,00	0,00	0,70	0,45
	4	0,00	0,00	0,29	0,29
Πλάτακες (πησσί ή χωματίδα) (Pleuronectes platessa)	1	0,90	0,85	0,49	0,49
	2	0,90	0,85	0,49	0,49
	3	0,87	0,80	0,49	0,49
	4	0,68	0,60	0,46	0,46
Μερλούκιοι (Merluccius merluccius)	1	1,00	0,94	0,79	0,73
	2	0,76	0,71	0,59	0,54
	3	0,75	0,70	0,58	0,53
	4	0,64	0,59	0,50	0,41
	5	0,60	0,55	0,47	0,38
Γλώσσα η λεπιδωτή (Lepidorhombus spp.)	1	0,85	0,65	0,80	0,60
	2	0,75	0,55	0,70	0,50
	3	0,70	0,50	0,65	0,45
	4	0,45	0,25	0,40	0,20
Λέστια (Brama spp.)	1	0,85	0,65	0,80	0,60
	2	0,60	0,40	0,55	0,35

Είδος	Μέγεθος (1)	Συντελεστές			
		Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι		Ολόκληρος ιχθύς	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Βατραχόψαρο (Lophius spp.)	1	0,72	0,52	0,90	0,70
	2	0,92	0,72	0,85	0,65
	3	0,92	0,72	0,80	0,60
	4	0,77	0,57	0,70	0,50
	5	0,44	0,24	0,50	0,30
		A (1)		B (1)	
Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon crangon	1	0,65		0,55	
	2	0,30		0,30	
		Ολόκληρος (1)			
Καβουρομάνες του είδους Cancer pagurus	1	0,80			
	2	0,60			
		Ολόκληρος			Ουρά
		E' (1)	Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Καραβίδες (Nephrops norvegicus)	1	0,95	0,95	0,68	0,85	0,57
	2	0,95	0,64	0,38	0,61	0,38
	3	0,63	0,45	0,18	0,36	0,19
	4	0,23	0,23	0,09	0,30	0,09

(1) Οι κατηγορίες νωπότητας, μεγέθους και προσφοράς είναι αυτές που καθορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κοινοτικές τιμές απόσυρσης ή πώλησης των προϊόντων του παραρτήματος I σημεία Α, Δ και Ε του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92

Είδος	Μέγεθος (1)	Τιμή απόσυρσης (Ecu/τόνο)			
		Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι		Ολόκληρος ιχθύς	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Ρέγγες του είδους Clupea harengus					
— από 1 Ιανουαρίου έως 31 Ιουλίου 1993 και από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1993	1	0	0	185	185
	2	0	0	174	174
	3	0	0	109	109
— από 1 Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου 1993	1	0	0	131	131
	2	0	0	124	124
	3	0	0	77	77
Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus του Ατλαντικού:					
α) κράτη μέλη εκτός της Ισπανίας και της Πορτογαλίας	1	0	0	217	138
	2	0	0	217	138
	3	0	0	336	138
	4	0	0	217	138
β) Ισπανία και Πορτογαλία	1	0	0	198	126
	2	0	0	198	126
	3	0	0	306	126
	4	0	0	198	126

Είδος	Μέγεθος (1)	Τιμή απόσυρσης (Ecu/τόνο)			
		Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι		Ολόκληρος ιχθύς	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus Μεσογείου	1	0	0	212	135
	2	0	0	212	135
	3	0	0	327	135
	4	0	0	212	135
Ακανθίες (Squalus acanthias)	1	532	390	503	354
	2	454	319	425	284
	3	248	177	213	142
Ρίνες (Scyliorhinus spp.)	1	475	356	445	297
	2	475	356	416	297
	3	326	237	267	137
Σκορπιοί του βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.)	1	0	0	762	762
	2	0	0	762	762
	3	0	0	644	644
Βακαλάοι (Gadus morhua)	1	957	904	691	532
	2	957	904	691	532
	3	904	744	532	425
	4	712	489	404	287
	5	500	287	298	191
Γάδοι μέλανες (Pollachius virens)	1	489	489	380	380
	2	489	489	380	380
	3	483	483	375	375
	4	391	282	206	152
Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)	1	703	625	547	468
	2	703	625	547	468
	3	601	508	422	289
	4	531	437	398	273
Γάδοι (Merlangius merlangus)	1	526	493	395	263
	2	526	493	395	263
	3	500	401	362	151
	4	349	237	256	145
Μουρούνες (Molva spp.)	1	669	512	551	394
	2	653	496	535	378
	3	590	433	472	315
Σκόμβροι του είδους Scomber scombrus	1	0	0	189	189
	2	0	0	189	166
	3	0	0	189	155
Ισπανικοί σκόμβροι του είδους Scomber japonicus	1	0	0	244	215
	2	0	0	244	201
	3	0	0	201	164
	4	0	0	158	100
Γάβροι (Engraulis spp.)	1	0	0	659	371
	2	0	0	700	371
	3	0	0	577	371
	4	0	0	239	239

Είδος	Μέγεθος (1)	Τιμή απόσυρσης (Ecu/τόνο)			
		Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι		Ολόκληρος ιχθύς	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Πλάτακες (πησσί και χωματίδα) (Pleuronectes platessa)					
	1	607	573	330	330
— από 1 Ιανουαρίου έως	2	607	573	330	330
30 Απριλίου 1993	3	586	539	330	330
	4	458	404	310	310
	1	835	789	455	455
— από 1 Μαΐου έως	2	835	789	455	455
31 Δεκεμβρίου 1993	3	807	742	455	455
	4	631	557	427	427
Μερλούκιοι (Merluccius merluccius)	1	2 849	2 678	2 250	2 079
	2	2 165	2 022	1 681	1 538
	3	2 136	1 994	1 652	1 510
	4	1 823	1 681	1 424	1 168
	5	1 709	1 567	1 339	1 082
Γλώσσα η λεπιδωτή (Lepidorhombus spp.)	1	1 346	1 030	1 267	950
	2	1 188	871	1 109	792
	3	1 109	792	1 030	713
	4	713	396	634	317
Λέστια (Brama spp.)	1	1 048	801	986	740
	2	740	493	678	431
		Ολόκληρος ιχθύς ή χωρίς εντόσθια με κεφάλι		Αποκεφαλισμένος	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Βατραχόψαρο (Lophius spp.)	1	1 348	973	3 498	2 721
	2	1 722	1 348	3 304	2 527
	3	1 722	1 348	3 110	2 332
	4	1 441	1 067	2 721	1 944
	5	824	449	1 944	1 166
		A (1)		B (1)	
Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon crangon	1	986		834	
	2	455		455	
		Τιμή πώλησης (Ecu/τόνο)			
		Ολόκληρος (1)			
Καβουρομάνες (Cancer pagurus)	1	1 067			
	2	800			
		Ολόκληρος			Ουρά
		E' (1)	Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Καραβίδες (Nephrops norvegicus)	1	3 755	3 755	2 688	5 326	3 572
	2	3 755	2 530	1 502	3 822	2 381
	3	2 490	1 779	712	2 256	1 191
	4	909	909	356	1 880	564

(1) Οι κατηγορίες νωπότητας, μεγέθους και προσφοράς είναι αυτές που καθορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Είδος	Ζώνη εκφόρτωσης	Συντελεστές	Μέγεθος(1)	Τιμή απόσυρσης (Ecu/τόνο)			
				Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι		Ολόκληρος ιχθύς	
				Extra, A(1)	B(1)	Extra, A(1)	B(1)
Σκόμβροι του είδους Scomber scombrus	Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι της Ιρλανδίας	0,81	1	0	0	153	153
			2	0	0	153	135
			3	0	0	153	126
	Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι των κομητειών της Κορνουάλης και Ντέβον στο Ηνωμένο Βασίλειο	0,83	1	0	0	157	157
			2	0	0	157	138
			3	0	0	157	129
	Οι παράκτιες περιοχές από το Πορτ Πάτρικ, νοτιοδυτικά της Σκωτίας, μέχρι το Βικ, βορειοανατολικά της Σκωτίας, καθώς και οι νήσοι που ευρίσκονται δυτικά και βόρεια των περιοχών αυτών· οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι της Βόρειας Ιρλανδίας	0,89	1	0	0	168	168
			2	0	0	168	148
			3	0	0	168	138
	Οι παράκτιες περιοχές από το Βικ έως το Αμπερντίν, στα βορειοανατολικά της Σκωτίας	0,95	1	0	0	179	179
			2	0	0	179	158
			3	0	0	179	148
Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus Ατλαντικού	Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι των κομητειών Κορνουάλης και Ντέβον στο Ηνωμένο Βασίλειο	0,64	1	0	0	139	89
			2	0	0	139	89
			3	0	0	215	89
			4	0	0	139	89
	Οι προς τον Ατλαντικό παράκτιες περιοχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας	0,65	3	0	0	199	0
	Καναρίων Νήσων	0,45	1	0	0	89	57
			2	0	0	89	57
			3	0	0	138	57
			4	0	0	89	57
Μερλούκιοι του είδους Merluccius merluccius	Οι περιοχές που ξεκινούν από το Τρουν, νοτιοδυτικά της Σκωτίας, μέχρι το Βικ, βορειοανατολικά της Σκωτίας, και οι νήσοι που ευρίσκονται δυτικά και βόρεια των περιοχών αυτών	0,65	1	1 852	1 740	1 463	1 352
			2	1 407	1 315	1 092	1 000
			3	1 389	1 296	1 074	981
			4	1 185	1 092	926	759
			5	1 111	1 018	870	704
	Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι της Ιρλανδίας	0,88	1	2 507	2 356	1 980	1 830
			2	1 905	1 780	1 479	1 354
			3	1 880	1 755	1 454	1 329
			4	1 604	1 479	1 253	1 028
			5	1 504	1 379	1 178	953

(1) Οι κατηγορίες νωπότητας, μεγέθους και προσφοράς είναι αυτές που καθορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.