**Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.**

►**B** **KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/2323,**

**annettu 19 päivänä joulukuuta 2016,**

**aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti**

**(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

(EUVL L 345, 20.12.2016, s. 119)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

| | | virallinen lehti | | |
|---|---|---|---|---|
| | | N:o | sivu | päivämäärä |
| ►**M1** | Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/684, annettu 4 päivänä toukokuuta 2018 | L 116 | 47 | 7.5.2018 |
| ►**M2** | Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1478, annettu 3 päivänä lokakuuta 2018 | L 249 | 6 | 4.10.2018 |
| ►**M3** | Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1906, annettu 30 päivänä marraskuuta 2018 | L 310 | 29 | 6.12.2018 |
| ►**M4** | Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/995, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2019 | L 160 | 28 | 18.6.2019 |
| ►**M5** | Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/95, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020 | L 18 | 6 | 23.1.2020 |
| ►**M6** | Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1675, annettu 11 päivänä marraskuuta 2020 | L 378 | 5 | 12.11.2020 |
| ►**M7** | Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1211, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2021 | L 263 | 13 | 23.7.2021 |
| ►**M8** | Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/691, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2022 | L 128 | 84 | 2.5.2022 |

▼B

# KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/2323,

**annettu 19 päivänä joulukuuta 2016,**

**aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti**

**(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

*1 artikla*

Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 16 artiklan 1 kohdan mukainen aluskierrätyslaitosten eurooppalainen luettelo laaditaan tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

*2 artikla*

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

▼M8

*LIITE*

**Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 16 artiklassa tarkoitettu aluskierrätyslaitosten eurooppalainen luettelo**

A OSA

**Jäsenvaltiossa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset**

| **Laitoksen nimi** | **Kierrätysmenetelmä** | **Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko** | **Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto** | **Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle** (1) | **Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä** (2) | **Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä** (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELGIA | | | | | | |
| **NV Galloo Recycling Ghent**<br>Scheepszatestraat 9<br>9000 Gent<br>Belgia<br>Puhelin: +32 92512521<br>Sähköposti: peter.wyntin@galloo.com | Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä), kalteva taso | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 265 metriä<br>Leveys: 37 metriä<br>Syväys: 12,5 metriä | | Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 30 päivää | 34 000 (4) | 31. maaliskuuta 2025 |
| TANSKA | | | | | | |
| **FAYARD A/S**<br>Kystvejen 100<br>DK-5330 Munkebo<br>Tanska<br>www.fayard.dk<br>Puhelin: +45 75920000<br>Sähköposti: fayard@fayard.dk | Kuivatelakalla | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 415 metriä<br>Leveys: 90 metriä<br>Syväys: 7,8 metriä | Aluskierrätyslaitosta säännellään sovellettavan lainsäädännön sekä Kerteminden kunnan 7. marraskuuta 2018 antaman ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Ympäristölupaan sisältyy toiminta-aikaa, erityisiä toimintaedellytyksiä sekä jätteen käsittelyä ja varastointia koskevia ehtoja sekä ehto, jonka mukaan toiminta on suoritettava kuivatelakalla. | Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää. | 0 (5) | 7. marraskuuta 2023 |

▼M8

| Laitoksen nimi | Kierrätysmenetelmä | Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko | Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto | Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle (1) | Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä (2) | Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornæs ApS**<br>Rolshøjvej 12–16<br>8500 Grenaa<br>Tanska<br>www.fornaes.com<br>Puhelin: +45 86326393<br>Sähköposti: recycling@fornaes.dk | Laiturin vieressä, kuivatelakalla | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 150 metriä<br>Leveys: 25 metriä<br>Syväys: 7 metriä<br>GT: 10 000 | Norddjursin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksyttyihin vastaanottolaitoksiin. | Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää. | 30 000 (6) | 12. toukokuuta 2026 |
| **Jatob ApS**<br>Langerak 12<br>9900 Frederikshavn<br>Tanska<br>www.jatob.dk<br>Puhelin: +45 86681689<br>Sähköposti: post@jatob.dk<br>mathias@jatob.dk | Laiturin vieressä, luiskalla | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 150 metriä<br>Leveys: 30 metriä<br>Syväys: 6 metriä | Jätejakeiden käsittelystä ja varastoinnista säädetään ympäristöluvassa. Vaarallisen jätteen välivarastointi laitosalueella voi kestää enintään vuoden. | Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää. | 13 000 (7) | 9. maaliskuuta 2025 |
| **Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)**<br>Sandholm 60<br>9900 Frederikshavn<br>Tanska<br>www.modernamericanrecyclingservices.com/<br>Sähköposti: kim@mars-eu.dk | Luiskalla | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 290 metriä<br>Leveys: 90 metriä<br>Syväys: 14 metriä | Aluskierrätyslaitoksen toimintaolosuhteet määritellään Fredrikshavnin kunnan 9. maaliskuuta 2018 antamassa ympäristöluvassa. Fredrikshavnin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksyttyihin vastaanottolaitoksiin.<br>Vaarallista jätettä ei saa varastoida laitoksissa yli vuoden ajan. | Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää. | 0 (8) | 23. elokuuta 2023 |

▼M8

| Laitoksen nimi | Kierrätysmenetelmä | Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko | Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto | Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1]) | Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ([2]) | Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Smedegaarden A/S**<br>Vikingkaj 5<br>6700 Esbjerg<br>Tanska<br>www.smedegaarden.net<br>Puhelin: +45 75128888<br>Sähköposti: m@smedegaarden.net | Laiturin vieressä, luiskalla | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 200 metriä*<br>Leveys: 48 metriä<br>Syväys: 7,5 metriä<br>(*Jos pituus > 170 metriä, vaaditaan hyväksyminen Esbjergin kunnalta) | Aluskierrätyslaitoksen toimintaedellytykset määritellään Esbjergin kunnan 4. kesäkuuta 2015 antamassa ympäristöluvassa.<br>Esbjergin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksyttyihin vastaanottolaitoksiin. | Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää | 20 000 ([9]) | 11. maaliskuuta 2026 |
| **Stena Recycling A/S**<br>Grusvej 6<br>6700 Esbjerg<br>Tanska<br>www.stenarecycling.dk<br>Puhelin: +45 20699190<br>Sähköposti: jakob.kristensen@stenarecycling.com | Kuivatelakalla | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 40 metriä<br>Leveys: 40 metriä<br>Syväys: 10 metriä | Aluskierrätyslaitoksen toimintaedellytykset määritellään Esbjergin kunnan 5. lokakuuta 2017 antamassa ympäristöluvassa.<br>Esbjergin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksyttyihin vastaanottolaitoksiin, kuten aluskierrätyslaitoksen ympäristöluvassa vahvistetaan. | Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää | 0 ([10]) | 7. helmikuuta 2024 |
| VIRO | | | | | | |
| **BLRT Refonda Baltic OÜ**<br>Kopli 103 11712 Tallinn Viro<br>Puhelin: +372 6102933<br>Faksi: +372 6102444<br>Sähköposti: refonda@blrt.ee<br>www.refonda.ee | Pinnalla laiturin vieressä ja uivalla telakalla | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 197 metriä<br>Leveys: 32 metriä<br>Syväys: 9,6 metriä | Jätelupa nro KL-511809. Vaarallisen jätteen käsittelylupa nro 0546. Vene-Baltin sataman säännöt, MSR-Refonda-alusten kierrätysopas. Ympäristöjärjestelmä, jätteenkäsittely EP 4.4.6-1-13.<br>Laitos voi kierrättää ainoastaan niitä vaarallisia aineita, joiden osalta sille on myönnetty lupa. | Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 30 päivää. | 24 364 ([11]) | 15. helmikuuta 2026 |

▼M8

| Laitoksen nimi | Kierrätysmenetelmä | Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko | Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto | Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1]) | Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ([2]) | Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPANJA | | | | | | |
| **DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA)**<br>Vega de Tapia, s/n<br>48903 Barakaldo-Bizkaia<br>Espanja<br>Puhelin: +34 944971552<br>Sähköposti: dina@dinascrapping.com<br>www.redena.es | Laiturin vieressä, purkuramppi | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 120 metriä<br>Leveys: 20 metriä<br>Syväys: 6 metriä | Rajoitukset sisältyvät yhdennettyyn ympäristölupaan. | Hiljainen hyväksyntä. Hyväksynnän antava toimivaltainen viranomainen on sen itsehallintoalueen ympäristöviranomainen, jossa laitos sijaitsee. | 2 086 ([12]) | 3. maaliskuuta 2026 |
| **DDR VESSELS XXI, S.L.**<br>El Museliin satama<br>Gijon<br>Espanja<br>Puhelin: +34 630144416<br>Sähköposti: abarredo@ddr-vessels.com | Laiturin vieressä, purkuramppi | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 169,9 metriä (Alukset, jotka ovat tätä pidempiä ja kykenevät nollapyöräytykseen tai negatiiviseen ramppiliikkeeseen, voidaan hyväksyä riippuen yksityiskohtaisen toteutettavuustutkimuksen tuloksista.)<br>Leveys: 25 metriä | Rajoitukset sisältyvät yhdennettyyn ympäristölupaan. | Hiljainen hyväksyntä. Hyväksynnän antava toimivaltainen viranomainen on sen itsehallintoalueen ympäristöviranomainen, jossa laitos sijaitsee. | 3 600 ([13]) | 28. heinäkuuta 2025 |

▼M8

| Laitoksen nimi | Kierrätysmenetelmä | Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko | Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto | Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1]) | Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ([2]) | Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RANSKA | | | | | | |
| Démonaval Recycling<br>ZI du Malaquis<br>Rue François Arago<br>76580 LE TRAIT<br>Puhelin: +33 769791280<br>Sähköposti: patrick@demonaval-recycling.fr | Laiturin vieressä, kuivatelakalla | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 140 metriä<br>Leveys: 25 metriä<br>Syvyys: 5 metriä | Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa. | Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri. | 0 ([14]) | 11. joulukuuta 2022 |
| **GARDET & DE BEZENAC Recycling/ Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG**<br>616, Boulevard Jules Durand<br>76600 Le Havre<br>Ranska<br>Puhelin: +33 235951634<br>Sähköposti: infos@gardet-bezenac.com | Vedessä ja rampilla | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 150 metriä<br>Leveys: 18 metriä<br>Syvyys: 7 metriä<br>LDT: 7 000 | Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa. | Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri. | 7 730 ([15]) | 29. joulukuuta 2026 |
| **Grand Port Maritime de Bordeaux**<br>152, Quai de Bacalan – CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex<br>Ranska<br>Puhelin: +33 556905800<br>Sähköposti: maintenance@bordeaux-port.fr | Laiturin vieressä, kuivatelakalla | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 240 metriä<br>Leveys: 37 metriä<br>Syvyys: 17 metriä | Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa. | Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri. | 9 000 ([16]) | 27. syyskuuta 2026 |

▼M8

| Laitoksen nimi | Kierrätysmenetelmä | Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko | Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto | Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1]) | Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ([2]) | Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recycleurs Bretons – Navaléo**<br>170 rue Jacqueline Auriol<br>29470 Guipavas<br>Ranska<br>Puhelin: +33 298011106<br>Sähköposti: navaleo@navaleo.fr | Laiturin vieressä, kuivatelakalla | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 225 metriä<br>Leveys: 34 metriä<br>Syvyys: 27 metriä | Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa. | Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri. | 15 000 ([17]) | 19. kesäkuuta 2025 |
| ITALIA | | | | | | |
| **San Giorgio del Porto SpA.**<br>Calata Boccardo 8<br>16128 Genova<br>Italia<br>Puhelin: +39 10251561<br>Sähköposti: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it<br>www.sgdp.it | Laiturin vieressä, kuivatelakalla | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 350 metriä<br>Leveys: 75 metriä<br>Syvyys: 16 metriä<br>GT: 130 000 | Rajoitukset sisältyvät yhdennettyyn ympäristölupaan. | Nimenomainen hyväksyntä | 38 564 ([18]) | 6. kesäkuuta 2023 |
| LATVIA | | | | | | |
| **”Galaksis N”, Ltd.**<br>Kapsedes street 2D<br>Liepāja LV – 3414<br>Latvia<br>Puhelin: +371 29410506<br>Sähköposti: galaksisn@inbox.lv | Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä), kuivatelakalla | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 165 metriä<br>Leveys: 22 metriä<br>Syvyys: 7 metriä<br>GT: 12 000 | Katso kansallinen lupa nro LI12IB0053 | Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa | 0 ([19]) | 17. heinäkuuta 2024 |

▼M8

| Laitoksen nimi | Kierrätysmenetelmä | Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko | Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto | Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1]) | Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ([2]) | Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIETTUA | | | | | | |
| **UAB APK**<br>Minijos 180 (berth 133A) LT 93269 Klaipėda<br>Liettua<br>Puhelin: +370 46365776<br>Faksi: +370 46365776<br>Sähköposti: uab.apk@gmail.com | Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä) | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 130 metriä<br>Leveys: 35 metriä<br>Syvyys: 10 metriä<br>GT: 3 500 | Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1-15/2015. | Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa | 1 500 ([20]) | 12. maaliskuuta 2025 |
| **UAB Armar**<br>Minijos 180 (berth 131A) LT 93269 Klaipėda<br>Liettua<br>Puhelin: +370 68532607<br>Sähköposti: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com | Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä) | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 80 metriä<br>Leveys: 16 metriä<br>Syvyys: 5 metriä<br>GT: 1 500 | Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1-51/2017. | Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa | 3 910 ([21]) | 19. huhtikuuta 2022 |
| **UAB Demeksa**<br>Nemuno g. 42A (berth 121) LT 93277 Klaipėda<br>Liettua<br>Puhelin: +370 63069903<br>Sähköposti: uabdemeksa@gmail.com | Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä) | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 58 metriä<br>Leveys: 16 metriä<br>Syvyys: 5 metriä<br>GT: 3 500 | Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1-64/2019. | Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa | 0 ([22]) | 22. toukokuuta 2024 |

▼M8

| Laitoksen nimi | Kierrätysmenetelmä | Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko | Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto | Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1]) | Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ([2]) | Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UAB Vakarų refonda**<br>Minijos 180 (berths 129, 130, 131A, 131, 132, 133A) LT 93269 Klaipėda,<br>Liettua<br>Puhelin: +370 46 483940 / 483891<br>Faksi: +370 46 483891<br>Sähköposti: refonda@wsy.lt | Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä) | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 230 metriä<br>Leveys: 55 metriä<br>Syvyys: 14 metriä<br>GT: 70 000 | Katso kansallinen lupa nro (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015. | Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa | 20 140 ([23]) | 30. huhtikuuta 2025 |
| ALANKOMAAT | | | | | | |
| **Damen Verolme Rotterdam B.V.**<br>Prof. Gerbrandyweg 25<br>3197 KK Rotterdam<br>Alankomaat<br>Puhelin: +31 181234353<br>Sähköposti: MZoethout@damenverolme.com | Kuivatelakalla | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 400 metriä<br>Leveys: 90 metriä<br>Syvyys: 12 metriä<br>Korkeus: 90 metriä | Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla. | Nimenomainen hyväksyntä | 0 ([24]) | 21. toukokuuta 2026 |
| **DECOM Amsterdam B.V.**<br>Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam<br>Alankomaat<br>Puhelin: +31 235581937<br>Sähköposti: info@decomamsterdam.eu | Valmistelutoimet laiturin vieressä, nosto maihin romutettavaksi | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 240 metriä<br>Leveys: 50 metriä<br>Syväys: 9 metriä | Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla. | Nimenomainen hyväksyntä | 17 500 ([25]) | 5. lokakuuta 2026 |

▼M8

| Laitoksen nimi | Kierrätysmenetelmä | Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko | Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto | Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle (1) | Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä (2) | Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hoondert Services & Decommissioning B.V.**<br>Spanjeweg 4<br>4455 TW Nieuwdorp<br>Puhelin: +31 113352510<br>Sähköposti: info@hsd.nl | Valmistelutoimet laiturin vieressä, nosto maihin romutettavaksi | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 175 metriä<br>Leveys: 40 metriä<br>Syvyys: 10 metriä | Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla. | Nimenomainen hyväksyntä | 30 000 (26) | 26. tammikuuta 2026 |
| **Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.**<br>Estlandweg 10<br>4455 SV Nieuwdorp<br>Alankomaat<br>Puhelin: +31 113351710<br>Sähköposti: slf@sagro.nl | Valmistelutoimet laiturin vieressä, nosto maihin romutettavaksi | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 120 metriä<br>Leveys: 20 metriä<br>Syvyys: 6 metriä | Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla. | Nimenomainen hyväksyntä | 15 000 (27) | 28. maaliskuuta 2024 |
| **Scheepssloperij Nederland B.V.**<br>Havenweg 1<br>3295 XZ<br>s-Gravendeel<br>Postbus 5234<br>3295 ZJ<br>s-Gravendeel<br>Alankomaat<br>Puhelin: +31 180463990<br>Sähköposti: gsnoek@sloperijnederland.nl | Laiturin vieressä (vedessä) ja luiskalla | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 200 metriä<br>Leveys: 33 metriä<br>Syvyys: 5,5 metriä<br>Korkeus: 45 metriä (Botlekbridge) | Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Valmistelutoimet suoritetaan laiturin vieressä siihen saakka, että runko voidaan hinata luiskalle vinssillä, jonka vetokapasiteetti on 2 000 tonnia. | Nimenomainen hyväksyntä | 17 500 (28) | 12. toukokuuta 2026 |

▼M8

| Laitoksen nimi | Kierrätysmenetelmä | Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko | Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto | Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle (1) | Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä (2) | Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORJA | | | | | | |
| **ADRS Decom Gulen**<br>Laitoksen osoite:<br>Sløvågen 2<br>5960 Dalsøyra<br>Norja<br>Toimipaikan osoite:<br>Statsminister Michelsens vei 38<br>5230 Paradis<br>Norja<br>https://adrs.no/ | Laiturin vieressä, luiskalla, kuivatelakalla / uivalla telakalla | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 360 metriä<br>Leveys: Ei rajoituksia<br>Syvyys: Ei rajoituksia | Katso kansallinen lupa nro 2019.0501.T. | Nimenomainen hyväksyntä | 0 (29) | 1. lokakuuta 2024 |
| **AF Offshore Decom**<br>Raunesvegen 597<br>5578 Nedre Vats<br>Norja<br>https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/ | Laiturin vieressä | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 290 metriä<br>Leveys: Ei rajoituksia<br>Syvyys: Ei rajoituksia | Katso kansallinen lupa nro 2005.0038.T. | Nimenomainen hyväksyntä | 31 000 (30) | 28. tammikuuta 2024 |
| **Green Yard AS**<br>Angholmen<br>4485 Feda<br>Norja<br>www.greenyard.no | Kuivatelakalla (sisätiloissa), luiskalla | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 230 metriä<br>Leveys: 25 metriä<br>Syvyys: 20 metriä | Katso kansallinen lupa nro 2018.0833.T.<br>Suurimmat purkutyöt on tehtävä sisätiloissa. Ulkoilmassa saa tehdä ainoastaan vähäisiä purkamis- ja leikkaamistoimia, jotka ovat tarpeen, jotta alus mahtuu laitoksen sisätiloihin. Lisätietoja annetaan luvassa. | Nimenomainen hyväksyntä | 0 (31) | 28. tammikuuta 2024 |

▼M8

| Laitoksen nimi | Kierrätysmenetelmä | Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko | Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto | Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle (1) | Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä (2) | Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Green Yard Kleven AS**<br>6065 Ulsteinvik<br>Norja<br>www.kleven.no | Laiturin vieressä, luiskalla | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 170 metriä<br>Leveys: 35 metriä<br>Syvyys: Ei rajoituksia | Katso kansallinen lupa nro 2021.0011.T | Nimenomainen hyväksyntä | 0 (32) | 9. huhtikuuta 2026 |
| **Fosen Gjenvinning AS**<br>Stokksundveien 1432<br>7177 Revsnes<br>Norja<br>Puhelin: +47 40039479 Sähköposti: knut@fosengjenvinning.no | Laiturin vieressä | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta hiilivetyjen talteenotossa käytetyt lautat ja alukset.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 150 metriä<br>Leveys: 20 metriä<br>Syvyys: 7 metriä | Katso kansallinen lupa nro 2006.0250.T. | Nimenomainen hyväksyntä | 8 000 (33) | 9. tammikuuta 2024 |
| **Aker Solutions AS (Stord)**<br>Eldøyane 59<br>5411 Stord<br>Norja<br>www.akersolutions.com | Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla), luiskalla | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 230 metriä<br>Leveys: Ei rajoituksia<br>Syvyys: Ei rajoituksia | Katso kansallinen lupa nro 2013.0111.T. | Nimenomainen hyväksyntä | 43 000 (34) | 28. tammikuuta 2024 |

▼M8

| Laitoksen nimi | Kierrätysmenetelmä | Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko | Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto | Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1]) | Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ([2]) | Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lutelandet Industrihamn**<br>Lutelandet Offshore AS<br>6964 Korssund<br>Norja<br>www.lutelandetoffshore.com | Laiturin vieressä | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: Ei rajoituksia<br>Leveys: Ei rajoituksia<br>Syvyys: Ei rajoituksia | Katso kansallinen lupa nro 2014.0646.T | Nimenomainen hyväksyntä | 14 000 ([35]) | 28. tammikuuta 2024 |
| **Norscrap West AS**<br>Hanøytangen 122<br>5310 Hauglandhella<br>Norja<br>www.norscrap.no | Laiturin vieressä, kelluvalla luiskalla, kuivatelakalla | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 150 metriä<br>Leveys: 34 metriä<br>Syvyys: Ei rajoituksia | Katso kansallinen lupa nro 2017.0864.T. Enintään 8 000 LDT kelluvalla luiskalla. Yli 8 000 LDT:n aluksia on kevennettävä ennen kuin ne vedetään luiskalle. | Nimenomainen hyväksyntä | 4 500 ([36]) | 1. maaliskuuta 2024 |
| SUOMI | | | | | | |
| **Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)**<br>Navirentie 21100 Naantali<br>Suomi<br>Puhelin: +358 244511<br>Sähköposti try@turkurepairyard.com | Laiturin vieressä, kuivatelakalla | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 250 metriä<br>Leveys: 40 metriä<br>Syväys: 7,9 metriä | Rajoitukset sisältyvät kansalliseen ympäristölupaan. | Nimenomainen hyväksyntä | 20 000 ([37]) | 1. lokakuuta 2023 |

▼M8

| Laitoksen nimi | Kierrätysmenetelmä | Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko | Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto | Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle (1) | Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä (2) | Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA (POHJOIS-IRLANTI) | | | | | | |
| **Harland and Wolff (Belfast) Ltd**<br>Queen's Island<br>Belfast<br>BT3 9DU<br>Puhelin +44 2890534189, faksi +44 2890458515<br>Sähköposti Eoghan.Rainey@harland-wolff.com | Kuivatelakalla ja laiturin vieressä vedessä | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 556 metriä<br>Leveys: 93 metriä<br>Syväys: 7,5 metriä<br>Kantavuus: 550 000 | Laitos on hyväksytty jätehuoltoluvalla, lupanumero LN/20/11, jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle. | Nimenomainen hyväksyntä | 12 000 (38) | 16. kesäkuuta 2025 |

(1) Aluskierrätyksestä annetun asetuksen (EU) N:o 1257/2013 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hyväksyntä.
(2) Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettu aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti.
(3) Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on päivä, jona laitokselle jäsenvaltiossa myönnetyn luvan tai hyväksynnän voimassaolo päättyy.
(4) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.
(5) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 30 000 LDT vuodessa.
(6) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.
(7) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 30 000 LDT vuodessa.
(8) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 200 000 LDT vuodessa.
(9) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.
(10) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 45 000 LDT vuodessa.
(11) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 36 000 LDT vuodessa.
(12) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 6 000 LDT vuodessa.
(13) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.
(14) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 15 000 LDT vuodessa.
(15) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 12 000 LDT vuodessa.
(16) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 23 000 LDT vuodessa.
(17) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 40 000 LDT vuodessa.
(18) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.
(19) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 10 000 LDT vuodessa.
(20) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 30 000 LDT vuodessa.
(21) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 6 000 LDT vuodessa.
(22) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 10 000 LDT vuodessa.

▼M8

([23]) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 45 000 LDT vuodessa.
([24]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.
([25]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 47 500 LDT vuodessa.
([26]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.
([27]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.
([28]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 40 000 LDT vuodessa.
([29]) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 75 000 LDT vuodessa.
([30]) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 75 000 LDT vuodessa.
([31]) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 30 000 LDT vuodessa.
([32]) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 30 000 LDT vuodessa.
([33]) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 10 000 LDT vuodessa.
([34]) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 85 000 LDT vuodessa.
([35]) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 200 000 LDT vuodessa.
([36]) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 100 000 LDT vuodessa.
([37]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 40 000 LDT vuodessa.
([38]) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 300 000 LDT vuodessa.

▼M8

B OSA

**Kolmannessa maassa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset**

| Laitoksen nimi | Kierrätysmenetelmä | Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko | Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto | Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle [1] | Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä [2] | Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä [3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKKI | | | | | | |
| **Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd Sti.**<br>Gemi Söküm Tesisleri,<br>Parcel 5 Aliağa<br>İzmir 35800<br>Turkki<br>Puhelin: +90 23261821 07-08-09<br>Sähköposti: info@avsargemiltd.com | Purkaminen | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta lautat.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: Ei rajoituksia<br>Leveys: 50 metriä<br>Syväys: 15 metriä | Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. | Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää<br>Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä. | 54 224 [4] | 2. joulukuuta 2025 |
| **Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. A.Ş**<br>Gemi Söküm Tesisleri<br>Parcel 22 Aliağa<br>İzmir 35800<br>Turkki<br>Puhelin: +90 2326182165<br>Sähköposti: info@isiksanship.com<br>www.isiksanship.com | Purkaminen | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: Ei rajoituksia<br>Leveys: 75 metriä<br>Syväys: 17 metriä | Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. | Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää<br>Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä. | 91 851 [5] | 7. heinäkuuta 2024 |

▼M8

| Laitoksen nimi | Kierrätysmenetelmä | Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko | Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto | Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1]) | Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ([2]) | Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.**<br>Gemi Söküm Tesisleri<br>Parcel 10 Aliağa<br>Izmir 35800<br>Turkki<br>Puhelin: +90 2326182162<br>Sähköposti: pamirtaner@egecelik.com | Purkaminen | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: Ei rajoituksia<br>Leveys: 50 metriä<br>Syväys: 15 metriä | Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. | Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää<br>Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä. | 55 503 ([6]) | 12. helmikuuta 2025 |
| **LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD.**<br>Gemi Söküm Tesisleri,<br>Parcel 3–4 Aliağa<br>Izmir 35800<br>Turkki<br>Puhelin: +90 2326182030<br>Sähköposti: info@leyal.com.tr | Purkaminen | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: Ei rajoituksia<br>Leveys: 100 metriä<br>Syväys: 15 metriä | Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. | Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää<br>Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä. | 55 495 ([7]) | 9. joulukuuta 2023 |

▼M8

| Laitoksen nimi | Kierrätysmenetelmä | Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko | Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto | Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1]) | Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ([2]) | Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**<br>Gemi Söküm Tesisleri<br>Parcel 25 Aliağa<br>Izmir 35800<br>Turkki<br>Puhelin: +90 2326182065<br>Sähköposti: demtas@leyal.com.tr | Purkaminen | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: Ei rajoituksia<br>Leveys: 63 metriä<br>Syväys: 15 metriä | Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. | Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää<br>Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä. | 50 350 ([8]) | 9. joulukuuta 2023 |
| **ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.**<br>Gemi Söküm Tesisleri<br>Parcel 23 Aliağa<br>Izmir 35800<br>Turkki<br>Puhelin: +90 2326182105<br>Sähköposti: oge@ogegemi.com<br>www.ogegemi.com | Purkaminen | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: Ei rajoituksia<br>Leveys: 70 metriä<br>Syväys: 15 metriä | Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. | Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää<br>Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä. | 62 471 ([9]) | 12. helmikuuta 2025 |

▼M8

| Laitoksen nimi | Kierrätysmenetelmä | Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko | Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto | Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1]) | Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ([2]) | Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Simsekler Gida Gemi Sokum Insaat Sanayi Tic. Ltd.Sti**<br>Gemi Söküm Tesisleri<br>Parcel 11–12 Aliağa<br>Izmir 35800<br>Turkki<br>Puhelin: +90 2326182036<br>Sähköposti: shipyard@simseklergroup.com.tr | Purkaminen | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: Ei rajoituksia<br>Leveys: 95 metriä<br>Syväys: 15 metriä | Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. | Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää<br>Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä. | 51 569 ([10]) | 2. joulukuuta 2025 |
| **Sök Denizcilik Tic. Ltd Sti**<br>Gemi Söküm Tesisleri<br>Parcel 8–9 Aliağa<br>Izmir 35800<br>Turkki<br>Puhelin: +90 2326182092<br>Sähköposti: info@sokship.com | Purkaminen | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: Ei rajoituksia<br>Leveys: 90 metriä<br>Syväys: 15 metriä | Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. | Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää<br>Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä. | 66 167 ([11]) | 12. helmikuuta 2025 |

▼M8

| Laitoksen nimi | Kierrätysmenetelmä | Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko | Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto | Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1]) | Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ([2]) | Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA | | | | | | |
| **Dales Marine Services Ltd**<br>Imperial Dry Dock<br>Leith<br>Edinburgh<br>EH6 7DR<br>Puhelin: +44 1314543380; +44 7703806067<br>Sähköposti: b.robertson@dalesmarine.co.uk | Kuivatelakalla ja kiinnityspaikalla vedessä | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta lautat.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 165 metriä<br>Leveys: 20 metriä<br>Syväys: 7,7 metriä | Laitos on hyväksytty jätehuoltoluvalla, lupanumero WML/L/1157331, jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle. | Nimenomainen hyväksyntä | 5 019 ([12]) | 22. toukokuuta 2027 |
| **Kishorn Port Ltd**<br>Kishorn Base<br>Kishorn<br>Strathcarron<br>IV54 8XA<br>Yhdistynyt kuningaskunta<br>Puhelin: +44 1397773840<br>Sähköposti: enquiries@kishornportltd.com alasdair@kishornportltd.com | Kuivatelakalla | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 140 metriä<br>Leveys: 100 metriä<br>Syväys: 12 metriä | Laitos on hyväksytty jätehuoltoluvalla, lupanumero WML/L/1175043, jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle. | Nimenomainen hyväksyntä | 1 200 ([13]) | 22. toukokuuta 2027 |

▼M8

| Laitoksen nimi | Kierrätysmenetelmä | Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko | Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto | Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1]) | Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ([2]) | Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERIKAN YHDYSVALLAT | | | | | | |
| **International Shipbreaking Limited L.L.C**<br>18601 R.L Ostos Road Brownsville TX 78521<br>Yhdysvallat<br>Puhelin: 9568312299<br>Sähköposti: chris.green@internationalshipbreaking.com<br>robert.berry@internationalshipbreaking.com | Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä), kalteva taso | Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.<br>Aluksen enimmäismitat:<br>Pituus: 366 metriä<br>Leveys: 48 metriä<br>Syväys: 9 metriä | Laitoksen toiminnan edellytykset määritellään toimintaluvissa, muissa luvissa ja todistuksissa, jotka laitokselle ovat myöntäneet Environmental Protection Agency, Texas Commission of Environmental Quality, Texas General Land Office ja Yhdysvaltain rannikkovartiosto.<br>Yhdysvaltain Toxic Substances Control Act -laissa kielletään sellaisten ulkomaisen lipun alla purjehtivien alusten tuonti Yhdysvaltoihin, joiden PCB-pitoisuus on yli 50 ppm. | Yhdysvaltojen lainsäädäntöön ei tällä hetkellä sisälly alusten kierrätyssuunnitelmien hyväksymiseen liittyvää menettelyä. | 120 000 ([14]) | 9. joulukuuta 2023 |

▼M8

| Laitoksen nimi | Kierrätysmenetelmä | Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko | Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto | Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1]) | Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ([2]) | Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Laitoksessa on kaksi ramppia lopullista aluskierrätystä varten: East Slip ja West Slip. EU:n lipun alla purjehtivat alukset kierrätetään yksinomaan East Slip -rampilla. | | | |

([1]) Aluskierrätyksestä annetun asetuksen (EU) N:o 1257/2013 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hyväksyntä.
([2]) Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettu aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti.
([3]) Jollei toisin ilmoiteta, kolmannessa maassa sijaitsevan aluskierrätyslaitoksen sisällyttäminen eurooppalaiseen luetteloon on voimassa viiden vuoden ajan siitä päivästä, jona asiaa koskeva komission täytäntöönpanopäätös, jossa kyseisen laitoksen sisällyttämisestä säädetään, tuli voimaan.
([4]) Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.
([5]) Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 120 000 LDT vuodessa.
([6]) Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.
([7]) Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 80 000 LDT vuodessa.
([8]) Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.
([9]) Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 90 000 LDT vuodessa.
([10]) Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 70 000 LDT vuodessa.
([11]) Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.
([12]) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 7 275 LDT vuodessa.
([13]) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 40 165 LDT vuodessa.
([14]) Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 120 000 LDT vuodessa.