2025/2104

22.10.2025

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2025/2104,

21. oktoober 2025,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/2029 seoses üksikule biotsiidile „CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol“ antud liidu loa halduslike muudatustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, ([1]) eriti selle artikli 50 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) 29. novembril 2019 anti komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/2029 ([2]) ettevõtjale CVAS Development GmbH liidu luba number EU-0020461-0000 üksiku biotsiidi „CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol“ turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks. Kõnealuse rakendusmääruse lisas on esitatud kõnealuse üksiku biotsiidi omaduste kokkuvõte.

(2) CVAS Development GmbH esitas 30. novembril 2022 ja 11. veebruaril 2025 Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“) kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 ([3]) artikli 11 lõikega 1 teated üksikule biotsiidile „CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol“ antud liidu loa halduslike muudatuste kohta, nagu on kirjeldatud kõnealuse määruse lisa 1. jaotises. Teated registreeriti biotsiidiregistris (edaspidi „register“) registrinumbritega BC-QB082302-54 ja BC-CC104178-64. Kõnealuse loa kavandatud muudatused käsitlevad loaomaniku aadressi muutmist, ühe biotsiidi tootja aadressi muutmist ja kahe tootmiskoha lisamist.

(3) 10. jaanuaril 2023 ja 18. märtsil 2025 esitas kemikaaliamet komisjonile kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 artikli 11 lõikega 3 arvamused ([4]) üksikule biotsiidile „CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol“ antud liidu loa puhul teatatud halduslike muudatuste kohta. Kemikaaliamet jõudis oma arvamustes järeldusele, et kavandatud muudatused on halduslikud muudatused, millele on osutatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 50 lõike 3 punktis a ning mis on määratletud rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 lisa 1. jaotise punktides 1 ja 2, ning et pärast muudatuste rakendamist on määruse (EL) nr 528/2012 artiklis 19 sätestatud tingimused endiselt täidetud.

(4) 18. märtsil 2025 edastas kemikaaliamet kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 artikli 11 lõikega 6 komisjonile üksikule biotsiidile „CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol“ antud liidu loa biotsiidi omaduste muudetud kokkuvõtte, mis on kõigis liidu ametlikes keeltes ja hõlmab kõiki taotletud halduslikke muudatusi.

([1]) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Komisjoni 29. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2029, millega antakse liidu luba üksikule biotsiidile „CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol“ (ELT L 313, 4.12.2019, lk 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2029/oj).
([3]) Komisjoni 18. aprilli 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 354/2013 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 kohaselt loa saanud biotsiidide muudatuste kohta (ELT L 109, 19.4.2013, lk 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).
([4]) ECHA 10. jaanuari 2023. aasta ja 18. märtsi 2025. aasta arvamused üksiku biotsiidi „CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol“ liidu loa halduslike muudatuste kohta, arvamused nr UAD-C-1635714-34–00/F ja UAD-C-1810381-35–00/F https://echa.europa.eu/documents/10162/3443008/opinion_for_ua-admin_changes_bc-qb082302-54_en.pdf/4d1b6b3f-e7d9-1891-c6f8-d33708602bd0?t=1686103139710 ja https://echa.europa.eu/documents/10162/95571017/ua_adc_echa-opinion_bc-cc104178-64_en.pdf/cbae0e96-6933-67ee-5d70-0da3e1fd6a0e?t=1742289737846.

(5) Komisjon nõustub kemikaaliameti arvamusega ja peab seepärast asjakohaseks muuta üksikule biotsiidile „CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol“ antud liidu luba, et lisada ettevõtja CVAS Development GmbH taotletud halduslikud muudatused.

(6) Kogu muu teave rakendusmääruse (EL) 2019/2029 lisas esitatud üksiku biotsiidi „CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol“ omaduste kokkuvõtte kohta (v.a halduslikke muudatusi käsitlevad muudatused) jääb samaks.

(7) Selleks et suurendada selgust ning lihtsustada kasutajate ja huvitatud isikute juurdepääsu kemikaaliameti avaldatavale kõnealuse biotsiidi omaduste kokkuvõtte lõplikule konsolideeritud versioonile, tuleks rakendusmääruse (EL) 2019/2029 lisa tervikuna asendada. Kuna 2024. aasta veebruaris muudeti biotsiidiregistris biotsiidi omaduste kokkuvõtte koostamiseks kasutatavat vormi, tuleks kõnealuses lisas esitatud biotsiidi omaduste kokkuvõttesse teha ka mõningad väiksemad redaktsioonilised ja kujundusmuudatused.

(8) Rakendusmäärust (EL) 2019/2029 tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2019/2029 lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. oktoober 2025

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol

Biotsiidi liik (liigid)

PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul

PT04: Toidu- ja söödaruumid

Loa number: EU-0020461-0000

R4BP registrinumber: EU-0020461-0000

Peatükk 1. **HALDUSTEAVE**

1.1. **Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol calgonit DS 622 R 3000 SCHNELLDESINFEKTION IPADES 70 Alpha Septin Blu-Sept Disinfect home Schnell Des Disinfect Rapid Bakt-Ex Pur Bakt-Ex Rapid ROTIE-DES quick Bactazol I Dezynfektator EOSSAN-Desinfektionsspray-Fluid FS-7-Spray Gartengeräte Hygiene Spray NeudoClean Hygiene Spray

1.2. **Loaomanik**

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimetus	CVAS Development GmbH
	Aadress	Am Hafen 16 68526 Ladenburg Saksamaa
Loa number	EU-0020461-0000	
R4BP registrinumber	EU-0020461-0000	
Loa andmise kuupäev	24. detsember 2019	
Loa kehtivusaja lõpp	30. november 2029	

1.3. **Biotsiidi tootja(d)**

Tootja nimi	Brenntag GmbH
Tootja aadress	Messeallee 11 45131 Essen Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Brenntag GmbH Am Nordseekai 22 73207 Plochingen Saksamaa

Tootja nimi	ACT GmbH
Tootja aadress	Weidenweg 12 73087 Bad Boll Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	ACT GmbH Weidenweg 12 73087 Bad Boll Saksamaa

Tootja nimi	Meyer Chemie GmbH & Co. KG
Tootja aadress	Werkstr 25 32130 Enger Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Meyer Chemie GmbH & Co. KG Werkstr 25 32130 Enger Saksamaa

Tootja nimi	Calvatis GmbH
Tootja aadress	Am Hafen 16 68526 Ladenburg Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Calvatis GmbH Am Hafen 16 68526 Ladenburg Saksamaa

Tootja nimi	Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Tootja aadress	Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Saksamaa

1.4. **Toimeaine(te) tootja(d)**

Toimeaine	Propaan-2-ool
Tootja nimi	Shell Nederland Raffinaderij B.V.
Tootja aadress	Vondelingenweg 601 3196 KK, Vodelingenenplaat Rotterdam Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	Shell Nederland Raffinaderij B.V. site 1 Vondelingenweg 601 3196 KK, Vodelingenenplaat Rotterdam Madalmaad

Toimeaine	Propaan-2-ool
Tootja nimi	ExxonMobil
Tootja aadress	4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisana Ameerika Ühendriigid
Tootmiskohtade asukoht	ExxonMobil site 1 4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisana Ameerika Ühendriigid

Toimeaine	Propaan-2-ool
Tootja nimi	INEOS Solvents Germany GmbH
Tootja aadress	Römerstraße 733 47443 Moers Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	INEOS Solvents Germany GmbH site 1 Römerstraße 733 47443 Moers Saksamaa

Peatükk 2. **BIOTSIIDI KOOSTIS JA OLEK**

2.1. **Biotsiidi koostise kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	61,25 massiprotsenti

2.2. **Olek (olekud)**

Muu vedelik (kasutusvalmis)

Peatükk 3. **OHU- JA HOIATUSLAUSED**

Ohulaused	H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust. H336: Võib põhjustada unisust või peapööritust. EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
Hoiatuslaused	P101: Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233: Hoida pakend tihedalt suletuna. P261: Vältida auru sissehingamist. P271: Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P280: Kanda kaitseprille. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA. P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole. P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. P405: Hoida luku taga.

	P501: Sisumahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele kõrvaldada P264: Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P304+P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada isik värske õhu kätte ja asetada asendisse, mis võimaldab kergesti hingata. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks alkoholikindlat vahtu.

Peatükk 4. **LUBATUD KASUTUSE(D)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Kasutus 1 – väikeste pindade desinfitseerimine tooteliigis 2 mittekutseliste kasutajate poolt

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Kõik Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Kõik
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Mittepoorsete pindade desinfitseerimine kodumajapidamises.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine / Pihustamine ja pühkimine lapiga / Ülevalamine ja pühkimine lapiga Üksikasjalik kirjeldus: Pihustamine (päästikpihustiga või pumppihustiga)
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 40–50 ml/m^2 - Kasutamise arv ja ajastus: -
Kasutajarühm(ad)	elanikkond (mittekutseline)

Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1. Pudel: Kõrge tihedusega polüetüleen (HDPE), 250–1000 mL 2. Aerosoolipumbaga või päästikuga pihustuspeaga pudel: HDPE, 250–1000 ml

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Loaomanik peab etiketil täpsustama tüüpilise kasutusmäära lihtsal, hõlpsasti arusaadaval kujul:

— Päästikpihusti: pihustada 20 korda 0,5 m^2 kohta.

— Pumppihusti: kanda pinnale 3 juga 100 cm^2 kohta.

— Pudel: kanda pinnale üks mõõtetopsitäis ühe m^2 kohta.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vt punkt 5.2

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt punkt 5.3

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vt punkt 5.4

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt punkt 5.5

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Kasutus 2 – väikeste pindade desinfitseerimine tooteliigis 2 kutseliste kasutajate poolt

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Kõik Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Kõik
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Mittepoorsete pindade desinfitseerimine tööstuses, väikeettevõtetes, asutustes ja kodumajapidamises.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine / Pihustamine ja pühkimine lapiga / Ülevalamine ja pühkimine lapiga Üksikasjalik kirjeldus: Pihustamine (päästikpihustiga või pumppihustiga)

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 40–50 ml/m² - Kasutamise arv ja ajastus: -
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1. Pudel: HDPE, 250–1000 ml 2. Aerosoolipumbaga või päästikuga pihustuspeaga pudel: HDPE, 250–1000 ml 3. Mahtlastikonteinerid (IBC): HDPE, 720 l 4. Vaat: teras, tsingitud ja värvitud, 200–220 l 5. Kanister: HDPE 5–50 l

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Vt punkt 5.1

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

1. Järgmist isiklikku riskivähendamismeedet võib kaaluda toiduainete töötlemisseadmete desinfitseerimisel ja täitmisprotseduuride puhul, välja arvatud juhul kui selle saab asendada tehniliste ja organisatsiooniliste meetmetega: toote käitlemise ajal on soovitatav kanda kaitseprille.

2. Toode on ette nähtud ainult väikeste pindade desinfitseerimiseks.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt punkt 5.3

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vt punkt 5.4

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt punkt 5.5.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Kasutus 3 – väikeste pindade desinfitseerimine tooteliigis 4 mittekutseliste kasutajate poolt

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Kõik

	Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Kõik
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Mittepoorsete pindade desinfitseerimine köökides. Aiandustarvikute desinfitseerimine ainult inimeste hügieeni otstarbel.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine / Pihustamine ja pühkimine lapiga / Ülevalamine ja pühkimine lapiga Üksikasjalik kirjeldus: Pihustamine (päästikpihustiga või pumppihustiga)
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 40–50 ml/m² - - Kasutamise arv ja ajastus:
Kasutajarühm(ad)	elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1. Pudel: HDPE, 250–1000 ml 2. Aerosoolipumbaga või päästikuga pihustuspeaga pudel: HDPE, 250–1000 ml

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

1. Kasutamiseks toatemperatuuril (20 ± 2 °C).
2. Loaomanik peab etiketil täpsustama tüüpilise kasutusmäära lihtsal, hõlpsasti arusaadaval kujul:
   - Päästikpihusti: pihustada 20 korda 0,5 m² kohta.
   - Pumppihusti: kanda pinnale 3 juga 100 cm² kohta.
   - Pudel: kanda pinnale üks mõõtetopsitäis ühe m² kohta.
3. Aiandustarvikute desinfitseerimine ainult inimeste hügieeni otstarbel.
4. Desinfitseerida aiandustarvikuid ainult siseruumis.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vt punkt 5.2

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt punkt 5.3

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vt punkt 5.4

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt punkt 5.5

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4

Kasutus 4 – väikeste pindade desinfitseerimine tooteliigis 4 kutseliste kasutajate poolt

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Kõik Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Kõik
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Mittepoorsete pindade desinfitseerimine sööklates või köökides, toiduainetööstuses (sh õlletehased). Aiandustarvikute desinfitseerimine ainult inimeste hügieeni otstarbel.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine / Pihustamine ja pühkimine lapiga / Ülevalamine ja pühkimine lapiga Üksikasjalik kirjeldus: Pihustamine (päästikpihustiga või pumppihustiga)
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 40–50 ml/m² - - Kasutamise arv ja ajastus:
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1. Pudel: HDPE, 250–1000 ml 2. Aerosoolipumbaga või päästikuga pihustuspeaga pudel: HDPE, 250–1000 ml 3. Mahtlastikonteiner: HDPE, 720 l 4. Vaat: teras, tsingitud ja värvitud, 200–220 l 5. Kanister: HDPE 5–50 l

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

1. Kasutamiseks toatemperatuuril (20 ± 2 °C).

2. Aiandustarvikute desinfitseerimine ainult inimeste hügieeni otstarbel.

3. Desinfitseerida aiandustarvikuid ainult siseruumis.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

1. Tagada piisav ventilatsioon (tööstusventilatsioon või hoida aknad ja uksed lahti).
2. Toode on ette nähtud ainult väikeste pindade desinfitseerimiseks.
3. Järgmist isiklikku riskivähendamismeedet võib kaaluda toiduainete töötlemisseadmete desinfitseerimisel ja täitmisprotseduuride puhul, välja arvatud juhul, kui selle saab asendada tehniliste ja organisatsiooniliste meetmetega: toote käitlemise ajal on soovitatav kanda kaitseprille.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt punkt 5.3

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vt punkt 5.4

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt punkt 5.5

Peatükk 5. **ÜLDISED KASUTUSJUHISED** ([1])

5.1. **Kasutusjuhised**

1. Enne kasutamist puhastada pindasid.
2. Kanda toode peale lahjendamata kujul pihustamise teel. Tagada, et pinnad oleksid täiesti märjad. Lasta mõjuda vähemalt 15 minutit.
3. Kanda toode peale lahjendamata kujul pihustamise/ülevalamise teel ja seejärel pühkida lapiga üle pinna. Tagada, et pinnad oleksid täiesti märjad. Lasta mõjuda vähemalt 5 minutit.
4. Mitte kanda toodet peale rohkem kui 50 ml/m^2.
5. Kasutatud lapid kõrvaldada kinnises mahutis.
6. Ainult mittekutseliste kasutajate puhul: mitte kasutada rohkem kui 4 korda päevas.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

1. Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.
2. Vältida silma sattumist.
3. Mitte kasutada väikelaste juuresolekul.
4. Hoida lapsed ja lemmikloomad eemal ruumidest, kus tehakse desinfitseerimist. Tagada piisav ventilatsioon enne, kui lapsed sisenevad töödeldud ruumidesse.
5. Mahuti täitmisel tuleb kasutada lehtrit.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

Esmaabi

1. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.
2. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada ettevaatlikult mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada, jätkata loputamist.
3. Halva enesetunde korral helistada MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arstile.

([1]) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskijuhtimismeetmed ja muud kasutamisjuhised kehtivad iga lubatud kasutuse korral.

4. Kui silmade ärritus ei möödu, pöörduda arsti poole.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Peale töötlemist kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida jahedas (temperatuuril mitte üle 30 °C) ja kaitsta külmumise eest.

Säilivusaeg: 24 kuud.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

1. Võtta teadmiseks, et toote riskihindamisel kasutati toimeaine propaan-2-ooli puhul (CAS nr: 67-63-0) Euroopa viiteväärtust 129,28 mg/m^3.

2. Teave ohu- ja hoiatuslausete kohta.

   Tegelikult võib H319 põhjustada P280 (Kanda kaitseprille/kaitsemaski) rakendumise. Siiski ei saa mittekutselise kasutamise puhul eeldada isikukaitsevahendite nõuetekohast kasutamist. Tuginedes kvalitatiivsele riskihindamisele, peetakse lisanõuannet (märgistus) „Vältida silma sattumist“ ning teisi hoiatuslauseid P305 + P351 + P338 ja P337 + P313 piisavaks, et mittekutselist kasutajat vastava riski eest kaitsta.

   H319 põhjustab ka P264 (Pärast käitlemist pesta hoolega ...) rakendumise. Ka see hoiatuslause ei ole nõutav, sest propaan-2-ool ja formuleeritud biotsiid on väga kergesti lenduvad ning aurustuvad saastunud nahalt kiiresti. Seega ei ole käte ega teiste kehaosade pesemine vajalik.

   H336 võiks põhjustada P304 + P340 rakendumise (SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata). Vastavalt määrusega (EÜ) nr 1272/2008 kooskõlas olevale märgistamise ja pakendamise juhisele (2016) peetakse seda hoiatuslauset valikuliseks. Tuginedes biotsiidi sissehingamisel tekkiva ägeda mürgisuse väikesele ohule, ei ole see hoiatuslause nõutav.