Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2025/2104

22.10.2025

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2025/2104 VAN DE COMMISSIE

van 21 oktober 2025

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2029 wat betreft administratieve wijzigingen in de toelating van de Unie voor het uniek biocide "CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol"

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden ([1]), en met name artikel 50, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2029 van de Commissie ([2]) is op 29 november 2019 een toelating van de Unie met nummer EU-0020461-0000 verleend aan CVAS Development GmbH voor het op de markt aanbieden en het gebruik van het uniek biocide "CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol". De bijlage bij die uitvoeringsverordening bevat een samenvatting van de productkenmerken van dat uniek biocide.

(2) Op 30 november 2022 en 11 februari 2025 heeft CVAS Development GmbH overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie ([3]) een kennisgeving ingediend bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen ("het Agentschap") met betrekking tot een administratieve wijziging in de toelating van de Unie voor het uniek biocide "CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol", zoals bedoeld in titel 1 van de bijlage bij die verordening. Die kennisgevingen zijn onder zaaknummer BC-QB082302-54 en BC-CC104178-64 opgenomen in het biocidenregister ("het register"). De voorgestelde wijzigingen van die toelating betreffen veranderingen van het adres van de houder van de toelating, veranderingen van het adres van een van de fabrikanten van het biocide en de toevoeging van twee productielocaties.

(3) Op 10 januari 2023 en 18 maart 2025 heeft het Agentschap overeenkomstig artikel 11, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 bij de Commissie adviezen ([4]) ingediend over de administratieve wijzigingen in de toelating van de Unie voor het uniek biocide "CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol" waarvan kennis is gegeven. In de adviezen concludeert het Agentschap dat de voorgestelde wijzigingen administratieve wijzigingen zijn als bedoeld in artikel 50, lid 3, punt a), van Verordening (EU) nr. 528/2012 en zoals gespecificeerd in titel 1, afdelingen 1 en 2, van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013, en dat na de invoering van de wijzigingen nog steeds aan de voorwaarden van artikel 19 van Verordening (EU) nr. 528/2012 zal worden voldaan.

(4) Op 18 maart 2025 heeft het Agentschap overeenkomstig artikel 11, lid 6, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 de herziene samenvatting van de productkenmerken van de toelating van de Unie voor het uniek biocide "CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol", waarin alle aangevraagde administratieve wijzigingen in aanmerking zijn genomen, in alle officiële talen van de Unie aan de Commissie doen toekomen.

([1]) PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2029 van de Commissie van 29 november 2019 tot verlening van toelating van de Unie voor het uniek biocide "CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol" (PB L 313 van 4.12.2019, blz. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2029/oj).

([3]) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie van 18 april 2013 betreffende wijzigingen in overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad toegelaten biociden (PB L 109 van 19.4.2013, blz. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

([4]) Adviezen van het ECHA van 10 januari 2023 en 18 maart 2025 over administratieve wijzigingen in de toelating van de Unie voor het uniek biocide "CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol", nummers UAD-C-1635714-34-00/F en UAD-C-1810381-35-00/F; https://echa.europa.eu/documents/10162/3443008/opinion_for_ua-admin_changes_bc-qb082302-54_en.pdf/4d1b6b3f-e7d9-1891-c6f8-d33708602bd0?t=1686103139710 en https://echa.europa.eu/documents/10162/95571017/ua_adc_echa-opinion_bc-cc104178-64_en.pdf/cbae0e96-6933-67ee-5d70-0da3e1fd6a0e?t=1742289737846.

(5) De Commissie sluit zich aan bij de adviezen van het Agentschap en acht het daarom passend de toelating van de Unie voor het uniek biocide "CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol" te wijzigen om de door CVAS Development GmbH gevraagde administratieve wijzigingen in te voeren.

(6) Met uitzondering van de administratieve wijzigingen blijft alle andere informatie die is opgenomen in de samenvatting van de productkenmerken van het biocide voor "CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol" zoals vastgesteld in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2029, ongewijzigd.

(7) Om de duidelijkheid te vergroten en de toegang van gebruikers en belanghebbenden tot de geconsolideerde versie van de door het Agentschap te publiceren samenvatting van de productkenmerken van het biocide te vergemakkelijken, moet de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2029 in haar geheel worden vervangen. Aangezien het model dat wordt gebruikt voor het opstellen van de samenvatting van de productkenmerken van het biocide in het register in februari 2024 is gewijzigd, moeten in de samenvatting van de productkenmerken in die bijlage ook een aantal kleine redactionele en opmaakwijzigingen worden aangebracht.

(8) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2029 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2029 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 oktober 2025.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol

Productsoort(en)

PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

PT04: Voeding en diervoeders

Toelatingsnummer: EU-0020461-0000

Toelatingsnummer in R4BP: EU-0020461-0000

1. **ADMINISTRATIEVE INFORMATIE**

1.1. **Handelsnaam (-namen) van het product**

Handelsnaam (-namen)	CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol calgonit DS 622 R 3000 SCHNELLDESINFEKTION IPADES 70 Alpha Septin Blu-Sept Disinfect home Schnell Des Disinfect Rapid Bakt-Ex Pur Bakt-Ex Rapid ROTIE-DES quick Bactazol I Dezynfektator EOSSAN-Desinfektionsspray-Fluid FS-7-Spray Gartengeräte Hygiene Spray NeudoClean Hygiene Spray

1.2. **Toelatingshouder**

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	CVAS Development GmbH
	Adres	Am Hafen 16, 68526 Ladenburg, Duitsland
Toelatingsnummer	EU-0020461-0000	
Toelatingsnummer in R4BP	EU-0020461-0000	
Toelatingsdatum	24 december 2019	
Vervaldatum	30 november 2029	

1.3. **Fabrikant(en) van het product**

Naam van de fabrikant	Brenntag GmbH
Adres van de fabrikant	Messeallee 11, 45131 Essen, Duitsland
Productielocaties	Brenntag GmbH, Am Nordseekai 22, 73207 Plochingen, Duitsland

Naam van de fabrikant	ACT GmbH
Adres van de fabrikant	Weidenweg 12, 73087 Bad Boll, Duitsland
Productielocaties	ACT GmbH, Weidenweg 12, 73087 Bad Boll, Duitsland

Naam van de fabrikant	Meyer Chemie GmbH & Co. KG
Adres van de fabrikant	Werkstr. 25, 32130 Enger, Duitsland
Productielocaties	Meyer Chemie GmbH & Co. KG, Werkstr. 25, 32130 Enger, Duitsland

Naam van de fabrikant	Calvatis GmbH
Adres van de fabrikant	Am Hafen 16, 68526 Ladenburg, Duitsland
Productielocaties	Calvatis GmbH, Am Hafen 16, 68526 Ladenburg, Duitsland

Naam van de fabrikant	Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Adres van de fabrikant	Pfaffensteinstr. 1, 83115 Neubeuern, Duitsland
Productielocaties	Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG, Pfaffensteinstr. 1, 83115 Neubeuern, Duitsland

1.4. **Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)**

Werkzame stof	Propaan-2-ol
Naam van de fabrikant	Shell Nederland Raffinaderij B.V.
Adres van de fabrikant	Vondelingenweg 601, 3196 KK Vodelingenenplaat Rotterdam, Nederland
Productielocaties	Shell Nederland Raffinaderij B.V. site 1, Vondelingenweg 601, 3196 KK Hoogvliet Rotterdam, Nederland

Werkzame stof	Propaan-2-ol
Naam van de fabrikant	ExxonMobil
Adres van de fabrikant	4999 Scenic Highway, 70897 Baton Rouge, Louisana, Verenigde Staten
Productielocaties	ExxonMobil site 1, 4999 Scenic Highway, 70897 Baton Rouge, Louisana, Verenigde Staten

Werkzame stof	Propaan-2-ol
Naam van de fabrikant	INEOS Solvents Germany GmbH
Adres van de fabrikant	Römerstraße 733, 47443 Moers, Duitsland
Productielocaties	INEOS Solvents Germany GmbH site 1, Römerstraße 733, 47443 Moers, Duitsland

2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Propaan-2-ol		Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	61,25 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering

Elke andere vloeistof (klaar voor gebruik)

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P261: Inademing van damp vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Draag Oogbescherming. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P405: Achter slot bewaren.

	P501: Inhoud afvoeren /verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale voorschriften. P264: Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P370+P378: In geval van brand: blussen met alcoholbestendig schuim.

4. **TOEGELATEN GEBRUIK**

4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1

Gebruik 1 — Ontsmetting van kleine oppervlakken in productsoort 2 door niet-professionele gebruikers

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteria Ontwikkelingsstadia: Alle Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Alle
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen Ontsmetting van niet-poreuze oppervlakken in huishoudelijke omgevingen.
Toepassingsmethode(n)	Methode: sprayen/spuiten en afvegen/gieten en afvegen Gedetailleerde beschrijving: Sprayen (met sprayflacon of spuitpomp)
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 40-50 ml/m^2 — Aantal en timing van de toepassing: —
Categorie/categorieën gebruikers	Publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	1. Fles: hogedichtheidspolyethyleen (HDPE), 250-1 000 ml 2. Fles met fijne nevel spraypomp of triggerspray: HDPE, 250-1 000 ml

4.1.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

De houder moet op het etiket op een eenvoudige, gemakkelijk te begrijpen manier de typische toepassingssnelheid aangeven:

— Sprayflacon: 20 keer sprayen per 0,5 m^2.

— Spuitpomp: 3 keer sprayen per 100 cm^2.

— Fles: gebruik één maatbeker per m^2

4.1.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie paragraaf 5.2.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie paragraaf 5.3.

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie paragraaf 5.4.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie paragraaf 5.5.

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2

Gebruik 2 — Ontsmetting van kleine oppervlakken in productsoort 2 door professionele gebruikers

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteria Ontwikkelingsstadia: Alle Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Alle
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen Ontsmetting van niet-poreuze oppervlakken in de industrie, kleine bedrijven, instellingen en huishoudelijke omgevingen.
Toepassingsmethode(n)	Methode: sprayen/spuiten en afvegen/gieten en afvegen Gedetailleerde beschrijving: Sprayen (met sprayflacon of spuitpomp)

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 40-50 ml/m^2 — Aantal en timing van de toepassing: —
Categorie/categorieën gebruikers	Professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	1. Fles: HDPE, 250-1 000 ml 2. Fles met fijne nevel spraypomp of triggerspray: HDPE, 250-1 000 ml 3. Middelgrote bulkcontainers (IBC): HDPE, 720 L 4. Vat: staal, verzinkt en geverfd, 200-220 L 5. Blik: HDPE, 5-50 L

4.2.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie paragraaf 5.1.

4.2.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

1. Overweeg de volgende persoonlijke risicobeperkende maatregel voor het ontsmetten van voedselverwerkingsapparaten en bij hervulprocedures tenzij deze kan worden vervangen door technische en/of organisatorische maatregelen. We raden aan oogbescherming te dragen tijdens het hanteren van het product.

2. Het product mag alleen worden toegepast voor het ontsmetten van kleine oppervlakken.

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie paragraaf 5.3.

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie paragraaf 5.4.

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie paragraaf 5.5.

4.3. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 3

Gebruik 3 — Ontsmetting van kleine oppervlakken in productsoort 4 door niet-professionele gebruikers

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteria Ontwikkelingsstadia: Alle

	Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Alle
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen Ontsmetting van niet-poreuze oppervlakken in keukens. Ontsmetting van tuingereedschap alleen voor menselijke hygiëne.
Toepassingsmethode(n)	Methode: sprayen/spuiten en afvegen/gieten en afvegen Gedetailleerde beschrijving: Sprayen (met sprayflacon of spuitpomp)
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 40-50 ml/m^2 — Aantal en timing van de toepassing: —
Categorie/categorieën gebruikers	Publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	1. Fles: HDPE, 250-1 000 ml 2. Fles met fijne nevel spraypomp of triggerspray: HDPE, 250-1 000 ml

4.3.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

1. Voor gebruik op kamertemperatuur (20 ± 2 °C).
2. De houder moet op het etiket op een eenvoudige, gemakkelijk te begrijpen manier de typische toepassingssnelheid aangeven:
   - Sprayflacon: 20 keer sprayen per 0,5 m^2.
   - Spuitpomp: 3 keer sprayen per 100 cm^2.
   - Fles: gebruik één maatbeker per m^2
3. Ontsmetting van tuingereedschap alleen voor menselijke hygiëne.
4. Ontsmet tuingereedschap alleen binnenshuis.

4.3.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie paragraaf 5.2.

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie paragraaf 5.3.

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie paragraaf 5.4.

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie paragraaf 5.5.

4.4. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 4

Gebruik 4 — Ontsmetting van kleine oppervlakken in productsoort 4 door professionele gebruikers

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteria Ontwikkelingsstadia: Alle Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Alle
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen Ontsmetting van niet-poreuze oppervlakken in kantines of keukens, de voedselverwerkende industrie (inclusief brouwerijen). Ontsmetting van tuingereedschap alleen voor menselijke hygiëne.
Toepassingsmethode(n)	Methode: sprayen/spuiten en afvegen/gieten en afvegen Gedetailleerde beschrijving: Sprayen (met sprayflacon of spuitpomp)
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 40-50 ml/m^2 — Aantal en timing van de toepassing: —
Categorie/categorieën gebruikers	Professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	1. Fles: HDPE, 250-1 000 ml 2. Fles met fijne nevel spraypomp of triggerspray: HDPE, 250-1 000 ml 3. IBC: HDPE, 720 L 4. Vat: staal, verzinkt en geverfd, 200-220 L 5. Blik: HDPE, 5-50 L

4.4.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

1. Voor gebruik op kamertemperatuur (20 ± 2 °C).

2. Ontsmetting van tuingereedschap alleen voor menselijke hygiëne.

3. Ontsmet tuingereedschap alleen binnenshuis.

4.4.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

1. Zorg voor voldoende ventilatie (industriële ventilatie of open ramen en deuren).
2. Het product mag alleen worden toegepast voor het ontsmetten van kleine oppervlakken.
3. Overweeg de volgende persoonlijke risicobeperkende maatregel voor het ontsmetten van voedselverwerkingsapparaten en bij hervulprocedures, tenzij deze kan worden vervangen door technische en/of organisatorische maatregelen. We raden aan oogbescherming te dragen tijdens het hanteren van het product.

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie paragraaf 5.3.

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie paragraaf 5.4.

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie paragraaf 5.5.

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING** ([1])

5.1. **Gebruiksinstructies**

1. Reinig oppervlakken voor gebruik.
2. Breng door te sprayen het product onverdund aan op het oppervlak. Zorg dat de oppervlakken volledig nat zijn. Houdt rekening met minimaal 15 minuten voordat de werking intreedt.
3. Breng door het sprayen of gieten het product onverdund aan op het oppervlak en veeg het oppervlak daarna af. Zorg dat de oppervlakken volledig nat zijn. Houd rekening met minimaal 5 minuten voordat de werking intreedt.
4. Gebruik niet meer dan 50 ml/m^2.
5. Gebruikte doeken moeten in een gesloten verpakking worden weggegooid.
6. Alleen voor niet-professionele gebruikers: gebruik het middel niet vaker dan vier keer per dag.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

1. Houd het middel buiten bereik van kinderen en huisdieren.
2. Vermijd contact met de ogen.
3. Pas het middel niet toe als kleine kinderen aanwezig zijn.
4. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van ruimtes waar de ontsmetting plaatsvindt. Zorg voor voldoende ventilatie voordat kinderen de behandelde ruimtes betreden.
5. Gebruik een trechter om bij te vullen.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Eerste hulp:

1. INDIEN INGEADEMD: breng slachtoffer in frisse lucht en in een rustige positie, waarbij ademhaling mogelijk is.
2. INDIEN IN OGEN: spoel enkele minuten voorzichtig met water. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk uit te nemen. Blijf spoelen.
3. Neem contact op met een ANTIGIFCENTRUM of arts als u zich onwel voelt.

([1]) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

4. Raadpleeg een arts als de oogirritatie aanhoudt.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Aan het einde van de behandeling verwijdert u het ongebruikte product en de verpakking in overeenstemming met de lokale vereisten.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Koel bewaren (niet boven 30 °C) en beschermen tegen bevriezing.

Houdbaarheid: 24 maanden.

6. **OVERIGE INFORMATIE**

1. Houd rekening met de Europese referentiewaarde van 129,28 mg/m³ voor de werkzame stof propaan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) die werd gebruikt voor de risicobeoordeling van het product.
2. Vermeldingen betreffende gevaren en voorzorgsmaatregelen:

   In feite activeert H319 P280 (dragen van oog-/gezichtsbescherming). Voor niet-professioneel gebruik kan echter niet uitgegaan worden van correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Op basis van een kwalitatieve risicobeoordeling wordt aanvullend advies (etikettering) met "Vermijd contact met de ogen" en de andere voorzorgsverklaringen P305 + P351 + P338 en P337 + P313 voldoende geacht om niet-professionele gebruikers te beschermen tegen overeenkomstige risico's.

   H319 activeert ook P264 (was ... grondig na gebruik). Deze voorzorgsverklaring is evenmin vereist, omdat propaan-2-ol en het geformuleerde biocide zeer vluchtig zijn en snel van de verontreinigde huid zullen verdampen. Het wassen van handen of andere lichaamsdelen is dus niet nodig.

   H336 activeert P304 + P340 (BIJ INADEMING: breng de persoon in frisse lucht en zorg dat hij of zij comfortabel kan ademen). Volgens de richtlijn over etikettering en verpakking, zoals beschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008 (2016) wordt deze voorzorgsverklaring als optioneel beschouwd. Op basis van het lage risico op acute inademing van het biocide is deze voorzorgsverklaring niet vereist.