II

(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1397 НА КОМИСИЯТА

от 6 август 2019 година

относно изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и относно стандартите за изпитване на морско оборудване, както и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/773

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета ([1]), и по-специално член 35, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1) Комисията е оправомощена да посочва посредством актове за изпълнение изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели, както и стандартите за изпитване на морско оборудване в обхвата на Директива 2014/90/ЕС, а също така и датите, от които съответните стандарти за изпитване се прилагат. Тези изисквания и стандарти са предвидени в международните инструменти, посочени в същата Директива 2014/90/ЕС.

(2) С цел да се вземат предвид най-новите промени, списъкът на приложимите международни инструменти следва редовно да се актуализира. За да се предостави изчерпателен списък, съдържащ всички продукти, попадащи в обхвата на Директива 2014/90/ЕС, Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/773 на Комисията ([2]) следва да бъде отменен.

(3) Морското оборудване, към което отскоро се прилагат хармонизираните изисквания на Съюза съгласно Директива 2014/90/ЕС, следва изрично да бъде посочено под формата на нови точки в колона 1 на приложението към настоящия регламент.

(4) Обосновано и пропорционално е в рамките на преходен период с разумна продължителност да се позволи нови изделия, които са в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила в дадена държава членка преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, да продължат да бъдат пускани на пазара и поставяни на борда на кораби на ЕС.

(5) С цел да се улесни хармонизираното, бързо и лесно изпълнение на Директива 2014/90/ЕС, актовете за изпълнение, приети в съответствие със същата директива, следва да бъдат под формата на регламенти за изпълнение.

(6) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели, както и стандартите за изпитване, предвидени в международните инструменти, посочени в Директива 2014/90/ЕС, се прилагат за всяко отделно изделие морско оборудване, както е определено в приложението.

([1]) ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 146.

([2]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/773 на Комисията от 15 май 2018 г. относно изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели, както и стандартите за изпитване на морско оборудване и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/306 (ОВ L 133, 30.5.2018 г., стр. 1).

Член 2

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/773 се отменя.

Член 3

1. Морското оборудване, посочено като „нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/306“ в колона 1 на приложението към настоящия регламент, което е в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила преди 16 март 2017 г. в дадена държава членка, може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на кораби на ЕС до 16 март 2020 г.

2. Морското оборудване, посочено като „нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/773“ в колона 1 на приложението, което е в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила преди 19 юни 2018 г. в дадена държава членка, може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на кораби на ЕС до 19 юни 2021 г.

3. Морското оборудване, посочено като „нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение 2019/1397“ в колона 1 на приложението, което е в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила преди 3 октомври 2019 г. в дадена държава членка, може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на кораби на ЕС до 3 октомври 2022 г.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 август 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обща забележка: Позоваванията на правилата на SOLAS се отнасят за разпоредбите на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, както е изменена.

Списък на използваните съкращения

A.1, изменение 1, касаещо стандартни документи, различни от документи на ММО.

A.2, изменение 2, касаещо стандартни документи, различни от документи на ММО.

AC, поправка за изменение, касаеща стандартни документи, различни от документи на ММО.

CAT, категория радиолокационно оборудване, както е определена в раздел 1.3 от IEC 62388 (2007 г.)

Цирк., циркулярно писмо.

COLREG, Международни правила за предотвратяване на сблъсквания по море.

COMSAR, подкомитет на ММО по радиокомуникации и издирване и спасяване.

EN, европейски стандарт.

ETSI, Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията.

FSS, Международен кодекс за системи за противопожарна безопасност.

FTP, Международен кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитания.

HSC, Международен кодекс за безопасност на бързоходни плавателни съдове.

IBC, Международен кодекс за превоз на химикали в насипно състояние.

ICAO, Международна организация за гражданско въздухоплаване.

IEC, Международна електротехническа комисия.

IGC, Международен кодекс за строежа и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно състояние.

ММО, Международна морска организация.

ISO, Международна организация по стандартизация.

ITU, Международен съюз по далекосъобщения.

LSA, Спасително средство.

MARPOL, Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби.

MED, Директива относно морското оборудване.

MEPC, Комитет за защита на морската околна среда.

MSC, Комитет за морска безопасност.

NOx, азотни оксиди.

O2/HC системи: Кислородни, хидро-, въглеродни системи.

SOLAS, Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море.

SOx, серни оксиди.

Прав., Правило.

Рез., Резолюция.

Забележки, приложими към цялото приложение

а) Общи положения: в допълнение към специално посочените в настоящото приложение стандарти за изпитване, изследването на типа (одобряването на типа) изисква спазване на приложимите изисквания на международните конвенции и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО. Това съответствие е посочено в модулите за оценяване на съответствието в Директива 2014/90/ЕС.

б) Колона 3: когато два комплекта стандарти за изпитване са разделени от „или“, всеки комплект отговаря на всички изисквания за изпитване, необходими за спазване на стандартите за качество на ММО; по този начин изпитването по един от тези комплекти е достатъчно, за да се демонстрира спазването на изискванията на съответните международни инструменти. Обратно, когато са използвани други разделителни знаци (като запетая), се прилагат всички изброени стандарти.

в) Колона 6: с цел да се вземат предвид сроковете в корабостроенето, в зависимост от характеристиките на конкретното морско оборудване, терминът „поставяне на борда“ означава (както е посочено в скоби след датите):

I: първо монтиране на оборудването в неговото функционално местоположение на борда на кораб на ЕС;

II: първо монтиране на оборудването в неговото функционално местоположение или прибирането му в неговото функционално местоположение на борда на кораб на ЕС;

III: доставяне на оборудването в корабостроителницата, ако това се извършва в срок от 30 месеца преди първото монтиране на оборудването в неговото функционално местоположение.

г) Когато съществуват два реда за дадено вписано морско оборудване (напр. MED/3.12), вторият (долният) ред съдържа актуализирани изисквания на международните инструменти по отношение на изискванията, показани на първия (горния) ред.

д) В ситуациите, посочени в буква г), за които в колони 5 и 6 не е посочена дата, това означава, че не е имало промени в стандартите за изпитване и че изделието морско оборудване трябва да отговаря на изискванията, указани на долния (втория) ред.

е) Когато съществуват повече от два реда за дадено вписано морско оборудване (като MED/3.51a), най-долният ред съдържа актуализираните изисквания на международните инструменти по отношение на изискванията, показани на горните редове.

1. **Спасителни средства**

Колона 2: прилага се Циркулярно писмо 980 на MSC на ММО освен в случаите, в които то е отменено от конкретните инструменти, посочени в колона 2.

Номер и наименование на изделието	Правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценяване на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 — Спасителни кръгове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.2a — Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства: а) за спасителни съдове и дежурни лодки,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		13.9.2022 г. (II)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2a — Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства: а) за спасителни съдове и дежурни лодки, (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945. Или — Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.2б — Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства: б) за спасителни кръгове,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		13.9.2022 г. (II)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2б — Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства: б) за спасителни кръгове, (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945. Или — Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.2в Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства: в) за спасителни жилетки.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		13.9.2022 г. (II)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2в Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства: в) за спасителни жилетки. (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945. Или — Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.3 — Самозадействащи се димни сигнали за спасителни кръгове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.4 — Спасителни жилетки	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 922, — ММО MSC.1/Цирк. 1304, — ММО MSC.1/Цирк. 1470.				
MED/1.5а — Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка а) хидрокостюм без изолиращи свойства,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.5б — Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка б) хидрокостюм с изолиращи свойства,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 1046.				
MED/1.5в — Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка в) предпазни костюми.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6а — Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка а) хидрокостюм без изолиращи свойства,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 1046.				
MED/1.6б — Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка б) хидрокостюм с изолиращи свойства,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6в — Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка в) предпазни костюми.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 1046.				
MED/1.7 — Средства за термична защита	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 — Сигнални ракети, тип „парашут“ (пиротехника)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) III, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.9 — Ръчни сигнални факли (пиротехника)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) III, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.10 — Димни сигнали с положителна плавателност (пиротехника)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) III.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 — Линометни устройства	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/18 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VII, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.12 — Надуваеми спасителни плотове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена. А за продължителни интервали на използване: — ММО MSC.1/Цирк. 1328.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/13 на SOLAS 74, — Прав. III/21 на SOLAS 74, — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/31 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 811, — ММО MSC.1/Цирк. 1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 — Твърди спасителни плотове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74, — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/31 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.14 — Автоматични самоизправящи се спасителни плотове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена. А за продължителни интервали на използване: — ММО MSC.1/Цирк. 1328.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 809, — ММО MSC/Цирк. 811, — ММО MSC.1/Цирк. 1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 — Покрити двустранни спасителни плотове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена. А за продължителни интервали на използване: — ММО MSC.1/Цирк. 1328.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 809, — ММО MSC/Цирк. 811, — ММО MSC.1/Цирк. 1328.				
MED/1.16 — Устройства за свободно изплаване на спасителни плотове (хидростатични разединители)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/13 на SOLAS 74, — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 811.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.17а — Спасителни лодки: а) спускани с лодбалка спасителни лодки: — частично капсуловани, — напълно капсуловани.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ММО MSC/Цирк. 1006.	Б+Г Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74, — Прав. III/31 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC.1/Цирк. 1423.				
MED/1.17б — Спасителни лодки: б) свободно падащи спасителни лодки.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ММО MSC/Цирк. 1006.	Б+Г Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74, — Прав. III/31 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC.1/Цирк. 1423.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.18 — Твърди дежурни лодки	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ММО MSC/Цирк. 1006.	Б+Г Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74, — Прав. III/31 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.19 — Надуваеми дежурни лодки	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ISO 15372:2000.	Б+Г Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74, — Прав. III/31 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20а — Бързоходни дежурни лодки: а) надуваеми.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — ММО MSC/Цирк. 1016, — ММО MSC/Цирк. 1094.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ISO 15372:2000.	Б+Г Б+Е Ж		
MED/1.20б — Бързоходни дежурни лодки: б) твърди,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — ММО MSC/Цирк. 1016, — ММО MSC/Цирк. 1094.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ММО MSC/Цирк. 1006.	Б+Г Б+Е Ж		
MED/1.20в — Бързоходни дежурни лодки: в) твърди-надуваеми.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — ММО MSC/Цирк. 1016, — ММО MSC/Цирк. 1094.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ММО MSC/Цирк. 1006, — ISO 15372:2000.	Б+Г Б+Е Ж		

1	2	3	4	5	6
MED/1.21 — Устройства за спускане на вода с помощта на талии (лодбалки)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/23 на SOLAS 74, — Прав. III/33 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				

Позиция MED/1.22, Устройства за спускане на вода на спасителни съдове чрез свободно изплаване — преместена в MED/9/1.3.

MED/1.23 — Устройства за спускане на вода на свободно падащи спасителни лодки	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74, — Прав. III/23 на SOLAS 74, — Прав. III/33 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.24 — Устройства за спускане на вода на спасителни плотове (лодбалки)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/12 на SOLAS 74, — Прав. III/16 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.25 — Устройства за спускане на вода на бързоходни дежурни лодки (лодбалки)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI.				
MED/1.26a — Освобождаващ механизъм за a) спасителни и дежурни лодки (спускани на вода посредством талия или талии),	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC.1/Цирк. 1419.				
MED/1.26б — Освобождаващ механизъм за б) спасителни плотове (спускани на вода посредством талия или талии),	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.26в — Освобождаващ механизъм за в) спасителни лодки, спускани по метода „свободно падане“.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.27 — Морски системи за евакуация	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/15 на SOLAS 74, — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.28 — Спасителни средства	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ММО MSC/Цирк. 810.	Б+Г Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI.				
MED/1.29 — Трапове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. III/11 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ISO 5489:2008.	Б+Г Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/11 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.), — ММО MSC.1/Цирк. 1285.				
MED/1.30 — Светлоотразителни материали	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. A.658(16) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
Позиция MED/1.31, Дуплексни радиотелефонни станции за метровия обхват, за спасителни съдове — преместена в MED/5.17 и MED/5.18.					
Позиция MED/1.32, Радиолокационен транспондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz (SART) — преместена в MED/4.18.					
MED/1.33 — Радиолокационен отражател за спасителни и дежурни лодки (пасивен)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945. Или — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945. Или — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. A.384(X) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.164(78) на ММО.	Или — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945.			
Позиция MED/1.34, Магнитен компас от клас „Б“ за спасителни и дежурни лодки — преместена в MED/4.23.					
Позиция MED/1.35, Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки — преместена в MED/3.38.					
MED/1.36 — Двигател за спасителни/дежурни лодки	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V.				
MED/1.37 — Двигател за дежурни лодки — извънборден двигател	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V.				
MED/1.38 — Прожектори, използвани в спасителни и дежурни лодки	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		13.9.2022 г.
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.38 — Прожектори, използвани в спасителни и дежурни лодки (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945. Или — Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	
MED/1.39 — Открити двустранни спасителни плотове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.), приложение 10, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.), приложение 11, — ММО MSC.1/Цирк. 1328.	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.), приложение 10, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.), приложение 11. А за продължителни интервали на използване: — ММО MSC.1/Цирк. 1328.	Б+Г Б+Е		

1	2	3	4	5	6
Позиция MED/1.40, Механичен лоцмански подемник — преместена в MED/4.48.					
MED/1.41а — Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки: а) спускани с лодбалки спасителни лодки,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74, — Прав. III/23 на SOLAS 74, — Прав. III/24 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.41б — Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки: б) свободно падащи спасителни лодки,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74, — Прав. III/23 на SOLAS 74, — Прав. III/24 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41в — Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки: в) спасителни плотове,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74, — Прав. III/17 на SOLAS 74, — Прав. III/23 на SOLAS 74, — Прав. III/24 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.41 г. — Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки: г) дежурни лодки,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74, — Прав. III/17 на SOLAS 74, — Прав. III/23 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41д — Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки: д) бързоходни дежурни лодки.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74, — Прав. III/17 на SOLAS 74, — Прав. III/23 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
Позиция MED/1.42, Пилотска стълба — преместена в MED/4.49.					
MED/1.43 — Твърди/надуваеми дежурни лодки	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ММО MSC/Цирк. 1006, — ISO 15372:2000.	Б+Г Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74, — Прав. III/31 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				

2. **Предотвратяване на замърсяването на морската среда**

Номер и наименование на изделието	Правила на MARPOL 73/78, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценяване на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Оборудване за филтриране на нефт (за достигане на нефтено съдържание в отпадъчната течност, не по-голямо от 15 p.p.m)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78.	— Рез. MEPC.107(49) на ММО, както е изменена, — ММО MEPC.1/Цирк. 643.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78, — ММО MEPC.1/Цирк. 643.				
MED/2.2 Детектори на интерфейса между вода и масла	Изисквания за одобряване на типа — Прав. 32 от приложение I към MARPOL 73/78.	— Рез. MEPC.5(XIII) на ММО.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/2.3 Уреди за измерване на съдържанието на масла	Изисквания за одобряване на типа — Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78.	— Рез. MEPC.107(49) на ММО, както е изменена, — ММО MEPC.1/Цирк. 643.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78, — ММО MEPC.1/Цирк. 643.				

Позиция MED/2.4, Обработващи устройства, предназначени за монтиране към съществуващи сепаратори на масла и вода (за постигане на съдържание на масло в отпадъчната течност, не по-голямо от 15 p.p.m.) — умишлено е оставена празна

MED/2.5 Система за мониторинг и контрол на изхвърлянето на нефт за нефтени танкери	Изисквания за одобряване на типа — Прав. 31 от приложение I към MARPOL 73/78, — ММО MEPC.1/Цирк. 858.	— Рез. MEPC.108(49) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. 31 от приложение I към MARPOL 73/78.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.6 Системи за битови отпадъчни води	Изисквания за одобряване на типа — Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78.	— Рез. MEPC.227(64) на ММО.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.1.2018 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78.				
MED/2.6 Системи за битови отпадъчни води	Изисквания за одобряване на типа — Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78.	— Рез. MEPC.227(64) на ММО, както е изменена. а) включително точка 4.2 (за използване от пътнически кораби във всички зони, включително в специална зона по приложение IV към MARPOL), б) с изключение на точка 4.2 (за използване от кораби, различни от пътнически кораби, във всички зони и от пътнически кораби извън специалните зони по приложение IV към MARPOL).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	16.3.2017 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78.				
MED /2.7 Корабни инсинератори	Изисквания за одобряване на типа — Прав. 16 от приложение VI към MARPOL 73/78.	— Рез. MEPC.76(40) на ММО.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		1.1.2018 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. 16 от приложение VI към MARPOL 73/78, — ММО MEPC.1/Цирк. 793.				
MED/2.7 Корабни инсинератори (Инсталации за изгаряне на отпадъци с капацитет повече от 1500 kW и до 4000 kW)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. 16 от приложение VI към MARPOL 73/78.	— Рез. MEPC.244(66) на ММО.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	16.3.2017 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. 16 от приложение VI към MARPOL 73/78.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.8 Анализатор на NOx за използване на борда съгласно Технически правилник за NOx, 2008 г.	Изисквания за одобряване на типа — Рез. MEPC.176(58) на ММО — (Преработено Прав. 13 от приложение VI към MARPOL).	— Рез. MEPC.177(58) на ММО — (Технически правилник за NOx, 2008 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MEPC.176(58) на ММО — (Преработено Прав. 13 от приложение VI към MARPOL), — Рез. MEPC.177(58) на ММО — (Технически правилник за NOx, 2008 г.), — Рез. MEPC.198(62) на ММО, — ММО MEPC.1/Цирк. 638.				

Позиция MED/2.9, Оборудване, използващо технологични методи за ограничаване на емисиите на SOx — преместена в MED/9/2.4.

MED/2.10 Бордови системи за пречистване на отработени газове	Изисквания за одобряване на типа — Рез. MEPC.176(58) на ММО — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL), — Рез. MEPC.184(59) на ММО.	— Рез. MEPC.184(59) на ММО.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		15.5.2018 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MEPC.176(58) на ММО — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL).				
MED/2.10 Бордови системи за пречистване на отработени газове	Изисквания за одобряване на типа — Рез. MEPC.176(58) на ММО — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL), — Рез. MEPC.259(68) на ММО.	— Рез. MEPC.259(68) на ММО.	Схема А Б+Е Ж	19.6.2018 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MEPC.176(58) на ММО — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL).		Схема Б Ж		

3. **Противопожарно оборудване**

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценяване на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
1	2	3	4	5	6
MED/3.1 Първично палубно покритие	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				
MED/3.2 Преносими пожарогасители	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 4.	— EN 3-7:2004, вкл. A1:2007, — EN 3-8:2006, вкл. AC:2007, — EN 3-9:2006, вкл. AC:2007, — EN 3-10:2009.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/18 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. A.951(23) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 4,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — ММО MSC/Цирк. 1239, — ММО MSC/Цирк. 1275.				
MED/3.3 а) Снаряжение на огнеборeца: защитно облекло (облекло за непосредствена близост) — Защитно несветлоотразително облекло за гасене на пожари	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.	— EN 469:2005, вкл. A1:2006 и AC:2006.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.				
MED/3.3 б) Снаряжение на огнеборeца: защитно облекло (облекло за непосредствена близост) — Защитно облекло за гасене на пожари: Светлоотразително облекло за специализирано пожарогасене	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.	— EN 1486:2007.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3 Снаряжение на огнеборeца: защитно облекло (облекло за непосредствена близост) — Защитно облекло за гасене на пожари: - Защитно облекло със светлоотразителна външна повърхност	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.	— ISO 15538:2001. Забележка: Ниво 2	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.				
MED/3.4 Снаряжение на огнеборeца: боти/ботуши	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.	— EN 15090:2012.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.				
MED/3.4 Снаряжение на огнеборeца: боти/ботуши (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.	— EN 15090:2012.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/15 на SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.4(48) на ММО — (IBC Кодекс) 11, — Рез. MSC.5(48) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.				
MED/3.5 Снаряжение на огнеборeца: ръкавици	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.	— EN 659:2003, вкл. A1:2008 и AC:2009.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.				
MED/3.5 Снаряжение на огнеборeца: ръкавици (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.	— EN 659:2003, вкл. A1:2008 и AC:2009.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/15 на SOLAS 74, — Рез. MSC.4(48) на ММО — (IBC Кодекс) 11, — Рез. MSC.5(48) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.				
MED/3.6 Снаряжение на огнеборeца: каска	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.	— EN 443:2008.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.				
MED/3.6 Снаряжение на огнеборeца: каска (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.	— EN 443:2008.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/15 на SOLAS 74, — Рез. MSC.4(48) на ММО — (IBC Кодекс) 11, — Рез. MSC.5(48) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Автономен дихателен апарат със сгъстен въздух Забележка: За използване при произшествия, свързани с опасни продукти, се изисква използване на тип маска с положително налягане.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3. А ако апаратът е предназначен да се използва при произшествия с товара: — Рез. MSC.4(48) на ММО — (IBC Кодекс) 14, — Рез. MSC.5(48) на ММО — (IGC Кодекс) 14, — ММО MSC.1/Цирк. 1499.	— EN 136:1998, вкл. AC:2003, — EN 137:2006. А ако апаратът е предназначен да се използва при произшествия с товара: — ISO 23269-3:2011.	Б+Г Б+Д Б+Е		19.6.2018 г. (II)
MED/3.7 Автономен дихателен апарат със сгъстен въздух Забележка: За използване при произшествия, свързани с опасни продукти, се изисква използване на тип маска с положително налягане. (Вж. точка 7.1)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/15 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.	ISO 23269-2:2011 (пожарогасене — само при морска употреба) За MED/3.7 или MED/7.1 не се използва маска от тип 1.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Автономен дихателен апарат със сгъстен въздух Забележка: За използване при произшествия, свързани с опасни продукти, се изисква използване на тип маска с положително налягане. (Вж. точка 7.1) (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/15 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Рез. MSC.4(48) на ММО — (IBC Кодекс) 11, — Рез. MSC.5(48) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3, — ММО MSC.1/Цирк. 1499, — ММО MSC.1/Цирк. 1555.	ISO 23269-2:2011 (пожарогасене — само при морска употреба) За MED/3.7 или MED/7.1 не се използва маска от тип 1. Забележка: Съответното огнеупорно осигурително въже, изисквано в точка 4.28 от ISO 23269, трябва да бъде сертифицирано по MED като изделие MED 3.44 и да се използва заедно с дихателния апарат, и също така да може да бъде свързано посредством карабинка към сбруята на апарата или към отделен колан, с цел да се предотврати откачане на дихателния апарат при издърпване на осигурителното въже. В модул Б за дихателния апарат огнеупорното осигурително въже по MED се отбелязва като задължителен комбиниран компонент	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.8 Дихателни апарати със сгъстен въздух по въздухопровод	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7. — Забележка: Това оборудване е само за бързоходни плавателни съдове, построени съгласно разпоредбите на HSC Кодекс 1994 г. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7.	— EN 14593-1:2005, или: — EN 14594:2005, вкл. AC:2005.	Б+Г Б+Д Б+Е		13.3.2021 г. (II)

1	2	3	4	5	6
MED/3.8 Дихателни апарати със сгъстен въздух по въздухопровод (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7. — Забележка: Това оборудване е само за бързоходни плавателни съдове, построени съгласно разпоредбите на HSC Кодекс 1994 г.	— EN 14593-1:2018, или: — EN 14594:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7.				
MED/3.9 Спринклерни системи за жилищни помещения, обслужващи помещения и станции за управление, еквивалентни на посочените в Прав. II-2/12 на SOLAS 74 (ограничени до дюзи и експлоатационните им показатели). (В тази позиция са включени дюзи за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC)) (Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда).	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 8.	— Рез. A.800(19) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.44(65) на ММО, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 8, — ММО MSC/Цирк. 912, — ММО MSC/Цирк. 1556.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 — Дюзи за стационарни пожарогасителни водоразпръскващи системи под налягане, предназначени за машинни помещения и помпени отделения за товара. (Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда).	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7, — Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11), — ММО MSC.1/Цирк. 1313.	— ММО MSC/Цирк. 1165, както е изменено.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.11a Огнеупорни прегради от клас „А“ и „Б“ а) прегради от клас „А“,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/3,2 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3,2 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — ММО MSC/Цирк. 1120, — ММО MSC.1/Цирк. 1434.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена, — ММО MSC.1/Цирк. 1435.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.11a Огнеупорни прегради от клас „А“ и „Б“ а) прегради от клас „А“, (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/3,2 на SOLAS 74, — ММО MSC/Цирк. 1120. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3,2 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена, — ММО MSC.1/Цирк. 1435.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— ММО MSC/Цирк. 1120, — ММО MSC.1/Цирк. 1434.				
MED/3.11б Огнеупорни прегради от клас „А“ и „Б“ б) прегради от клас „Б“.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/3,4 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3,4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.11б Огнеупорни прегради от клас „А“ и „Б“ б) прегради от клас „Б“. (НОВ РЕД) Забележка: Изключват се преградите/вратите от клас „Б“, които са ограничени.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/3,4 на SOLAS 74, — ММО MSC/Цирк. 1120. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3,4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — ММО MSC/Цирк. 1120, — ММО MSC.1/Цирк. 1581.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.12 Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните отсеци на танкерите	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/16 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/16 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15.	а) клапани H/B (налягане/вакуум): — ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016. б) пламъкоуловители: — ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено, — EN ISO 16852:2010. в) детонационни пламъкоуловители: — ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено, — EN ISO 16852:2010.	За оборудване различно от клапани: Б+Г Б+Д Б+Е За клапани Б+Е		23.5.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
		г) високоскоростни вентилационни клапани: — ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016.			
MED/3.12 Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните отсеци на танкерите	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/16 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/16 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15.	а) клапани H/B (налягане/вакуум): — ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364: 2016. б) пламъкоуловители: — ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено, — EN ISO 16852:2016. в) детонационни пламъкоуловители: — ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено, — EN ISO 16852:2016. г) високоскоростни вентилационни клапани: — ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	За оборудване различно от клапани: Б+Г Б+Д Б+Е За клапани Б+Е	19.6.2018 г.	
MED/3.13 Негорими материали	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				
MED/3.14, Материали, различни от стоманата за тръби, преминаващи през прегради от клас „А“ и „Б“ — позицията е включена в MED/3.26 и MED/3.27.					
MED/3.15а Материали, различни от стоманата за тръби, провеждащи нефт или мазут — пластмасови тръби и фитинги	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. A.753(18) на ММО, както е изменена, — Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10, — ММО MSC/Цирк. 1120.				
MED/3.15б Материали, различни от стоманата за тръби, провеждащи нефт или мазут — клапани	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— EN ISO 10497:2010.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10, — ММО MSC/Цирк. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15в Материали, различни от стоманата за тръби, провеждащи нефт или мазут в) меки тръбни връзки и компенсатори	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	Меки тръбни връзки: — EN ISO 15540:2001, — EN ISO 15541:2001.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.7.2019 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10, — ММО MSC/Цирк. 1120.				
MED/3.15в Материали, различни от стоманата за тръби, провеждащи нефт или мазут — меки тръбни връзки и компенсатори	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10, — ММО MSC/Цирк. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15 г. Материали, различни от стоманата за тръби, провеждащи нефт или мазут — компоненти на метална тръба с устойчиви и еластомерни уплътнения:	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10, — ММО MSC/Цирк. 1120, — ММО MSC/Цирк. 1527.				
MED/3.16 Противопожарни врати Забележка: Ограничените прегради, включително врати, от клас „Б“ не обхванати от Споразумението за взаимно признаване между ЕС и САЩ. Вж. Одобрена препоръка 071 на групата нотифицирани органи MarED.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена, — ММО MSC.1/Цирк. 1319.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — ММО MSC.1/Цирк. 1511.				
MED/3.17 Компоненти на системи за управление на противопожарни врати. Забележка: Когато е използван терминът „компоненти на системи“, това може да означава, че единичен компонент, група компоненти или цяла система трябва да бъдат изпитани, за да се гарантира, че са спазени международните изисквания.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18а Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка — декоративни облицовки,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО MSC/Цирк. 1120.				
MED/3.18б Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка — системи за боядисване,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО MSC/Цирк. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18в Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка — подови настилки.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО MSC/Цирк. 1120.				
MED/3.18 г. Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка — изолационни покрития за тръби,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО MSC/Цирк. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18д Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка — слепващи материали, използвани при изграждане на прегради от клас „А“, „Б“ и „В“,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО MSC/Цирк. 1120.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.18е Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка — мембрана за запалими проводи	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО MSC/Цирк. 1120.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Драперии, завеси и други висящи текстилни материали и материали под формата на филм	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена, — ММО MSC.1/Цирк. 1456, както е изменено.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				
MED/3.20 — Тапицирана мебел	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				
MED/3.21 Постелъчни принадлежности	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
	— Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				
MED/3.22 — Противопожарни клапани	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
Позиция MED/3.23 Преминавания на негорими тръбопроводи през прегради от клас „А“ — позицията умишлено е оставена празна.					
Позиция MED/3.24 Проходи на електрически кабели през прегради от клас „А“ — позицията умишлено е оставена празна.					
MED/3.25 Огнеупорни прозорци и бордови илюминатори от клас „А“ и „Б“	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — ММО MSC/Цирк. 1120.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.25 Огнеупорни прозорци и бордови илюминатори от клас „А“ и „Б“ (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.5(48) на ММО — (IGC Кодекс) 3, — ММО MSC/Цирк. 1120.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.26a Преминавания през прегради от клас „А“ — проходи за електрически кабели,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена, — ММО MSC.1/Цирк. 1488.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.26б Преминавания през прегради от клас „А“ — преминавания на тръби, проводи, шахти и др.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — ММО MSC.1/Цирк. 1276.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена, — ММО MSC.1/Цирк. 1488.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.27а Преминавания през прегради от клас „Б“ — проходи за електрически кабели,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.27б Преминавания през прегради от клас „Б“ — преминавания на тръби, проводи, шахти и др.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.28 Спринклерни системи (ограничено до спринклерните глави). (В тази позиция са включени дюзи за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC)) (Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда).	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.44(65) на ММО, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 8, — ММО MSC/Цирк. 912, — MSC.1/Цирк. 1556.	— ISO 6182-1:2014. Или — EN 12259-1:1999, вкл. A1:2001, A2:2004 и A3:2006.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Противопожарни маркучи а) непропускливи плоски противопожарни маркучи (диапазон на вътрешния диаметър от 25 mm до 52 mm)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— EN 14540:2014.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				
MED/3.30 Преносимо оборудване за кислороден анализ и откриване на газ	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1 (2011 г.) на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999. И според случая за: а) категория 1: (безопасна зона): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007. б) категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (II)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15, — ММО MSC.1/Цирк. 1477.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.30 Преносимо оборудване за кислороден анализ и откриване на газ	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15, — ММО MSC.1/Цирк. 1477.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. И според случая за: а) категория 1: (безопасна зона): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016. б) категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	28.2.2020 г. (II)
MED/3.30 Преносимо оборудване за кислороден анализ и откриване на газ	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. И според случая за: а) категория 1: (безопасна зона): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15, — ММО MSC.1/Цирк. 1477.	б) категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.			
MED/3.30 Преносимо оборудване за кислороден анализ и откриване на газ (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. И според случая за: а) категория 1: (безопасна зона): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016. б) категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15, — ММО MSC.1/Цирк. 1477, — ММО MSC.1/Цирк. 1581.				

1	2	3	4	5	6
Позиция MED/3.31, Дюзи за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC), е заличена, тъй като е обхванатата от MED/3.9 и MED/3.28.					
MED/3.32 Материали за ограничаване на пожара (освен мебели) за бързоходни плавателни съдове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО MSC.1/Цирк. 1457.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.33 Материали за ограничаване на пожара за мебели за бързоходни плавателни съдове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.34 Огнеупорни прегради за бързоходни плавателни съдове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО MSC.1/Цирк. 1457.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.35 Противопожарни врати на бързоходни плавателни съдове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.36 Противопожарни клапани на бързоходни плавателни съдове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.37а Преминавания през огнеупорни прегради на бързоходни плавателни съдове — проходи за електрически кабели,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.37б Преминавания през огнеупорни прегради на бързоходни плавателни съдове — преминавания на тръби, проводи, шахти и др.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.38 — Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. A.951(23) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,	— EN 3-7:2004, вкл. A1:2007, — EN 3-8:2006, вкл. AC:2007, — EN 3-9:2006, вкл. AC:2007, — EN 3-10:2009.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/3.39 Дюзи за еквивалентни системи с водна мъгла за гасене на пожари, предназначени за машинни помещения и помпени отделения за товара	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7.	— ММО MSC/Цирк. 1165, както е изменено.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7, — ММО MSC.1/Цирк. 1313, — ММО MSC.1/Цирк. 1458.				
MED/3.40 Системи за осветление с ниско разположение (само компоненти)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/13 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 11.	— Рез. A.752(18) на ММО, — ISO 15370:2010.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/13 на SOLAS 74, — Рез. A.752(18) на ММО, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 11.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.41 Дихателни апарати за аварийна евакуация	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/13 на SOLAS 74.	— ISO 23269-1:2008. и като алтернатива: — За автономни: дихателни апарати с отворена система за циркулация със сгъстен въздух с цяла маска или наустник за евакуация: — EN 402:2003; — За автономни дихателни апарати с отворена система за циркулация със сгъстен въздух с качулка за евакуация: — EN 1146:2005; — За автономни: дихателни апарати със затворена система за циркулация със сгъстен въздух: — EN 13794:2002.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/13 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3, — ММО MSC/Цирк. 849.				
MED/3.42 Компоненти на системата за инертен газ	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74.	— ММО MSC/Цирк. 353, както е изменено.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. A.567(14) на ММО, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15, — ММО MSC/Цирк. 353, — ММО MSC/Цирк. 485, — ММО MSC/Цирк. 731, — ММО MSC/Цирк. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.42 Компоненти на системата за инертен газ (НОВ РЕД) Забележка: Оборудването, считано за компоненти на системата за инертен газ съгласно MED/3.42, като цяло включва: — Вентилатори или въздуходувки за инертен газ — Генератор на инертен газ — Скрубер — Помпи за морска вода за скрубер — Генератор на азот (равностоен на ГИГ) — Въздушен компресор за азот (равностоен на въздуходувка) — Система за контрол и наблюдение на инертен газ (включително, за да се включи ДЗД клапан, ако е монтиран) — Съдове под налягане — Двоен затворен и дренажен клапан (равностоен на палубен хидравличен затвор) — Клапан за налягане/вакуум — Хидравличен затвор — Помпи за морска вода за хидравличен затвор — Абсорционен изсушител (ако е съд под налягане, напр. превключващ тип) — Мембранни сепаратори (съдове под налягане за N2) — Водни помпи за охлаждане на компресорите (обикновено с въздушно охлаждане) — Възвратни клапани — Клапан-регулатор за газ	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. A.567(14) на ММО, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15, — ММО MSC/Цирк. 353, — ММО MSC/Цирк. 485, — ММО MSC/Цирк. 731, — ММО MSC/Цирк. 1120.	— ММО MSC/Цирк. 353, както е изменено.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Дюзи за системи за гасене на пожари за фритюрници (автоматичен или ръчен тип). (Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда).	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/1 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/1 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО MSC.1/Цирк. 1433.	— ISO 15371:2009.	Б+Г Б+Д Б+Е		15.11.2018 г. (III)
MED/3.43 Дюзи за системи за гасене на пожари за фритюрници (автоматичен или ръчен тип). (Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда).	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/1 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/1 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО MSC.1/Цирк. 1433.	— ISO 15371:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	
MED/3.44 Снаряжение на огнеборeца — осигурително въже	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,	— Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3, както е изменена, — Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		3.10.2022 г. (II)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.				
MED/3.44 Снаряжение на огнеборeца — осигурително въже Осигурителни въжета за дихателен апарат, одобрени съгласно точка MED/3.7 и точка MED/7.1 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.	— Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3, както е изменена, — Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена, — ISO 23269-2:2011.	Б+Г Б+Д Б+Е	3.10.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.				
MED/3.45 Компоненти на еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ (гасящо средство, клапан за струйника и дюзи) за машинни помещения и помпени отделения за товара	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 5.	— ММО MSC/Цирк. 848, както е изменено.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 5, — ММО MSC/Цирк. 848, — ММО MSC.1/Цирк. 1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения (аерозолни системи)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 5.	— ММО MSC/Цирк. 1270, вкл. поправка 1, както е изменено.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 5, — ММО MSC/Цирк. 1270, вкл. поправка 1, — ММО MSC.1/Цирк. 1313.				
MED/3.47 Концентрат за стационарни системи за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и товарни помпени отделения. Забележка: Стационарната система за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение (включително системите, които за осигуряване на целевите показатели използват въздуха в помещението, в което се намират) за машинни помещения и помпени отделения за товара трябва да бъде допълнително изпитана с одобрения концентрат, за да отговори на изискванията на администрацията.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74.	— ММО MSC/Цирк. 670.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 6.				
MED/3.48 Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода с локално приложение, предназначени за машинни помещения от категория A (изпитвания на дюзите и на експлоатационните показатели).	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— ММО MSC.1/Цирк. 1387.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				
MED/3.49а Стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода за ро-ро помещения, помещения за превозни средства и специална категория помещения: — системи на база предписания, съгласно Цирк. 1430, точка 4.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7.	— ММО MSC.1/Цирк. 1430.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7.				
MED/3.49б Стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода за ро-ро помещения, помещения за превозни средства и специална категория помещения — системи на база ефективност, съгласно Цирк. 1430, точка 5.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7.	— ММО MSC.1/Цирк. 1430.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.50, Защитно облекло, устойчиво на химическо въздействие — позицията е преместена в MED/9/3.9.					
MED/3.51a Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Оборудване за управление и индикация	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	Електрообзавеждане на кораби: — EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)
MED/3.51a Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Оборудване за управление и индикация	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242, — ММО MSC.1/Цирк. 1487.	Електрообзавеждане на кораби: — EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.1.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51а Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Оборудване за управление и индикация	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — ММО MSC.1/Цирк. 1242, — ММО MSC.1/Цирк. 1487, — MSC.1/Цирк. 1528.	Електрообзавеждане на кораби: — EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	
MED/3.51б Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Оборудване за електрическо захранване,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-4:1997, вкл. AC:1999, A1:2002 и A2:2006. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51б Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Оборудване за електрическо захранване,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-4:1997, вкл. AC:1999, A1:2002 и A2:2006. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.1.2020 г. (III)
MED/3.51б Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Оборудване за електрическо захранване,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — ММО MSC.1/Цирк. 1242, — MSC.1/Цирк. 1554.	— EN 54-4:1997, вкл. AC:1999, A1:2002 и A2:2006. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51в Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Температурни датчици — точкови датчици,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-5:2000, вкл. A1:2002. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)
MED/3.51в Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Температурни датчици — точкови датчици,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-5:2000, вкл. A1:2002. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	28.2.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51в Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Температурни датчици — точкови датчици,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-5:2000, вкл. A1:2002, — EN 54-5:2017. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	
MED/3.51 г. Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Датчици за дим: точкови датчици, използващи разсеяна светлина, излъчена светлина или йонизация,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-7:2000, вкл. A1:2002 и A2:2006. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504 2011, — IEC 60533:1999.	Б+Г Б+Д Б+Е		31.8.2022 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 г. Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Датчици за дим: точкови датчици, използващи разсеяна светлина, излъчена светлина или йонизация, (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-7:2018. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	
MED/3.51д Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Датчици за пламък: точкови датчици,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-10:2002, вкл. A1:2005. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51д Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Датчици за пламък: точкови датчици,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-10:2002, вкл. A1:2005. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.1.2020 г. (III)
MED/3.51д Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Датчици за пламък: точкови датчици,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-10:2002, вкл. A1:2005. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Ръчни пожароизвестители,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-11:2001, вкл. A1:2005. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)
MED/3.51e Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Ръчни пожароизвестители,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-11:2001, вкл. A1:2005. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.1.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51е Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Ръчни пожароизвестители,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-11:2001, вкл. A1:2005. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	
MED/3.51ж Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Изолатори на късо съединение	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-17:2005, вкл. AC:2007. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51ж Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Изолатори на късо съединение	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-17:2005, вкл. AC:2007. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.1.2020 г. (III)
MED/3.51ж Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Изолатори на късо съединение	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-17:2005, вкл. AC:2007. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51з Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Входно-изходни устройства,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-18 (2005 г.), вкл. AC(2007 г.). И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)
MED/3.51з Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Входно-изходни устройства,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-18:2005, вкл. AC:2007. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.1.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51з Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Входно-изходни устройства,	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-18:2005, вкл. AC:2007. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	
MED/3.51и Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: Кабели.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51и Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Кабели.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	22.5.2020 г. (III)
MED/3.51и Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Кабели.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 60332-1-2:2004+A1:2015, — IEC 60092-376:2017. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 + A1:2015. И/Или: Огнеустойчиви кабели: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2009 или IEC 60331-2:2009. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 + A1:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	28.3.2021 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51и Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — Кабели. (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 60332-1-2:2004+A1:2015 и A11:2016, — IEC 60092-376:2017. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 + A1:2015. И/Или: Огнеустойчиви кабели: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 или IEC 60331-2:2018. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 + A1:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	
MED/3.52 Непреносими и превозими пожарогасители	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Или — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Или — ISO 11601:2008.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.7.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Непреносими и превозими пожарогасители (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Или — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Или — ISO 11601:2017.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	
MED/3.53 Устройства за пожарна сигнализация — звукови сигнализатори	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-3:2001, вкл. A1:2002 и A2:2006, — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)
MED/3.53 Устройства за пожарна сигнализация — звукови сигнализатори	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,	— EN 54-3:2014, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242, — ММО MSC.1/Цирк. 1487.				
MED/3.54 Стационарно оборудване за кислороден анализ и откриване на газ	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15, — За комбинирани системи за O2 и HC (въглеводороди) допълнително: — ММО MSC.1/Цирк. 1370.	— IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999. И според случая за: — а) категория 4: (безопасна зона), — EN 50104:2010; — б) категория 3: (атмосфери с взривоопасни газове), — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013, — EN 60079-29-1:2007. За комбинирани системи за O2 и HC (въглеводороди) допълнително: — ММО MSC.1/Цирк. 1370.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)
MED/3.54 Стационарно оборудване за кислороден анализ и откриване на газ	Изисквания за одобряване на типа — Прав II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15, — За комбинирани системи за O2 и HC (въглеводороди) допълнително: — ММО MSC.1/Цирк. 1370.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. И според случая за: — а) категория 4: (безопасна зона), — EN 50104:2010; — б) категория 3: (атмосфери с взривоопасни газове), — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013, — EN 60079-29-1:2007.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	3.6.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
		За комбинирани системи за O2 и HC (въглеводороди) допълнително: — ММО MSC.1/Цирк. 1370.			
MED/3.54 Стационарно оборудване за кислороден анализ и откриване на газ	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. И според случая за: — а) категория 4: (безопасна зона), — EN 50104:2010;	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15, — За комбинирани системи за O2 и HC (въглеводороди) допълнително: — ММО MSC.1/Цирк. 1370.	— б) категория 3: (атмосфери с взривоопасни газове), — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013, — EN 60079-29-1:2016. За комбинирани системи за O2 и HC (въглеводороди) допълнително: — ММО MSC.1/Цирк. 1370.			
MED/3.55 Тип дюзи с двойно предназначение (разпръскващ/струен тип)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Струйници с ръчно насочване за използване при пожар — комбинирани струйници PN 16: — EN 15182-1:2007, вкл. A1:2009, — EN 15182-2:2007, вкл. A1:2009,	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— Струйници с ръчно насочване за използване при пожар — струйници PN 16 с плътна струя и/или с непроменящ се ъгъл на разпръскваната струя: — EN 15182-1:2007, вкл. A1:2009, — EN 15182-3:2007, вкл. A1:2009.			

1	2	3	4	5	6
MED/3.56 Стационарни системи противопожарни маркучи Макари с полутвърд маркуч	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— EN 671-1:2012.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				
MED/3.57 Компоненти на системи за гасене на пожари с пяна със среден коефициент на разширение — стационарна палубна пяна за танкери	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74.	— ММО MSC/Цирк. 798.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10.8.1 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 14, — ММО MSC/Цирк. 1239, — ММО MSC.1/Цирк. 1276.				
MED/3.58 Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с пяна с нисък коефициент на разширение, предназначени за машинни помещения и защита на палубата на танкери	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74.	— ММО MSC.1/Цирк. 1312, — ММО MSC.1/Цирк. 1312/Попр. 1.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 6, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 14, — ММО MSC/Цирк. 1239, — ММО MSC.1/Цирк. 1276.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.59 Разширяваща се пяна за стационарни системи за гасене на пожари на химикаловози	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/1 на SOLAS 74, — Рез. MSC.4(48) на ММО — (IBC Кодекс) 11.	— ММО MSC.1/Цирк. 1312, — ММО MSC.1/Цирк. 1312/Попр. 1.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.4(48) на ММО — (IBC Кодекс) 11, — ММО MSC/Цирк. 553.				
MED/3.60 — Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за балкони на каюти	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7.	— ММО MSC.1/Цирк. 1268.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7, — ММО MSC.1/Цирк. 1313.				
MED/3.61a — Системи за гасене на пожари, използващи въздуха в помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения, помпени отделения за товара, помещения за транспортни средства и ро-ро помещения, специална категория помещения и товарни помещения. Забележка: Системите за гасене на пожари използващи въздуха във/извън помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения, помпени отделения за товара, помещения за транспортни средства и ро-ро помещения, специална категория помещения и товарни помещения трябва да бъдат изпитвани с одобрения концентрат, за да отговорят на изискванията на администрацията.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74.	— ММО MSC.1/Цирк. 1384.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 6.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.61а — Системи за гасене на пожари, използващи въздуха в помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения, помпени отделения за товара, помещения за транспортни средства и ро-ро помещения, специална категория помещения и товарни помещения. Забележка: Системите за гасене на пожари използващи въздуха във/извън помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения, помпени отделения за товара, помещения за транспортни средства и ро-ро помещения, специална категория помещения и товарни помещения трябва да бъдат изпитвани с одобрения концентрат, за да отговорят на изискванията на администрацията.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 6, — ММО MSC.1/Цирк. 1528.	— ММО MSC.1/Цирк. 1384.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.61б — Системи за гасене на пожари, използващи въздуха извън помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения, помпени отделения за товара, помещения за транспортни средства и ро-ро помещения, специална категория помещения и товарни помещения. Забележка: Системите за гасене на пожари използващи въздуха във/извън помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения, помпени отделения за товара, помещения за транспортни средства и ро-ро помещения, специална категория помещения и товарни помещения трябва да бъдат изпитвани с одобрения концентрат, за да отговорят на изискванията на администрацията.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 6.	— ММО MSC.1/Цирк. 1384.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61б — Системи за гасене на пожари, използващи въздуха извън помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения, помпени отделения за товара, помещения за транспортни средства и ро-ро помещения, специална категория помещения и товарни помещения. Забележка: Системите за гасене на пожари използващи въздуха във/извън помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения, помпени отделения за товара, помещения за транспортни средства и ро-ро помещения, специална категория помещения и товарни помещения трябва да бъдат изпитвани с одобрения концентрат, за да отговорят на изискванията на администрацията.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 6, — ММО MSC.1/Цирк. 1528.	— ММО MSC.1/Цирк. 1384.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.62 Системи за гасене на пожари с прахово пожарогасително средство	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/1 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/1 на SOLAS 74, — Рез. MSC.5(48) на ММО — (IGC Кодекс) 11.	— ММО MSC.1/Цирк. 1315.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.62 Системи за гасене на пожари с прахово пожарогасително средство	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/1 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/1 на SOLAS 74, — Рез. MSC.5(48) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11).	— ММО MSC.1/Цирк. 1315.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 10.	— Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 10. А за: — Оборудване за управление и индикация. Електрообзавеждане на кораби: — EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006, — Оборудване за електрическо захранване: — EN 54-4:1997, вкл. AC:1999, A1:2002 и A2:2006, — Засмукващи димни пожароизвестители: — EN 54-20:2006, вкл. AC:2008. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999. И както се прилага за експлозивни атмосфери: — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)
MED/3.63 Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 10. А за: — Оборудване за управление и индикация. Електрообзавеждане на кораби: — EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006, — Оборудване за електрическо захранване: — EN 54-4:1997, вкл. AC:1999, A1:2002 и A2:2006,	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 10.	— Засмукващи димни пожароизвестители: — EN 54-20:2006, вкл. AC:2008. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. И както се прилага за експлозивни атмосфери: — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013.			
MED/3.64 Прегради от клас „B“	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/3.10 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3.10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/3.33 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — ММО MSC/Цирк. 1120.				
MED/3.65 Стационарна система за откриване на газообразни въглеводороди	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74.	— ММО MSC.1/Цирк. 1370, — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 16, — ММО MSC.1/Цирк. 1370.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Стационарна система за откриване на газообразни въглеводороди	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74.	— ММО MSC.1/Цирк. 1370, — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	21.7.2019 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 16, — ММО MSC.1/Цирк. 1370.				
MED/3.65 Стационарна система за откриване на газообразни въглеводороди	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74.	— ММО MSC.1/Цирк. 1370, — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 16, — ММО MSC.1/Цирк. 1370, — ММО MSC.1/Цирк. 1527.				
MED/3.66 Системи за насочване при евакуация, използвани като алтернатива на системите за осветление с ниско разположение	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/13 на SOLAS 74.	— ММО MSC.1/Цирк. 1168.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/13 на SOLAS 74, — ММО MSC.1/Цирк. 1168.				
MED/3.67 Оборудване за гасене на пожари с пяна за вертолетно съоръжение	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/18 на SOLAS 74.	— EN 13565-1:2003, вкл. A1:2007.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/18 на SOLAS 74, — ММО MSC.1/Цирк. 1431.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.68 Компоненти на стационарните системи за гасене на пожари в аспирационните тръби на камбуза	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74.	— ISO 15371:2009.	Б+Г Б+Д Б+Е		30.4.2018 г. (III)
MED/3.68 Компоненти на стационарните системи за гасене на пожари в аспирационните тръби на камбуза	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74.	— ISO 15371:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	
MED/3.69 Преносимо водно оръдие за кораби, построени на 1 януари 2016 г. или след това, предназначени за превоз на пет или повече реда контейнери на горната палуба или над нея (нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/306)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — ММО MSC.1/Цирк. 1472.	— ММО MSC.1/Цирк. 1472.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	
MED/3.69 Преносимо водно оръдие за кораби, построени на 1 януари 2016 г. или след това, предназначени за превоз на пет или повече реда контейнери на горната палуба или над нея (нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/306)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74,	— ММО MSC.1/Цирк. 1472.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— ММО MSC.1/Цирк. 1472, — ММО MSC.1/Цирк. 1550.				
MED/3.70 Противопожарни маркучи (Полутвърди маркучи за стационарни системи) (нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/306)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— EN 694 (2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				
MED/3.71 Стационарни системи противопожарни маркучи — Системи маркучи с плосък маркуч (нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/306)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— EN 671-2:2012.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				

4. **Навигационно оборудване.**

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценяване на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
1	2	3	4	5	6
MED/4.1 Магнитен компас Клас „А“ за кораби	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.382(X) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945. Или: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		29.8.2021 г.
MED/4.1 Магнитен компас Клас „А“ за кораби Забележка: Рез. MSC.302(87) се прилага само когато оборудването може да вдигне и изпрати по електронен път сигнал(и) за тревога до трета страна оборудване. (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.382(X) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945. Забележка: А когато Рез. MSC.302(87) на ММО: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
		EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016, EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Край на забележката за Рез. MSC.302(87) на ММО.			
MED/4.2 Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (магнитен метод)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014. Или — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.116(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).			
MED/4.2 Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (магнитен метод)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.116(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014. Или: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (магнитен метод) (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.116(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	
MED/4.3 Жирокомпас	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.424(XI) на ММО,	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.)	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	16.3.2017 г.	31.8.2019 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.) — EN 62288:2014. Или — ISO 8728:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).			
MED/4.3 Жирокомпас	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.424(XI) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014. Или: — ISO 8728:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.)	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).			
MED/4.3 Жирокомпас (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.424(XI) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 8728:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Ехолоти	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.224 (VII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Приложение 4 към Рез. MSC.74(69) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN ISO 9875:2001, вкл. Техническа поправка 1 на ISO:2006, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014. Или, — ISO 9875:2000, вкл. Техническа поправка 1:2006 на ISO, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)
MED/4.6 Ехолоти	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74,	— EN ISO 9875:2001, вкл. Техническа поправка 1 на ISO:2006, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.)	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. A.224(VII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Приложение 4 към Рез. MSC.74(69) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014. Или, — ISO 9875:2000, вкл. Техническа поправка 1:2006 на ISO, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).			
MED/4.6 Ехолоти (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.224 (VII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,	— EN ISO 9875:2001, вкл. Техническа поправка 1 на ISO:2006, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.191(79) на ММО, — Приложение 4 към Рез. MSC.74(69) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	Или, — ISO 9875:2000, вкл. Техническа поправка 1:2006 на ISO, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.7 Оборудване за измерване на скорост и разстояние (ОИСР)	Изисквания за одобряване на типа — Прав V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.824(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — EN 61023:2007, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014, Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61023 (2007 г.), — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.)	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).			
MED/4.7 Оборудване за измерване на скорост и разстояние (ОИСР)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.824(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — EN 61023:2007, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61023 (2007 г.), — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Оборудване за измерване на скорост и разстояние (ОИСР) (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61023:2007, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61023 (2007 г.), — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.824(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.				

MED/4.8, Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля, оборотите на въртене и стъпката на винта — позицията е преместена в MED/4.20, MED/4.21 и MED/4.22.

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Индикатор за ъгловата скорост на поворота	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.526(13) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — ISO 20672:2007, вкл. поправка 1 (2008 г.), — EN 62288:2014. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — ISO 20672:2007, вкл. поправка 1 (2008 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)
MED/4.9 Индикатор за ъгловата скорост на поворота	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.),	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. A.526(13) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— ISO 20672:2007, вкл. поправка 1 (2008 г.), — EN 62288:2014. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — ISO 20672:2007, вкл. поправка 1 (2008 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).			
MED/4.9 Индикатор за ъгловата скорост на поворота (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.526(13) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007, вкл. поправка 1:2008, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
		— серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007, вкл. поправка 1:2008, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
Позиция MED/4.10 Радиопеленгатор — позицията умишлено е оставена празна.					
Позиция MED/4.11. Оборудване за системата „Loran“ — позицията умишлено е оставена празна.					
Позиция MED/4.12 Оборудване за системата „Чайка“ — позицията умишлено е оставена празна.					
Позиция MED/4.13 Оборудване за системата „Decca navigator“ — позицията умишлено е оставена празна.					
MED/4.14 Оборудване за системата „GPS“	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.112(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — EN 61108-1:2003, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61108-1, изд. 2.0 (2003 г.),	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)

1	2	3	4	5	6
		— серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).			
MED/4.14 Оборудване за системата „GPS“	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — EN 61108-1:2003, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61108-1, изд. 2.0 (2003 г.), — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.112(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 Оборудване за системата „GPS“ (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.112(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61108-1:2003, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61108-1, изд. 2.0: 2003, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	
MED/4.15 Оборудване за системата „ГЛОНАСС“	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — EN 61108-2:1998,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61108-2, изд. 1.0 (1998 г.). — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).			
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.113(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.				
MED/4.15 Оборудване за системата „ГЛОНАСС“	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — EN 61108-2:1998, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.113(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61108-2, изд. 1.0 (1998 г.), — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).			
MED/4.15 Оборудване за системата „ГЛОНАСС“ (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.113(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61108-2:1998, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61108-2 изд 1.0: 1998, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.16 Система за управление на курса (СУК)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74.	— ISO 11674:2006, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014. Или, — ISO 11674:2006, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез.A.342(IX) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Приложение 3 към Рез. MSC.64(67) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Система за управление на курса (СУК)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез.A.342(IX) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Приложение 3 към Рез. MSC.64(67) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— ISO 11674:2006, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014. Или: — ISO 11674:2006, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
MED/4.16 Система за управление на курса (СУК) (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез.A.342(IX) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО,	— ISO 11674:2006, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.191(79) на ММО, — Приложение 3 към Рез. MSC.64(67) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 11674:2006, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
Позиция MED/4.17, Механичен лоцмански подемник — преместена в MED/1.40.					
MED/4.18 Локализиращи устройства за търсене и спасяване (SRLD): радиолокационен транспондер за търсене и спасяване (SART), работещ на 9 GHz	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74, — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. III/26 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61097-1:2007. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-1: 2007.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		

1	2	3	4	5	6
	— Рез. A.530(13) на ММО, — Рез. A.802(19) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ITU–R M.628-5 (3.2012 г.).				

Позиция MED/4.19, Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове — преместена в MED/4.37.

MED/4.20 Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014, — ISO 20673:2007. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — ISO 20673:2007.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014, — ISO 20673:2007. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — ISO 20673:2007.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
MED/4.20 Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.			
MED/4.21 Индикатор за оборотите на гребния винт	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — ISO 22554:2007. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — ISO 22554:2007.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		15.3.2018 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Индикатор за оборотите на гребния винт	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014, — ISO 22554:2015. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — ISO 22554:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	16.3.2017 г.	31.8.2019 г. (I)
MED/4.21 Индикатор за оборотите на гребния винт	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014, — ISO 22554:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — ISO 22554:2015.			
MED/4.21 Индикатор за оборотите на гребния винт (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.			
MED/4.22 Индикатор на стъпката на гребния винт	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014, — ISO 22555:2007. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: — IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), — IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) — IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) — IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — ISO 22555:2007. — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Индикатор на стъпката на гребния винт	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014, — ISO 22555:2007. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: — IEC 61162-1 (2016 г.) — IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) — IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) — IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — ISO 22555:2007, — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
MED/4.22 Индикатор на стъпката на гребния винт (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: — IEC 61162-1:2016 — EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 — IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 — IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.			
MED/4.23 Магнитен компас от клас „Б“ за спасителни и дежурни лодки	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.				

1	2	3	4	5	6
Позиция MED/4.24, Средство за автоматична радиолокационна прокладка (САРП) за бързоходни плавателни съдове — преместена в MED/4.37.					
Позиция MED/4.25, Средство за автоматично следене на радиолокационни цели (САСРЦ) — преместена в MED/4.35.					
Позиция MED/4.26, Средство за автоматично следене на радиолокационни цели (САСЦ) за бързоходни плавателни съдове — преместена в MED/4.38.					
Позиция MED/4.27, Средство за електронна прокладка — преместена в MED/4.36.					
Позиция MED/4.28, Система за интегриран мостик — преместена в MED/4.30.					
MED/4.29 Устройство за регистриране на данни за движението на кораба (УРДДК)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. V/20 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/20 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — Рез. MSC.333(90) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 61996-1:2013, вкл. поправка 1 (2014 г.) на IEC 61996-1, — EN 62288:2014. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: — IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), — IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) — IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) — IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 61996-1, изд. 2.0 (5.2013 г.), вкл. поправка 1 (2014 г.) на IEC 61996-1, — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Устройство за регистриране на данни за движението на кораба (УРДДК)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/20 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — Рез. MSC.333(90) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 61996-1:2013, вкл. поправка 1 (2014 г.) на IEC 61996-1, — EN 62288:2014. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: — IEC 61162-1 (2016 г.) — IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) — IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) — IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 61996-1, изд. 2.0 (5.2013 г.), вкл. поправка 1 (2014 г.) на IEC 61996-1, — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
MED/4.29 Устройство за регистриране на данни за движението на кораба (УРДДК) (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1:2013, вкл. поправка 1:2014 на IEC 61996-1, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: — IEC 61162-1:2016 — EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 — IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 — IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1, изд. 2.0: 2013-05, вкл. поправка 1:2014 на IEC 61996-1, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/20 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — Рез. MSC.333(90) на ММО.				
MED/4.30 Информационна система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК) с подсигуряване и система за изобразяване на растерни карти (СИРК)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.)	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	16.3.2017 г.	31.8.2019 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 61174:2015, — EN 62288:2014. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: — IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), — IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) — IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) — IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 61174, изд. 4.0 (2015 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).			
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.232(82) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО SN.1/Цирк. 266. [Подсигуряването на ИСИЕК и СИРК се прилагат само когато тази операция е включена в ИСИЕК. В сертификата за модул „Б“ се посочва дали тези варианти са били изпитани].				
MED/4.30 Информационна система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК) с подсигуряване и система за изобразяване на растерни карти (СИРК)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. V/27 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 61174:2015, — EN 62288:2014. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.232(82) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1503. ревизия 1. [Подсигуряването на ИСИЕК и СИРК се прилагат само когато тази операция е включена в ИСИЕК. В сертификата за модул „Б“ се посочва дали тези варианти са били изпитани].	— серия IEC 61162: — IEC 61162-1 (2016 г.) — IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) — IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) — IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 61174, изд. 4.0 (2015 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).			
MED/4.30 Информационна система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК) с подсигуряване и система за изобразяване на растерни карти (СИРК) (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. V/27 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.232(82) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1503. ревизия 1. [Подсигуряването на ИСИЕК и СИРК се прилагат само когато тази операция е включена в ИСИЕК. В сертификата за модул „Б“ се посочва дали тези варианти са били изпитани].	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61174, изд. 4.0: 2015, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.31 Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.821(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349.	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014. Или, — ISO 16328:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)
MED/4.31 Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. A.694(17) на ММО,	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.)	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. A.821(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349.	EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014. Или: — ISO 16328:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).			
MED/4.31 Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.821(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349.	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 16328:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
		— серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.32 Оборудване за универсална система за автоматична идентификация (AIS)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.74(69) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — ITU-RM-1371-5 (2.2014 г.) Забележка: ITU-RM 1371-5 (2.2014 г.) се прилага само в съответствие с изискванията на Рез. MSC.74(69) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 61993-2:2013, — EN 62288:2014. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 61993-2 (2012 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Оборудване за универсална система за автоматична идентификация (AIS)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.74(69) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — ITU-RM-1371-5 (2.2014 г.) Забележка: ITU-RM 1371-5 (2.2014 г.) се прилага само в съответствие с изискванията на Рез. MSC.74(69) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 61993-2:2013, — EN 62288:2014. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 61993-2 (2012 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
MED/4.32 Оборудване за универсална система за автоматична идентификация (AIS) (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.74(69) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-RM-1371-5 (2.2014 г.) Забележка: ITU-RM 1371-5 (2.2014 г.) се прилага само в съответствие с изискванията на Рез. MSC.74(69) на ММО.	— IEC 61993-2:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.33 Система за управление на пътя на кораба (работи при скорост на кораба между минималната скорост за маневриране и 30 възела)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.74(69) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — EN 62065 (2014 г.), — EN 62288:2014. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)

1	2	3	4	5	6
		— серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62065, изд. 2.0 (2.2014 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).			
MED/4.33 Система за управление на пътя на кораба (работи при скорост на кораба между минималната скорост за маневриране и 30 възела)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.74(69) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — EN 62065 (2014 г.), — EN 62288:2014. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62065, изд. 2.0 (2.2014 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Система за управление на пътя на кораба (работи при скорост на кораба между минималната скорост за маневриране и 30 възела) (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.74(69) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62065: 2014, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62065, изд. 2.0: 2014-02, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	
MED/4.34 Радиолокационно оборудване категория 1	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез.A.278(VIII) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.)	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — IEC 62388, изд. 2.0 (6.2013 г.).			
MED/4.34 Радиолокационно оборудване категория 1	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
		— серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — IEC 62388, изд. 2.0 (6.2013 г.).			
MED/4.34 Радиолокационно оборудване категория 1 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.35 Радиолокационно оборудване категория 2	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62388:2013, — EN 62288:2014. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62388, изд. 2.0 (6.2013 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Радиолокационно оборудване категория 2	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62388:2013, — EN 62288:2014. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62388, изд. 2.0 (6.2013 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
MED/4.35 Радиолокационно оборудване категория 2 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62388:2013, — EN 62288:2014,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62388, изд. 2.0: 2013-06, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.36 Радиолокационно оборудване категория 3	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.)	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — IEC 62388, изд. 2.0 (6.2013 г.).			
MED/4.36 Радиолокационно оборудване категория 3	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — IEC 62388, изд. 2.0 (6.2013 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Радиолокационно оборудване категория 3 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	
MED/4.37 Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове (категория 1H и категория 2H)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.)	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — IEC 62388, изд. 2.0 (6.2013 г.).			
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — MSC.1/Цирк. 1349, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).				
MED/4.37 Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове (категория 1H и категория 2H)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО,				

1	2	3	4	5	6
	— MSC.1/Цирк. 1349, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — IEC 62388, изд. 2.0 (6.2013 г.).			
MED/4.37 Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове (категория 1H и категория 2H) (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — MSC.1/Цирк. 1349, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
		— IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.38a Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 1C	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — IEC 62388, изд. 2.0 (6.2013 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 1C	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — IEC 62388, изд. 2.0 (6.2013 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
MED/4.38a Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 1C (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.38б Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 2C	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — IEC 62388, изд. 2.0 (6.2013 г.).			
MED/4.38б Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 2C	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — IEC 62388, изд. 2.0 (6.2013 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38б Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 2C (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38в Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 1HC	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.), — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — IEC 62388, изд. 2.0 (6.2013 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)
MED/4.38в Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 1HC	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.),	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.), — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349.	— EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — IEC 62388, изд. 2.0 (6.2013 г.).			
MED/4.38в Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 1НС (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.), — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
		EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.38 г. Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 2HC	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349. — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014, — IEC 62388, изд. 2.0 (6.2013 г.). Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — EN 62388:2013.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38 г. Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 2HC	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014, — IEC 62388, изд. 2.0 (6.2013 г.). Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — EN 62388:2013.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
MED/4.38 г. Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 2HC (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.39 Радиолокационен отражател — пасивен	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.164(78) на ММО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Система за управление на курса на бързоходни плавателни съдове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.822(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014. Или, — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)
MED/4.40 Система за управление на курса на бързоходни плавателни съдове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.822(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349.	Или: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).			
MED/4.40 Система за управление на курса на бързоходни плавателни съдове (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.822(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.41 Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (по метод GNSS)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014. Или, — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.116(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (по метод GNSS)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) — EN 62288:2014. Или: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.). И според случая EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), Или, IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.116(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (по метод GNSS) (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.116(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. И според случая — серия EN 61162: EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018. Или: — серия IEC 61162: IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.42 Прожектор за бързоходни плавателни съдове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.				
MED/4.43 Оборудване за нощно виждане за бързоходни плавателни съдове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 16273:2003, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 62288:2014. Или: — ISO 16273:2003, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.94(72) на ММО, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО.				
MED/4.44 Диференциален приемник за сигнали от радиофарове за оборудване DGPS и ДГЛОНАСС	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61108-4 (2004 г.),	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.114(73).	— серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.). Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61108-4 (2004 г.), — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.).			
MED/4.44 Диференциален приемник за сигнали от радиофарове за оборудване DGPS и ДГЛОНАСС	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.114(73).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61108-4 (2004 г.), — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.). Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61108-4 (2004 г.), — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.)	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	7.5.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.).			
MED/4.44 Диференциален приемник за сигнали от радиофарове за оборудване DGPS и ДГЛОНАСС (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.114(73).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61108-4: 2004, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61108-4: 2004, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

Позиция MED/4.45 Приспособления за карти за корабни радари — позицията умишлено е заличена, тъй като е обхванатата от MED/4.38.

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (жироскопичен метод)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.116(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014. Или, — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)
MED/4.46 Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (жироскопичен метод)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО,	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.116(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	Или: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).			
MED/4.46 Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (жироскопичен метод) (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.116(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
		— серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.47 Опростено устройство за регистриране на данни за движението на кораба (S-VDR)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/20 на SOLAS 74.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 61996-2 (2007 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/20 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.163(78) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Опростено устройство за регистриране на данни за движението на кораба (S-VDR)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/20 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/20 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.163(78) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 61996-2 (2007 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
MED/4.47 Опростено устройство за регистриране на данни за движението на кораба (S-VDR) (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/20 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/20 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.163(78) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
		— EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Позиция MED/4.48 Механичен лоцмански подемник умишлено е оставена празна (тъй като в Рез. MSC.308(88) на ММО в сила от 1 юли 2012 г. е посочено: „Не се използват механични лоцмански подемници“)

MED/4.49 Пилотска стълба	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/23 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. A.1045(27) на ММО, както е изменена, — ISO 799:2004.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/23 на SOLAS 74, — Рез. A.1045(27) на ММО, — ММО MSC/Цирк. 1428.				
MED/4.50 Оборудване DGPS	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61108-1 (2003 г.), — IEC 61108-4 (2004 г.), — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).			
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.112(73) на ММО, — Рез. MSC.114(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.				
MED/4.50 Оборудване DGPS	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.112(73) на ММО, — Рез. MSC.114(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61108-1 (2003 г.), — IEC 61108-4 (2004 г.), — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).			
MED/4.50 Оборудване DGPS (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.112(73) на ММО, — Рез. MSC.114(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61108-1: 2003, — IEC 61108-4: 2004,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
		— серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.51 Оборудване ДГЛОНАСС	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.113(73) на ММО, — Рез. MSC.114(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61108-2, изд. 1.0 (1998 г.). — IEC 61108-4 (2004 г.), — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.)	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).			
MED/4.51 Оборудване ДГЛОНАСС	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.113(73) на ММО, — Рез. MSC.114(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61108-2, изд. 1.0 (1998 г.). — IEC 61108-4 (2004 г.), — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.51 Оборудване ДГЛОНАСС (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61108-2 изд 1.0: 1998, — IEC 61108-4: 2004, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.113(73) на ММО, — Рез. MSC.114(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.52 Лампа за дневна сигнализация	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ISO 25861:2007. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ISO 25861:2007.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.95(72) на ММО, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.).				
MED/4.53 Устройство за повишаване на разделителната способност на радиолокационни цели	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.164(78) на ММО, — ITU-R M.1176-1 (2.2013 г.).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.54 Лагерно устройство за компас	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74.	— ISO 25862:2009, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
MED/4.55 Локализиращи устройства за търсене и спасяване (SRLD): оборудване за универсална система за автоматична идентификация (AIS) с транспондер за търсене и спасяване (SART)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. IV/14 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74, — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Рез MSC.246(83) на ММО, — ITU-R M.1371-5: 2014, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61097-14:2010. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-14: 2010.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
MED/4.55 Локализиращи устройства за търсене и спасяване (SRLD): оборудване за универсална система за автоматична идентификация (AIS) с транспондер за търсене и спасяване (SART)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. IV/14 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74, — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. IV/7 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61097-14:2010. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-14: 2010.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		

1	2	3	4	5	6
	— Рез MSC.246(83) на ММО, — ITU-R M.1371-5: 2014.				
MED/4.56 Оборудване за „Галилео“	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — EN 61108-3:2010, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61108-3 (2010 г.), — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.813(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез MSC.233(82) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.				
MED/4.56 Оборудване за „Галилео“	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — EN 61108-3:2010,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61108-3 (2010 г.), — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.).			
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.813(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез MSC.233(82) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.				
MED/4.56 Оборудване за „Галилео“ (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61108-3:2010, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.813(19) на ММО,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез MSC.233(82) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61108-3: 2010, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.57 Мостикова система за аварийна сигнализация по време на навигационна вахта (BNWAS)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.128(75) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — MSC.1/Цирк. 1474.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014, — IEC 62616 (2010 г.), вкл. поправка 1 (2012 г.) на IEC 62616. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.)	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — IEC 62616 (2010 г.), вкл. поправка 1 (2012 г.) на IEC 62616.			
MED/4.57 Мостикова система за аварийна сигнализация по време на навигационна вахта (BNWAS)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.128(75) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — MSC.1/Цирк. 1474.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014, — IEC 62616 (2010 г.), вкл. поправка 1 (2012 г.) на IEC 62616. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — IEC 62616 (2010 г.), вкл. поправка 1 (2012 г.) на IEC 62616.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Мостикова система за аварийна сигнализация по време на навигационна вахта (BNWAS) (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62616: 2010, вкл. поправка 1:2012 на IEC 62616, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62616: 2010, вкл. поправка 1:2012 на IEC 62616, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.128(75) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — MSC.1/Цирк. 1474.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Система за акустично приемане	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.). Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.86(70) на ММО, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.), — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014, — ISO 14859:2012. Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — ISO 14859:2012.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)
MED/4.58 Система за акустично приемане	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.). Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014, — ISO 14859:2012.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.86(70) на ММО, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.), — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — ISO 14859:2012.			
MED/4.58 Система за акустично приемане (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.). Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.86(70) на ММО, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.), — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.			
MED/4.59 Интегрирана навигационна система	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/15 на SOLAS 74, — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.252(83) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — EN 62288:2014, — IEC 61924-2, изд. 1.0 (12.2012 г.). Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — IEC 61924-2, изд. 1.0 (12.2012 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		31.8.2019 г. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Интегрирана навигационна система	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/15 на SOLAS 74, — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — EN 62288:2014, — IEC 61924-2, изд. 1.0 (12.2012 г.). Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 62288, изд. 2.0 (7.2014 г.), — IEC 61924-2, изд. 1.0 (12.2012 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.252(83) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.				
MED/4.59 Интегрирана навигационна система (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. V/15 на SOLAS 74, — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 61924-2 изд 1.0: 2012-12, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0: 2014-07, — IEC 61924-2 изд 1.0: 2012-12, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.252(83) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.				

5. **Радиокомуникационно оборудване**

Забележка, приложима към раздел 5: Радиокомуникационно оборудване.

Колона 3: В случай на противоречие в изискванията между ММО MSC/Цирк. 862 и стандартите за изпитване на продукта, предимство имат изискванията на ММО MSC/Цирк. 862.

Колона 3: В случай на противоречащи си условия, изисквания и изпитвания между таблица 5 и таблица 6 от IEC 60945, както и от други изброени стандарти (напр. стандартите на ETSI), предимство имат условията, изискванията и изпитванията по IEC 60945.

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценяване на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 УКВ радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез.A.385(X) на ММО, — Рез. A.524(13) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.803(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-13 (10.2009 г.), — ITU-R M.541-9 (5.2004 г.), — ITU–R M.689-3 (3.12 г.).	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (6.2004 г.), — ETSI EN 301 925 V1.4.1 (5.2013 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е		21.3.2019 г. (III)
MED/5.1 УКВ радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.2.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1 (3.2016 г.), — ETSI EN 301 925 V1.4.1 (5.2013 г.).			
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез.A.385(X) на ММО, — Рез. A.524(13) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.803(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-14 (9.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.).				
MED/5.1 УКВ радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2.2017 г.),	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез.A.385(X) на ММО,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. A.524(13) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.803(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-14 (9.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.).	— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2.2017 г.), — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1 (3.2016 г.), — ETSI EN 301 925 V1.5.1 (10.2017 г.).			
MED/5.1 УКВ радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез.A.385(X) на ММО, — Рез. A.524(13) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.803(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2.2017 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2.2017 г.), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (11.2017 г.), — ETSI EN 301 925 V1.5.1 (10.2017 г.), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-14 (9.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.).	Или: — ММО MSC/Цирк. 862, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 с изм. 1: 2018, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.2 УКВ радиоприемник в метровия обхват, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.803(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (9.2013 г.), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (6.2004 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е		21.3.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-13 (10.2009 г.), — ITU-R M.541-9 (5.2004 г.).				
MED/5.2 УКВ радиоприемник в метровия обхват, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (9.2013 г.), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (3.2016 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.2.2020 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.803(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-14 (9.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.).				
MED/5.2 УКВ радиоприемник в метровия обхват, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.)	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2.2017 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2.2017 г.), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (9.2013 г.), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (3.2016 г.).			
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.803(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-14 (9.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.).				
MED/5.2 УКВ радиоприемник в метровия обхват, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване), (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (11.2017 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2.2017 г.), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (9.2013 г.), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (11.2017),	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.803(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-14 (9.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.).	— IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8: 1998, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.3 Приемник НАВТЕКС	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.148(77) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (1.2009 г.), — ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (6.2004 г.), Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61097-6 (1.2012 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е		21.3.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.540-2 (6.1990 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.).				
MED/5.3 Приемник НАВТЕКС	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (1.2009 г.), — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (3.2016 г.). Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61097-6 (1.2012 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.9.2020 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.148(77) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.540-2 (6.1990 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.).				
MED/5.3 Приемник НАВТЕКС	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (6.2016 г.),	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.148(77) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.540-2 (6.1990 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.).	— ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (3.2016 г.). Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — IEC 61097-6 (1.2012 г.).			
MED/5.3 Приемник НАВТЕКС (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.148(77) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.540-2 (6.1990 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (6.2016 г.), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (11.2017), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
		EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6 (1.2012 г.), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.4 Приемник EGC (разширено групово повикване)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — ETSI ETS 300 460, изд.1 (5.1996 г.), — ETSI ETS 300 460/A1 (11.1997 г.), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (3.1998 г.), — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (8.2012 г.). Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61097-4 (2012 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е		21.3.2019 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.306(87) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32.				
MED/5.4 Приемник EGC (разширено групово повикване)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — ETSI ETS 300 460, изд.1 (5.1996 г.),	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.9.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— ETSI ETS 300 460/A1 (11.1997 г.), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (3.2016 г.). Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61097-4 (2012 г.).			
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.306(87) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32.				
MED/5.4 Приемник EGC (разширено групово повикване)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — ETSI ETS 300 460, изд.1 (5.1996 г.), — ETSI ETS 300 460/A1 (11.1997 г.), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (3.2016 г.). Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61097-4 (2016 г.),	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.306(87) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32.				

1	2	3	4	5	6
		— серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.).			
MED/5.4 Приемник EGC (разширено групово повикване) (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460, изд.1 (5.1996 г.), — ETSI ETS 300 460/A1 (11.1997 г.), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (11.2017), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-4: 2016, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — Рез. MSC.306(87) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32.				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.5 Оборудване за получаване на информация за безопасност на море на къси вълни (Приемник *NB*DP за теснолентово директно буквопечатане)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — ETSI ETS 300 067, изд.1 (11.1990 г.), — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1 (10.1993 г.). Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.), — ETSI ETS 300 067, изд.1 (11.1990 г.), — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1 (10.1993 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е		1.9.2020 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.699(17) на ММО, — Рез. A.700(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.492-6 (10.1995 г.), — ITU-R M.540-2 (6.1990 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.), — ITU-R M.688 (6.1990 г.).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Оборудване за получаване на информация за безопасност на море на къси вълни (Приемник *NBDP* за теснолентово директно буквопечатане)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.699(17) на ММО, — Рез. A.700(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.492-6 (10.1995 г.), — ITU-R M.540-2 (6.1990 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.), — ITU-R M.688 (6.1990 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — ETSI ETS 300 067, изд.1 (11.1990 г.), — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1 (10.1993 г.). Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.), — ETSI ETS 300 067, изд.1 (11.1990 г.), — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1 (10.1993 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (III)
MED/5.5 Оборудване за получаване на информация за безопасност на море на къси вълни (Приемник *NBDP* за теснолентово директно буквопечатане) (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, изд.1 (11.1990 г.), — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1 (10.1993 г.), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, изд.1 (11.1990 г.), — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1 (10.1993 г.), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.699(17) на ММО, — Рез. A.700(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.492-6 (10.1995 г.), — ITU-R M.540-2 (6.1990 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.), — ITU-R M.688 (6.1990 г.).				
MED/5.6 Авариен радиобуй (EPIRB), работещ на 406 MHz, от системата COSPAS-SARSAT	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— ММО MSC/Цирк. 862, Забележка: ММО MSC/Цирк.862 се прилага само за незадължителното устройство за дистанционно активиране, а не за самия авариен радиобуй EPIRB.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ETSI EN 300 066 V1.3.1 (1.2001 г.). Или: — ММО MSC/Цирк. 862, Забележка: ММО MSC/Цирк.862 се прилага само за незадължителното устройство за дистанционно активиране, а не за самия авариен радиобуй EPIRB. — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61097-2, изд. 3.0: 2008.			
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Рез. A.662(16) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.696(17) на ММО, — Рез. A.810(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.633-4 (12.2010 г.), — ITU-R M.690-3 (03.2015 г.).				
Позиция MED/5.7 Авариен радиобуй (EPIRB) в диапазон L, работещ в системата INMARSAT — позицията умишлено е оставена празна.					
Позиция MED/5.8 Радиоприемник на средни вълни с DSC (цифрово избирателно повикване) — позицията умишлено е оставена празна.					
Позиция MED/5.9 Двутонален авариен сигнализатор — позицията умишлено е оставена празна.					
MED/5.10 Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония Забележка: В съответствие с решенията на ММО и ITU изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчване в режим H3E вече не се прилагат в стандартите за изпитване	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (9.2013 г.), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (6.2004 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е		21.3.2019 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.804(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-13 (10.2009 г.), — ITU-R M.541-9 (5.2004 г.).				
MED/5.10 Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония Забележка: В съответствие с решенията на ММО и ITU изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчване в режим H3E вече не се прилагат в стандартите за изпитване	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.804(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-14 (9.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (9.2013 г.), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (3.2016 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.9.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония Забележка: В съответствие с решенията на ММО и ITU изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчване в режим H3E вече не се прилагат в стандартите за изпитване	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.804(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-14 (09.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2.2017 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2.2017 г.), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (9.2013 г.), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (3.2016 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (III)
MED/5.10 Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония Забележка: В съответствие с решенията на ММО и ITU изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчване в режим H3E вече не се прилагат в стандартите за изпитване (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74,	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018,	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.804(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-14 (09.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (11.2017 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2.2017 г.), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (9.2013 г.), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (11.2017), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.11 Радиоприемник на средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (9.2013 г.), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (6.2004 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е		21.3.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.804(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-13 (10.2009 г.), — ITU-R M.541-9 (5.2004 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).				
MED/5.11 Радиоприемник на средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (9.2013 г.), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (3.2016 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.9.2020 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.804(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-14 (09.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Радиоприемник на средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.804(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-14 (09.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.), EN 61162-2 (1998 г.), EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.), EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2.2017 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2.2017 г.), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (9.2013 г.), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (3.2016 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (III)
MED/5.11 Радиоприемник на средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.804(19) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (11.2017 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2.2017 г.), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (9.2013 г.),	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-14 (09.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (11.2017), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8: 1998, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
Позиция MED/5.12 Корабна наземна станция Inmarsat-B беше заличена, тъй като услугата „Корабна наземна станция (SES) Inmarsat-B“ беше преустановена на 31 декември 2016 г.					
MED/5.13 Корабна земна станция (SES) Inmarsat-C	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.664(16) на ММО, Забележка за Рез. A.644(16): Прилага се само, ако корабната земна станция (SES) Inmarsat-C поддържа функцията EGC (разширено групово повикване)	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162, — ETSI ETS 300 460, изд.1 (5.1996 г.), — ETSI ETS 300 460/A1 (11.1997 г.), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (3.1998 г.), — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (8.2012 г.). Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61097-4 (2012 г.), — серия IEC 61162.	Б+Г Б+Д Б+Е		21.3.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.807(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.306(87) на ММО, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО COMSAR Цирк. 32.				
MED/5.13 Корабна земна станция (SES) Inmarsat-C	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.664(16) на ММО, Забележка за Рез. A.664(16): Прилага се само, ако корабната земна станция (SES) Inmarsat-C поддържа функцията EGC (разширено групово повикване) — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.807(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.306(87) на ММО, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО COMSAR Цирк. 32.	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — ETSI ETS 300 460, изд.1 (5.1996 г.), — ETSI ETS 300 460/A1 (11.1997 г.), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (3.2016 г.). Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61097-4 (2012 г.), — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.9.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Корабна земна станция (SES) Inmarsat-C	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.664(16) на ММО, Забележка за Рез. A.664(16): Прилага се само, ако корабната земна станция (SES) Inmarsat-C поддържа функцията EGC (разширено групово повикване) — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.807(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.306(87) на ММО, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО COMSAR Цирк. 32.	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — ETSI ETS 300 460, изд.1 (5.1996 г.), — ETSI ETS 300 460/A1 (11.1997 г.), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (3.2016 г.). Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61097-4 (2012 г.), — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (III)
MED/5.13 Корабна земна станция (SES) Inmarsat-C (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460, изд.1 (5.1996 г.), — ETSI ETS 300 460/A1 (11.1997 г.), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (11.2017), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-4: 2012, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.664(16) на ММО, Забележка за Рез. A.664(16): Прилага се само, ако корабната земна станция (SES) Inmarsat-C поддържа функцията EGC (разширено групово повикване) — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.807(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — Рез. MSC.306(87) на ММО, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО COMSAR Цирк. 32.				
MED/5.14 Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), NBDP (теснолентово директно буквопечатане) и радиотелефония	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е		21.3.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
Забележка: В съответствие с решенията на ММО и ITU изискванията за двутонен авариен сигнализатор и излъчване в режим A3H вече не се прилагат в стандартите за изпитване.	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.476-5 (10.1995 г.), — ITU-R M.492-6 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-13 (10.2009 г.), — ITU-R M.541-9 (5.2004 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— серия EN 61162, — ETSI ETS 300 067, изд.1 (11.1990 г.), — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1 (10.1993 г.). — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (9.2013 г.), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (6.2004 г.).			
MED/5.14 Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), NBDP (теснолентово директно буквопечатане) и радиотелефония Забележка: В съответствие с решенията на ММО и ITU изискванията за двутонен авариен сигнализатор и излъчване в режим A3H вече не се прилагат в стандартите за изпитване.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО,	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — ETSI ETS 300 067, изд.1 (11.1990 г.), — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1 (10.1993 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.9.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. A.806(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.476-5 (10.1995 г.), — ITU-R M.492-6 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-14 (09.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (9.2013 г.), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (3.2016 г.).			
MED/5.14 Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), *NBDP* (теснолентово директно буквопечатане) и радиотелефония Забележка: В съответствие с решенията на ММО и ITU изискванията за двутонен авариен сигнализатор и излъчване в режим A3H вече не се прилагат в стандартите за изпитване.	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32,	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — ETSI ETS 300 067, изд.1 (11.1990 г.), — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1 (10.1993 г.), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2.2017 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2.2017 г.), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (9.2013 г.), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (3.2016 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.476-5 (10.1995 г.), — ITU-R M.492-6 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-14 (09.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).				
MED/5.14 Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), NBDP (теснолентово директно буквопечатане) и радиотелефония Забележка: В съответствие с решенията на ММО и ITU изискванията за двутонен авариен сигнализатор и излъчване в режим A3H вече не се прилагат в стандартите за изпитване. (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.476-5 (10.1995 г.), — ITU-R M.492-6 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-14 (09.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, изд.1 (11.1990 г.), — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1 (10.1993 г.), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (11.2017 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2.2017 г.), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (9.2013 г.), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (11.2017), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — ММО MSC/Цирк. 862, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.15 Сканиращ радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (9.2013 г.), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (6.2004 г.). Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61097-3 (1994 г.), — IEC 61097-8 (1998 г.), — серия IEC 61162.	Б+Г Б+Д Б+Е		21.3.2019 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-13 (10.2009 г.), — ITU-R M.541-9 (5.2004 г.).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Сканиращ радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-14 (09.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2011 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) EN 61162-450 (2011 г.), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2.2010 г.), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (9.2013 г.), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (3.2016 г.). Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61097-3 (1994 г.), — IEC 61097-8 (1998 г.), — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0 (11.2010 г.), IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.9.2020 г. (III)
MED/5.15 Сканиращ радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.) +A1(2016 г.), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2.2017 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2.2017 г.), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (9.2013 г.), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (3.2016 г.). Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61097-3 (1994 г.), — IEC 61097-8 (1998 г.), — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.) IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.).			
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-14 (09.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).				
MED/5.15 Сканиращ радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,	EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (11.2017 г.), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2.2017 г.), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (9.2013 г.), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (11.2017), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8: 1998, — IEC 61097-9: 1997, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-14 (09.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).				

Позиция MED/5.16 Авиационна двупосочна УКВ радиотелефонна апаратура — повече не е включена в регламента за изпълнение на Директива 2014/90/ЕС.

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Преносима дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — ETSI EN 300 225 V1.4.1 (12.2004 г.), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (6.2004 г.). Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61097-12 (1996 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е		7.12.2018 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.809(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.149(77) на ММО, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.).				
MED/5.17 Преносима дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (12.2015 г.), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.0 (12.2015 г.). Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61097-12 (1996 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.3.2019 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.809(19) на ММО,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.149(77) на ММО, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.).				
MED/5.17 Преносима дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (12.2015 г.), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (3.2016 г.). Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61097-12 (1996 г.), вкл. изм. 1:2017.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	1.11.2020 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.809(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.149(77) на ММО, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Преносима дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (12.2015 г.), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (11.2017 г.). Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-12: 1996 + изм.1:2017.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.809(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.149(77) на ММО, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.).				
MED/5.18 Стационарна дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ETSI EN 301 466 V1.1.1 (10.2000 г.). Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-12: 1996.	Б+Г Б+Д Б+Е		7.12.2018 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.809(19) на ММО,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.).				
MED/5.18 Стационарна дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ETSI EN 301 466 V1.2.1 (12.2015 г.). Или, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-12: 1996 + изм.1:2017.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.809(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.).				
MED/5.19 Inmarsat-F77	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е		31.8.2019 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— IEC 61097-13 (2003 г.). Или, — ММО MSC/Цирк. 862, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61097-13 (2003 г.).			
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.808(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО COMSAR Цирк. 32.				
MED/5.19 Inmarsat-F77	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61097-13 (2003 г.), — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.) EN 61162-2 (1998 г.) EN 61162-3 (2008 г.) +A1(2010 г.) +A2(2014 г.) EN 61162-450 (2011 г.)+A1(2016 г.), Или: — ММО MSC/Цирк. 862, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945, — IEC 61097-13 (2003 г.), — серия IEC 61162: IEC 61162-1 (2016 г.) IEC 61162-2, изд. 1.0 (9.1998 г.)	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.808(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО COMSAR Цирк. 32.				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3, изд. 1.2, консол. с изм.1, изд. 1.0 (11.2010 г.) и изм.2, изд. 1.0 (7.2014 г.) IEC 61162-450, изд. 1.0 (6.2011 г.) с изм.1(2016 г.).			
MED/5.19 Inmarsat-F77 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.808(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО COMSAR Цирк. 32.	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-13: 2003, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — ММО MSC/Цирк. 862, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-13: 2003, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Дуплексна радиотелефонна апаратура на огнеборeца Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение 2019/1397	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10.10.4 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10.10.4 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.), — ITU-R M.1174-3 (03.2015 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (11.2017), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (11.2017 г.), — Директива 2014/34/ЕС ATEX, — а) преносими радиостанции за дециметровия обхват: — ETSI EN 300 720 V2.1.1 (1.2017 г.), — б) преносими радиостанции за метровия обхват: — ETSI EN 301 178-1 v.2.2.2 (4.2017 г.), или — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (11.2017), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (11.2017 г.), — Директива 2014/34/ЕС ATEX, — а) преносими радиостанции за дециметровия обхват: — ETSI EN 300 720 V2.1.1 (1.2017 г.), — б) преносими радиостанции за метровия обхват: — ETSI EN 301 178-1 v.2.2.2 (4.2017 г.).	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/5.21 Интегрирана комуникационна система (ИКС) Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение 2019/1397	Изисквания за одобряване на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/14 на SOLAS 74,	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1: 2016	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.694(17) на ММО, — Рез. A.811(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1389, — ММО COMSAR Цирк. 32, — За функциите и възлите за GMDSS, включени в ИКС, се прилагат експлоатационните изисквания за тези функции и възли.	EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — IEC 61924-2:2013, вкл. поправка 1:2013 на IEC 61924-2, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 EN 61162-2, изд. 1.0: 1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолидиран с A1, изд. 1.0: 2010-11 и A2, изд. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — IEC 61924-2:2012, вкл. поправка 1:2013 на IEC 61924-2, — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — За функциите и възлите за GMDSS, включени в ИКС, се прилагат изискванията за изпитване за тези функции и възли.			

6. **Оборудване, изисквано по силата на Конвенцията COLREG 72**

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценяване на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
1	2	3	4	5	6
MED/6.1 Навигационни светлини	Изисквания за одобряване на типа — Приложение I/14 към COLREG 72.	— EN 14744:2005, вкл. AC:2006, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — EN 14744:2005, вкл. AC:2006, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Приложение I/14 към COLREG 72, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.253(83) на ММО.				

7. **Друго оборудване за безопасност**

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценяване на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
1	2	3	4	5	6
MED/7.1 Автономен дихателен апарат със сгъстен въздух за влизане и работа в запълнено с газ помещение (нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/773, отнася се към позиция 3.7)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.	— ISO 23269-3:2011. Забележка: Съответното огнеупорно осигурително въже (MED 3.44). Осигурителното въже се използва заедно с дихателния апарат, и също така да може да бъде свързано посредством карабинка към сбруята на апарата или към отделен колан, с цел да се предотврати откачане на дихателния апарат при издърпване на осигурителното въже. В модул Б за дихателния апарат огнеупорното осигурително въже по MED се отбелязва като задължителен комбиниран компонент.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/15 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3, — Рез. MSC.4(48) на ММО — (IBC Кодекс) 14, — Рез. MSC.5(48) на ММО — (IGC Кодекс) 14, — ММО MSC.1/Цирк. 1499.				

8. **Оборудване в съответствие с глава II-1 на SOLAS**

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценяване на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
1	2	3	4	5	6
MED/8.1 — Датчици за водното ниво	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-1/22-1 на SOLAS 74, — Прав. II-1/25 на SOLAS 74, — Прав. XII/12 на SOLAS 74.	— IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60529, изд. 2.2 (2013 г.), — Рез. MSC.188(79) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1291.	Б+Г Б+Д Б+Е		22.11.2019 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-1/25 на SOLAS 74, — Прав. XII/12 на SOLAS 74, — Рез. A.1021(26) на ММО, — Рез. MSC.188(79) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1464, ревизия 1.				
MED/8.1 — Датчици за водното ниво	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-1/22-1 на SOLAS 74, — Прав. II-1/25 на SOLAS 74, — Прав. XII/12 на SOLAS 74.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529, изд. 2.2 (2013 г.), — Рез. MSC.188(79) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1291.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	13.9.2022 г.
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-1/25 на SOLAS 74, — Прав. XII/12 на SOLAS 74, — Рез. A.1021(26) на ММО, — Рез. MSC.188(79) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1464, ревизия 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/8.1 — Датчици за водното ниво (НОВ РЕД)	Изисквания за одобряване на типа — Прав. II-1/22-1 на SOLAS 74, — Прав. II-1/25 на SOLAS 74, — Прав. XII/12 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-1/25 на SOLAS 74, — Прав. XII/12 на SOLAS 74, — Рез. A.1021(26) на ММО, — Рез. MSC.188(79) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1572.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529, изд. 2.2: 2013, вкл. кор.1: 2013 и кор.2: 2015, — Рез. MSC.188(79) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1291.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	

9. **Оборудване, за което наборът от стандарти за сертифициране по MED не е пълен**

Забележка, приложима към раздел 9:

Набор от стандарти за сертифициране по MED се счита за пълен, когато

разпоредбите на ММО за:

— одобряването на типа,

— изискванията за наличие на борда, и

— стандартите за изпитване

са налични и подходящи.

1. **Спасителни средства**

№	Наименование на елемента от оборудването
MED/9/1.1	Радиолокационен отражател за спасителни плотове
MED/9/1.2	Материали за хидрокостюми
MED/9/1.3	Устройства за спускане на вода на спасителни съдове чрез свободно изплаване
MED/9/1.5	Високоговорителна система за съобщения и система за обща аварийна сигнализация (когато се използват за пожарна сигнализация, важи устройството от A.1/3/53)

2. **Предотвратяване на замърсяването на морската среда**

№	Наименование на елемента от оборудването
MED/9/2.3	Оборудване, използващо други еквивалентни методи за намаляване на емисиите на NOx на борда
MED/9/2.4	Оборудване, използващо други технологични методи за ограничаване на емисиите на SOx
MED/9/2.5	Бордови анализатори за NOx, които използват метод на измерване, различен от метод за пряко измерване и мониторинг в Техническия правилник за NOx от 2008 г.

3. **Противопожарно оборудване**

№	Наименование на елемента от оборудването
MED/9/3.8	Електрическа обезопасена лампа
MED/9/3.9	Защитно облекло, устойчиво на химическо въздействие
MED/9/3.13	Дихателни апарати със сгъстен въздух по въздухопровод (бързоходни плавателни съдове)
MED/9/3.21	Компоненти на системи за гасене на пожари за складове за боя и леснозапалими течности
MED/9/3.24	Преносими апликатори за пяна
MED/9/3.26	Горивни системи за газообразно гориво, предназначени за битови нужди (компоненти)
MED/9/3.27	Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с газ (CO_2).
MED/9/3.31	Водоразпръскваща система с ръчно управление
MED/9/3.33	Пожарни маркучи с диаметър > 52 mm

4. **Навигационно оборудване.**

№	Наименование на елемента от оборудването
MED/9/4.11	Комбинирано оборудване GPS/ГЛОНАСС
MED/9/4.20	Система за управление на пътя за бързоходни плавателни съдове
MED/9/4.33	Система за управление на пътя на кораба (работи при скорост на кораба 30 възела и повече)
MED/9/4.37	Електронен креномер

5. **Радиокомуникационно оборудване.**

№	Наименование на елемента от оборудването
MED/9/5.8	Авиационна двупосочна радиотелефонна апаратура в метровия обхват

6. **Оборудване, изисквано по силата на Конвенцията COLREG 72**

№	Наименование на елемента от оборудването
MED/9/6.2	Средства за звукова сигнализация
MED/9/6.4	Дуплексни съобщения на глас и данни със службата за дистанционна медицинска помощ (Telemedical Assistance Service — TMAS)
MED/9/6.5	Система за звукова сигнализация, монтирана назад на кърмата, за да предупреждава при маневриране, свързано с ескорта или извънредна ситуация

7. **Друго оборудване за безопасност**

№	Наименование на елемента от оборудването
MED/9/7.1	Инструмент за товарене на кораб
MED/9/7.2	Датчици за водното ниво за кораби за насипни товари

8. **Оборудване по глава II-1 на SOLAS**

№	Наименование на елемента от оборудването
MED/9/8.1	Пускане на генераторите в студено време (пускови устройства)