II

(Neleģislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1397

(2019. gada 6. augusts)

par kuģu aprīkojumam piemērojamām projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasībām un testēšanas standartiem un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2018/773

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīvu 2014/90/ES par kuģu aprīkojumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/98/EK ([1]), un jo īpaši tās 35. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Komisija ir pilnvarota ar īstenošanas aktiem norādīt projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasības un testēšanas standartus kuģu aprīkojumam, kas ietilpst Direktīvas 2014/90/ES piemērošanas jomā, kā arī datumus, no kuriem šie testēšanas standarti ir jāpiemēro. Šīs prasības un standarti ir noteikti Direktīvā 2014/90/ES norādītajos starptautiskajos instrumentos.

(2) Ņemot vērā jaunākās izmaiņas, piemērojamo starptautisko instrumentu saraksts būtu regulāri jāatjaunina. Lai nodrošinātu visaptverošu sarakstu, kurā ir visi produkti, uz ko attiecas Direktīva 2014/90/ES, Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/773 ([2]) būtu jāatceļ.

(3) Kuģu aprīkojums, uz ko nesen attiecinātas Savienības harmonizētās prasības atbilstīgi Direktīvai 2014/90/ES, šīs regulas pielikuma 1. slejā būtu skaidri jānorāda kā jaunas aprīkojuma vienības.

(4) Ir pamatoti un samērīgi pieņemami ilgā pārejas periodā ļaut arī turpmāk laist tirgū un uzstādīt uz ES kuģa jaunu aprīkojuma vienību, kas atbilst pirms šīs regulas spēkā stāšanās dalībvalstī spēkā esošajām tipa apstiprināšanas prasībām.

(5) Lai veicinātu saskaņotu, ātru un vienkāršu Direktīvas 2014/90/ES īstenošanu, saskaņā ar minēto direktīvu pieņemtajiem īstenošanas aktiem vajadzētu būt īstenošanas regulām.

(6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasības un testēšanas standartus, kas paredzēti Direktīvā 2014/90/ES norādītajos starptautiskajos instrumentos, piemēro katrai pielikumā norādītajai kuģu aprīkojuma vienībai.

([1]) OV L 257, 28.8.2014., 146. lpp.
([2]) Komisijas 2018. gada 15. maija Īstenošanas regula (ES) 2018/773 par kuģu aprīkojumam piemērojamām projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasībām un testēšanas standartiem un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2017/306 (OV L 133, 30.5.2018., 1. lpp.).

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2018/773 atceļ.

3. pants

1. Kuģu aprīkojumu, kas šīs regulas pielikuma 1. slejā norādīts kā "jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/306" un kas atbilst pirms 2017. gada 16. marta dalībvalstī spēkā esošajām tipa apstiprināšanas prasībām, drīkst turpināt laist tirgū un uzstādīt uz ES kuģa līdz 2020. gada 16. martam.

2. Kuģu aprīkojumu, kas pielikuma 1. slejā norādīts kā "jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/773" un kas atbilst pirms 2018. gada 19. jūnija dalībvalstī spēkā esošajām tipa apstiprināšanas prasībām, drīkst turpināt laist tirgū un uzstādīt uz ES kuģa līdz 2021. gada 19. jūnijam.

3. Kuģu aprīkojumu, kas pielikuma 1. slejā norādīts kā "jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1397" un kas atbilst pirms 2019. gada 3. oktobra dalībvalstī spēkā esošajām tipa apstiprināšanas prasībām, drīkst turpināt laist tirgū un uzstādīt uz ES kuģa līdz 2022. gada 3. oktobrim.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 6. augustā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

PIELIKUMS

Vispārīga piezīme: atsauces uz SOLAS noteikumiem attiecas uz noteikumiem Starptautiskajā konvencijā par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras ar attiecīgajiem grozījumiem.

Saīsinājumi

A1 – 1. grozījums attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav IMO dokumenti

A2 – 2. grozījums attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav IMO dokumenti

AC – labojums, ar ko ievieš grozījumu attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav IMO dokumenti

CAT – radiolokācijas iekārtu kategorija, kā noteikts standarta IEC 62388 (2007) 1.3. punktā

Circ. – cirkulārs

COLREG – Konvencija par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem

COMSAR – IMO apakškomiteja radiosakaru, meklēšanas un glābšanas jomā

EN – Eiropas standarts

ETSI – Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts

FSS – Starptautiskais ugunsdrošības sistēmu kodekss

FTP – Starptautiskais kodekss par ugunsdrošības testēšanas metožu piemērošanu

HSC – Ātrgaitas kuģu kodekss

IBC – Starptautiskais ķīmisko lejamkravu kodekss

ICAO – Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija

IEC – Starptautiskā Elektrotehnikas komisija

IGC – Starptautiskais kodekss par tādu kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā sašķidrinātas gāzes kā lejamkravas

IMO – Starptautiskā Jūrniecības organizācija

ISO – Starptautiskā Standartizācijas organizācija

ITU – Starptautiskā Telekomunikāciju savienība

LSA – dzīvības glābšanas līdzekļi

MARPOL – Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

MED – Kuģu aprīkojuma direktīva

MEPC – Jūras vides aizsardzības komiteja

MSC – Kuģošanas drošības komiteja

NO_x – slāpekļa oksīdi

O_2/HC sistēmas – skābekļa un ogļūdeņražu sistēmas

SOLAS – Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras

SO_x – sēra oksīdi

not. – noteikums

Rez. – rezolūcija

Piezīmes, kas attiecināmas uz visu pielikumu

a) Vispārīga piezīme. Papildus šajā pielikumā īpaši norādītajiem testēšanas standartiem tipa pārbaudē (tipa apstiprināšanā) prasīta atbilstība starptautisko konvenciju un attiecīgo IMO rezolūciju un cirkulāru piemērojamajām prasībām. Šāda atbilstība ir norādīta atbilstības novērtēšanas moduļos Direktīvā 2014/90/ES.

b) 3. sleja. Ja divi testēšanas standartu komplekti ir atdalīti ar "vai", katrs no tiem atbilst visām testēšanas prasībām saskaņā ar IMO veiktspējas standartiem; tādējādi pietiek veikt testēšanu, izmantojot vienu testēšanas standartu komplektu, lai apliecinātu atbilstību attiecīgo starptautisko instrumentu prasībām. Turpretī, ja izmantoti citi atdalīšanas līdzekļi (piemēram, komats), piemēro visas uzskaitītās atsauces.

c) 6. sleja. Ņemot vērā kuģubūves termiņus atkarībā no konkrētā kuģu aprīkojuma raksturlielumiem, jēdzienu "uzstādīts uz kuģa" interpretē šādi (norādīts iekavās aiz datuma):

I: aprīkojuma pirmreizēja uzstādīšana tam paredzētajā vietā uz ES kuģa;

II: aprīkojuma pirmreizēja uzstādīšana tam paredzētajā vietā vai uzglabāšana tam paredzētajā vietā uz ES kuģa;

III: aprīkojuma piegāde uz kuģu būvētavu, ja tas notiek 30 mēnešu laikā pirms aprīkojuma pirmreizējās uzstādīšanas tam paredzētajā vietā.

d) Ja vienai kuģu aprīkojuma vienībai norādītas divas rindas (piemēram, MED/3.12), otrajā (apakšējā) rindā ir ietvertas atjauninātas starptautisko instrumentu prasības attiecībā uz pirmajā (augšējā) rindā minētajām prasībām.

e) Iepriekšējā punktā norādītajos gadījumos, ja 5. un 6. slejā nav norādīts datums, tas nozīmē, ka testēšanas standartos nav veiktas izmaiņas un attiecīgā kuģu aprīkojuma vienība atbilst apakšējā (otrajā) rindā norādītajām prasībām.

f) Ja vienai kuģu aprīkojuma vienībai norādītas vairāk nekā divas rindas (piemēram, MED/3.51a), apakšējā rindā ir ietvertas atjauninātās starptautisko instrumentu prasības attiecībā uz augšējās rindās norādītajām prasībām.

1. **Dzīvības glābšanas līdzekļi**

2. sleja. Piemēro IMO MSC Cirkulāru 980, ja vien tas nav aizstāts ar 2. slejā minētajiem konkrētajiem instrumentiem.

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un IMO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 — Glābšanas riņķi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.2a — Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: a) glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		13.9.2022. (II)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2a — Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: a) glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008). Vai — IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008).	B+D B+E B+F	13.9.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.2b — Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: b) glābšanas riņķiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		13.9.2022. (II)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2b — Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: b) glābšanas riņķiem (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008). Vai — IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008).	B+D B+E B+F	13.9.2019.	
MED/1.2c Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: c) glābšanas vestēm	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		13.9.2022. (II)

1	2	3	4	5	6
MED/1.2c Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: c) glābšanas vestēm (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008). Vai — IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008).	B+D B+E B+F	13.9.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.3 — Glābšanas riņķu automātiskās dūmu signālierīces	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.4 — Glābšanas vestes	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.922, — IMO MSC.1/Circ.1304, — IMO MSC.1/Circ.1470.				
MED/1.5a — Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti: a) hidrotērps, kas nenodrošina atbilstošu izolāciju	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b — Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti: b) hidrotērps, kas nodrošina atbilstošu izolāciju	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/1.5c — Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti: c) aizsargtērpi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.6a — Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes: a) hidrotērps, kas nenodrošina atbilstošu izolāciju	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/1.6b — Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes: b) hidrotērps, kas nodrošina atbilstošu izolāciju	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.6c — Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes: c) aizsargtērpi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1046.				
MED/1.7 — Siltumu aizturoši līdzekļi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 — Izpletņraķetes (pirotehnika)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.9 — Rokas signālugunis (pirotehnika)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.10 — Peldoši dūmu signāli (pirotehnika)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 — Līnmetēji	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 18. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VII nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.12 — Piepūšamie glābšanas plosti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem. Un pagarinātiem ekspluatācijas periodiem: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 13. not., — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 — Cietie glābšanas plosti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.14 — Automātiski pašiztaisnojoši glābšanas plosti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem. Un pagarinātiem ekspluatācijas periodiem: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 — Abpusēji peldoši glābšanas plosti ar pārsegu	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem. Un pagarinātiem ekspluatācijas periodiem: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				
MED/1.16 — Brīvpeldes sistēmas glābšanas plostiem (hidrostatiskie atbrīvošanas bloki)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 13. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.811.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.17a — Glābšanas laivas: a) ar laivceltni nolaižamas glābšanas laivas: — daļēji slēgtas, — pilnīgi slēgtas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1423.				
MED/1.17b — Glābšanas laivas: b) brīvā kritiena glābšanas laivas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1423.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.18 — Cietās dežūrlaivas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.19 — Piepūšamās dežūrlaivas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a — Ātrgaitas dežūrlaivas: a) piepūšamās	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.				
MED/1.20b — Ātrgaitas dežūrlaivas: b) cietās	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.				
MED/1.20c — Ātrgaitas dežūrlaivas: c) ar cietām un piepūšamām daļām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.21 — Nolaišanas iekārtas, izmantojamas ar fallēm (laivceltņi)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 33. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				

Aprīkojuma vienība MED/1.22 “Brīvpeldes palaišanas iekārtas glābšanas peldlīdzekļiem” pārcelta uz MED/9/1.3.

MED/1.23 — Brīvā kritiena glābšanas laivu palaišanas iekārtas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 33. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.24 — Glābšanas plostu palaišanas iekārtas (laivceltņi)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 12. not., — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		
MED/1.25 — Ātrgaitas dežūrlaivu palaišanas iekārtas (laivceltņi)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		
MED/1.26a — Atvienošanas mehānisms: a) (ar falli vai fallēm nolaižamām) glābšanas laivām un dežūrlaivām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1419.				
MED/1.26b — Atvienošanas mehānisms: b) (ar falli vai fallēm nolaižamiem) glābšanas plostiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.26c — Atvienošanas mehānisms: c) brīvā kritiena glābšanas laivas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.27 — Jūras evakuācijas sistēmas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 15. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.28 — Glābšanas līdzekļi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IMO MSC/Circ.810.	B+D B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa.				
MED/1.29 — Iekāpšanas trapi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 III nodaļas 11. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — ISO 5489:2008.	B+D B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 11. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), — IMO MSC.1/Circ.1285.				
MED/1.30 — Atpakaļatstarojošie materiāli	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— IMO Rez. A.658(16) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
Aprīkojuma vienība MED/1.31 “Glābšanas peldlīdzekļu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta” pārcelta uz MED/5.17 un MED/5.18.					
Aprīkojuma vienība MED/1.32 “9 GHz SAR transponders (SART)” pārcelta uz MED/4.18.					
MED/1.33 — Radiolokācijas atstarotājs glābšanas laivām un dežūrlaivām (pasīvais)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. A.384(X), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), vai — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), vai — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.164(78).	vai — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008).			
Aprīkojuma vienība MED/1.34 "B klases magnētiskais kompass glābšanas laivām un dežūrlaivām" pārcelta uz MED/4.23.					
Aprīkojuma vienība MED/1.35 "Pārnēsājams ugunsdzēsības aprīkojums glābšanas laivām un dežūrlaivām" pārcelta uz MED/3.38.					
MED/1.36 — Glābšanas laivas/dežūrlaivas galvenais dzinējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa.				
MED/1.37 — Dežūrlaivas galvenais dzinējs: piekarināmais dzinējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa.				
MED/1.38 — Starmeši, kas paredzēti lietošanai glābšanas laivās un dežūrlaivās	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		13.9.2022.
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.38 — Starmeši, kas paredzēti lietošanai glābšanas laivās un dežūrlaivās (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008). Vai — IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008).	B+D B+E B+F	13.9.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.39 — Vaļēji abpusēji peldoši glābšanas plosti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 11. nodaļa, un pagarinātiem ekspluatācijas periodiem: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1	2	3	4	5	6
Aprīkojuma vienība MED/1.40 “Mehāniskais loču pacēlājs” pārcelta uz MED/4.48.					
MED/1.41a — Vinčas glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām: a) ar laivceltni nolaižamās glābšanas laivas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 24. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.41b — Vinčas glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām: b) brīvā kritiena glābšanas laivas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 24. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41c — Vinčas glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām: c) glābšanas plosti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 17. not., — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 24. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.41d — Vinčas glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām: d) dežūrlaivas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 17. not., — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41e — Vinčas glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām: e) ātrgaitas dežūrlaivas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 17. not., — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				

Aprīkojuma vienība MED/1.42 “Loča traps” pārcelta uz MED/4.49.

MED/1.43 — Cietās/piepūšamās dežūrlaivas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				

2. **Jūras piesārņojuma novēršana**

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	MARPOL 73/78 noteikumi ar grozījumiem un IMO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Naftas filtrēšanas iekārtas (ja naftas saturs sateču ūdeņos nepārsniedz 15 ppm)	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not. — IMO MEPC.1/Circ.643.	— IMO Rez. MEPC.107(49) ar grozījumiem, — IMO MEPC.1/Circ.643.	B+D B+E B+F		
MED/2.2 Naftas/ūdens saskarsmes indikatori	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 32. not.	— IMO Rez. MEPC.5(XIII).	B+D B+E B+F		
MED/2.3 Naftas satura mērierīces	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not. — IMO MEPC.1/Circ.643.	— IMO Rez. MEPC.107(49) ar grozījumiem, — IMO MEPC.1/Circ.643.	B+D B+E B+F		

Aprīkojuma vienība MED/2.4 “Procesa bloki, kas paredzēti pievienošanai pie esošas naftu saturošā ūdens separācijas iekārtas (ja naftas saturs sateču ūdeņos nepārsniedz 15 ppm)” – apzināti atstāta tukša vieta.

MED/2.5 Naftas novadīšanas kontroles un vadības sistēma naftas tankkuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 31. not., — IMO MEPC.1/Circ.858. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 31. not.	— IMO Rez. MEPC.108(49) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/2.6 Notekūdeņu sistēmas	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 IV pielikuma 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 IV pielikuma 9. not.	— IMO Rez. MEPC.227(64).	B+D B+E B+F		1.1.2018. (III)
MED/2.6 Notekūdeņu sistēmas	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 IV pielikuma 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 IV pielikuma 9. not.	— IMO Rez. MEPC.227(64) ar grozījumiem. a) Ieskaitot 4.2. punktu (izmantošanai pasažieru kuģos visās teritorijās, arī MARPOL IV pielikumā norādītajā īpašajā teritorijā), b) neieskaitot 4.2. punktu (izmantošanai kuģos, kas nav pasažieru kuģi, visās teritorijās un pasažieru kuģos ārpus MARPOL IV pielikumā norādītajām īpašajām teritorijām).	B+D B+E B+F G	16.3.2017.	
MED/2.7 Kuģu atkritumu sadedzināšanas krāsnis	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 VI pielikuma 16. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 VI pielikuma 16. not. — IMO MEPC.1/Circ.793.	— IMO Rez. MEPC.76(40)	B+D B+E B+F G		1.1.2018. (III)
MED/2.7 Kuģu atkritumu sadedzināšanas krāsnis (atkritumu sadedzināšanas iekārtas, kuru jauda ir lielāka par 1500 kW, bet nepārsniedz 4000 kW)	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 VI pielikuma 16. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 VI pielikuma 16. not.	— IMO Rez. MEPC.244(66).	B+D B+E B+F G	16.3.2017.	

1	2	3	4	5	6
MED/2.8 NO_x analizators izmantošanai uz kuģa saskaņā ar 2008. gada NO_x tehnisko kodeksu	Tipa apstiprināšanas prasības: — IMO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītās MARPOL VI pielikuma 13. not.).	— IMO Rez. MEPC.177(58) – (2008. gada NO_x tehniskais kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītās MARPOL VI pielikuma 13. not.). — IMO Rez. MEPC.177(58) – (2008. gada NO_x tehniskais kodekss), — IMO Rez. MEPC.198(62), — IMO MEPC.1/Circ.638.				
Aprīkojuma vienība MED/2.9 “Aprīkojums, kurā izmanto tehnoloģiskas metodes SO_x emisiju ierobežošanai” pārcelta uz MED/9/2.4.					
MED/2.10 Kuģa dūmgāzu attīrīšanas sistēmas	Tipa apstiprināšanas prasības: — IMO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītās MARPOL VI pielikuma 4. not.), — IMO Rez. MEPC.184(59).	— IMO Rez. MEPC.184(59).	B+D B+E B+F G		15.5.2018. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītās MARPOL VI pielikuma 4. not.).				
MED/2.10 Kuģa dūmgāzu attīrīšanas sistēmas	Tipa apstiprināšanas prasības: — IMO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītās MARPOL VI pielikuma 4. not.), — IMO Rez. MEPC.259 (68).	— IMO Rez. MEPC.259(68).	A shēma B+F G	19.6.2018.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītās MARPOL VI pielikuma 4. not.).		B shēma G		

3. **Ugunsdrošības aprīkojums**

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un IMO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
1	2	3	4	5	6
MED/3.1 Klāja primārais pārklājums	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				
MED/3.2 Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. nodaļa.	— EN 3-7:2004, ieskaitot A1:2007, — EN 3-8:2006, ieskaitot AC:2007, — EN 3-9:2006, ieskaitot AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 18. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — IMO Rez. A.951(23), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC/Circ.1275.				
MED/3.3 a) Ugunsdzēsēja ekipējums: aizsargapģērbs (karstumizturīgs aizsargapģērbs) — Neatstarojošs aizsargapģērbs uguns dzēšanas darbiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— EN 469:2005, ieskaitot A1:2006 un AC:2006.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.				
MED/3.3 b) Ugunsdzēsēja ekipējums: aizsargapģērbs (karstumizturīgs aizsargapģērbs) — Aizsargapģērbs uguns dzēšanas darbiem: atstarojošs apģērbs speciālām ugunsdzēšanas operācijām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— EN 1486:2007.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3 Ugunsdzēsēja ekipējums: aizsargapģērbs (karstumizturīgs aizsargapģērbs) — Aizsargapģērbs uguns dzēšanas darbiem: aizsargapģērbs ar atstarojošu virskārtu	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— ISO 15538:2001. Piezīme. 2. līmenis.	B+D B+E B+F		
MED/3.4 Ugunsdzēsēja ekipējums: zābaki	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— EN 15090:2012.	B+D B+E B+F		
MED/3.4 Ugunsdzēsēja ekipējums: zābaki (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 15. not.,	— EN 15090:2012.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 11. nodaļa, — IMO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 11. nodaļa — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.				
MED/3.5 Ugunsdzēsēja ekipējums: cimdi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— EN 659:2003, ieskaitot A1:2008 un AC:2009.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.				
MED/3.5 Ugunsdzēsēja ekipējums: cimdi (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— EN 659:2003, ieskaitot A1:2008 un AC:2009.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 15. not., — IMO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 11. nodaļa, — IMO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 11. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.				
MED/3.6 Ugunsdzēsēja ekipējums: ķivere	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— EN 443:2008.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.				
MED/3.6 Ugunsdzēsēja ekipējums: ķivere (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— EN 443:2008.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 15. not., — IMO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 11. nodaļa, — IMO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 11. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Autonoms saspiesta gaisa elpošanas aparāts Piezīme. Ar bīstamām kravām saistītos negadījumos jālieto elpošanas aparāti ar pārspiedienu.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— EN 136:1998, ieskaitot AC:2003, — EN 137:2006, un ja aparāts paredzēts lietošanai ar kravām saistītos negadījumos: — ISO 23269-3:2011.	B+D B+E B+F		19.6.2018. (II)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa. Un ja aparāts paredzēts lietošanai ar kravām saistītos negadījumos: — IMO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 14. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1499.				
MED/3.7 Autonoms saspiesta gaisa elpošanas aparāts Piezīme. Ar bīstamām kravām saistītos negadījumos jālieto elpošanas aparāti ar pārspiedienu. (Sk. aprīkojuma vienību 7.1)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	ISO 23269-2:2011 (ugunsdzēsība – tikai izmantošanai uz kuģiem) 1. tipa masku nelieto ne MED/3.7, ne MED/7.1 gadījumā.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 15. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Autonoms saspiesta gaisa elpošanas aparāts Piezīme. Ar bīstamām kravām saistītos negadījumos jālieto elpošanas aparāti ar pārspiedienu. (Sk. aprīkojuma vienību 7.1) (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 15. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — IMO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 11. nodaļa, — IMO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 11. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1499, — IMO MSC.1/Circ.1555.	ISO 23269-2:2011 (ugunsdzēsība – tikai izmantošanai uz kuģiem) 1. tipa masku nelieto ne MED/3.7, ne MED/7.1 gadījumā. Piezīme. ISO 23269 4.28. punktā prasītajai piederīgajai ugunsizturīgajai glābšanas pieturtrosei jābūt sertificētai kā aprīkojuma vienībai MED 3.44, to izmanto kopā ar elpošanas aparātu un to ar karabīni var pievienot aparāta uzkabei vai atsevišķai siksnai, lai glābšanas pieturtroses lietošanas laikā elpošanas aparāts neatvienotos. Elpošanas aparāta B moduļa sertifikātā jānorāda, ka atbilstoši MED sertificētā ugunsizturīgā glābšanas pieturtrose ir obligāta kombinēta sastāvdaļa.	B+D B+E B+F		
MED/3.8 Elpošanas aparāts ar saspiestā gaisa padeves līniju	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa. — Piezīme. Šis aprīkojums ir tikai ātrgaitas kuģiem, kas būvēti saskaņā ar 1994. gada HSC kodeksu. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— EN 14593-1:2005, vai: — EN 14594:2005, ieskaitot AC:2005.	B+D B+E B+F		13.3.2021. (II)

1	2	3	4	5	6
MED/3.8 Elpošanas aparāts ar saspiestā gaisa padeves līniju (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa. — Piezīme. Šis aprīkojums ir tikai ātrgaitas kuģiem, kas būvēti saskaņā ar 1994. gada HSC kodeksu.	— EN 14593-1:2018, vai: — EN 14594:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				
MED/3.9 Sprinklersistēmu komponenti pasažieru izmitināšanas telpām, dienesta telpām un vadības posteņiem, kas atbilst SOLAS 74 II-2. nodaļas 12. noteikumā minētajiem komponentiem (attiecinot tikai uz sprauslām un to veiktspēju) (Stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC) ir iekļautas šajā aprīkojuma vienībā) (Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā uzstādīšanas laikā.)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. nodaļa.	— IMO Rez. A.800(19) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.44(65), — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. nodaļa. — IMO MSC/Circ.912, — IMO MSC/Circ.1556.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 — Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām, kas paredzētas mašīntelpām un kravas sūkņu telpām (Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā uzstādīšanas laikā.)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC/Circ.1165 ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.11a A un B klases nodalījumu ugunsdrošums: a) A klases nodalījumi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.2. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.2. not. — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1434.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — IMO MSC.1/Circ.1435.	B+D B+E B+F		
MED/3.11a A un B klases nodalījumu ugunsdrošums: a) A klases nodalījumi (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.2. not., — IMO MSC/Circ.1120. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.2. not. — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — IMO MSC.1/Circ.1435.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1434.				
MED/3.11b A un B klases nodalījumu ugunsdrošums: b) B klases nodalījumi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.4. not. — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.11b A un B klases nodalījumu ugunsdrošums: b) B klases nodalījumi (JAUNA RINDA) Piezīme. Izņemot B klases nodalījumi/durvis, uz ko attiecas ierobežojumi.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.4. not. — IMO MSC/Circ.1120. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.4. not. — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.12 Ierīces, kas novērš liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tilpnēs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa.	a) Spiediena/vakuuma vārsti: — IMO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016. b) Liesmu slāpētāji: — IMO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2010. c) Detonācijas liesmu slāpētāji: — IMO MSC/Circ.677 ar grozījumiem. — EN ISO 16852:2010.	Aprīkojumam, kas nav vārsti: B+D B+E B+F Vārstiem: B+F		23.5.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
		d) Ātras darbības atgaisošanas vārsti: — IMO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016.			
MED/3.12 Ierīces, kas novērš liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tilpnēs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa.	a) Spiediena/vakuuma vārsti: — IMO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364: 2016. b) Liesmu slāpētāji: — IMO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2016, c) Detonācijas liesmu slāpētāji: — IMO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2016, d) Ātras darbības atgaisošanas vārsti: — IMO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	Aprīkojumam, kas nav vārsti: B+D B+E B+F Vārstiem: B+F	19.6.2018.	
MED/3.13 Nedegoši materiāli	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				
MED/3.14 "Materiāli, izņemot tēraudu, caurulēm, kas šķērso A un B klases nodalījumus" – aprīkojuma vienība iekļauta MED/3.26 un MED/3.27.					
MED/3.15a Materiāli, izņemot tēraudu, caurulēm, pa kurām pārsūknē eļļu vai degvielu: — plastmasas caurules un veidgabali	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Rez. A.753(18) ar grozījumiem, — IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.15b Materiāli, izņemot tēraudu, caurulēm, pa kurām pārsūknē eļļu vai degvielu: — vārsti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120.	— EN ISO 10497:2010.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.15c Materiāli, izņemot tēraudu, caurulēm, pa kurām pārsūknē eļļu vai degvielu: c) lokano cauruļu mezgli un kompensatori	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	Lokano cauruļu mezgli: — EN ISO 15540:2001, — EN ISO 15541:2001.	B+D B+E B+F		1.7.2019. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.15c Materiāli, izņemot tēraudu, caurulēm, pa kurām pārsūknē eļļu vai degvielu: — lokano cauruļu mezgli un kompensatori	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15d Materiāli, izņemot tēraudu, caurulēm, pa kurām pārsūknē eļļu vai degvielu: — metāla cauruļu komponenti ar izturīgām un elastomēriskām blīvēm	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC/Circ.1527.	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B+D B+E B+F		
MED/3.16 Ugunsdrošas durvis Piezīme. B klases nodalījumi ar durvīm, uz ko attiecas ierobežojumi, nav iekļautas ES un ASV savstarpējas atzīšanas nolīgumā. Sk. paziņoto struktūru grupas MarED apstiprināto ieteikumu 071.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO MSC.1/Circ.1511.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — IMO MSC.1/Circ.1319.	B+D B+E B+F		
MED/3.17 Ugunsdrošu durvju vadības sistēmu komponenti Piezīme. Ja lietots jēdziens “sistēmas komponenti”, var būt jātestē atsevišķs komponents, komponentu grupa vai visa sistēma, lai pārliecinātos, ka ir ievērotas starptautiskās prasības.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18a Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmu izplatības raksturlielumiem: — dekoratīvie finieri	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.18b Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmu izplatības raksturlielumiem: — krāsu sistēmas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18c Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmu izplatības raksturlielumiem: — grīdas segumi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.18d Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmu izplatības raksturlielumiem: — cauruļu izolācijas pārklājumi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18e Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmu izplatības raksturlielumiem: — A, B un C klases nodalījumu konstrukcijā izmantotās līmes	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.18f Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmu izplatības raksturlielumiem: — ugunsnedrošu cauruļvadu membrānas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Drapērijas, priekškari un citi piekaramie tekstilmateriāli un plēves	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — IMO MSC.1/Circ.1456 ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.20 — Mīkstās mēbeles	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.21 Gultas piederumi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				
MED/3.22 — Ugunsdrošības aizbīdņi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
Aprīkojuma vienība MED/3.23 “Nedegoši cauruļvadu kanāli caur A klases nodalījumiem” – apzināti atstāta tukša vieta.					
Aprīkojuma vienība MED/3.24 “Elektrības kabeļu kanāli caur A klases nodalījumiem” – apzināti atstāta tukša vieta.					
MED/3.25 A un B klases ugunsdroši logi un borta iluminatori	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.25 A un B klases ugunsdroši logi un borta iluminatori (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 3. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.26a Kanāli caur A klases nodalījumi: — elektrības kabeļu kanāli	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — MSC.1/Circ.1488.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.26b Kanāli caur A klases nodalījumi: — cauruļu, cauruļvadu, maģistrālie u. c. kanāli	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO MSC.1/Circ.1276.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — IMO MSC.1/Circ.1488.	B+D B+E B+F		
MED/3.27a Kanāli caur B klases nodalījumi: — elektrības kabeļu kanāli,	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.27b Kanāli caur B klases nodalījumi: — cauruļu, cauruļvadu, maģistrālie u. c. kanāli	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.28 Sprinklersistēmas (tikai sprinklergalviņas) (Stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC) ir iekļautas šajā aprīkojuma vienībā) (Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā uzstādīšanas laikā.)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.44(65), — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.912, — MSC.1/Circ.1556.	— ISO 6182-1:2014. Vai — EN 12259-1:1999, ieskaitot A1:2001, A2:2004 un A3:2006.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Ugunsdzēsības šļūtenes: a) ūdensnecaurlaidīgas ugunsdzēsības plakanšļūtenes (iekšējā diametra diapazons: 25–52 mm)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— EN 14540:2014.	B+D B+E B+F		
MED/3.30 Pārnēsājamas skābekļa analīzes un gāzes atklāšanas aprīkojums	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1477.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), vai IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011) — IEC 60533:1999, un attiecībā uz: a) 1. kategoriju (droša vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, b) 2. kategoriju (sprādzienbīstama vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (II)

1	2	3	4	5	6
MED/3.30 Pārnēsājamas skābekļa analīzes un gāzes atklāšanas aprīkojums	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1477.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), vai IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, un attiecībā uz: a) 1. kategoriju (droša vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, b) 2. kategoriju (sprādzienbīstama vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	28.2.2020. (II)
MED/3.30 Pārnēsājamas skābekļa analīzes un gāzes atklāšanas aprīkojums	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), vai IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, un attiecībā uz: a) 1. kategoriju (droša vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016,	B+D B+E B+F	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1477.	b) 2. kategoriju (sprādzienbīstama vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.			
MED/3.30 Pārnēsājamas skābekļa analīzes un gāzes atklāšanas aprīkojums (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), vai IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, un attiecībā uz: a) 1. kategoriju (droša vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, b) 2. kategoriju (sprādzienbīstama vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
Aprīkojuma vienība MED/3.31 “Stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC)” svītrota, jo tā ir ietverta MED/3.9 un MED/3.28.					
MED/3.32 Ugunsdroši materiāli (izņemot mēbeles) ātrgaitas kuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1457.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.33 Ugunsdroši mēbeļu materiāli ātrgaitas kuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.34 Ugunsdroši nodalījumi ātrgaitas kuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1457.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.35 Ugunsdrošas durvis ātrgaitas kuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.36 Ugunsdrošības aizbīdņi ātrgaitas kuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.37a Kanāli caur ugunsdrošiem nodalījumiem ātrgaitas kuģos — elektrības kabeļu kanāli	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.37b Kanāli caur ugunsdrošiem nodalījumiem ātrgaitas kuģos — cauruļu, cauruļvadu, maģistrālie u. c. kanāli	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.38 — Pārnēsājams ugunsdzēsības aprīkojums glābšanas laivām un dežūrlaivām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. A.951(23), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,	— EN 3-7:2004, ieskaitot A1:2007, — EN 3-8:2006, ieskaitot AC:2007, — EN 3-9:2006, ieskaitot AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/3.39 Sprauslas ekvivalentām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām, kas paredzētas mašīntelpām un kravas sūkņu telpām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa.	— IMO MSC/Circ.1165 ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1313, — IMO MSC.1/Circ.1458.				
MED/3.40 Zemu novietotas apgaismes sistēmas (tikai komponenti)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 11. nodaļa.	— IMO Rez. A.752(18), — ISO 15370:2010.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not., — IMO Rez. A.752(18), — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 11. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.41 Avārijas evakuācijas elpošanas ierīces (EEBD)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not.	— ISO 23269-1:2008, un alternatīvi: — izkļūšanai no briesmām paredzētiem autonomiem atklātās cirkulācijas saspiestā gaisa elpošanas aparātiem ar pilnu sejas masku vai iemuti: — EN 402:2003; — izkļūšanai no briesmām paredzētiem autonomiem atklātās cirkulācijas saspiestā gaisa elpošanas aparātiem ar kapuci: — EN 1146:2005; — autonomiem slēgtās cirkulācijas saspiestā gaisa elpošanas aparātiem: — EN 13794:2002.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa, — IMO MSC/Circ.849.				
MED/3.42 Inertās gāzes sistēmu komponenti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.	— IMO MSC/Circ.353 ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not. — IMO Rez. A.567(14), — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — IMO MSC/Circ.353, — IMO MSC/Circ.485, — IMO MSC/Circ.731, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.42 Inertās gāzes sistēmas komponenti (JAUNA RINDA) Piezīme. Iekārtas, ko atbilstoši MED/3.42 uzskata par inertās gāzes sistēmas komponentiem, parasti ir: — inertās gāzes ventilatori/pūtēji — inertās gāzes ģenerators — skrubers — jūras ūdens sūkņi skruberam — slāpekļa ģenerators (ekvivalents IGĢ) — slāpekļa gaisa kompresors (ekvivalents pūtējiem) — inertās gāzes vadības un kontroles sistēma (ietverot DBB sistēmu, ja uzstādīta) — spiedtvertnes — vārstu sistēma ar dubultu noslēgšanu un noteci (līdzvērtīga klāja hidroblīvējumam) — spiediena/vakuuma vārsts — klāja hidroblīvējums — jūras ūdens sūkņi klāja hidroblīvējumam — žāvētājs-absorbētājs (ja spiedtvertne, piemēram, ar pretvārstu) — membrānas separācijas tvertnes (N2 spiedtvertnes) — dzesēšanas ūdens sūkņi kompresoriem (parasti dzesējami ar gaisu) — pretvārsti — gāzes regulētājvārsts	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not. — IMO Rez. A.567(14), — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — IMO MSC/Circ.353, — IMO MSC/Circ.485, — IMO MSC/Circ.731, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO MSC/Circ.353 ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Sprauslas taukvāres iekārtu ugunsdzēsības sistēmām (automātisks vai manuāls tips) (Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā uzstādīšanas laikā.)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1433.	— ISO 15371:2009.	B+D B+E B+F		15.11.2018. (III)
MED/3.43 Sprauslas taukvāres iekārtu ugunsdzēsības sistēmām (automātisks vai manuāls tips) (Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā uzstādīšanas laikā.)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1433.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	
MED/3.44 Ugunsdzēsēju ekipējums – glābšanas pieturtrose	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa,	— IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa ar grozījumiem, — IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		3.10.2022. (II)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.				
MED/3.44 Ugunsdzēsēju ekipējums – glābšanas pieturtrose Glābšanas pieturtroses elpošanas aparātam, kas apstiprināts atbilstoši aprīkojuma vienībai MED/3.7 un MED/7.1 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa ar grozījumiem, — IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — ISO 23269-2:2011.	B+D B+E B+F	3.10.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.				
MED/3.45 Ekvivalentu stacionāru gāzes ugunsdzēsības sistēmu komponenti (ugunsdzēsīgas vielas, smidzinātāji un sprauslas) mašīntelpām un kravas sūkņu telpām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. nodaļa.	— IMO MSC/Circ.848 ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. nodaļa. — IMO MSC/Circ.848, — IMO MSC.1/Circ.1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Ekvivalentas stacionāras gāzes ugunsdzēsības sistēmas mašīntelpām (aerosola sistēmas)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. nodaļa. — IMO MSC/Circ.1270, ieskaitot 1. labojumu, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC/Circ.1270, ieskaitot 1. labojumu, ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.47 Koncentrāts stacionārām augstas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēmām, kas paredzētas mašīntelpām un kravas sūkņu telpām Piezīme. Stacionārā augstas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēma (ieskaitot sistēmas, kas to paredzētajai darbībai izmanto iekštelpu gaisu no to darba telpām) mašīntelpām un kravas sūkņu telpām tomēr jātestē ar apstiprinātu koncentrātu atbilstīgi administrācijas prasībām.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. nodaļa.	— IMO MSC/Circ.670.	B+D B+E B+F		
MED/3.48 Stacionāru vietēja izmantojuma ūdens ugunsdzēsības sistēmu komponenti lietošanai A kategorijas mašīntelpās (sprauslas un veiktspējas testi)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,	— IMO MSC.1/Circ.1387.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				
MED/3.49a Stacionāras ūdens ugunsdzēsības sistēmas ro-ro telpām, transportlīdzekļu telpām un īpašu kategoriju telpām: — uz minimālām prasībām balstītas sistēmas saskaņā ar Circ.1430 4. klauzulu	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa.	— IMO MSC.1/Circ.1430.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa.				
MED/3.49b Stacionāras ūdens ugunsdzēsības sistēmas ro-ro telpām, transportlīdzekļu telpām un īpašu kategoriju telpām: — uz veiktspēju balstītas sistēmas saskaņā ar Circ.1430 5. klauzulu	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa.	— IMO MSC.1/Circ.1430.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
Aprīkojuma vienība MED/3.50 “Aizsargtērps, kas pasargā no ķīmisku vielu iedarbības” pārcelta uz MED/9/3.9.					
MED/3.51a Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — kontroles un indikācijas ierīces	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1242.	Kuģu elektriskās instalācijas: — EN 54-2:1997, ieskaitot AC:1999 un A1:2006. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011), — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)
MED/3.51a Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — kontroles un indikācijas ierīces	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487.	Kuģu elektriskās instalācijas: — EN 54-2:1997, ieskaitot AC:1999 un A1:2006. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.1.2020. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — kontroles indikācijas ierīces	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487, — MSC.1/Circ.1528.	Kuģu elektriskās instalācijas: — EN 54-2:1997, ieskaitot AC:1999 un A1:2006. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	
MED/3.51b Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — energoapgādes iekārtas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-4:1997, ieskaitot AC:1999, A1:2002 un A2:2006. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011), — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — energoapgādes iekārtas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-4:1997, ieskaitot AC:1999, A1:2002 un A2:2006. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.1.2020. (III)
MED/3.51b Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — energoapgādes iekārtas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242, — MSC.1/Circ.1554.	— EN 54-4:1997, ieskaitot AC:1999, A1:2002 un A2:2006. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51c Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — karstuma detektori: punktveida detektori	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-5:2000, ieskaitot A1:2002. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011), — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)
MED/3.51c Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — karstuma detektori: punktveida detektori	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-5:2000, ieskaitot A1:2002. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	28.2.2020. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51c Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — karstuma detektori: punktveida detektori	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-5:2000, ieskaitot A1:2002. — EN 54-5:2017. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	
MED/3.51d Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — dūmu detektori: punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, caurejošu gaismu vai jonizāciju	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-7:2000, ieskaitot A1:2002 un A2:2006. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011), — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		31.8.2022. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — dūmu detektori: punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, caurejošu gaismu vai jonizāciju (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-7:2018. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	
MED/3.51e Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — liesmas detektori: punktveida detektori	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-10:2002, ieskaitot A1:2005. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011), — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — liesmas detektori: punktveida detektori	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-10:2002, ieskaitot A1:2005. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.1.2020. (III)
MED/3.51e Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — liesmas detektori: punktveida detektori	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-10:2002, ieskaitot A1:2005. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — manuāli izsaukuma punkti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-11:2001, ieskaitot A1:2005. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011), — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)
MED/3.51f Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — manuāli izsaukuma punkti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-11:2001, ieskaitot A1:2005. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.1.2020. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — manuāli izsaukuma punkti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-11:2001, ieskaitot A1:2005. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	
MED/3.51g Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — īsslēguma izolatori	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-17:2005, ieskaitot AC:2007. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011), — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51g Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — īsslēguma izolatori	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-17:2005, ieskaitot AC:2007. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.1.2020. (III)
MED/3.51g Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — īsslēguma izolatori	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-17:2005, ieskaitot AC:2007. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 h Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — ieejošā un izejošā signāla ierīces	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-18 (2005), ieskaitot AC (2007). Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011), — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)
MED/3.51 h Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — ieejošā un izejošā signāla ierīces	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-18:2005, ieskaitot AC:2007. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.1.2020. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 h Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — ieejošā un izejošā signāla ierīces	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-18:2005, ieskaitot AC:2007. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	
MED/3.51i Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: kabeļi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011), — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51i Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — kabeļi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	22.5.2020. (III)
MED/3.51i Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — kabeļi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 60332-1-2:2004+A1:2015, — IEC 60092-376:2017. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 + A1:2015. Un/vai: ugunsizturīgi kabeļi: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2009 vai IEC 60331-2:2009. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC60092-504:2016, — IEC60533:2015, — IEC60332-1-2:2004 + A1:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	28.3.2021. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51i Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — kabeļi (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 60332-1-2:2004+A1:2015 un A11:2016 — IEC 60092-376:2017. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 + A1:2015. Un/vai: ugunsizturīgi kabeļi: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 vai IEC 60331-2:2018. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC60092-504:2016, — IEC60533:2015, — IEC60332-1-2:2004 + A1:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	
MED/3.52 Nepārnēsājami un netransportējami ugunsdzēsības aparāti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Vai — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Vai — ISO 11601:2008.	B+D B+E B+F		1.7.2020. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Nepārnēsājami un netransportējami ugunsdzēsības aparāti (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Vai — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Vai — ISO 11601:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				
MED/3.53 Ugunsgrēka signalizācijas ierīces – sirēnas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa.	— EN 54-3:2001, ieskaitot A1:2002 un A2:2006, — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011), — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.53 Ugunsgrēka signalizācijas ierīces – sirēnas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa.	— EN 54-3:2014, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487.				
MED/3.54 Stacionāras skābekļa analīzes un gāzes atklāšanas aprīkojums	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011), — IEC 60533:1999. Un attiecībā uz: — a) 4. kategoriju (droša vide): — EN 50104:2010; — b) 3. kategoriju (sprādzienbīstama vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-29-1:2007. Kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)
MED/3.54 Stacionāras skābekļa analīzes un gāzes atklāšanas aprīkojums	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Un attiecībā uz: — a) 4. kategoriju (droša vide): — EN 50104:2010, — b) 3. kategoriju (sprādzienbīstama vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-29-1:2007.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	3.6.2020. (III)

1	2	3	4	5	6
		Kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — IMO MSC.1/Circ.1370.			
MED/3.54 Stacionāras skābekļa analīzes un gāzes atklāšanas aprīkojums	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Un attiecībā uz: — a) 4. kategoriju (droša vide): — EN 50104:2010, — b) 3. kategoriju (sprādzienbīstama vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-29-1:2016. Kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — IMO MSC.1/Circ.1370.				
MED/3.55 Divfunkciju sprauslas (smidzināšanas/strūklas veida)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— Rokas stobri ugunsdzēsības dienesta lietošanai: kombinētie stobri PN 16: — EN 15182-1:2007, ieskaitot A1:2009, — EN 15182-2:2007, ieskaitot A1:2009. — Rokas stobri ugunsdzēsības dienesta lietošanai: kompaktas strūklas un/vai viena noteikta izsmidzināšanas leņķa stobri PN 16: — EN 15182-1:2007, ieskaitot A1:2009, — EN 15182-3:2007, ieskaitot A1:2009.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.56 Stacionāras ugunsdzēsības šļūteņu sistēmas Šļūteņu spoles ar puscietu šļūteni	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— EN 671-1:2012.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				
MED/3.57 Vidējas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēmu komponenti – stacionāri klāja putu ugunsdzēsības aparāti tankkuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.	— IMO MSC/Circ.798.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10.8.1. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 14. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276.				
MED/3.58 Stacionāru zemas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēmu komponenti mašīntelpām un tankkuģu klāju aizsardzībai	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.	— IMO MSC.1/Circ.1312, — IMO MSC.1/Circ.1312/1. labojums.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 14. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.59 Putas stacionārām ugunsdzēsības sistēmām uz ķīmijas tankkuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not., — IMO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 11. nodaļa.	— IMO MSC.1/Circ.1312, — IMO MSC.1/Circ.1312/1. labojums.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 11. nodaļa. — IMO MSC/Circ.553.				
MED/3.60 — Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām kajīšu balkonos	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa.	— IMO MSC.1/Circ.1268.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1313.				
MED/3.61a — Iekštelpu gaisa augstas kārtnības putu sistēmas mašīntelpu, kravas sūkņu telpu, transportlīdzekļu un ro-ro telpu, īpašu kategoriju telpu un kravas telpu aizsardzībai Piezīme. Iekštelpu gaisa/ārgaisa augstas kārtnības putu sistēmas mašīntelpu, kravas sūkņu telpu, transportlīdzekļu un ro-ro telpu, īpašu kategoriju telpu un kravas telpu aizsardzībai testē ar apstiprinātu koncentrātu atbilstīgi administrācijas prasībām.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.61a — Iekštelpu gaisa augstas kārtnības putu sistēmas mašīntelpu, kravas sūkņu telpu, transportlīdzekļu un ro-ro telpu, īpašu kategoriju telpu un kravas telpu aizsardzībai Piezīme. Iekštelpu gaisa/ārgaisa augstas kārtnības putu sistēmas mašīntelpu, kravas sūkņu telpu, transportlīdzekļu un ro-ro telpu, īpašu kategoriju telpu un kravas telpu aizsardzībai testē ar apstiprinātu koncentrātu atbilstīgi administrācijas prasībām.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1528.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B+D B+E B+F		
MED/3.61b — Ārgaisa augstas kārtnības putu sistēmas mašīntelpu, kravas sūkņu telpu, transportlīdzekļu un ro-ro telpu, īpašu kategoriju telpu un kravas telpu aizsardzībai Piezīme. Iekštelpu gaisa/ārgaisa augstas kārtnības putu sistēmas mašīntelpu, kravas sūkņu telpu, transportlīdzekļu un ro-ro telpu, īpašu kategoriju telpu un kravas telpu aizsardzībai testē ar apstiprinātu koncentrātu atbilstīgi administrācijas prasībām.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. nodaļa.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61b — Ārgaisa augstas kārtnības putu sistēmas mašīntelpu, kravas sūkņu telpu, transportlīdzekļu un ro-ro telpu, īpašu kategoriju telpu un kravas telpu aizsardzībai Piezīme. Iekštelpu gaisa/ārgaisa augstas kārtnības putu sistēmas mašīntelpu, kravas sūkņu telpu, transportlīdzekļu un ro-ro telpu, īpašu kategoriju telpu un kravas telpu aizsardzībai testē ar apstiprinātu koncentrātu atbilstīgi administrācijas prasībām.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1528.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B+D B+E B+F		
MED/3.62 Sausa ķīmiskā pulvera ugunsdzēsības sistēmas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not. — IMO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 11. nodaļa.	— IMO MSC.1/Circ.1315.	B+D B+E B+F		
MED/3.62 Sausa ķīmiskā pulvera ugunsdzēsības sistēmas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not. — IMO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 11. nodaļa, — IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa.	— IMO MSC.1/Circ.1315.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 Paraugu ekstrakcijas dūmu detektorsistēmu komponenti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa. Un attiecībā uz šādām ierīcēm: — kontroles un indikācijas ierīces. Kuģu elektriskās instalācijas: — EN 54-2:1997, ieskaitot AC:1999 un A1:2006; — energoapgādes iekārtas: — EN 54-4:1997, ieskaitot AC:1999, A1:2002 un A2:2006; — aspirācijas dūmu detektori: — EN 54-20:2006, ieskaitot AC:2008. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011), — IEC 60533:1999. Un attiecībā uz sprādzienbīstamu vidi: — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)
MED/3.63 Paraugu ekstrakcijas dūmu detektorsistēmu komponenti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not.,	— IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa. Un attiecībā uz šādām ierīcēm: — kontroles un indikācijas ierīces. Kuģu elektriskās instalācijas: — EN 54-2:1997, ieskaitot AC:1999 un A1:2006; — energoapgādes iekārtas: — EN 54-4:1997, ieskaitot AC:1999, A1:2002 un A2:2006;	B+D B+E B+F	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa.	— aspirācijas dūmu detektori: — EN 54-20:2006, ieskaitot AC:2008. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016 — IEC 60533:2015. Un attiecībā uz sprādzienbīstamu vidi: — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013.			
MED/3.64 C klases nodalījums	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.10.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.10, — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.33. not. — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO Rez. MSC/Circ.1120.				
MED/3.65 Stacionāra ogļūdeņražu gāzu atklāšanas sistēma	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011), — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 16. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1370.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Stacionāra ogļūdeņražu gāzu atklāšanas sistēma	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	21.7.2019. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 16. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1370.				
MED/3.65 Stacionāra ogļūdeņražu gāzu atklāšanas sistēma	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 16. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1370, — cirkulārs MSC.1/Circ.1527.				
MED/3.66 Evakuācijas norāžu sistēmas, ko izmanto kā alternatīvu zemu novietotām apgaismes sistēmām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not.	— IMO MSC.1/Circ.1168.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not. — IMO MSC.1/Circ.1168.				
MED/3.67 Helikopteru klāja putu ugunsdzēsības līdzekļi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 18. not.	— EN 13565-1:2003, ieskaitot A1:2007.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 18. not. — IMO MSC.1/Circ.1431.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.68 Stacionāru ugunsdzēsības sistēmu komponenti kambīzes izplūdes ventilācijas šahtām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— ISO 15371:2009.	B+D B+E B+F		30.4.2018. (III)
MED/3.68 Stacionāru ugunsdzēsības sistēmu komponenti kambīzes izplūdes ventilācijas šahtām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	
MED/3.69 Pārnēsājams ūdens monitors kuģiem, kas būvēti 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk un paredzēti piecu vai vairāk konteineru stāvu pārvadāšanai uz vai virs atklātā klāja (jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/306)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. — IMO MSC.1/Circ.1472.	— IMO MSC.1/Circ.1472.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	
MED/3.69 Pārnēsājams ūdens monitors kuģiem, kas būvēti 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk un paredzēti piecu vai vairāk konteineru stāvu pārvadāšanai uz vai virs atklātā klāja (jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/306)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not.	— IMO MSC.1/Circ.1472.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Circ.1472, — IMO MSC.1/Circ.1550.				
MED/3.70 Ugunsdzēsības šļūtenes (puscietas šļūtenes stacionārām sistēmām) (jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/306)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— EN 694 (2014).	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				
MED/3.71 Stacionāras ugunsdzēsības šļūteņu sistēmas — šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni (jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/306)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— EN 671-2:2012.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				

4. **Navigācijas iekārtas**

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un IMO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
1	2	3	4	5	6
MED/4.1 Magnētiskais kompass A klase, kuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008). Vai: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008).	B+D B+E B+F G		29.8.2021.
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.382(X), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87).				
MED/4.1 Magnētiskais kompass A klase, kuģiem Piezīme. IMO Rez. MSC.302(87) piemēro tikai tad, ja iekārta var izdot un elektroniski raidīt signālu (-us) uz trešo iekārtu. (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008). Vai: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008). Piezīme. Un ja IMO Rez. MSC.302(87): — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.382(X), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Beigas piezīmei par IMO Rez. MSC.302(87).			
MED/4.2 Kursa pārraidīšanas ierīce THD (magnētiskā metode)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa,	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. Vai — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.116(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).			
MED/4.2 Kursa pārraidīšanas ierīce THD (magnētiskā metode)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.116(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014. Vai: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Kursa pārraidīšanas ierīce THD (magnētiskā metode) (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.116(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	
MED/4.3 Žirokompass	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.424(XI),	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998)	B+D B+E B+F G	16.3.2017.	31.8.2019. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011) — EN 62288:2014. Vai — ISO 8728:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).			
MED/4.3 Žirokompass	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.424(XI), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014. Vai: — ISO 8728:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09)	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).			
MED/4.3 Žirokompass (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.424(XI), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — ISO 8728:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Eholote	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.224(VII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.74(69) 4. pielikums, — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN ISO 9875:2001, ieskaitot ISO tehnisko labojumu 1:2006, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. Vai — ISO 9875:2000, ieskaitot ISO tehnisko labojumu 1:2006, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)
MED/4.6 Eholote	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not.,	— EN ISO 9875:2001, ieskaitot ISO tehnisko labojumu 1:2006, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998)	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. A.224(VII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.74(69) 4. pielikums, — IMO Rez. MSC.302(87).	EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014. Vai — ISO 9875:2000, ieskaitot ISO tehnisko labojumu 1:2006, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).			
MED/4.6 Eholote (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.224(VII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN ISO 9875:2001, ieskaitot ISO tehnisko labojumu 1:2006, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.74(69) 4. pielikums, — IMO Rez. MSC.302(87).	Vai — ISO 9875:2000, ieskaitot ISO tehnisko labojumu 1:2006, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.7 Ātruma un attāluma mērīšanas iekārta (SDME)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.824(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61023:2007, — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61023 (2007), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09)	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).			
MED/4.7 Ātruma un attāluma mērīšanas iekārta (SDME)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61023:2007, — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61023 (2007), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.824(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Ātruma un attāluma mērīšanas iekārta (SDME) (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61023:2007, — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61023 (2007), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.824(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).				

Aprīkojuma vienība MED/4.8 “Stūres leņķa, apgriezienu un dzenskrūves soļa indikators” pārcelta uz MED/4.20, MED/4.21 un MED/4.22.

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Pagriešanās ātruma indikators	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.526(13), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ISO 20672:2007, ieskaitot 1. labojumu (2008), — EN 62288:2014, vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — ISO 20672:2007, ieskaitot 1. labojumu (2008), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)
MED/4.9 Pagriešanās ātruma indikators	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not.,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016),	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. A.526(13), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— ISO 20672:2007, ieskaitot 1. labojumu (2008), — EN 62288:2014. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — ISO 20672:2007, ieskaitot 1. labojumu (2008), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).			
MED/4.9 Pagriešanās ātruma indikators (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.526(13), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007, ieskaitot 1. labojumu (2008), — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007, ieskaitot 1. labojumu (2008), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
Aprīkojuma vienība MED/4.10 “Peilētājs” – apzināti atstāta tukša vieta.					
Aprīkojuma vienība MED/4.11 “Garviļņu radionavigācijas iekārtas” – apzināti atstāta tukša vieta.					
Aprīkojuma vienība MED/4.12 “Radionavigācijas sistēmas “Chaika” iekārtas” – apzināti atstāta tukša vieta.					
Aprīkojuma vienība MED/4.13 “Decca navigācijas iekārtas” – apzināti atstāta tukša vieta.					
MED/4.14 GPS iekārta	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.112(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61108-1:2003, — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-1 2.0. izd. (2003),	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).			
MED/4.14 GPS iekārta	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61108-1:2003, — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-1 2.0. izd. (2003), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.112(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 GPS iekārta (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.112(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61108-1:2003, — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-1 2.0. izd. (2003), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	
MED/4.15 GLONASS iekārta	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61108-2:1998,	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-2 1.0. izd. (1998), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).			
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa — IMO Rez. MSC.113(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).				
MED/4.15 GLONASS iekārta	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61108-2:1998, — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.113(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-2 1.0. izd. (1998), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).			
MED/4.15 GLONASS iekārta (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa — IMO Rez. MSC.113(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61108-2:1998, — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-2 1.0. izd. (1998), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09)	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.16 Kursa kontroles sistēma (HCS)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not.	— ISO 11674:2006, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. Vai — ISO 11674:2006, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.342(IX), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.64(67) 3. pielikums, — IMO Rez. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Kursa kontroles sistēma (HCS)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.342(IX), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.64(67) 3. pielikums, — IMO Rez. MSC.302(87).	— ISO 11674:2006, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014. Vai: — ISO 11674:2006, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
MED/4.16 Kursa kontroles sistēma (HCS) (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.342(IX), — IMO Rez. A.694(17),	— ISO 11674:2006, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.64(67) 3. pielikums, — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — ISO 11674:2006, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
Aprīkojuma vienība MED/4.17 “Mehāniskais loču pacēlājs” pārcelta uz MED/1.40.					
MED/4.18 Meklēšanas un glābšanas ierīce (SRLD): 9 GHz SAR transponders (SART)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61097-1:2007. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-1: 2007.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. A.530(13), — IMO Rez. A.802(19), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — ITU-R M.628-5 (03/2012).				
Aprīkojuma vienība MED/4.19 “Ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārtas” pārcelta uz MED/4.37.					
MED/4.20 Stūres leņķa indikators	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 20673:2007. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Stūres leņķa indikators	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014, — ISO 20673:2007. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
MED/4.20 Stūres leņķa indikators (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.			
MED/4.21 Dzenskrūves apgriezienu indikators	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — ISO 22554:2007. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — ISO 22554:2007.	B+D B+E B+F G		15.3.2018. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Dzenskrūves apgriezienu indikators	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 22554:2015. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	16.3.2017.	31.8.2019. (I)
MED/4.21 Dzenskrūves apgriezienu indikators	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — ISO 22554:2015.			
MED/4.21 Dzenskrūves apgriezienu indikators (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09)	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.			
MED/4.22 Dzenskrūves soļa indikators	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 22555:2007. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: — IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) — IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) — IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) — IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — ISO 22555:2007, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Dzenskrūves soļa indikators	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014, — ISO 22555:2007. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: — IEC 61162-1 (2016) — IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) — IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) — IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — ISO 22555:2007, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
MED/4.22 Dzenskrūves soļa indikators (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: — IEC 61162-1:2016 — IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) — IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) — IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.			
MED/4.23 B klases magnētiskais kompass glābšanas laivām un dežūrlaivām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008).	B+D B+E B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
Aprīkojuma vienība MED/4.24 “Ātrgaitas kuģu automātiskais radiolokācijas kursa noteikšanas līdzeklis (ARPA)” pārcelta uz MED/4.37.					
Aprīkojuma vienība MED/4.25 “Automātiskā sekošanas iekārta (ATA)” pārcelta uz MED/4.35.					
Aprīkojuma vienība MED/4.26 “Ātrgaitas kuģu automātiskā sekošanas iekārta (ATA)” pārcelta uz MED/4.38.					
Aprīkojuma vienība MED/4.27 “Elektronisks mērķu attāluma un peilējuma noteikšanas ierīce” pārcelta uz MED/4.36.					
Aprīkojuma vienība MED/4.28 “Integrētā komandtiltiņa sistēma” pārcelta uz MED/4.30.					
MED/4.29 Reisa datu reģistrācijas iekārta (VDR)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 20. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO Rez. MSC.333(90).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 61996-1:2013, ieskaitot IEC 61996-1 1. labojumu (2014), — EN 62288:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: — IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) — IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) — IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) — IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 61996-1 2.0. izd. (2013-05), ieskaitot IEC 61996-1 1. labojumu (2014) — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Reisa datu reģistrācijas iekārta (VDR)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 61996-1:2013, ieskaitot IEC 61996-1 1. labojumu (2014), — EN 62288:2014. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: — IEC 61162-1 (2016) — IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) — IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) — IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 61996-1 2.0. izd. (2013-05), ieskaitot IEC 61996-1 1. labojumu (2014) — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO Rez. MSC.333(90).				
MED/4.29 Reisa datu reģistrācijas iekārta (VDR) (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013, ieskaitot IEC 61996-1 1. labojumu (2014), — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: — IEC 61162-1:2016 — IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) — IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) — IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1 2.0. izd. (2013-05), ieskaitot IEC 61996-1 1. labojumu (2014), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO Rez. MSC.333(90).				
MED/4.30 Elektronisko karšu attēlošanas un informācijas sistēma (ECDIS) ar dublējumu un rastra sistēma jūras karšu attēlošanai (RCDS)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011)	B+D B+E B+F G	16.3.2017.	31.8.2019. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 61174:2015, — EN 62288:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: — IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) — IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) — IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) — IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 61174 4.0. izd. (2015), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).			
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.232(82), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO SN.1/Circ.266. [ECDIS dublējumu un RCDS izmanto tikai tad, ja šī funkcija ir iekļauta ECDIS. B moduļa sertifikātā norāda, vai šīs opcijas ir testētas.]				
MED/4.30 Elektronisko karšu attēlošanas un informācijas sistēma (ECDIS) ar dublējumu un rastra sistēma jūras karšu attēlošanai (RCDS)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 27. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 61174:2015, — EN 62288:2014. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.232(82), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1503, 1. red. [ECDIS dublējumu un RCDS izmanto tikai tad, ja šī funkcija ir iekļauta ECDIS. B moduļa sertifikātā norāda, vai šīs opcijas ir testētas.]	— IEC 61162 sērija: — IEC 61162-1 (2016) — IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) — IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) — IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 61174 4.0. izd. (2015), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).			
MED/4.30 Elektronisko karšu attēlošanas un informācijas sistēma (ECDIS) ar dublējumu un rastra sistēma jūras karšu attēlošanai (RCDS) (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 27. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.232(82), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1503, 1. red. [ECDIS dublējumu un RCDS izmanto tikai tad, ja šī funkcija ir iekļauta ECDIS. B moduļa sertifikātā norāda, vai šīs opcijas ir testētas.]	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61174 4.0. izd. (2015), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.31 Žirokompass ātrgaitas kuģim	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.821(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. Vai — ISO 16328:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)
MED/4.31 Žirokompass ātrgaitas kuģim	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.694(17),	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998)	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. A.821(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014. Vai: — ISO 16328:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).			
MED/4.31 Žirokompass ātrgaitas kuģim (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.821(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — ISO 16328:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.32 Universālās automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) iekārta	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 61993-2:2013, — EN 62288:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 61993-2 (2012), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.– IMO Rez. MSC.74(69), — IMO Rez. MSC.191(79), — ITU-RM-1371-5 (02-2014). Piezīme. ITU-RM 1371-5 (02-2014) piemēro tikai saskaņā ar IMO Rez. MSC.74(69) prasībām.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Universālās automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) iekārta	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.74(69), — IMO Rez. MSC.191(79), — ITU-RM-1371-5 (02-2014). Piezīme. ITU-RM 1371-5 (02-2014) piemēro tikai saskaņā ar IMO Rez. MSC.74(69) prasībām.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 61993-2:2013, — EN 62288:2014. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 61993-2 (2012), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
MED/4.32 Universālās automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) iekārta (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.74(69), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014). Piezīme. ITU-RM 1371-5 (02-2014) piemēro tikai saskaņā ar IMO Rez. MSC.74(69) prasībām.	— IEC 61993-2:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.33 Kuģa ceļa kontroles sistēma (darbojas no kuģa minimālā manevrēšanas ātruma līdz 30 mezglu ātrumam)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.74(69), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 62065 (2014), — EN 62288:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62065 2.0. izd. (2014-02), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).			
MED/4.33 Kuģa ceļa kontroles sistēma (darbojas no kuģa minimālā manevrēšanas ātruma līdz 30 mezglu ātrumam)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.74(69), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 62065 (2014), — EN 62288:2014. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62065 2.0. izd. (2014-02), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Kuģa ceļa kontroles sistēma (darbojas no kuģa minimālā manevrēšanas ātruma līdz 30 mezglu ātrumam) (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.74(69), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62065: 2014, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62065 2.0. izd. (2014-02), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	
MED/4.34 Radiolokācijas iekārta CAT 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.278(VIII),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998)	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06).			
MED/4.34 Radiolokācijas iekārta CAT 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09), IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06).			
MED/4.34 Radiolokācijas iekārta CAT 1 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09)	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.35 Radiolokācijas iekārta CAT 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62388:2013, — EN 62288:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Radiolokācijas iekārta CAT 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — EN 62388:2013, — EN 62288:2014. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
MED/4.35 Radiolokācijas iekārta CAT 2 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62388:2013, — EN 62288:2014,	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.36 Radiolokācijas iekārta CAT 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09)	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06).			
MED/4.36 Radiolokācijas iekārta CAT 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016) — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06).	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Radiolokācijas iekārta CAT 3 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	
MED/4.37 Ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta (CAT 1H un CAT 2H)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011)	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06).			
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).				
MED/4.37 Ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta (CAT 1H un CAT 2H)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.– IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87),				

1	2	3	4	5	6
	— MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06).			
MED/4.37 Ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta (CAT 1H un CAT 2H) (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.– IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
		— IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.38a Ar kartes opciju apstiprināta radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 1C	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06).	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Ar kartes opciju apstiprināta radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 1C	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06).	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
MED/4.38a Ar kartes opciju apstiprināta radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 1C (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.38b Ar kartes opciju apstiprināta radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 2C	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06).			
MED/4.38b Ar kartes opciju apstiprināta radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 2C	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06).	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Ar kartes opciju apstiprināta radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 2C (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38c Ar kartes opciju apstiprināta ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 1HC	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06).	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)
MED/4.38c Ar kartes opciju apstiprināta ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 1HC	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016),	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06).			
MED/4.38c Ar kartes opciju apstiprināta ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 1HC (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.38d Ar kartes opciju apstiprināta ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 2HC	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06). Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — EN 62388:2013.	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Ar kartes opciju apstiprināta ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 2HC	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — EN 62288:2014, — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06). Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — EN 62388:2013.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
MED/4.38d Ar kartes opciju apstiprināta ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 2HC (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62388 2.0. izd. (2013-06), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.39 Radiolokācijas atstarotājs, pasīvā tipa	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008). Vai: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008).	B+D B+E B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.164(78).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Kursa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.822(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. Vai — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)
MED/4.40 Kursa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.822(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa,	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — EN 62288:2014.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	Vai: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).			
MED/4.40 Kursa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.822(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09)	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.41 Kursu pārraidoša ierīce THD (GNSS metode)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. Vai — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.116(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Kursu pārraidoša ierīce THD (GNSS metode)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) — EN 62288:2014. Vai: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07). Un attiecīgi: EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), vai IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016).	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.116(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Kursu pārraidoša ierīce THD (GNSS metode) (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Un attiecīgi: — EN 61162 sērija: EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. Vai: — IEC 61162 sērija: IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.116(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.42 Starmetis ātrgaitas kuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008). Vai: — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008).	B+D B+E B+F G		
MED/4.43 Nakts redzamības aprīkojums ātrgaitas kuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.94(72), — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79).	— ISO 16273:2003, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 62288:2014. Vai: — ISO 16273:2003, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G		
MED/4.44 DGPS un DGLONASS diferenciālās radiobāku uztvērējiekārtas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-4 (2004),	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011). Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06).			
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.114(73).				
MED/4.44 DGPS un DGLONASS diferenciālās radiobāku uztvērējiekārtas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-4 (2004), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016). Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09)	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	7.5.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.114(73).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016).			
MED/4.44 DGPS un DGLONASS diferenciālās radiobāku uztvērējiekārtas (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-4: 2004, — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-4: 2004, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.114(73).				

Aprīkojuma vienība MED/4.45 “Kartes kuģa radaram” – apzināti atstāta tukša vieta, jo tā ietverta MED/4.38.

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Kursu pārraidoša ierīce THD (žiroskopiskā metode)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.116(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, vai — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)
MED/4.46 Kursu pārraidoša ierīce THD (žiroskopiskā metode)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17),	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — EN 62288:2014,	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.116(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	vai: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).			
MED/4.46 Kursu pārraidoša ierīce THD (žiroskopiskā metode) (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.116(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.47 Vienkāršota reisa datu reģistrācijas ierīce (S-VDR)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not. — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.163(78), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Vienkāršota reisa datu reģistrācijas ierīce (S-VDR)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not. — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.163(78), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
MED/4.47 Vienkāršota reisa datu reģistrācijas ierīce (S-VDR) (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not. — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.163(78), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008,	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
		— EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
Aprīkojuma vienība MED/4.48 “Mehāniskais loču pacēlājs” – apzināti atstāta tukša vieta (jo IMO Rez. MSC.308(88), kas stājās spēkā 2012. gada 1. jūlijā, teikts: “Mehāniskos loču pacēlājus neizmanto”).					
MED/4.49 Loča traps	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 23. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 23. not., — IMO Rez. A.1045(27), — IMO MSC/Circ.1428.	— IMO Rez. A.1045(27) ar grozījumiem, — ISO 799:2004.	B+D B+E B+F G		
MED/4.50 DGPS iekārta	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004,	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.112(73), — IMO Rez. MSC.114(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).			
MED/4.50 DGPS iekārta	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — EN 62288:2014.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.112(73), — IMO Rez. MSC.114(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).			
MED/4.50 DGPS iekārta (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.112(73), — IMO Rez. MSC.114(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-1: 2003, — IEC 61108-4: 2004,	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.51 DGLONASS iekārta	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-2 1.0. izd. (1998), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09)	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.113(73), — IMO Rez. MSC.114(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).			
MED/4.51 DGLONASS iekārta	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — EN 62288:2014. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-2 1.0. izd. (1998), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.113(73), — IMO Rez. MSC.114(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.51 DGLONASS iekārta (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-2 1.0. izd. (1998), — IEC 61108-4: 2004, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.113(73), — IMO Rez. MSC.114(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.52 Dienasgaismas signāllukturi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ISO 25861:2007. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ISO 25861:2007.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — IMO Rez. MSC.95(72), — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss).				
MED/4.53 Atstarotā radiolokācijas mērķa signāla pastiprinātājs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008). Vai: — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008).	B+D B+E B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.54 Kompasa peilēšanas ierīce	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not.	— ISO 25862:2009, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008). Vai: — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008).	B+D B+E B+F G		
MED/4.55 Meklēšanas un glābšanas ierīce (SRLD): AIS SART iekārtas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5: 2014, — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61097-14:2010. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-14: 2010.	B+D B+E B+F G		
MED/4.55 Meklēšanas un glābšanas ierīce (SRLD): AIS SART iekārtas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not.,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61097-14:2010. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-14: 2010.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5: 2014,				
MED/4.56 Galileo iekārta	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61108-3:2010, — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-3 (2010), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.813(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.233(82), — IMO Rez. MSC.302(87).				
MED/4.56 Galileo iekārta	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61108-3:2010,	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — EN 62288:2014. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-3 (2010), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07).			
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.813(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.233(82), — IMO Rez. MSC.302(87).				
MED/4.56 Galileo iekārta (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61108-3:2010, — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.813(19),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.233(82), — IMO Rez. MSC.302(87).	Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-3: 2010, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.57 Komandtiltiņa navigācijas sardzes signalizācijas sistēma (BNWAS)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.128(75), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — MSC.1/Circ.1474.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — IEC 62616(2010), ieskaitot IEC 62616 1. labojumu (2012). Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09)	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62616(2010), ieskaitot IEC 62616 1. labojumu (2012).			
MED/4.57 Komandtiltiņa navigācijas sardzes signalizācijas sistēma (BNWAS)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.128(75), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — MSC.1/Circ.1474.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — EN 62288:2014, — IEC 62616(2010), ieskaitot IEC 62616 1. labojumu (2012). Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62616(2010), ieskaitot IEC 62616 1. labojumu (2012).	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Komandtiltiņa navigācijas sardzes signalizācijas sistēma (BNWAS) (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62616: 2010, ieskaitot IEC 62616 1. labojumu (2012), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62616: 2010, ieskaitot IEC 62616 1. labojumu (2012), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.128(75), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — MSC.1/Circ.1474.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Skaņas uztveršanas sistēma	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss). Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — IMO Rez. MSC.86(70), — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss). — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 14859:2012. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)
MED/4.58 Skaņas uztveršanas sistēma	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss). Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — EN 62288:2014, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — IMO Rez. MSC.86(70), — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss). — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — ISO 14859:2012.			
MED/4.58 Skaņas uztveršanas sistēma (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09)	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — IMO Rez. MSC.86(70), — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss). — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.			
MED/4.59 Integrēta navigācijas sistēma	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 15. not., — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — IEC 61924-2 1.0. izd. (2012-12). Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 61924-2 1.0. izd. (2012-12).	B+D B+E B+F G		31.8.2019. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.252(83), — IMO Rez. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Integrēta navigācijas sistēma	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 15. not., — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — EN 62288:2014, — IEC 61924-2 1.0. izd. (2012-12). Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 61924-2 1.0. izd. (2012-12).	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.252(83), — IMO Rez. MSC.302(87).				
MED/4.59 Integrēta navigācijas sistēma (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 15. not., — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 61924-2 1.0. izd.(2012-12), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 2.0. izd. (2014-07), — IEC 61924-2 1.0. izd. (2012-12), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.252(83), — IMO Rez. MSC.302(87).				

5. **Radiosakaru iekārtas**

Piezīmes, kas attiecināmas uz 5. sadaļu “Radiosakaru iekārtas”.

3. sleja. Ja IMO MSC/Circ.862 un ražojuma testēšanas standartos ir pretrunīgas prasības, tad IMO MSC/Circ.862 prasībām ir prioritāte.

3. sleja. Ja starp IEC 60945 5. un 6. tabulu un citiem uzskaitītajiem standartiem (t. i., ETSI standartiem) ir pretrunīgi nosacījumi, prasības un testi, tad IEC 60945 nosacījumiem, prasībām un testiem ir prioritāte.

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un IMO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Ultraīsviļņu (VHF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.385(X), — IMO Rez. A.524(13), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.803(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.689-3 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), — ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05).	B+D B+E B+F		21.3.2019. (III)
MED/5.1 Ultraīsviļņu (VHF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.2.2020. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.385(X), — IMO Rez. A.524(13), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.803(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1 (2016-03), — ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05).			
MED/5.1 Ultraīsviļņu (VHF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.385(X),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02),	B+D B+E B+F	19.6.2018.	29.8.2021. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. A.524(13), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.803(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1 (2016-03), — ETSI EN 301 925 V1.5.1 (2017-10).			
MED/5.1 Ultraīsviļņu (VHF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.385(X), — IMO Rez. A.524(13), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.803(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — ETSI EN 301 925 V1.5.1 (2017-10), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Vai: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 ar 1. grozījumu (2018), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.2 Ultraīsviļņu (VHF) DSC dežūruztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).	B+D B+E B+F		21.3.2019. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.803(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
	— IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).				
MED/5.2 Ultraīsviļņu (VHF) DSC dežūruztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.2.2020. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.803(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				
MED/5.2 Ultraīsviļņu (VHF) DSC dežūruztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016)	B+D B+E B+F	19.6.2018.	29.8.2021. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.803(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03).			
MED/5.2 Ultraīsviļņu (VHF) DSC dežūruztvērējs (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.803(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11),	B+D B+E B+F	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.302(87), — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8: 1998, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.3 NAVTEX uztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06), vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-6 (2012-01).	B+D B+E B+F		21.3.2019. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO Rez. MSC.148(77),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				
MED/5.3 NAVTEX uztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03). Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-6 (2012-01).	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.9.2020. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO Rez. MSC.148(77), — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				
MED/5.3 NAVTEX uztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2016-06),	B+D B+E B+F	19.6.2018.	29.8.2021. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO Rez. MSC.148(77), — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03). Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — IEC 61097-6 (2012-01).			
MED/5.3 NAVTEX uztvērējs (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO Rez. MSC.148(77), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2016-06), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6 (2012-01), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.4 EGC uztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ETSI ETS 300 460 1. izd. (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08), vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-4 (2012).	B+D B+E B+F		21.3.2019. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO Rez. MSC.306(87), — IMO COMSAR Circ.32.				
MED/5.4 EGC uztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ETSI ETS 300 460 1. izd. (1996-05),	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.9.2020. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO Rez. MSC.306(87), — IMO COMSAR Circ.32.	— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-4 (2012).			
MED/5.4 EGC uztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO Rez. MSC.306(87), — IMO COMSAR Circ.32.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — ETSI ETS 300 460 1. izd. (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-4 (2016),	B+D B+E B+F	19.6.2018.	29.8.2021. (III)

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016).			
MED/5.4 EGC uztvērējs (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 1. izd. (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-4: 2016, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09)	B+D B+E B+F	13.9.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO Rez. MSC.306(87), — IMO COMSAR Circ.32.				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.5 Īsviļņu (HF) jūras drošības informācijas (MSI) iekārta (HF NBDP uztvērējs)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.699(17), — IMO Rez. A.700(17), — IMO Rez. A.806(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 067 1. izd. (1990-11), — ETSI ETS 300 067/1. izd. A1 (1993-10), vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06), — ETSI ETS 300 067 1. izd. (1990-11), — ETSI ETS 300 067/1. izd. A1 (1993-10).	B+D B+E B+F		1.9.2020. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Īsviļņu (HF) jūras drošības informācijas (MSI) iekārta (HF NBDP uztvērējs)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — ETSI ETS 300 067 1. izd. (1990-11), — ETSI ETS 300 067/1. izd. A1 (1993-10), vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016), — ETSI ETS 300 067 1. izd. (1990-11), — ETSI ETS 300 067/1. izd. A1 (1993-10).	B+D B+E B+F	19.6.2018.	29.8.2021. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.699(17), — IMO Rez. A.700(17), — IMO Rez. A.806(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).				
MED/5.5 Īsviļņu (HF) jūras drošības informācijas (MSI) iekārta (HF NBDP uztvērējs) (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016	B+D B+E B+F	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 1. izd. (1990-11), — ETSI ETS 300 067/1. izd. A1 (1993-10), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 1. izd. (1990-11), — ETSI ETS 300 067/1. izd. A1 (1993-10), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.699(17), — IMO Rez. A.700(17), — IMO Rez. A.806(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).				
MED/5.6 406 MHz avārijas radioboja (EPIRB) (COSPAS- SARSAT)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,	— IMO MSC/Circ.862, Piezīme. IMO MSC/Circ.862 piemēro tikai ierīcēm ar iespējamu tālvadības aktivizēšanu, nevis avārijas radiobojai.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — IMO Rez. A.662(16), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.696(17), — IMO Rez. A.810(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ETSI EN 300 066 V1.3.1 (2001-01). Vai: — IMO MSC/Circ.862, Piezīme. IMO MSC/Circ.862 piemēro tikai ierīcēm ar iespējamu tālvadības aktivizēšanu, nevis avārijas radiobojai. — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-2 3.0. izd. (2008).			
Aprīkojuma vienība MED/5.7 “L joslas avārijas radioboja (INMARSAT)” – apzināti atstāta tukša vieta.					
Aprīkojuma vienība MED/5.8 “Vidējo viļņu (MF) DSC uztvērējs” – apzināti atstāta tukša vieta.					
Aprīkojuma vienība MED/5.9 “Divu toņu avārijas signālu veidotājs” – apzināti atstāta tukša vieta.					
MED/5.10 Vidējo viļņu (MF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar IMO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa H3E.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not.,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06).	B+D B+E B+F		21.3.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.804(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).				
MED/5.10 Vidējo viļņu (MF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar IMO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa H3E.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.804(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.9.2020. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Vidējo viļņu (MF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar IMO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa H3E.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.804(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	19.6.2018.	29.8.2021. (III)
MED/5.10 Vidējo viļņu (MF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar IMO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa H3E. (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not.,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.804(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.11 Vidējo viļņu (MF) DSC dežūruztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06).	B+D B+E B+F		21.3.2019. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not.,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.804(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.11 Vidējo viļņu (MF) DSC dežūruztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.9.2020. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.804(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Vidējo viļņu (MF) DSC dežūruztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.804(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 2016, EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014), EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	19.6.2018.	29.8.2021. (III)
MED/5.11 Vidējo viļņu (MF) DSC dežūruztvērējs (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.804(19),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),	B+D B+E B+F	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8: 1998, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Aprīkojuma vienība MED/5.12 “Inmarsat-B kuģa Zemes stacija (SES)” svītrota, jo Inmarsat-B SES 2016. gada 31. decembrī pārtrauca sniegt pakalpojumus.

MED/5.13 Inmarsat-C kuģa zemes stacija (SES)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.664(16), Piezīme par Rez. A.644(16): piemēro tikai tad, ja Inmarsat-C SES atbalsta EGC funkcijas.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija, — ETSI ETS 300 460 1. izd. (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08). Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-4 (2012), — IEC 61162 sērija.	B+D B+E B+F		21.3.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.807(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO Rez. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR Circ.32.				
MED/5.13 Inmarsat-C kuģa zemes stacija (SES)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 460 1. izd. (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-4 (2012), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06).	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.9.2020. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.664(16), Piezīme par Rez. A.664(16): piemēro tikai tad, ja Inmarsat-C SES atbalsta EGC funkcijas. — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.807(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO Rez. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR Circ.32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C kuģa zemes stacija (SES)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — ETSI ETS 300 460 1. izd. (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-4 (2012), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016).	B+D B+E B+F	19.6.2018.	29.8.2021. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.664(16), Piezīme par Rez. A.664(16): piemēro tikai tad, ja Inmarsat-C SES atbalsta EGC funkcijas. — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.807(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO Rez. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR Circ.32.				
MED/5.13 Inmarsat-C kuģa zemes stacija (SES) (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),	B+D B+E B+F	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.664(16), Piezīme par Rez. A.664(16): piemēro tikai tad, ja Inmarsat-C SES atbalsta EGC funkcijas. — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.807(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO Rez. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR Circ.32.	— EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 1. izd. (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-4: 2012, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC, NBDP un radiotelefonijas signālus	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),	B+D B+E B+F		21.3.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
Piezīme. Saskaņā ar IMO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa A3H.	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.806(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 61162 sērija, — ETSI ETS 300 067 1. izd. (1990-11), — ETSI ETS 300 067/1. izd. A1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06).			
MED/5.14 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC, NBDP un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar IMO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa A3H.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 067 1. izd. (1990-11), — ETSI ETS 300 067/1. izd. A1 (1993-10),	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.9.2020. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. A.806(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).			
MED/5.14 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC, NBDP un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar IMO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa A3H.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.806(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — ETSI ETS 300 067 1. izd. (1990-11), — ETSI ETS 300 067/1. izd. A1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	19.6.2018.	29.8.2021. (III)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.14 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC, NBDP un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar IMO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa A3H. (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.806(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 1. izd. (1990-11), — ETSI ETS 300 067/1. izd. A1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),	B+D B+E B+F	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.15 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) DSC skenējošais dežūruztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.806(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06), vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61162 sērija.	B+D B+E B+F		21.3.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) DSC skenējošais dežūruztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 4.0 izd. (2010-11) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06).	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.9.2020. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.806(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.15 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) DSC skenējošais dežūruztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),	B+D B+E B+F	19.6.2018.	29.8.2021. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.806(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016).			
MED/5.15 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) DSC skenējošais dežūruztvērējs (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016	B+D B+E B+F	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8: 1998, — IEC 61097-9: 1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.806(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

Aprīkojuma vienība MED/5.16 “Aeronavigācijas divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta” vairs nav iekļauta Direktīvas 2014/90/ES īstenošanas noteikumos.

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Pārnēsājama glābšanas peldlīdzekļu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.809(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO Rez. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-12 (1996).	B+D B+E B+F		7.12.2018. (III)
MED/5.17 Pārnēsājama glābšanas peldlīdzekļu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.809(19),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.0 (2015-12). Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-12 (1996).	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.3.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO Rez. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Pārnēsājama glābšanas peldlīdzekļu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03). Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-12 (1996) + groz. 1:2017.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	1.11.2020. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.809(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Pārnēsājama glābšanas peldlīdzekļu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.809(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11). Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-12: 1996 + 1. groz. (2017).	B+D B+E B+F	13.9.2019.	
MED/5.18 Stacionāra glābšanas peldlīdzekļu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.809(19),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10), vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-12: 1996.	B+D B+E B+F		7.12.2018. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Stacionāra glābšanas peldlīdzekļu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015-12). Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-12: 1996 + 1. groz. (2017).	B+D B+E B+F	19.6.2018.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.809(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.19 Inmarsat-F77 satelītiekārtu sistēma	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),	B+D B+E B+F		31.8.2019. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.808(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR Circ.32.	— IEC 61097-13 (2003). Vai — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-13 (2003).			
MED/5.19 Inmarsat-F77 satelītiekārtu sistēma	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.808(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR Circ.32.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-13 (2003), — EN 61162 sērija: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), vai: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-13 (2003), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09)	B+D B+E B+F	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. 1. groz. (2010-11) un 1.0. izd. 2. groz. (2014-07) IEC 61162-450 1.0. izd. (2011-06) ar 1. groz. (2016).			
MED/5.19 Inmarsat-F77 satelītiekārtu sistēma (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.808(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR Circ.32.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-13: 2003, — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016 EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-13: 2003, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Ugunsdzēsēju divvirzienu radiotelefona aparāts Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1397	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74/2014 II-2. nodaļas 10.10.4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74/2014 II-2. nodaļas 10.10.4. not., — IMO Rez. A.694(17), — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-3 (03/15).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — Direktīva 2014/34/ES (sprādzienbīstama vide), — a) sevišķi augstas frekvences (UHF) pārnēsājamas radioiekārtas: — ETSI EN 300 720 V2.1.1 (2017-01), — a) ultraīsviļņu (VHF) pārnēsājamas radioiekārtas: — ETSI EN 301 178-1 v.2.2.2 (2017-04), vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — Direktīva 2014/34/ES (sprādzienbīstama vide), — a) sevišķi augstas frekvences (UHF) pārnēsājamas radioiekārtas: — ETSI EN 300 720 V2.1.1 (2017-01), — a) ultraīsviļņu (VHF) pārnēsājamas radioiekārtas: — ETSI EN 301 178-1 v.2.2.2 (2017-04).	B+D B+E B+F		
MED/5.21 Integrētā sakaru sistēma (ICS) Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1397	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not.,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: EN 61162-1: 2016	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A694(17), — IMO Rez. A.811(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1389, — IMO COMSAR Circ.32, — attiecībā uz GMDSS funkcijām un vienībām, kas iekļautas ICS, piemēro attiecīgo funkciju un vienību veiktspējas prasības.	EN 61162-2: 1998 EN 61162-3: 2008 +A1: 2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN 61924-2:2013, ieskaitot IEC 61924-2 1. labojumu (2013), — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai: — IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 1.0. izd. (1998-09) IEC 61162-3 1.2. izd., konsol. ar 1.0. izd. A1 (2010-11) un 1.0. izd. A2 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — IEC 61924-2:2012, ieskaitot IEC 61924-2 1. labojumu (2013), — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Attiecībā uz GMDSS funkcijām un vienībām, kas iekļautas ICS, piemēro attiecīgo funkciju un vienību testēšanas prasības.			

6. **Aprīkojums, kas nepieciešams saskaņā ar COLREG 72 prasībām**

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un IMO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
1	2	3	4	5	6
MED/6.1 Navigācijas ugunis	Tipa apstiprināšanas prasības: — COLREG 72 I pielikuma 14. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — COLREG 72 I pielikuma 14. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.253(83).	— EN 14744:2005, ieskaitot AC:2006, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008). Vai: — EN 14744:2005, ieskaitot AC:2006, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008).	B+D B+E B+F G		

7. **Cits drošības aprīkojums**

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un IMO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
1	2	3	4	5	6
MED/7.1 Autonoms saspiesta gaisa elpošanas aparāts iekļūšanai un darbam telpās, kurās noplūdusi gāze (Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/773, sk. aprīkojuma vienību 3.7)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 15. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa, — IMO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 14. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1499.	— ISO 23269-3:2011. Piezīme. Piederīgā ugunsizturīgā glābšanas pieturtrose (MED 3.44): glābšanas pieturtrosi izmanto kopā ar elpošanas aparātu un to ar karabīni var pievienot aparāta uzkabei vai atsevišķai siksnai, lai glābšanas pieturtroses lietošanas laikā elpošanas aparāts neatvienotos. Elpošanas aparāta B moduļa sertifikātā jānorāda, ka atbilstoši MED sertificētā ugunsizturīgā glābšanas pieturtrose ir obligāta kombinēta sastāvdaļa.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	

8. **Aprīkojums, uz kuru attiecas SOLAS II-1. nodaļa**

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un IMO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
1	2	3	4	5	6
MED/8.1 — Ūdens līmeņa detektori	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 22-1. not., — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not.	— IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011), — IEC 60529 2.2. izd. (2013), — IMO Rez. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291.	B+D B+E B+F		22.11.2019. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not. — IMO Rez. A.1021(26), — IMO Rez. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1464, 1. red.				
MED/8.1 — Ūdens līmeņa detektori	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 22-1. not., — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 2.2. izd. (2013), — IMO Rez. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	13.9.2022.
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not. — IMO Rez. A.1021(26), — IMO Rez. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1464, 1. red.				

1	2	3	4	5	6
MED/8.1 — Ūdens līmeņa detektori (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 22-1. not., — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not. — IMO Rez. A.1021(26), — IMO Rez. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1572.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 2.2. izd. (2013), ieskaitot 1. labojumu (2013) un 2. labojumu (2015), — IMO Rez. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	

9. **Aprīkojums, attiecībā uz kuru MED sertifikācijas standartu kopums nav pilnīgs**

Piezīme, kas attiecināma uz 9. sadaļu.

MED sertifikācijas standartu kopumu uzskata par pilnīgu, ja

IMO noteikumi par:

— tipa apstiprināšanu,

— pārvadāšanas prasībām un

— testēšanas standartiem

ir pieejami un atbilstoši.

1. **Dzīvības glābšanas līdzekļi**

Nr.	Aprīkojuma vienības nosaukums
MED/9/1.1	Radiolokācijas atstarotājs glābšanas plostiem
MED/9/1.2	Hidrotērpu materiāli
MED/9/1.3	Brīvpeldes palaišanas iekārtas glābšanas peldlīdzekļiem
MED/9/1.5	Skaļruņu sakaru un vispārējās trauksmes sistēma (ja izmanto kā ugunsgrēka signalizācijas sistēmu, piemēro aprīkojuma vienību A.1./3.53)

2. **Jūras piesārņojuma novēršana**

Nr.	Aprīkojuma vienības nosaukums
MED/9/2.3	Aprīkojums, kurā izmanto citas līdzvērtīgas metodes kuģa NO_x emisiju mazināšanai
MED/9/2.4	Aprīkojums, kurā izmanto citas tehnoloģiskas metodes SO_x emisiju ierobežošanai
MED/9/2.5	NO_x analizatori uz kuģa, kuros izmanto mērīšanas metodi, kas nav 2008. gada NO_x tehniskā kodeksa tiešās mērīšanas un uzraudzības metode

3. **Ugunsdrošības aprīkojums**

Nr.	Aprīkojuma vienības nosaukums
MED/9/3.8	Elektriskais drošības lukturis
MED/9/3.9	Aizsargtērps, kas pasargā no ķīmisku vielu iedarbības
MED/9/3.13	Elpošanas aparāts ar saspiestā gaisa padeves līniju (ātrgaitas kuģiem)
MED/9/3.21	Ugunsdzēsības sistēmu komponenti krāsu un uzliesmojošu šķidrumu uzglabāšanas telpām
MED/9/3.24	Pārnēsājami putu ugunsdzēsības aparāti
MED/9/3.26	Gāzveida degvielas sistēmas, ko izmanto sadzīves vajadzībām (komponenti)
MED/9/3.27	Stacionāru gāzes ugunsdzēsības sistēmu (CO_2) komponenti
MED/9/3.31	Ar roku darbināma ūdens smidzināšanas sistēma
MED/9/3.33	Ugunsdzēsības šļūtenes, kuru diametrs > 52 mm

4. **Navigācijas iekārtas**

Nr.	Aprīkojuma vienības nosaukums
MED/9/4.11	Kombinēta GPS/GLONASS iekārta
MED/9/4.20	Kuģa ceļa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem
MED/9/4.33	Kuģa ceļa kontroles sistēma (darbojas, ja kuģa ātrums ir 30 mezgli vai vairāk)
MED/9/4.37	Elektronisks inklinometrs

5. **Radiosakaru iekārtas**

Nr.	Aprīkojuma vienības nosaukums
MED/9/5.8	Aeronavigācijas divvirzienu ultraīsviļņu (pārnēsājamas radioiekārtas) radiotelefona iekārta

6. **Aprīkojums, kas nepieciešams saskaņā ar COLREG 72 prasībām**

Nr.	Aprīkojuma vienības nosaukums
MED/9/6.2	Skaņas signālierīces
MED/9/6.4	Divvirzienu balss un datu sakari ar telemedicīniskās palīdzības dienestu (TMAS)
MED/9/6.5	Uz kuģa pakaļgalu vērsta skaņas signalizācijas sistēma brīdināšanai par eskortēšanas un ārkārtas manevriem

7. **Cits drošības aprīkojums**

Nr.	Aprīkojuma vienības nosaukums
MED/9/7.1	Iekraušanas mērinstruments
MED/9/7.2	Ūdens līmeņa detektori beramkravu kuģos

8. **SOLAS II-1. nodaļas aprīkojums**

Nr.	Aprīkojuma vienības nosaukums
MED/9/8.1	Ģeneratoru iedarbināšanas ierīce afukstos laika apstākļos (palaides iekārtas)