II

*(Atti mhux leġiżlattivi)*

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1397

**tas-6 ta' Awwissu 2019**

**dwar ir-rekwiżiti ta' disinn, ta' kostruzzjoni u ta' prestazzjoni u l-istandards tal-ittestjar għat-tagħmir tal-baħar u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/773**

**(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar tagħmir tal-baħar u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE [1], u b'mod partikolari l-Artikolu 35(2) tagħha,

Billi:

(1) Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tindika, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, ir-rekwiżiti ta' disinn, ta' kostruzzjoni u ta' prestazzjoni u l-istandards tal-ittestjar fir-rigward ta' tagħmir tal-baħar kopert mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2014/90/UE kif ukoll id-dati li minnhom l-istandards tal-ittestjar għandhom japplikaw. Dawk ir-rekwiżiti u l-istandards huma stipulati fl-istrumenti internazzjonali msemmija fid-Direttiva 2014/90/UE.

(2) Sabiex jitqiesu l-bidliet l-aktar riċenti, jenħtieġ li l-lista ta' strumenti internazzjonali applikabbli tiġi aġġornata regolarment. Sabiex tiġi pprovduta lista komprensiva li tinkludi l-prodotti kollha li jappartjenu għall-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2014/90/UE, jenħtieġ li r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/773 [2] jitħassar.

(3) It-tagħmir tal-baħar soġġett għall-ewwel darba għar-rekwiżiti armonizzati tal-Unjoni skont id-Direttiva 2014/90/UE jenħtieġ li jiġi elenkat b'mod espliċitu bħala oġġett ġdid fil-kolonna 1 tal-Anness ta' dan ir-Regolament.

(4) Huwa raġonevoli u proporzjonat li oġġett ġdid li jkun konformi mar-rekwiżiti nazzjonali għall-approvazzjoni tat-tip fis-seħħ fi Stat Membru qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament jibqa' jitqiegħed fis-suq u abbord il-bastimenti tal-UE għal perjodu tranżizzjonali ta' durata raġonevoli.

(5) Sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni armonizzata, rapida u sempliċi tad-Direttiva 2014/90/UE, jenħtieġ li l-atti ta' implimentazzjoni adottati skont dik id-Direttiva jieħdu l-forma ta' Regolamenti ta' Implimentazzjoni.

(6) Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni ta' Tniġġis minn Bastimenti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

*Artikolu 1*

Ir-rekwiżiti ta' disinn, ta' kostruzzjoni u ta' prestazzjoni u l-istandards tal-ittestjar previsti fl-istrumenti internazzjonali msemmija fid-Direttiva 2014/90/UE għandhom japplikaw għal kull oġġett ta' tagħmir tal-baħar kif stabbilit fl-Anness.

---

[1] ĠU L 257, 28.8.2014, p. 146.

[2] Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/773 tal-15 ta' Mejju 2018 dwar id-disinn, il-kostruzzjoni u l-prestazzjoni u l-istandards tal-ittestjar għat-tagħmir tal-baħar u li jħassar ir-Regolament (UE) 2017/306 (ĠU L 133, 30.5.2018, p. 1).

*Artikolu 2*

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/773 jitħassar.

*Artikolu 3*

1. It-tagħmir tal-baħar elenkat bħala "oġġett ġdid introdott permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/306" fil-kolonna 1 tal-Anness ta' dan ir-Regolament, li huwa konformi mar-rekwiżiti nazzjonali għall-approvazzjoni tat-tip fis-seħħ qabel is-16 ta' Marzu 2017 fi Stat Membru, jista' jibqa' jitqiegħed fis-suq u jittella' abbord il-bastimenti tal-UE sas-16 ta' Marzu 2020.

2. It-tagħmir tal-baħar elenkat bħala "oġġett ġdid introdott permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/773" fil-kolonna 1 tal-Anness, li huwa konformi mar-rekwiżiti nazzjonali għall-approvazzjoni tat-tip fis-seħħ qabel id-19 ta' Ġunju 2018 fi Stat Membru, jista' jibqa' jitqiegħed fis-suq u jittella' abbord il-bastimenti tal-UE sad-19 ta' Ġunju 2021.

3. It-tagħmir tal-baħar elenkat bħala "oġġett ġdid introdott permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni 2019/1397" fil-kolonna 1 tal-Anness, li huwa konformi mar-rekwiżiti nazzjonali għall-approvazzjoni tat-tip fis-seħħ qabel it-3 ta' Ottubru 2019 fi Stat Membru, jista' jibqa' jitqiegħed fis-suq u jittella' abbord il-bastimenti tal-UE sat-3 ta' Ottubru 2022.

*Artikolu 4*

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Awwissu 2019.

*Għall-Kummissjoni*

*Il-President*

Jean-Claude JUNCKER

*ANNESS*

Nota ġenerali: ir-referenzi għar-Regolamenti "SOLAS" jirreferu għad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-Baħar, kif emendati.

Lista ta' akronimi użati

A.1, Emenda 1 li tikkonċerna d-Dokumenti Standard minbarra dawk tal-IMO.

A.2, Emenda 2 li tikkonċerna d-Dokumenti Standard minbarra dawk tal-IMO.

AC, Rettifika ta' Emenda li tikkonċerna d-Dokumenti Standard minbarra dawk tal-IMO.

CAT, Kategorija għat-tagħmir tar-radar kif iddefinit fit-taqsima 1.3 tal-IEC 62388 (2007)

Ċirk., Ċirkulari.

COLREG, Regolamenti Internazzjonali għall-Prevenzjoni tal-Kolliżjonijiet fuq il-Baħar.

COMSAR, is-Sottokumitat tal-IMO dwar ir-Radjukomunikazzjoni u t-Tiftix u s-Salvataġġ.

EN, Standard Ewropew.

ETSI, l-Istitut Ewropew tal-Istandards tat-Telekomunikazzjoni.

FSS, il-Kodiċi Internazzjonali għas-Sistemi tas-Sikurezza kontra n-Nirien.

FTP, il-Kodiċi Internazzjonali għall-Proċeduri tal-Ittestjar tan-Nirien.

HSC, il-Kodiċi għall-Inġenji ta' Veloċità Għolja.

IBC, il-Kodiċi Internazzjonali għat-Trasport ta' Volumi Kbar ta' Kimika.

ICAO, l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali.

IEC, il-Kummissjoni Elettroteknika Internazzjonali.

IGC, il-Kodiċi Internazzjonali dwar il-Kostruzzjoni u t-Tagħmir ta' Bastimenti li Jġorru Gassijiet Likwifikati f'Volumi Kbar.

IMO, l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali.

ISO, l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni.

ITU, l-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni.

LSA, Apparat għas-Salvataġġ tal-Ħajja.

MARPOL, il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis mill-Vapuri.

MED, id-Direttiva dwar it-Tagħmir tal-Baħar.

MEPC, il-Kumitat tal-Protezzjoni tal-Ambjent tal-Baħar.

MSC, il-Kumitat tas-Sikurezza Marittima.

NOx, Ossidi tan-Nitroġenu.

Sistemi O2/HC: Sistemi ta' Ossiġenu u IdroKarburi.

SOLAS il-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-Baħar.

SOx, Ossidi tal-Kubrit.

Reg., Regolament.

Riż., Riżoluzzjoni.

Noti applikabbli għal dan l-Anness kollu

(a) Ġenerali: Minbarra l-istandards tal-ittestjar imsemmija b'mod speċifiku f'dan l-Anness, l-eżami tat-tip (l-approvazzjoni tat-tip) jeħtieġ il-konformità mar-rekwiżiti applikabbli tal-konvenzjonijiet internazzjonali u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO. Din il-konformità hija msemmija fil-moduli għall-valutazzjoni tal-konformità fid-Direttiva 2014/90/UE.

(b) Il-Kolonna 3: Fejn żewġ settijiet ta' standards tal-ittestjar ikunu separati b"jew", kull sett jissodisfa r-rekwiżiti ta' ttestjar kollha sabiex jissodisfa l-Istandards ta' Prestazzjoni tal-IMO; għalhekk l-ittestjar ta' wieħed minn dawk is-settijiet huwa biżżejjed biex juri konformità mar-rekwiżiti tal-istrumenti internazzjonali rilevanti. Min-naħa l-oħra, meta jintużaw separaturi oħra (bħalma huma l-virgoli) ir-referenzi kollha elenkati japplikaw.

(c) Il-Kolonna 6: Sabiex jitqiesu l-perjodi meħtieġa għall-bini tal-bastimenti, skont il-karatteristiċi tat-tagħmir tal-baħar speċifiku, it-terminu "tqegħid abbord" għandu jinftiehem li jfisser (kif indikati fil-parenteżi wara d-dati):

I: l-ewwel installazzjoni tat-tagħmir fil-pożizzjoni funzjonali tiegħu, abbord vapur tal-UE;

II: l-ewwel installazzjoni tat-tagħmir fil-pożizzjoni funzjonali tiegħu, jew l-istivar fil-pożizzjoni funzjonali tiegħu, abbord vapur tal-UE;

III: il-kunsinna tat-tagħmir lit-tarzna jekk din isseħħ fi żmien 30 xahar qabel l-ewwel installazzjoni tat-tagħmir fil-pożizzjoni funzjonali tiegħu.

(d) Fejn hemm żewġ ringieli għal entrata waħda ta' tagħmir tal-baħar (eż. MED/3.12), it-tieni ringiela (ta' taħt) tinkludi r-rekwiżiti aġġornati tal-istrumenti internazzjonali fir-rigward ta' dawk mogħtija fl-ewwel ringiela (ta' fuq).

(e) Fis-sitwazzjonijiet imsemmija fil-punt (d) fejn l-ebda data ma tingħata fil-kolonni 5 u 6, dan jindika li ma kien hemm ebda tibdil fl-istandards tal-ittestjar u li l-oġġett tat-tagħmir tal-baħar ikkonċernat għandu jikkonforma mar-rekwiżiti indikati fit-tieni ringiela (ta' taħt).

(f) Fejn hemm tliet ringieli għal entrata waħda ta' tagħmir tal-baħar (eż. MED/3.51a), it-tielet ringiela (ta' taħt nett) tinkludi r-rekwiżiti aġġornati tal-istrumenti internazzjonali fir-rigward ta' dawk mogħtija fl-ewwel żewġ ringieli (ta' fuq).

1. **Apparat għas-salvataġġ tal-ħajja**

Il-Kolonna 2: Iċ-Ċirkulari 980/IMO MSC għandha tapplika minbarra fejn jieħdu l-preċedenza l-istrumenti speċifiċi msemmija fil-Kolonna 2.

| Numru u denominazzjoni tal-oġġett | Ir-Regolamenti tas-SOLAS 74 kif emendati, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli | Standards tal-ittestjar | Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità | L-ewwel tqegħid fis-suq | L-aħħar tqegħid abbord |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MED/1.1<br>— Bagi tas-salvataġġ | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |
| MED/1.2a<br>— Dwal li jindikaw il-pożizzjoni tal-apparat ta' salvataġġ:<br>(a) għall-inġenji tas-sopravivenza u d-dgħajjes ta' salvataġġ, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 13.9.2022<br>(II) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.2a<br>— Dwal li jindikaw il-pożizzjoni tal-apparat ta' salvataġġ:<br>(a) għall-inġenji tas-sopravivenza u d-dgħajjes ta' salvataġġ,<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008).<br>Jew<br>— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008). | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |
| MED/1.2b<br>— Dwal li jindikaw il-pożizzjoni tal-apparat ta' salvataġġ:<br>(b) għall-bagi tas-salvataġġ, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 13.9.2022<br>(II) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/22 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/32 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.2b<br>— Dwal li jindikaw il-pożizzjoni tal-apparat ta' salvataġġ:<br>(b) għall-bagi tas-salvataġġ,<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/22 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/32 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008).<br>Jew<br>— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008). | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019 | |
| MED/1.2c<br>Dwal li jindikaw il-pożizzjoni tal-apparat ta' salvataġġ:<br>(c) għall-ġkieket tas-salvataġġ. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/22 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/26 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/32 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 13.9.2022<br>(II) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.2c<br>Dwal li jindikaw il-pożizzjoni tal-apparat ta' salvataġġ:<br>(c) għall-ġkieket tas-salvataġġ.<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008).<br>Jew<br>— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008). | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/22 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/26 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/32 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |
| MED/1.3<br>— Sinjali tad-duħħan attivati awtomatikament armati fuq il-bagi tas-salvataġġ | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.4<br>— Ġkieket tas-salvataġġ | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/22 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— IMO MSC/Ċirk.922,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1304,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1470. | | | | |
| MED/1.5 a<br>— Tuti tal-immersjoni u tuti kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu flimkien MA' ġakketta tas-salvataġġ<br>a) tuti tal-immersjoni mingħajr insulazzjoni inerenti, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/22 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/32 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— IMO MSC/Ċirk.1046. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.5b<br>— Tuti tal-immersjoni u tuti kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu flimkien MA' ġakketta tas-salvataġġ<br>(b) tuti tal-immersjoni b'insulazzjoni inerenti, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/22 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/32 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— IMO MSC/Ċirk.1046. | | | | |
| MED/1.5c<br>— Tuti tal-immersjoni u tuti kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu flimkien MA' ġakketta tas-salvataġġ<br>(c) tuti kontra l-esponiment. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/22 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/32 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— IMO MSC/Ċirk.1046. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.6 a<br>— Tuti tal-immersjoni u tuti kontra l-esponiment imfasslin biex jintlibsu MINGĦAJR ġakketta tas-salvataġġ<br>(a) tuti tal-immersjoni mingħajr insulazzjoni inerenti, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/22 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/32 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— IMO MSC/Ċirk.1046. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/1.6b<br>— Tuti tal-immersjoni u tuti kontra l-esponiment imfasslin biex jintlibsu MINGĦAJR ġakketta tas-salvataġġ<br>(b) tuti tal-immersjoni b'insulazzjoni inerenti, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/22 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/32 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— IMO MSC/Ċirk.1046. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.6c<br>— Tuti tal-immersjoni u tuti kontra l-esponiment imfasslin biex jintlibsu MINGĦAJR ġakketta tas-salvataġġ<br>(c) tuti kontra l-esponiment. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/22 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/32 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— IMO MSC/Ċirk.1046. | | | | |
| MED/1.7<br>— Aċċessorji termali protettivi | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/22 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/32 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— IMO MSC/Ċirk.1046. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.8<br>— Flares tal-paraxut li jittellgħu bir-rokit (pirotekniċi) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/6 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) III,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |
| MED/1.9<br>— Flares tal-idejn (pirotekniċi) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) III,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |
| MED/1.10<br>— Sinjali tad-duħħan li jżommu f'wiċċ l-ilma (pirotekniċi) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) III. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.11<br>— Tagħmir għat-tfigħ tal-ħbula | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VII,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |
| MED/1.12<br>— Ċattri tas-salvataġġ li jintefħu | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.<br>U għal intervalli ta' servizz estiżi:<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1328. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/13 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/21 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/26 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/31 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— IMO MSC/Ċirk.811,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1328. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.13<br>— Ċattri tas-salvataġġ riġidi | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/21 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/26 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/31 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |
| MED/1.14<br>— Ċattri tas-salvataġġ li jiddrittaw lilhom infushom awtomatikament | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.<br>U għal intervalli ta' servizz estiżi:<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1328. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/26 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— IMO MSC/Ċirk.809,<br>— IMO MSC/Ċirk.811,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1328. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.15<br>— Ċattri tas-salvataġġ riversibbli bittinda | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.<br>U għal intervalli ta' servizz estiżi:<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1328. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/26 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— IMO MSC/Ċirk.809,<br>— IMO MSC/Ċirk.811,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1328. | | | | |
| MED/1.16<br>— Apparat li jeħles iċ-ċattri fl-ilma awtomatikament (unitajiet ta' rilaxx idrostatiku) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/13 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/26 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— IMO MSC/Ċirk.811. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.17 a<br>— Dgħajjes tas-salvataġġ:<br>(a) Dgħajjes tas-salvataġġ varati minn parank:<br>— magħluqa b'mod parzjali,<br>— magħluqa totalment. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,<br>— IMO MSC/Ċirk.1006. | B+D<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/21 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/31 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1423. | | | | |
| MED/1.17b<br>— Dgħajjes tas-salvataġġ:<br>(b) Dgħajjes tas-salvataġġ li jitwaqqgħu fil-baħar. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,<br>— IMO MSC/Ċirk.1006. | B+D<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/21 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/31 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1423. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.18<br>— Dgħajjes tas-salvataġġ riġidi | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,<br>— IMO MSC/Ċirk.1006. | B+D<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/21 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/31 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |
| MED/1.19<br>— Dgħajjes tas-salvataġġ li jintefħu, minfuħin | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,<br>— ISO 15372:2000. | B+D<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/21 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/31 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.20 a<br>— Dgħajjes veloċi ta' salvataġġ:<br>(a) minfuħin. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,<br>— ISO 15372:2000. | B+D<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/26 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,<br>— IMO MSC/Ċirk.1016,<br>— IMO MSC/Ċirk.1094. | | | | |
| MED/1.20b<br>— Dgħajjes veloċi ta' salvataġġ:<br>(b) riġidi, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,<br>— IMO MSC/Ċirk.1006. | B+D<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/26 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,<br>— IMO MSC/Ċirk.1016,<br>— IMO MSC/Ċirk.1094. | | | | |
| MED/1.20c<br>— Dgħajjes veloċi ta' salvataġġ:<br>(c) li huma riġidi u jintefħu, minfuħin. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,<br>— IMO MSC/Ċirk.1006,<br>— ISO 15372:2000. | B+D<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/26 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,<br>— IMO MSC/Ċirk.1016,<br>— IMO MSC/Ċirk.1094. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.21<br>— Tagħmir għall-varar bit-twaqqigħ (paranki) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/23 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/33 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |
| Oġġett MED/1.22, Tagħmir li jeħles l-inġenji ta' salvataġġ awtomatikament - ittrasferit għal MED/9/1.3. | | | | | |
| MED/1.23<br>— Tagħmir għall-varar tad-dgħajjes ta' salvataġġ li jitwaqqgħu fil-baħar | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/16 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/23 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/33 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.24<br>— Tagħmir għall-varar taċ-ċattri tas-salvataġġ<br>(Paranki) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/12 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/16 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |
| MED/1.25<br>— Tagħmir għall-varar ta' dgħajjes veloċi tas-salvataġġ<br>(Paranki) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/26 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI. | | | | |
| MED/1.26 a<br>— Mekkaniżmu għar-rilaxx ta'<br>(a) Dgħajjes tas-salvataġġ u tal-għoti tal-għajnuna (varati minn tagħmir bi ħbula għall-inżul fl-ilma), | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/16 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1419. | | | | |
| MED/1.26b<br>— Mekkaniżmu għar-rilaxx ta'<br>(b) Ċattri tas-salvataġġ (varati minn tagħmir bi ħbula għall-inżul fl-ilma), | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/16 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, | | | | |
| MED/1.26c<br>— Mekkaniżmu għar-rilaxx ta'<br>(c) Dgħajjes tas-salvataġġ li jitwaqqgħu fil-baħar. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/16 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.27<br>— Sistemi ta' evakwazzjoni fuq il-baħar | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/15 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/26 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |
| MED/1.28<br>— Mezzi ta' salvataġġ | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,<br>— IMO MSC/Ċirk.810. | B+D<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/26 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI. | | | | |
| MED/1.29<br>— Slielem għall-imbark | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/11 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,<br>— ISO 5489:2008. | B+D<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/11 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994),<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000),<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1285. | | | | |
| MED/1.30<br>— Materjali retroriflettivi | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO A.658(16), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |
| Oġġett MED/1.31, Apparat bidirezzjonali VHF bit-telefown-radju għall-inġenji tas-salvataġġ, — ittrasferit għal MED/5.17 u MED/5.18. | | | | | |
| Oġġett MED/1.32, 9 GHz SAR transponder (SART), — ittrasferit għal MED/4.18. | | | | | |
| MED/1.33<br>— Riflettur tar-radar għad-dgħajjes tas-salvataġġ u dawk ta' rkupru<br>(passiv) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — EN ISO 8729:1998,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>Jew,<br>— EN ISO 8729:1998,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>Jew,<br>— ISO 8729-1:2010,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008), | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż tal-IMO A.384(X),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.164(78). | Jew,<br>— ISO 8729-1:2010,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008). | | | |
| Oġġett MED/1.34, Boxxla manjetika Klassi B għad-dgħajjes tas-salvataġġ u għad-dgħajjes ta' rkupru, - ittrasferit għal MED/4.23. | | | | | |
| Oġġett MED/1.35, Apparat portabbli għat-tifi tan-nar għad-dgħajjes tas-salvataġġ u dawk ta' rkupru, - ittrasferit għal MED/3.38. | | | | | |
| MED/1.36<br>— Magni għall-propulsjoni tad-dgħajjes tas-salvataġġ | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/1.37<br>— Magni għall-propulsjoni tad-dgħajjes tas-salvataġġ- Outboard | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/1.38<br>— Fanali tat-tiftix biex jintużaw fuq id-dgħajjes tas-salvataġġ | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 13.9.2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |
| MED/1.38<br>— Fanali tat-tiftix biex jintużaw fuq id-dgħajjes tas-salvataġġ<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008).<br>Jew<br>— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008). | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019 | |
| MED/1.39<br>— Ċattri tas-salvataġġ, riversibbli miftuħa | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) Anness 10,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) Anness 11,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1328. | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) Anness 10,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) Anness 11,<br>U għal intervalli ta' servizz estiżi:<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1328. | B+D<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oġġett MED/1.40, Għodda tal-irfigħ mekkaniku għall-imbark tal-pilota, — ittrasferit għal MED/4.48. | | | | | |
| MED/1.41 a<br>— Wiċċijiet għall-inġenji u d-dgħajjes tas-salvataġġ:<br>(a) dgħajjes tas-salvataġġ varati minn parank | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/16 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/23 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/24 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |
| MED/1.41b<br>— Wiċċijiet għall-inġenji u d-dgħajjes tas-salvataġġ:<br>(b) Dgħajjes tas-salvataġġ li jitwaqqgħu fil-baħar, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/16 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/23 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/24 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.41c<br>— Winċijiet għall-inġenji u d-dgħajjes tas-salvataġġ:<br>(c) ċattri tas-salvataġġ | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/16 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/17 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/23 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/24 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |
| MED/1.41d<br>— Winċijiet għall-inġenji u d-dgħajjes tas-salvataġġ:<br>(d) dgħajjes ta' rkupru | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/16 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/17 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/23 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.41e<br>— Wiċċijiet għall-inġenji u d-dgħajjes tas-salvataġġ:<br>(e) dgħajjes tas-salvataġġ veloċi. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/16 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/17 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/23 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |
| Oġġett MED/1.42, Sellum għall-pilota, — ittrasferit għal MED/4.49. | | | | | |
| MED/1.43<br>— Dgħajjes tas-salvataġġ riġidi/li jintefħu | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,<br>— IMO MSC/Ċirk.1006,<br>— ISO 15372:2000. | B+D<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/21 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/31 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |

2. **Prevenzjoni tat-tniġġis tal-baħar**

| Numru u denominazzjoni tal-oġġett | Ir-Regolamenti tal-MARPOL 73/78 kif emendati, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli | Standards tal-ittestjar | Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità | L-ewwel tqegħid fis-suq | L-aħħar tqegħid abbord |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MED/2.1<br>Tagħmir għall-iffiltrar taż-żejt (għal kontenut ta' żejt tal-fluss skartat li ma jaqbiżx il-15 p.p.m.) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Anness I, Reg. 14 tal-MARPOL 73/78.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Anness I, Reg. 14 tal-MARPOL 73/78.<br>— IMO MEPC.1/Ċirk. 643. | — Riż. tal-IMO MEPC.107(49), kif emendata,<br>— IMO MEPC.1/Ċirk. 643. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/2.2<br>Ditekters tal-interfaċċja żejt/ilma | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Anness I, Reg. 32 tal-MARPOL 73/78. | — Riż. tal-IMO MEPC.5(XIII). | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/2.3<br>Miters tal-kontenut taż-żejt | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Anness I, Reg. 14 tal-MARPOL 73/78.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Anness I, Reg. 14 tal-MARPOL 73/78.<br>— IMO MEPC.1/Ċirk. 643. | — Riż. tal-IMO MEPC.107(49), kif emendata,<br>— IMO MEPC.1/Ċirk. 643. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

Oġġett MED/2.4, Unitajiet ta' proċessar intenzjonati biex jitwaħħlu ma' tagħmir eżistenti għas-separazzjoni ta' ilma u żejt (għall-kontenut taż-żejt tal-fluss skartat li ma jaqbiżx il-15 p.p.m.) - tħalla vojt apposta.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/2.5<br>Sistema għall-monitoraġġ u l-kontroll tar-rilaxx taż-żejt mit-tankers taż-żejt | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Anness I, Reg. 31 tal-MARPOL 73/78,<br>— IMO MEPC.1/Ċirk.858.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Anness I, Reg. 31 tal-MARPOL 73/78. | — Riż. tal-IMO MEPC.108(49), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/2.6<br>Sistemi ta' dranaġġ | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Anness IV, Reg. 9 tal-MARPOL 73/78. | — Riż. tal-IMO MEPC.227(64). | B+D<br>B+E<br>B+F | | 1.1.2018<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Anness IV, Reg. 9 tal-MARPOL 73/78. | | | | |
| MED/2.6<br>Sistemi ta' dranaġġ | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Anness IV, Reg. 9 tal-MARPOL 73/78. | — Riż. tal-IMO MEPC.227(64), kif emendata.<br>(a) inkluża s-sezzjoni 4.2 (għall-użu mill-vapuri tal-passiġġieri f'kull żona, inkluża żona speċjali tal-Anness IV tal-MARPOL),<br>(b) mhux inkluża s-sezzjoni 4.2 (għall-użu mill-vapuri, minbarra l-vapuri tal-passiġġieri fiż-żoni kollha u mill-vapuri tal-passiġġieri barra ż-żoni speċjali tal-Anness IV tal-MARPOL). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 16.03.2017 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Anness IV, Reg. 9 tal-MARPOL 73/78. | | | | |
| MED/2.7 Inċineraturi ta' abbord | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Anness VI, Reg. 16 tal-MARPOL 73/78. | — Riż. tal-IMO MEPC.76(40) | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 1.1.2018<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Anness VI, Reg. 16 tal-MARPOL 73/78.<br>— IMO MEPC.1/Ċirk.793. | | | | |
| MED/2.7<br>Inċineraturi ta' abbord<br>(Impjanti tal-inċineraturi b'kapaċitajiet akbar minn 1,500 kW u sa 4,000 kW) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Anness VI, Reg. 16 tal-MARPOL 73/78. | — Riż. tal-IMO MEPC.244(66). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 16.03.2017 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Anness VI, Reg. 16 tal-MARPOL 73/78. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/2.8<br>Analizzatur tan-NOx għall-użu abbord skont il-Kodiċi Tekniku NOx tal-2008 | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Riż. tal-IMO. MEPC.176(58) - (Anness VI Rivedut, tar-Reg. 13 tal-MARPOL). | — Riż. tal-IMO MEPC.177(58) — (Kodiċi Tekniku NOx 2008), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO. MEPC.176(58) - (Anness VI Rivedut, tar-Reg. 13 tal-MARPOL).<br>— Riż. tal-IMO MEPC.177(58) — (Kodiċi Tekniku NOx 2008),<br>— Riż. tal-IMO MEPC.198(62),<br>— IMO MEPC.1/Ċirk. 638. | | | | |
| Oġġett MED/2.9, Tagħmir li juża metodi teknoloġiċi għal-limitazzjoni tal-emissjonijiet SOx, - ittrasferit għal MED/9/2.4. | | | | | |
| MED/2.10<br>Sistemi ta' abbord għat-tindif tal-gassijiet tal-egżost | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Riż. tal-IMO MEPC.176(58) - (Anness VI Rivedut, tar-Reg. 4 tal-MARPOL),<br>— Riż. tal-IMO MEPC.184(59). | — Riż. tal-IMO MEPC.184(59). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 15.5.2018<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO MEPC.176(58) - (Anness VI Rivedut, tar-Reg. 4 tal-MARPOL), | | | | |
| MED/2.10<br>Sistemi ta' abbord għat-tindif tal-gassijiet tal-egżost | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Riż. tal-IMO MEPC.176(58) - (Anness VI Rivedut, tar-Reg. 4 tal-MARPOL),<br>— Riż. tal-IMO MEPC.259(68). | — Riż. tal-IMO MEPC.259(68). | Skema A<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO. MEPC.176(58) - (Anness VI Rivedut, tar-Reg. 4 tal-MARPOL). | | Skema B<br>G | | |

3. **Tagħmir ta' protezzjoni min-nar**

| Numru u denominazzjoni tal-oġġett | Ir-Regolament tas-SOLAS 74 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli | Standards tal-ittestjar | Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità | L-ewwel tqegħid fis-suq | L-aħħar tqegħid abbord |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MED/3.1<br>Il-kopertura tal-gverta primarja | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7. | | | | |
| MED/3.2<br>Tagħmir portabbli għat-tifi tan-nar | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 4. | — EN 3-7:2004 inkluż A1:2007,<br>— EN 3-8:2006 inkluż AC:2007,<br>— EN 3-9:2006 inkluż AC:2007,<br>— EN 3-10:2009. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.951(23),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 4. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11,<br>— IMO MSC/Ċirk.1239,<br>— IMO MSC/Ċirk.1275. | | | | |
| MED/3.3 a)<br>Ilbies għat-tifi tan-nar: ilbies protettiv (ilbies ta' possimità qrib)<br>— Ilbies protettiv mhux riflettiv għat-tifi tan-nar | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | — EN 469:2005 inklużi A1:2006 u AC:2006. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | | | | |
| MED/3.3 b)<br>Ilbies għat-tifi tan-nar: ilbies protettiv (ilbies ta' possimità qrib)<br>— Ilbies protettiv għat-tifi tan-nar: Ilbies riflettiv għat-tifi tan-nar speċjalizzat | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | — EN 1486:2007. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.3<br>Ilbies għat-tifi tan-nar: ilbies protettiv (ilbies ta' possimità qrib)<br>— Ilbies protettiv għat-tifi tan-nar: Ilbies protettiv bin-naħa ta' barra tirrifletti | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | — ISO 15538:2001.<br>Nota: Il-livell 2 | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | | | | |
| MED/3.4<br>Ilbies għat-tifi tan-nar: stivali | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | — EN 15090:2012. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | | | | |
| MED/3.4<br>Ilbies għat-tifi tan-nar: stivali<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | — EN 15090:2012. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/15 tas-SOLAS 74, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11,<br>— Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | | | | |
| MED/3.5<br>Ilbies għat-tifi tan-nar: ingwanti | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | — EN 659:2003 inklużi A1:2008 u AC:2009. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | | | | |
| MED/3.5<br>Ilbies għat-tifi tan-nar: ingwanti (RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | — EN 659:2003 inklużi A1:2008 u AC:2009. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/15 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11,<br>— Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | | | | |
| MED/3.6<br>Ilbies għat-tifi tan-nar: elmu | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | — EN 443:2008. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | | | | |
| MED/3.6<br>Ilbies għat-tifi tan-nar: elmu<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | — EN 443:2008. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/15 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11,<br>— Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.7<br>Apparat issiġillat għat-teħid tan-nifs imħaddem bl-arja kkompressata<br>Nota: Għall-użu f'inċidenti li jinvolvu oġġetti perikoluż tkun meħtieġa maskra tat-tip "pressjoni pożittiva". | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | — EN 136:1998 inkluża AC:2003,<br>— EN 137:2006,<br>U fejn l-apparat huwa għall-użu f'inċidenti bil-merkanzija:,<br>— ISO 23269-3:2011. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 19.6.2018<br>(II) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.<br>U fejn l-apparat huwa għall-użu f'inċidenti bil-merkanzija:,<br>— Riż. tal-IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 14,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1499. | | | | |
| MED/3.7<br>Apparat issiġillat għat-teħid tan-nifs imħaddem bl-arja kkompressata<br>Nota: Għall-użu f'inċidenti li jinvolvu oġġetti perikoluż tkun meħtieġa maskra tat-tip "pressjoni pożittiva".<br>(Irreferi għal punt 7.1) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | ISO 23269–2: 2011 (tifi tan-nar - użu marittimu biss)<br>Il-maskri tat-tip 1 m'għandhomx jintużaw la f'MED/3.7 u lanqas f'MED/7.1 | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/15 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.7<br>Apparat issiġillat għat-teħid tan-nifs imħaddem bl-arja kkompressata<br>Nota: Għall-użu f'inċidenti li jinvolvu oġġetti perikolużi tkun meħtieġa maskra tat-tip "pressjoni pożittiva".<br>(Irreferi għal punt 7.1)<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/15 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11,<br>— Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1499,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1555. | ISO 23269-2:2011 (tifi tan-nar - użu marittimu biss)<br>Il-maskri tat-tip 1 m'għandhomx jintużaw la f'MED/3.7 u lanqas f'MED/7.1<br>Nota: Is-siegla tas-salvataġġ assoċjata meħtieġa skont l-ISO 23269 § 4.28 għandha tkun iċċertifikata skont il-MED bħala oġġett MED 3.44 u tintuża flimkien mal-apparat għat-teħid tan-nifs, u tkun kapaċi tirreżisti n-nar ta' tul u saħħa suffiċjenti li tista' titwaħħal permezz ta' ganċ li jingħalaq mal-irbit tal-apparat jew ma' ċintorin separat sabiex jimpedixxi li l-apparat għat-teħid tan-nifs jinqala' meta tintuża s-siegla tas-salvataġġ.<br>Il-modulu B taċ-ċertifikat MED tal-apparat għat-teħid tan-nifs għandu jindika s-siegla tas-salvataġġ reżistenti għan-nar bħala komponent kombinat mandatorju | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.8<br>Apparat għat-teħid tan-nifs b'linja tal-arja kkompressata | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Nota: Dan it-tagħmir jintuża biss għall-inġenji ta' veloċità għolja mibnija skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi HSC tal-1994.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, | — EN 14593-1:2005,<br>jew:<br>— EN 14594:2005 inkluż AC:2005. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 13.3.2021<br>(II) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.8<br>Apparat għat-teħid tan-nifs b'linja tal-arja kkompressata<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Nota: Dan it-tagħmir jintuża biss għall-inġenji ta' veloċità għolja mibnija skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi HSC tal-1994. | — EN 14593-1:2018,<br>jew:<br>— EN 14594:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, | | | | |
| MED/3.9<br>Komponenti tas-sistemi bexxiexa għall-ispazji ta' akkomodazzjoni u ta' servizz kif ukoll għal stazzjonijiet ta' kontroll, ekwivalenti għal kif jissemma f'SOLAS 74 Reg. II-2/12 (limitat għaż-żennuni u l-prestazzjoni tagħhom).<br>(Żennuni għal sistemi fissi tat-tbexxix, għal inġenji ta' veloċità għolja (HSC) huma inklużi taħt dan l-oġġett)<br>(Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-ħin tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati). | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 8. | — Riż. tal-IMO A.800(19), kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.44(65),<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 8.<br>— IMO MSC/Ċirk.912,<br>— IMO MSC/Ċirk. 1556. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.10<br>— Żennuni għal sistemi tat-tifi tan-nar permezz tal-bexx tal-ilma bi pressjoni fissa fl-ispazji tal-makkinarji u l-kmamar tal-pompi tal-merkanzija<br>(Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-ħin tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati). | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11.<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1313. | — IMO MSC/Ċirk.1165, kif emendata | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.11 a<br>Separaturi kontra n-nar tal-Klassi 'A' u 'B'<br>(a) Separaturi tal-klassi 'A', | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/3.2 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/3.2 tas-SOLAS 74.<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,<br>— IMO MSC/Ċirk.1120,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1434. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1435. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.11 a<br>Separaturi kontra n-nar tal-Klassi 'A' u 'B'<br>(a) Separaturi tal-klassi 'A',<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/3.2 tas-SOLAS 74,<br>— IMO MSC/Ċirk.1120.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/3.2 tas-SOLAS 74.<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1435. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — IMO MSC/Ċirk.1120,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1434. | | | | |
| MED/3.11b<br>Separaturi kontra n-nar tal-Klassi 'A' u 'B'<br>(b) Separaturi tal-klassi 'B'. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/3.4 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/3.4 tas-SOLAS 74.<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.11b<br>Separaturi kontra n-nar tal-Klassi 'A' u 'B'<br>(b) Separaturi tal-klassi 'B'.<br>(RINGIELA ĠDIDA)<br>Nota: Jeskludi s-separaturi/bibien ristretti tal-Klassi B. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/3.4 tas-SOLAS 74.<br>— IMO MSC/Ċirk.1120.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/3.4 tas-SOLAS 74.<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,<br>— IMO MSC/Ċirk.1120,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1581. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.12<br>Apparat għall-prevenzjoni tal-mogħdija tal-fjammi lejn it-tankijiet tal-merkanzija fit-tankers | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15. | (a) Valvoli tal-vakwu bil-pressjoni (P/V):<br>— IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata,<br>— EN ISO 16852:2010,<br>— ISO 15364:2016.<br>(b) Barrieri tal-fjammi:<br>— IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata,<br>— EN ISO 16852:2010.<br>(c) Barrieri tal-fjammi ta' splużjonijiet<br>— IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata.<br>— EN ISO 16852:2010. | Għat-tagħmir minbarra l-valvijiet:<br>B+D<br>B+E<br>B+F<br>Għall-valvijiet<br>B+F | | 23.5.2019<br>(III) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (d) Valvoli tal-ventilazzjoni b'veloċità għolja:<br>— IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata,<br>— EN ISO 16852:2010,<br>— ISO 15364:2016. | | | |
| MED/3.12<br>Apparat għall-prevenzjoni tal-mogħdija tal-fjammi lejn it-tankijiet tal-merkanzija fit-tankers | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15. | (a) Valvoli tal-vakwu bil-pressjoni (P/V):<br>— IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata,<br>— EN ISO 16852:2016,<br>— ISO 15364: 2016.<br>(b) Barrieri tal-fjammi:<br>— IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata,<br>— EN ISO 16852:2016,<br>(c) Barrieri tal-fjammi ta' splużjonijiet<br>— IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata,<br>— EN ISO 16852:2016,<br>(d) Valvoli tal-ventilazzjoni b'veloċità għolja:<br>— IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata,<br>— EN ISO 16852:2016,<br>— ISO 15364:2016. | Għat-tagħmir minbarra l-valvijiet:<br>B+D<br>B+E<br>B+F<br>Għall-valvijiet<br>B+F | 19.6.2018 | |
| MED/3.13<br>Materjali mhux kombustibbli | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7. | | | | |
| MED/3.14, Materjali minbarra l-azzar għall-pajpijiet li jippenetraw is-separaturi tal-Klassi 'A' jew 'B', – Oġġett inkluż f'MED/3.26 u f'MED/3.27. | | | | | |
| MED/3.15 a<br>Materjali minbarra azzar, għall-pajpijiet taż-żejt jew taż-żejt tal-fjuwil<br>— pajpijiet u fittings tal-plastik | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO A.753(18), kif emendata,<br>— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 10,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 10,<br>— IMO MSC/Ċirk.1120. | | | | |
| MED/3.15b<br>Materjali minbarra azzar, għall-pajpijiet taż-żejt jew taż-żejt tal-fjuwil<br>— valvi | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — EN ISO 10497:2010. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 10,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 10,<br>— IMO MSC/Ċirk.1120. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.15c<br>Materjali minbarra azzar, għall-pajpijiet taż-żejt jew taż-żejt tal-fjuwil<br>(c) assemblaġġi ta' pajpijiet flessibbli u kompensaturi | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | Assemblaġġi ta' pajpijiet flessibbli:<br>— EN ISO 15540:2001,<br>— EN ISO 15541:2001. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 1.7.2019<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 10,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 10,<br>— IMO MSC/Ċirk.1120. | | | | |
| MED/3.15c<br>Materjali minbarra azzar, għall-pajpijiet taż-żejt jew taż-żejt tal-fjuwil<br>— assemblaġġi ta' pajpijiet flessibbli u kompensaturi | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — ISO 15540:2016,<br>— ISO 15541:2016, | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 10,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 10,<br>— IMO MSC/Ċirk.1120. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.15d<br>Materjali minbarra azzar, għall-pajpijiet taż-żejt jew taż-żejt tal-fjuwil<br>— komponenti tal-pajpijiet metalliċi b'siġilli reżiljenti u elastomeriċi | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 10,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 10,<br>— IMO MSC/Ċirk.1120,<br>— IMO MSC/Ċirk.1527. | — ISO 19921:2005,<br>— ISO 19922:2005. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.16<br>Bibien kontra n-nar<br>Nota: Is-separaturi ristretti tal-Klassi B inkluż, il-bieb, m'humiex koperti mill-Ftehim ta' Rikonoxximent Reċiproku bejn l-UE u l-Istati Uniti. Irreferi għar-Rakkomandazzjoni 071 tal-Grupp MarED tal-Korpi Notifikati. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1511. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1319 | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.17<br>Komponenti ta' sistemi ta' kontroll għall-bibien kontra n-nar.<br>Nota: Meta jintuża t-terminu "komponenti ta' sistema", jista' jkun li komponent wieħed, grupp ta' komponenti jew sistema sħiħa jeħtieġ li jiġu ttestjati sabiex jiġi żgurat li jintlaħqu l-istandards internazzjonali. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.18 a<br>Materjali tas-superfiċi u l-kisi tal-art b'karatteristiċi kontra t-tixrid tal-fjammi<br>— folji dekorattivi, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— IMO MSC/Ċirk.1120. | | | | |
| MED/3.18b<br>Materjali tas-superfiċi u l-kisi tal-art b'karatteristiċi kontra t-tixrid tal-fjammi<br>— sistemi ta' żebgħa, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— IMO MSC/Ċirk.1120. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.18c<br>Materjali tas-superfiċi u l-kisi tal-art b'karatteristiċi kontra t-tixrid tal-fjammi<br>— kisi tal-art. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— IMO MSC/Ċirk.1120. | | | | |
| MED/3.18d<br>Materjali tas-superfiċi u l-kisi tal-art b'karatteristiċi kontra t-tixrid tal-fjammi<br>— kisi għall-insulazzjoni tal-pajpijiet, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— IMO MSC/Ċirk.1120. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.18e<br>Materjali tas-superfiċi u l-kisi tal-art b'karatteristiċi kontra t-tixrid tal-fjammi<br>— adeżivi li jintużaw fil-bini tas-separaturi tal-klassi 'A' 'B' u 'C', | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— IMO MSC/Ċirk.1120. | | | | |
| MED/3.18f<br>Materjali tas-superfiċi u l-kisi tal-art b'karatteristiċi kontra t-tixrid tal-fjammi<br>— membrana tal-kanali kombustibbli | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— IMO MSC/Ċirk.1120. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.19<br>Drapperiji, purtieri u materjali tessili oħrajn imdendlin | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1456, kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7. | | | | |
| MED/3.20<br>— Għamara tappizzata | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7. | | | | |
| MED/3.21<br>Komponenti tas-sodod | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7. | | | | |
| MED/3.22<br>— Mewwieta tan-nar | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74. | | | | |
| Oġġett MED/3.23, Penetrazzjonijiet ta' kanali li mhumiex kombustibbli, li jgħaddu minn separaturi tal-klassi 'A' — Tħalla vojt apposta. | | | | | |
| Oġġett MED/3.24, Mogħdijiet għall-kejbils tal-elettriku minn separaturi tal-klassi 'A' — Tħalla vojt apposta. | | | | | |
| MED/3.25<br>Twieqi u aperturi tal-ġenb tal-klassi "A" u "B" reżistenti għan-nar | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74.<br>— IMO MSC/Ċirk.1120. | | | | |
| MED/3.25<br>Twieqi u aperturi tal-ġenb tal-klassi "A" u "B" reżistenti għan-nar<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 3,<br>— IMO MSC/Ċirk.1120. | | | | |
| MED/3.26 a<br>Penetrazzjonijiet li jgħaddu minn separaturi tal-klassi 'A'<br>— mogħdijiet għall-kejbils tal-elettriku | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat,<br>— MSC.1/Ċirk. 1488. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.26b<br>Penetrazzjonijiet li jgħaddu minn separaturi tal-klassi 'A'<br>— penetrazzjonijiet ta' pajpijiet, kanali, trunk, eċċ. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74.<br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,<br>— IMO MSC.1/Ċirk. 1276. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat,<br>— IMO MSC.1/Ċirk. 1488. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.27 a<br>Penetrazzjonijiet li jgħaddu minn separaturi tal-klassi 'B'<br>— mogħdijiet għall-kejbils tal-elettriku, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74.<br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.27b<br>Penetrazzjonijiet li jgħaddu minn separaturi tal-klassi 'B'<br>— penetrazzjonijiet ta' pajpijiet, kanali, trunk, eċċ. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74.<br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.28<br>Sistemi ta' tbexxix (l-iżbokki tal-bexxiexa biss).<br>(Żennuni għal sistemi fissi tat-tbexxix, għal inġenji ta' veloċità għolja (HSC) huma inklużi taħt dan l-oġġett)<br>(Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-ħin tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati). | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.44(65),<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 8,<br>— IMO MSC/Ċirk.912,<br>— MSC.1/Ċirk.1556. | — ISO 6182-1:2014.<br>Jew,<br>— EN 12259-1:1999 inklużi A1:2001, A2:2004 u A3:2006. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.29<br>Pajpijiet għat-tifi tan-nar<br>(a) Pajpijiet għat-tifi tan-nar ċatti li ma jiffiltrawx (medda tad-dijametru intern minn 25 mm sa 52 mm) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7. | — EN 14540:2014. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.30<br>Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossiġnu u d-ditezzjoni tal-preżenza tal-gass | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. VI/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. VI/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1477. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1:2008 tal-IEC 60945, jew tal-IEC 60945:2002, inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 60092-504:2001 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60092,-504:2011<br>— IEC 60533:1999,<br>U kif applikabbli għal:<br>a) Kategorija 1: (żona sikura):<br>— EN 50104:2010,<br>— EN 60079-29-1:2007,<br>b) Kategorija 2: (atmosferi ta' gassijiet splussivi):,<br>— EN 50104:2010,<br>— EN 60079-29-1:2007,<br>— EN 60079-0:2012 inkluż A11:2013,<br>— EN 60079-1:2014,<br>— EN 60079-10-1:2015,<br>— EN 60079-11:2012,<br>— EN 60079-15:2010,<br>— EN 60079-26:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 1.6.2019<br>(II) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.30<br>Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossiġnu u d-ditezzjoni tal-preżenza tal-gass | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. VI/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. VI/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1477. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1:2008 tal-IEC 60945, jew tal-IEC 60945:2002, inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015,<br>U kif applikabbli għal:<br>a) Kategorija 1: (żona sikura):<br>— EN 50104:2010,<br>— EN 60079-29-1:2016,<br>b) Kategorija 2: (atmosferi ta' gassijiet splussivi):,<br>— EN 50104:2010,<br>— EN 60079-29-1:2007,<br>— EN 60079-0:2012 inkluż A11:2013,<br>— EN 60079-1:2014,<br>— EN 60079-10-1:2015,<br>— EN 60079-11:2012,<br>— EN 60079-15:2010,<br>— EN 60079-26:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | 28.2.2020<br>(II) |
| MED/3.30<br>Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossiġnu u d-ditezzjoni tal-preżenza tal-gass | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. VI/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. VI/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1:2008 tal-IEC 60945, jew tal-IEC 60945 (2002), inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015,<br>U kif applikabbli għal:<br>a) Kategorija 1: (żona sikura):<br>— EN 50104:2010,<br>— EN 60079-29-1:2016, | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1477. | b) Kategorija 2: (atmosferi ta' gassijiet splussivi):,<br>— EN 50104:2010,<br>— EN 60079-29-1:2016,<br>— EN 60079-0:2012 inkluż A11:2013,<br>— EN 60079-1:2014,<br>— EN 60079-10-1:2015,<br>— EN 60079-11:2012,<br>— EN 60079-15:2010,<br>— EN 60079-26:2015. | | | |
| MED/3.30<br>Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossiġnu u d-ditezzjoni tal-preżenza tal-gass<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. VI/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. VI/3 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1477,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1581. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1:2008 tal-IEC 60945, jew tal-IEC 60945:2002, inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015,<br>U kif applikabbli għal:<br>a) Kategorija 1: (żona sikura):<br>— EN 50104:2010,<br>— EN 60079-29-1:2016,<br>b) Kategorija 2: (atmosferi ta' gassijiet splussivi):,<br>— EN 50104:2010,<br>— EN 60079-29-1:2016,<br>— EN 60079-0:2012 inkluż A11:2013,<br>— EN 60079-1:2014,<br>— EN 60079-10-1:2015,<br>— EN 60079-11:2012,<br>— EN 60079-15:2010,<br>— EN 60079-26:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oġġett MED/3.31, Żennuni għal sistemi fissi tat-tbexxix, għal inġenji ta' veloċità għolja (HSC), imħassar peress li huwa kopert b' MED/3.9 u MED/3.28. | | | | | |
| MED/3.32<br>Materjali li jirrestringu n-nar (minbarra għamara) għal inġenji ta' veloċità għolja | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1457. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.33<br>Materjali li jirrestringu n-nar għall-għamara ta' inġenji ta' veloċità għolja | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.34<br>Separaturi li jirreżistu n-nar għall-inġenji ta' veloċità għolja | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1457. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.35<br>Bibien kontra n-nar għall-inġenji ta' veloċità għolja | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.36<br>Mewwieta tan-nar fuq inġenji ta' veloċità għolja | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.37 a<br>Penetrazzjonijiet li jgħaddu minn separaturi li jirreżistu n-nar għall-inġenji ta' veloċità għolja<br>— mogħdijiet għall-kejbils tal-elettriku, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.37b<br>Penetrazzjonijiet li jgħaddu minn separaturi li jirreżistu n-nar għall-inġenji ta' veloċità għolja<br>— penetrazzjonijiet ta' pajpijiet, kanali, trunk, eċċ. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.38<br>— Apparat portabbli għat-tifi tan-nar għad-dgħajjes tas-salvataġġ u dawk ta' rkupru | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.951(23),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, | — EN 3-7:2004 inkluż A1:2007,<br>— EN 3-8:2006 inkluż AC:2007,<br>— EN 3-9:2006 inkluż AC:2007,<br>— EN 3-10:2009. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. | | | | |
| MED/3.39<br>Żennuni għal sistemi ekwivalenti tat-tifi tan-nar permezz tal-bexx ta' raxx tal-ilma fl-ispazji tal-makkinarji u l-kmamar tal-pompi tal-merkanzija | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7. | — IMO MSC/Ċirk.1165, kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1313,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1458. | | | | |
| MED/3.40<br>Sistemi tad-dawl għall-installazzjoni fil-baxx (komponenti biss) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 11. | — Riż. tal-IMO A.752(18),<br>— ISO 15370:2010. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.752(18),<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 11. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.41<br>Apparat għan-nifs għall-evakwazzjoni ta' emerġenza (EEBD) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74. | — ISO 23269-1:2008,<br>u b'mod alternattiv:<br>— Għal tagħmir awtonomu: għat-teħid tan-nifs mill-arja kkompressata b'ċirkwit miftuħ b'maskla sħiħa jew b'komponent tal-parti tal-ħalq għall-evakwazzjoni:<br>— EN 402:2003;<br>— Għal tagħmir awtonomu għat-teħid tan-nifs mill-arja kkompressata b'kappa għall-evakwazzjoni:<br>— EN 1146:2005;<br>— Għal tagħmir awtonomu: b'ċirkwitu magħluq għat-teħid tan-nifs mill-arja kumpressata:<br>— EN 13794:2002. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3,<br>— IMO MSC/Ċirk.849. | | | | |
| MED/3.42<br>Komponenti ta' sistemi tal-gass inerti | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74. | — IMO MSC/Ċirk.353, kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO A.567(14),<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15,<br>— IMO MSC/Ċirk.353,<br>— IMO MSC/Ċirk.485,<br>— IMO MSC/Ċirk.731,<br>— IMO MSC/Ċirk.1120. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.42<br>Komponenti ta' sistema tal-gass inerti<br>(RINGIELA ĠDIDA)<br>Nota: It-tagħmir li jitqies bħala komponenti ta' sistema tal-gass inerti skont MED/3.42 huwa, b'mod ġenerali:<br>— Fannijiet/blowers tal-gass inerti<br>— Ġeneratur tal-gass inerti<br>— Purifikatur<br>— Pompi tal-ilma baħar għall-purifikatur<br>— Ġeneratur tan-nitroġenu (ekwivalenti għal IGG)<br>— Kompressur tal-arja għan-nitroġenu (ekwivalenti għal blowers)<br>— Sistema ta' kontroll u monitoraġġ tal-gass inerti (inkluż sistema b'DBB, jekk ikun hemm)<br>— Reċipjenti taħt pressjoni<br>— Sistema b'valv DBB (Double Block and Bleed valve) (li jkun ekwivalenti għal siġill idrawliku tal-gverta)<br>— Interruttur tal-pressjoni/vakwu<br>— Siġill idrawliku tal-gverta<br>— Pompi tal-ilma baħar għas-siġill idrawliku tal-gverta<br>— Tnixxif bl-assorbiment (f'każ ta' reċipjent taħt pressjoni, eż. tat-tip b'assorbiment bi pressjoni oxxillanti)<br>— Reċipjenti b'separatur bil-membrana (reċipjenti taħt pressjoni, għal N2)<br>— Pompi tal-ilma tat-tkessiħ għall-kompressuri (normalment imkessħa bl-arja)<br>— Valvi unidirezzjonali<br>— Valv ta' regolazzjoni tal-gass | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74.<br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO A.567(14),<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15,<br>— IMO MSC/Ċirk.353,<br>— IMO MSC/Ċirk.485,<br>— IMO MSC/Ċirk.731,<br>— IMO MSC/Ċirk.1120. | — IMO MSC/Ċirk.353, kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.43<br>Żennuni għal sistemi tat-tifi tan-nar fuq tagħmir tat-tisjir bil-qali bix-xaħmijiet (awtomatiċi jew manwali).<br>(Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-ħin tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati). | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/1 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/1 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1433. | — ISO 15371:2009. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 15.11.2018<br>(III) |
| MED/3.43<br>Żennuni għal sistemi tat-tifi tan-nar fuq tagħmir tat-tisjir bil-qali bix-xaħmijiet (awtomatiċi jew manwali).<br>(Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-ħin tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati). | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/1 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/1 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1433. | — ISO 15371:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | |
| MED/3.44<br>Ilbies għat-tifi tan-nar - linja tas-salvataġġ | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, | — Riż. tal-IMO.MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3, kif emendata,<br>— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 3.10.2022<br>(II) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | | | | |
| MED/3.44<br>Ilbies għat-tifi tan-nar – linja tas-salvataġġ<br>Linja tas-salvataġġ għal tagħmir għat-teħid tan-nifs approvat skont MED/3.7 u MED/7.1<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | — Riż. tal-IMO.MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3, kif emendata,<br>— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat,<br>— ISO 23269-2:2011 | B+D<br>B+E<br>B+F | 3.10.2019 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | | | | |
| MED/3.45<br>Komponenti ekwivalenti għal sistemi fissi tat-tifi tan-nar (mezz tat-tifi tan-nar, valvijiet tal-blokka, u żennuni) għall-ispazji tal-makkinarju u kmamar tal-pompi tal-merkanzija | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5. | — IMO MSC/Ċirk.848, kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5.<br>— IMO MSC/Ċirk.848,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1313. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.46<br>Sistemi fissi ekwivalenti tat-tifi tan-nar għall-ispazji tal-makkinarju (sistemi tal-aerosol) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5.<br>— IMO MSC/Ċirk.1270 inkluża r-Rettifika 1,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1313. | — IMO MSC/Ċirk.1270 inkluża r-Rettifika 1, kif emendata. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.47<br>Konċentrat għal sistemi fissi tat-tifi tan-nar bir-raġwa ta' espansjoni għolja għall-ispazji tal-makkinarju u l-kmamar tal-pompi tal-merkanzija.<br>Nota: Is-sistemi fissi għat-tifi tan-nar bir-raġwa ta' espansjoni għolja (inklużi dawk is-sistemi li jużaw l-arja interna mill-ispazji tax-xogħol tagħhom għall-prestazzjoni tagħhom), għall-ispazji tal-makkinarju u l-kmamar tal-pompi tal-merkanzija xorta jridu jiġu ttestjati bil-konċentrat approvat għas-sodisfazzjon tal-Amministrazzjoni. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6. | — IMO MSC/Ċirk.670. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.48<br>Komponenti ta' sistemi tat-tifi tan-nar bl-ilma fissi, għall-applikazzjoni lokali għall-użu fl-ispazji tal-makkinarju tal-kategorija A<br>(Testijiet fuq iż-żennuni u fuq il-prestazzjoni). | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, | — IMO MSC.1/Ċirk.1387. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7. | | | | |
| MED/3.49 a<br>Sistemi tat-tifi tan-nar fissi bbażati fuq l-ilma għal spazji ro-ro, spazji ta' vetturi u spazji ta' kategorija speċjali<br>— Sistemi bbażati fuq il-preskrizzjoni skont il-Klawżola 4 taċ-Ċirk. 1430. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7. | — Ċirk. tal-IMO MSC.1/1430. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7. | | | | |
| MED/3.49b<br>Sistemi tat-tifi tan-nar fissi bbażati fuq l-ilma għal spazji ro-ro, spazji ta' vetturi u spazji ta' kategorija speċjali<br>— Sistemi bbażati fuq il-prestazzjoni skont il-Klawżola 5 taċ-Ċirk. 1430. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7. | — Ċirk. tal-IMO MSC.1/1430. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.50, Ilbies protettiv reżistenti għal attakk kimiku, - oġġett ittrasferit għal MED/9/3.9. | | | | | |
| MED/3.51 a<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Tagħmir ta' kontroll u ta' indikazzjoni | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | Installazzjonijiet elettriċi fuq il-bastimenti:<br>— EN 54-2:1997 inkluż AC:1999 u A1:2006.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2001 inkluża IEC 60092-504, ir-Rettifika 1: 2011,<br>— IEC 60533:1999. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 1.6.2019<br>(III) |
| MED/3.51a<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Tagħmir ta' kontroll u ta' indikazzjoni | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9,<br>— IMO MSC.1/Cirk.1242,<br>— IMO MSC.1/Cirk.1487, | Installazzjonijiet elettriċi fuq il-bastimenti:<br>— EN 54-2:1997 inkluż AC:1999 u A1:2006.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | 1.1.2020<br>(III) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51a<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Tagħmir ta' kontroll u ta' indikazzjoni | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9,<br>— Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/Cirk.1242,<br>— IMO MSC.1/Cirk.1487,<br>— MSC.1/Ċirk.1528. | Installazzjonijiet elettriċi fuq il-bastimenti:<br>— EN 54-2:1997 inkluż AC:1999 u A1:2006.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | |
| MED/3.51b<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Tagħmir tal-provvista tal-elettriku, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 54-4:1997 inkluż AC:1999, A1:2002 u A2:2006.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2001 inkluż IEC 60092-504, ir-Rettifika 1: 2011,<br>— IEC 60533:1999. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 1.6.2019<br>(III) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51b<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Tagħmir tal-provvista tal-elettriku, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 54-4:1997 inkluż AC:1999, A1:2002 u A2:2006.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | 1.1.2020<br>(III) |
| MED/3.51b<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Tagħmir tal-provvista tal-elettriku, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br>— Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/Cirk.1242,<br>— MSC.1/Ċirk.1554. | — EN 54-4:1997 inkluż AC:1999, A1:2002 u A2:2006.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51c<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Ditekters tas-sħana - Point detectors, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— SOLAS 74, Reg. X/3,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 54-5:2000 inkluż A1:2002.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2001 inkluż IEC 60092-504, ir-Rettifika 1: 2011,<br>— IEC 60533:1999. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 1.6.2019<br>(III) |
| MED/3.51c<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Ditekters tas-sħana - Point detectors, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 54-5:2000 inkluż A1:2002.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | 28.2.2020<br>(III) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51c<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Ditekters tas-sħana - Point detectors, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 54-5:2000 inkluż A1:2002.<br>— EN 54-5:2017,<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | |
| MED/3.51d<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Ditekters tad-duħħan: Point detectors li jużaw raġġi tad-dawl diffużi, dawl trażmess jew jonizzazzjoni, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 54-7:2000 inkluż A1:2002 u A2:2006.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2001 inkluż IEC 60092-504, ir-Rettifika 1: 2011,<br>— IEC 60533:1999. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 31.8.2022<br>(III) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51d<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Ditekters tad-duħħan: Point detectors li jużaw raġġi tad-dawl diffużi, dawl trażmess jew jonizzazzjoni,<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9,<br>— Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 54-7:2018.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019 | |
| MED/3.51e<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Ditekters tal-fjammi: Point detectors, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 54-10:2002 inkluż A1:2005.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2001 inkluż IEC 60092-504, ir-Rettifika 1: 2011,<br>— IEC 60533:1999. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 1.6.2019<br>(III) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51e<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Ditekters tal-fjammi: Point detectors, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 54-10:2002 inkluż A1:2005,<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | 1.1.2020<br>(III) |
| MED/3.51e<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Ditekters tal-fjammi: Point detectors, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9,<br>— Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 54-10:2002 inkluż A1:2005,<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51f<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Punti tas-sejħa manwali, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 54-11:2001 inkluż A1:2005.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2001 inkluż IEC 60092-504, ir-Rettifika 1: 2011,<br>— IEC 60533:1999. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 1.6.2019<br>(III) |
| MED/3.51f<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Punti tas-sejħa manwali, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 54-11:2001 inkluż A1:2005.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | 1.1.2020<br>(III) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51f<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Punti tas-sejħa manwali, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9,<br>— Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 54-11:2001 inkluż A1:2005.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | |
| MED/3.51 g<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Iżolaturi tax-xortjar fiċ-ċirkwit | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 54-17:2005 inkluż AC:2007.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2001 inkluż IEC 60092-504, ir-Rettifika 1: 2011,<br>— IEC 60533:1999. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 1.6.2019<br>(III) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51 g<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Iżolaturi tax-xortjar fiċ-ċirkwit | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 54-17:2005 inkluż AC:2007.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | 1.1.2020<br>(III) |
| MED/3.51 g<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Iżolaturi tax-xortjar fiċ-ċirkwit, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9,<br>— Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 54-17:2005 inkluż AC:2007.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51h<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Tagħmir ta' input/output, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 54-18 (2005) inkluż AC(2007).<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2001 inkluż IEC 60092-504, ir-Rettifika 1: 2011,<br>— IEC 60533:1999. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 1.6.2019<br>(III) |
| MED/3.51h<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Tagħmir ta' input/output, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 54-18:2005 inkluż AC:2007.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | 1.1.2020<br>(III) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51h<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Tagħmir ta' input/output, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9,<br>— Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 54-18:2005 inkluż AC:2007.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | |
| MED/3.51i<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>Kejbils. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 60332-1-2:2004,<br>— IEC 60092-376:2003,<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2001 inkluż IEC 60092-504, ir-Rettifika 1: 2011,<br>— IEC 60533:1999. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 1.6.2019<br>(III) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51i<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Kejbils. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 60332-1-2:2004,<br>— IEC 60092-376:2003.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015, | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | 22.5.2020<br>(III) |
| MED/3.51i<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Kejbils. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9,<br>— Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 60332-1-2:2004+A1:2015,<br>— IEC 60092-376:2017.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>— IEC 60332-1-2:2004 + A1:2015.<br>U/jew:<br>Kejbils Reżistenti għan-Nar:<br>— IEC 60092-376:2017,<br>— IEC 60331-1:2009 jew IEC 60331-2:2009.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015,<br>— IEC 60332-1-2:2004 + A1:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | 28.3.2021<br>(III) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51i<br>Komponenti ta' sistemi fissi għad-ditezzjoni u l-allarm fil-każ ta' nar għall-istazzjonijiet ta' kontroll, l-ispazji ta' servizz, ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses:<br>— Kejbils.<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9,<br>— Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 60332-1-2:2004+A1:2015 u A11:2016<br>— IEC 60092-376:2017.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>— IEC 60332-1-2:2004 + A1:2015.<br>U/jew:<br>Kejbils Reżistenti għan-Nar:<br>— IEC 60092-376:2017,<br>— IEC 60331-1:2018 jew IEC 60331-2:2018.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015,<br>— IEC 60332-1-2:2004 + A1:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019 | |
| MED/3.52<br>Apparat mhux portabbli u trasportabbli tat-tifi tan-nar | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7. | — EN 1866-1:2007,<br>— EN 1866-2:2014.<br>Jew,<br>— EN 1866-1:2007,<br>— EN 1866-3:2013.<br>Jew,<br>— ISO 11601:2008. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 1.7.2020<br>(III) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.52<br>Apparat mhux portabbli u trasportabbli tat-tifi tan-nar<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7. | — EN 1866-1:2007,<br>— EN 1866-2:2014.<br>Jew,<br>— EN 1866-1:2007,<br>— EN 1866-3:2013.<br>Jew,<br>— ISO 11601:2017. | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019 | |
| MED/3.53<br>Apparat tal-allarm fil-każ tan-nar - Allarmi akustiċi | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1242. | — EN 54-3:2001 inkluż A1:2002 u A2:2006,<br>— IEC 60092-504:2001 inkluż IEC 60092-504, ir-Rettifika 1: 2011,<br>— IEC 60533:1999. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 1.6.2019<br>(III) |
| MED/3.53<br>Apparat tal-allarm fil-każ tan-nar - Allarmi akustiċi | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, | — EN 54-3:2014,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.<br>— IMO MSC.1/Cirk.1242,<br>— IMO MSC.1/Cirk.1487. | | | | |
| MED/3.54<br>Tagħmir fiss għall-analiżi tal-ossiġnu u d-ditezzjoni tal-gass | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. VI/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. VI/3 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15,<br>— b'mod addizzjonali għal sistemi O2/HC ikkumbinati:<br>— IMO MSC.1/Cirk.1370. | — IEC 60092-504:2001 inkluż IEC 60092-504, ir-Rettifika 1: 2011,<br>— IEC 60533:1999.<br>U kif applikabbli għal:<br>— a) Kategorija 4: (żona sikura),<br>— EN 50104:2010;<br>— b) Kategorija 3: (atmosferi ta' gassijiet splussivi),<br>— EN 50104:2010,<br>— EN 60079-0:2012 inkluż A11:2013,<br>— EN 60079-29-1:2007.<br>B'mod addizzjonali għal sistemi O2/HC ikkumbinati:<br>— IMO MSC.1/Cirk.1370. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 1.6.2019<br>(III) |
| MED/3.54<br>Tagħmir fiss għall-analiżi tal-ossiġnu u d-ditezzjoni tal-gass | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— SOLAS 74, Reg. II-2/4,<br>— Reg. VI/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. VI/3 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15,<br>— b'mod addizzjonali għal sistemi O2/HC ikkumbinati:<br>— IMO MSC.1/Cirk.1370. | — IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>U kif applikabbli għal:<br>— a) Kategorija 4: (żona sikura),<br>— EN 50104:2010,<br>— b) Kategorija 3: (atmosferi ta' gassijiet splussivi),<br>— EN 50104:2010,<br>— EN 60079-0:2012 inkluż A11:2013,<br>— EN 60079-29-1:2007. | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | 3.6.2020<br>(III) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | B'mod addizzjonali għal sistemi O2/HC ikkumbinati:<br>— IMO MSC.1/Cirk.1370. | | | |
| MED/3.54<br>Tagħmir fiss għall-analiżi tal-ossiġnu u d-ditezzjoni tal-gass | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. VI/3 tas-SOLAS 74. | — IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>U kif applikabbli għal:<br>— a) Kategorija 4: (żona sikura),<br>— EN 50104:2010,<br>— b) Kategorija 3: (atmosferi ta' gassijiet splussivi),<br>— EN 50104:2010,<br>— EN 60079-0:2012 inkluż A11:2013,<br>— EN 60079-29-1:2016.<br>B'mod addizzjonali għal sistemi O2/HC ikkumbinati:<br>— IMO MSC.1/Cirk.1370. | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. VI/3 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15,<br>— b'mod addizzjonali għal sistemi O2/HC ikkumbinati:<br>— IMO MSC.1/Cirk.1370. | | | | |
| MED/3.55<br>Żennuni b'żewġ tipi ta' bexx<br>(tip sprej/ġett) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Pajpijiet bil-fergħat (branchpipes) li jinżammu fl-idejn għall-użu fis-servizzi kontra n-nar - Pajpijiet bil-fergħat ikkombinati PN 16:<br>— EN 15182-1:2007 inkluż A1:2009,<br>— EN 15182-2:2007 inkluż A1:2009,<br>— Pajpijiet bil-fergħat li jinżammu fl-idejn għall-użu fis-servizzi kontra n-nar - pajpijiet bil-fergħat bit-toqba ġett u/jew sprej waħda b'angolu tal-ġett fiss PN 16:,<br>— EN 15182-1:2007 inkluż A1:2009,<br>— EN 15182-3:2007 inkluż A1:2009. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.56<br>Sistemi ta' pajpijiet fissi għat-tifi tan-nar<br>Rukkelli tal-pajpijiet b'pajpijiet semiriġidi | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — EN 671-1:2012 | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7. | | | | |
| MED/3.57<br>Komponenti ta' Sistemi għat-Tifi tan-Nar permezz ta' Ragħwa b'Espansjoni Medja - Ragħwa Fissa fuq il-Gverta għat-Tankers | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74. | — IMO MSC/Ċirk.798. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10.8.1 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 14,<br>— IMO MSC/Ċirk.1239,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1276. | | | | |
| MED/3.58<br>Komponenti ta' Sistemi fissi għat-Tifi tan-Nar permezz ta' Raġhwa b'Espansjoni Baxxa għall-Ispazji tal-Makkinarju u l-Protezzjoni tal-Gverta tat-Tankers. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74. | — IMO MSC.1/Cirk.1312,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1312/Rettifika 1. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 14,<br>— IMO MSC/Ċirk.1239,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1276. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.59<br>Raġħwa li tespandi għal Sistemi Fissi tat-Tifi tan-Nar għal Tankers tal-Kimika | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/1 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11. | — IMO MSC.1/Cirk.1312,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1312/Rettifika 1. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11.<br>— IMO MSC/Ċirk.553. | | | | |
| MED/3.60<br>— Żennuni għal sistemi tat-tifi tan-nar permezz tal-bexx tal-ilma bi pressjoni fissa għall-gallariji tal-kabini | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7. | — IMO MSC.1/Ċirk.1268. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1313. | | | | |
| MED/3.61 a<br>— Sistemi bl-arja interna u raġħwa ta' espansjoni għolja għall-protezzjoni ta' spazji tal-makkinarju u kmamar tal-pompi tal-merkanzija, ta' spazji tal-vetturi u spazji ro-ro, ta' spazji ta' kategorija speċjali u ta' spazji tal-merkanzija.<br>Nota: Sistemi bl-arja interna/esterna u raġħwa ta' espansjoni għolja għall-protezzjoni ta' spazji tal-makkinarju u kmamar tal-pompi tal-merkanzija, ta' spazji tal-vetturi u spazji ro-ro, ta' spazji ta' kategorija speċjali u ta' spazji tal-merkanzija għandhom jiġu ttestjati bil-konċentrat approvat għas-sodisfazzjon tal-Amministrazzjoni | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74. | — IMO MSC.1/Ċirk.1384. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.61 a<br>— Sistemi bl-arja interna u ragħwa ta' espansjoni għolja għall-protezzjoni ta' spazji tal-makkinarju u kmamar tal-pompi tal-merkanzija, ta' spazji tal-vetturi u spazji ro-ro, ta' spazji ta' kategorija speċjali u ta' spazji tal-merkanzija.<br>Nota: Sistemi bl-arja interna/esterna u ragħwa ta' espansjoni għolja għall-protezzjoni ta' spazji tal-makkinarju u kmamar tal-pompi tal-merkanzija, ta' spazji tal-vetturi u spazji ro-ro, ta' spazji ta' kategorija speċjali u ta' spazji tal-merkanzija għandhom jiġu ttestjati bil-konċentrat approvat għas-sodisfazzjon tal-Amministrazzjoni | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1528. | — IMO MSC.1/Ċirk.1384. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.61b<br>— Sistemi bl-arja esterna u ragħwa ta' espansjoni għolja għall-protezzjoni ta' spazji tal-makkinarju u kmamar tal-pompi tal-merkanzija, ta' spazji tal-vetturi u spazji ro-ro, ta' spazji ta' kategorija speċjali u ta' spazji tal-merkanzija.<br>Nota: Sistemi bl-arja interna/esterna u ragħwa ta' espansjoni għolja għall-protezzjoni ta' spazji tal-makkinarju u kmamar tal-pompi tal-merkanzija, ta' spazji tal-vetturi u spazji ro-ro, ta' spazji ta' kategorija speċjali u ta' spazji tal-merkanzija għandhom jiġu ttestjati bil-konċentrat approvat għas-sodisfazzjon tal-Amministrazzjoni | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6, | — IMO MSC.1/Ċirk.1384. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.61b<br>— Sistemi bl-arja esterna u raġħwa ta' espansjoni għolja għall-protezzjoni ta' spazji tal-makkinarju u kmamar tal-pompi tal-merkanzija, ta' spazji tal-vetturi u spazji ro-ro, ta' spazji ta' kategorija speċjali u ta' spazji tal-merkanzija.<br>Nota: Sistemi bl-arja interna/esterna u raġħwa ta' espansjoni għolja għall-protezzjoni ta' spazji tal-makkinarju u kmamar tal-pompi tal-merkanzija, ta' spazji tal-vetturi u spazji ro-ro, ta' spazji ta' kategorija speċjali u ta' spazji tal-merkanzija għandhom jiġu ttestjati bil-konċentrat approvat għas-sodisfazzjon tal-Amministrazzjoni | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1528. | — IMO MSC.1/Ċirk.1384. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.62<br>Sistemi tat-tifi tan-nar bi trab kimiku niexef | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/1 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/1 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11, | — IMO MSC.1/Ċirk.1315. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.62<br>Sistemi tat-tifi tan-nar bi trab kimiku niexef | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/1 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/1 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11,<br>— Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11. | — IMO MSC.1/Ċirk.1315. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.63<br>Komponenti tas-sistemi tad-ditezzjoni tad-duħħan li jieħdu l-kampjuni | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10. | — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.<br>U għal:<br>— Tagħmir ta' kontroll u ta' indikazzjoni. Installazzjonijiet elettriċi fuq il-bastimenti:<br>— EN 54-2:1997 inkluż AC:1999 u A1:2006;<br>— Tagħmir tal-provvista tal-elettriku:<br>— EN 54-4:1997 inkluż AC:1999, A1:2002 u A2:2006;<br>— Diteksters tad-duħħan li jiġbdu d-duħħan:<br>— EN 54-20:2006 inkluż AC:2008.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2001 inkluż IEC 60092-504, ir-Rettifika 1: 2011,<br>— IEC 60533:1999.<br>U kif applikabbli għal atmosferi splussivi:<br>— EN 60079-0:2012 inkluż A11:2013. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 1.6.2019<br>(III) |
| MED/3.63<br>Komponenti tas-sistemi tad-ditezzjoni tad-duħħan li jieħdu l-kampjuni | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, | — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.<br>U għal:<br>— Tagħmir ta' kontroll u ta' indikazzjoni. Installazzjonijiet elettriċi fuq il-bastimenti:<br>— EN 54-2:1997 inkluż AC:1999 u A1:2006;<br>— Tagħmir tal-provvista tal-elettriku:<br>— EN 54-4:1997 inkluż AC:1999, A1:2002 u A2:2006; | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10. | — Diteketers tad-duħħan li jiġbdu d-duħħan:<br>— EN 54-20:2006 inkluż AC:2008.<br>U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:<br>— IEC 60092-504:2016<br>— IEC 60533:2015<br>U kif applikabbli għal atmosferi splussivi:<br>— EN 60079-0:2012 inkluż A11:2013. | | | |
| MED/3.64<br>Separaturi tal-klassi C | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/3.10 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/3.10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/3.33 tas-SOLAS 74<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC/Ċirk.1120 | | | | |
| MED/3.65<br>Sistemi fissi għad-ditezzjoni tal-gass idrokarbonju | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74. | — IMO MSC.1/Cirk.1370,<br>— EN 60079-0:2012 inkluż A11:2013,<br>— EN 60079-29-1:2007,<br>— IEC 60092-504:2001 inkluż IEC 60092-504, ir-Rettifika 1: 2011,<br>— IEC 60533:1999. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 1.6.2019<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 16,<br>— IMO MSC.1/Cirk.1370. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.65<br>Sistemi fissi għad-ditezzjoni tal-gass idrokarbonju | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74. | — IMO MSC.1/Cirk.1370,<br>— EN 60079-0:2012 inkluż A11:2013,<br>— EN 60079-29-1:2007,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | 21.7.2019<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 16,<br>— IMO MSC.1/Cirk.1370. | | | | |
| MED/3.65<br>Sistemi fissi għad-ditezzjoni tal-gass idrokarbonju | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74. | — IMO MSC.1/Cirk.1370,<br>— EN 60079-0:2012 inkluż A11:2013,<br>— EN 60079-29-1:2016,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 16,<br>— IMO MSC.1/Cirk.1370,<br>— Circular MSC.1/Ċirk.1527. | | | | |
| MED/3.66<br>Sistemi ta' gwida għall-evakwazzjoni użati bħala alternattivi għas-sistemi ta' dwal f'siti baxxi | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74. | — IMO MSC.1/Ċirk.1168. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74.<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1168. | | | | |
| MED/3.67<br>Tagħmir għat-tifi tan-nar bir-ragħwa għall-ħelikopters | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/18 tas-SOLAS 74. | — EN 13565-1:2003 inkluż A1:2007. | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/18 tas-SOLAS 74.<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1431. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.68<br>Komponenti ta' sistemi fissi għat-tifi tan-nar fil-kanali tal-egżost tal-kċejjen | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74. | — ISO 15371:2009. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 30.4.2018<br>(III) |
| MED/3.68<br>Komponenti ta' sistemi fissi għat-tifi tan-nar fil-kanali tal-egżost tal-kċejjen | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74. | — ISO 15371:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | |
| MED/3.69<br>Moniter mobbli tal-ilma għall-vapuri mibnija fl-1 ta' Jannar 2016 jew wara mfassla biex iġorru ħames saffi ta' kontejners jew aktar fuq il-gverta miftuħa jew iktar 'il fuq minnha<br>(oġġett ġdid introdott permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/306) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74.<br>— IMO MSC.1/Cirk.1472. | — IMO MSC.1/Cirk.1472. | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | |
| MED/3.69<br>Moniter mobbli tal-ilma għall-vapuri mibnija fl-1 ta' Jannar 2016 jew wara mfassla biex iġorru ħames saffi ta' kontejners jew aktar fuq il-gverta miftuħa jew iktar 'il fuq minnha<br>(oġġett ġdid introdott permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/306) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74. | — IMO MSC.1/Cirk.1472. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — IMO MSC.1/Cirk.1472,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1550. | | | | |
| MED/3.70<br>Pajpijiet għat-tifi tan-nar<br>(Pajpijiet semiriġidi għal sistemi fissi)<br>(oġġett ġdid introdott permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/306) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — EN 694 (2014). | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7. | | | | |
| MED/3.71<br>Sistemi ta' pajpijiet fissi għat-tifi tan-nar<br>— Sistemi ta' pajpijiet b'pajp ċatt<br>(oġġett ġdid introdott permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/306) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — EN 671-2:2012. | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7. | | | | |

4. **Tagħmir tan-navigazzjoni**

| Numru u denominazzjoni tal-oġġett | Ir-Regolament tas-SOLAS 74 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli | Standards tal-ittestjar | Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità | L-ewwel tqegħid fis-suq | L-aħħar tqegħid abbord |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MED/4.1<br>Boxxla manjetika<br>Klassi A għall-vapuri | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.382(X),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — ISO 1069:1973,<br>— ISO 25862:2009,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008).<br>Jew:<br>— ISO 1069:1973,<br>— ISO 25862:2009,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 29.8.2021 |
| MED/4.1<br>Boxxla manjetika<br>Klassi A għall-vapuri<br>Nota: Riż. tal-IMO MSC.302(87) tapplika biss meta t-tagħmir ikun kapaċi jiġġenera u jibgħat twissija/twissijiet lil parti ta' tagħmir terza.<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.382(X),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — ISO 1069:1973,<br>— ISO 25862:2009,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008.<br>Jew:<br>— ISO 1069:1973,<br>— ISO 25862:2009,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008).<br>Nota: fejn tappika r-Riż. tal-IMO MSC.302 (87):<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998 | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Tmiem in-Nota dwar ir-Riż. tal-IMO MSC.302(87) | | | |
| MED/4.2<br>Tagħmir li jittrażmetti r-rotta THD (metodu Manjetiku) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, | — ISO 22090-2:2014,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew<br>— ISO 22090-2:2014,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008), | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.116(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | | | |
| MED/4.2<br>Tagħmir li jittrażmetti r-rotta THD (metodu Manjetiku) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.116(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — ISO 22090-2:2014,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011) +A1(2016),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew:<br>— ISO 22090-2:2014,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.2<br>Tagħmir li jittrażmetti r-rotta THD (metodu Manjetiku)<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.116(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — ISO 22090-2:2014,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— ISO 22090-2:2014,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |
| MED/4.3<br>Boxxla gyro | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.424(XI), | — ISO 8728:2014,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998) | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 16.3.2017 | 31.8.2019<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011)<br>— EN 62288:2014.<br>Jew,<br>— ISO 8728:2014,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | | | |
| MED/4.3<br>Boxxla gyro | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.424(XI),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — ISO 8728:2014,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011)+A1(2016),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew:<br>— ISO 8728:2014,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | | | |
| MED/4.3<br>Boxxla gyro<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.424(XI),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — ISO 8728:2014,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— ISO 8728:2014,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.6<br>Tagħmir għall-kejl tad-distanzi permezz tal-eku | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.224(VII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.74(69), Anness 4,<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — EN ISO 9875:2001 inkluża r-Rettifika Teknika 1 tal-ISO: 2006,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew,<br>— ISO 9875:2000 inkluża r-Rettifika Teknika 1 tal-ISO: 2006,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |
| MED/4.6<br>Tagħmir għall-kejl tad-distanzi permezz tal-eku | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74, | — EN ISO 9875:2001 inkluża r-Rettifika Teknika 1 tal-ISO: 2006,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998) | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO A.224(VII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.74(69), Anness 4,<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011)+A1(2016),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew,<br>— ISO 9875:2000 inkluża r-Rettifika Teknika 1 tal-ISO: 2006,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | | | |
| MED/4.6<br>Tagħmir għall-kejl tad-distanzi permezz tal-eku<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.224(VII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN ISO 9875:2001 inkluża r-Rettifika Teknika 1 tal-ISO: 2006,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.74(69), Anness 4,<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | Jew,<br>— ISO 9875:2000 inkluża r-Rettifika Teknika 1 tal-ISO: 2006,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.7<br>Tagħmir għall-kejl tal-veloċità u tad-distanza (SDME) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— SOLAS 74, Reg. V/18,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— EN 61023:2007,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014,<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61023 (2007),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— SOLAS 74, Reg. V/19,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.824(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | | | |
| MED/4.7<br>Tagħmir għall-kejl tal-veloċità u tad-distanza (SDME) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— EN 61023:2007,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011)+A1(2016),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61023 (2007),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.824(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.7<br>Tagħmir għall-kejl tal-veloċità u tad-distanza (SDME)<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— EN 61023:2007,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61023 (2007),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.824(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | | | | |

MED/4.8, Angolu tat-tmun, rpm, indikatur tal-inklinazzjoni (pitch), – oġġett ittrasferit għal MED/4.20, MED/4.21 u MED/4.22.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.9<br>Indikatur tar-rata tal-ikkwartjar | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.526(13),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— ISO 20672:2007 inkluża r-Rettifika 1 (2008),<br>— EN 62288:2014,<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— ISO 20672:2007 inkluża r-Rettifika 1 (2008),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |
| MED/4.9<br>Indikatur tar-rata tal-ikkwartjar | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74, | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011)+A1(2016), | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO A.526(13),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — ISO 20672:2007 inkluża r-Rettifika 1 (2008),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— ISO 20672:2007 inkluża r-Rettifika 1 (2008),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | | | |
| MED/4.9<br>Indikatur tar-rata tal-ikkwartjar (RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.526(13),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— ISO 20672:2007 inkluża r-Rettifika 1: 2008,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008, | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | — is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— ISO 20672:2007 inkluża r-Rettifika 1: 2008,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| Oġġett MED/4.10 Apparat li jsib id-direzzjoni - Tħalla vojt apposta. | | | | | |
| Oġġett MED/4.11. Tagħmir Loran - Tħalla vojt apposta. | | | | | |
| Oġġett MED/4.12, Apparat Chaika - Tħalla vojt apposta. | | | | | |
| Oġġett MED/4.13 Tagħmir għan-navigazzjoni Decca - Tħalla vojt apposta. | | | | | |
| MED/4.14<br>Tagħmir tal-GPS | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.112(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— EN 61108-1:2003,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61108-1 Ed. 2.0 (2003), | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | — is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | | | |
| MED/4.14<br>Tagħmir tal-GPS | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— EN 61108-1:2003,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011)+A1(2016),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61108-1 Ed. 2.0 (2003),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.112(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.14<br>Tagħmir tal-GPS<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.112(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— EN 61108-1:2003,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |
| MED/4.15<br>Tagħmir tal-GLONASS | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— EN 61108-2:1998, | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014,<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13<br>— Riż. tal-IMO MSC.113(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | | | | |
| MED/4.15<br>Tagħmir tal-GLONASS | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— EN 61108-2:1998,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011)+A1(2016),<br>— EN 62288:2014. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.113(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | | | |
| MED/4.15<br>Tagħmir tal-GLONASS<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13<br>— Riż. tal-IMO MSC.113(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— EN 61108-2:1998,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61108-2 Ed. 1.0: 1998,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09 | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.16<br>Sistema għall-kontroll tar-rotta (HCS) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74. | — ISO 11674:2006,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew,<br>— ISO 11674:2006,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.342(IX),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.64(67), l-Anness 3,<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.16<br>Sistema għall-kontroll tar-rotta (HCS) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.342(IX),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.64(67), l-Anness 3,<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — ISO 11674:2006,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011)+A1(2016),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew:<br>— ISO 11674:2006,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |
| MED/4.16<br>Sistema għall-kontroll tar-rotta (HCS)<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.342(IX),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17), | — ISO 11674:2006,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018, | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.64(67), l-Anness 3,<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— ISO 11674:2006,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| Oġġett MED/4.17,Għodda tal-irfigħ mekkaniku għall-imbark tal-pilota, - ittrasferit għal MED/1.40. | | | | | |
| MED/4.18<br>Tagħmir għal-lokalizzazzjoni tat-tiftix u salvataġġ (SRLD):<br>9 GHz SAR transponder (SART) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— EN 61097-1:2007.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61097-1: 2007. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/6 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/26 tas-SOLAS 74, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO A.530(13),<br>— Riż. tal-IMO A.802(19),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14,<br>— ITU-R M.628-5 (03/2012). | | | | |
| Oġġett MED/4.19, Tagħmir tar-radar għal inġenji ta' veloċità għolja, - ittrasferit għal MED/4.37. | | | | | |
| MED/4.20<br>Indikatur tal-angolu tat-tmun | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014,<br>— ISO 20673:2007.<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— ISO 20673:2007. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.20<br>Indikatur tal-angolu tat-tmun | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011)+A1(2016),<br>— EN 62288:2014,<br>— ISO 20673:2007.<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— ISO 20673:2007. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |
| MED/4.20<br>Indikatur tal-angolu tat-tmun<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17), | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018, | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 20673:2007.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 20673:2007. | | | |
| MED/4.21<br>Indikatur tat-tidwir tal-iskrun | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— ISO 22554:2007.<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— ISO 22554:2007. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 15.3.2018<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.21<br>Indikatur tat-tidwir tal-iskrun | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014,<br>— ISO 22554:2015.<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— ISO 22554:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 16.3.2017 | 31.8.2019<br>(I) |
| MED/4.21<br>Indikatur tat-tidwir tal-iskrun | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17), | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011)+A1(2016),<br>— EN 62288:2014,<br>— ISO 22554:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— ISO 22554:2015. | | | |
| MED/4.21<br>Indikatur tat-tidwir tal-iskrun (RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22554:2015.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09 | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22554:2015. | | | |
| MED/4.22<br>Indikatur tal-inklinazzjoni | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014,<br>— ISO 22555:2007.<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>— IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>— IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>— IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>— IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— ISO 22555:2007,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.22<br>Indikatur tal-inklinazzjoni | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011)+A1(2016),<br>— EN 62288:2014,<br>— ISO 22555:2007.<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>— IEC 61162-1 (2016)<br>— IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>— IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>— IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— ISO 22555:2007,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |
| MED/4.22<br>Indikatur tal-inklinazzjoni<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17), | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018, | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22555:2007.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>— IEC 61162-1:2016<br>— IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>— IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>— IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22555:2007. | | | |
| MED/4.23<br>Boxxla manjetika Klassi B għad-dgħajjes tas-salvataġġ u għad-dgħajjes ta' rkupru | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — ISO 1069:1973,<br>— ISO 25862:2009,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/34 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,<br>— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oġġett MED/4.24, Għajnuna għall-ipplottjar awtomatiku bir-radar (ARPA) għal inġenji ta' veloċità għolja, - ittrasferit għal MED/4.37. | | | | | |
| Oġġett MED/4.25, Għajnuna għat-traċċar awtomatiku (ATA), - ittrasferit għal MED/4.35. | | | | | |
| Oġġett MED/4.26, Għajnuna għat-traċċar awtomatiku (ATA) għal inġenji ta' veloċità għolja, - ittrasferit għal MED/4.38. | | | | | |
| Oġġett MED/4.27, Tagħmir għall-ipplottjar awtomatiku, - ittrasferit għal MED/4.36. | | | | | |
| Oġġett MED/4.28, Sistema integrata tal-pont, - ittrasferit għal MED/4.30. | | | | | |
| MED/4.29<br>Reġistratur tad-*data* dwar il-vjaġġ (VDR) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. V/20 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/20 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— Riż. tal-IMO MSC.333(90). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 61996-1:2013 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 61996-1 (2014),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>— IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>— IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>— IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>— IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 61996-1 Ed. 2.0 (2013-05) inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 61996-1 (2014),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.29<br>Reġistratur tad-*data* dwar il-vjaġġ (VDR) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011)+A1(2016),<br>— EN 61996-1:2013 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 61996-1 (2014),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>— IEC 61162-1 (2016)<br>— IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>— IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>— IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 61996-1 Ed. 2.0 (2013-05) inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 61996-1 (2014),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/20 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— Riż. tal-IMO MSC.333(90). | | | | |
| MED/4.29<br>Reġistratur tad-*data* dwar il-vjaġġ (VDR)<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016 | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 61996-1:2013 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 61996-1: 2014,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>— IEC 61162-1:2016<br>— IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>— IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>— IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013-05 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 61996-1: 2014,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/20 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— Riż. tal-IMO MSC.333(90). | | | | |
| MED/4.30<br>Sistemi elettroniċi għall-wiri tal-mapep u tal-informazzjoni (ECDIS), bil-backup, u sistemi għall-wiri tar-raster chart (RCDS) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011) | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 16.3.2017 | 31.8.2019<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 61174:2015,<br>— EN 62288:2014.<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>— IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>— IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>— IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>— IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 61174 Ed. 4.0 (2015),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.232(82),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO SN.1/Ċirk.266.<br>[il-back-up tal-ECDIS u l-RCDS huma applikabbli biss meta din il-funzjonalità tkun inkluża fl-ECDIS. Iċ-ċertifikat tal-modulu B għandu jindika jekk dawn l-għażliet ġewx ittestjati jew le]. | | | | |
| MED/4.30<br>Sistemi elettroniċi għall-wiri tal-mapep u tal-informazzjoni (ECDIS), bil-backup, u sistemi għall-wiri tar-raster chart (RCDS) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. V/27 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011)+A1(2016),<br>— EN 61174:2015,<br>— EN 62288:2014.<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008), | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.232(82),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1503. Rev.1<br>[il-back-up tal-ECDIS u l-RCDS huma applikabbli biss meta din il-funzjonalità tkun inkluża fl-ECDIS. Iċ-ċertifikat tal-modulu B għandu jindika jekk dawn l-għażliet ġewx ittestjati jew le]. | — is-serje IEC 61162:<br>— IEC 61162-1 (2016)<br>— IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>— IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>— IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 61174 Ed. 4.0 (2015),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | | | |
| MED/4.30<br>Sistemi elettroniċi għall-wiri tal-mapep u tal-informazzjoni (ECDIS), bil-backup, u sistemi għall-wiri tar-raster chart (RCDS)<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. V/27 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.232(82),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1503. Rev.1<br>[il-back-up tal-ECDIS u l-RCDS huma applikabbli biss meta din il-funzjonalità tkun inkluża fl-ECDIS. Iċ-ċertifikat tal-modulu B għandu jindika jekk dawn l-għażliet ġewx ittestjati jew le]. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 61174:2015,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018, | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | — IEC 61174 Ed. 4.0: 2015,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.31<br>Boxxla gyro għall-inġenji b'veloċità għolja | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.821(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/Cirk.1349. | — ISO 16328:2014,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew,<br>— ISO 16328:2014,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |
| MED/4.31<br>Boxxla gyro għall-inġenji b'veloċità għolja | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.694(17), | — ISO 16328:2014,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998) | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO A.821(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/Cirk.1349. | EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011)+A1(2016),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew:<br>— ISO 16328:2014,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | | | |
| MED/4.31<br>Boxxla gyro għall-inġenji b'veloċità għolja<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.821(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/Cirk.1349. | — ISO 16328:2014,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— ISO 16328:2014,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008, | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | — is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.32<br>Tagħmir tas-sistemi għall-identifikazzjoni universali awtomatika (AIS) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 61993-2:2013,<br>— EN 62288:2014.<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 61993-2 (2012),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. - Riż. tal-IMO MSC.74(69),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— ITU-RM-1371-5 (02-2014) Nota: ITU-RM. 1371-5(02-2014) għandhom jiġu applikati biss f'konformità mar-rekwiżiti tal-IMO Riż.MSC.74(69). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.32<br>Tagħmir tas-sistemi għall-identifikazzjoni universali awtomatika (AIS) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.74(69),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— ITU-RM-1371-5 (02-2014) Nota: ITU-RM. 1371-5(02-2014) għandhom jiġu applikati biss f'konformità mar-rekwiżiti tal-IMO Riż.MSC.74(69). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011)+A1(2016),<br>— EN 61993-2:2013,<br>— EN 62288:2014.<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 61993-2 (2012),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |
| MED/4.32<br>Tagħmir tas-sistemi għall-identifikazzjoni universali awtomatika (AIS)<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17), | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018, | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.74(69),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— ITU-RM-1371-5 (02-2014) Nota: ITU-RM. 1371-5(02-2014) għandhom jiġu applikati biss f'konformità mar-rekwiżiti tal-IMO Riż.MSC.74(69). | — IEC 61993-2:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61993-2:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.33<br>Sistema ta' kontroll tar-rotta<br>(taħdem fil-veloċità tal-bastiment mill-veloċità minima tal-manuvrar sa 30 knots) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.74(69),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— EN 62065 (2014),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008), | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | — is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62065 Ed. 2.0 (2014-02),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | | | |
| MED/4.33<br>Sistema ta' kontroll tar-rotta<br>(taħdem fil-veloċità tal-bastiment mill-veloċità minima tal-manuvrar sa 30 knots) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.74(69),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— EN 62065 (2014),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62065 Ed. 2.0 (2014-02),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.33<br>Sistema ta' kontroll tar-rotta<br>(taħdem fil-veloċità tal-bastiment mill-veloċità minima tal-manuvrar sa 30 knots)<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.74(69),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62065: 2014,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62065 Ed. 2.0: 2014-02,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |
| MED/4.34<br>Tagħmir tar-radar CAT 1 | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII), | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998) | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014,<br>— EN 62388:2013.<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). | | | |
| MED/4.34<br>Tagħmir tar-radar CAT 1 | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— EN 62288:2014,<br>— EN 62388:2013.<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008), | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | — is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09),<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). | | | |
| MED/4.34<br>Tagħmir tar-radar CAT 1<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— EN 62388:2013,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09 | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.35<br>Tagħmir tar-radar CAT 2 | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62388:2013,<br>— EN 62288:2014.<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.35<br>Tagħmir tar-radar CAT 2 | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— EN 62388:2013,<br>— EN 62288:2014.<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |
| MED/4.35<br>Tagħmir tar-radar CAT 2<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79), | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62388:2013,<br>— EN 62288:2014, | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | — IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.36<br>Tagħmir tar-radar CAT 3 | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014,<br>— EN 62388:2013,<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). | | | |
| MED/4.36<br>Tagħmir tar-radar CAT 3 | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016)<br>— EN 62288:2014,<br>— EN 62388:2013.<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.36<br>Tagħmir tar-radar CAT 3 (RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— EN 62388:2013,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |
| MED/4.37<br>Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet fuq inġenji ta' veloċità għolja (CAT 1H u CAT 2H) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011) | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014,<br>— EN 62388:2013,<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). | | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— MSC.1/Ċirk.1349,<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | | | | |
| MED/4.37<br>Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet fuq inġenji ta' veloċità għolja (CAT 1H u CAT 2H) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— EN 62288:2014,<br>— EN 62388:2013,<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008), | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż.tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.-Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87), | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — MSC.1/Ċirk.1349,<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | — is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). | | | |
| MED/4.37<br>Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet fuq inġenji ta' veloċità għolja (CAT 1H u CAT 2H)<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż.tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.-Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— MSC.1/Ċirk.1349,<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— EN 62388:2013,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018, | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | — IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.38 a<br>Tagħmir tar-radar approvat bil-possibbiltà tal-mapep, fosthom:<br>CAT 1C, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014,<br>— EN 62388:2013.<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(l) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.38 a<br>Tagħmir tar-radar approvat bil-possibbiltà tal-mapep, fosthom:<br>CAT 1C, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— EN 62288:2014,<br>— EN 62388:2013.<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |
| MED/4.38 a<br>Tagħmir tar-radar approvat bil-possibbiltà tal-mapep, fosthom:<br>CAT 1C,<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17), | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018, | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | — EN 62288:2014,<br>— EN 62388:2013,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.38b<br>Tagħmir tar-radar approvat bil-possibbiltà tal-mapep, fosthom:<br>CAT 2C, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79), | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014,<br>— EN 62388:2013.<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008), | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | — is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). | | | |
| MED/4.38b<br>Tagħmir tar-radar approvat bil-possibbiltà tal-mapep, fosthom:<br>CAT 2C, | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— EN 62288:2014,<br>— EN 62388:2013.<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.38b<br>Tagħmir tar-radar approvat bil-possibbiltà tal-mapep, fosthom:<br>CAT 2C,<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— EN 62388:2013,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.38c<br>Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet fuq inġenji ta' veloċità għolja approvat bil-possibbiltà tal-mapep, fosthom:<br>CAT 1HC | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79),<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/Cirk.1349. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014,<br>— EN 62388:2013.<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |
| MED/4.38c<br>Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet fuq inġenji ta' veloċità għolja approvat bil-possibbiltà tal-mapep, fosthom:<br>CAT 1HC | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17), | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016), | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79),<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/Cirk.1349. | — EN 62288:2014,<br>— EN 62388:2013.<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). | | | |
| MED/4.38c<br>Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet fuq inġenji ta' veloċità għolja approvat bil-possibbiltà tal-mapep, fosthom:<br>CAT 1HC<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79),<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/Cirk.1349. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— EN 62388:2013,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016 | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.38d<br>Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet fuq inġenji ta' veloċità għolja approvat bil-possibbiltà tal-mapep, fosthom:<br>CAT 2HC | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— EN 62388:2013. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/Cirk.1349,<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.38d<br>Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet fuq inġenji ta' veloċità għolja approvat bil-possibbiltà tal-mapep, fosthom:<br>CAT 2HC | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/Cirk.1349,<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— EN 62388:2013. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |
| MED/4.38d<br>Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet fuq inġenji ta' veloċità għolja approvat bil-possibbiltà tal-mapep, fosthom:<br>CAT 2HC<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.278(VIII),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17), | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018, | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.192(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/Cirk.1349,<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | — EN 62288:2014,<br>— EN 62388:2013,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.39<br>Riflettur tar-radar - tip passiv | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — ISO 8729-1:2010,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008.<br>Jew:<br>— ISO 8729-1:2010,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.164(78). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.40<br>Sistema għall-kontroll tar-rotta għall-inġenji ta' veloċità għolja | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.822(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/Cirk.1349. | — ISO 16329:2003,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew,<br>— ISO 16329:2003,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |
| MED/4.40<br>Sistema għall-kontroll tar-rotta għall-inġenji ta' veloċità għolja | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.822(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, | — ISO 16329:2003,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— EN 62288:2014. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/Cirk.1349. | Jew:<br>— ISO 16329:2003,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | | | |
| MED/4.40<br>Sistema għall-kontroll tar-rotta għall-inġenji ta' veloċità għolja<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.822(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/Cirk.1349. | — ISO 16329:2003,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— ISO 16329:2003,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09 | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.41<br>Tagħmir li jittrażmetti r-rotta THD (metodu GNSS) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — ISO 22090-3:2014,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.116(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | Jew,<br>— ISO 22090-3:2014,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.41<br>Tagħmir li jittrażmetti r-rotta THD (metodu GNSS) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — ISO 22090-3:2014,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>— EN 62288:2014.<br>Jew:<br>— ISO 22090-3:2014,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).<br>U kif applikabbli<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011)+A1(2016),<br>Jew,<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.116(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.41<br>Tagħmir li jittrażmetti r-rotta THD (metodu GNSS)<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — ISO 22090-3:2014,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— ISO 22090-3:2014,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>U kif applikabbli<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018.<br>Jew:<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.116(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.42<br>Fanal tat-tiftix għall-inġenji ta' veloċità għolja | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — ISO 17884:2004,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008.<br>Jew:<br>— ISO 17884:2004,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | | | | |
| MED/4.43<br>Tagħmir għall-viżjoni bil-lejl għall-inġenji ta' veloċità għolja | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — ISO 16273:2003,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— EN 62288:2014.<br>Jew:<br>— ISO 16273:2003,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.94(72),<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79). | | | | |
| MED/4.44<br>Riċevitur differenzjali tas-sinjali (beacons) għat-tagħmir DGPS u DGLONASS | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61108-4 (2004), | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011).<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61108-4 (2004),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06). | | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.114(73). | | | | |
| MED/4.44<br>Riċevitur differenzjali tas-sinjali (beacons) għat-tagħmir DGPS u DGLONASS | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61108-4 (2004),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016).<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61108-4 (2004),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 7.5.2021<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.114(73). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016). | | | |
| MED/4.44<br>Riċevitur differenzjali tas-sinjali (beacons) għat-tagħmir DGPS u DGLONASS<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61108-4: 2004,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.114(73). | Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61108-4: 2004,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018. | | | |

Oġġett MED/4.45, Faċilitajiet ta' mapep għar-radar tal-bastimenti - l-oġġett tħassar apposta, peress li huwa kopert minn MED/4.38.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.46<br>Tagħmir li jittrażmetti r-rotta THD (metodu Ġiroskopiku) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.116(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — ISO 22090-1:2014,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014,<br>Jew,<br>— ISO 22090-1:2014,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |
| MED/4.46<br>Tagħmir li jittrażmetti r-rotta THD (metodu Ġiroskopiku) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17), | — ISO 22090-1:2014,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— EN 62288:2014, | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.116(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | Jew:<br>— ISO 22090-1:2014,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | | | |
| MED/4.46<br>Tagħmir li jittrażmetti r-rotta THD (metodu Ġiroskopiku)<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.116(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — ISO 22090-1:2014,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— ISO 22090-1:2014,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008, | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | — is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.47<br>Reġistratur simplifikat tad-*data* dwar il-vjaġġ (S-VDR) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/20 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/20 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.163(78),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 61996-2:2008,<br>— EN 62288:2014.<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 61996-2 (2007),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.47<br>Reġistratur simplifikat tad-*data* dwar il-vjaġġ (S-VDR) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/20 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/20 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.163(78),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— EN 61996-2:2008,<br>— EN 62288:2014.<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 61996-2 (2007),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |
| MED/4.47<br>Reġistratur simplifikat tad-*data* dwar il-vjaġġ (S-VDR)<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/20 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/20 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.163(78),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 61996-2:2008, | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | — EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61996-2: 2007,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| Oġġett MED/4.48 "Għodda tal-irfigħ mekkaniku għall-imbark tal-pilota" tħalla vojt apposta (peress li r-Riż. tal-IMO MSC.308(88), fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2012 tgħid: "Għodda tal-irfigħ mekkaniku għall-imbark tal-pilota m'għandhiex tintuża") | | | | | |
| MED/4.49<br>Sellum għall-pilota | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/23 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. | — Riż. tal-IMO A.1045(27), kif emendata,<br>— ISO 799:2004. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/23 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.1045(27),<br>— IMO MSC/Ċirk.1428. | | | | |
| MED/4.50<br>Tagħmir DGPS | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— EN 61108-1:2003,<br>— EN 61108-4:2004, | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61108-1 (2003),<br>— IEC 61108-4 (2004),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.112(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.114(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | | | | |
| MED/4.50<br>Tagħmir DGPS | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— EN 61108-1:2003,<br>— EN 61108-4:2004,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— EN 62288:2014. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.112(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.114(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61108-1 (2003),<br>— IEC 61108-4 (2004),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | | | |
| MED/4.50<br>Tagħmir DGPS<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.112(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.114(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— EN 61108-1:2003,<br>— EN 61108-4:2004,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61108-1: 2003,<br>— IEC 61108-4: 2004, | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | — is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.51<br>Tagħmir DGLONASS | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— EN 61108-2:1998,<br>— EN 61108-4:2004,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998),<br>— IEC 61108-4 (2004),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.113(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.114(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | | | |
| MED/4.51<br>Tagħmir DGLONASS | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— EN 61108-2:1998,<br>— EN 61108-4:2004,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998),<br>— IEC 61108-4 (2004),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.113(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.114(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.51<br>Tagħmir DGLONASS<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— EN 61108-2:1998,<br>— EN 61108-4:2004,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61108-2 Ed. 1.0: 1998,<br>— IEC 61108-4: 2004,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.113(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.114(73),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.52<br>Fanal għas-sinjalar binhar | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994),<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— ISO 25861:2007.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— ISO 25861:2007. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994),<br>— Riż. tal-IMO MSC.95(72),<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000). | | | | |
| MED/4.53<br>Radar target enhancer | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — ISO 8729-2:2009,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008.<br>Jew:<br>— ISO 8729-2:2009,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.164(78),<br>— ITU-R M.1176-1 (02/13). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.54<br>Tagħmir tal-pożizzjoni għall-boxxla | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74. | — ISO 25862:2009,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008.<br>Jew:<br>— ISO 25862:2009,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| MED/4.55<br>Tagħmir għal-lokalizzazzjoni tat-tiftix u salvataġġ (SRLD):<br>Tagħmir AIS SART | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/6 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/26 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.246(83),<br>— ITU-R M.1371-5: 2014,<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— EN 61097-14:2010.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61097-14: 2010. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| MED/4.55<br>Tagħmir għal-lokalizzazzjoni tat-tiftix u salvataġġ (SRLD):<br>Tagħmir AIS SART | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. III/4 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/6 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. III/26 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— EN 61097-14:2010.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61097-14: 2010. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.246(83),<br>— ITU-R M.1371-5: 2014, | | | | |
| MED/4.56<br>Tagħmir Galileo | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— EN 61108-3:2010,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61108-3 (2010),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.813(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.233(82),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | | | | |
| MED/4.56<br>Tagħmir Galileo | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— EN 61108-3:2010, | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— EN 62288:2014.<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61108-3 (2010),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). | | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.813(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.233(82),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | | | | |
| MED/4.56<br>Tagħmir Galileo<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— EN 61108-3:2010,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.813(19), | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.233(82),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61108-3: 2010,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.57<br>Sistema ta' Allarm għall-Għassa tan-Navigazzjoni fuq il-Pont (BNWAS) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.128(75),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— MSC.1/Ċirk.1474. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62616(2010) inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 62616 (2012).<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— IEC 62616(2010) inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 62616 (2012). | | | |
| MED/4.57<br>Sistema ta' Allarm għall-Għassa tan-Navigazzjoni fuq il-Pont (BNWAS) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.128(75),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— MSC.1/Ċirk.1474. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62616(2010) inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 62616 (2012).<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— IEC 62616(2010) inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 62616 (2012). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.57<br>Sistema ta' Allarm għall-Għassa tan-Navigazzjoni fuq il-Pont (BNWAS)<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62616: 2010 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 62616: 2012,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62616: 2010 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 62616: 2012,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.128(75),<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— MSC.1/Ċirk.1474. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.58<br>Sistema għar-riċezzjoni tal-ħsejjes | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994),<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000).<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994),<br>— Riż. tal-IMO MSC.86(70),<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000).<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014,<br>— ISO 14859:2012.<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— ISO 14859:2012. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |
| MED/4.58<br>Sistema għar-riċezzjoni tal-ħsejjes | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994),<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000).<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17), | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— EN 62288:2014,<br>— ISO 14859:2012. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994),<br>— Riż. tal-IMO MSC.86(70),<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000).<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— ISO 14859:2012. | | | |
| MED/4.58<br>Sistema għar-riċezzjoni tal-ħsejjes<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994),<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000).<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994),<br>— Riż. tal-IMO MSC.86(70),<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000).<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 14859:2012.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09 | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 14859:2012. | | | |
| MED/4.59<br>Sistema integrata tan-navigazzjoni | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/15 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12).<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 31.8.2019<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.252(83),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.59<br>Sistema integrata tan-navigazzjoni | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/15 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12).<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),<br>— IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.252(83),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | | | | |
| MED/4.59<br>Sistema integrata tan-navigazzjoni<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. V/15 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016 | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. | EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018, | | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.252(83),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87). | — EN 62288:2014,<br>— IEC 61924-2 Ed. 1.0: 2012-12,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 Ed. 2.0: 2014-07,<br>— IEC 61924-2 Ed. 1.0: 2012-12,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |

5. **Tagħmir għar-radjukomunikazzjoni**

Noti applikabbli għat-taqsima 5: Tagħmir għar-radjukomunikazzjoni.

Il-Kolonna 3: Fil-każ ta' rekwiżiti konfliġġenti bejn IMO MSC/Ċirk.862 u l-istandards tal-ittestjar tal-prodotti, ir-rekwiżiti tal-IMO MSC/Ċirk. 862 għandu jkollhom preċedenza.

Il-Kolonna 3: Fil-każ ta' kundizzjonijiet, rekwiżiti u testijiet konfliġġenti bejn it-Tabella 5 u t-Tabella 6 tal-IEC 60945 u standards elenkati oħrajn (jiġifieri l-istandards tal-ETSI), il-kundizzjonijiet, ir-rekwiżiti u t-testijiet tal-IEC 60945 għandhom jieħdu preċedenza.

| Numru u denominazzjoni tal-oġġett | Ir-Regolament tas-SOLAS 74 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli | Standards tal-ittestjar | Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità | L-ewwel tqegħid fis-suq | L-aħħar tqegħid abbord |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MED/5.1<br>Radju VHF bil-kapaċità li jittraż-metti u jirċievi d-DSC u r-radju-telefonija | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.385(X),<br>— Riż. tal-IMO A.524(13),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.803(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>— IMO MSC.1/Cirk.1460,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-13 (10/09),<br>— ITU-R M.541-9 (05/04),<br>— ITU-R M.689-3 (03/12). | — IMO MSC/Ċirk.862,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),<br>— ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05). | B+D<br>B+E<br>B+F | | 21.3.2019<br>(III) |
| MED/5.1<br>Radju VHF bil-kapaċità li jittraż-metti u jirċievi d-DSC u r-radju-telefonija | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, | — IMO MSC/Ċirk.862,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008), | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | 1.2.2020<br>(III) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1 (2016-03),<br>— ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05). | | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.385(X),<br>— Riż. tal-IMO A.524(13),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.803(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>— IMO MSC.1/Cirk.1460,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-14 (09/15),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15). | | | | |
| MED/5.1<br>Radju VHF bil-kapaċità li jittraż-metti u jirċievi d-DSC u r-radju-telefonija | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — IMO MSC/Ċirk.862,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.385(X), | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO A.524(13),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.803(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14,<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>— IMO MSC.1/Cirk.1460,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-14 (09/15),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15). | — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02),<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1 (2016-03),<br>— ETSI EN 301 925 V1.5.1 (2017-10). | | | |
| MED/5.1<br>Radju VHF bil-kapaċità li jittraż-metti u jirċievi d-DSC u r-radju-telefonija<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.385(X),<br>— Riż. tal-IMO A.524(13),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.803(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, | — IMO MSC/Ċirk.862,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02),<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11),<br>— ETSI EN 301 925 V1.5.1 (2017-10),<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>— IMO MSC.1/Cirk.1460,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-14 (09/15),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15). | Jew:<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61097-3: 2017,<br>— IEC 61097-7: 1996 b'Am1: 2018,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.2<br>Riċevitur għaż-żamma tal-għassa VHF DSC | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),<br>— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06). | B+D<br>B+E<br>B+F | | 21.3.2019<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.803(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-13 (10/09),<br>— ITU-R M.541-9 (05/04) | | | | |
| MED/5.2<br>Riċevitur għaż-żamma tal-għassa VHF DSC | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03). | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | 1.2.2020<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.803(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-14 (09/15),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15). | | | | |
| MED/5.2<br>Riċevitur għaż-żamma tal-għassa VHF DSC | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016) | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(III) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02),<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03). | | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.803(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-14 (09/15),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15). | | | | |
| MED/5.2<br>Riċevitur għaż-żamma tal-għassa VHF DSC,<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02),<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.803(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-14 (09/15),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15). | — IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61097-3: 2017,<br>— IEC 61097-8: 1998,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.3<br>Riċevitur NAVTEX | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01),<br>— ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06),<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61097-6 (2012-01). | B+D<br>B+E<br>B+F | | 21.3.2019<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— Riż. tal-IMO MSC.148(77), | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12). | | | | |
| MED/5.3<br>Riċevitur NAVTEX | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01),<br>— ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03).<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61097-6 (2012-01). | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | 1.9.2020<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— Riż. tal-IMO MSC.148(77),<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12). | | | | |
| MED/5.3<br>Riċevitur NAVTEX | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2016-06), | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— Riż. tal-IMO MSC.148(77),<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12). | — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03).<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— IEC 61097-6 (2012-01). | | | |
| MED/5.3<br>Riċevitur NAVTEX<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— Riż. tal-IMO MSC.148(77),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2016-06),<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11),<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016 | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61097-6 (2012-01),<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.4<br>Riċevitur EGC | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05),<br>— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),<br>— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),<br>— ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08),<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61097-4 (2012). | B+D<br>B+E<br>B+F | | 21.3.2019<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.570(14),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— Riż. tal-IMO MSC.306(87),<br>— IMO COMSAR Ċirk.32. | | | | |
| MED/5.4<br>Riċevitur EGC | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | 1.9.2020<br>(III) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03).<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61097-4 (2012). | | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.570(14),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— Riż. tal-IMO MSC.306(87),<br>— IMO COMSAR Ċirk.32. | | | | |
| MED/5.4<br>Riċevitur EGC | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05),<br>— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03).<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61097-4 (2016), | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.570(14),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— Riż. tal-IMO MSC.306(87),<br>— IMO COMSAR Ċirk.32. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | — is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016). | | | |
| MED/5.4<br>Riċevitur EGC<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.570(14),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— Riż. tal-IMO MSC.306(87),<br>— IMO COMSAR Ċirk.32. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05),<br>— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11),<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61097-4: 2016,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09 | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.5<br>Tagħmir HF għall-informazzjoni dwar is-sikurezza fuq il-baħar (MSI) (Riċevitur NBDP HF) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11),<br>— ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10),<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),<br>— ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11),<br>— ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10). | B+D<br>B+E<br>B+F | | 1.9.2020<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.699(17),<br>— Riż. tal-IMO A.700(17),<br>— Riż. tal-IMO A.806(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— IMO MSC.1/Cirk.1460,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.688 (06/90). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.5<br>Tagħmir HF għall-informazzjoni dwar is-sikurezza fuq il-baħar (MSI) (Riċevitur NBDP HF) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11),<br>— ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10),<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016),<br>— ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11),<br>— ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10). | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.699(17),<br>— Riż. tal-IMO A.700(17),<br>— Riż. tal-IMO A.806(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— IMO MSC.1/Cirk.1460,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.688 (06/90). | | | | |
| MED/5.5<br>Tagħmir HF għall-informazzjoni dwar is-sikurezza fuq il-baħar (MSI) (Riċevitur NBDP HF)<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016 | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11),<br>— ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10),<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11),<br>— ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10),<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.699(17),<br>— Riż. tal-IMO A.700(17),<br>— Riż. tal-IMO A.806(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/Cirk.1460,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.688 (06/90). | | | | |
| MED/5.6<br>406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, | — IMO MSC/Ċirk.862,<br>Nota: L-IMO MSC/Cirk.862 hija applikabbli biss għat-tagħmir fakultattiv tal-attivazzjoni remota u mhux għall-EPIRB innifsu. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— ETSI EN 300 066 V1.3.1 (2001-01).<br>Jew:<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>Nota: L-IMO MSC/Cirk.862 hija applikabbli biss għat-tagħmir fakultattiv tal-attivazzjoni remota u mhux għall-EPIRB innifsu.<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61097-2 ed3.0: 2008. | | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.662(16),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.696(17),<br>— Riż. tal-IMO A.810(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14,<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.633-4 (12/10),<br>— ITU-R M.690-3 (03/15). | | | | |
| Oġġett MED/5.7 "Lband EPIRB (INMARSAT)", - tħalla vojt apposta. | | | | | |
| Oġġett MED/5.8 "Riċevitur MF DSC", - tħalla vojt apposta. | | | | | |
| Oġġett MED/5.9 "Ġeneratur tal-ħoss b'żewġ tonalitajiet", - tħalla vojt apposta. | | | | | |
| MED/5.10<br>Radju MF bil-kapaċità li jittrażmetti u jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija<br>Nota: F'konformità ma' deċiżjonijiet tal-IMO u l-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq H3E ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — IMO MSC/Ċirk.862,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09),<br>— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06). | B+D<br>B+E<br>B+F | | 21.3.2019<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/9 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.804(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— IMO MSC.1/Cirk.1460,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.493-13 (10/09),<br>— ITU-R M.541-9 (05/04). | | | | |
| MED/5.10<br>Radju MF bil-kapaċità li jittrażmetti u jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija<br>Nota: F'konformità ma' deċiżjonijiet tal-IMO u l-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq H3E ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — IMO MSC/Ċirk.862,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09),<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | 1.9.2020<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/9 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.804(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— IMO MSC.1/Cirk.1460,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.493-14 (09/15),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.10<br>Radju MF bil-kapaċità li jittraż-metti u jirċievi d-DSC u r-radju-telefonija<br>Nota: F'konformità ma' deċiżjo-nijiet tal-IMO u l-ITU, ir-rekwi-żiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmiss-joni fuq H3E ma għadhomx ap-plikabbli fl-istandards tal-ittest-jar | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/9 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.804(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— IMO MSC.1/Cirk.1460,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.493-14 (09/15),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — IMO MSC/Ċirk.862,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02),<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09),<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(III) |
| MED/5.10<br>Radju MF bil-kapaċità li jittraż-metti u jirċievi d-DSC u r-radju-telefonija<br>Nota: F'konformità ma' deċiżjo-nijiet tal-IMO u l-ITU, ir-rekwi-żiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmiss-joni fuq H3E ma għadhomx ap-plikabbli fl-istandards tal-ittest-jar<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/9 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, | — IMO MSC/Ċirk.862,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018, | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.804(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/Cirk.1460,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.493-14 (09/15),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02),<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09),<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11),<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61097-3: 2017,<br>— IEC 61097-9: 1997,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.11<br>Riċevitur għaż-żamma tal-għassa MF DSC | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),<br>— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06). | B+D<br>B+E<br>B+F | | 21.3.2019<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/9 tas-SOLAS 74, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.804(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.493-13 (10/09),<br>— ITU-R M.541-9 (05/04),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | | | | |
| MED/5.11<br>Riċevitur għaż-żamma tal-għassa MF DSC | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | 1.9.2020<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/9 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.804(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.493-14 (09/15),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.11<br>Riċevitur għaż-żamma tal-għassa MF DSC | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/9 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.804(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.493-14 (09/15),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 2016,<br>EN 61162-2 (1998),<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014),<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02),<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(III) |
| MED/5.11<br>Riċevitur għaż-żamma tal-għassa MF DSC<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/9 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.804(19), | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02),<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.493-14 (09/15),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11),<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61097-3: 2017,<br>— IEC 61097-8: 1998,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.12 Inmarsat-B SES dan l-oġġett tħassar peress li s-Servizz Inmarsat-B SES twaqqaf fil-31 ta' Diċembru 2016. | | | | | |
| MED/5.13<br>Inmarsat-C SES | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.570(14),<br>— Riż. tal-IMO A.664(16),<br>Nota għar-Riż. tal-IMO A.644(16): applikabbli biss jekk l-Inmarsat C SES jappoġġa l-funzjonijiet EGC | — IMO MSC/Ċirk.862,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162,<br>— ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05),<br>— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),<br>— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),<br>— ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08).<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61097-4 (2012),<br>— Is-serje IEC 61162. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 21.3.2019<br>(III) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.807(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— Riż. tal-IMO MSC.306(87),<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32. | | | | |
| MED/5.13<br>Inmarsat-C SES | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — IMO MSC/Ċirk.862,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05),<br>— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03).<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61097-4 (2012),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b' am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06). | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | 1.9.2020<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.570(14),<br>— Riż. tal-IMO A.664(16),<br>Nota għar-Riż. tal-IMO A.664(16): applikabbli biss jekk l-Inmarsat C SES jappoġġa l-funzjonijiet EGC<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.807(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— Riż. tal-IMO MSC.306(87),<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.13<br>Inmarsat-C SES | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — IMO MSC/Ċirk.862,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05),<br>— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03).<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61097-4 (2012),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016). | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.570(14),<br>— Riż. tal-IMO A.664(16),<br>Nota għar-Riż. tal-IMO A.664(16): applikabbli biss jekk l-Inmarsat C SES jappoġġa l-funzjonijiet EGC<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.807(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— Riż. tal-IMO MSC.306(87),<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32. | | | | |
| MED/5.13<br>Inmarsat-C SES<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, | — IMO MSC/Ċirk.862,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008, | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05),<br>— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11),<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61097-4: 2012,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.570(14),<br>— Riż. tal-IMO A.664(16),<br>Nota għar-Riż. tal-IMO A.664(16): applikabbli biss jekk l-Inmarsat C SES jappoġġa l-funzjonijiet EGC<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.807(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— Riż. tal-IMO MSC.306(87),<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32. | | | | |
| MED/5.14<br>Radju MF/HF bil-kapaċità li jit-trażmetti u jirċievi d-DSC, l-NBDP u r-radjutelefonija | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, | — IMO MSC/Ċirk.862,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008), | B+D<br>B+E<br>B+F | | 21.3.2019<br>(III) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal-IMO u l-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq A3H ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.806(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>— IMO MSC.1/Cirk.1460,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.476-5 (10/95),<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.493-13 (10/09),<br>— ITU-R M.541-9 (05/04),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — is-serje EN 61162,<br>— ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11),<br>— ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10),<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09),<br>— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06). | | | |
| MED/5.14<br>Radju MF/HF bil-kapaċità li jittrażmetti u jirċievi d-DSC, l-NBDP u r-radjutelefonija<br>Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal-IMO u l-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq A3H ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17), | — IMO MSC/Ċirk.862,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11),<br>— ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | 1.9.2020<br>(III) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO A.806(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>— IMO MSC.1/Cirk.1460,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.476-5 (10/95),<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.493-14 (09/15),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15)<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09),<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). | | | |
| MED/5.14<br>Radju MF/HF bil-kapaċità li jittrażmetti u jirċievi d-DSC, l-NBDP u r-radjutelefonija<br>Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal-IMO u l-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq A3H ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.806(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14,<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>— IMO MSC.1/Cirk.1460,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32, | — IMO MSC/Ċirk.862,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11),<br>— ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10),<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02),<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09),<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(III) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — ITU-R M.476-5 (10/95),<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.493-14 (09/15),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15)<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | | | | |
| MED/5.14<br>Radju MF/HF bil-kapaċità li jittrażmetti u jirċievi d-DSC, l-NBDP u r-radjutelefonija<br>Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal-IMO u l-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq A3H ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar.<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.806(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>— IMO MSC.1/Cirk.1460,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.476-5 (10/95),<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.493-14 (09/15),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15)<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — IMO MSC/Ċirk.862,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11),<br>— ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10),<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02),<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09),<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11),<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008, | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | — IEC 61097-3: 2017,<br>— IEC 61097-9: 1997,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.15<br>Riċevitur ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC fuq frekwenzi ta' għajnuna MF/HF | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),<br>— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06),<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61097-3 (1994),<br>— IEC 61097-8 (1998),<br>— Is-serje IEC 61162. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 21.3.2019<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.806(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.493-13 (10/09),<br>— ITU-R M.541-9 (05/04) | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.15<br>Riċevitur ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC fuq frekwenzi ta' għajnuna MF/HF | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2011)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008)<br>EN 61162-450 (2011),<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61097-3 (1994),<br>— IEC 61097-8 (1998),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06). | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | 1.9.2020<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.806(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.493-14 (09/15),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | | | | |
| MED/5.15<br>Riċevitur ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC fuq frekwenzi ta' għajnuna MF/HF | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008), | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(III) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02),<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61097-3 (1994),<br>— IEC 61097-8 (1998),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016). | | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.806(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.493-14 (09/15),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | | | | |
| MED/5.15<br>Riċevitur ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC fuq frekwenzi ta' għajnuna MF/HF<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016 | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11),<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02),<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11),<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61097-3: 2017,<br>— IEC 61097-8: 1998,<br>— IEC 61097-9: 1997,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.806(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— ITU-R M.493-14 (09/15),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | | | | |

Oġġett MED/5.16 "Apparat ajrunawtiku bidirezzjonali VHF radju-telefown" – m'għadux elenkat fir-regolament ta' implimentazzjoni tad-Direttiva 2014/90/UE.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.17<br>Apparat bidirezzjonali VHF radju-telefown portabbli għall-inġenji tas-soppravivenza | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12),<br>— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61097-12 (1996). | B+D<br>B+E<br>B+F | | 7.12.2018<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/6 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.809(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— Riż. tal-IMO MSC.149(77),<br>— ITU-R M.489-2 (10/95). | | | | |
| MED/5.17<br>Apparat bidirezzjonali VHF radju-telefown portabbli għall-inġenji tas-soppravivenza | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12),<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.1.0 (2015-12).<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61097-12 (1996). | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | 1.3.2019<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/6 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.809(19), | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— Riż. tal-IMO MSC.149(77),<br>— ITU-R M.489-2 (10/95). | | | | |
| MED/5.17<br>Apparat bidirezzjonali VHF radju-telefown portabbli għall-inġenji tas-soppravivenza | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12),<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03).<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61097-12 (1996) + Emenda 1:2017. | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | 1.11.2020<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/6 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.809(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.149(77),<br>— ITU-R M.489-2 (10/95). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.17<br>Apparat bidirezzjonali VHF radju-telefown portabbli għall-inġenji tas-soppravivenza<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12),<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11).<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61097-12: 1996 + Am1:2017. | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/6 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.809(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.149(77),<br>— ITU-R M.489-2 (10/95). | | | | |
| MED/5.18<br>Apparat bidirezzjonali VHF radju-telefown fiss għall-inġenji tas-sopravivenza | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10),<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61097-12: 1996. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 7.12.2018<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/6 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.809(19), | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— ITU-R M.489-2 (10/95). | | | | |
| MED/5.18<br>Apparat bidirezzjonali VHF radju-telefown fiss għall-inġenji tas-sopravivenza | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015-12).<br>Jew,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61097-12: 1996 + Am1:2017. | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. III/6 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.809(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— ITU-R M.489-2 (10/95). | | | | |
| MED/5.19<br>Inmarsat-F77 | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, | — IMO MSC/Ċirk.862,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008), | B+D<br>B+E<br>B+F | | 31.8.2019<br>(I) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — IEC 61097-13 (2003).<br>Jew,<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61097-13 (2003). | | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.570(14),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.808(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32. | | | | |
| MED/5.19<br>Inmarsat-F77 | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — IMO MSC/Ċirk.862,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61097-13 (2003),<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1 (2016)<br>EN 61162-2 (1998)<br>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)<br>EN 61162-450 (2011))+A1(2016),<br>Jew:<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),<br>— IEC 61097-13 (2003),<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1 (2016)<br>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018 | 29.8.2021<br>(I) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.570(14),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.808(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'am1 ed. 1.0 (2010-11) u am2 ed. 1.0 (2014-07)<br>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) b'am1(2016). | | | |
| MED/5.19<br>Inmarsat-F77<br>(RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. | — IMO MSC/Ċirk.862,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61097-13: 2003,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016<br>EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— IEC 61097-13: 2003,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A.570(14),<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.808(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.20<br>Apparat bidirezzjonali tar-radju-telefown għat-tifi tan-nar<br>Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni 2019/1397 | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10.10.4 tas-SOLAS 74/2014.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10.10.4 tas-SOLAS 74/2014,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.1174-3 (03/15). | — EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11),<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11),<br>— Id-Direttiva tal-ATEX 2014/34/UE,<br>— a) radjijiet UHF portabbli:<br>— ETSI EN 300 720 V2.1.1 (2017-01),<br>— b) radjijiet VHF portabbli:<br>— ETSI EN 301 178-1 v.2.2.2 (2017-04),<br>Jew<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11),<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11),<br>— Id-Direttiva tal-ATEX 2014/34/UE,<br>— a) radjijiet UHF portabbli:<br>— ETSI EN 300 720 V2.1.1 (2017-01),<br>— b) radjijiet VHF portabbli:<br>— ETSI EN 301 178-1 v.2.2.2 (2017-04). | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/5.21<br>Sistema integrata ta' komunikazzjoni (ICS)<br>Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni 2019/1397 | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.<br><br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, | — IMO MSC/Ċirk.862,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje EN 61162:<br>EN 61162-1: 2016 | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Reg. X/3 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO A694(17),<br>— Riż. tal-IMO A.811(19),<br>— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.191(79),<br>— Riż. tal-IMO MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1389,<br>— IMO COMSAR Ċirk.32,<br>— Għall-funzjonijiet u l-unitajiet tal-GMDSS inklużi fl-ICS, japplikaw ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni għal dawk il-funzjonijiet u l-unitajiet. | EN 61162-2: 1998<br>EN 61162-3: 2008 +A1: 2010 +A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62940:2017,<br>— EN 61924-2:2013 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 61924-2 2013,<br>— EN 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Jew:<br>— IMO MSC/Ċirk.862,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008,<br>— is-serje IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 ed1.0: 1998-09<br>IEC 61162-3 ed1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62940:2017,<br>— IEC 61924-2:2012 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 61924-2 (2013),<br>— IEC 62288:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>— Għall-funzjonijiet u l-unitajiet tal-GMDSS inklużi fl-ICS, japplikaw ir-rekwiżiti tat-test għal dawk il-funzjonijiet u l-unitajiet. | | | |

6. **Tagħmir meħtieġ skont COLREG 72**

| Numru u denominazzjoni tal-oġġett | Ir-Regolament tas-SOLAS 74 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli | Standards tal-ittestjar | Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità | L-ewwel tqegħid fis-suq | L-aħħar tqegħid abbord |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MED/6.1<br>Id-dwal tan-navigazzjoni | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— COLREG 72 Anness I/14. | — EN 14744:2005 inkluża AC:2006,<br>— EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008.<br>Jew:<br>— EN 14744:2005 inkluża AC:2006,<br>— IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945: 2008. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— COLREG 72 Anness I/14,<br>— Riż. tal-IMO A.694(17),<br>— Riż. tal-IMO MSC.253(83). | | | | |

7. **Tagħmir ta' sigurtà ieħor**

| Numru u denominazzjoni tal-oġġett | Ir-Regolament tas-SOLAS 74 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli | Standards tal-ittestjar | Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità | L-ewwel tqegħid fis-suq | L-aħħar tqegħid abbord |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MED/7.1<br>Apparat awtonomu għat-teħid tan-nifs imħaddem bl-arja kumpressata biex l-utent jidħol u jaħdem fi spazju mimli gass<br>(Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/773 irreferi għal punt 3.7) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. | — ISO 23269-3:2011.<br>Nota: Is-siegla tas-salvataġġ assoċjata (MED 3.44): Is-siegla tas-salvataġġ għandha tintuża flimkien mal-apparat għat-teħid tan-nifs, u tkun kapaċi tirreżisti n-nar ta' tul u saħħa sufiċjenti u tkun tista' titwaħħal permezz ta' ganċ li jingħalaq mal-irbit tal-apparat jew ma' ċintorin separat sabiex jimpedixxi li l-apparat għat-teħid tan-nifs jinqala' meta tintuża s-siegla tas-salvataġġ. Il-modulu B taċ-ċertifikat MED tal-apparat għat-teħid tan-nifs għandu jindika s-siegla tas-salvataġġ reżistenti għan-nar bħala komponent kombinat mandatorju. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018 | |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-2/15 tas-SOLAS 74,<br>— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3,<br>— Riż. tal-IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 14,<br>— Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 14,<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1499. | | | | |

8. **Tagħmir taħt il-Kapitolu II-1 tas-SOLAS**

| Numru u denominazzjoni tal-oġġett | Ir-Regolament tas-SOLAS 74 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli | Standards tal-ittestjar | Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità | L-ewwel tqegħid fis-suq | L-aħħar tqegħid abbord |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MED/8.1<br>— Indikaturi tal-livell tal-ilma | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-1/22-1 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-1/25 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. XII/12 tas-SOLAS 74. | — IEC 60092-504:2001 inkluż IEC 60092-504, ir-Rettifika 1: 2011,<br>— IEC 60529 Ed. 2.2 (2013),<br>— Riż. tal-IMO MSC.188(79),<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1291. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 22.11.2019<br>(III) |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-1/25 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. XII/12 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.1021(26),<br>— Riż. tal-IMO MSC.188(79),<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1464 Rev.1. | | | | |
| MED/8.1<br>— Indikaturi tal-Livell tal-Ilma | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-1/22-1 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-1/25 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. XII/12 tas-SOLAS 74. | — IEC-60092-504:2016,<br>— IEC 60529 Ed. 2.2 (2013),<br>— Riż. tal-IMO MSC.188(79),<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1291. | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017 | 13.9.2022 |
| | Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-1/25 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. XII/12 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.1021(26),<br>— Riż. tal-IMO MSC.188(79),<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1464 Rev.1. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/8.1<br>— Indikaturi tal-Livell tal-Ilma (RINGIELA ĠDIDA) | Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip<br>— Reg. II-1/22-1 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. II-1/25 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. XII/12 tas-SOLAS 74.<br>Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni<br>— Reg. II-1/25 tas-SOLAS 74,<br>— Reg. XII/12 tas-SOLAS 74.<br>— Riż. tal-IMO MSC.1021(26),<br>— Riż. tal-IMO MSC.188(79),<br>— IMO MSC.1/Cirk.1572. | — IEC-60092-504:2016,<br>— IEC 60529 Ed. 2.2: 2013 inklużi r-Rettifika 1:2013 u r-Rettifika 2: 2015,<br>— Riż. tal-IMO MSC.188(79),<br>— IMO MSC.1/Ċirk.1291. | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019 | |

9. **Tagħmir li għalih is-sett ta' standards għaċ-ċertifikazzjoni MED mhuwiex komplut**

Nota applikabbli għat-taqsima 9:

Sett ta' standards għaċ-ċertifikazzjoni MED jitqies komplut meta

Id-dispożizzjonijiet tal-IMO għal:

— l-approvazzjoni tat-tip,

— ir-rekwiżiti ta' ġarr, u

— l-istandards tal-ittestjar

huma disponibbli u xierqa.

1. **Apparat għas-salvataġġ tal-ħajja**

| Nru. | Id-denominazzjoni tal-oġġett |
|---|---|
| MED/9/1.1 | Riflettur tar-radar għaċ-ċattri tas-salvataġġ |
| MED/9/1.2 | Materjali għat-tuti tal-immersjoni |
| MED/9/1.3 | Tagħmir li jeħles l-inġenji ta' salvataġġ awtomatikament |
| MED/9/1.5 | Sistema ta' allarm għall-indirizzar tal-pubbliku u għall-emerġenzi ġenerali (meta użata bħala allarm fil-każ ta' nar għandu japplika A.1/3.53) |

2. **Prevenzjoni tat-tniġġis tal-baħar**

| Nru. | Id-denominazzjoni tal-oġġett |
|---|---|
| MED/9/2.3 | Tagħmir użat għal metodi oħra ekwivalenti għat-tnaqqis tal-emissjonjiet NOx abbord |
| MED/9/2.4 | Tagħmir li juża metodi teknoloġiċi oħra għal-limitazzjoni tal-emissjonijiet SOx |
| MED/9/2.5 | Analizzaturi tal-NOx abbord bl-użu ta' metodu ta' kejl ieħor li mhuwiex il-Metodu ta' Kejl u Monitoraġġ Dirett tal-Kodiċi Tekniku tal-NOx tal-2008 |

3. **Tagħmir ta' protezzjoni min-nar**

| Nru. | Id-denominazzjoni tal-oġġett |
|---|---|
| MED/9/3.8 | Fanal tas-sikurezza jaħdem bl-elettriku |
| MED/9/3.9 | Ilbies protettiv reżistenti għall-attakki kimiċi |
| MED/9/3.13 | Tagħmir tan-nifs b'linja tal-arja kumpressata (Inġeniji ta' Veloċità Għolja) |
| MED/9/3.21 | Komponenti ta' sistemi tat-tifi tan-nar għal kompartimenti għaż-żebgħa u għal likwidi li jaqbdu |
| MED/9/3.24 | Unitajiet li jistgħu jinġarru għall-applikazzjoni tar-Raġwa |
| MED/9/3.26 | Sistemi tal-Fjuwil fil-forma ta' Gass li jintużaw għal skopijiet domestiċi (komponenti) |
| MED/9/3.27 | Komponenti ta' sistemi għat-tifi tan-nar bil-gass ($CO_2$). |
| MED/9/3.31 | Sistema għat-tbexxix tal-Ilma, imħaddma bl-Idejn |
| MED/9/3.33 | Pajpijiet għat-tifi tan-nar b'dijametru > 52 mm |

4. **Tagħmir tan-navigazzjoni**

| Nru. | Id-denominazzjoni tal-oġġett |
|---|---|
| MED/9/4.11 | Tagħmir ikkombinat GPS/GLONASS |
| MED/9/4.20 | Sistemi ta' kontroll tar-rotta għall-inġenji b'veloċità għolja |
| MED/9/4.33 | Sistema ta' kontroll tat-track (taħdem fil-veloċità tal-bastiment minn 30 knots u fuqhom) |
| MED/9/4.37 | Inklinometru elettroniku |

5. **Tagħmir għar-radjukomunikazzjoni**

| Nru. | Id-denominazzjoni tal-oġġett |
|---|---|
| MED/9/5.8 | Apparat ajrunawtiku bidirezzjonali VHF radju-telefown |

6. **Tagħmir meħtieġ skont COLREG 72**

| Nru. | Id-denominazzjoni tal-oġġett |
|---|---|
| MED/9/6.2 | Tagħmir għal sinjali akustiċi |
| MED/9/6.4 | Komunikazzjoni bidirezzjonali tal-vuċi u tad-*data* b'Servizz ta' Assistenza Telemedika (TMAs) |
| MED/9/6.5 | Sistema ta' sinjalar akustiku armata b'tali mod li tħares lura u tindika manuvri ta' skorta u ta' emerġenza |

7. **Tagħmir ta' sigurtà ieħor**

| Nru. | Id-denominazzjoni tal-oġġett |
|---|---|
| MED/9/7.1 | Strument tat-tagħbija |
| MED/9/7.2 | Indikaturi tal-livell tal-ilma fuq bastimenti tal-ġarr ta' kwantitajiet kbar |

8. **Tagħmir taħt il-Kapitolu II-1 tas-SOLAS**

| Nru. | Id-denominazzjoni tal-oġġett |
|---|---|
| MED/9/8.1 | Startjar ta' sistemi ta' ġeneraturi f'kundizzjonijiet ta' kesħa (tagħmir ta' startjar) |