II

(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1397

zo 6. augusta 2019

o požiadavkách na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť a o skúšobných normách pre vybavenie námorných lodí, ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/773

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES ([1]), a najmä na jej článok 35 ods. 2,

keďže:

(1) Komisia je splnomocnená, aby prostredníctvom vykonávacích aktov stanovila požiadavky na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť a skúšobné normy pre vybavenie námorných lodí, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/90/EÚ, ako aj dátumy, odkedy sa majú skúšobné normy uplatňovať. Tieto požiadavky a normy sa stanovujú v medzinárodných nástrojoch uvedených v smernici 2014/90/EÚ.

(2) Zoznam príslušných medzinárodných nástrojov by sa mal pravidelne aktualizovať, aby zohľadňoval najnovšie zmeny. S cieľom poskytnúť komplexný zoznam všetkých výrobkov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/90/EÚ, by sa malo vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/773 ([2]) zrušiť.

(3) Vybavenie námorných lodí, na ktoré sa po novom vzťahujú harmonizované požiadavky Únie na základe smernice 2014/90/EÚ, by malo byť výslovne uvedené ako nová položka v stĺpci 1 prílohy k tomuto nariadeniu.

(4) Počas primerane dlhého prechodného obdobia je rozumné a primerané povoliť, aby sa nová položka, ktorá je v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami na typové schválenie platnými v členskom štáte pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, naďalej uvádzala na trh a umiestňovala na palubu lodí EÚ.

(5) S cieľom uľahčiť harmonizované, rýchle a jednoduché vykonávanie smernice 2014/90/EÚ by vykonávacie akty prijaté podľa uvedenej smernice mali mať formu vykonávacích nariadení.

(6) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Požiadavky na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť a skúšobné normy stanovené v medzinárodných nástrojoch uvedených v smernici 2014/90/EÚ sa uplatňujú na každú položku vybavenia námorných lodí uvedenú v prílohe.

([1]) Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 146.

([2]) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/773 z 15. mája 2018 o požiadavkách na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť a o skúšobných normách pre vybavenie námorných lodí, ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/306 (Ú. v. EÚ L 133, 30.5.2018, s. 1).

Článok 2

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/773 sa zrušuje.

Článok 3

1. Vybavenie námorných lodí uvedené ako „nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/306“ v stĺpci 1 prílohy k tomuto nariadeniu, ktoré spĺňa vnútroštátne požiadavky na typové schválenie platné v členskom štáte pred 16. marcom 2017, sa môže naďalej uvádzať na trh a umiestňovať na palubu lodí EÚ do 16. marca 2020.

2. Vybavenie námorných lodí uvedené ako „nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/773“ v stĺpci 1 prílohy, ktoré spĺňa vnútroštátne požiadavky na typové schválenie platné v členskom štáte pred 19. júnom 2018, sa môže naďalej uvádzať na trh a umiestňovať na palubu lodí EÚ do 19. júna 2021.

3. Vybavenie námorných lodí uvedené ako „nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia 2019/1397“ v stĺpci 1 prílohy, ktoré spĺňa vnútroštátne požiadavky na typové schválenie platné v členskom štáte pred 3. októbrom 2019 sa môže naďalej uvádzať na trh a umiestňovať na palubu lodí EÚ do 3. októbra 2022.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. augusta 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER

PRÍLOHA

Všeobecná poznámka: odkazy na pravidlá SOLAS sa týkajú ustanovení Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori v znení zmien.

Zoznam použitých skratiek

A.1: zmena 1 týkajúca sa štandardných dokumentov iných ako IMO.

A.2: zmena 2 týkajúca sa štandardných dokumentov iných ako IMO.

AC: korigendum k zmene týkajúce sa štandardných dokumentov iných ako IMO.

CAT: kategória radarového vybavenia uvedená v oddiele 1.3 IEC 62388 (2007).

Obež.: obežník.

COLREG: Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori.

COMSAR: podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie a vyhľadávanie a zachraňovanie.

EN: Európska norma.

ETSI: Európsky inštitút pre telekomunikačné normy.

Kódex FSS: medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy.

Kódex FTP: medzinárodný kódex pre použitie postupov požiarnych testov.

Kódex HSC: kódex o vysokorýchlostných plavidlách.

Kódex IBC: medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru.

ICAO: Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

IEC: Medzinárodná elektrotechnická komisia.

IGC: Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar.

IMO: Medzinárodná námorná organizácia.

ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu.

ITU: Medzinárodná telekomunikačná únia.

LSA: záchranný prostriedok.

MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí.

MED: smernica o vybavení námorných lodí.

MEPC: Výbor pre ochranu morského prostredia.

MSC: Výbor bezpečnosti námornej dopravy.

NOx: oxidy dusíka.

O2/HC systémy: kyslíkové uhľovodíkové systémy.

SOLAS: Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori.

SOx: oxidy síry.

Pravidlá: pravidlá.

Rez.: rezolúcia.

Poznámky platné pre celú túto prílohu:

a) Všeobecné informácie: Okrem skúšobných noriem osobitne uvedených v tejto prílohe sa v rámci typového preskúmania (typového schválenia) vyžaduje súlad s uplatniteľnými požiadavkami medzinárodných dohovorov, ako aj príslušnými rezolúciami a obežníkmi IMO. Takýto súlad sa uvádza v moduloch posudzovania zhody v smernici 2014/90/EÚ.

b) Stĺpec 3: Ak sú dve sady skúšobných noriem oddelené slovom „alebo“, každá sada musí spĺňať všetky testovacie požiadavky na splnenie vykonávacích noriem IMO; testovanie položky podľa jednej z uvedených sád je preto dostatočné na preukázanie zhody s požiadavkami príslušných medzinárodných nástrojov. Naopak, ak sa použijú iné oddeľovacie znamienka (ako napr. čiarka), uplatňujú sa všetky uvedené odkazy.

c) Stĺpec 6: S cieľom zohľadniť časové rámce výstavby lodí v závislosti od charakteristík konkrétneho vybavenia námorných lodí sa význam pojmu „umiestnenie na palubu“ (ako sa uvádza v zátvorkách za dátumom) chápe takto:

I: prvá inštalácia vybavenia do jeho funkčnej polohy na palube lode EÚ;

II: prvá inštalácia vybavenia do jeho funkčnej polohy alebo uloženie do jeho funkčnej polohy na palube lode EÚ;

III: dodávka vybavenia do lodenice, ak sa uskutoční do 30 mesiacov pred prvou inštaláciou vybavenia do jeho funkčnej polohy.

d) Ak jedna položka vybavenia námorných lodí obsahuje dva riadky (napr. MED/3.12), druhý riadok (nižšie) obsahuje aktualizované požiadavky medzinárodných nástrojov vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v prvom riadku (vyššie).

e) V situáciách uvedených v písmene d), keď sa v stĺpcoch 5 a 6 neuvádza žiaden dátum, to znamená, že nenastala žiadna zmena skúšobných noriem a že daná položka vybavenia námorných lodí spĺňa požiadavky uvedené v druhom riadku (nižšie).

f) Ak jedna položka vybavenia námorných lodí obsahuje viac ako dva riadky (ako napr. MED/3.51a), najnižší riadok obsahuje aktualizované požiadavky medzinárodných nástrojov vo vzťahu k požiadavkám uvedeným vo vyšších riadkoch.

1. **Záchranné zariadenia**

Stĺpec 2: uplatňuje sa IMO MSC/obežník 980 okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 2.

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 — Záchranné kolesá	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.2a — Svetlá označujúce polohu pre záchranné zariadenia: a) pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		13.9.2022 (II)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2a — Svetlá označujúce polohu pre záchranné zariadenia: a) pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny, (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). alebo — rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.2b — Svetlá označujúce polohu pre záchranné zariadenia: b) pre záchranné kolesá,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		13.9.2022 (II)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2b — Svetlá označujúce polohu pre záchranné zariadenia: b) pre záchranné kolesá, (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). alebo — rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.2c Svetlá označujúce polohu pre záchranné zariadenia: c) pre záchranné vesty.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		13.9.2022 (II)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2c Svetlá označujúce polohu pre záchranné zariadenia: c) pre záchranné vesty. (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). alebo — rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.3 — Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.4 — Záchranné vesty	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 922, — IMO MSC.1/obež. 1304, — IMO MSC.1/obež. 1470.				
MED/1.5a — Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie spolu SO záchrannou vestou a) potápačský oblek bez vlastnej izolácie,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b — Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie spolu SO záchrannou vestou b) potápačský oblek s vlastnou izoláciou,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 1046.				
MED/1.5c — Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie spolu SO záchrannou vestou c) obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6a — Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie BEZ záchrannej vesty a) potápačský oblek bez vlastnej izolácie,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 1046.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
MED/1.6b — Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie BEZ záchrannej vesty b) potápačský oblek s vlastnou izoláciou,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 1046.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.6c — Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie BEZ záchrannej vesty c) obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 1046.				
MED/1.7 — Prostriedky tepelnej ochrany	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 — Padákové svetlice (pyrotechnické)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) III, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.9 — Ručné svetlice (pyrotechnické)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) III, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.10 — Plávajúce dymové signály (pyrotechnické)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) III.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 — Lanové vrhacie vybavenie	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/18, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VII, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.12 — Nafukovacie záchranné plte	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien. A pre predĺžené servisné intervaly: — IMO MSC.1/obež. 1328.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/13, — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 811, — IMO MSC.1/obež. 1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 — Pevné záchranné plte	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien,	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.14 — Automaticky samovyrovnávacie záchranné plte	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien. A pre predĺžené servisné intervaly: — IMO MSC.1/obež. 1328.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 809, — IMO MSC/obež. 811, — IMO MSC.1/obež. 1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 — Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien. A pre predĺžené servisné intervaly: — IMO MSC.1/obež. 1328.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 809, — IMO MSC/obež. 811, — IMO MSC.1/obež. 1328.				
MED/1.16 — Voľne plávajúce mechanizmy pre záchranné plte (hydrostatické uvoľňovacie jednotky)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/13, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 811.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.17a — Záchranné člny: a) záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit): — čiastočne uzavreté, — úplne uzavreté.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1423.				
MED/1.17b — Záchranné člny: b) voľne spúšťané záchranné člny.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1423.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.18 — Pevné pohotovostné člny	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.19 — Nafukovacie pohotovostné člny	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a — Rýchle záchranné člny: a) nafukovacie.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — IMO MSC/obež. 1016, — IMO MSC/obež. 1094.				
MED/1.20b — Rýchle záchranné člny: b) pevné,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — IMO MSC/obež. 1016, — IMO MSC/obež. 1094.				
MED/1.20c — Rýchle záchranné člny: c) pevné nafukovacie.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC/obež. 1006, — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — IMO MSC/obež. 1016, — IMO MSC/obež. 1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.21 — Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon (davits)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/23, — pravidlá SOLAS 74 III/33, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				

Položka MED/1.22, Voľne plávajúce spúšťacie zariadenia pre záchranné plavidlá – presunutá do položky MED/9/1.3.

MED/1.23 — Spúšťacie zariadenia pre záchranné člny spúšťané voľným pádom	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/23, — pravidlá SOLAS 74 III/33, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.24 — Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte (davits)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/12, — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.25 — Spúšťacie zariadenia pre rýchle pohotovostné člny (davits)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI.				
MED/1.26a — Uvoľňovací mechanizmus pre a) záchranné člny a pohotovostné člny (spúšťané voľným pádom),	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/34,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1419.				
MED/1.26b — Uvoľňovací mechanizmus pre b) záchranné plte (spúšťané voľným pádom),	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,				
MED/1.26c — Uvoľňovací mechanizmus pre c) voľne spúšťané záchranné člny.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.27 — Evakuačné systémy námorných lodí	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/15, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.28 — Záchranné prostriedky	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC/obež. 810.	B+D B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI.				
MED/1.29 — Naloďovacie rebríky	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 III/11, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — ISO 5489 (2008).	B+D B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/11, — pravidlá SOLAS 74 III/34,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000), — IMO MSC.1/obež. 1285.				
MED/1.30 — Odrazové materiály	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO A.658(16) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
Položka MED/1.31, Obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá – presunutá do položiek MED/5.17 a MED/5.18.					
Položka MED/1.32, Radarový transpondér 9 GHz (SART) – presunutá do položky MED/4.18.					
MED/1.33 — Radarový reflektor pre záchranné člny a pohotovostné člny (pasívny)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— EN ISO 8729 (1998), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); alebo — EN ISO 8729 (1998), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); alebo — ISO 8729-1 (2010), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008);	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO A.384(X), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.164(78).	alebo — ISO 8729-1 (2010), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).			
Položka MED/1.34, Magnetický kompas pre záchranné člny a pohotovostné člny triedy B – presunutá do položky MED/4.23.					
Položka MED/1.35, Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a pohotovostné člny – presunutá do položky MED/3.38.					
MED/1.36 — Hnací motor pre záchranné/pohotovostné člny	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V.				
MED/1.37 — Hnací mimopalubný motor pre záchranné člny	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V.				
MED/1.38 — Pátracie svetlomety používané v záchranných a pohotovostných člnoch	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		13.9.2022
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.38 — Pátracie svetlomety používané v záchranných a pohotovostných člnoch (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). alebo — rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.39 — Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), príloha 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000), príloha 11, A pre predĺžené servisné intervaly: — IMO MSC.1/obež. 1328.	B+D B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), príloha 10, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000), príloha 11, — IMO MSC.1/obež. 1328.				

1	2	3	4	5	6
Položka MED/1.40, Mechanický výťah pre lodivodov – presunutá do položky MED/4.48.					
MED/1.41a — Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny: a) záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/23, — pravidlá SOLAS 74 III/24, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.41b — Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny: b) voľne spúšťané záchranné člny,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/23, — pravidlá SOLAS 74 III/24, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41c — Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny: c) záchranné plte	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/17, — pravidlá SOLAS 74 III/23, — pravidlá SOLAS 74 III/24, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.41d — Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny: d) pohotovostné člny	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/17, — pravidlá SOLAS 74 III/23, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41e — Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny: e) rýchle záchranné člny.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/17, — pravidlá SOLAS 74 III/23, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				

Položka MED/1.42, Pilotný rebrík – presunutá do položky MED/4.49.

MED/1.43 — Pevné/nafukovacie pohotovostné člny	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC/obež. 1006, — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				

2. **Zariadenia na zabránenie znečisťovania mora**

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá MARPOL 73/78 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Zariadenie na filtrovanie oleja (pre obsah oleja s výtokom do 15 ppm)	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 14.	— rez. IMO MEPC.107(49) v znení zmien, — IMO MEPC.1/obež. 643.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 14. — IMO MEPC.1/obež. 643.				
MED/2.2 Detektory styku oleja a vody	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 32.	— rez. IMO MEPC.5(XIII).	B+D B+E B+F		
MED/2.3 Prístroj na meranie obsahu oleja	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 14.	— rez. IMO MEPC.107(49) v znení zmien, — IMO MEPC.1/obež. 643.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 14. — IMO MEPC.1/obež. 643.				

Položka MED/2.4, Upravovacie jednotky určené na pripojenie k existujúcemu zariadeniu na oddeľovanie vody s obsahom oleja (pre obsah oleja s výtokom do 15 ppm) – zámerne nevyplnená.

MED/2.5 Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania oleja pre ropné cisternové lode	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 31, — IMO MEPC.1/obež. 858.	— rez. IMO MEPC.108(49) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 31.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.6 Odpadové systémy	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha IV, pravidlá 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — MARPOL 73/78, príloha IV, pravidlá 9.	— rez. IMO MEPC.227(64).	B+D B+E B+F		1.1.2018 (III)
MED/2.6 Odpadové systémy	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha IV, pravidlá 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — MARPOL 73/78, príloha IV, pravidlá 9.	— rez. IMO MEPC.227(64) v znení zmien. a) vrátane oddielu 4.2 (na použitie na osobných lodiach vo všetkých oblastiach vrátane osobitnej oblasti podľa prílohy IV k dohovoru MARPOL), b) nezahŕňa oddiel 4.2 (na použitie na iných ako osobných lodiach vo všetkých oblastiach a na osobných lodiach mimo osobitných oblastí podľa prílohy IV k dohovoru MARPOL).	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
MED/2.7 Palubné spaľovacie pece	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha VI, pravidlá 16. Prepravné a výkonnostné požiadavky — MARPOL 73/78, príloha VI, pravidlá 16. — IMO MEPC.1/obež. 793.	— rez. IMO MEPC.76(40)	B+D B+E B+F G		1.1.2018 (III)
MED/2.7 Palubné spaľovacie pece (Spaľovacie pece s výkonom od 1 500 kW do 4 000 kW)	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha VI, pravidlá 16. Prepravné a výkonnostné požiadavky — MARPOL 73/78, príloha VI, pravidlá 16.	— rez. IMO MEPC.244(66).	B+D B+E B+F G	16.3.2017	

1	2	3	4	5	6
MED/2.8 Palubný snímač NOx podľa technického kódexu NOx z roku 2008	Požiadavky na typové schválenie — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 13).	— rez. IMO MEPC.177(58) – (technický kódex NOx z roku 2008) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 13). — rez. IMO MEPC.177(58) – (technický kódex NOx z roku 2008), — rez. IMO MEPC.198(62), — IMO MEPC.1/obež. 638.				

Položka MED/2.9, Vybavenie používajúce technologické metódy na zníženie emisií SOx – presunutá do položky MED/9/2.4.

MED/2.10 Palubné čistiace systémy výfukových plynov	Požiadavky na typové schválenie — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 4). — rez. IMO MEPC.184(59).	— rez. IMO MEPC.184(59).	B+D B+E B+F G		15.5.2018 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 4).				
MED/2.10 Palubné čistiace systémy výfukových plynov	Požiadavky na typové schválenie — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 4). — rez. IMO MEPC.259 (68).	— rez. IMO MEPC.259 (68).	Schéma A B+F G	19.6.2018	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 4).		Schéma B G		

3. **Zariadenia požiarnej ochrany**

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
1	2	3	4	5	6
MED/3.1 Základné palubné obloženie	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/6, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/6, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				
MED/3.2 Prenosné hasiace prístroje	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4.	— EN 3-7 (2004) vrátane A1 (2007), — EN 3-8 (2006) vrátane AC (2007), — EN 3-9 (2006) vrátane AC (2007), — EN 3-10 (2009).	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/18, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — rez. IMO A.951(23), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4.				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC/obež. 1239, — IMO MSC/obež. 1275.				
MED/3.3 a) Protipožiarne vybavenie: ochranný odev (ochrana proti vysokým teplotám) — ochranný nereflexný odev na hasenie požiaru	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— EN 469 (2005) vrátane A1 (2006) a AC (2006).	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.				
MED/3.3 b) Protipožiarne vybavenie: ochranný odev (ochrana proti vysokým teplotám) — ochranný odev na hasenie požiaru: Reflexný odev na špeciálne hasenie požiaru	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— EN 1486 (2007).	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3 Protipožiarne vybavenie: ochranný odev (ochrana proti vysokým teplotám) — ochranný odev na hasenie požiaru: Ochranný odev s odrazovým materiálom	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— ISO 15538 (2001). Poznámka: Úroveň 2	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.				
MED/3.4 Protipožiarne vybavenie: čižmy	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— EN 15090 (2012).	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.				
MED/3.4 Protipožiarne vybavenie: čižmy (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— EN 15090 (2012).	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/15,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 11, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 11, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.				
MED/3.5 Protipožiarne vybavenie: rukavice	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— EN 659 (2003) vrátane A1 (2008) a AC (2009).	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.				
MED/3.5 Protipožiarne vybavenie: rukavice (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— EN 659 (2003) vrátane A1 (2008) a AC (2009).	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/15, — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 11, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 11, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.				
MED/3.6 Protipožiarne vybavenie: prilba	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— EN 443 (2008).	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.				
MED/3.6 Protipožiarne vybavenie: prilba (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— EN 443 (2008).	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/15, — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 11, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 11, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom Poznámka: Pri nehodách zapríčinených nebezpečným nákladom sa vyžaduje použitie typu masky s pretlakom.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— EN 136 (1998) vrátane AC (2003), — EN 137 (2006), A ak je prístroj určený na použitie pri nehodách s nákladom: — ISO 23269-3 (2011).	B+D B+E B+F		19.6.2018 (II)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3. A ak je prístroj určený na použitie pri nehodách s nákladom: — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 14, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 14, — IMO MSC.1/obež. 1499.				
MED/3.7 Samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom Poznámka: Pri nehodách zapríčinených nebezpečným nákladom sa vyžaduje použitie typu masky s pretlakom. (pozri položku 7.1)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	ISO 23269-2 (2011) (hasenie požiaru – využitie len na námorných lodiach) Masku typu 1 nemožno použiť v rámci MED/3.7 ani MED/7.1	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/15, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom Poznámka: Pri nehodách zapríčinených nebezpečným nákladom sa vyžaduje použitie typu masky s pretlakom. (pozri položku 7.1) (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	ISO 23269-2 (2011) (hasenie požiaru – využitie len na námorných lodiach) Masku typu 1 nemožno použiť v rámci MED/3.7 ani MED/7.1 Poznámka: Doplnkové protipožiarne záchranné lano požadované podľa odseku 4.28 normy ISO 23269 musí byť osvedčené podľa MED ako položka MED 3.44 a používané spolu s dýchacím prístrojom a musí byť možné upevniť ho pomocou karabínky na pásy prístroja alebo na samostatný opasok, aby sa počas používania záchranného lana zamedzilo oddeleniu dýchacieho prístroja. V prípade modulu B dýchacieho prístroja sa musí protipožiarne záchranné lano MED uvádzať ako povinný kombinovaný komponent	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/15, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 11, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 11, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3, — IMO MSC.1/obež. 1499, — IMO MSC.1/obež. 1555.				
MED/3.8 Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — Poznámka: Toto vybavenie je iba pre vysokorýchlostné plavidlá skonštruované podľa ustanovení kódexu HSC 1994.	— EN 14593-1 (2005), alebo: — EN 14594 (2005) vrátane AC (2005).	B+D B+E B+F		13.3.2021 (II)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.8 Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — Poznámka: Toto vybavenie je iba pre vysokorýchlostné plavidlá skonštruované podľa ustanovení kódexu HSC 1994.	— EN 14593-1 (2018), alebo: — EN 14594 (2018).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,				
MED/3.9 Komponenty kropiacich systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice ekvivalentné systémom uvedeným v nariadení SOLAS 74 II-2/12 (s obmedzením na trysky a ich výkonnosť). [Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky] (Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu).	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8.	— rez. IMO A.800(19) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.44(65), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8. — IMO MSC/obež. 912, — IMO MSC/obež. 1556.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 — Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory (Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu).	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11. — IMO MSC.1/obež. 1313.	— IMO MSC/obež. 1165 v znení zmien	B+D B+E B+F		
MED/3.11a Deliace plochy tried A a B, odolnosť proti ohňu a) deliace plochy triedy A,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3.2. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3.2. — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — IMO MSC/obež. 1120, — IMO MSC.1/obež. 1434.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — IMO MSC.1/obež. 1435.	B+D B+E B+F		
MED/3.11a Deliace plochy tried A a B, odolnosť proti ohňu a) deliace plochy triedy A, (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3,2, — IMO MSC/obež. 1120. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3.2. — pravidlá SOLAS 74 II-2/9,	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — IMO MSC.1/obež. 1435.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC/obež. 1120, — IMO MSC.1/obež. 1434.				
MED/3.11b Deliace plochy tried A a B, odolnosť proti ohňu b) deliace plochy triedy B.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3.4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3.4. — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
MED/3.11b Deliace plochy tried A a B, odolnosť proti ohňu b) deliace plochy triedy B. (NOVÝ RIADOK) Poznámka: Nepatria sem obmedzené deliace plochy/dvere triedy B.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3.4. — IMO MSC/obež. 1120. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3.4. — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — IMO MSC/obež. 1120, — IMO MSC.1/obež. 1581.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
MED/3.12 Zariadenia brániace priechodu plameňa do nádrží ropných cisternových lodí	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15.	a) P/V ventily: — IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO 16852 (2010), — ISO 15364 (2016). b) Protiplameňové uzávery: — IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO 16852 (2010). c) Detonačné protiplameňové uzávery — IMO MSC/obež. 677 v znení zmien. — EN ISO 16852 (2010).	Pre vybavenie okrem ventilov: B+D B+E B+F Pre ventily B+F		23.5.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
		d) Vysokorýchlostné odvzdušňovacie ventily: — IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO 16852 (2010), — ISO 15364 (2016).			
MED/3.12 Zariadenia brániace priechodu plameňa do nádrží ropných cisternových lodí	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15.	a) P/V ventily: — IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO 16852 (2016), — ISO 15364 (2016). b) Protiplameňové uzávery: — IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO 16852 (2016), c) Detonačné protiplameňové uzávery — IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO 16852 (2016), d) Vysokorýchlostné odvzdušňovacie ventily: — IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO 16852 (2016), — ISO 15364 (2016).	Pre vybavenie okrem ventilov: B+D B+E B+F Pre ventily B+F	19.6.2018	
MED/3.13 Nehorľavé materiály	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9,	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				
MED/3.14, Neoceľové materiály použité v potrubí prechádzajúcom deliacimi plochami triedy „A“ a „B“ – položka zahrnutá do položiek MED/3.26 a MED/3.27.					
MED/3.15a Neoceľové materiály použité v potrubí, ktorým sa prepravuje nafta alebo vykurovacia nafta — umelohmotné potrubie a armatúry	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO 753(18) v znení zmien, — rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 10, — IMO MSC/obež. 1120.				
MED/3.15b Neoceľové materiály použité v potrubí, ktorým sa prepravuje nafta alebo vykurovacia nafta — ventily:	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— EN ISO 10497 (2010).	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 10, — IMO MSC/obež. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15c Neoceľové materiály použité v potrubí, ktorým sa prepravuje nafta alebo vykurovacia nafta c) súpravy ohybného potrubia a kompenzátory	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	Súpravy ohybného potrubia: — EN ISO 15540 (2001), — EN ISO 15541 (2001).	B+D B+E B+F		1.7.2019 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 10, — IMO MSC/obež. 1120.				
MED/3.15c Neoceľové materiály použité v potrubí, ktorým sa prepravuje nafta alebo vykurovacia nafta — súpravy ohybného potrubia a kompenzátory	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— ISO 15540 (2016), — ISO 15541 (2016),	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 10, — IMO MSC/obež. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15d Neoceľové materiály použité v potrubí, ktorým sa prepravuje nafta alebo vykurovacia nafta — kovové časti potrubí s odolnými a vysokoelastickými plombami	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 10, — IMO MSC/obež. 1120, — IMO MSC/obež. 1527.	— ISO 19921 (2005), — ISO 19922 (2005).	B+D B+E B+F		
MED/3.16 Protipožiarne dvere Poznámka: Na obmedzené deliace plochy triedy B vrátane dverí sa nevzťahuje dohoda o vzájomnom uznávaní medzi EÚ a USA. Pozri schválené odporúčanie 071 skupiny notifikovaných orgánov MarED.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — IMO MSC.1/obež. 1511.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — IMO MSC.1/obež. 1319	B+D B+E B+F		
MED/3.17 Komponenty riadiaceho systému protipožiarnych dverí Poznámka: Ak je použitý pojem „komponenty systému“, môže to znamenať, že sa musí testovať jeden komponent, skupina komponentov alebo celý systém, aby sa zabezpečilo splnenie medzinárodných požiadaviek.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18a Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa — dekoračné obklady,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/6, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/6, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC/obež. 1120.				
MED/3.18b Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa — náterové systémy,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/6, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/6, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC/obež. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18c Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa — podlahové krytiny.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/6, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/6, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC/obež. 1120.				
MED/3.18d Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa — izolačné kryty potrubia,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC/obež. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18e Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa — adhezíva použité pri výrobe deliacich plôch triedy A, B a C,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC/obež. 1120.				
MED/3.18f Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa — membrána horľavých kanálov	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC/obež. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — IMO MSC.1/obež. 1456 v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				
MED/3.20 — Čalúnený nábytok	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				
MED/3.21 Posteľná bielizeň	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3,				

1	2	3	4	5	6
	— pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				
MED/3.22 — Požiarne klapky	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.				
Položka MED/3.23, Nehorľavé kanály vedúce cez deliace plochy triedy A – položka zámerne nevyplnená.					
Položka MED/3.24, Trasy elektrických káblov cez deliace plochy triedy A – položka zámerne nevyplnená.					
MED/3.25 Ohňovzdorné hranaté a okrúhle lodné okná triedy A a B	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9. — IMO MSC/obež. 1120.				
MED/3.25 Ohňovzdorné hranaté a okrúhle lodné okná triedy A a B (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 3, — IMO MSC/obež. 1120.				
MED/3.26a Priechody vedúce cez deliace plochy triedy A — trasy elektrických káblov	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — MSC.1/obež. 1488.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.26b Priechody vedúce cez deliace plochy triedy A — potrubia, šachty, kanály atď.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — IMO MSC.1/obež. 1276.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — IMO MSC.1/obež. 1488.	B+D B+E B+F		
MED/3.27a Priechody vedúce cez deliace plochy triedy B — trasy elektrických káblov,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
MED/3.27b Priechody vedúce cez deliace plochy triedy B — potrubia, šachty, kanály atď.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
MED/3.28 Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača). [Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky] (Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu).	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.44(65), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8, — IMO MSC/obež. 912, — MSC.1/obež. 1556.	— ISO 6182-1 (2014). Alebo — EN 12259 – 1 (1999) vrátane A1 (2001), A2 (2004) a A3 (2006).	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Požiarne hadice a) Nepresakujúce ploché požiarne hadice (rozsah vnútorného priemeru od 25 mm to 52 mm)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— EN 14540 (2014).	B+D B+E B+F		
MED/3.30 Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC.1/obež. 1477.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011) — IEC 60533 (1999), a podľa potreby: a) Kategória 1: (bezpečný priestor): — EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1 (2007), b) Kategória 2: (výbušné plynné prostredia): — EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1 (2007), — EN 60079-0 (2012) vrátane A11 (2013), — EN 60079-1 (2014), — EN 60079-10-1 (2015), — EN 60079-11 (2012), — EN 60079-15 (2010), — EN 60079-26 (2015).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (II)

1	2	3	4	5	6
MED/3.30 Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC.1/obež. 1477.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015), a podľa potreby: a) Kategória 1: (bezpečný priestor): — EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1 (2016), b) Kategória 2: (výbušné plynné prostredia): — EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1 (2007), — EN 60079-0 (2012) vrátane A11 (2013), — EN 60079-1 (2014), — EN 60079-10-1 (2015), — EN 60079-11 (2012), — EN 60079-15 (2010), — EN 60079-26 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	28.2.2020 (II)
MED/3.30 Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015), a podľa potreby: a) Kategória 1: (bezpečný priestor): — EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1 (2016),	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC.1/obež. 1477.	b) Kategória 2: (výbušné plynné prostredia): — EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1 (2016), — EN 60079-0 (2012) vrátane A11 (2013), — EN 60079-1 (2014), — EN 60079-10-1 (2015), — EN 60079-11 (2012), — EN 60079-15 (2010), — EN 60079-26 (2015).			
MED/3.30 Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC.1/obež. 1477, — IMO MSC.1/obež. 1581.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015), a podľa potreby: a) Kategória 1: (bezpečný priestor): — EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1 (2016), b) Kategória 2: (výbušné plynné prostredia): — EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1 (2016), — EN 60079-0 (2012) vrátane A11 (2013), — EN 60079-1 (2014), — EN 60079-10-1 (2015), — EN 60079-11 (2012), — EN 60079-15 (2010), — EN 60079-26 (2015).	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
Položka MED/3.31, Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) – položka bola vypustená, keďže je zaradená do položiek MED/3.9 a MED/3.28.					
MED/3.32 Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorýchlostné plavidlá	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/obež. 1457.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
MED/3.33 Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorýchlostné plavidlá	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
MED/3.34 Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/obež. 1457.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
MED/3.35 Protipožiarne dvere na vysokorýchlostných plavidlách	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.36 Požiarne klapky na vysokorýchlostných plavidlách	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				
MED/3.37a Priechody cez ohňovzdorné deliace plochy na vysokorýchlostných plavidlách — trasy elektrických káblov,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				
MED/3.37b Priechody cez ohňovzdorné deliace plochy na vysokorýchlostných plavidlách — potrubia, šachty, kanály atď.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				
MED/3.38 — Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a pohotovostné člny	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— EN 3-7 (2004) vrátane A1 (2007), — EN 3-8 (2006) vrátane AC (2007), — EN 3-9 (2006) vrátane AC (2007), — EN 3-10 (2009).	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO A.951(23), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/3.39 Trysky pre ekvivalentné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.	— IMO MSC/obež. 1165 v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7. — IMO MSC.1/obež. 1313, — IMO MSC.1/obež. 1458.				
MED/3.40 Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/13, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 11.	— rez. IMO A.752(18), — ISO 15370 (2010).	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/13, — rez. IMO A.752(18), — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 11.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.41 Pohotovostné núdzové dýchacie zariadenia (EEBD)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/13.	— ISO 23269-1 (2008), a prípadne: — pre samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s maskou alebo náustkom pre núdzové dýchacie zariadenie: — EN 402 (2003); — pre samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s kapucňou pre núdzové dýchacie zariadenie: — EN 1146 (2005); — pre samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s uzavretým okruhom: — EN 13794 (2002).	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/13. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3, — IMO MSC/obež. 849.				
MED/3.42 Komponenty systémov inertných plynov	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4.	— IMO MSC/obež. 353 v znení zmien.	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4. — rez. IMO A.567(14), — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC/obež. 353, — IMO MSC/obež. 485, — IMO MSC/obež. 731, — IMO MSC/obež. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.42 Komponenty systému inertných plynov (NOVÝ RIADOK) Poznámka: K vybaveniu považovanému za komponenty systému inertných plynov podľa MED/3.42 patria všeobecnosti: — Ventilátory/dúchadlá inertného plynu — Generátor inertného plynu — Práčka plynu — Čerpadlá morskej vody pre práčku plynu — Generátor dusíka (ekvivalent generátora inertného plynu) — Kompresor plynného dusíka (ekvivalent dúchadiel) — Systém regulácie a monitorovania inertných plynov (zahŕňajúci systém vypúšťacieho ventilu s dotesňovaním, ak je namontovaný) — Tlakové nádoby — Systém vypúšťacieho ventilu s dotesňovaním (ekvivalent palubnej vodnej uzávery) — Tlakový/zavzdušňovací ventil — Palubná vodná uzávera — Čerpadlá morskej vody pre palubnú vodnú uzáveru — Vysušovač-absorbér (ak ide o tlakovú nádobu, napr. otáčaciu) — Nádoby s membránovou separáciou (tlakové nádoby pre N2) — Čerpadlá chladiacej vody pre kompresory (bežne vzduchom chladené) — Jednosmerné ventily — Plynový regulačný ventil	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4. — rez. IMO A.567(14), — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC/obež. 353, — IMO MSC/obež. 485, — IMO MSC/obež. 731, — IMO MSC/obež. 1120.	— IMO MSC/obež. 353 v znení zmien.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Trysky protipožiarnych hasiacich systémov kuchynského vybavenia (automatický alebo ručný typ) (Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu).	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/1, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/1, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/obež. 1433.	— ISO 15371 (2009).	B+D B+E B+F		15.11.2018 (III)
MED/3.43 Trysky protipožiarnych hasiacich systémov kuchynského vybavenia (automatický alebo ručný typ) (Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu).	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/1, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/1, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/obež. 1433.	— ISO 15371 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	
MED/3.44 Protipožiarne vybavenie – záchranné lano	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3 v znení zmien, — rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		3.10.2022 (II)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.				
MED/3.44 Protipožiarne vybavenie – záchranné lano Záchranné laná pre dýchacie prístroje schválené pod položkou MED/3.7 a položkou MED/7.1 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3 v znení zmien, — rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — ISO 23269-2 (2011)	B+D B+E B+F	3.10.2019	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.				
MED/3.45 Ekvivalentné komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstrekovacie trysky) pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5.	— rez. IMO MSC/obež. 848 v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5. — IMO MSC/obež. 848, — IMO MSC.1/obež. 1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Ekvivalentné komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov do strojovní (aerosólové systémy)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5. — IMO MSC/obež. 1270 vrátane korigenda 1, — IMO MSC.1/obež. 1313.	— rez. IMO MSC/obež. 1270 vrátane korigenda 1 v znení zmien.	B+D B+E B+F		
MED/3.47 Koncentrát pre pevné vysokoexpanzné penové hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory. Poznámka: Pevné penové hasiace systémy s vysokou expanziou (vrátane systémov, ktoré využívajú vnútorný vzduch z prostredia na ich plánované použitie) pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel sa ešte musia odskúšať so schválenou náplňou k spokojnosti správneho orgánu.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6.	— IMO MSC/obež. 670.	B+D B+E B+F		
MED/3.48 Komponenty pevných lokálnych hasiacich systémov na použitie v kategórii strojovní A (trysky a výkonnostné testy).	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10,	— IMO MSC.1/obež. 1387.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				
MED/3.49a Pevné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre ro-ro priestory, priestory pre vozidlá a priestory zvláštnej kategórie — systémy založené na predpisoch podľa položky 4 v obežníku 1430.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.	— IMO MSC.1/obež. 1430.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.				
MED/3.49b Pevné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre ro-ro priestory, priestory pre vozidlá a priestory zvláštnej kategórie — systémy založené na výsledkoch podľa položky 5 v obežníku 1430.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.	— IMO MSC.1/obež. 1430.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.50, Ochranný odev odolný proti chemikáliám – položka presunutá do MED/9/3.9.					
MED/3.51a Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — Kontrolné a indikačné vybavenie	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9.	Elektrické zariadenia na lodiach: — EN 54-2 (1997) vrátane AC (1999) a A1 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. — IMO MSC.1/obež. 1242.				
MED/3.51a Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — Kontrolné a indikačné vybavenie	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9.	Elektrické zariadenia na lodiach: — EN 54-2 (1997) vrátane AC (1999) a A1 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — IMO MSC.1/obež. 1242, — IMO MSC.1/obež. 1487,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — Kontrolné a indikačné vybavenie	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242, — IMO MSC.1/obež. 1487, — MSC.1/obež. 1528.	Elektrické zariadenia na lodiach: — EN 54-2 (1997) vrátane AC (1999) a A1 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
MED/3.51b Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — Napájacie zariadenia,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 54-4 (1997) vrátane AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — Napájacie zariadenia,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9.	— EN 54-4 (1997) vrátane AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. — IMO MSC.1/obež. 1242.				
MED/3.51b Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — Napájacie zariadenia,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9.	— EN 54-4 (1997) vrátane AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242, — MSC.1/obež. 1554.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51c Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — detektory tepla – bodové detektory,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9.	— EN 54-5 (2000) vrátane A1 (2002). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. — IMO MSC.1/obež. 1242.				
MED/3.51c Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — detektory tepla – bodové detektory,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9.	— EN 54-5 (2000) vrátane A1 (2002). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	28.2.2020 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. — IMO MSC.1/obež. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51c Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — detektory tepla – bodové detektory,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 54-5 (2000) vrátane A1 (2002). — EN 54-5 (2017), A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
MED/3.51d Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — Detektory dymu: bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo, vysielané svetlo alebo ionizáciu,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 54-7 (2000) vrátane A1 (2002) a A2 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		31.8.2022 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — Detektory dymu: bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo, vysielané svetlo alebo ionizáciu, (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 54-7 (2018). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
MED/3.51e Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — plameňové detektory: bodové detektory,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 54-10 (2002) vrátane A1 (2005). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — plameňové detektory: bodové detektory,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9.	— EN 54-10 (2002) vrátane A1 (2005), A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. — IMO MSC.1/obež. 1242.				
MED/3.51e Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — plameňové detektory: bodové detektory,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9.	— EN 54-10 (2002) vrátane A1 (2005), A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — Ručne obsluhované hlásne miesta,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9.	— EN 54-11 (2001) vrátane A1 (2005). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. — IMO MSC.1/obež. 1242.				
MED/3.51f Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — Ručne obsluhované hlásne miesta,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9.	— EN 54-11 (2001) vrátane A1 (2005). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. — IMO MSC.1/obež. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — Ručne obsluhované hlásne miesta,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9.	— EN 54-11 (2001) vrátane A1 (2005). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.				
MED/3.51g Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — Oddeľovacie prvky proti skratu	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9.	— EN 54-17 (2005) vrátane AC (2007). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. — IMO MSC.1/obež. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51g Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — Oddeľovacie prvky proti skratu	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9.	— EN 54-17 (2005) vrátane AC (2007). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — IMO MSC.1/obež. 1242.				
MED/3.51g Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — Oddeľovacie prvky proti skratu,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9.	— EN 54-17 (2005) vrátane AC (2007). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 h Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — Zariadenia vstupu/výstupu,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9.	— EN 54-18 (2005) vrátane AC (2007). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. — IMO MSC.1/obež. 1242.				
MED/3.51 h Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — Zariadenia vstupu/výstupu,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9.	— EN 54-18 (2005) vrátane AC (2007). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. — IMO MSC.1/obež. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 h Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — Zariadenia vstupu/výstupu,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9.	— EN 54-18 (2005) vrátane AC (2007). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.				
MED/3.51i Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: Káble.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9.	— EN 60332-1-2 (2004), — IEC 60092-376 (2003), A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. — IMO MSC.1/obež. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51i Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — Káble.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 60332-1-2 (2004), — IEC 60092-376 (2003), A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015),	B+D B+E B+F	16.3.2017	22.5.2020 (III)
MED/3.51i Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — Káble.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 60332-1-2 (2004) + A1 (2015), — IEC 60092-376 (2017). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). — IEC 60332-1-2 (2004) + A1(2015). A/alebo: Ohňovzdorné káble: — IEC 60092-376 (2017), — IEC 60331-1 (2009) alebo IEC 60331-2 (2009). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015), — IEC 60332-1-2 (2004) + A1(2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	28.3.2021 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51i Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — Káble. (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 60332-1-2 (2004)+A1 (2015) a A11 (2016) — IEC 60092-376 (2017). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). — IEC 60332-1-2 (2004) + A1(2015). A/alebo: Ohňovzdorné káble: — IEC 60092-376 (2017), — IEC 60331-1 (2018) alebo IEC 60331-2 (2018). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015), — IEC 60332-1-2 (2004) + A1(2015).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
MED/3.52 Nepohyblivé a prenosné hasiace prístroje	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— EN 1866-1 (2007), — EN 1866-2 (2014). alebo — EN 1866-1 (2007), — EN 1866-3 (2013). alebo — ISO 11601 (2008).	B+D B+E B+F		1.7.2020 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Nepohyblivé a prenosné hasiace prístroje (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— EN 1866-1 (2007), — EN 1866-2 (2014). alebo — EN 1866-1 (2007), — EN 1866-3 (2013). alebo — ISO 11601 (2017).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
MED/3.53 Požiarne poplachové zariadenia – zvukové	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 54-3 (2001) vrátane A1 (2002) a A2 (2006), — IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
MED/3.53 Požiarne poplachové zariadenia – zvukové	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,	— EN 54-3 (2014), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. — IMO MSC.1/obež. 1242, — IMO MSC.1/obež. 1487.				
MED/3.54 Pevne zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — pre kombinované O2/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obež. 1370.	— IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011), — IEC 60533 (1999). a podľa potreby: — a) Kategória 4: (bezpečný priestor), — EN 50104 (2010); — b) Kategória 3: (výbušné plynné prostredia), — EN 50104 (2010), — EN 60079-0 (2012) vrátane A11 (2013), — EN 60079-29-1 (2007). Pre kombinované O2/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obež. 1370.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
MED/3.54 Pevne zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — pre kombinované O2/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obež. 1370.	— IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). a podľa potreby: — a) Kategória 4: (bezpečný priestor), — EN 50104 (2010), — b) Kategória 3: (výbušné plynné prostredia), — EN 50104 (2010), — EN 60079-0 (2012) vrátane A11 (2013), — EN 60079-29-1 (2007).	B+D B+E B+F	16.3.2017	3.6.2020 (III)

1	2	3	4	5	6
		Pre kombinované O2/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obež. 1370.			
MED/3.54 Pevne zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — pre kombinované O2/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obež. 1370.	— IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). a podľa potreby: — a) Kategória 4: (bezpečný priestor), — EN 50104 (2010), — b) Kategória 3: (výbušné plynné prostredia), — EN 50104 (2010), — EN 60079-0 (2012) vrátane A11 (2013), — EN 60079-29-1 (2016). Pre kombinované O2/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obež. 1370.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
MED/3.55 Viacúčelové trysky (rozprašovacie/prúdové)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— Ručné prúdnice pre hasičské jednotky – kombinované prúdnice PN 16: — EN 15182-1 (2007) vrátane A1 (2009), — EN 15182-2 (2007) vrátane A1 (2009), — Ručné prúdnice pre hasičské jednotky – s plným prúdom a/alebo s jedným nemeniteľným uhlom rozstreku PN 16: — EN 15182-1 (2007) vrátane A1 (2009), — EN 15182-3 (2007) vrátane A1 (2009).	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.56 Pevné hasiace hadicové systémy Hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— EN 671-1 (2012)	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				
MED/3.57 Komponenty stredneexpanzných penových hasiacich systémov – pevné penové systémy pre cisternové lode	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10.	— IMO MSC/obež. 798.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10.8.1, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 14, — IMO MSC/obež. 1239, — IMO MSC.1/obež. 1276.				
MED/3.58 Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb cisternových lodí.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10.	— IMO MSC.1/obež. 1312, — IMO MSC.1/obež. 1312/kor. 1.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 14, — IMO MSC/obež. 1239, — IMO MSC.1/obež. 1276.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.59 Expanzná pena do pevných hasiacich systémov pre chemické cisternové lode	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/1, — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 11. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 11. — IMO MSC/obež. 553.	— IMO MSC.1/obež. 1312, — IMO MSC.1/obež. 1312/kor. 1.	B+D B+E B+F		
MED/3.60 — Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre balkóny kabín	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7. — IMO MSC.1/obež. 1313.	— IMO MSC.1/obež. 1268.	B+D B+E B+F		
MED/3.61a — Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní, nákladových čerpadlových priestorov, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov. Poznámka: Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný/vonkajší vzduch na ochranu strojovní, priestorov nákladných čerpadiel, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov, sa ešte musia odskúšať so schválenou náplňou k spokojnosti správneho orgánu.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6.	— IMO MSC.1/obež. 1384.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61a — Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní, nákladových čerpadlových priestorov, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov. Poznámka: Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný/vonkajší vzduch na ochranu strojovní, priestorov nákladných čerpadiel, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov, sa ešte musia odskúšať so schválenou náplňou k spokojnosti správneho orgánu.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6, — IMO MSC.1/obež. 1528.	— IMO MSC.1/obež. 1384.	B+D B+E B+F		
MED/3.61b — Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vonkajší vzduch na ochranu strojovní, nákladových čerpadlových priestorov, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov. Poznámka: Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný/vonkajší vzduch na ochranu strojovní, priestorov nákladných čerpadiel, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov, sa ešte musia odskúšať so schválenou náplňou k spokojnosti správneho orgánu.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6,	— IMO MSC.1/obež. 1384.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61b — Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vonkajší vzduch na ochranu strojovní, nákladových čerpadlových priestorov, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov. Poznámka: Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný/vonkajší vzduch na ochranu strojovní, priestorov nákladných čerpadiel, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov, sa ešte musia odskúšať so schválenou náplňou k spokojnosti správneho orgánu.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6, — IMO MSC.1/obež. 1528.	— IMO MSC.1/obež. 1384.	B+D B+E B+F		
MED/3.62 Suché chemické práškové hasiace systémy	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/1. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/1. — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 11,	— IMO MSC.1/obež. 1315.	B+D B+E B+F		
MED/3.62 Suché chemické práškové hasiace systémy	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/1. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/1. — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 11, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11.	— IMO MSC.1/obež. 1315.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 Komponenty systémov detekcie dymu s odberom vzorky	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10.	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10. A pre: — Kontrolné a indikačné vybavenie. Elektrické zariadenia na lodiach: — EN 54-2 (1997) vrátane AC (1999) a A1 (2006); — Napájacie zariadenia: — EN 54-4 (1997) vrátane AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006); — nasávacie detektory dymu: — EN 54-20 (2006) vrátane AC (2008). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011), — IEC 60533 (1999). A podľa potreby pre výbušné atmosféry: — EN 60079-0 (2012) vrátane A11 (2013).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
MED/3.63 Komponenty systémov detekcie dymu s odberom vzorky	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19,	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10. A pre: — Kontrolné a indikačné vybavenie. Elektrické zariadenia na lodiach: — EN 54-2 (1997) vrátane AC (1999) a A1 (2006); — Napájacie zariadenia: — EN 54-4 (1997) vrátane AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006);	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
	— pravidlá SOLAS 74 II-2/20. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10.	— nasávacie detektory dymu: — EN 54-20 (2006) vrátane AC (2008). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016) — IEC 60533 (2015) A podľa potreby pre výbušné atmosféry: — EN 60079-0 (2012) vrátane A11 (2013).			
MED/3.64 Deliace plochy triedy C	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3.10.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3.10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/3.33, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC/obež. 1120				
MED/3.65 Pevný systém detekcie uhľovodíkových plynov	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4.	— IMO MSC.1/obež. 1370, — EN 60079-0 (2012) vrátane A11 (2013), — EN 60079-29-1 (2007), — IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 16, — IMO MSC.1/obež. 1370.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Pevný systém detekcie uhľovodíkových plynov	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4.	— IMO MSC.1/obež. 1370, — EN 60079-0 (2012) vrátane A11 (2013), — EN 60079-29-1 (2007), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	21.7.2019 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 16, — IMO MSC.1/obež. 1370.				
MED/3.65 Pevný systém detekcie uhľovodíkových plynov	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4.	— IMO MSC.1/obež. 1370, — EN 60079-0 (2012) vrátane A11 (2013), — EN 60079-29-1 (2016), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 16, — IMO MSC.1/obež. 1370, — obež. MSC.1/obež.1527.				
MED/3.66 Evakuačné systémy používané ako alternatíva nízko uložených osvetľovacích systémov	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/13.	— IMO MSC.1/obež. 1168	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/13. — IMO MSC.1/obež. 1168				
MED/3.67 Penové hasiace zariadenia pre vrtuľníkové zariadenie	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/18.	— EN 13565-1 (2003) vrátane A1 (2007).	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/18. — IMO MSC.1/obež. 1431.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.68 Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.	— ISO 15371 (2009).	B+D B+E B+F		30.4.2018 (III)
MED/3.68 Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.	— ISO 15371 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	
MED/3.69 Prenosné monitory vody pre lode postavené od 1. januára 2016 navrhnuté na prepravu piatich alebo viacerých radov kontajnerov na otvorenej palube alebo pod ňou [nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/306]	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. — IMO MSC.1/obež. 1472.	— IMO MSC.1/obež. 1472.	B+D B+E B+F	16.3.2017	
MED/3.69 Prenosné monitory vody pre lode postavené od 1. januára 2016 navrhnuté na prepravu piatich alebo viacerých radov kontajnerov na otvorenej palube alebo pod ňou [nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/306]	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19.	— IMO MSC.1/obež. 1472.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/obež. 1472, — IMO MSC.1/obež. 1550.				
MED/3.70 Požiarne hadice (Tvarovo stále hadice pre pevné systémy) [nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/306]	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— EN 694 (2014).	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				
MED/3.71 Pevné hasiace hadicové systémy — Nástenné hydranty s plochými požiarnymi hadicami [nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/306]	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— EN 671-2 (2012).	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				

4. **Navigačné vybavenie**

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
1	2	3	4	5	6
MED/4.1 Magnetický kompas Trieda A pre lode	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.382(X), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G		29.8.2021
MED/4.1 Magnetický kompas Trieda A pre lode Poznámka: rez. IMO MSC.302(87) sa uplatňuje len vtedy, keď môže zariadenie spustiť a elektronicky vyslať varovanie do tretej časti zariadenia. (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.382(X), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Poznámka: v prípade rez. IMO MSC.302(87): — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998)	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Koniec poznámky o rez. IMO MSC.302(87)			
MED/4.2 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 V/19, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— ISO 22090-2 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014). Alebo — ISO 22090-2 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008);	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.2 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 V/19, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 22090-2 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014). Alebo: — ISO 22090-2 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda) (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 V/19, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 22090-2 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 22090-2 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
MED/4.3 Gyrokompas	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO.A.424(XI),	— ISO 8728 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998)	B+D B+E B+F G	16.3.2017	31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011) — EN 62288 (2014). alebo — ISO 8728 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.3 Gyrokompas	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO.A.424(XI), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 8728 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288 (2014). Alebo: — ISO 8728 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09)	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.3 Gyrokompas (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO.A.424(XI), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 8728 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 8728 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Akustický hĺbkomer	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.224(VII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.74(69), príloha 4 — rez. IMO MSC.302(87).	— EN ISO 9875 (2001) vrátane technického korigenda ISO 1 (2006), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014). alebo — ISO 9875 (2000) vrátane technického korigenda ISO 1 (2006), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
MED/4.6 Akustický hĺbkomer	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19,	— EN ISO 9875 (2001) vrátane technického korigenda ISO 1 (2006), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998)	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.224(VII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.74(69), príloha 4 — rez. IMO MSC.302(87).	EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288 (2014). alebo — ISO 9875 (2000) vrátane technického korigenda ISO 1 (2006), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.6 Akustický hĺbkomer (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.224(VII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN ISO 9875 (2001) vrátane technického korigenda ISO 1 (2006), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.74(69), príloha 4 — rez. IMO MSC.302(87).	alebo — ISO 9875 (2000) vrátane technického korigenda ISO 1 (2006), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.7 Vybavenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti (SDME)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — EN 61023 (2007), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61023 (2007), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09)	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.824(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.7 Vybavenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti (SDME)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.824(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — EN 61023 (2007), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288 (2014). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61023 (2007), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Vybavenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti (SDME) (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61023 (2007), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61023 (2007), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.824(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

Položka MED/4.8, Prístroj udávajúci polohu kormidla, obrátky a výšku závitu vrtule – položka presunutá do MED/4.20, MED/4.21 a MED/4.22.

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Indikátor rýchlosti zatáčania	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.526(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ISO 20672 (2007) vrátane korigenda 1 (2008), — EN 62288 (2014), alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — ISO 20672 (2007) vrátane korigenda 1 (2008), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
MED/4.9 Indikátor rýchlosti zatáčania	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.526(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 20672 (2007) vrátane korigenda 1 (2008), — EN 62288 (2014). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — ISO 20672 (2007) vrátane korigenda 1 (2008), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.9 Indikátor rýchlosti zatáčania (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.526(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — ISO 20672 (2007) vrátane korigenda 1 (2008), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		— séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — ISO 20672 (2007) vrátane korigenda 1 (2008), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
Položka MED/4.10 Rádiogoniometer – položka zámerne nevyplnená.					
Položka MED/4.11. Zariadenie Loran – položka zámerne nevyplnená.					
Položka MED/4.12 Zariadenie Chaika – položka zámerne nevyplnená.					
Položka MED/4.13 Navigačné zariadenie Decca – položka zámerne nevyplnená.					
MED/4.14 Vybavenie GPS	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — EN 61108-1 (2003), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61108-1 Ed. 2.0 (2003);	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.112(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		— séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.14 Vybavenie GPS	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.112(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — EN 61108-1 (2003), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288 (2014). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61108-1 Ed. 2.0 (2003); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 Vybavenie GPS (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.112(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-1 (2003), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-1 ed. 2.0 (2003), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
MED/4.15 Zariadenie GLONASS	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — EN 61108-2 (1998),	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.113(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61108-2 ed. 1.0 (1998), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.15 Zariadenie GLONASS	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — EN 61108-2 (1998), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288 (2014).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.113(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61108-2 ed. 1.0 (1998), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.15 Zariadenie GLONASS (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.113(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-2 (1998), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-2 ed. 1.0 (1998), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09)	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.16 Systém regulácie kurzu (HCS)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18.	— ISO 11674 (2006), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014). alebo — ISO 11674 (2006), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/18. — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.342(IX), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.64(67), príloha 3, — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Systém regulácie kurzu (HCS)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/18. — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.342(IX), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.64(67), príloha 3, — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 11674 (2006), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288 (2014). Alebo: — ISO 11674 (2006), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
MED/4.16 Systém regulácie kurzu (HCS) (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/18. — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.342(IX), — rez. IMO A.694(17),	— ISO 11674 (2006), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.64(67), príloha 3, — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 11674 (2006), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
Položka MED/4.17, Mechanický výťah pre lodivodov – presunutá do položky MED/1.40.					
MED/4.18 Lokalizačné zariadenie na vyhľadávanie a záchranu (SRLD): Radarový transpondér 9 GHz (SART)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 III/26,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61097-1 (2007). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-1 (2007).	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.530(13), — rez. IMO A.802(19), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012).				
Položka MED/4.19, Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá – presunutá do položky MED/4.37.					
MED/4.20 Prístroj udávajúci polohu kormidla	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — ISO 20673 (2007). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — ISO 20673 (2007).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Prístroj udávajúci polohu kormidla	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288 (2014), — ISO 20673 (2007). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — ISO 20673 (2007).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
MED/4.20 Prístroj udávajúci polohu kormidla (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17),	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— IEC 62923-2 (2018), — ISO 20673 (2007). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 20673 (2007).			
MED/4.21 Prístroj udávajúci otáčky vrtule	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162, — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — ISO 22554 (2007). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162, — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — ISO 22554 (2007).	B+D B+E B+F G		15.3.2018 (I)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Prístroj udávajúci otáčky vrtule	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — ISO 22554 (2015). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — ISO 22554 (2015).	B+D B+E B+F G	16.3.2017	31.8.2019 (I)
MED/4.21 Prístroj udávajúci otáčky vrtule	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17),	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288 (2014), — ISO 22554 (2015).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — ISO 22554 (2015).			
MED/4.21 Prístroj udávajúci otáčky vrtule (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 22554 (2015). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09)	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 22554 (2015).			
MED/4.22 Prístroj udávajúci výšku závitu vrtule	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — ISO 22555 (2007). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: — IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — ISO 22555 (2007), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Prístroj udávajúci výšku závitu vrtule	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288 (2014), — ISO 22555 (2007). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: — IEC 61162-1 (2016) — IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — ISO 22555 (2007), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
MED/4.22 Prístroj udávajúci výšku závitu vrtule (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17),	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— IEC 62923-2 (2018), — ISO 22555 (2007). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: — IEC 61162-1 (2016) — IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 22555 (2007).			
MED/4.23 Magnetický kompas pre záchranné člny a pohotovostné člny triedy B	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.				

1	2	3	4	5	6
Položka MED/4.24 Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ARPA) pre vysokorýchlostné plavidlá – presunutá do položky MED/4.37.					
Položka MED/4.25 Automatický zakresľovací prostriedok (ATA) – presunutá do položky MED/4.35.					
Položka MED/4.26, Automatický zakresľovací prostriedok (ATA) pre vysokorýchlostné plavidlá – presunutá do položky MED/4.38.					
Položka MED/4.27 Elektronický zakresľovací prostriedok (EPA) – presunutá do položky MED/4.36.					
Položka MED/4.28 Integrovaný mostíkový systém – presunutá do položky MED/4.30.					
MED/4.29 Zapisovač údajov o plavbe (VDR)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 V/20, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/20, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.333(90).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 61996-1 (2013) vrátane korigenda 1 IEC 61996-1 (2014), — EN 62288 (2014). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: — IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 61996-1 Ed. 2.0 (2013-05) vrátane korigenda 1 IEC 61996-1 (2014), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Zapisovač údajov o plavbe (VDR)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/20, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.333(90).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 61996-1 (2013) vrátane korigenda 1 IEC 61996-1 (2014), — EN 62288 (2014). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: — IEC 61162-1 (2016) — IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 61996-1 Ed. 2.0 (2013-05) vrátane korigenda 1 IEC 61996-1 (2014), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
MED/4.29 Zapisovač údajov o plavbe (VDR) (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016)	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 61996-1 (2013) vrátane korigenda 1 IEC 61996-1 (2014), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: — IEC 61162-1 (2016) — IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 (2018), — IEC 61996-1 ed. 2.0 (2013-05) vrátane korigenda 1 IEC 61996-1 (2014), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/20, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.333(90).				
MED/4.30 Elektronický informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011)	B+D B+E B+F G	16.3.2017	31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 61174 (2015), — EN 62288 (2014). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: — IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 61174 Ed. 4.0 (2015). — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.232(82), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO SN.1/obež. 266. [Záloha ECDIS a RCDS sa uplatňujú, len ak je táto funkčnosť zahrnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti testovali.]				
MED/4.30 Elektronický informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 V/27, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 61174 (2015), — EN 62288 (2014). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008);	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.232(82), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1503. Rev.1 [Záloha ECDIS a RCDS sa uplatňujú, len ak je táto funkčnosť zahrnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti testovali.]	— séria IEC 61162: — IEC 61162-1 (2016) — IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 61174 Ed. 4.0 (2015). — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.30 Elektronický informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS) (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 V/27, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.232(82), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1503. Rev.1 [Záloha ECDIS a RCDS sa uplatňujú, len ak je táto funkčnosť zahrnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti testovali.]	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 61174 (2015), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61174 ed. 4.0 (2015), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.31 Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.821(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1349.	— ISO 16328 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014). alebo — ISO 16328 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
MED/4.31 Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.694(17),	— ISO 16328 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998)	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.821(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1349.	EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288 (2014). Alebo: — ISO 16328 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.31 Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.821(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1349.	— ISO 16328 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 16328 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		— séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.32 Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13 – rez. IMO MSC.74(69), — rez. IMO MSC.191(79), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Poznámka: ITU-R M. 1371-5 (02-2014) sa uplatňuje len v súlade s požiadavkami rez. IMO MSC.74(69).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 61993-2 (2013), — EN 62288 (2014). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 61993-2 (2012), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.74(69), — rez. IMO MSC.191(79), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Poznámka: ITU-R M. 1371-5 (02-2014) sa uplatňuje len v súlade s požiadavkami rez. IMO MSC.74(69).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 61993-2 (2013), — EN 62288 (2014). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 61993-2 (2012), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
MED/4.32 Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS) (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17),	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.74(69), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Poznámka: ITU-R M. 1371-5 (02-2014) sa uplatňuje len v súlade s požiadavkami rez. IMO MSC.74(69).	— IEC 61993-2 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 61993-2 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.33 Systém riadenia dráhy (funguje pri rýchlostiach lode od minimálnej manévrovacej rýchlosti do 30 uzlov)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.74(69), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — EN 62065 (2014), — EN 62288 (2014). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008);	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
		— séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62065 Ed. 2.0 (2014-02), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.33 Systém riadenia dráhy (funguje pri rýchlostiach lode od minimálnej manévrovacej rýchlosti do 30 uzlov)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.74(69), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)) +A1(2016), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — EN 62065 (2014), — EN 62288 (2014). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62065 Ed. 2.0 (2014-02), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Systém riadenia dráhy (funguje pri rýchlostiach lode od minimálnej manévrovacej rýchlosti do 30 uzlov) (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.74(69), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62065 (2014), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62065 ed. 2.0 (2014-02), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
MED/4.34 Radarové zariadenie CAT 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.278(VIII),	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998)	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06),			
MED/4.34 Radarové zariadenie CAT 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)) +A1(2016), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008);	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
		— séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06),			
MED/4.34 Radarové zariadenie CAT 1 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09)	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.35 Radarové zariadenie CAT 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62388 (2013), — EN 62288 (2014). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Radarové zariadenie CAT 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)) +A1(2016), — EN 62388 (2013), — EN 62288 (2014). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
MED/4.35 Radarové zariadenie CAT 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79),	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62388 (2013), — EN 62288 (2014),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.36 Radarové zariadenie CAT 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09)	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06),			
MED/4.36 Radarové zariadenie CAT 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016) — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Radarové zariadenie CAT 3 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
MED/4.37 Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá (CAT 1H a CAT 2H)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011)	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06),			
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — MSC.1/obež. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).				
MED/4.37 Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá (CAT 1H a CAT 2H)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)) +A1(2016), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008);	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. – rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87),				

1	2	3	4	5	6
	— MSC.1/obež. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06),			
MED/4.37 Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá (CAT 1H a CAT 2H) (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. – rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — MSC.1/obež. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		— IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.38a Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: CAT 1C,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06),	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: CAT 1C,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)) +A1(2016), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
MED/4.38a Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: CAT 1C, (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17),	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.38b Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: CAT 2C,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79),	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008);	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06),			
MED/4.38b Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: CAT 2C,	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)) +A1(2016), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: CAT 2C, (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38c Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: CAT 1HC	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1349.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06),	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
MED/4.38c Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: CAT 1HC	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17),	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)) +A1(2016),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1349.	— EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06),			
MED/4.38c Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: CAT 1HC (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1349.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016)	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.38d Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: CAT 2HC	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — EN 62388 (2013).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: CAT 2HC	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)) +A1(2016), — EN 62288 (2014), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — EN 62388 (2013).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
MED/4.38d Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: CAT 2HC (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17),	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.39 Radarový reflektor – pasívny typ	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— ISO 8729-1 (2010), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 8729-1 (2010), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.164(78).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.822(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1349.	— ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014). alebo — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
MED/4.40 Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.822(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)) +A1(2016), — EN 62288 (2014).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1349.	Alebo: — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.40 Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.822(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1349.	— ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09)	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.41 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda – GNSS)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 22090-3 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014). alebo — ISO 22090-3 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda – GNSS)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— ISO 22090-3 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) — EN 62288 (2014). Alebo: — ISO 22090-3 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). a podľa potreby: EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), alebo IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda – GNSS) (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— ISO 22090-3 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 22090-3 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A podľa potreby: — séria EN 61162: EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018). Alebo: — séria IEC 61162: IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.42 Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlá	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— ISO 17884 (2004), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 17884 (2004), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.				
MED/4.43 Prístroj na nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlá	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— ISO 16273 (2003), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 62288 (2014). Alebo: — ISO 16273 (2003), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.94(72), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79).				
MED/4.44 Diferenciálny prijímač signálneho zdroja pre zariadenia DGPS a DGLONASS	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61108-4 (2004),	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61108-4 (2004), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06).			
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.114(73).				
MED/4.44 Diferenciálny prijímač signálneho zdroja pre zariadenia DGPS a DGLONASS	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61108-4 (2004), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)) +A1(2016). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61108-4 (2004), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09)	B+D B+E B+F G	19.6.2018	7.5.2021 (I)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.114(73).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016).			
MED/4.44 Diferenciálny prijímač signálneho zdroja pre zariadenia DGPS a DGLONASS (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.114(73).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

Položka MED/4.45 Mapové príslušenstvo pre lodný radar – zámerne nevyplnená položka sa ruší, keďže je zaradená do položky MED/4.38.

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 22090-1 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), alebo — ISO 22090-1 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
MED/4.46 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17),	— ISO 22090-1 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)) +A1(2016), — EN 62288 (2014),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	Alebo: — ISO 22090-1 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.46 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda) (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 22090-1 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 22090-1 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		— séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.47 Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/20. — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC 163(78), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 61996-2 (2008), — EN 62288 (2014). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/20. — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC 163(78), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)) +A1(2016), — EN 61996-2 (2008), — EN 62288 (2014). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
MED/4.47 Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR) (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/20. — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC 163(78), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 61996-2 (2008),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		— EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

Položka MED/4.48, Mechanický výťah pre lodivodov je zámerne vynechaná [keďže v rez. IMO MSC 308(88), ktorá je platná od 1. júla 2012, sa uvádza: „Mechanické výťahy pre lodivodov sa nesmú používať“].

MED/4.49 Pilotný rebrík	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/23, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO A.1045(27) v znení zmien, — ISO 799 (2004).	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/23, — rez. IMO A.1045(27), — IMO MSC/obež. 1428.				
MED/4.50 Zariadenie DGPS	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004),	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.112(73), — rez. IMO MSC.114(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				
MED/4.50 Zariadenie DGPS	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)) +A1(2016), — EN 62288 (2014).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.112(73), — rez. IMO MSC.114(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.50 Zariadenie DGPS (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.112(73), — rez. IMO MSC.114(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		— séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.51 Zariadenie DGLONASS	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.113(73), — rez. IMO MSC.114(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — EN 61108-2 (1998), — EN 61108-4 (2004), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61108-2 ed. 1.0 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09)	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.51 Zariadenie DGLONASS	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.113(73), — rez. IMO MSC.114(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — EN 61108-2 (1998), — EN 61108-4 (2004), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)) +A1(2016), — EN 62288 (2014). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61108-2 ed. 1.0 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.51 Zariadenie DGLONASS (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-2 (1998), — EN 61108-4 (2004), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-2 ed. 1.0 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.113(73), — rez. IMO MSC.114(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.52 Denné signalizačné svetlomety	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ISO 25861 (2007). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ISO 25861 (2007).	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.95(72), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000).				
MED/4.53 Zariadenie na zväčšenie dosahu radaru	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— ISO 8729-2 (2009), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 8729-2 (2009), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.54 Kompasový statív (Bearing Device)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19.	— ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G		
MED/4.55 Lokalizačné zariadenie na vyhľadávanie a záchranu (SRLD): Zariadenie AIS SART	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 IV/14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — rez. IMO MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5 (2014), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61097-14 (2010). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-14 (2010).	B+D B+E B+F G		
MED/4.55 Lokalizačné zariadenie na vyhľadávanie a záchranu (SRLD): Zariadenie AIS SART	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 IV/14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 IV/7,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61097-14 (2010). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-14 (2010).	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5 (2014),				
MED/4.56 Zariadenie Galileo	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — EN 61108-3 (2010), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61108-3 (2010), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.813(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.233(82), — rez. IMO MSC.302(87).				
MED/4.56 Zariadenie Galileo	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — EN 61108-3 (2010),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)) +A1(2016), — EN 62288 (2014). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61108-3 (2010), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.813(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.233(82), — rez. IMO MSC.302(87).				
MED/4.56 Zariadenie Galileo (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-3 (2010), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.813(19),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.233(82), — rez. IMO MSC.302(87).	Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-3 (2010), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.57 Poplašný hliadkový systém na navigačnom mostíku (BNWAS)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.128(75), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — MSC.1/obež. 1474.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — IEC 62616 (2010) vrátane korigenda 1 IEC 62616 (2012). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09)	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — IEC 62616 (2010) vrátane korigenda 1 IEC 62616 (2012).			
MED/4.57 Poplašný hliadkový systém na navigačnom mostíku (BNWAS)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.128(75), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — MSC.1/obež. 1474.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)) +A1(2016), — EN 62288 (2014), — IEC 62616 (2010) vrátane korigenda 1 IEC 62616 (2012). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — IEC 62616 (2010) vrátane korigenda 1 IEC 62616 (2012).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Poplašný hliadkový systém na navigačnom mostíku (BNWAS) (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62616 (2010) vrátane korigenda 1 IEC 62616 (2012), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62616 (2010) vrátane korigenda 1 IEC 62616 (2012), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.128(75), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — MSC.1/obež. 1474.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Systém na príjem zvuku	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000). Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.86(70), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000). — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — ISO 14859 (2012). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — ISO 14859 (2012).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
MED/4.58 Systém na príjem zvuku	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000). Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17),	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)) +A1(2016), — EN 62288 (2014), — ISO 14859 (2012).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.86(70), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000). — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — ISO 14859 (2012).			
MED/4.58 Systém na príjem zvuku (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000). Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.86(70), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000). — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 14859 (2012). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09)	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 14859 (2012).			
MED/4.59 Integrovaný navigačný systém	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/15, — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.252(83), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Integrovaný navigačný systém	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/15, — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)) +A1(2016), — EN 62288 (2014), — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.252(83), — rez. IMO MSC.302(87).				
MED/4.59 Integrovaný navigačný systém (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/15, — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016)	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 61924-2 ed. 1.0 (2012-12), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 61924-2 ed. 1.0 (2012-12), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.252(83), — rez. IMO MSC.302(87).				

5. **Rádiokomunikačné vybavenie**

Poznámky uplatniteľné na oddiel 5: Rádiokomunikačné zariadenie.

Stĺpec 3: V prípade rozporu medzi požiadavkami IMO MSC/obež. 862 a skúšobnými normami na produkt sa uprednostnia požiadavky IMO MSC/obež. 862.

Stĺpec 3: V prípade nejednotných podmienok, požiadaviek a skúšok medzi tabuľkou 5 a tabuľkou 6 normy IEC 60945 a inými uvedenými normami (t. j. normami ETSI) sa uprednostnia podmienky, požiadavky a skúšky podľa normy IEC 60945.

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), — ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05).	B+D B+E B+F		21.3.2019 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.385(X), — rez. IMO A.524(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.689-3 (03/12).				
MED/5.1 VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3,	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008);	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.2.2020 (III)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1 (2016-03), — ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05).			
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.385(X), — rez. IMO A.524(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				
MED/5.1 VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02),	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.385(X),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.524(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1 (2016-03), — ETSI EN 301 925 V1.5.1 (2017-10).			
MED/5.1 VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.385(X), — rez. IMO A.524(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14,	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — ETSI EN 301 925 V1.5.1 (2017-10), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-7 (1996) s dod. 1 (2018), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.2 VHF rádiotelefónny DSC strážny prijímač	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).	B+D B+E B+F		21.3.2019 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.				

1	2	3	4	5	6
	— IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04)				
MED/5.2 VHF rádiotelefónny DSC strážny prijímač	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.2.2020 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				
MED/5.2 VHF rádiotelefónny DSC strážny prijímač	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016)	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (III)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03).			
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				
MED/5.2 VHF rádiotelefónny DSC strážny prijímač (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11),	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.3 Prijímač NAVTEX	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.148(77),	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06), alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61097-6 (2012-01).	B+D B+E B+F		21.3.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				
MED/5.3 Prijímač NAVTEX	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61097-6 (2012-01).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.148(77), — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				
MED/5.3 Prijímač NAVTEX	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2016-06),	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.148(77), — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — IEC 61097-6 (2012-01).			
MED/5.3 Prijímač NAVTEX (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.148(77), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2016-06), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016)	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 61097-6 (2012-01), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.4 Prijímač EGC	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08), alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61097-4 (2012).	B+D B+E B+F		21.3.2019 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR obež. 32.				
MED/5.4 Prijímač EGC	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05),	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (III)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61097-4 (2012).			
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR obež. 32.				
MED/5.4 Prijímač EGC	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61097-4 (2016),	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR obež. 32.				

1	2	3	4	5	6
		— séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016).			
MED/5.4 Prijímač EGC (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR obež. 32.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2016), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09)	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.5 HF MSI námorné bezpečnostné informačné vybavenie (prijímač HF NBDP)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10).	B+D B+E B+F		1.9.2020 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.699(17), — rez. IMO A.700(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 HF MSI námorné bezpečnostné informačné vybavenie (prijímač HF NBDP)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10).	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.699(17), — rez. IMO A.700(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).				
MED/5.5 HF MSI námorné bezpečnostné informačné vybavenie (prijímač HF NBDP) (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016)	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.699(17), — rez. IMO A.700(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).				
MED/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3,	— IMO MSC/obež. 862, Poznámka: IMO MSC/obež. 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 066 V1.3.1 (2001-01). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, Poznámka: IMO MSC/obež. 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB. — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-2 ed 3.0 (2008).			
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — rez. IMO A.662(16), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.696(17), — rez. IMO A.810(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — IMO MSC/obež. 862, — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).				
Položka MED/5.7, L-pásmový EPIRB (INMARSAT) – zámerne nevyplnená.					
Položka MED/5.8, MF DSC prijímač – zámerne nevyplnená.					
Položka MED/5.9, Generátor dvojtónového poplachového signálu – zámerne nevyplnená.					
MED/5.10 MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na H3E už neplatia pre skúšobné normy.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06).	B+D B+E B+F		21.3.2019 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9, — pravidlá SOLAS 74 IV/10,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).				
MED/5.10 MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na H3E už neplatia pre skúšobné normy.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9, — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na H3E už neplatia pre skúšobné normy.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9, — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (III)
MED/5.10 MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na H3E už neplatia pre skúšobné normy. (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9, — pravidlá SOLAS 74 IV/10,	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.11 MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06).	B+D B+E B+F		21.3.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
	— pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.11 MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9, — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9, — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (III)
MED/5.11 MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9, — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19),	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.12 Inmarsat-B SES – táto položka bola zrušená, pretože služba Inmarsat-B SES je od 31. decembra 2016 nedostupná.					
MED/5.13 Inmarsat-C SES	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.664(16), poznámka pre rez. IMO A.644(16): uplatniteľné len, ak Inmarsat C SES podporuje funkcie EGC	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162, — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61097-4 (2012), — séria IEC 61162.	B+D B+E B+F		21.3.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.807(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO COMSAR obež. 32.				
MED/5.13 Inmarsat-C SES	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61097-4 (2012), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.664(16), poznámka pre rez. IMO A.664(16): uplatniteľné len, ak Inmarsat C SES podporuje funkcie EGC — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.807(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO COMSAR obež. 32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61097-4 (2012), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016).	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.664(16), poznámka pre rez. IMO A.664(16): uplatniteľné len, ak Inmarsat C SES podporuje funkcie EGC — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.807(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO COMSAR obež. 32.				
MED/5.13 Inmarsat-C SES (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3,	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.664(16), poznámka pre rez. IMO A.664(16): uplatniteľné len, ak Inmarsat C SES podporuje funkcie EGC — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.807(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO COMSAR obež. 32.				
MED/5.14 MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC, NBDP a rádiotelefóniu	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3,	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008);	B+D B+E B+F		21.3.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na A3H už neplatia pre skúšobné normy.	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— séria EN 61162, — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06).			
MED/5.14 MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC, NBDP a rádiotelefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na A3H už neplatia pre skúšobné normy.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17),	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10),	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (III)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).			
MED/5.14 MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC, NBDP a rádiotelefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na A3H už neplatia pre skúšobné normy.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR obež. 32,	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (III)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.14 MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC, NBDP a rádiotelefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na A3H už neplatia pre skúšobné normy. (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.15 MF/HF DSC skenovací strážny prijímač	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06), alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — séria IEC 61162.	B+D B+E B+F		21.3.2019 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04)				

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC skenovací strážny prijímač	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — séria EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (III)
MED/5.15 MF/HF DSC skenovací strážny prijímač	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008);	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (III)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016).			
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.15 MF/HF DSC skenovací strážny prijímač (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016)	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR obež. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

Položka MED/5.16 „Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj“ – sa už neuvádza vo vykonávacom nariadení k smernici 2014/90/EÚ.

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61097-12 (1996).	B+D B+E B+F		7.12.2018 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.809(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.0 (2015-12). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61097-12 (1996).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.3.2019 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.809(19),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03). Alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61097-12 (1996) + zmena 1 (2017).	B+D B+E B+F	19.6.2018	1.11.2020 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.809(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996) + dod. 1 (2017).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.809(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10), alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996).	B+D B+E B+F		7.12.2018 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.809(19),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015-12). alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996) + dod. 1 (2017).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.809(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.19 Inmarsat-F77	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3,	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008);	B+D B+E B+F		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IEC 61097-13 (2003). alebo — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61097-13 (2003).			
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.808(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — IMO MSC/obež. 862, — IMO COMSAR obež. 32.				
MED/5.19 Inmarsat-F77	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61097-13 (2003), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011))+A1(2016), Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008); — IEC 61097-13 (2003), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09)	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.808(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. — IMO MSC/obež. 862, — IMO COMSAR obež. 32.				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s dod. 1 ed. 1.0 (2010-11) a dod. 2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s dod. 1 (2016).			
MED/5.19 Inmarsat-F77 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-13 (2003), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-13 (2003), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.808(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO COMSAR obež. 32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Obojsmerný rádiotelefónny prístroj pre hasičov Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia 2019/1397	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74/2014 II-2/10.10.4., Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74/2014 II-2/10.10.4., — rez. IMO A.694(17), — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-3 (03/15).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — Smernica ATEX 2014/34/EÚ, — a) prenosné rádiové zariadenia UHF: — ETSI EN 300 720 V2.1.1 (2017-01), — b) prenosné rádiové zariadenia VHF: — ETSI EN 301 178-1 v.2.2.2 (2017-04), alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — Smernica ATEX 2014/34/EÚ, — a) prenosné rádiové zariadenia UHF: — ETSI EN 300 720 V2.1.1 (2017-01), — b) prenosné rádiové zariadenia VHF: — ETSI EN 301 178-1 v.2.2.2 (2017-04).	B+D B+E B+F		
MED/5.21 Integrovaný komunikačný systém (ICS) Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia 2019/1397	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/14,	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016)	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.811(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1389, — IMO COMSAR obež. 32, — V prípade funkcií a jednotiek GMDSS zahrnutých do ICS sa uplatňujú výkonnostné požiadavky súvisiace s týmito funkciami a jednotkami.	EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62940 (2017), — EN 61924-2 (2013) vrátane korigenda 1 IEC 61924-2 (2013), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed 1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — EN 62940 (2017), — IEC 61924-2 (2012) vrátane korigenda 1 IEC 61924-2 (2013), — IEC 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). — V prípade funkcií a jednotiek GMDSS zahrnutých do ICS sa uplatňujú skúšobné požiadavky súvisiace s týmito funkciami a jednotkami			

6. **Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72**

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
1	2	3	4	5	6
MED/6.1 Navigačné svetlá	Požiadavky na typové schválenie — COLREG 72 príloha I/14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — COLREG 72 príloha I/14, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.253(83).	— EN 14744 (2005) vrátane AC (2006), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — EN 14744 (2005) vrátane AC (2006), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G		

7. **Iné bezpečnostné vybavenie**

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
1	2	3	4	5	6
MED/7.1 Samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom využívaný pri vstupe do priestoru vyplneného plynom a pri práci v ňom. (Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/773, pozri položku 3.7)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/15, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3, — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 14, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 14, — IMO MSC.1/obež. 1499.	— ISO 23269-3 (2011). Poznámka: Doplnkové protipožiarne záchranné lano (MED 3.44): záchranné lano musí byť používané spolu s dýchacím prístrojom a musí byť možné upevniť ho pomocou karabínky na pásy prístroja alebo na samostatný opasok, aby sa počas používania záchranného lana zamedzilo oddeleniu dýchacieho prístroja. V prípade modulu B dýchacieho prístroja sa musí protipožiarne záchranné lano MED uvádzať ako povinný kombinovaný komponent.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	

8. **Vybavenie podľa kapitoly II-1 SOLAS.**

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
1	2	3	4	5	6
MED/8.1 — Detektory výšky vodnej hladiny	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-1/22-1, — pravidlá SOLAS 74 II-1/25, — pravidlá SOLAS 74 XII/12.	— IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011), — IEC 60529 Ed. 2.2 (2013), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/obež. 1291.	B+D B+E B+F		22.11.2019 (III)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-1/25, — pravidlá SOLAS 74 XII/12. — rez. IMO A.1021(26), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/obež. 1464 rev.1.				
MED/8.1 — Detektory výšky vodnej hladiny	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-1/22-1, — pravidlá SOLAS 74 II-1/25, — pravidlá SOLAS 74 XII/12.	— IEC-60092-504 (2016), — IEC 60529 Ed. 2.2 (2013), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/obež. 1291.	B+D B+E B+F	16.3.2017	13.9.2022
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-1/25, — pravidlá SOLAS 74 XII/12. — rez. IMO A.1021(26), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/obež. 1464 rev.1.				

1	2	3	4	5	6
MED/8.1 — Detektory výšky vodnej hladiny (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-1/22-1, — pravidlá SOLAS 74 II-1/25, — pravidlá SOLAS 74 XII/12. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-1/25, — pravidlá SOLAS 74 XII/12. — rez. IMO A.1021(26), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/obež. 1572.	— IEC-60092-504 (2016), — IEC 60529 ed. 2.2 (2013) vrátane korigenda 1 (2013) a korigenda 2 (2015), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/obež. 1291.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

9. **Vybavenie, v prípade ktorého nie je súbor noriem na certifikáciu MED úplný**

Poznámky uplatniteľné na oddiel 9:

Súbor noriem na certifikáciu MED sa považuje za úplný, ak sú

ustanovenia IMO pre:

— typové schválenie,

— prepravné požiadavky a

— skúšobné normy

dostupné a primerané.

1. **Záchranné zariadenia**

č.	Názov položky
MED/9/1.1	Radarové reflektory pre záchranné plte
MED/9/1.2	Materiály pre potápačské obleky
MED/9/1.3	Voľne plávajúce spúšťacie zariadenia pre záchranné plavidlá
MED/9/1.5	Lodný rozhlas a základný pohotovostný poplachový systém (pri použití ako požiarne poplachové zariadenie sa uplatňuje položka A.1/3.53)

2. **Zariadenia na zabránenie znečisťovania mora**

č.	Názov položky
MED/9/2.3	Vybavenie používajúce ostatné ekvivalentné metódy na zníženie palubných emisií NOx
MED/9/2.4	Vybavenie používajúce iné technologické metódy na zníženie emisií SOx
MED/9/2.5	Palubné snímače NOx s použitím inej metódy merania, ako je metóda priameho merania a monitoringu NOx z technického kódexu z roku 2008

3. **Zariadenia požiarnej ochrany**

č.	Názov položky
MED/9/3.8	Elektrické bezpečnostné svietidlo
MED/9/3.9	Ochranný odev odolný proti chemikáliám
MED/9/3.13	Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom (vysokorýchlostné plavidlo)
MED/9/3.21	Komponenty hasiacich systémov do odkladacích priestorov na farby a horľavé tekutiny
MED/9/3.24	Jednotky prenosného penového aplikátora
MED/9/3.26	Plynové palivové systémy používané na domáce účely (komponenty)
MED/9/3.27	Komponenty pevných plynových hasiacich systémov (CO_2)
MED/9/3.31	Ručne ovládaný vodný rozprašovací prístroj
MED/9/3.33	Požiarne hadice s priemerom > 52 mm

4. **Navigačné vybavenie**

č.	Názov položky
MED/9/4.11	Kombinované zariadenie GPS/GLONASS
MED/9/4.20	Systém riadenia dráhy pre vysokorýchlostné plavidlá
MED/9/4.33	Systém riadenia dráhy (funguje pri rýchlostiach lode od 30 uzlov vyššie)
MED/9/4.37	Elektronický inklinometer

5. **Rádiokomunikačné vybavenie**

č.	Názov položky
MED/9/5.8	Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj

6. **Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72**

č.	Názov položky
MED/9/6.2	Zvukové signálne zariadenia
MED/9/6.4	Obojsmerná hlasová a dátová komunikácia s telemedicínskou asistenčnou službou (TMAS)
MED/9/6.5	Zvukový signalizačný systém namontovaný na kormu na účely upozornenia pri sprievodnom a núdzovom manévrovaní

7. **Iné bezpečnostné vybavenie**

č.	Názov položky
MED/9/7.1	Prístroj na registráciu množstva nákladu
MED/9/7.2	Detektory výšky vodnej hladiny na lodiach na hromadný náklad

8. **Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS**

č.	Názov položky
MED/9/8.1	Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia)