II

(Nezakonodavni akti)

UREDBE

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1158

od 22. lipnja 2021.

o utvrđivanju ispitnih normi i zahtjeva u vezi s projektiranjem, izvedbom i karakteristikama za pomorsku opremu te o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2020/1170

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/98/EZ ([1]), a posebno njezin članak 35. stavak 2.,

budući da:

(1) Ispitne norme i zahtjevi u vezi s projektiranjem, izvedbom i karakteristikama pomorske opreme obuhvaćene područjem primjene Direktive 2014/90/EU propisani su međunarodnim instrumentima definiranima u članku 2. stavku 5. te direktive.

(2) Kako bi se uzele u obzir najnovije izmjene, trebalo bi ažurirati popis primjenjivih međunarodnih instrumenata. Trebalo bi izrijekom navesti pomorsku opremu koja je obuhvaćena usklađenim zahtjevima Unije na temelju Direktive 2014/90/EU nakon izmjena međunarodnih instrumenata.

(3) Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2020/1170 ([2]) stoga bi trebalo staviti izvan snage.

(4) Razumno je i razmjerno dopustiti prijelazno razdoblje u kojem se nova stavka pomorske opreme koja je u skladu s nacionalnim zahtjevima za homologaciju koji su bili na snazi u državi članici prije stupanja na snagu ove Uredbe smije stavljati na tržište i ugrađivati na brodove EU-a, kako su definirani u članku 2. stavku 2. Direktive 2014/90/EU.

(5) Kako bi se omogućila usklađena, brza i jednostavna provedba Direktive 2014/90/EU, provedbeni akti doneseni u skladu s tom direktivom trebali bi biti u obliku provedbenih uredbi.

(6) Kako bi se industriji pomorske opreme i drugim dionicima omogućila prilagodba mjerama predviđenima ovom Uredbom, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu 40 dana nakon objave u *Službenom listu Europske unije*.

(7) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za sigurnost na moru i sprječavanje onečišćenja s brodova osnovanog Uredbom (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća ([3]),

([1]) SL L 257, 28.8.2014., str. 146.

([2]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1170 od 16. srpnja 2020. o utvrđivanju ispitnih normi i zahtjeva u vezi s projektiranjem, izvedbom i karakteristikama za pomorsku opremu te o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2019/1397 (SL L 264, 12.8.2020., str. 1.).

([3]) Uredba (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) i o izmjeni uredaba o pomorskoj sigurnosti i sprečavanju onečišćenja s brodova (SL L 324, 29.11.2002., str. 1.).

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ispitne norme i zahtjevi u vezi s projektiranjem, izvedbom i karakteristikama predviđeni u međunarodnim instrumentima iz članka 2. stavka 5. Direktive 2014/90/EU primjenjuju se na svaku stavku pomorske opreme navedenu u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Provedbena uredba (EU) 2020/1170 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

1. Pomorska oprema navedena kao „nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2019/1397" u 1. stupcu Priloga, koja je u skladu s nacionalnim zahtjevima za homologaciju koji su bili na snazi prije 3. listopada 2019. u državi članici, može se i dalje stavljati na tržište i ugrađivati na brodove EU-a do 3. listopada 2022.

2. Pomorska oprema navedena kao „nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2020/1170" u 1. stupcu Priloga, koja je u skladu s nacionalnim zahtjevima za homologaciju koji su bili na snazi prije 1. rujna 2020. u državi članici, može se i dalje stavljati na tržište i ugrađivati na brodove EU-a do 1. rujna 2023.

3. Pomorska oprema navedena kao „nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2021/1158" u 1. stupcu Priloga, koja je u skladu s nacionalnim zahtjevima za homologaciju koji su bili na snazi prije 25. kolovoza 2021. u državi članici, može se i dalje stavljati na tržište i ugrađivati na brodove EU-a do 25. kolovoza 2024.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu četrdesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. lipnja 2021.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

Opća napomena: upućivanja na pravila Konvencije SOLAS odnose se na odredbe Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru, s izmjenama.

Popis korištenih kratica:

A.1., 1. izmjena za standardne dokumente osim dokumenata IMO-a.

A.2., 2. izmjena za standardne dokumente osim dokumenata IMO-a.

AC, ispravak za standardne dokumente osim dokumenata IMO-a.

CAT, kategorija radarske opreme kako je definirana u odjeljku 1.3 IEC 62388 (2007.).

Circ., okružnica.

COLREG, Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru.

COMSAR, Pododbor IMO-a za radiokomunikacije i traganje i spašavanje.

EN, europska norma.

ETSI, Europski institut za telekomunikacijske norme.

FSS, Međunarodni kodeks za sustave za zaštitu od požara.

FTP, Međunarodni kodeks o postupcima ispitivanja vatrootpornosti.

GNSS, globalni navigacijski satelitski sustav

HSC, Međunarodni pravilnik o brzim plovilima.

IBC, Međunarodni kodeks za prijevoz kemikalija u razlivenom stanju.

ICAO, Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva.

IEC, Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo.

IGC, Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz ukapljenog plina u razlivenom stanju.

IMO, Međunarodna pomorska organizacija.

ISO, Međunarodna organizacija za normizaciju.

ITU, Međunarodna telekomunikacijska unija.

LSA, sredstva za spašavanje.

MARPOL, Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova.

MED, Direktiva o pomorskoj opremi.

MEPC, Odbor za zaštitu morskog okoliša.

MSC, Odbor za pomorsku sigurnost.

NO_x, dušikovi oksidi.

Sustavi O_2/HC: sustavi kisik/ugljikovodici.

SOLAS, Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru.

SO_x, sumporovi oksidi.

Prav., pravilo.

Rez., rezolucija.

Napomene koje se primjenjuju na cijeli Prilog

(a) Općenito: osim ispitnih normi izrijekom navedenih u ovom Prilogu, za ispitivanje tipa (homologaciju) potrebna je i usklađenost s primjenjivim zahtjevima međunarodnih konvencija i odgovarajućih rezolucija i okružnica IMO-a. Ta usklađenost opisuje se u modulima za ocjenu sukladnosti u Direktivi 2014/90/EU.

(b) Stupac 3.: ako su dva skupa ispitnih normi odvojena riječju „ili”, svaki skup udovoljava svim ispitnim zahtjevima za ispunjavanje izvedbenih normi IMO-a; zato je ispitivanje jednog od tih skupova dovoljno da se dokaže usklađenost sa zahtjevima odgovarajućih međunarodnih instrumenata. Međutim, ako je upotrijebljen neki drugi način odvajanja (npr. zarez), primjenjuju se sva navedena upućivanja.

(c) Stupac 6.: kako bi se uzeli u obzir vremenski rokovi za brodogradnju, ovisno o značajkama konkretne pomorske opreme, pojam „ugradnja na brodove” označava sljedeće (kako je navedeno u zagradama nakon datuma):

i.: prva ugradnja opreme na njezin funkcionalan položaj na brodu EU-a;

ii.: prva ugradnja opreme na njezin funkcionalan položaj ili spremanje na njezin funkcionalan položaj na brodu EU-a;

iii.: dostava opreme u brodogradilište ako se to obavi u roku od 30 mjeseci prije prve ugradnje opreme na njezin funkcionalan položaj.

(d) Ako postoje dva reda za unos jedne stavke pomorske opreme (npr. MED/1.3), u drugom (donjem) redu nalaze se ažurirani zahtjevi međunarodnih instrumenata u odnosu na one koji su prikazani u prvom (gornjem) redu.

(e) U slučajevima iz točke (d) ako u stupcima 5. i 6. nije naveden datum, to znači da nije bilo izmjena u ispitnim normama te da predmetna stavka pomorske opreme mora biti u skladu sa zahtjevima navedenima u donjem (drugom) redu.

(f) Ako postoje više od dva reda za unos jedne stavke pomorske opreme (npr. MED/1.2 a), u najnižem redu nalaze se ažurirani zahtjevi međunarodnih instrumenata u odnosu na one koji su prikazani u gornjim redovima.

1. **Sredstva za spašavanje**

Stupac 2.: Okružnice IMO MSC/Circ.1628, IMO MSC.1/Circ.1629, IMO MSC.1/Circ.1630, IMO MSC.1/Circ.1631, IMO MSC.1/Circ.1632 i IMO MSC.1/Circ.1633 primjenjuju se ako je to primjereno, osim ako su zamijenjene određenim instrumentima iz stupca 2.

Broj i opis stavke	Primjenjiva pravila Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a	Ispitne norme	Moduli za ocjenu sukladnosti	Prvo stavljanje na tržište	Posljednja ugradnja na brodove
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Koluti za spašavanje Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
MED/1.2a Svjetla za određivanje pozicije sredstava za spašavanje: — za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		13.9.2022. ii.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.2a Svjetla za određivanje pozicije sredstava za spašavanje: — za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3 Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. Ili: — Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008.	B + D B + E B + F	13.9.2019.	12.8.2023. ii.
MED/1.2a Svjetla za određivanje pozicije sredstava za spašavanje: — za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje Redak 3 od 3 Napomena: Isključena su ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti u skladu s normama EN 60945 i IEC 60945 te se provode samo ispitivanja iz stavka 10.4 Rez. IMO MSC.81 (70).	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — ISO 24408: 2005. Ili: — Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — ISO 24408: 2005	B + D B + E B + F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2b Svjetla za određivanje pozicije sredstava za spašavanje: — za kolute za spašavanje Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		13.9.2022. ii.
MED/1.2b Svjetla za određivanje pozicije sredstava za spašavanje: — za kolute za spašavanje Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3 Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. Ili: — Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008.	B + D B + E B + F	13.9.2019.	12.8.2023. ii.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.2b Svjetla za određivanje pozicije sredstava za spašavanje: — za kolute za spašavanje Redak 3 od 3 Napomena: Isključena su ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti u skladu s normama EN 60945 i IEC 60945 te se provode samo ispitivanja iz stavka 10.4 Rez. IMO MSC.81 (70).	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — ISO 24408: 2005. Ili: — Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — ISO 24408: 2005.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	
MED/1.2c Svjetla za određivanje pozicije sredstava za spašavanje: — za prsluke za spašavanje Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7,	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		13.9.2022. ii.

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.2c Svjetla za određivanje pozicije sredstava za spašavanje: — za prsluke za spašavanje Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3 Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. Ili: — Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008.	B + D B + E B + F	13.9.2019.	12.8.2023. ii.

1	2	3	4	5	6
MED/1.2c Svjetla za određivanje pozicije sredstava za spašavanje: — za prsluke za spašavanje Redak 3 od 3 Napomena: Isključena su ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti u skladu s normama EN 60945 i IEC 60945 te se provode samo ispitivanja iz stavka 10.4 Rez. IMO MSC.81 (70).	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — ISO 24408: 2005. Ili: — Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — ISO 24408: 2005.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	
MED/1.3 Samoaktivirajući dimni signali koluta za spašavanje Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		12.8.2023. ii.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.3 Samoaktivirajući dimni signali koluta za spašavanje Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — ISO 15736: 2006.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.4 Prsluci za spašavanje Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.922, — IMO MSC.1/Circ.1304, — IMO MSC.1/Circ.1470.				
MED/1.5a Hidro-termo odijela i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju S prslukom za spašavanje: — hidro-termo odijelo bez izolacijskih svojstava Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.1046.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b Hidro-termo odijela i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju S prslukom za spašavanje: — hidro-termo odijelo s izolacijskim svojstvima Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.1046.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
MED/1.5c Hidro-termo odijela i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju S prslukom za spašavanje: — odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34,	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				
MED/1.6a Hidro-termo odijela i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju BEZ prsluka za spašavanje: — hidro-termo odijelo bez izolacijskih svojstava Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6b Hidro-termo odijela i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju BEZ prsluka za spašavanje: — hidro-termo odijelo s izolacijskim svojstvima Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.1046.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
MED/1.6c Hidro-termo odijela i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju BEZ prsluka za spašavanje — odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34,	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				
MED/1.7 Sredstva za zaštitu od gubitka topline Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Signalne rakete s padobranom (pirotehnika) Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		12.8.2023. ii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/6, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.8 Signalne rakete s padobranom (pirotehnika) Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — ISO 15736: 2006.	B + D B + E B + F		12.8.2020.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/6, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.9 Ručne signalne baklje (pirotehnika) Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		12.8.2023. ii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.9 Ručne signalne baklje (pirotehnika) Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — ISO 15736: 2006.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.10 Plutajući dimni signali (pirotehnika) Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		12.8.2023. ii.
MED/1.10 Plutajući dimni signali (pirotehnika) Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — ISO 15736: 2006.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	
MED/1.11 Sprave za dobacivanje konopa Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/18, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		12.8.2023. ii.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VII, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.11 Sprave za dobacivanje konopa Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — ISO 15736: 2006.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/18, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VII, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.12 Pneumatske splavi za spašavanje Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama. I za produljene servisne intervale: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/13, — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/31,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				
MED/1.13 Krute splavi za spašavanje Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama,	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14a Samouspravljive splavi za spašavanje: — na napuhavanje Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama. I za produljene servisne intervale: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B + D B + E B + F		
MED/1.14b Samouspravljive splavi za spašavanje: — krute Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				
MED/1.15 Dvostrane splavi za spašavanje sa šatorom Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama. I za produljene servisne intervale: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 Uređaji za slobodno izranjanje splavi za spašavanje (hidrostatski uređaji za otpuštanje) Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/13, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.811.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
MED/1.17a Čamci za spašavanje Brodice za spašavanje koje se spuštaju s pomoću sohe: — djelomično zatvorene — potpuno zatvorene Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IMO MSC/Circ.1006.	B + D B + F G		

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423.				
MED/1.17b Čamci za spašavanje Brodice za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IMO MSC/Circ.1006.	B + D B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423.				
MED/1.18 Krute brodice za prikupljanje Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IMO MSC/Circ.1006.	B + D B + F G		

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.19 Napuhane brodice za prikupljanje Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Brze brodice za prikupljanje: — napuhane Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G		
MED/1.20b Brze brodice za prikupljanje: — krute Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IMO MSC/Circ.1006.	B + D B + F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Brze brodice za prikupljanje: — krute – napuhane Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G		
MED/1.21 Uređaji za spuštanje s užadi za vješanje i vitlom (sohe) Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/33, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
Stavka MED/1.22, Uređaji za slobodno izranjanje plovila za preživljavanje – premješteno u MED/9/1.3.					
MED/1.23 Uređaji za spuštanje brodica za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/33, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F G		
MED/1.24 Uređaji za spuštanje splavi za spašavanje (sohe) Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/12, — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.25 Uređaji za spuštanje brze brodice za prikupljanje (sohe) Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F G		
MED/1.26a Mehanizam za otpuštanje za: — brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje (koje se spuštaju s pomoću užeta ili užadi za zavješenje). Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Circ.1419.				
MED/1.26b Mehanizam za otpuštanje za: — splavi za spašavanje (koje se spuštaju s pomoću užeta ili užadi za zavješenje). Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
MED/1.26c Mehanizam za otpuštanje za: — brodice za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.27 Sustavi za napuštanje broda Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/15, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.28 Sredstva za prikupljanje Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Ljestve za ukrcaj Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. III/11, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — ISO 5489:2008.	B + D B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/11, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — IMO MSC.1/Circ.1285.				
MED/1.30 Retroreflektirajući materijali Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO A.658(16), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
Stavka MED/1.31, Dvosmjerni VHF radiotelefonski uređaj za plovilo za preživljavanje – premješteno u MED/5.17 i MED/5.18.					
Stavka MED/1.32, Transponder SAR 9 GHz (SART) – premješteno u MED/4.18.					
MED/1.33 Radarski reflektor brodica za spašavanje i brodica za prikupljanje (pasivni) Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO A.384(X), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — Rez. IMO MSC.164(78).	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. Ili: — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. Ili: — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. Ili: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008.	B + D B + E B + F		
Stavka MED/1.34, Magnetski kompas, klasa B za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje – premješteno u MED/4.23.					
Stavka MED/1.35, Prenosiva naprava za gašenje požara za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje – premješteno u MED/3.38.					
MED/1.36 Porivni motor brodice za spašavanje/prikupljanje Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V.				
MED/1.37 Izvanbrodski porivni motor brodice za prikupljanje Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V.				
MED/1.38 Reflektori za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		13.9.2022. ii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.38 Reflektori za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. Ili: — Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008.	B + D B + E B + F	13.9.2019.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.39 Otvorene dvostrane splavi za spašavanje Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), Prilog 10., — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), Prilog 11., I za produljene servisne intervale: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B + D B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), Prilog 10., — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), Prilog 11., — IMO MSC.1/Circ.1328.				
Stavka MED/1.40, Mehaničko dizalo za peljara – premješteno u MED/4.48.					
MED/1.41a Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje: — brodice za spašavanje koje se spuštaju s pomoću sohe Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/24, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F G		
MED/1.41b Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje: — brodice za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/24, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI.				
MED/1.41c Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje: — splavi za spašavanje Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/17, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/24, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41d Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje: — brodice za prikupljanje Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/17, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F G		
MED/1.41e Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje: — brze brodice za prikupljanje Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/17, — SOLAS 74, prav. III/23,	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

Stavka MED/1.42, Pilotske ljestve – premješteno u MED/4.49.

MED/1.43 Krute-napuhane brodice za prikupljanje Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

2. **Sprečavanje onečišćenja mora**

Broj i opis stavke	Primjenjiva pravila Konvencije MARPOL 73/78, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a	Ispitne norme	Moduli za ocjenu sukladnosti	Prvo stavljanje na tržište	Posljednja ugradnja na brodove
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Uređaj za filtriranje ulja (sadržaj ulja u izlaznoj vodi ne veći od 15 ppm) Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14. — IMO MEPC.1/Circ. 643.	— Rez. IMO MEPC.107(49), s izmjenama, — IMO MEPC.1/Circ. 643.	B + D B + E B + F		
MED/2.2 Uređaji za određivanje granice između ulja i vode Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 32. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 32.	— Rez. IMO MEPC.5(XIII).	B + D B + E B + F		
MED/2.3 Uređaji za mjerenje sadržaja ulja Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14, — IMO MEPC.1/Circ. 643.	— Rez. IMO MEPC.107(49), s izmjenama, — IMO MEPC.1/Circ. 643.	B + D B + E B + F		

Stavka MED/2.4, Procesne jedinice za priključivanje na postojeće uređaje za odvajanje ulja i vode (za sadržaj ulja u izlaznoj vodi ne veći od 15 p.p.m.) – namjerno ostavljena praznom.

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 Sustav za praćenje i kontrolu ispuštanja ulja na tankerima za ulje Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 31, — IMO MEPC.1/Circ.858, Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 31.	— Rez. IMO MEPC.108(49), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
MED/2.6a Sustavi za otpadne vode (za putničke brodove u svim područjima, uključujući posebno područje iz Priloga IV. Konvenciji MARPOL). Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — MARPOL 73/78, Prilog IV., prav. 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — MARPOL 73/78, Prilog IV., prav. 9.	— Rez. IMO MEPC.227(64), uključujući odjeljak 4.2.	B + D B + E B + F G	16.3.2017.	
MED/2.6b Sustavi za otpadne vode (za sve brodove osim putničkih brodova u svim područjima te putničke brodove izvan posebnih područja iz Priloga IV. Konvenciji MARPOL). Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — MARPOL 73/78, Prilog IV., prav. 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — MARPOL 73/78, Prilog IV., prav. 9.	— Rez. IMO MEPC.227(64), uključujući odjeljak 4.2.	B + D B + E B + F G	16.3.2017.	

1	2	3	4	5	6
MED/2.7 Brodski uređaji za spaljivanje otpadaka (Postrojenja za spaljivanje s kapacitetima do 4 000 kW) Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — MARPOL 73/78, Prilog VI., prav. 16., Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — MARPOL 73/78, Prilog VI., prav. 16.	— Rez. IMO MEPC.244(66).	B + D B + E B + F G	16.3.2017.	
MED/2.8 Analizator NO_x trajno ugrađen na brod i za uporabu na brodu prema Tehničkom kodeksu NO_x 2008. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — Rez. IMO MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 13), Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 13), — Rez. IMO MEPC.177(58) – (Tehnički kodeks NO_x 2008.), — Rez. IMO MEPC.198(62).	— Rez. IMO MEPC.177(58) – (Tehnički kodeks NO_x 2008.), kako je izmijenjena.	B + D B + E B + F G		
Stavka MED/2.9, Oprema s tehnološkim metodama za ograničavanje ispuštanja SO_x – premješteno u MED/9/2.4.					
MED/2.10 Sustavi za pročišćavanje ispušnih plinova na brodu Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — Rez. IMO MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 4), — Rez. IMO MEPC.259(68). Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 4).	— Rez. IMO MEPC.259(68).	Program A: B + F G Program B: G	19.6.2018.	

3. **Oprema za zaštitu od požara**

Broj i opis stavke	Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a	Ispitne norme	Moduli za ocjenu sukladnosti	Prvo stavljanje na tržište	Posljednja ugradnja na brodove
1	2	3	4	5	6
MED/3.1 Osnovne palubne obloge Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
MED/3.2 Prenosivi aparati za gašenje požara Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/18, — SOLAS 74, prav. II-2/19,	— EN 3-7:2004 uključujući A1:2007, — EN 3-8:2006 uključujući AC:2007, — EN 3-9:2006 uključujući AC:2007, — EN 3-10:2009.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. II-2/20, — Rez. IMO A.951(23), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4, — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC/Circ.1275.				
MED/3.3a Oprema za vatrogasce: zaštitno odijelo (odijelo za neposrednu blizinu vatre): — zaštitno nereflektirajuće odijelo za gašenje požara Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 469:2005 uključujući A1:2006 i AC:2006.	B + D B + E B + F		25.8.2024. ii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3a Oprema za vatrogasce: zaštitno odijelo (odijelo za neposrednu blizinu vatre): — zaštitno nereflektirajuće odijelo za gašenje požara Redak 2 od 2 (NOVI REDAK)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 469:2020	B + D B + E B + F	25.8.2021.	
MED/3.3b Oprema za vatrogasce: zaštitno odijelo (odijelo za neposrednu blizinu vatre): — zaštitno odijelo za gašenje požara: reflektirajuće odijelo za posebno gašenje požara Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 1486:2007.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.3c Oprema za vatrogasce: zaštitno odijelo (odijelo za neposrednu blizinu vatre): — zaštitno odijelo za gašenje požara: zaštitno odijelo s reflektirajućom vanjskom površinom Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— ISO 15538:2001. Napomena: razina 2.	B + D B + E B + F		
MED/3.4 Oprema za vatrogasce: čizme Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/15, — Rez. IMO MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11, — Rez. IMO MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 15090:2012.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.5 Oprema za vatrogasce: rukavice Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 659:2003 uključujući A1:2008 i AC:2009.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/15, — Rez. IMO MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11, — Rez. IMO MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.				
MED/3.6 Oprema za vatrogasce: kaciga Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 443:2008.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/15,				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11, — Rez. IMO MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.				
MED/3.7 Samostalni aparat za disanje sa stlačenim zrakom Napomena: Za korištenje u nezgodama s opasnim tvarima zahtijeva se maska s pozitivnim tlakom. (Vidjeti stavku 7.1) Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/15, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — Rez. IMO MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11, — Rez. IMO MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,	— ISO 23269-2:2011 (gašenje požara – samo na moru). Maska tipa 1 ne smije se upotrebljavati u MED/3.7 ni u MED/7.1 Napomena: Povezano vatrootporno sigurnosno uže propisano normom ISO 23269 točkom 4.28 certificira se prema Direktivi MED kao stavka MED 3.44 i upotrebljava zajedno s napravom za disanje te ima mogućnost pričvršćivanja sigurnosnom kukom na remen aparata za disanje ili na odvojeni pojas da se spriječi odvajanje aparata za disanje prilikom uporabe sigurnosnog užeta. Na napravi za disanje certificiranoj prema modulu B navodi se da se obavezno upotrebljava zajedno s vatrootpornim sigurnosnim užetom u skladu s Direktivom MED.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3, — IMO MSC.1/Circ.1499, — IMO MSC.1/Circ.1555.				
MED/3.8 Aparat za disanje sa stlačenim zrakom Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7. Napomena: Ova je oprema samo za brza plovila izgrađena prema odredbama Kodeksa HSC 1994.	— EN 14593-1:2005. Ili: — EN 14594:2005 uključujući AC:2005.	B + D B + E B + F		13.3.2021. ii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7.				
MED/3.8 Aparat za disanje sa stlačenim zrakom Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7. Napomena: Ova je oprema samo za brza plovila izgrađena prema odredbama Kodeksa HSC 1994.	— EN 14593-1:2018. Ili: — EN 14594:2018.	B + D B + E B + F	13.9.2019.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.9 Dijelovi sustava raspršivanja za nastambe, službene prostorije i upravljačke stanice, jednakovrijedni onima iz SOLAS 74 Prav. II-2/12 (ograničeno na mlaznice i njihove karakteristike) (Mlaznice ugrađenih sustava raspršivanja za brza plovila (HSC) uključene su u ovu stavku.). Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.44(65), — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8, — IMO MSC/Circ.912, — IMO MSC/Circ. 1556.	— Rez. IMO A.800(19), s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 Mlaznice ugrađenih sustava za gašenje požara raspršivanjem vode pod tlakom za prostorije strojeva i prostorije s pumpama za teret Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7, — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC/Circ.1165, s izmjenama.	B + D B + E B + F		
MED/3.11a Konstrukcije klase „A” i „B”, protupožarna cjelovitost: — konstrukcije klase „A” Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3.2, — IMO MSC/Circ.1120. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3.2, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1434, — IMO MSC.1/Circ.1616.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama, — IMO MSC.1/Circ.1435.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.11b Konstrukcije klase „A” i „B”, protupožarna cjelovitost: — konstrukcije klase „B” Napomena: Ako je pregrada kategorije B ispitana samo s jedne strane i projektirana za ugradnju s neispitanom stranom uz neispitanu stranu druge pregrade kategorije B, u potvrdi o EZ ispitivanju tipa navode se uvjeti pod kojima se smije ugraditi na plovilo, čime se osigurava kontinuirano ispunjavanje razine zaštite navedene u relevantnim tablicama protupožarne cjelovitosti uključenim u SOLAS, Poglavlje II-2/prav. 9.2, Toplinske i strukturne pregrade. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3.4, — IMO MSC/Circ.1120. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3.4, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
MED/3.12a Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima: — tlačni/vakuumski ventili Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, s izmjenama, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016.	B + F		23.5.2019. iii.
MED/3.12a Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima: — tlačni/vakuumski ventili Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, s izmjenama, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B + F	19.6.2018.	25.8.2024. iii.

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.				
MED/3.12a Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima: — tlačni/vakuumski ventili Redak 3 od 3 (NOVI REDAK)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, s izmjenama, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B + F	25.8.2021.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.				
MED/3.12b Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima: — zaustavljači plamena Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, s izmjenama, — EN ISO 16852:2010.	B + D B + E B + F		23.5.2019. iii.
MED/3.12b Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima: — zaustavljači plamena Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, s izmjenama, — EN ISO 16852:2016.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.				
MED/3.12c Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima: — detonacijski zaustavljači plamena Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, s izmjenama. — EN ISO 16852:2010.	B + D B + E B + F		23.5.2019. iii.
MED/3.12c Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima: — detonacijski zaustavljači plamena Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, s izmjenama, — EN ISO 16852:2016.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.				
MED/3.12d Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima: — ventili s brzim protokom Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, s izmjenama, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016.	B + F		23.5.2019. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/3.12d Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima: — ventili s brzim protokom Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.	— IMO MSC/Circ.677, s izmjenama, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B + F	19.6.2018.	25.8.2024. iii.
MED/3.12d Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima: — ventili s brzim protokom Redak 3 od 3 (NOVI REDAK)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.	— IMO MSC/Circ.677, s izmjenama, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B + F	25.8.2021.	
MED/3.13 Negorivi materijali Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5,	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. II-2/9, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.14, Materijali osim čelika za cijevi koje prolaze kroz konstrukcije klase „A” i „B” – stavka uključena u MED/3.26 i MED/3.27.					
MED/3.15a Materijali osim čelika za cijevi za ulje ili tekuće gorivo: — plastične cijevi i armatura Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Circ.1120.	— Rez. IMO A.753(18), s izmjenama, — Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
MED/3.15b Materijali osim čelika za cijevi za ulje ili tekuće gorivo: — ventili Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN ISO 10497:2010.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.15c Materijali osim čelika za cijevi za ulje ili tekuće gorivo: — savitljivi cijevni sklopovi i kompenzatori Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	Savitljivi cijevni sklopovi: — EN ISO 15540:2001, — EN ISO 15541:2001.	B + D B + E B + F		1.7.2019. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15c Materijali osim čelika za cijevi za ulje ili tekuće gorivo: — savitljivi cijevni sklopovi i kompenzatori Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Circ.1120.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
MED/3.15d Materijali osim čelika za cijevi za ulje ili tekuće gorivo: — sastavni dijelovi metalnih cijevi s otpornim i elastomernim brtvama Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10,	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC/Circ.1527.				
MED/3.16 Protupožarna vrata Redak 1 od 1 Napomena: Sastavni dijelovi sustava upravljanja protupožarnim vratima podliježu ocjeni sukladnosti u skladu sa stavkom MED 3.17.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1511.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama, — IMO MSC.1/Circ.1319.	B + D B + E B + F		
MED/3.17 Sastavni dijelovi sustava upravljanja protupožarnim vratima Napomena: Kada se koristi izraz „sastavni dijelovi sustava”, to može značiti da treba ispitati jedan sastavni dio, skupinu sastavnih dijelova ili čitav sustav kako bi se osiguralo ispunjavanje međunarodnih zahtjeva. Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/9, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18a Površinske obloge i obloge podova sa svojstvom sporog širenja plamena: — ukrasni laminat Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.18b Površinske obloge i obloge podova sa svojstvom sporog širenja plamena: — boje i lakovi Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.18c Površinske obloge i obloge podova sa svojstvom sporog širenja plamena: — obloge podova Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18d Površinske obloge i obloge podova sa svojstvom sporog širenja plamena: — obloge izolacije cijevi Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.18e Površinske obloge i obloge podova sa svojstvom sporog širenja plamena: — ljepila koja se koriste u izradi konstrukcija klase „A”, „B” i „C” Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.18f Površinske obloge i obloge podova sa svojstvom sporog širenja plamena: — membrana zapaljivih vodova Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Zavjese, zastori i drugi ovješeni tekstilni materijali i presvlake Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama, — IMO MSC.1/Circ.1456, s izmjenama.	B + D B + E B + F		
MED/3.20 — Ojastučeni namještaj Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		12.8.2023. i.

1	2	3	4	5	6
MED/3.20a Ojastučeni namještaj: — cijeli komad namještaja (uključujući materijal obloge, materijal punjenja i nezapaljivi okvir) Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	
MED/3.20b Ojastučeni namještaj: — materijal obloge za bilo koji materijal punjenja Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9,	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), Prilog 1. Dio 8. Dodatak 3., s izmjenama.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.20c Ojastučeni namještaj: — materijal obloge za materijal punjenja koji usporava plamen (ispitan u posebnoj kombinaciji kako je namijenjen za daljnju primjenu) Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), Prilog 1. Dio 8. Dodatak 3., s izmjenama.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	
MED/3.20d Ojastučeni namještaj: — materijal punjenja koji usporava plamen Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3,	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), Prilog 1. Dio 8. Dodatak 3., s izmjenama.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.21 Posteljna oprema Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
MED/3.22 Protupožarne zaklopke Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
Stavka MED/3.23, Prolazi negorivih kanala kroz konstrukcije klase „A” – stavka namjerno ostavljena praznom.					

1	2	3	4	5	6
Stavka MED/3.24, Prolazi električnih kabela kroz konstrukcije klase „A” – stavka namjerno ostavljena praznom.					
MED/3.25 Vatrootporni prozori i bočna okna klase „A” i „B” Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/9, — Rez. IMO MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 3, — IMO MSC/Circ.1120.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
MED/3.26a Prolazi kroz konstrukcije klase „A”: — prolazi električnih kabela Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama, — IMO MSC.1/Circ. 1488.	B + D B + E B + F		
MED/3.26b Prolazi kroz konstrukcije klase „A”: — prolazi cijevi, vodova, kanala itd. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ. 1276.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama, — IMO MSC.1/Circ. 1488.	B + D B + E B + F		
MED/3.27a Prolazi kroz konstrukcije klase „B”: — prolazi električnih kabela Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.27b Prolazi kroz konstrukcije klase „B”: — prolazi cijevi, vodova, kanala itd. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
MED/3.28 Sustavi raspršivanja (ograničeno na glave raspršivača) (Mlaznice ugrađenih sustava raspršivanja za brza plovila (HSC) uključene su u ovu stavku.) Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.44(65), — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8, — IMO MSC/Circ.912, — IMO MSC.1/Circ.1556.	— ISO 6182-1:2014. Ili: — EN 12259-1:1999 uključujući A1:2001, A2:2004 i A3:2006.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Cijevi za gašenje požara: — neporozne plosnate cijevi za gašenje požara (unutarnji promjer od 25 mm do 52 mm) Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— EN 14540:2014.	B + D B + E B + F		
MED/3.30a Prenosiva oprema za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plina: — kategorija 1: (sigurna zona) Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, ili IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	25.8.2024. ii.

1	2	3	4	5	6
MED/3.30a Prenosiva oprema za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plina: — kategorija 1: (sigurna zona) Redak 2 od 2 (NOVI REDAK)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, ili IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	25.8.2021.	
MED/3.30b Prenosiva oprema za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plina: — kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere) Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, ili IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	25.8.2024. ii.

1	2	3	4	5	6
MED/3.30b Prenosiva oprema za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plina: — kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere) Redak 2 od 2 (NOVI REDAK)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018 uključujući AC:2020, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, ili IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	25.8.2021.	

Stavka MED/3.31, Mlaznice ugrađenih sustava raspršivanja za brza plovila (HSC), izbrisana jer je obuhvaćena stavkama MED/3.9 i MED/3.28.

MED/3.32 Vatrozadržavajući materijali za brza plovila (osim namještaja) Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Circ.1457.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.33 Vatrozadržavajući materijali za namještaj za brza plovila Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
MED/3.34 Vatrootporno pregrađivanje za brza plovila Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Circ.1457.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
MED/3.35 Protupožarna vrata na brzim plovilima Redak 1 od 1 Napomena: Sastavni dijelovi sustava upravljanja protupožarnim vratima podliježu ocjeni sukladnosti sa stavkom MED 3.17.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.36 Protupožarne zaklopke na brzim plovilima Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
MED/3.37a Prolazi kroz vatrootporne pregrade na brzim plovilima: — prolazi električnih kabela Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
MED/3.37b Prolazi kroz vatrootporne pregrade na brzim plovilima: — prolazi cijevi, vodova, kanala itd. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.38 Prenosiva naprava za gašenje požara za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 3-7:2004 uključujući A1:2007. — EN 3-8:2006 uključujući AC:2007, — EN 3-9:2006 uključujući AC:2007, — EN 3-10:2009.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO A.951(23), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/3.39 Mlaznice jednakovrijednih sustava za gašenje požara vodenom maglom za prostorije strojeva i pumpne stanice tereta Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC/Circ.1165, s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7, — IMO MSC.1/Circ.1313, — IMO MSC.1/Circ.1458.				
MED/3.40 Nisko postavljena rasvjeta (samo sastavni dijelovi) Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/13, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/13, — Rez. IMO A.752(18), — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11.	— Rez. IMO A.752(18), — ISO 15370:2010.	B + D B + E B + F		25.8.2024. ii.
MED/3.40 Nisko postavljena rasvjeta (samo sastavni dijelovi) Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 2 od 2 (NOVI REDAK)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/13, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/13, — Rez. IMO A.752(18), — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11.	— Rez. IMO A.752(18), — ISO 15370:2021.	B + D B + E B + F	25.8.2021.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.41a Naprave za disanje za bijeg u nuždi (EEBD): — samostalne naprave za disanje sa stlačenim zrakom otvorenog toka, s potpunom maskom ili sa sklopom usnika, za bijeg u nuždi Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/13, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3, — IMO MSC/Circ.849.	— ISO 23269-1:2008, — EN 402:2003.	B + D B + E B + F		
MED/3.41b Naprave za disanje za bijeg u nuždi (EEBD): — samostalne naprave za disanje sa stlačenim zrakom otvorenog toka, s pokrivalom za glavu, za bijeg u nuždi Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/13, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3, — IMO MSC/Circ.849.	— ISO 23269-1:2008, — EN 1146:2005.	B + D B + E B + F		
MED/3.41c Naprave za disanje za bijeg u nuždi (EEBD): — samostalne naprave za disanje sa stlačenim zrakom zatvorenog toka Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/13, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3, — IMO MSC/Circ.849.	— ISO 23269-1:2008, — EN 13794:2002.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.42a Sustav s inertnim plinom: cijeli sustav. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — Rez. IMO A.567(14), — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC/Circ.353, — IMO MSC/Circ.485, — IMO MSC/Circ.731, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO MSC/Circ.353, s izmjenama.	G	12.8.2020.	
MED/3.42b Sustav s inertnim plinom: — pojedinačni dijelovi: — ispirači inertnog plina Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — Rez. IMO A.567(14), — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC/Circ.353, — IMO MSC/Circ.485, — IMO MSC/Circ.731, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO MSC/Circ.353, s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.42c Sustav s inertnim plinom: — pojedinačni dijelovi: — puhala inertnog plina Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — Rez. IMO A.567(14), — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC/Circ.353, — IMO MSC/Circ.485, — IMO MSC/Circ.731, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO MSC/Circ.353, s izmjenama.	B + D B + E B + F		
MED/3.43 Mlaznice sustava za gašenje požara na kuhinjskim fritezama (automatske ili ručne) Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/1, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/1, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Circ.1433.	— ISO 15371:2009.	B + D B + E B + F		15.11.2018. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Mlaznice sustava za gašenje požara na kuhinjskim fritezama (automatske ili ručne) Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/1, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/1, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Circ.1433.	— ISO 15371:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
MED/3.44 Oprema za vatrogasce – sigurnosno uže Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3, s izmjenama, — Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		3.9.2022. ii.

1	2	3	4	5	6
MED/3.44 Oprema za vatrogasce – sigurnosno uže — sigurnosna užad za napravu za disanje odobrenu pod stavkom MED/3.7 i stavkom MED/7.1 Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3, s izmjenama, — Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama, — ISO 23269-2:2011.	B + D B + E B + F	13.9.2019.	
MED/3.45 Dijelovi jednakovrijednog ugrađenog sustava za gašenje požara plinom (medij za gašenje, ventili i mlaznice) za prostorije strojeva i pumpne stanice tereta Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5, — IMO MSC/Circ.848, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC/Circ.848, s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Jednakovrijedni ugrađeni sustavi za gašenje požara plinom za prostore strojeva (aerosolni sustavi) Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5.	— IMO MSC/Circ.1270 uključujući Ispravak 1., s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5, — IMO MSC/Circ.1270 uključujući Ispravak 1., — IMO MSC.1/Circ.1313.				
MED/3.47 Pjenilo ugrađenog sustava za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije, za prostorije strojeva i pumpne stanice tereta Napomena: Ugrađeni sustav za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije (uključujući sustave koji koriste zrak iz svojih radnih prostora) za prostorije strojeva i pumpne stanice tereta mora se ispitati s odobrenim pjenilom na prihvatljiv način za upravu. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC/Circ.670.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Dijelovi ugrađenih sustava za gašenje požara vodom za lokalnu primjenu u prostorijama strojeva kategorije „A” (mlaznice i ispitivanje). Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1387.	B + D B + E B + F		
MED/3.49a Mlaznice ugrađenih sustava za gašenje požara raspršivanjem vode pod tlakom za ro-ro prostorije, prostorije za vozila i prostore posebne kategorije: — sustavi temeljeni na propisima, npr. IMO MSC.1/Circ.1430 Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430.	B + D B + E B + F		1.1.2024. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/3.49a Mlaznice ugrađenih sustava za gašenje požara raspršivanjem vode pod tlakom za ro-ro prostorije, prostorije za vozila i prostore posebne kategorije: — sustavi temeljeni na propisima, npr. IMO MSC.1/Circ.1430, revizija 1. Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430, revizija 1.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	
MED/3.49b Mlaznice ugrađenih sustava za gašenje požara raspršivanjem vode pod tlakom za ro-ro prostorije, prostorije za vozila i prostore posebne kategorije: — sustavi temeljeni na performansama, npr. IMO MSC.1/Circ. 1430 Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/19,	— IMO MSC.1/Circ.1430.	B + D B + E B + F		1.1.2021. iii.

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. II-2/20, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.				
MED/3.49b Mlaznice ugrađenih sustava za gašenje požara raspršivanjem vode pod tlakom za ro-ro prostorije, prostorije za vozila i prostore posebne kategorije: — sustavi temeljeni na performansama, npr. IMO MSC.1/Circ. 1430, revizija 1. Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430, revizija 1.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.				

MED/3.50, Zaštitna odjeća otporna na kemijsko djelovanje – premješteno u MED/9/3.9.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — upravljačka i pokazivačka oprema Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.	Električne instalacije na brodovima: — EN 54-2:1997 uključujući AC:1999 i A1:2006. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1:2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019. iii.
MED/3.51a Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — upravljačka i pokazivačka oprema Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,	Električne instalacije na brodovima: — EN 54-2:1997 uključujući AC:1999 i A1:2006. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.1.2020. iii.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487.				
MED/3.51a Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — upravljačka i pokazivačka oprema Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487, — IMO MSC.1/Circ.1528.	Električne instalacije na brodovima: — EN 54-2:1997 uključujući AC:1999 i A1:2006. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — oprema izvora napajanja Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-4:1997 uključujući AC:1999, A1:2002 i A2:2006. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1:2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019. iii.
MED/3.51b Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — oprema izvora napajanja Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-4:1997 uključujući AC:1999, A1:2002 i A2:2006. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.1.2020. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — oprema izvora napajanja Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1554.	— EN 54-4:1997 uključujući AC:1999, A1:2002 i A2:2006. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
MED/3.51c Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — detektori topline – točkasti detektori Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,	— EN 54-5:2000 uključujući A1:2002. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1:2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019. iii.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51c Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — detektori topline – točkasti detektori Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 2 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-5:2000 uključujući A1:2002. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	28.2.2020. iii.
MED/3.51c Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — detektori topline – točkasti detektori Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 3 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-5:2017. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	31.8.2022. iii.

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51c Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — detektori topline – točkasti detektori Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 4 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-5:2017 uključujući A1:2018. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — detektori dima: točkasti detektori s pomoću raspršenog svjetla, odaslanog svjetla ili ionizacije Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-7:2000 uključujući A1:2002 i A2:2006. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1:2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		31.8.2022. iii.
MED/3.51d Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — detektori dima: točkasti detektori s pomoću raspršenog svjetla, odaslanog svjetla ili ionizacije Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-7:2018. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — detektori plamena: točkasti detektori Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-10:2002 uključujući A1:2005. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1:2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019. iii.
MED/3.51e Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — detektori plamena: točkasti detektori Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-10:2002 uključujući A1:2005. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.1.2020. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — detektori plamena: točkasti detektori Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-10:2002 uključujući A1:2005. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
MED/3.51f Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — ručni javljači požara Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-11:2001 uključujući A1:2005. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1:2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — ručni javljači požara Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-11:2001 uključujući A1:2005. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.1.2020. iii.
MED/3.51f Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — ručni javljači požara Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-11:2001 uključujući A1:2005. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51g Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — izolatori kratkog spoja Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-17:2005 uključujući AC:2007. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1:2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019. iii.
MED/3.51g Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — izolatori kratkog spoja Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-17:2005 uključujući AC:2007. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.1.2020. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51g Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — izolatori kratkog spoja Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-17:2005 uključujući AC:2007. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
MED/3.51h Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — ulazno/izlazne jedinice Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-18:2005 uključujući AC:2007. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1:2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51h Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — ulazno/izlazne jedinice Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-18:2005 uključujući AC:2007. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.1.2020. iii.
MED/3.51h Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — ulazno/izlazne jedinice Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-18:2005 uključujući AC:2007. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51i Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — kabeli Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 60332-1-2:2004. — IEC 60092-376:2003. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1:2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019. iii.
MED/3.51i Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — kabeli Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 2 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	22.5.2020. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51i Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — kabeli Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 3 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 60332-1-2:2004 uključujući A1:2015, — IEC 60092-376:2017. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 uključujući A1:2015. i/ili: Vatrootporni kabeli: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2009 ili IEC 60331-2:2009. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 uključujući A1:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	28.3.2021. iii.
MED/3.51i Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — kabeli Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,	— EN 60332-1-2:2004 uključujući A1:2015 i A11:2016, — IEC 60092-376:2017. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 uključujući A1:2015.	B + D B + E B + F	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
Redak 4 od 4	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	i/ili: Vatrootporni kabeli: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 ili IEC 60331-2:2018. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 uključujući A1:2015.			
MED/3.52 Neprenosivi i prenosivi aparati za gašenje požara Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Ili: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Ili: — ISO 11601:2008.	B + D B + E B + F		1.7.2020. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Neprenosivi i prenosivi aparati za gašenje požara Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Ili: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Ili: — ISO 11601:2017.	B + D B + E B + F	13.9.2019.	
MED/3.53 – protupožarni alarmni uređaji – zvučnici Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-3:2001 uključujući A1:2002 i A2:2006, — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1:2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 – protupožarni alarmni uređaji – zvučnici Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-3:2014, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	12.8.2023. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487.				
MED/3.53 – protupožarni alarmni uređaji – zvučnici Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-3:2014 uključujući A1:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.				

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487.				
MED/3.54a Ugrađena oprema za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plinova: — kategorija 4: (sigurna zona) Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane O_2/HC sustave dodatno: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2010, — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1:2011, — IEC 60533:1999. Za kombinirane O_2/HC sustave dodatno: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B + D B + E B + F		1.6.2019. iii.
MED/3.54a Ugrađena oprema za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plinova: — kategorija 4: (sigurna zona) Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane O_2/HC sustave dodatno: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2010, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Za kombinirane O_2/HC sustave dodatno: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	25.8.2024. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/3.54a Ugrađena oprema za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plinova: — kategorija 4: (sigurna zona) Redak 3 od 3 (NOVI REDAK)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane O_2/HC sustave dodatno: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Za kombinirane O_2/HC sustave dodatno: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B + D B + E B + F	25.8.2021.	
MED/3.54b Ugrađena oprema za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plinova: — kategorija 3: (eksplozivne plinske atmosfere) Redak 1 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane O_2/HC sustave dodatno: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013, — EN 60079-29-1:2007. — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1:2011, — IEC 60533:1999. Za kombinirane O_2/HC sustave dodatno: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B + D B + E B + F		1.6.2019. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/3.54b Ugrađena oprema za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plinova: — kategorija 3: (eksplozivne plinske atmosfere) Redak 2 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane O_2/HC sustave dodatno: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013, — EN 60079-29-1:2007. — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Za kombinirane O_2/HC sustave dodatno: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	3.6.2020. iii.
MED/3.54b Ugrađena oprema za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plinova: — kategorija 3: (eksplozivne plinske atmosfere) Redak 3 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane O_2/HC sustave dodatno: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013, — EN 60079-29-1:2016. — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Za kombinirane O_2/HC sustave dodatno: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	12.8.2023. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/3.54b Ugrađena oprema za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plinova: — kategorija 3: (eksplozivne plinske atmosfere) Redak 4 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane O_2/HC sustave dodatno: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2010, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Za kombinirane O_2/HC sustave dodatno: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	25.8.2024. iii.
MED/3.54b Ugrađena oprema za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plinova: — kategorija 3: (eksplozivne plinske atmosfere) Redak 5 od 5 (NOVI REDAK)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane O_2/HC sustave dodatno: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019. — EN IEC 60079-0:2018 uključujući AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Za kombinirane O_2/HC sustave dodatno: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B + D B + E B + F	25.8.2021.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.55a Mlaznice dvostruke namjene (raspršivanje/mlaz): — ručne mlaznice za vatrogasnu uporabu – kombinirane mlaznice PN 16 Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— EN 15182-1:2007 uključujući A1:2009, — EN 15182-2:2007 uključujući A1:2009.	B + D B + E B + F		12.8.2023. iii.
MED/3.55a Mlaznice dvostruke namjene (raspršivanje/mlaz): — ručne mlaznice za vatrogasnu uporabu – kombinirane mlaznice PN 16 Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-2:2019.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	
MED/3.55b Mlaznice dvostruke namjene (raspršivanje/mlaz): — ručne mlaznice za vatrogasnu uporabu – široki mlaz i/ili jedna fiksna mlaznica za raspršivanje sa širenjem mlaza pod kutom PN 16 Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 15182-1:2007 uključujući A1:2009, — EN 15182-3:2007 uključujući A1:2009.	B + D B + E B + F		12.8.2023. iii.

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.55b Mlaznice dvostruke namjene (raspršivanje/mlaz): — ručne mlaznice za vatrogasnu uporabu – široki mlaz i/ili jedna fiksna mlaznica za raspršivanje sa širenjem mlaza pod kutom PN 16 Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.56 Stabilni protupožarni hidrantski sustavi: — hidrantska cijevna vitla s polučvrstim cijevima Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 671-1:2012.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Dijelovi sustava za gašenje požara pjenom srednje ekspanzije – ugrađeni palubni sustav pjene za tankere Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10.8.1, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276.	— IMO MSC/Circ.798.	B + D B + E B + F		
MED/3.58 Dijelovi ugrađenog sustava za gašenje požara pjenom niske ekspanzije za prostore strojeva i zaštitu palube tankera Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276.	— IMO MSC.1/Circ. 1312, — IMO MSC.1/Circ.1312/Ispravak 1.	B + D B + E B + F		
MED/3.59 Pjenilo ugrađenih sustava za gašenje požara na tankerima za kemikalije Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/1, — Rez. IMO MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11.	— IMO MSC.1/Circ. 1312, — IMO MSC.1/Circ.1312/Ispravak 1.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11, — IMO MSC/Circ.553.				
MED/3.60 Mlaznice ugrađenih sustava za gašenje požara raspršivanjem vode pod tlakom za balkone kabina Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1268.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7, — IMO MSC.1/Circ.1313.				
MED/3.61a Sustavi za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije koji koriste zrak iz prostorije, za zaštitu prostorija strojeva, pumpnih stanica tereta, prostorija za vozila, ro-ro prostorija, prostora posebne kategorije i prostorija za teret Napomena: Ugrađeni sustavi za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije koji koriste zrak iz prostorije/izvana, za zaštitu prostorija strojeva, pumpnih stanica tereta, prostorija za vozila, ro-ro prostorija, prostora posebne kategorije i prostorija za teret moraju se ispitati s odobrenim koncentratom u skladu sa zahtjevima uprave. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6, — IMO MSC.1/Circ.1528.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.61b Sustavi za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije koji koriste zrak izvana, za zaštitu prostorija strojeva, pumpnih stanica tereta, prostorija za vozila, ro-ro prostorija, prostora posebne kategorije i prostorija za teret Napomena: Ugrađeni sustavi za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije koji koriste zrak iz prostorije/izvana, za zaštitu prostorija strojeva, pumpnih stanica tereta, prostorija za vozila, ro-ro prostorija, prostora posebne kategorije i prostorija za teret moraju se ispitati s odobrenim koncentratom u skladu sa zahtjevima uprave. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6, — IMO MSC.1/Circ.1528.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B + D B + E B + F		
MED/3.62 Sustavi za gašenje požara suhim prahom Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/1. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/1. — Rez. IMO MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11, — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1617 (nova odredba).	— IMO MSC.1/Circ.1315.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka: — upravljačka i pokazivačka oprema. Električne instalacije na brodovima Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-2:1997 uključujući AC:1999 i A1:2006. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1:2011, — IEC 60533:1999. I za eksplozivne atmosfere prema potrebi: — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013.	B + D B + E B + F		1.6.2019. iii.
MED/3.63a Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka: — upravljačka i pokazivačka oprema. Električne instalacije na brodovima Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 2 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-2:1997 uključujući AC:1999 i A1:2006. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. I za eksplozivne atmosfere prema potrebi: — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	12.8.2023. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka: — upravljačka i pokazivačka oprema. Električne instalacije na brodovima Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 3 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-2:1997 uključujući AC:1999 i A1:2006. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. I za eksplozivne atmosfere prema potrebi: — EN IEC 60079-0:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	25.8.2024. iii.
MED/3.63a Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka: — upravljačka i pokazivačka oprema. Električne instalacije na brodovima Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 4 od 4 (NOVI REDAK)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10. — EN 54-2:1997 uključujući AC:1999 i A1:2006. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. I za eksplozivne atmosfere prema potrebi: — EN IEC 60079-0:2018 uključujući AC:2020.	B + D B + E B + F	25.8.2021.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63b Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka: — oprema izvora napajanja Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-4:1997 uključujući AC:1999, A1:2002 i A2:2006. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1:2011, — IEC 60533:1999. I za eksplozivne atmosfere prema potrebi: — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013.	B + D B + E B + F		1.6.2019. iii.
MED/3.63b Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka: — oprema izvora napajanja Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 2 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-4:1997 uključujući AC:1999, A1:2002 i A2:2006. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. I za eksplozivne atmosfere prema potrebi: — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	12.8.2023. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/3.63b Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka: — oprema izvora napajanja Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 3 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-4:1997 uključujući AC:1999, A1:2002 i A2:2006. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. I za eksplozivne atmosfere prema potrebi: — EN IEC 60079-0:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	25.8.2024. iii.
MED/3.63b Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka: — oprema izvora napajanja Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 4 od 4 (NOVI REDAK)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10. — EN 54-4:1997 uključujući AC:1999, A1:2002 i A2:2006. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. I za eksplozivne atmosfere prema potrebi: — EN IEC 60079-0:2018 uključujući AC:2020.	B + D B + E B + F	25.8.2021.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63c Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka: — aspiracijski detektori dima Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-20:2006 uključujući AC:2008. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1:2011, — IEC 60533:1999. I za eksplozivne atmosfere prema potrebi: — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013.	B + D B + E B + F		1.6.2019. iii.
MED/3.63c Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka: — aspiracijski detektori dima Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 2 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-20:2006 uključujući AC:2008. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. I za eksplozivne atmosfere prema potrebi: — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	12.8.2023. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/3.63c Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka: — aspiracijski detektori dima Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 3 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-20:2006 uključujući AC:2008. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. I za eksplozivne atmosfere prema potrebi: — EN IEC 60079-0:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	25.8.2024. iii.
MED/3.63c Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka: — aspiracijski detektori dima Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 4 od 4 (NOVI REDAK)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-20:2006 uključujući AC:2008. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. I za eksplozivne atmosfere prema potrebi: — EN IEC 60079-0:2018 uključujući AC:2020.	B + D B + E B + F	25.8.2021.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.64 Konstrukcije klase C Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3.10. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3.10, — SOLAS 74, prav. II-2/3.33, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
MED/3.65 Ugrađeni sustavi za otkrivanje plinovitih ugljikovodika Redak 1 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370.	— IMO MSC.1/Circ.1370. — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013, — EN 60079-29-1:2007. — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1:2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019. iii.
MED/3.65 Ugrađeni sustavi za otkrivanje plinovitih ugljikovodika Redak 2 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370.	— IMO MSC.1/Circ.1370. — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013, — EN 60079-29-1:2007. — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	21.7.2019. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Ugrađeni sustavi za otkrivanje plinovitih ugljikovodika Redak 3 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.	— IMO MSC.1/Circ.1370. — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013, — EN 60079-29-1:2016. — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	12.8.2023. iii.
MED/3.65 Ugrađeni sustavi za otkrivanje plinovitih ugljikovodika Redak 4 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.	— IMO MSC.1/Circ.1370. — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	25.8.2024. iii.
MED/3.65 Ugrađeni sustavi za otkrivanje plinovitih ugljikovodika Redak 5 od 5 (NOVI REDAK)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.	— IMO MSC.1/Circ.1370. — EN IEC 60079-0:2018 uključujući AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	25.8.2021.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.66 Sustavi vođenja za napuštanje broda, koji se upotrebljavaju kao zamjena za sustave nisko postavljene rasvjete Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/13, — IMO MSC.1/Circ.1168.	— IMO MSC.1/Circ.1168.	B + D B + E B + F		
MED/3.67 Uređaji za gašenje požara pjenom na prostorima za helikoptere Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/18. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/18, — IMO MSC.1/Circ.1431.	— EN 13565-1:2003 uključujući A1:2007.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	12.8.2023. ii.
MED/3.67 Uređaji za gašenje požara pjenom na prostorima za helikoptere Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/18. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/18, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 17.	— EN 13565-1:2019.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	
MED/3.68 Dijelovi ugrađenih sustava za gašenje požara u usisnom ventilacijskom kanalu kuhinje Napomena: Za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/9. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— ISO 15371:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.69 Pokretni vodeni top za brodove izgrađene od 1. siječnja 2016. koji mogu prevoziti pet ili više redova kontejnera na otvorenoj palubi Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — IMO MSC.1/Circ.1472, — IMO MSC.1/Circ.1550.	— IMO MSC.1/Circ.1472.	B + D B + E B + F		
MED/3.69 Pokretni vodeni top za brodove izgrađene od 1. siječnja 2016. koji mogu prevoziti pet ili više redova kontejnera na otvorenoj palubi Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 12, — IMO MSC.1/Circ.1472, — IMO MSC.1/Circ.1550.	— IMO MSC.1/Circ.1472.	B + D B + E B + F		
MED/3.70 Cijevi za gašenje požara: — polučvrste cijevi za ugrađene sustave Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 694:2014.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.71 Stabilni protupožarni hidrantski sustavi — hidrantski sustavi s plosnatim cijevima Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 671-2:2012.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

4. **Navigacijska oprema**

Broj i opis stavke	Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a	Ispitne norme	Moduli za ocjenu sukladnosti	Prvo stavljanje na tržište	Posljednja ugradnja na brodove
1	2	3	4	5	6
MED/4.1 Magnetski kompas: — klasa A za brodove Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.382(X), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. Ili: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008.	B + D B + E B + F G		29.8.2021. i.
MED/4.1 Magnetski kompas: — klasa A za brodove Napomena: Rez. IMO MSC.302(87) primjenjuje se samo ako oprema može aktivirati i elektroničkim putem poslati upozorenje drugoj opremi. Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.382(X),	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. Ili: — ISO 1069:1973,	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	12.8.2023. i.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. Napomena: I ako je primjenjiva Rez. IMO MSC.302(87): — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018,			

1	2	3	4	5	6
		— IEC 62923-2:2018. Kraj napomene o Rez. IMO MSC.302(87)			
MED/4.1 Magnetski kompas: — klasa A za brodove Napomena: Rez. IMO MSC.302(87) primjenjuje se samo ako oprema može aktivirati i elektroničkim putem poslati upozorenje drugoj opremi. Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.382(X), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. Ili: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. Napomena: I ako je primjenjiva Rez. IMO MSC.302(87): — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B + D B + E B + F G	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Kraj napomene o Rez. IMO MSC.302(87)			
MED/4.2 Uređaj za prijenos kursa THD (magnetska metoda) Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/19, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.116(73),	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011 +A1:2016, — EN 62288:2014. Ili: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.2 Uređaj za prijenos kursa THD (magnetska metoda) Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/19, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.116(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.3 Zvrčni kompas Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.424(XI), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Ili: — ISO 8728:2014, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.3 Zvrčni kompas Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.424(XI), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — ISO 8728:2014, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.3 Zvrčni kompas Premješteno u MED/4.65 Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.65. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.65.	Ispitne norme Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.65.	Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.65.	25.8.2021.	
MED/4.4, Radarska oprema – stavka premještena u MED/4.34, MED/4.35 i MED/4.36.					
MED/4.5, Uređaj za automatsko radarsko ucrtavanje (ARPA) – stavka premještena u MED/4.34.					
MED/4.6 Zvučni dubinomjer Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19,	— EN ISO 9875:2001 uključujući ISO Tehnički ispravak 1:2006, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO A.224(VII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.74(69) Prilog 4., — Rez. IMO MSC.302(87).	Ili: — ISO 9875:2000 uključujući ISO Tehnički ispravak 1:2006, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: — IEC 61162-1:2016 — IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 — IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 — IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.6 Zvučni dubinomjer Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.224(VII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,	— EN ISO 9875:2001 uključujući ISO Tehnički ispravak 1:2006, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — ISO 9875:2000 uključujući ISO Tehnički ispravak 1:2006,	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.74(69) Prilog 4., — Rez. IMO MSC.302(87).	— IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.7 Uređaj za mjerenje brzine i prijeđenog puta (SDME) Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.824(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — EN 61023:2007, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008,	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— IEC 61023:2007, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.7 Uređaj za mjerenje brzine i prijeđenog puta (SDME) Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.824(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — EN 61023:2007, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008,	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— IEC 61023:2007, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.8, Pokazivač kuta otklona kormila, broja okretaja i uspona vijka – stavka premještena u MED/4.20, MED/4.21 i MED/4.22.					
MED/4.9 Uređaj za pokazivanje kutne brzine Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.526(13), — Rez. IMO A.694(17),	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ISO 20672:2007 uključujući Ispravak 1:2008, — EN 62288:2014. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008,	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — ISO 20672:2007 uključujući Ispravak 1:2008, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.9 Uređaj za pokazivanje kutne brzine Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.526(13), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 uključujući Ispravak 1:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 uključujući Ispravak 1:2008, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Stavka MED/4.10, Goniometar – stavka namjerno ostavljena praznom.

Stavka MED/4.11, Loran prijemnik – stavka namjerno ostavljena praznom.

Stavka MED/4.12, *Chayka* prijemnik – stavka namjerno ostavljena praznom.

Stavka MED/4.13, Decca navigacijski prijemnik – stavka namjerno ostavljena praznom.

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 GPS prijemnik Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — EN 61108-1:2003, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.112(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 GPS prijemnik Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.112(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — EN 61108-1:2003, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 GPS prijemnik Premješteno u MED/4.63. Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63.	Ispitne norme Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63.	Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63.	25.8.2021.	
MED/4.15 GLONASS prijemnik Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.113(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — EN 61108-2:1998, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.15 GLONASS prijemnik Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — EN 61108-2:1998, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.113(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.15 GLONASS prijemnik Premješteno u MED/4.63. Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63.	Ispitne norme Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63.	Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63.	25.8.2021.	
MED/4.16 Sustav upravljanja brodom na kursu (HCS) Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.342(IX), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79),	— ISO 11674:2006, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.64(67) Prilog 3., — Rez. IMO MSC.302(87).	Ili: — ISO 11674:2006, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.16 Sustav upravljanja brodom na kursu (HCS) Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.342(IX), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.64(67) Prilog 3.,	— ISO 11674:2006, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	27.11.2022. i.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.302(87).	Ili: — ISO 11674:2006, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.16 Sustav upravljanja brodom na kursu (HCS) Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.342(IX), — Rez. IMO A.694(17),	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B + D B + E B + F G	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.64(67) Prilog 3., — Rez. IMO MSC.302(87).	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Stavka MED/4.17, Mehaničko dizalo za peljara – premješteno u MED/1.40.

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Lokacijski uređaji za traženje i spašavanje (SRLD): — transponder SAR 9 GHz (SART) Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/6, — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. III/26, — Rez. IMO A.530(13), — Rez. IMO A.802(19), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — EN 61097-1:2007. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-1: 2007.	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
Stavka MED/4.19, Radarska oprema za brza plovila – premješteno u MED/4.37.					
MED/4.20 Pokazivač otklona kormila Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 20673:2007. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — ISO 20673:2007.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Pokazivač otklona kormila Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Pokazivač okretaja vijka Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 22554:2015. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — ISO 22554:2015.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Pokazivač okretaja vijka Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Pokazivač uspona vijka Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 22555:2007. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — ISO 22555:2007, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Pokazivač uspona vijka Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.23 Magnetski kompas: — klasa B za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008.	B + D B + E B + F G		12.8.2023. ii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.				
MED/4.23 Magnetski kompas: — klasa B za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3,	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008.	B + D B + E B + F G	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.				
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.				

Stavka MED/4.24, Uređaj za automatsko radarsko ucrtavanje (ARPA) za brza plovila – premješteno u MED/4.37.

Stavka MED/4.25, Automatsko sredstvo za praćenje (ATA) – premješteno u MED/4.35.

Stavka MED/4.26, Automatsko sredstvo za praćenje (ATA) za brza plovila – premješteno u MED/4.38.

Stavka MED/4.27, Elektroničko sredstvo za ucrtavanje – premješteno u MED/4.36.

Stavka MED/4.28, Integrirani sustav mosta – premješteno u MED/4.30.

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Zapisivač podataka o putovanju (VDR) Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 61996-1:2013 uključujući IEC 61996-1 Ispravak 1:2014, — EN 62288:2014. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 61996-1 Ed. 2.0:2013-05 uključujući IEC 61996-1 Ispravak 1:2014, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/20, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — Rez. IMO MSC.333(90).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Zapisivač podataka o putovanju (VDR) Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/20, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — Rez. IMO MSC.333(90).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013 uključujući IEC 61996-1 Ispravak 1:2014, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013-05 uključujući IEC 61996-1 Ispravak 1:2014, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Sustav za prikaz elektroničke pomorske karte i pridruženih podataka (ECDIS), sa sigurnosnom kopijom, te sustav za prikaz rasterske pomorske karte (RCDS) Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/27, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 61174:2015, — EN 62288:2014. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 61174 Ed. 4.0:2015, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.232(82), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1503. Rev.1. [Sigurnosne kopije ECDIS-a i RCDS primjenjuju se samo kada je ta funkcionalnost uključena u ECDIS. Potvrda modula B pokazuje jesu li te opcije ispitane].				

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Sustav za prikaz elektroničke pomorske karte i pridruženih podataka (ECDIS), sa sigurnosnom kopijom, te sustav za prikaz rasterske pomorske karte (RCDS) Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/27, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.232(82), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1503. Rev.1. [Sigurnosne kopije ECDIS-a i RCDS primjenjuju se samo kada je ta funkcionalnost uključena u ECDIS. Potvrda modula B pokazuje jesu li te opcije ispitane].	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 Ed. 4.0: 2015, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2018.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Zvrčni kompas za brza plovila Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Ili: — ISO 16328:2014, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.821(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Zvrčni kompas za brza plovila Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — ISO 16328:2014, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.821(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Zvrčni kompas za brza plovila Premješteno u MED/4.65. Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.6. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.65.	Ispitne norme Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.65.	Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.65.	25.8.2021.	
MED/4.32 Univerzalni automatski identifikacijski sustav (AIS) Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.74(69), — Rez. IMO MSC.191(79), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Napomena: ITU-RM 1371-5 (02-2014) primjenjuje se samo u skladu sa zahtjevima Rez. IMO MSC.74(69).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 61993-2:2013, — EN 62288:2014. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 61993-2:2012, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Univerzalni automatski identifikacijski sustav (AIS) Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.74(69), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Napomena: ITU-RM 1371-5 (02-2014) primjenjuje se samo u skladu sa zahtjevima Rez. IMO MSC.74(69).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 61993-2:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Sustav upravljanja brodom na putanji (radi pri brzini broda od minimalne manevarske brzine do 30 čvorova) Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18.	— serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008 — EN 62065:2014, — EN 62288:2014. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.74(69), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Sustav upravljanja brodom na putanji (radi pri brzini broda od minimalne manevarske brzine do 30 čvorova) Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.74(69), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.34 Radarska oprema CAT 1 Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.34 Radarska oprema CAT 1 Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.34 Radarska oprema CAT 1 Premješteno u MED/4.64 Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	Ispitne norme Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	25.8.2021.	
MED/4.35 Radarska oprema CAT 2 Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62388:2013, — EN 62288:2014. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Radarska oprema CAT 2 Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62388:2013, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2018.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Radarska oprema CAT 2 Premješteno u MED/4.64. Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	Ispitne norme Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	25.8.2021.	
MED/4.36 Radarska oprema CAT 3 Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Radarska oprema CAT 3 Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Radarska oprema CAT 3 Premješteno u MED/4.64. Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	Ispitne norme Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	25.8.2021.	
MED/4.37 Radarska oprema za brza plovila (CAT 1H i CAT 2H) Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.

1	2	3	4	5	6
MED/4.37 Radarska oprema za brza plovila (CAT 1H i CAT 2H) Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.37 Radarska oprema za brza plovila (CAT 1H i CAT 2H) Premješteno u MED/4.64. Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	Ispitne norme Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	25.8.2021.	
MED/4.38a Radarska oprema odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — CAT 1C Redak 1 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011)+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Radarska oprema odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — CAT 1C Redak 2 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	12.8.2023. i.

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Radarska oprema odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — CAT 1C Redak 3 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Radarska oprema odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — CAT 1C Napomena: Nove potvrde izdaju se u skladu s MED/4.64 CAT 1. Redak 4 od 4	Homologacijski zahtjevi Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	Ispitne norme Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	25.8.2021.	
MED/4.38b Radarska oprema odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — CAT 2C Redak 1 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Radarska oprema odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — CAT 2C Redak 2 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	12.8.2023. i.

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Radarska oprema odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — CAT 2C Redak 3 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Radarska oprema odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — CAT 2C Napomena: Nove potvrde izdaju se u skladu s MED/4.64 CAT 2. Redak 4 od 4	Homologacijski zahtjevi Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	Ispitne norme Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	25.8.2021.	
MED/4.38c Radarska oprema za brza plovila odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — CAT 1HC Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011)+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.

1	2	3	4	5	6
MED/4.38c Radarska oprema za brza plovila odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — CAT 1HC Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38c Radarska oprema odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — CAT 1HC Napomena: Nove potvrde izdaju se u skladu s MED/4.64 CAT 1H. Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi Vidjeti stavku MED/4.64. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	Ispitne norme Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	25.8.2021.	
MED/4.38d Radarska oprema za brza plovila odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — CAT 2HC Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — EN 62388:2013.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Radarska oprema za brza plovila odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — CAT 2HC Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Radarska oprema odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — CAT 2HC Napomena: Nove potvrde izdaju se u skladu s MED/4.64 CAT 2H. Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	Ispitne norme Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	25.8.2021.	
MED/4.39 Radarski reflektor – pasivni tip Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.164(78).	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. Ili: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008.	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Sustav upravljanja brodom na kursu za brza plovila Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Ili: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.822(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Sustav upravljanja brodom na kursu za brza plovila Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.822(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Uređaj za prijenos kursa THD (metoda GNSS) Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 — EN 62288:2014. Ili: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07. i prema potrebi: EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016. Ili: IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.116(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Uređaj za prijenos kursa THD (metoda GNSS) Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.116(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. i prema potrebi: — serija EN 61162: EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. Ili: — serija IEC 61162: IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.42 Reflektor za brza plovila Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. Ili: — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008.	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.				
MED/4.43 Oprema za gledanje noću za brza plovila Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 16273:2003, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — EN 62288:2014. Ili: — ISO 16273:2003, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.94(72), — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.44 Prijemnik diferencijalnog signala za DGPS i DGLONASS Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61108-4: 2004, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61108-4: 2004, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.114(73).				
MED/4.44 Prijemnik diferencijalnog signala za DGPS i DGLONASS Premješteno u MED/4.63 Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63.	Ispitne norme Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63.	Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63.	25.8.2021.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63.				

1	2	3	4	5	6
Stavka MED/4.45, Kartografska oprema za brodski radar – stavka izbrisana jer je uključena u MED/4.38.					
MED/4.46 Uređaj za prijenos kursa THD (žiroskopska metoda) Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011)+A1:2016, — EN 62288:2014. Ili: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.116(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Uređaj za prijenos kursa THD (žiroskopska metoda) Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.116(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Pojednostavljeni zapisivač podataka o putovanju (S-VDR) Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/20.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 61996-2:2007, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/20, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.163(78), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Pojednostavljeni zapisivač podataka o putovanju (S-VDR) Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/20. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/20, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.163(78), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
Stavka MED/4.48 „Mehaničko dizalo za peljara” namjerno je ostavljena praznom (jer je u Rez. IMO MSC.308(88), na snazi 1. srpnja 2012., navedeno: „Ne upotrebljavaju se mehanička dizala za peljara”).					
MED/4.49 Pilotske ljestve Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/23, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/23, — Rez. IMO A.1045(27), — IMO MSC/Circ.1428.	— Rez. IMO A.1045(27), s izmjenama, — ISO 799:2004.	B + D B + E B + F G		12.8.2023. i.
MED/4.49 Pilotske ljestve Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/23, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/23, — Rez. IMO A.1045(27), — IMO MSC/Circ.1428.	— Rez. IMO A.1045(27), s izmjenama. — ISO 799-1:2019.	B + D B + E B + F G	12.8.2020.	
MED/4.50 Oprema DGPS Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004,	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61108-1:2003, — IEC 61108-4:2004, — serija IEC 61162: — IEC 61162-1:2016 — IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 — IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 — IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.112(73), — Rez. IMO MSC.114(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.50 Oprema DGPS Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.112(73), — Rez. IMO MSC.114(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61108-1: 2003, — IEC 61108-4: 2004, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.50 Oprema DGPS Premješteno u MED/4.63. Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63.	Ispitne norme Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63.	Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63.	25.8.2021.	
MED/4.51 Oprema DGLONASS Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.113(73), — Rez. IMO MSC.114(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.

1	2	3	4	5	6
MED/4.51 Oprema DGLONASS Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.113(73), — Rez. IMO MSC.114(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4: 2004, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.51 Oprema DGLONASS Premješteno u MED/4.63 Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63.	Ispitne norme Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63.	Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63.	25.8.2021.	
MED/4.52 Svjetiljka za dnevnu signalizaciju Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000). Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Rez. IMO MSC.95(72), — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — ISO 25861:2007. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — ISO 25861:2007.	B + D B + E B + F		
MED/4.53 Uređaj za pojačavanje radarskog odraza Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. Ili: — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008.	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13),				
MED/4.54 Uređaj za kontrolu kursa (pelorus) Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19.	— ISO 25862:2009, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. Ili: — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008.	B + D B + E B + F G		12.8.2023. i.
MED/4.54 Uređaj za kontrolu kursa (pelorus) Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19.	— ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. Ili: — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008.	B + D B + E B + F G	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.55 Lokacijski uređaji za traženje i spašavanje (SRLD): Oprema AIS SART Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. IV/14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/6, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. IV/7, — Rez. IMO MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5:2014.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — EN 61097-14:2010. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-14:2010.	B + D B + E B + F G		
MED/4.56 Oprema Galileo Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.813(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79),	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — EN 61108-3:2010, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61108-3:2010, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.233(82), — Rez. IMO MSC.302(87).	IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.56 Oprema Galileo Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.233(82), — Rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — EN 61108-3:2010, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61108-3:2010, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.56 Oprema Galileo Premješteno u MED/4.63. Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63.	Ispitne norme Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63.	Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.63.	25.8.2021.	
MED/4.57 Navigacijski alarmni sustav straže na mostu (BNWAS) Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.128(75), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1474.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. — IEC 62616:2010 uključujući IEC 62616 Ispravak 1:2012. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62616:2010 uključujući IEC 62616 Ispravak 1:2012.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Navigacijski alarmni sustav straže na mostu (BNWAS) Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.128(75), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1474.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62616:2010 uključujući IEC 62616 Ispravak 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62616: 2010 uključujući IEC 62616 Ispravak 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Sustav prijema zvuka Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 14859:2012. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — ISO 14859:2012.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Rez. IMO MSC.86(70), — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000). — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Sustav prijema zvuka Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000). Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Rez. IMO MSC.86(70), — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Integrirani navigacijski sustav Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/15, — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — IEC 61924-2 Ed. 1.0:2012-12.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	29.8.2021. i.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.252(83), — Rez. IMO MSC.302(87).	Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 61924-2 Ed. 1.0:2012-12.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Integrirani navigacijski sustav Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/15, — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 61924-2 Ed. 1.0: 2012-12, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 61924-2 Ed. 1.0: 2012-12, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019.	12.8.2023. i.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.252(83), — Rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Integrirani navigacijski sustav Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/15, — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.252(83), — Rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 61924-2:2013 uključujući IEC 61924-2 Ispravak 1:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 61924-2:2012 uključujući IEC 61924-2 Ispravak 1:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.60 Radarska oprema odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — CAT 3C Redak 1 od 2 Nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2020/1170	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.60 Radarska oprema odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — CAT 3C Napomena: Nove potvrde izdaju se u skladu s MED/4.64 CAT 3. Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	Ispitne norme Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	25.8.2021.	
MED/4.61 Radarska oprema za brza plovila — CAT 3H Redak 1 od 2 Nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2020/1170	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87),	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B + D B + E B + F G	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.61 Radarska oprema odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — CAT 3H Napomena: Nove potvrde izdaju se u skladu s MED/4.64 CAT 3H. Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	Ispitne norme Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	25.8.2021.	
MED/4.62 Radarska oprema za brza plovila odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — CAT 3HC Redak 1 od 2 Nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2020/1170	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII),	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B + D B + E B + F G	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.62 Radarska oprema odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — CAT 3HC Napomena: Nove potvrde izdaju se u skladu s MED/4.64 CAT 3H. Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	Ispitne norme Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.64.	25.8.2021.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.63 Oprema GNSS uključuje jedan ili više sljedećih elemenata: — GPS prijemnik (premješteno iz Ex MED/4.14) — GLONASS prijemnik (premješteno iz Ex MED/4.15) — Oprema DGPS (premješteno iz Ex MED/4.50) — Oprema DGLONASS (premješteno iz Ex MED/4.51) — Oprema Galileo (premješteno iz Ex MED/4.56) — Beidou (BDS) (nova fukcionalnost) Napomena: Sustavi Galileo i Beidou u fazi su ispitivanja pa se smiju upotrebljavati samo zajedno s opremom GPS i/ili DGPS i/ili GLONASS i/ili DGLONASS. Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87). I za: GPS prijemnik: — Rez. IMO MSC.112(73). Opremu GLONASS: — Rez. IMO MSC.113(73). Opremu DGPS: — Rez. IMO MSC.112(73), — Rez. IMO MSC.114(73). Opremu DGLONASS: — Rez. IMO MSC.113(73),	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. I za: GPS prijemnik: — EN 61108-1:2003. Opremu GLONASS: — EN 61108-2:1998, Opremu DGPS: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. Opremu DGLONASS: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Opremu Galileo: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS) (nova funkcionalnost): — EN IEC 61108-5:2020.	B + D B + E B + F G	25.8.2021.	

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.114(73), Opremu Galileo: — Rez. IMO MSC.233(82). Beidou: — Rez. IMO MSC 379(93).	Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. I za: GPS prijemnik: — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003. Opremu GLONASS: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998. Opremu DGPS: — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003, — IEC 61108-4: 2004. Opremu DGLONASS: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4: 2004. Opremu Galileo: — IEC 61108-3:2010.			

1	2	3	4	5	6
		Beidou (BDS) (nova funkcionalnost): — EN IEC 61108-5:2020.			
MED/4.64 Radarska oprema — CAT 1 (premješteno iz Ex MED/4.34) — CAT 2 (premješteno iz Ex MED/4.35) — CAT 3 (premješteno iz Ex MED/4.36) — CAT 1H (premješteno iz Ex MED/4.37) — CAT 2H (premješteno iz Ex MED/4.37) Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, I za brza plovila: — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013 uključujući IEC 62388 Ispravak 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06 uključujući IEC 62388 Ispravak 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	25.8.2021.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.65 Zvrčni kompas (premješteno iz Ex MED/4.3) (premješteno iz Ex MED/4.31) Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18. — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike Za zvrčni kompas: — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.424(XI), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87). Za zvrčni kompas za brza plovila: — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.821(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. I dodatno za zvrčni kompas: — ISO 8728:2014. I dodatno za zvrčni kompas za brza plovila: — ISO 16328:2014. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. I dodatno za zvrčni kompas: — ISO 8728:2014. I dodatno za zvrčni kompas za brza plovila: — ISO 16328:2014.	B + D B + E B + F G	25.8.2021.	

5. **Radiokomunikacijska oprema**

Napomene primjenjive na odjeljak 5.: Radiokomunikacijska oprema.

Stupac 3.: U slučaju proturječnih zahtjeva između IMO MSC/Circ.862 i ispitnih normi za proizvod, zahtjevi IMO MSC/Circ.862 imaju prednost.

Stupac 3.: U slučaju proturječnih uvjeta, zahtjeva i ispitivanja u tablici 5. i tablici 6. iz norme IEC 60945 i drugim popisanim normama (tj. norme ETSI-ja), uvjeti, zahtjevi i ispitivanja iz norme IEC 60945 imaju prednost.

Broj i opis stavke	Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a	Ispitne norme	Moduli za ocjenu sukladnosti	Prvo stavljanje na tržište	Posljednja ugradnja na brodove
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju Redak 1 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.385(X), — Rez. IMO A.524(13), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.803(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1:2004-06, — ETSI EN 301925 V1.4.1:2013-05.	B + D B + E B + F		21.3.2019. iii.

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.689-3 (03/12).				
MED/5.1 VHF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju Redak 2 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1:2016-03, — ETSI EN 301925 V1.4.1:2013-05.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.2.2020. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.385(X), — Rez. IMO A.524(13), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.803(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				
MED/5.1 VHF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju Redak 3 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.385(X), — Rez. IMO A.524(13), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.803(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1:2016-03, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	29.8.2021. iii.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				
MED/5.1 VHF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju Redak 4 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.385(X), — Rez. IMO A.524(13), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.803(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	13.9.2019.	12.8.2023. iii.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Ili: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 s A1: 2018, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.1 VHF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju Redak 5 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,	B + D B + E B + F	12.8.2020.	25.8.2024. iii.

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.385(X), — Rez. IMO A.524(13), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.803(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 s A1: 2018, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju Redak 6 od 6 (NOVI REDAK)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 s A1: 2018, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B + D B + E B + F	25.8.2021.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.385(X), — Rez. IMO A.524(13), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.803(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95),				

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.2 VHF nadzorni DSC prijemnik Redak 1 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.803(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1:2004-06.	B + D B + E B + F		21.3.2019. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF nadzorni DSC prijemnik Redak 2 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI – EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03),	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.2.2020. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.803(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF nadzorni DSC prijemnik Redak 3 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	29.8.2021. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.803(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF nadzorni DSC prijemnik Redak 4 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	13.9.2019.	12.8.2023. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.803(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF nadzorni DSC prijemnik Redak 5 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09 — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	25.8.2024. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.803(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF nadzorni DSC prijemnik Redak 6 od 6 (NOVI REDAK)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.803(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	25.8.2021.	

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX prijemnik Redak 1 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-4 V1.2.1:2004-06. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-6: 2005.	B + D B + E B + F		21.3.2019. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.148(77), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX prijemnik Redak 2 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-03. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-6: 2005.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.9.2020. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.148(77), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX prijemnik Redak 3 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-03. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — IEC 61097-6: 2005.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	29.8.2021. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.148(77), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX prijemnik Redak 4 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	13.9.2019.	12.8.2023. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.148(77), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX prijemnik Redak 5 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011+A2:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.148(77), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 EGC prijemnik Redak 1 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 300 829 V1.1.1:1998-03, — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1:2012-08. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-4:2012.	B + D B + E B + F		21.3.2019. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.570(14), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR/Circ.32.				
MED/5.4 EGC prijemnik Redak 2 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.9.2020. iii.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-4:2012.			
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.570(14), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR/Circ.32.				
MED/5.4 EGC prijemnik Redak 3 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	29.8.2021. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.570(14), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR/Circ.32.	Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016.			
MED/5.4 EGC prijemnik Redak 4 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	13.9.2019.	12.8.2023. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.570(14), — Rez. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — Rez. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR/Circ.32.	Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.4 EGC prijemnik Redak 5 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018,	B + D B + E B + F	12.8.2020.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.570(14),				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — Rez. IMO MSC.306(87), — Rez. IMO MSC.431(98) (nova odredba), — IMO COMSAR/Circ.32.	— EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.5 HF prijemnik pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) (HF NBDP prijemnik) Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10.	B + D B + E B + F		1.9.2020. iii.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.699(17), — Rez. IMO A.700(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1 Ed.4.0:2010-11 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10.			
MED/5.5 HF prijemnik pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) (HF NBDP prijemnik) Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10,	B + D B + E B + F	19.6.2018.	29.8.2021. iii.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.699(17), — Rez. IMO A.700(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10.			
MED/5.5 HF prijemnik pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) (HF NBDP prijemnik) Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7,	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10,	B + D B + E B + F	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.699(17), — Rez. IMO A.700(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT) Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7,	— IMO MSC/Circ.862, Napomena: IMO MSC/Circ.862 primjenjuje se samo na neobavezni uređaj s daljinskim aktiviranjem, a ne na sam EPIRB. — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — ETSI EN 300 066 V1.3.1:2001-01.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO A.662(16), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.696(17), — Rez. IMO A.810(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).	Ili: — IMO MSC/Circ.862, Napomena: IMO MSC/Circ.862 primjenjuje se samo na neobavezni uređaj s daljinskim aktiviranjem, a ne na sam EPIRB. — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-2 ed3.0:2008.			
Stavka MED/5.7, L-pojasni EPIRB (INMARSAT) – namjerno ostavljena praznom.					
Stavka MED/5.8, MF DSC prijemnik – namjerno ostavljena praznom.					
Stavka MED/5.9, Generator dvotonskog alarma – namjerno ostavljena praznom.					
MED/5.10 MF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju Napomena: U skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na H3E više se ne primjenjuju u ispitnim normama. Redak 1 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06.	B + D B + E B + F		21.3.2019. iii.

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.804(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).				
MED/5.10 MF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju Napomena: U skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na H3E više se ne primjenjuju u ispitnim normama. Redak 2 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.9.2020. iii.

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.804(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.10 MF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju Napomena: U skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na H3E više se ne primjenjuju u ispitnim normama. Redak 3 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011)+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02,	B + D B + E B + F	19.6.2018.	29.8.2021. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.804(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.			
MED/5.10 MF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju Napomena: U skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na H3E više se ne primjenjuju u ispitnim normama. Redak 4 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11,	B + D B + E B + F	13.9.2019.	12.8.2023. iii.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO A.804(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 MF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju Napomena: U skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na H3E više se ne primjenjuju u ispitnim normama. Redak 5 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/9,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B + D B + E B + F	12.8.2020.	25.8.2024. iii.

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.804(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 MF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008,	B + D B + E B + F	25.8.2021.	

1	2	3	4	5	6
Napomena: U skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na H3E više se ne primjenjuju u ispitnim normama. Redak 6 od 6 (NOVI REDAK)	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.804(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF DSC nadzorni prijemnik Redak 1 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06.	B + D B + E B + F		21.3.2019. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.804(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF DSC nadzorni prijemnik Redak 2 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.9.2020. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.804(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF DSC nadzorni prijemnik Redak 3 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1 2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014, EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	29.8.2021. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.804(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF DSC nadzorni prijemnik Redak 4 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	13.9.2019.	12.8.2023. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.804(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF DSC nadzorni prijemnik Redak 5 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.804(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	25.8.2024. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF DSC nadzorni prijemnik Redak 6 od 6 (NOVI REDAK)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.804(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	25.8.2021.	

1	2	3	4	5	6
MED/5.12 Inmarsat-B SES: ova je stavka brisana jer su usluge Inmarsat-B SES obustavljene od 31. prosinca 2016.					
MED/5.13 Inmarsat-C SES Redak 1 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 300 829 V1.1.1:1998-03, — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1:2012-08. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F		21.3.2019. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.570(14), — Rez. IMO A.664(16), Napomena za Rez. A.644(16): primjenjuje se samo ako Inmarsat C SES uključuje funkcije EGC. — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.807(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES Redak 2 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — serija IEC 61162: IEC 61162-1 Ed.4.0:2010-11 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.9.2020. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.570(14), — Rez. IMO A.664(16), Napomena za Rez. A.664(16): primjenjuje se samo ako Inmarsat C SES uključuje funkcije EGC. — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.807(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. — Rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES Redak 3 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	29.8.2021. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.570(14), — Rez. IMO A.664(16), Napomena za Rez. A.664(16): primjenjuje se samo ako Inmarsat C SES uključuje funkcije EGC. — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.807(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES Redak 4 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-4: 2012, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	13.9.2019.	12.8.2023. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.570(14), — Rez. IMO A.664(16), Napomena za Rez. A.664(16): primjenjuje se samo ako Inmarsat C SES uključuje funkcije EGC. — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.807(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — Rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES Redak 5 od 5	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-4: 2012 +A1:2016+A2:2019, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.570(14), — Rez. IMO A.664(16), Napomena za Rez. A.664(16): primjenjuje se samo ako Inmarsat C SES uključuje funkcije EGC. — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.807(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — Rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC, NBDP i radiotelefoniju Napomena: U skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na A3H više se ne primjenjuju u ispitnim normama. Redak 1 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06.	B + D B + E B + F		21.3.2019. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC, NBDP i radiotelefoniju Napomena: U skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na A3H više se ne primjenjuju u ispitnim normama. Redak 2 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.9.2020. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC, NBDP i radiotelefoniju Napomena: U skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na A3H više se ne primjenjuju u ispitnim normama. Redak 3 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	29.8.2021. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC, NBDP i radiotelefoniju Napomena: U skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na A3H više se ne primjenjuju u ispitnim normama. Redak 4 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ili: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997,	B + D B + E B + F	13.9.2019.	12.8.2023. iii.

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 MF/HF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC, NBDP i radiotelefoniju Napomena: U skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na A3H više se ne primjenjuju u ispitnim normama. Redak 5 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	25.8.2024. iii.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Ili: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 MF/HF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC, NBDP i radiotelefoniju Napomena: U skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na A3H više se ne primjenjuju u ispitnim normama.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B + D B + E B + F	25.8.2021.	

1	2	3	4	5	6
Redak 6 od 6 (NOVI REDAK)	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF nadzorni DSC prijemnik sa skeniranjem frekvencija Redak 1 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-3:1994, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F		21.3.2019. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).				
MED/5.15 MF/HF nadzorni DSC prijemnik sa skeniranjem frekvencija Redak 2 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.9.2020. iii.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-3:1994, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1 Ed.4.0:2010-11 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06.			
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.15 MF/HF nadzorni DSC prijemnik sa skeniranjem frekvencija Redak 3 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B + D B + E B + F	19.6.2018.	29.8.2021. iii.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-3:1994, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 s A1:2016.			
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.15 MF/HF nadzorni DSC prijemnik sa skeniranjem frekvencija Redak 4 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B + D B + E B + F	13.9.2019.	12.8.2023. iii.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF nadzorni DSC prijemnik sa skeniranjem frekvencija Redak 5 od 6	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	25.8.2024. iii.

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF nadzorni DSC prijemnik sa skeniranjem frekvencija Redak 6 od 6 (NOVI REDAK)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	25.8.2021.	

1	2	3	4	5	6
MED/5.16 Aeronautički dvosmjerni VHF radiotelefonski uređaj Ex. MED/9/5.8 Redak 1 od 1 Nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2020/1170	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— ETSI – EN 301 688 V1.2.1 (2016-03) — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. Ili: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008.	B + D B + E B + F	12.8.2020.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike – SOLAS 74/2009, prav. IV/7, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.80(70), — IMO COMSAR/Circ.32, — Konvencija ICAO, Prilog 10., Radiopropisi.				
MED/5.17 Prenosivi dvosmjerni VHF radiotelefonski uređaj za plovilo za preživljavanje Redak 1 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.4.1:2004-12, — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1:2004-06. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-12:1996.	B + D B + E B + F		7.12.2018. iii.

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/6, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.809(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Prenosivi dvosmjerni VHF radiotelefonski uređaj za plovilo za preživljavanje Redak 2 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.0:2015-12. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-12:1996.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.3.2019. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/6, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.809(19),				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Prenosivi dvosmjerni VHF radiotelefonski uređaj za plovilo za preživljavanje Redak 3 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/6, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.809(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	1.11.2020. iii.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Prenosivi dvosmjerni VHF radiotelefonski uređaj za plovilo za preživljavanje Redak 4 od 4	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-12: 1996 +A1:2017.	B + D B + E B + F	13.9.2019.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/6, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.809(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.18 Ugrađeni dvosmjerni VHF radiotelefonski uređaj za plovilo za preživljavanje Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. — ETSI EN 301 466 V1.1.1:2000-10. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-12: 1996.	B + D B + E B + F		7.12.2018. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/6, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.809(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Ugrađeni dvosmjerni VHF radiotelefonski uređaj za plovilo za preživljavanje Redak 2 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — IEC 61097-12: 1996 + A1:2017.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/6, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.809(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				

MED/5.19 – Stavka izbrisana jer je usluga Inmarsat F77 obustavljena od 1. prosinca 2020.

MED/5.20 Dvosmjerni radiotelefonski uređaj za vatrogasce Nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2019/1397 Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/2. — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — Direktiva ATEX 2014/34/EU. a) prenosivi UHF radiouređaji: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) prenosivi VHF radiouređaji: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2 :2017-04.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74/2014, prav. II-2/10. — Rez. IMO A.694(17), — IMO MSC.1Circ 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019) (nova odredba).				

1	2	3	4	5	6
		Ili: — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — Direktiva ATEX 2014/34/EU. a) prenosivi UHF radiouređaji: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) prenosivi VHF radiouređaji: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2 :2017-04.			
MED/5.21 Integrirani komunikacijski sustav (ICS) Nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2019/1397 Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A694(17), — Rez. IMO A.811(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1389,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN 61924-2:2013 uključujući IEC 61924-2: Ispravak 1:2013, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — za funkcije i jedinice GMDSS uključene u ICS primjenjuju se ispitni zahtjevi za te funkcije i jedinice.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO COMSAR/Circ.32. — za funkcije i jedinice GMDSS uključene u ICS primjenjuju se zahtjevi za karakteristike za te funkcije i jedinice.	Ili: — IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 61924-2:2012 uključujući IEC 61924-2 Ispravak 1:2013, — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — za funkcije i jedinice GMDSS uključene u ICS primjenjuju se ispitni zahtjevi za te funkcije i jedinice.			
MED/5.22 Brodska zemaljska postaja za GMDSS Nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2020/1170 Ex MED/9/5.9. Redak 1 od 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B + D B + E B + F		25.8.2024. iii.

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO A694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — Rez. IMO MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61097-16:2019. Ili: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
		I dodatno, za uređaje Inmarsat: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.			
MED/5.22 Brodska zemaljska postaja za GMDSS Oprema Inmarsat C: Nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2020/1170 Oprema Inmarsat Fleet Broad Band (oprema FBB) i oprema Iridium: Nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2021/1158 Ex MED/9/5.9. Redak 2 od 2 (NOVI REDAK)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — Rez. IMO A694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.302(87), — Rez. IMO MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. I dodatno, za opremu Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. I dodatno, za opremu Inmarsat Fleet Broad Band (opremu FBB) i opremu Iridium: — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. I dodatno, za opremu Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Ili: — IMO MSC/Circ.862,	B + D B + E B + F	25.8.2021.	

1	2	3	4	5	6
		— IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. s A1 Ed. 1.0:2010-11 i A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. I dodatno, za opremu Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. I dodatno, za opremu Inmarsat Fleet Broad Band (opremu FBB) i opremu Iridium: — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. I dodatno, za opremu Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			

6. **Oprema koja se zahtijeva prema COLREG 72**

Broj i opis stavke	Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a	Ispitne norme	Moduli za ocjenu sukladnosti	Prvo stavljanje na tržište	Posljednja ugradnja na brodove
MED/6.1 Navigacijska svjetla Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — COLREG 72 Prilog I/14.	— EN 14744:2005 uključujući AC:2006, — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008. Ili: — EN 14744:2005 uključujući AC:2006, — IEC 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008.	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — COLREG 72 Prilog I/14, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.253(83).				

7. **Ostala sigurnosna oprema**

Broj i opis stavke	Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a	Ispitne norme	Moduli za ocjenu sukladnosti	Prvo stavljanje na tržište	Posljednja ugradnja na brodove
MED/7.1 Samostalni aparat za disanje sa stlačenim zrakom za ulazak u prostore s plinovima i rad u njima (Nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2018/773, pogledati stavku 3.7) Redak 1 od 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— ISO 23269-3:2011. Napomena: Povezano vatrootporno sigurnosno uže (MED 3.44): Sigurnosno uže upotrebljava se zajedno s napravom za disanje te ima mogućnost pričvršćivanja sigurnosnom kukom na remen aparata za disanje ili na odvojeni pojas da se spriječi odvajanje aparata za disanje prilikom uporabe sigurnosnog užeta. Na napravi za disanje certificiranoj prema modulu B navodi se da se obavezno upotrebljava zajedno s vatrootpornim sigurnosnim užetom u skladu s Direktivom MED.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/15, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3, — Rez. IMO MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 14, — Rez. IMO MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 14, — IMO MSC.1/Circ.1499.				

8. **Oprema u skladu s poglavljem II-1 SOLAS**

Broj i opis stavke	Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a	Ispitne norme	Moduli za ocjenu sukladnosti	Prvo stavljanje na tržište	Posljednja ugradnja na brodove
MED/8.1 Detektori za otkrivanje prodora vode Redak 1 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-1/22-1, — SOLAS 74, prav. II-1/25, — SOLAS 74, prav. XII/12.	— IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1:2011, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013, — Rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291.	B + D B + E B + F		22.11.2019. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-1/25, — SOLAS 74, prav. XII/12. — Rez. IMO A.1021(26), — Rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1464 revizija 1.				
MED/8.1 Detektori za otkrivanje prodora vode Redak 2 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-1/22-1, — SOLAS 74, prav. II-1/25, — SOLAS 74, prav. XII/12.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013, — Rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	13.9.2022. iii.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-1/25, — SOLAS 74, prav. XII/12. — Rez. IMO A.1021(26), — Rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1464 revizija 1.				

Broj i opis stavke	Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a	Ispitne norme	Moduli za ocjenu sukladnosti	Prvo stavljanje na tržište	Posljednja ugradnja na brodove
MED/8.1 Detektori za otkrivanje prodora vode Redak 3 od 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-1/22-1, — SOLAS 74, prav. II-1/25, — SOLAS 74, prav. XII/12. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-1/25, — SOLAS 74, prav. XII/12. — Rez. IMO A.1021(26), — Rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1572.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 uključujući Ispravak 1:2013 i Ispravak 2:2015, — Rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291.	B + D B + E B + F	13.9.2019.	

9. **Oprema za koju skup normi za izdavanje potvrda MED nije potpun**

Napomena koja se primjenjuje na odjeljak 9.:

Skup normi za izdavanje potvrda MED smatra se potpunim ako su:

odredbe IMO-a za:

— homologaciju tipa,

— zahtjeve za obveznu opremljenost brodova, i

— ispitne norme

dostupne i prikladne.

1. *Sredstva za spašavanje*

br.	Opis opreme
MED/9/1.1	Radarski reflektor za splavi za spašavanje
MED/9/1.2	Materijali za hidro-termo odijela
MED/9/1.3	Uređaji za slobodno izranjanje plovila za preživljavanje
MED/9/1.5	Sustav javnog razglasa i opći sustav uzbune u nuždi (kada se koristi kao sustav požarne uzbune, primjenjuje se stavka MED/3.53)
MED/9/2.3	Oprema s drugim jednakovrijednim metodama za smanjenje ispuštanja NO_x na brodu
MED/9/2.4	Oprema s drugim tehnološkim metodama za ograničavanje ispuštanja SO_x
MED/9/2.5	Analizatori NO_x na brodu s mjernom metodom koja nije direktna metoda mjerenja i nadzora iz Tehničkog kodeksa NO_x, 2008.

2. *Oprema za zaštitu od požara*

br.	Opis opreme
MED/9/3.8	Sigurnosna električna svjetiljka
MED/9/3.9	Zaštitna odjeća otporna na kemijsko djelovanje
MED/9/3.13	Aparat za disanje sa stlačenim zrakom (brza plovila)
MED/9/3.21	Dijelovi sustava za gašenje požara u spremištima boja i spremištima zapaljivih tekućina
MED/9/3.24	Prenosivi slog za pjenu
MED/9/3.26	Sustavi stlačenog plina za upotrebu u kućanstvu (dijelovi)
MED/9/3.27	Dijelovi ugrađenih sustava za gašenje požara plinom (CO_2)
MED/9/3.31	Ručni sustav raspršivanja vode
MED/9/3.33	Protupožarne cijevi promjera > 52 mm

3. *Navigacijska oprema*

br.	Opis opreme
MED/9/4.11	Kombinirani prijemnik GPS/GLONASS
MED/9/4.20	Sustav upravljanja na putanji za brza plovila
MED/9/4.33	Sustav upravljanja brodom na putanji (radi pri brzini broda od 30 čvorova i više)
MED/9/4.37	Elektronički inklinometar
MED/9/4.66	Nautičke publikacije i digitalnom obliku kako su definirane u SOLAS prav. V 27

4. *Radiokomunikacijska oprema*

br.	Opis opreme
MED/9/5.8	Aeronautički dvosmjerni VHF radiotelefonski uređaj – premješteno u MED/5.16

5. *Oprema koja se zahtijeva prema COLREG 72*

br.	Opis opreme
MED/9/6.2	Uređaji za zvučnu signalizaciju
MED/9/6.4	Dvosmjerna glasovna i podatkovna veza s Telemedicinskom uslugom prve pomoći (TMAS)
MED/9/6.5	Sustav za zvučnu signalizaciju ugrađen prema krmi kojim se signalizira praćenje i manevri u nuždi

6. *Ostala sigurnosna oprema*

br.	Opis opreme
MED/9/7.1	Računalni sustav za provjeru uzdužne čvrstoće
MED/9/7.2	Detektori za otkrivanje prodora vode na brodovima za prijevoz rasutog tereta

7. *Oprema u skladu s Poglavljem II-1 SOLAS*

br.	Opis opreme
MED/9/8.1	Pokretanje sklopa generatora po hladnom vremenu (uređaji za pokretanje)