II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1158

z dne 22. junija 2021

o zahtevah glede zasnove, izdelave in delovanja ter o standardih preskušanja za pomorsko opremo in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2020/1170

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o pomorski opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 96/98/ES ([1]) ter zlasti člena 35(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zahteve glede zasnove, izdelave in delovanja ter standardi preskušanja za pomorsko opremo, ki spada na področje uporabe Direktive 2014/90/EU, so določeni v mednarodnih instrumentih, opredeljenih v členu 2(5) navedene direktive.

(2) Da bi se upoštevale najnovejše spremembe, bi bilo treba seznam veljavnih mednarodnih instrumentov posodobiti. Pomorska oprema, za katero po spremembah mednarodnih instrumentov veljajo usklajene zahteve Unije na podlagi Direktive 2014/90/EU, bi morala biti izrecno navedena.

(3) Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1170 ([2]) bi bilo zato treba razveljaviti.

(4) Ustrezno in sorazmerno je, da se določi prehodno obdobje, v katerem se nov predmet, ki je v skladu z nacionalnimi zahtevami za homologacijo, ki so veljale v državi članici pred začetkom veljavnosti te uredbe, lahko še naprej daje na trg in namesti na ladjo EU, kot je opredeljena v členu 2(2) Direktive 2014/90/EU.

(5) Za zagotovitev usklajenega, hitrega in enostavnega izvajanja Direktive 2014/90/EU bi morali biti izvedbeni akti, ki se sprejmejo v skladu z navedeno direktivo, v obliki izvedbenih uredb.

(6) Da bi se industrija pomorske opreme in drugi deležniki lahko prilagodili ukrepom iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati 40 dni po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

(7) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij, ustanovljenega z Uredbo (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta ([3]) –

([1]) UL L 257, 28.8.2014, str. 146.
([2]) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1170 z dne 16. julija 2020 o zahtevah glede zasnove, izdelave in delovanja ter o standardih preskušanja za pomorsko opremo in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1397 (UL L 264, 12.8.2020, str. 1).
([3]) Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2099/2002 z dne 5. novembra 2002 o ustanovitvi Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS) in o spremembi uredb o pomorski varnosti in preprečevanju onesnaževanja z ladij (UL L 324, 29.11.2002, str. 1).

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahteve glede zasnove, izdelave in delovanja ter standardi preskušanja, ki jih določajo mednarodni instrumenti, opredeljeni v členu 2(5) Direktive 2014/90/EU, se uporabljajo za vsak kos pomorske opreme s seznama iz priloge k tej uredbi.

Člen 2

Izvedbena uredba (EU) 2020/1170 se razveljavi.

Člen 3

1. Pomorska oprema, ki je v stolpcu 1 Priloge navedena kot „nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1397“ in je skladna z nacionalnimi zahtevami za homologacijo, ki so v državi članici veljale pred 3. oktobrom 2019, se lahko še naprej daje na trg in namesti na ladjo EU do 3. oktobra 2022.

2. Pomorska oprema, ki je v stolpcu 1 Priloge navedena kot „nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1170“ in je skladna z nacionalnimi zahtevami za homologacijo, ki so v državi članici veljale pred 1. septembrom 2020, se lahko še naprej daje na trg in namesti na ladjo EU do 1. septembra 2023.

3. Pomorska oprema, ki je v stolpcu 1 Priloge navedena kot „nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2021/1158“ in je skladna z nacionalnimi zahtevami za homologacijo, ki so v državi članici veljale pred 25. avgustom 2021, se lahko še naprej daje na trg in namesti na ladjo EU do 25. avgusta 2024.

Člen 4

Ta uredba začne veljati štirideseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. junija 2021

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

Splošna opomba: sklici na Pravila konvencije SOLAS so sklici na določbe Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju, kakor je bila spremenjena.

Seznam uporabljenih kratic

A.1: sprememba 1 v zvezi s standardnimi dokumenti, razen IMO.

A.2: sprememba 2 v zvezi s standardnimi dokumenti, razen IMO.

AC: sprememba popravka v zvezi s standardnimi dokumenti, razen IMO.

CAT: kategorija za radarsko opremo, kakor je opredeljena v oddelku 1.3 IEC 62388 (2007).

Okr.: okrožnica.

COLREG: mednarodna pravila za izogibanje trčenju na morju.

COMSAR: Pododbor IMO za radijske zveze ter iskanje in reševanje.

EN: evropski standard.

ETSI: Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde.

FSS: Mednarodni kodeks za sisteme požarne varnosti.

FTP: Mednarodni kodeks za uporabo postopkov preskušanja požarne varnosti.

GNSS: globalni satelitski navigacijski sistem.

HSC: Kodeks o visokohitrostnih plovilih.

IBC: Mednarodni kodeks za prevoz kemikalij v rinfuzi.

ICAO: Mednarodna organizacija civilnega letalstva.

IEC: Mednarodna elektrotehniška komisija.

IGC: Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo utekočinjene pline v razsutem stanju.

IMO: Mednarodna pomorska organizacija.

ISO: Mednarodna organizacija za standardizacijo.

ITU: Mednarodna telekomunikacijska zveza.

LSA: reševalna oprema.

MARPOL: Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij.

MED: direktiva o pomorski opremi.

MEPC: Odbor za varstvo morskega okolja.

MSC: Odbor za pomorsko varnost.

NO_x: dušikovi oksidi.

Sistemi O_2/HC: kisikovi/ogljikovodikovi sistemi.

SOLAS: Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju.

SO_x: žveplovi oksidi.

Prav.: pravilo.

Res.: resolucija.

Opombe, ki veljajo za celotno prilogo

(a) Splošno: poleg posebej navedenih standardov preskušanja iz te priloge, pregled tipa (homologacija) zahteva skladnost z veljavnimi zahtevami mednarodnih konvencij ter ustreznih resolucij in okrožnic IMO. Takšna skladnost je navedena v modulih za ugotavljanje skladnosti iz Direktive 2014/90/EU.

(b) Stolpec 3: kadar sta dve skupini standardov preskušanja ločeni z „ali“, vsaka skupina izpolnjuje vse zahteve preskušanja, da bi izpolnila standarde IMO za delovanje opreme; tako preskus ene od teh skupin zadošča kot dokaz skladnosti z zahtevami ustreznih mednarodnih instrumentov. Kadar pa so uporabljena druga ločila (npr. vejica), se uporabljajo vsi navedeni sklici.

(c) Stolpec 6: da bi se upoštevali časovni okviri za ladjedelništvo, odvisno od specifičnih značilnosti pomorske opreme, se izraz „nameščanje na ladjo“ razume kot (navedeno v oklepajih, ki sledijo datumom):

(i): prva namestitev opreme v njen funkcionalni položaj na ladji EU;

(ii): prva namestitev opreme v njen funkcionalni položaj ali spravljanje v funkcionalnem položaju na ladji EU;

(iii): dobava opreme ladjedelnici, če se to zgodi v 30 mesecih pred prvo namestitvijo opreme v njen funkcionalni položaj.

(d) Kadar obstajata dve vrstici za pomorsko opremo (npr. MED/1.3), druga (nižja) vrstica vsebuje posodobljene zahteve mednarodnih instrumentov glede na tiste, ki so navedene v prvi (zgornji) vrstici.

(e) V primerih iz točke (d), ko datum ni naveden v stolpcih 5 in 6, to pomeni, da standardi preskušanja niso bili spremenjeni, zadevni predmet pomorske opreme pa izpolnjuje zahteve, navedene v (drugi) spodnji vrstici.

(f) Kadar za pomorsko opremo obstajajo tri vrstice ali več (npr. MED/1.2 a), najnižja vrstica vsebuje posodobljene zahteve mednarodnih instrumentov glede na tiste, ki so navedene v vrsticah nad njo.

1. **Reševalna oprema**

Stolpec 2: IMO MSC/Okr.1628, IMO MSC.1/Okr.1629, IMO MSC.1/Okr.1630, IMO MSC.1/Okr.1631, IMO MSC.1/Okr.1632 in IMO MSC.1/Okr.1633 se uporabljajo, kot je ustrezno, razen kadar jih nadomeščajo specifični instrumenti iz stolpca 2.

Številka in poimenovanje predmeta	Pravila SOLAS 74, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ugotavljanje skladnosti	Prvo dajanje na trg	Zadnje nameščanje na ladjo
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Rešilni pasovi Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
MED/1.2a Luči – javljalniki kraja za reševalno opremo: — za rešilna in reševalna plovila Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		13.9.2022 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.2a Luči – javljalniki kraja za reševalno opremo: — za rešilna in reševalna plovila Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008; ali: — IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (ii)
MED/1.2a Luči – javljalniki kraja za reševalno opremo: — za rešilna in reševalna plovila Vrstica 3 od 3 Opomba: Preskusi elektromagnetne združljivosti iz EN 60945 in IEC 60945 so izvzeti, opravijo se samo tisti, navedeni v klavzuli 10.4 IMO Res. MSC 81(70).	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ISO 24408: 2005; ali: — IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ISO 24408: 2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2b Luči – javljalniki kraja za reševalno opremo: — za rešilne pasove Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		13.9.2022 (ii)
MED/1.2b Luči – javljalniki kraja za reševalno opremo: — za rešilne pasove Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008; ali: — IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.2b Luči – javljalniki kraja za reševalno opremo: — za rešilne pasove Vrstica 3 od 3 Opomba: Preskusi elektromagnetne združljivosti iz EN 60945 in IEC 60945 so izvzeti, opravijo se samo tisti, navedeni v klavzuli 10.4 IMO Res. MSC 81(70).	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ISO 24408: 2005; ali: — IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ISO 24408: 2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/1.2c Luči – javljalniki kraja za reševalno opremo: — za rešilne jopiče Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/7,	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		13.9.2022 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.2c Luči – javljalniki kraja za reševalno opremo: — za rešilne jopiče Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008; ali: — IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.2c Luči – javljalniki kraja za reševalno opremo: — za rešilne jopiče Vrstica 3 od 3 Opomba: Preskusi elektromagnetne združljivosti iz EN 60945 in IEC 60945 so izvzeti, opravijo se samo tisti, navedeni v klavzuli 10.4 IMO Res. MSC 81(70).	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ISO 24408: 2005; ali: — IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ISO 24408: 2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/1.3 Samosprožilni dimni signali za rešilne pasove Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.3 Samosprožilni dimni signali za rešilne pasove Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.4 Rešilni jopiči Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 922, — IMO MSC.1/Okr. 1304, — IMO MSC.1/Okr. 1470.				
MED/1.5a Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje skupaj Z rešilnim jopičem: — potapljaška obleka brez izolirnega materiala Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 1046.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje skupaj Z rešilnim jopičem: — potapljaška obleka z izolirnim materialom Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 1046.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
MED/1.5c Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje skupaj Z rešilnim jopičem: — zaščitne obleke Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34,	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 1046.				
MED/1.6a Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje BREZ rešilnega jopiča: — potapljaška obleka brez izolirnega materiala Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6b Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje BREZ rešilnega jopiča: — potapljaška obleka z izolirnim materialom Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 1046.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
MED/1.6c Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje BREZ rešilnega jopiča: — zaščitne obleke Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34,	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 1046.				
MED/1.7 Toplotna zaščitna oprema Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Raketni svetlobni signali s padalom (pirotehnika) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/6, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (ii)
MED/1.8 Raketni svetlobni signali s padalom (pirotehnika) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/6, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F		12.8.2020

1	2	3	4	5	6
MED/1.9 Ročni svetlobni signali (pirotehnika) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.9 Ročni svetlobni signali (pirotehnika) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.10 Plavajoči dimni signali (pirotehnika) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III.				
MED/1.10 Plavajoči dimni signali (pirotehnika) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III.				
MED/1.11 Priprave za metanje vrvi Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/18, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VII, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.11 Priprave za metanje vrvi Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/18, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VII, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.12 Napihljivi rešilni splavi Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena. In za daljše servisne intervale: — IMO MSC.1/Okr. 1328.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/13, — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/31,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 811, — IMO MSC.1/Okr. 1328.				
MED/1.13 Trdni rešilni splavi Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14a Rešilni splavi s samodejnim uravnavanjem: — napihljivi Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena. In za daljše servisne intervale: — IMO MSC.1/Okr. 1328.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 809, — IMO MSC/Okr. 811, — IMO MSC.1/Okr. 1328.				
MED/1.14b Rešilni splavi s samodejnim uravnavanjem: — trdni Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 809, — IMO MSC/Okr. 811, — IMO MSC.1/Okr. 1328.				
MED/1.15 Obrnljivi rešilni splavi s streho Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena. In za daljše servisne intervale: — IMO MSC.1/Okr. 1328.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 809, — IMO MSC/Okr. 811, — IMO MSC.1/Okr. 1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 Naprave za splavitev rešilnih splavov (hidrostatične sprožilne enote) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/13, — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 811.				
MED/1.17a Rešilni čolni Rešilni čolni s sošico: — delno zaprti — popolnoma zaprti Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC/Okr. 1006.	B+D B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Okr. 1423.				
MED/1.17b Rešilni čolni Rešilni čolni s prostim padcem Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC/Okr. 1006.	B+D B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Okr. 1423.				
MED/1.18 Trdi reševalni čolni Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC/Okr. 1006.	B+D B+F G		

1	2	3	4	5	6
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.19 Napihljivi reševalni čolni Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Hitri reševalni čolni: — napihljivi Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO MSC/Okr. 1016, — IMO MSC/Okr. 1094.				
MED/1.20b Hitri reševalni čolni: — trdni Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC/Okr. 1006.	B+D B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO MSC/Okr. 1016, — IMO MSC/Okr. 1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Hitri reševalni čolni: — trdni-napihljivi Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC/Okr. 1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO MSC/Okr. 1016, — IMO MSC/Okr. 1094.				
MED/1.21 Naprave za splavitev z vrvmi za spuščanje in vitlom (sošice) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/23, — SOLAS 74 Prav. III/33, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
Predmet MED/1.22 – Naprave za splavitev rešilnih plovil – prestavljen v MED/9/1.3.					
MED/1.23 Naprave za splavitev rešilnih čolnov s prostim padcem Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/16, — SOLAS 74 Prav. III/23, — SOLAS 74 Prav. III/33, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.24 Naprave za splavitev rešilnih splavov (sošice) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/12, — SOLAS 74 Prav. III/16, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.25 Naprave za splavitev hitrih reševalnih čolnov (sošice) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F G		
MED/1.26a Sprožilni mehanizem za: — rešilne in reševalne čolne (ki se spuščajo z vrvmi za spuščanje) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/16, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Okr. 1419.				
MED/1.26b Sprožilni mehanizem za: — rešilne splave (ki se spuščajo z vrvmi za spuščanje) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/16, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
MED/1.26c Sprožilni mehanizem za: — rešilne čolne s prostim padcem Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/16, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.27 Pomorski evakuacijski sistemi Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/15, — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.28 Reševalna sredstva Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Lestve za vkrcanje Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. III/11, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — ISO 5489:2008.	B+D B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/11, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — IMO MSC.1/Okr. 1285.				
MED/1.30 Retro-odsevni materiali Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. A.658(16), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
Predmet MED/1.31 – Dvosmerna VHF radiotelefonska naprava za rešilna plovila – prestavljen v MED/5.17 in MED/5.18.					
Predmet MED/1.32 – Transponder SAR 9 GHz (SART) – prestavljen v MED/4.18.					
MED/1.33 Radarski odsevnik za rešilne in reševalne čolne (pasivni) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. A.384(X), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.164(78).	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008; ali: — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008; ali: — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008; ali: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008.	B+D B+E B+F		
Predmet MED/1.34 – Magnetni kompas razreda B za rešilne in reševalne čolne – prestavljen v MED/4.23.					
Predmet MED/1.35 – Prenosna oprema za gašenje požarov za rešilne in reševalne čolne – prestavljen v MED/3.38.					
MED/1.36 Pogonski motor za rešilni/reševalni čoln Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V.				
MED/1.37 Izvenkrmni pogonski motor za reševalni čoln Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V.				
MED/1.38 Luči za iskanje za uporabo na rešilnih in reševalnih čolnih Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		13.9.2022 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.38 Luči za iskanje za uporabo na rešilnih in reševalnih čolnih Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008; ali: — IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
MED/1.39 Odprti obrnljivi rešilni splavi Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) Priloga 10, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,	— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) Priloga 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) Priloga 11. In za daljše servisne intervale: — IMO MSC.1/Okr. 1328.	B+D B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) Priloga 11, — IMO MSC.1/Okr. 1328.				
Predmet MED/1.40 – Mehanski vitel za pilota – prestavljen v MED/4.48.					
MED/1.41a Vitli za rešilna in reševalna plovila: — rešilne čolne s sošico Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/16, — SOLAS 74 Prav. III/23, — SOLAS 74 Prav. III/24, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.41b Vitli za rešilna in reševalna plovila: — rešilne čolne s prostim padcem Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/16, — SOLAS 74 Prav. III/23, — SOLAS 74 Prav. III/24, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI.				
MED/1.41c Vitli za rešilna in reševalna plovila: — rešilne splave Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/16, — SOLAS 74 Prav. III/17, — SOLAS 74 Prav. III/23, — SOLAS 74 Prav. III/24, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41d Vitli za rešilna in reševalna plovila: — reševalne čolne Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/16, — SOLAS 74 Prav. III/17, — SOLAS 74 Prav. III/23, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F G		
MED/1.41e Vitli za rešilna in reševalna plovila: — hitre reševalne čolne Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/16, — SOLAS 74 Prav. III/17, — SOLAS 74 Prav. III/23,	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

Predmet MED/1.42 – Lestev za pilota – prestavljen v MED/4.49.

MED/1.43 Trdni/napihljivi reševalni čolni Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC/Okr. 1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

2. **Preprečevanje onesnaževanja morja**

Številka in poimenovanje predmeta	Pravila Marpol 73/78, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ugotavljanje skladnosti	Prvo dajanje na trg	Zadnje nameščanje na ladjo
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Oprema za filtriranje olja (za vsebnost olja v emisiji, ki ne presega 15 ppm) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 14.	— IMO Res. MEPC.107(49), kakor je bila spremenjena, — IMO MEPC.1/Okr. 643.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 14, — IMO MEPC.1/Okr. 643.				
MED/2.2 Detektorji za olje/vodo Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 32.	— IMO Res. MEPC.5(XIII).	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 32.				
MED/2.3 Merilniki vsebnosti olja Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 14.	— IMO Res. MEPC.107(49), kakor je bila spremenjena, — IMO MEPC.1/Okr. 643.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 14, — IMO MEPC.1/Okr. 643.				

Predmet MED/2.4 – Procesne enote za priključitev na obstoječo ločilno opremo za olje/vodo (za vsebnost olja v emisiji, ki ne presega 15 ppm) – predmet namenoma prazen.

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 Nadzorni in kontrolni sistem izliva olj za tankerje Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 31, — IMO MEPC.1/Okr. 858. Zahteve za prevoz in delovanje: — MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 31.	— IMO Res. MEPC.108(49), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
MED/2.6a Sistemi za odplake (za uporabo na potniških ladjah na vseh področjih, vključno s posebnim področjem iz Priloge IV h Konvenciji MARPOL) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — MARPOL 73/78 Priloga IV, Prav. 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — MARPOL 73/78 Priloga IV, Prav. 9.	— IMO Res. MEPC.227(64), vključno z oddelkom 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
MED/2.6b Sistemi za odplake (za uporabo na ladjah, razen na potniških ladjah, na vseh območjih in na potniških ladjah, ki plujejo zunaj posebnih območij iz Priloge IV h Konvenciji MARPOL) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — MARPOL 73/78 Priloga IV, Prav. 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — MARPOL 73/78 Priloga IV, Prav. 9.	— IMO Res. MEPC.227(64), vključno z oddelkom 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	

1	2	3	4	5	6
MED/2.7 Ladijske sežigalne peči (za sežigalne peči z zmogljivostjo največ 4 000 kW) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — MARPOL 73/78 Priloga VI, Prav. 16. Zahteve za prevoz in delovanje: — MARPOL 73/78 Priloga VI, Prav. 16.	— IMO Res. MEPC.244(66).	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
MED/2.8 Analizator NO_x, stalno nameščen na ladji in za uporabo na ladji v skladu s Tehničnim pravilnikom NO_x, 2008 Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — IMO Res. MEPC.176(58)-(revidirana Priloga VI, Prav. 13, h Konvenciji MARPOL). Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. MEPC.176(58)-(revidirana Priloga VI, Prav. 13, h Konvenciji MARPOL), — IMO Res. MEPC.177(58)-(Tehnični pravilnik NO_x, 2008), — IMO Res. MEPC.198(62).	— IMO Res. MEPC.177(58)-(Tehnični pravilnik NO_x, 2008), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F G		
Predmet MED/2.9 – Oprema, ki uporablja tehnološke metode za omejevanje emisij SO_x – prestavljen v MED/9/2.4.					
MED/2.10 Sistemi čiščenja izpušnih plinov na ladji Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — IMO Res. MEPC.176(58)-(revidirana Priloga VI, Prav. 4, h Konvenciji MARPOL), — IMO Res. MEPC.259(68). Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. MEPC.176(58)-(revidirana Priloga VI, Prav. 4, h Konvenciji MARPOL).	— IMO Res. MEPC.259(68).	Shema A: B+F G Shema B: G	19.6.2018	

3. **Oprema za zaščito pred požarom**

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ugotavljanje skladnosti	Prvo dajanje na trg	Zadnje nameščanje na ladjo
1	2	3	4	5	6
MED/3.1 Osnovne ponjave za krov Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/6, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
MED/3.2 Prenosni gasilni aparati Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. II-2/18, — SOLAS 74 Prav. II-2/19,	— EN 3-7:2004, vključno z A1:2007, — EN 3-8:2006, vključno z AC:2007, — EN 3-9:2006, vključno z AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. A.951(23), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4. — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC/Okr. 1239, — IMO MSC/Okr. 1275.				
MED/3.3a Gasilska oprema: zaščitna obleka (obleka za neposredno bližino ognja): — neodsevna zaščitna obleka za gašenje požarov Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 469:2005, vključno z A1:2006 in AC:2006.	B+D B+E B+F		25.8.2024 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3a Gasilska oprema: zaščitna obleka (obleka za neposredno bližino ognja): — neodsevna zaščitna obleka za gašenje požarov Vrstica 2 od 2 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 469:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	
MED/3.3b Gasilska oprema: zaščitna obleka (obleka za neposredno bližino ognja): — zaščitna obleka za gašenje požarov: odsevna obleka za posebne načine gašenja požarov Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 1486:2007.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.3c Gasilska oprema: zaščitna obleka (obleka za neposredno bližino ognja): — zaščitna obleka za gašenje požarov: zaščitna obleka z odsevno zunanjo površino Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— ISO 15538:2001. Opomba: raven 2.	B+D B+E B+F		
MED/3.4 Gasilska oprema: škornji Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 15090:2012.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.5 Gasilska oprema: rokavice Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 659:2003, vključno z A1:2008 in AC:2009.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(Kodeks IBC) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.				
MED/3.6 Gasilska oprema: čelada Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 443:2008.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. II-2/15,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(Kodeks IBC) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.				
MED/3.7 Dihalna naprava na stisnjeni zrak Opomba: pri nezgodah, ki vključujejo nevarne snovi, se zahteva maska z nadtlakom. (Sklic na predmet 7.1) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3, Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. II-2/15, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — IMO Res. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(Kodeks IBC) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,	— ISO 23269-2:2011 (gašenje požarov – samo pomorski promet). Maska tipa 1 se ne uporablja v MED/3.7 ali MED/7.1. Opomba: povezana ognjeodporna rešilna vrv, kot se zahteva s točko 4.28 standarda ISO 23269, je certificirana kot predmet MED/3.44 in se uporablja skupaj z dihalnim aparatom ter se lahko z vponko pritrdi na ogrodje aparata ali na ločeni pas, da se dihalni aparat med uporabo rešilne vrvi ne bi snel. Iz potrdila modula B za dihalni aparat mora biti razvidno, da je ognjeodporna rešilna vrv, certificirana po MED, obvezna povezana komponenta.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. — IMO MSC.1/Okr. 1499, — IMO MSC.1/Okr. 1555.				
MED/3.8 Dihalni aparat z dovodom komprimiranega zraka Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7. Opomba: ta oprema je samo za visokohitrostna plovila, izdelana v skladu z določbami Kodeksa HSC 1994.	— EN 14593-1:2005; ali: — EN 14594:2005, vključno z AC:2005.	B+D B+E B+F		13.3.2021 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7.				
MED/3.8 Dihalni aparat z dovodom komprimiranega zraka Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7. Opomba: ta oprema je samo za visokohitrostna plovila, izdelana v skladu z določbami Kodeksa HSC 1994.	— EN 14593-1:2018; ali: — EN 14594:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.9 Sestavni deli sistemov protipožarnih brizgalk za bivalne in servisne prostore ter komandne postaje, enakovredni tistim, ki so navedeni v Prav. II-2/12 SOLAS 74 (omejeno na razpršilne šobe in njihovo zmogljivost) (V ta predmet so vključene razpršilne šobe za pritrjene sisteme protipožarnih pršilnikov za visokohitrostna plovila (HSC)) Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8.	— IMO Res. A.800(19), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8, — IMO MSC/Okr. 912, — IMO MSC/Okr. 1556.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo pod pritiskom za strojnice in črpalne prostore za tovor Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr. 1313.	— IMO MSC/Okr. 1165, kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
MED/3.11a Pregrade razreda „A“ in „B“, protipožarna celovitost: — pregrada razreda „A“ Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/3.2, — IMO MSC/Okr. 1120. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/3.2, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO MSC/Okr. 1120, — IMO MSC.1/Okr. 1434, — IMO MSC.1/Okr. 1616.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC.1/Okr. 1435.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.11b Pregrade razreda „A“ in „B“, protipožarna celovitost: — pregrade razreda „B“ Opomba: če je bila pregrada razreda B preskušena samo iz ene strani, zasnovana pa je za namestitev, pri kateri se nepreskušena stran stika z nepreskušeno stranjo druge pregrade razreda B, potrdilo o ES-pregledu tipa vključuje pogoje, pod katerimi se lahko pregrada namesti na krov ob zagotovitvi, da je raven zaščite, določena v tabelah protipožarne celovitosti iz poglavja II-2/Prav. 9.2 SOLAS Toplotne in konstrukcijske meje vedno izpolnjena. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/3.4, — IMO MSC/Okr. 1120. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/3.4, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO MSC/Okr. 1120, — IMO MSC.1/Okr. 1581.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
MED/3.12a Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih: — P/V ventili Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16.	— IMO MSC/Okr. 677, kakor je bila spremenjena, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016.	B+F		23.5.2019 (iii)
MED/3.12a Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih: — P/V ventili Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16.	— IMO MSC/Okr. 677, kakor je bila spremenjena, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	19.6.2018	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.				
MED/3.12a Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih: — P/V ventili Vrstica 3 od 3 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16.	— IMO MSC/Okr. 677, kakor je bila spremenjena, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	25.8.2021	
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.				
MED/3.12b Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih: — odvodniki plamena Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16.	— IMO MSC/Okr. 677, kakor je bila spremenjena, — EN ISO 16852:2010.	B+D B+E B+F		23.5.2019 (iii)
MED/3.12b Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih: — odvodniki plamena Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16.	— IMO MSC/Okr. 677, kakor je bila spremenjena, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.				
MED/3.12c Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih: — odvodniki detonacijskega plamena Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16.	— IMO MSC/Okr. 677, kakor je bila spremenjena, — EN ISO 16852:2010.	B+D B+E B+F		23.5.2019 (iii)
MED/3.12c Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih: — odvodniki detonacijskega plamena Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.	— IMO MSC/Okr. 677, kakor je bila spremenjena, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
MED/3.12d Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih: — hitri odzračevalni ventil Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16.	— IMO MSC/Okr. 677, kakor je bila spremenjena, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016.	B+F		23.5.2019 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.12d Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih: — hitri odzračevalni ventil Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.	— IMO MSC/Okr. 677, kakor je bila spremenjena, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	19.6.2018	25.8.2024 (iii)
MED/3.12d Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih: — hitri odzračevalni ventil Vrstica 3 od 3 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.	— IMO MSC/Okr. 677, kakor je bila spremenjena, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	25.8.2021	
MED/3.13 Nevnetljivi materiali Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5,	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.14 – Materiali, ki niso iz jekla, za cevi, ki prehajajo skozi pregrade razreda „A“ ali „B“ – predmet vključen v MED/3.26 in MED/3.27.					
MED/3.15a Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom: — plastične cevi in fitingi Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Okr. 1120.	— IMO Res. A.753(18), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
MED/3.15b Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom: — ventili Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— EN ISO 10497:2010.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Okr. 1120.				
MED/3.15c Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom: — gibki cevni sklopi in kompenzatorji Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	Gibki cevni spoji: — EN ISO 15540:2001, — EN ISO 15541:2001.	B+D B+E B+F		1.7.2019 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Okr. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15c Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom: — gibki cevni sklopi in kompenzatorji Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Okr. 1120.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
MED/3.15d Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom: — sestavni deli kovinskih cevi z odpornimi in elastomernimi tesnili Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10,	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Okr. 1120, — IMO MSC/Okr. 1527.				
MED/3.16 Požarna vrata Vrstica 1 od 1 Opomba: Za sestavne dele krmilnih sistemov protipožarnih vrat se opravi ugotavljanje skladnosti v skladu s točko MED 3.17.	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO MSC.1/Okr. 1511.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC.1/Okr. 1319.	B+D B+E B+F		
MED/3.17 Sestavni deli krmilnih sistemov protipožarnih vrat Opomba: kadar je uporabljen izraz „sestavni deli sistema“, to lahko pomeni, da je treba preskusiti posamezen sestavni del, skupino sestavnih delov ali celoten sistem, da se zagotovi izpolnitev mednarodnih zahtev. Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18a Površinski materiali in talne obloge z lastnostmi nizke stopnje širjenja ognja: — okrasni furnirji Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/6, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Okr. 1120.				
MED/3.18b Površinski materiali in talne obloge z lastnostmi nizke stopnje širjenja ognja: — barvni sistemi Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/6, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Okr. 1120.				
MED/3.18c Površinski materiali in talne obloge z lastnostmi nizke stopnje širjenja ognja: — talne obloge Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/6, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Okr. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18d Površinski materiali in talne obloge z lastnostmi nizke stopnje širjenja ognja: — izolacijske obloge cevi Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Okr. 1120.				
MED/3.18e Površinski materiali in talne obloge z lastnostmi nizke stopnje širjenja ognja: — lepila, ki se uporabljajo pri izgradnji pregrad razredov „A“, „B“ in „C“ Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/3,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Okr. 1120.				
MED/3.18f Površinski materiali in talne obloge z lastnostmi nizke stopnje širjenja ognja: — membrane vnetljivih vodov Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Okr. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Zastori, zavese in drugi viseči tekstilni materiali ter obloge Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC.1/Okr. 1456, kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.20 — Oblazinjeno pohištvo Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20a Oblazinjeno pohištvo: — celoten kos pohištva (vključno s prevlečnim materialom, polnilnim materialom in nevnetljivim okvirjem) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.20b Oblazinjeno pohištvo: — prevlečni material za vsak polnilni material Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9,	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), Priloga 1, Del 8, Dodatek 3, kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.20c Oblazinjeno pohištvo: — prevlečni material za polnilni material, ki zavira gorenje (preskušen v specifični kombinaciji za nadaljnjo uporabo) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), Priloga 1, Del 8, Dodatek 3, kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.20d Oblazinjeno pohištvo: — polnilni material, ki zavira gorenje Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/3,	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), Priloga 1, Del 8, Dodatek 3, kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.21 Posteljnina Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
MED/3.22 Dušilci ognja Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/9.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
Predmet MED/3.23 – Nevnetljivi prehodi vodov skozi pregrade razreda „A“ – predmet namenoma prazen.					

1	2	3	4	5	6
Predmet MED/3.24 – Električni kabelski vodi skozi pregrade razreda „A“ – predmet namenoma prazen.					
MED/3.25 Ognjevarna okna in bočna okna razredov „A“ in „B“ Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.5(48)-(Kodeks IBC) 3, — IMO MSC/Okr. 1120.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
MED/3.26a Prehodi skozi pregrade razreda „A“: — prehodi električnih kablov Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/9.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC.1/Okr. 1488.	B+D B+E B+F		
MED/3.26b Prehodi skozi pregrade razreda „A“: — prehodi za cevi, vode, jaške itd. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO MSC.1/Okr. 1276.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC.1/Okr. 1488.	B+D B+E B+F		
MED/3.27a Prehodi skozi pregrade razreda „B“: — prehodi električnih kablov Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/9.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.27b Prehodi skozi pregrade razreda „B“: — prehodi za cevi, vode, jaške itd. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/9.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
MED/3.28 Sistemi protipožarnih brizgalk (omejeni na brizgalne glave) (V ta predmet so vključene razpršilne šobe za pritrjene sisteme protipožarnih pršilnikov za visokohitrostna plovila (HSC)) Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8, — IMO MSC/Okr. 912, — IMO MSC.1/Okr. 1556.	— ISO 6182-1:2014; ali: — EN 12259-1:1999, vključno z A1:2001, A2:2004 in A3:2006.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Cevi za gašenje požara: — neprepustne plosko zložene cevi za gašenje požara (obseg notranjega premera od 25 mm do 52 mm) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— EN 14540:2014.	B+D B+E B+F		
MED/3.30a Prenosna oprema za analizo kisika in odkrivanje plina: — kategorija 1: (varno območje) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — SOLAS 74 Prav. XI-1/7. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — SOLAS 74 Prav. XI-1/7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC.1/Okr. 1477, — IMO MSC.1/Okr. 1581.	— EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, ali IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.30a Prenosna oprema za analizo kisika in odkrivanje plina: — kategorija 1: (varno območje) Vrstica 2 od 2 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — SOLAS 74 Prav. XI-1/7. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — SOLAS 74 Prav. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC.1/Okr. 1477, — IMO MSC.1/Okr. 1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, ali IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	
MED/3.30b Prenosna oprema za analizo kisika in odkrivanje plina: — kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — SOLAS 74 Prav. XI-1/7. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — SOLAS 74 Prav. XI-1/7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC.1/Okr. 1477, — IMO MSC.1/Okr. 1581.	— EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, ali IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.30b Prenosna oprema za analizo kisika in odkrivanje plina: — kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere) Vrstica 2 od 2 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — SOLAS 74 Prav. XI-1/7. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — SOLAS 74 Prav. XI-1/7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC.1/Okr. 1477, — IMO MSC.1/Okr. 1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, ali IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

Predmet MED/3.31 – Razpršilne šobe za pritrjene sisteme protipožarnih pršilnikov za visokohitrostna plovila (HSC) – črtan, ker je zajet v MED/3.9 in MED/3.28.

MED/3.32 Nevnetljivi materiali za visokohitrostna plovila (razen pohištva) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Okr. 1457.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.33 Nevnetljivi materiali za pohištvo za visokohitrostna plovila Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
MED/3.34 Protipožarne pregrade za visokohitrostna plovila Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Okr. 1457.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
MED/3.35 Protipožarna vrata na visokohitrostnih plovilih Vrstica 1 od 1 Opomba: Za sestavne dele krmilnih sistemov protipožarnih vrat se opravi ugotavljanje skladnosti v skladu s točko MED 3.17.	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.36 Dušilci ognja na visokohitrostnih plovilih Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
MED/3.37a Prehodi skozi protipožarne pregrade na visokohitrostnih plovilih: — prehodi električnih kablov Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
MED/3.37b Prehodi skozi protipožarne pregrade na visokohitrostnih plovilih: — prehodi za cevi, vode, jaške itd. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.38 Prenosna oprema za gašenje požarov za rešilne in reševalne čolne Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— EN 3-7:2004, vključno z A1:2007, — EN 3-8:2006, vključno z AC:2007, — EN 3-9:2006, vključno z AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. A.951(23), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/3.39 Razpršilne šobe za enakovredne naprave za gašenje požara z vodno meglo za strojnice in črpalne postaje za tovor Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC/Okr. 1165, kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7, — IMO MSC.1/Okr. 1313, — IMO MSC.1/Okr. 1458.				
MED/3.40 Nizko nameščeni sistemi razsvetljave (samo sestavni deli) Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/13, — IMO Res. A.752(18), — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11.	— IMO Res. A.752(18), — ISO 15370:2010.	B+D B+E B+F		25.8.2024 (ii)
MED/3.40 Nizko nameščeni sistemi razsvetljave (samo sestavni deli) Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 2 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/13, — IMO Res. A.752(18), — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11.	— IMO Res. A.752(18), — ISO 15370:2021.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/3.41a Dihalne naprave za umik v sili (EEBD): — avtonomna dihalna naprava z odprtim krogotokom na stisnjen zrak z masko za ves obraz ali ustnikom za umik v sili Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3, — IMO MSC/Okr. 849.	— ISO 23269-1:2008, — EN 402:2003.	B+D B+E B+F		
MED/3.41b Dihalne naprave za umik v sili (EEBD): — samostojne: dihalna naprava z odprtim krogotokom na stisnjen zrak s kapuco za umik v sili Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3, — IMO MSC/Okr. 849.	— ISO 23269-1:2008, — EN 1146:2005.	B+D B+E B+F		
MED/3.41c Dihalne naprave za umik v sili (EEBD): — avtonomna dihalna naprava z zaprtim krogotokom na stisnjen zrak Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3, — IMO MSC/Okr. 849.	— ISO 23269-1:2008, — EN 13794:2002.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.42a Sistem z inertnim plinom: celoten sistem Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. A.567(14), — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC/Okr. 353, — IMO MSC/Okr. 485, — IMO MSC/Okr. 731, — IMO MSC/Okr. 1120.	— IMO MSC/Okr. 353, kakor je bila spremenjena.	G	12.8.2020	
MED/3.42b Sistem z inertnim plinom: — posamezni sestavni deli: — pralniki inertnih plinov Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. A.567(14), — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC/Okr. 353, — IMO MSC/Okr. 485, — IMO MSC/Okr. 731, — IMO MSC/Okr. 1120.	— IMO MSC/Okr. 353, kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.42c Sistemi z inertnim plinom: — posamezni sestavni deli: — puhala z inertnim plinom Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. A.567(14), — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC/Okr. 353, — IMO MSC/Okr. 485, — IMO MSC/Okr. 731, — IMO MSC/Okr. 1120.	— IMO MSC/Okr. 353, kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
MED/3.43 Razpršilne šobe za naprave za gašenje kuhinjske opreme za cvrtje (avtomatske ali ročne) Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/1, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/1, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Okr. 1433.	— ISO 15371:2009.	B+D B+E B+F		15.11.2018 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Razpršilne šobe za naprave za gašenje kuhinjske opreme za cvrtje (avtomatske ali ročne) Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/1, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/1, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Okr. 1433.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	
MED/3.44 Gasilska oprema – rešilna vrv Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3, kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		3.9.2022 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.44 Gasilska oprema – rešilna vrv — rešilne vrvi za dihalne aparate, odobrene v skladu s predmetoma MED/3.7 in MED/7.1 Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3, kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena, — ISO 23269-2:2011.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
MED/3.45 Enakovredni sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom (gasilno sredstvo, glavni ventili in šobe) za strojnice in črpalne postaje za tovor Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5, — IMO MSC/Okr. 848, — IMO MSC.1/Okr. 1313.	— IMO MSC/Okr. 848, kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Enakovredni sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom za strojnice (aerosolni sistemi) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5.	— IMO MSC/Okr. 1270, vključno s Popravkom 1, kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5, — IMO MSC/Okr. 1270, vključno s Popravkom 1, — IMO MSC.1/Okr. 1313.				
MED/3.47 Koncentrat za pritrjene naprave za gašenje požara s peno z veliko ekspanzijo za strojnice in črpalne postaje za tovor Opomba: pritrjene naprave za gašenje požara s peno z veliko ekspanzijo (vključno s tistimi, ki za svoje delovanje uporabljajo notranji zrak iz svojih delovnih prostorov) za strojnice in črpalne postaje za tovor je treba še preskusiti z odobrenim koncentratom, da se izpolnijo zahteve uprave. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10.	— IMO MSC/Okr. 670.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Sestavni deli pritrjenih naprav za lokalno gašenje požara z vodo za uporabo v strojnicah kategorije A (razpršilne šobe in preskušanje delovanja) Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO MSC.1/Okr. 1387.	B+D B+E B+F		
MED/3.49a Pritrjene naprave za gašenje požara z vodo za ro-ro prostore, prostore za vozila ter prostore posebnega razreda: — sistemi na podlagi predpisov v skladu z IMO MSC.1/Okr. 1430 Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7,	— IMO MSC.1/Okr. 1430.	B+D B+E B+F		1.1.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.49a Pritrjene naprave za gašenje požara z vodo za ro-ro prostore, prostore za vozila ter prostore posebnega razreda: — sistemi na podlagi predpisov v skladu z IMO MSC.1/Okr. 1430, revizija 1 Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC.1/Okr. 1430, revizija 1.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.49b Pritrjene naprave za gašenje požara z vodo za ro-ro prostore, prostore za vozila ter prostore posebnega razreda: — sistemi na podlagi zmogljivosti v skladu z IMO MSC.1/Okr. 1430 Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/19,	— IMO MSC.1/Okr. 1430.	B+D B+E B+F		1.1.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.				
MED/3.49b Pritrjene naprave za gašenje požara z vodo za ro-ro prostore, prostore za vozila ter prostore posebnega razreda: — sistemi na podlagi zmogljivosti v skladu z IMO MSC.1/Okr. 1430, revizija 1 Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC.1/Okr. 1430, revizija 1.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.				

MED/3.50 – Zaščitna obleka, odporna proti napadu s kemičnim orožjem – predmet prestavljen v MED/9/3.9.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — oprema za nadzor in prikazovanje Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	Električna napeljava na ladjah: — EN 54-2:1997, vključno z AC:1999 in A1:2006; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2001, vključno z IEC 60092-504 Popravek 1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)
MED/3.51a Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — oprema za nadzor in prikazovanje Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,	Električna napeljava na ladjah: — EN 54-2:1997, vključno z AC:1999 in A1:2006; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1242, — IMO MSC.1/Okr. 1487.				
MED/3.51a Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — oprema za nadzor in prikazovanje Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr. 1242, — IMO MSC.1/Okr. 1487, — IMO MSC.1/Okr.1528.	Električna napeljava na ladjah: — EN 54-2:1997, vključno z AC:1999 in A1:2006; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — oprema za napajanje z električnim tokom Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	— EN 54-4:1997, vključno z AC:1999, A1:2002 in A2:2006; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2001, vključno z IEC 60092-504 Popravek 1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)
MED/3.51b Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — oprema za napajanje z električnim tokom Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	— EN 54-4:1997, vključno z AC:1999, A1:2002 in A2:2006; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — oprema za napajanje z električnim tokom Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr. 1242, — IMO MSC.1/Okr. 1554.	— EN 54-4:1997, vključno z AC:1999, A1:2002 in A2:2006; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
MED/3.51c Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — toplotni javljalniki – točkovni javljalniki Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,	— EN 54-5:2000, vključno z A1:2002; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2001, vključno z IEC 60092-504 Popravek 1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1242.				
MED/3.51c Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — toplotni javljalniki – točkovni javljalniki Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	— EN 54-5:2000, vključno z A1:2002; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	28.2.2020 (iii)
MED/3.51c Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — toplotni javljalniki – točkovni javljalniki Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 3 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-5:2017; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	31.8.2022 (iii)

1	2	3	4	5	6
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1242.				
MED/3.51c Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — toplotni javljalniki – točkovni javljalniki Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 4 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-5:2017, vključno z A1:2018; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — dimni javljalniki: točkovni detektorji, ki uporabljajo razpršeno svetlobo, presevno svetlobo ali ionizacijo Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	— EN 54-7:2000, vključno z A1:2002 in A2:2006; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2001, vključno z IEC 60092-504 Popravek 1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		31.8.2022 (iii)
MED/3.51d Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — dimni javljalniki: točkovni detektorji, ki uporabljajo razpršeno svetlobo, presevno svetlobo ali ionizacijo Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	— EN 54-7:2018; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — plamenski javljalniki: točkovni javljalniki Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	— EN 54-10:2002, vključno z A1:2005; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2001, vključno z IEC 60092-504 Popravek 1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)
MED/3.51e Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — plamenski javljalniki: točkovni javljalniki Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	— EN 54-10:2002, vključno z A1:2005; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — plamenski javljalniki: točkovni javljalniki Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	— EN 54-10:2002, vključno z A1:2005; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
MED/3.51f Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — javljalniki požara z ročnim upravljanjem Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	— EN 54-11:2001, vključno z A1:2005; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2001, vključno z IEC 60092-504 Popravek 1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — javljalniki požara z ročnim upravljanjem Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	— EN 54-11:2001, vključno z A1:2005; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (iii)
MED/3.51f Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — javljalniki požara z ročnim upravljanjem Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	— EN 54-11:2001, vključno z A1:2005; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51g Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — izolatorji kratkega stika Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	— EN 54-17:2005, vključno z AC:2007; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2001, vključno z IEC 60092-504 Popravek 1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)
MED/3.51g Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — izolatorji kratkega stika Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	— EN 54-17:2005, vključno z AC:2007; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51g Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — izolatorji kratkega stika Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	— EN 54-17:2005, vključno z AC:2007; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
MED/3.51h Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — vhodno/izhodne naprave Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	— EN 54-18:2005, vključno z AC:2007; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2001, vključno z IEC 60092-504 Popravek 1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51h Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — vhodno/izhodne naprave Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	— EN 54-18:2005, vključno z AC:2007; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (iii)
MED/3.51h Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — vhodno/izhodne naprave Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	— EN 54-18:2005, vključno z AC:2007; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51i Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — kabli Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	— EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2001, vključno z IEC 60092-504 Popravek 1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)
MED/3.51i Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — kabli Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	— EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	22.5.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51i Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — kabli Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 3 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	— EN 60332-1-2:2004, vključno z A1:2015, — IEC 60092-376:2017; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004, vključno z A1:2015; in/ali: ognjeodporni kabli: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2009 ali IEC 60331-2:2009; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004, vključno z A1:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	28.3.2021 (iii)
MED/3.51i Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — kabli Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo.	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,	— EN 60332-1-2:2004, vključno z A1:2015 in A11:2016, — IEC 60092-376:2017; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004, vključno z A1:2015;	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
Vrstica 4 od 4	— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	in/ali: ognjeodporni kabli: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 ali IEC 60331-2:2018; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004, vključno z A1:2015.			
MED/3.52 Neprenosni in prenosni gasilni aparati Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014; ali: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013; ali: — ISO 11601:2008.	B+D B+E B+F		1.7.2020 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Neprenosni in prenosni gasilni aparati Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014; ali: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013; ali: — ISO 11601:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
MED/3.53 Naprave za javljanje požarov – zvočne naprave Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1242.	— EN 54-3:2001, vključno z A1:2002 in A2:2006, — IEC 60092-504:2001, vključno z IEC 60092-504 Popravek 1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Naprave za javljanje požarov – zvočne naprave Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9,	— EN 54-3:2014, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	12.8.2023 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1242, — IMO MSC.1/Okr. 1487.				
MED/3.53 Naprave za javljanje požarov – zvočne naprave Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9,	— EN 54-3:2014, vključno z A1:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Okr. 1242, — IMO MSC.1/Okr. 1487.				
MED/3.54a Pritrjena oprema za analizo kisika in odkrivanje plina: — kategorija 4: (varno območje) Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane sisteme O_2/HC še: — IMO MSC.1/Okr. 1370.	— EN 50104:2010, — IEC 60092-504:2001, vključno z IEC 60092-504 Popravek 1:2011, — IEC 60533:1999. Za kombinirane sisteme O_2/HC še: — IMO MSC.1/Okr. 1370.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)
MED/3.54 a Pritrjena oprema za analizo kisika in odkrivanje plina: — kategorija 4: (varno območje) Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane sisteme O_2/HC še: — IMO MSC.1/Okr. 1370.	— EN 50104:2010, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015; Za kombinirane sisteme O_2/HC še: — IMO MSC.1/Okr. 1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.54 a Pritrjena oprema za analizo kisika in odkrivanje plina: — kategorija 4: (varno območje) Vrstica 3 od 3 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane sisteme O_2/HC še: — IMO MSC.1/Okr. 1370.	— EN 50104:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015; Za kombinirane sisteme O_2/HC še: — IMO MSC.1/Okr. 1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021	
MED/3.54b Pritrjena oprema za analizo kisika in odkrivanje plina: — kategorija 3: (eksplozivne plinske atmosfere) Vrstica 1 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane sisteme O_2/HC še: — IMO MSC.1/Okr. 1370.	— EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012, vključno z A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2001, vključno z IEC 60092-504 Popravek 1:2011, — IEC 60533:1999. Za kombinirane sisteme O_2/HC še: — IMO MSC.1/Okr. 1370.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.54b Pritrjena oprema za analizo kisika in odkrivanje plina: — kategorija 3: (eksplozivne plinske atmosfere) Vrstica 2 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane sisteme O_2/HC še: — IMO MSC.1/Okr. 1370.	— EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012, vključno z A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Za kombinirane sisteme O_2/HC še: — IMO MSC.1/Okr. 1370.	B+D B+E B+F	16.3.2017	3.6.2020 (iii)
MED/3.54b Pritrjena oprema za analizo kisika in odkrivanje plina: — kategorija 3: (eksplozivne plinske atmosfere) Vrstica 3 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane sisteme O_2/HC še: — IMO MSC.1/Okr. 1370.	— EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012, vključno z A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Za kombinirane sisteme O_2/HC še: — IMO MSC.1/Okr. 1370.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.54b Pritrjena oprema za analizo kisika in odkrivanje plina: — kategorija 3: (eksplozivne plinske atmosfere) Vrstica 4 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane sisteme O_2/HC še: — IMO MSC.1/Okr. 1370.	— EN 50104:2010, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Za kombinirane sisteme O_2/HC še: — IMO MSC.1/Okr. 1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.54b Pritrjena oprema za analizo kisika in odkrivanje plina: — kategorija 3: (eksplozivne plinske atmosfere) Vrstica 5 od 5 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane sisteme O_2/HC še: — IMO MSC.1/Okr. 1370.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Za kombinirane sisteme O_2/HC še: — IMO MSC.1/Okr. 1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/3.55 a Dvonamenske razpršilne šobe (škropljenje/curek): — gasilne šobe – kombinirane gasilne šobe notranjega premera 16: Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,	— EN 15182-1:2007, vključno z A1:2009, — EN 15182-2:2007, vključno z A1:2009.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (iii)
MED/3.55 a Dvonamenske razpršilne šobe (škropljenje/curek): — gasilne šobe – kombinirane gasilne šobe notranjega premera 16: Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-2:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.55b Dvonamenske razpršilne šobe (škropljenje/curek): — gasilne šobe – gasilne šobe na curek in/ali fiksne kotne gasilne šobe z razpršenim curkom notranjega premera 16 Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— EN 15182-1:2007, vključno z A1:2009, — EN 15182-3:2007, vključno z A1:2009.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,				
MED/3.55b Dvonamenske razpršilne šobe (škropljenje/curek): — gasilne šobe – gasilne šobe na curek in/ali fiksne kotne gasilne šobe z razpršenim curkom notranjega premera 16 Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.56 Pritrjeni sistemi za gašenje požara s cevmi: — koluti cevi s poltogimi cevmi Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— EN 671-1:2012.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Sestavni deli naprav za gašenje požara s peno s srednjo ekspanzijo – pritrjeni razpršilniki za gašenje s peno na tankerjih Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10.8.1, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 14, — IMO MSC/Okr. 1239, — IMO MSC.1/Okr. 1276.	— IMO MSC/Okr. 798.	B+D B+E B+F		
MED/3.58 Sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s peno z majhno ekspanzijo za strojnice in zaščito krova tankerja Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 14, — IMO MSC/Okr. 1239, — IMO MSC.1/Okr. 1276.	— IMO MSC.1/Okr. 1312, — IMO MSC.1/Okr. 1312/Popravek 1.	B+D B+E B+F		
MED/3.59 Ekspanzijska pena za pritrjene naprave za gašenje požara na tankerjih, ki prevažajo kemične snovi Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/1, — IMO Res. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11.	— IMO MSC.1/Okr. 1312, — IMO MSC.1/Okr. 1312/Popravek 1.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11, — IMO MSC/Okr. 553.				
MED/3.60 Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo pod pritiskom za balkone kabin Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC.1/Okr. 1268.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7, — IMO MSC.1/Okr. 1313.				
MED/3.61a Naprave s peno z veliko ekspanzijo na notranji zrak za zaščito strojnic, črpalnih postaj za tovor, prostorov za vozila, ro-ro prostorov, prostorov posebnega razreda in prostorov za tovor Opomba: naprave s peno z veliko ekspanzijo na notranji/zunanji zrak za zaščito strojnic, črpalnih postaj za tovor, prostorov za vozila, ro-ro prostorov, prostorov posebnega razreda in prostorov za tovor se preskusijo z odobrenim koncentratom, da se izpolnijo zahteve uprave. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10.	— IMO MSC.1/Okr. 1384.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6, — IMO MSC.1/Okr.1528.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.61b Naprave s peno z veliko ekspanzijo na zunanji zrak za zaščito strojnic, črpalnih postaj za tovor, prostorov za vozila, ro-ro prostorov, prostorov posebnega razreda in prostorov za tovor Opomba: naprave s peno z veliko ekspanzijo na notranji/zunanji zrak za zaščito strojnic, črpalnih postaj za tovor, prostorov za vozila, ro-ro prostorov, prostorov posebnega razreda in prostorov za tovor se preskusijo z odobrenim koncentratom, da se izpolnijo zahteve uprave. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6, — IMO MSC.1/Okr.1528.	— IMO MSC.1/Okr. 1384.	B+D B+E B+F		
MED/3.62 Naprave za gašenje požara s suhim kemičnim prahom Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/1. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/1, — IMO Res. MSC.5(48)-(Kodeks IBC) 11, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr. 1617 (nova določba).	— IMO MSC.1/Okr. 1315.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev: — oprema za nadzor in prikazovanje. Električna napeljava na ladjah Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-2:1997, vključno z AC:1999 in A1:2006; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2001, vključno z IEC 60092-504 Popravek 1:2011, — IEC 60533:1999; in po potrebi za eksplozivne atmosfere: — EN 60079-0:2012, vključno z A11:2013.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)
MED/3.63a Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev: — oprema za nadzor in prikazovanje. Električna napeljava na ladjah Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-2:1997, vključno z AC:1999 in A1:2006; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015; in po potrebi za eksplozivne atmosfere: — EN 60079-0:2012, vključno z A11:2013.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev: — oprema za nadzor in prikazovanje. Električna napeljava na ladjah Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 3 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-2:1997, vključno z AC:1999 in A1:2006; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015; in po potrebi za eksplozivne atmosfere: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.63a Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev: — oprema za nadzor in prikazovanje. Električna napeljava na ladjah Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 4 od 4 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10. — EN 54-2:1997, vključno z AC:1999 in A1:2006; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015; in po potrebi za eksplozivne atmosfere: — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63b Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev: — oprema za napajanje z električnim tokom Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-4:1997, vključno z AC:1999, A1:2002 in A2:2006; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2001, vključno z IEC 60092-504 Popravek 1:2011, — IEC 60533:1999; in po potrebi za eksplozivne atmosfere: — EN 60079-0:2012, vključno z A11:2013.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)
MED/3.63b Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev: — oprema za napajanje z električnim tokom Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-4:1997, vključno z AC:1999, A1:2002 in A2:2006; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015; in po potrebi za eksplozivne atmosfere: — EN 60079-0:2012, vključno z A11:2013.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.63b Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev: — oprema za napajanje z električnim tokom Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 3 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-4:1997, vključno z AC:1999, A1:2002 in A2:2006; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015; in po potrebi za eksplozivne atmosfere: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.63b Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev: — oprema za napajanje z električnim tokom Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 4 od 4 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10. — EN 54-4:1997, vključno z AC:1999, A1:2002 in A2:2006; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015; in po potrebi za eksplozivne atmosfere: — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63c Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev: — aspiracijski dimni javljalniki Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-20:2006, vključno z AC:2008; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2001, vključno z IEC 60092-504 Popravek 1:2011, — IEC 60533:1999; in po potrebi za eksplozivne atmosfere: — EN 60079-0:2012, vključno z A11:2013.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)
MED/3.63c Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev: — aspiracijski dimni javljalniki Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-20:2006, vključno z AC:2008; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015; in po potrebi za eksplozivne atmosfere: — EN 60079-0:2012, vključno z A11:2013.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.63c Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev: — aspiracijski dimni javljalniki Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 3 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-20:2006, vključno z AC:2008; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015; in po potrebi za eksplozivne atmosfere: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.63c Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev: — aspiracijski dimni javljalniki Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 4 od 4 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10,	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-20:2006, vključno z AC:2008; ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015; in po potrebi za eksplozivne atmosfere: — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/3.64 Pregrade razreda C Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/3.10. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/3,10, — SOLAS 74 Prav. II-2/3,33, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO MSC/Okr. 1120.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
MED/3.65 Vgrajeni sistemi za odkrivanje plinastih ogljikovodikov Vrstica 1 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 16, — IMO MSC.1/Okr. 1370.	— IMO MSC.1/Okr. 1370, — EN 60079-0:2012, vključno z A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2001, vključno z IEC 60092-504 Popravek 1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)
MED/3.65 Vgrajeni sistemi za odkrivanje plinastih ogljikovodikov Vrstica 2 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 16, — IMO MSC.1/Okr. 1370.	— IMO MSC.1/Okr. 1370, — EN 60079-0:2012, vključno z A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	21.7.2019 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Vgrajeni sistemi za odkrivanje plinastih ogljikovodikov Vrstica 3 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 16, — IMO MSC.1/Okr. 1370, — IMO MSC.1/Okr. 1527.	— IMO MSC.1/Okr. 1370, — EN 60079-0:2012, vključno z A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)
MED/3.65 Vgrajeni sistemi za odkrivanje plinastih ogljikovodikov Vrstica 4 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 16, — IMO MSC.1/Okr. 1370, — IMO MSC.1/Okr. 1527.	— IMO MSC.1/Okr. 1370, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.65 Vgrajeni sistemi za odkrivanje plinastih ogljikovodikov Vrstica 5 od 5 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/4. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 16, — IMO MSC.1/Okr. 1370, — IMO MSC.1/Okr. 1527.	— IMO MSC.1/Okr. 1370, — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/3.66 Sistemi vodenja pri evakuaciji, ki se uporabljajo kot alternativa za nizko nameščene sisteme razsvetljave Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/13, — IMO MSC.1/Okr. 1168.	— IMO MSC.1/Okr. 1168.	B+D B+E B+F		
MED/3.67 Naprave za gašenje požara s peno za helikopterje Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/18. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/18, — IMO MSC.1/Okr. 1431.	— EN 13565-1:2003, vključno z A1:2007.	B+D B+E B+F	16.3.2017	12.8.2023 (ii)
MED/3.67 Naprave za gašenje požara s peno za helikopterje Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/18. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/18, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 17.	— EN 13565-1:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.68 Sestavni deli pritrjenih gasilnih naprav za izpušne vode v ladijski kuhinji Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/9. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/9.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	

1	2	3	4	5	6
MED/3.69 Mobilno spremljanje vode za ladje, izdelane od vključno 1. januarja 2016 naprej, za pet ali več nivojev zabojnikov v na izpostavljenem delu krova ali nad njim Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — IMO MSC.1/Okr. 1472, — IMO MSC.1/Okr. 1550.	— IMO MSC.1/Okr. 1472.	B+D B+E B+F		
MED/3.69 Mobilno spremljanje vode za ladje, izdelane od vključno 1. januarja 2016 naprej, za pet ali več nivojev zabojnikov v na izpostavljenem delu krova ali nad njim Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 12, — IMO MSC.1/Okr. 1472, — IMO MSC.1/Okr. 1550.	— IMO MSC.1/Okr. 1472.	B+D B+E B+F		
MED/3.70 Cevi za gašenje požara: — poltoge cevi za pritrjene sisteme Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— EN 694:2014.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.71 Pritrjeni sistemi za gašenje požara s cevmi — cevni sistemi s plosko zloženimi cevmi Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— EN 671-2:2012.	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

4. **Navigacijska oprema**

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ugotavljanje skladnosti	Prvo dajanje na trg	Zadnje nameščanje na ladjo
1	2	3	4	5	6
MED/4.1 Magnetni kompas: — razred A za ladje Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.382(X), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008; ali: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008.	B+D B+E B+F G		29.8.2021 (i)
MED/4.1 Magnetni kompas: — razred A za ladje Opomba: IMO Res. MSC.302(87) se uporablja samo, kadar se oprema lahko dvigne in elektronsko pošlje signale tretjemu kosu opreme. Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.382(X),	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008; ali: — ISO 1069:1973,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	12.8.2023 (i)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008. Opomba: in kadar se uporablja IMO Res. MSC.302(87): — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018,			

1	2	3	4	5	6
		— IEC 62923-2:2018. Zaključek opombe k IMO Res. MSC.302(87).			
MED/4.1 Magnetni kompas: — razred A za ladje Opomba: IMO Res. MSC.302(87) se uporablja samo, kadar se oprema lahko dvigne in elektronsko pošlje signale tretjemu kosu opreme. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.382(X), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008; ali: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008. Opomba: in kadar se uporablja IMO Res. MSC.302(87): — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016,	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Zaključek opombe k IMO Res. MSC.302(87).			
MED/4.2 Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (magnetni postopek) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. V/19, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.116(73),	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014; ali: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016,	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.2 Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (magnetni postopek) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. V/19, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.3 Žirokompas Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.424(XI), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014; ali: — ISO 8728:2014, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016,	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.3 Žirokompas Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.424(XI), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — ISO 8728:2014, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.3 Žirokompas Prestavljen v MED/4.65 Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: Za nova potrdila glej predmet MED/4.65. Zahteve za prevoz in delovanje: Za nova potrdila glej predmet MED/4.65.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.65.	Za nova potrdila glej predmet MED/4.65.	25.8.2021	
MED/4.4 – radarska oprema – predmet prestavljen v MED/4.34, MED/4.35 in MED/4.36.					
MED/4.5 – Naprava za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA) – predmet prestavljen v MED/4.34.					
MED/4.6 Ultrazvočni globinomer Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19,	— EN ISO 9875:2001 vključno z ISO tehnični popravek 1:2006, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014;	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. A.224(VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69), Priloga 4, — IMO Res. MSC.302(87).	ali: — ISO 9875:2000 vključno z ISO tehnični popravek 1:2006, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: — IEC 61162-1:2016, — IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, — IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, — IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.6 Ultrazvočni globinomer Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.224(VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,	— EN ISO 9875:2001 vključno z ISO tehnični popravek 1:2006, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — ISO 9875:2000 vključno z ISO tehnični popravek 1:2006,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69), Priloga 4, — IMO Res. MSC.302(87).	— IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.7 Naprava za merjenje hitrosti in razdalje (SDME) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.824(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN 61023:2007, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008,	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— IEC 61023:2007, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.7 Naprava za merjenje hitrosti in razdalje (SDME) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.824(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN 61023:2007, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— IEC 61023:2007, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.8 – Kazalnik kota odklona krmila, kazalnik vrtilne hitrosti propelerja, kazalnik koraka propelerja – predmeti prestavljeni v MED/4.20, MED/4.21 in MED/4.22.					
MED/4.9 Kazalnik stopnje obratov Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.526(13), — IMO Res. A.694(17),	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — ISO 20672:2007, vključno s Popravkom 1:2008, — EN 62288:2014; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008,	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — ISO 20672:2007, vključno s Popravkom 1:2008, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.9 Kazalnik stopnje obratov Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.526(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007, vključno s Popravkom 1:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018;	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007, vključno s Popravkom 1:2008, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Predmet MED/4.10 – Naprava za iskanje smeri – predmet namenoma prazen.

Predmet MED/4.11 – Oprema Loran – predmet namenoma prazen.

Predmet MED/4.12 – Oprema Chayka – predmet namenoma prazen.

Predmet MED/4.13 – Navigacijska oprema Decca – predmet namenoma prazen.

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 Oprema GPS Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.112(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN 61108-1:2003, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 Oprema GPS Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.112(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN 61108-1:2003, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 Oprema GPS Prestavljen v MED/4.63. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: Za nova potrdila glej predmet MED/4.63. Zahteve za prevoz in delovanje: Za nova potrdila glej predmet MED/4.63.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.63.	Za nova potrdila glej predmet MED/4.63.	25.8.2021	
MED/4.15 Oprema GLONASS Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.113(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN 61108-2:1998, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09,	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.15 Oprema GLONASS Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.113(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN 61108-2:1998, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.15 Oprema GLONASS Prestavljen v MED/4.63. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: Za nova potrdila glej predmet MED/4.63. Zahteve za prevoz in delovanje: Za nova potrdila glej predmet MED/4.63.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.63.	Za nova potrdila glej predmet MED/4.63.	25.8.2021	
MED/4.16 Sistem nadziranja krmiljenja (HCS) Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.342(IX), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79),	— ISO 11674:2006, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014;	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.64(67), Priloga 3, — IMO Res. MSC.302(87).	ali: — ISO 11674:2006, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.16 Sistem nadziranja krmiljenja (HCS) Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.342(IX), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.64(67), Priloga 3,	— ISO 11674:2006, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018;	B+D B+E B+F G	13.9.2019	27.11.2022 (i)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.302(87).	ali: — ISO 11674:2006, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.16 Sistem nadziranja krmiljenja (HCS) Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18.	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.342(IX), — IMO Res. A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.64(67), Priloga 3, — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Predmet MED/4.17 – Mehanski vitel za pilota – prestavljen v MED/1.40.

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Lokacijske naprave za iskanje in reševanje (SRLD) — transponder SAR 9 GHz (SART) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN 61097-1:2007; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-1: 2007.	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/6, — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. III/26, — IMO Res. A.530(13), — IMO Res. A.802(19), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

1	2	3	4	5	6
Predmet MED/4.19 – Radarska oprema za visokohitrostna plovila – prestavljen v MED/4.37.					
MED/4.20 Kazalnik kota odklona krmila Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 20673:2007; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Kazalnik kota odklona krmila Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Kazalnik vrtilne hitrosti propelerja Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 22554:2015; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Kazalnik vrtilne hitrosti propelerja Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Kazalnik koraka propelerja Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 22555:2007; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — ISO 22555:2007, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Kazalnik koraka propelerja Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.23 Magnetni kompas: — razreda B za rešilne in reševalne čolne Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008.	B+D B+E B+F G		12.8.2023 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.				
MED/4.23 Magnetni kompas: — razreda B za rešilne in reševalne čolne Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3,	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.				
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.				

Predmet MED/4.24 – Naprava za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA) za visokohitrostna plovila – prestavljen v MED/4.37.

Predmet MED/4.25 – Naprava za samodejno spremljanje (ATA) – prestavljen v MED/4.35.

Predmet MED/4.26 – Naprava za samodejno spremljanje (ATA) za visokohitrostna plovila – prestavljen v MED/4.38.

Predmet MED/4.27 – Elektronska naprava za vrisovanje (EPA) – prestavljen v MED/4.36.

Predmet MED/4.28 – Vgrajen mostni sistem – prestavljen v MED/4.30.

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Zapisovalnik podatkov o potovanju (VDR) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 61996-1:2013, vključno z IEC 61996-1 Popravek 1:2014, — EN 62288:2014; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 61996-1 Ed. 2.0:2013-05, vključno z IEC 61996-1 Popravek 1:2014, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.333(90).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Zapisovalnik podatkov o potovanju (VDR) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.333(90).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013, vključno z IEC 61996-1 Popravek 1:2014, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013-05, vključno z IEC 61996-1 Popravek 1:2014, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Elektronska pomorska karta s podatki (ECDIS) z zaščito in rastrska pomorska karta (RCDS) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. V/27, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 61174:2015, — EN 62288:2014; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 61174 Ed. 4.0:2015, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.232(82), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr. 1503. Rev.1. [Podpora ECDIS in RCDS se uporabljata le, kadar je ta funkcija vključena v ECDIS. Iz potrdila modula B je razvidno, ali so bile te možnosti preizkušene.]				

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Elektronska pomorska karta s podatki (ECDIS) z zaščito in rastrska pomorska karta (RCDS) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. V/27, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.232(82), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr. 1503. Rev.1. [Podpora ECDIS in RCDS se uporabljata le, kadar je ta funkcija vključena v ECDIS. Iz potrdila modula B je razvidno, ali so bile te možnosti preizkušene.]	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 Ed. 4.0: 2015, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Žirokompas za visokohitrostna plovila Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr. 1349.	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014; ali: — ISO 16328:2014, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Žirokompas za visokohitrostna plovila Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr. 1349.	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — ISO 16328:2014, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Žirokompas za visokohitrostna plovila Prestavljen v MED/4.65. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: Za nova potrdila glej predmet MED/4.6. Zahteve za prevoz in delovanje: Za nova potrdila glej predmet MED/4.65.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.65.	Za nova potrdila glej predmet MED/4.65.	25.8.2021	
MED/4.32 Univerzalna oprema za sistem samodejnega prepoznavanja (AIS) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — ITU-RM-1371-5 (02-2014). Opomba: ITU-RM 1371-5(02-2014) se uporablja samo v skladu z zahtevami IMO Res. MSC.74(69).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 61993-2:2013, — EN 62288:2014; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 61993-2:2012, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Univerzalna oprema za sistem samodejnega prepoznavanja (AIS) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014). Opomba: ITU-RM 1371-5(02-2014) se uporablja samo v skladu z zahtevami IMO Res. MSC.74(69).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 61993-2:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Sistem za nadzor poti (deluje s hitrostjo ladje od najnižje hitrosti manevriranja do 30 vozlov) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN 62065:2014, — EN 62288:2014; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Sistem za nadzor poti (deluje s hitrostjo ladje od najnižje hitrosti manevriranja do 30 vozlov) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.34 Radarska oprema CAT 1 Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.278(VIII). — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.34 Radarska oprema CAT 1 Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.34 Radarska oprema CAT 1 Prestavljen v MED/4.64 Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: Za nova potrdila glej predmet MED/4.64. Zahteve za prevoz in delovanje: Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.35 Radarska oprema CAT 2 Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62388:2013, — EN 62288:2014; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Radarska oprema CAT 2 Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62388:2013, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Radarska oprema CAT 2 Prestavljen v MED/4.64. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: Za nova potrdila glej predmet MED/4.64. Zahteve za prevoz in delovanje: Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.36 Radarska oprema CAT 3 Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Radarska oprema CAT 3 Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Radarska oprema CAT 3 Prestavljen v MED/4.64. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: Za nova potrdila glej predmet MED/4.64. Zahteve za prevoz in delovanje: Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.37 Radarska oprema za uporabo v visokohitrostnih plovilih (CAT 1H in CAT 2H) Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.37 Radarska oprema za uporabo v visokohitrostnih plovilih (CAT 1H in CAT 2H) Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.37 Radarska oprema za uporabo v visokohitrostnih plovilih (CAT 1H in CAT 2H) Prestavljen v MED/4.64. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: Za nova potrdila glej predmet MED/4.64. Zahteve za prevoz in delovanje: Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.38a Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer: — CAT 1C Vrstica 1 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer: — CAT 1C Vrstica 2 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	12.8.2023 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer: — CAT 1C Vrstica 3 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer: — CAT 1C Opomba: novo certificiranje se opravi v skladu z MED/4.64 CAT 1. Vrstica 4 od 4	Zahteve za homologacijo: Za nova potrdila glej predmet MED/4.64. Zahteve za prevoz in delovanje: Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.38b Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer: — CAT 2C Vrstica 1 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer: — CAT 2C Vrstica 2 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	12.8.2023 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer: — CAT 2C Vrstica 3 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer: — CAT 2C Opomba: novo certificiranje se opravi v skladu z MED/4.64 CAT 2. Vrstica 4 od 4	Zahteve za homologacijo: Za nova potrdila glej predmet MED/4.64. Zahteve za prevoz in delovanje: Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.38c Odobrena radarska oprema za uporabo v visokohitrostnih plovilih z možnostjo pomorske karte, in sicer: — CAT 1HC Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr. 1349.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38c Odobrena radarska oprema za uporabo v visokohitrostnih plovilih z možnostjo pomorske karte, in sicer: — CAT 1HC Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr. 1349.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38c Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer: — CAT 1HC Opomba: novo certificiranje se opravi v skladu z MED/4.64 CAT 1H. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: Sklic na predmet MED/4.64. Zahteve za prevoz in delovanje: Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.38d Odobrena radarska oprema za uporabo v visokohitrostnih plovilih z možnostjo pomorske karte, in sicer: — CAT 2HC Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — EN 62388:2013.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Odobrena radarska oprema za uporabo v visokohitrostnih plovilih z možnostjo pomorske karte, in sicer: — CAT 2HC Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer: — CAT 2HC Opomba: novo certificiranje se opravi v skladu z MED/4.64 CAT 2H. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	25.8.2021	
	Zahteve za prevoz in delovanje: Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.				
MED/4.39 Reflektorska antena (pasivna) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008; ali: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.164(78).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Sistem nadziranja krmiljenja za visokohitrostna plovila Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.822(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr. 1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014; ali: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Sistem nadziranja krmiljenja za visokohitrostna plovila Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.822(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr. 1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (postopek GNSS) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, — EN 62288:2014; ali: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07; in po potrebi: EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016; ali: IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (postopek GNSS) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018; in po potrebi: — serija EN 61162: EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, IEC 61162-450:2018; ali: — serija IEC 61162: IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.42 Luč za iskanje za visokohitrostna plovila Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008; ali: — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.				
MED/4.43 Oprema za nočno vidljivost za visokohitrostna plovila Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 16273:2003, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN 62288:2014; ali: — ISO 16273:2003, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.94(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.44 Sprejemnik diferencialnega signala za opremo DGPS in DGLONASS Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.114(73).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61108-4: 2004, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61108-4: 2004, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
MED/4.44 Sprejemnik diferencialnega signala za opremo DGPS in DGLONASS Prestavljen v MED/4.63 Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: Za nova potrdila glej predmet MED/4.63. Zahteve za prevoz in delovanje: Za nova potrdila glej predmet MED/4.63.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.63.	Za nova potrdila glej predmet MED/4.63.	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
Predmet MED/4.45 – Kartografska oprema za radar na ladji – predmet črtan, ker je zajet v MED/4.38.					
MED/4.46 Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (žiroskopski postopek) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014; ali: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (žiroskopski postopek) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Poenostavljen zapisovalnik podatkov o potovanju (S-VDR) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/20.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 61996-2:2007, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.163(78), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Poenostavljen zapisovalnik podatkov o potovanju (S-VDR) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/20. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.163(78), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
Predmet MED/4.48 – Mehanski vitel za pilota – je namenoma prazen, ker je v IMO Res. MSC.308(88), veljavni od 1. julija 2012, navedeno: „mehanski vitli za pilota se ne uporabljajo“.					
MED/4.49 Lestev za pilota Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/23, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/23, — IMO Res. A.1045(27), — IMO MSC/Okr. 1428.	— IMO Res. A.1045(27), kakor je bila spremenjena, — ISO 799:2004.	B+D B+E B+F G		12.8.2023 (i)
MED/4.49 Lestev za pilota Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/23, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/23, — IMO Res. A.1045(27), — IMO MSC/Okr. 1428.	— IMO Res. A.1045(27), kakor je bila spremenjena, — ISO 799-1:2019.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
MED/4.50 Oprema DGPS Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3,	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004,	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61108-1:2003, — IEC 61108-4:2004, — serija IEC 61162: — IEC 61162-1:2016, — IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, — IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, — IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.112(73), — IMO Res. MSC.114(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.50 Oprema DGPS Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.112(73), — IMO Res. MSC.114(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61108-1: 2003, — IEC 61108-4: 2004, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.50 Oprema DGPS Prestavljen v MED/4.63. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: Za nova potrdila glej predmet MED/4.63. Zahteve za prevoz in delovanje: Za nova potrdila glej predmet MED/4.63.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.63.	Za nova potrdila glej predmet MED/4.63.	25.8.2021	
MED/4.51 Oprema DGLONASS Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.113(73), — IMO Res. MSC.114(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.51 Oprema DGLONASS Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.113(73), — IMO Res. MSC.114(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4: 2004, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.51 Oprema DGLONASS Prestavljen v MED/4.63 Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: Za nova potrdila glej predmet MED/4.63. Zahteve za prevoz in delovanje: Za nova potrdila glej predmet MED/4.63.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.63.	Za nova potrdila glej predmet MED/4.63.	25.8.2021	
MED/4.52 Dnevna luč Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000). Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — IMO Res. MSC.95(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ISO 25861:2007; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ISO 25861:2007.	B+D B+E B+F		
MED/4.53 Povečevalnik radarskega cilja Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008; ali: — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13).				
MED/4.54 Smerna naprava s kompasom Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19.	— ISO 25862:2009, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008; ali: — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008.	B+D B+E B+F G		12.8.2023 (i)
MED/4.54 Smerna naprava s kompasom Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19.	— ISO 25862:2019, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008; ali: — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/4.55 Lokacijske naprave za iskanje in reševanje (SRLD): oprema AIS SART Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. IV/14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/6, — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. IV/7, — IMO Res. MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5:2014.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN 61097-14:2010; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-14:2010.	B+D B+E B+F G		
MED/4.56 Oprema Galileo Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.813(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79),	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN 61108-3:2010, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61108-3:2010, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09,	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.233(82), — IMO Res. MSC.302(87).	IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.56 Oprema Galileo Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.233(82), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN 61108-3:2010, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61108-3:2010, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.56 Oprema Galileo Prestavljen v MED/4.63. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: Za nova potrdila glej predmet MED/4.63. Zahteve za prevoz in delovanje: Za nova potrdila glej predmet MED/4.63.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.63.	Za nova potrdila glej predmet MED/4.63.	25.8.2021	
MED/4.57 Alarmni navigacijski sistem na mostu (BNWAS) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.128(75), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr. 1474.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014, — IEC 62616:2010, vključno z IEC 62616 Popravek 1:2012; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62616:2010, vključno z IEC 62616 Popravek 1:2012.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Alarmni navigacijski sistem na mostu (BNWAS) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.128(75), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr. 1474.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62616:2010, vključno z IEC 62616 Popravek 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62616:2010, vključno z IEC 62616 Popravek 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Naprava za zvočno sprejemanje Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 14859:2012; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — IMO Res. MSC.86(70), — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Naprava za zvočno sprejemanje Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000). Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — IMO Res. MSC.86(70), — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Vgrajen navigacijski sistem Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/15, — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — EN 62288:2014, — IEC 61924-2 Ed. 1.0:2012-12; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 61924-2 Ed. 1.0:2012-12.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Vgrajen navigacijski sistem Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/15, — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 61924-2 Ed. 1.0: 2012-12, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 61924-2 Ed. 1.0: 2012-12, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	12.8.2023 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Vgrajen navigacijski sistem Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/15, — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 61924-2:2013, vključno z IEC 61924-2 Popravek 1:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 61924-2:2012, vključno z IEC 61924-2 Popravek 1:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/4.60 Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer: — CAT 3C Vrstica 1 od 2 Nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1170.	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/4.60 Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer: — CAT 3C Opomba: novo certificiranje se opravi v skladu z MED/4.64 CAT 3. Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: Za nova potrdila glej predmet MED/4.64. Zahteve za prevoz in delovanje: Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.61 Radarska oprema za uporabo v visokohitrostnih plovilih — CAT 3H Vrstica 1 od 2 Nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1170.	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87),	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016,	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Okr. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.61 Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer: — CAT 3H Opomba: novo certificiranje se opravi v skladu z MED/4.64 CAT 3H. Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: Za nova potrdila glej predmet MED/4.64. Zahteve za prevoz in delovanje: Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.62 Odobrena radarska oprema za uporabo v visokohitrostnih plovilih z možnostjo pomorske karte, in sicer: — CAT 3HC Vrstica 1 od 2 Nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1170.	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — IMO Res. A.278(VIII),	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.62 Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer: — CAT 3HC Opomba: novo certificiranje se opravi v skladu z MED/4.64 CAT 3H. Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: Za nova potrdila glej predmet MED/4.64. Zahteve za prevoz in delovanje: Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	Za nova potrdila glej predmet MED/4.64.	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/4.63 Oprema GNSS Vključuje enega ali več od naslednjih elementov: — opremo GPS (prestavljeno iz Ex MED/4.14) — opremo GLONASS (prestavljeno iz Ex MED/4.15) — opremo DGPS (prestavljeno iz Ex MED/4.50) — opremo DGLONASS (prestavljeno iz Ex MED/4.51) — opremo Galileo (prestavljeno iz Ex MED/4.56) — Beidou (BDS) (nova funkcija) Opomba: sistema Galileo in Beidou sta še v fazi preskušanja, zato se lahko uporabljata samo poleg sistemov GPS in/ali DGPS in/ali GLONASS in/ali DGLONASS. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87); in za naslednje: opremo GPS: — IMO Res. MSC.112(73); opremo GLONASS: — IMO Res. MSC.113(73); opremo DGPS: — IMO Res. MSC.112(73); — IMO Res. MSC.114(73); opremo DGLONASS: — IMO Res. MSC.113(73),	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; in za naslednje: opremo GPS: — EN 61108-1:2003; opremo GLONASS: — EN 61108-2:1998; opremo DGPS: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004; opremo DGLONASS: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004; oprema Galileo: — EN 61108-3:2010; Beidou (BDS) (nova funkcija): — EN IEC 61108-5:2020;	B+D B+E B+F G	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.114(73); opremo Galileo: — IMO Res. MSC.233(82); Beidou: — IMO Res. MSC 379(93).	ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018; in za naslednje: opremo GPS: — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003; opremo GLONASS: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998; opremo DGPS: — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003, — IEC 61108-4: 2004; opremo DGLONASS: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4: 2004; opremo Galileo: — IEC 61108-3:2010;			

1	2	3	4	5	6
		Beidou (BDS) (nova funkcija): — EN IEC 61108-5:2020.			
MED/4.64 Radarska oprema — CAT 1 (prestavljeno iz Ex MED/4.34) — CAT 2 (prestavljeno iz Ex MED/4.35) — CAT 3 (prestavljeno iz Ex MED/4.36) — CAT 1H (prestavljeno iz Ex MED/4.37) — CAT 2H (prestavljeno iz Ex MED/4.37) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18; in za visokohitrostna plovila: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, vključno z IEC 62388 Popravek 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, vključno z IEC 62388 Popravek 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/4.65 Žirokompas (prestavljeno iz Ex MED/4.3) (prestavljeno iz Ex MED/4.31) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. V/18. — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje: Za žirokompas: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.424(XI), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). za žirokompas za HSC: — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr. 1349.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; in dodatno za žirokompas: — ISO 8728:2014; in dodatno za žirokompas za HSC: — ISO 16328:2014; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018; in dodatno za žirokompas: — ISO 8728:2014; in dodatno za žirokompas za HSC: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	25.8.2021	

5. **Naprave za radijske zveze**

Opombe, ki veljajo za oddelek 5: Naprave za radijske zveze

Stolpec 3: v primeru nasprotujočih si zahtev med IMO MSC/Okr. 862 in standardi za preskušanje proizvoda imajo prednost zahteve IMO MSC/Okr. 862.

Stolpec 3: v primeru nasprotujočih si pogojev, zahtev in preskusov v preglednicah 5 in 6 iz standarda IEC 60945 in drugih navedenih standardih (tj. standardih ETSI) imajo prednost pogoji, zahteve in preskusi iz standarda IEC 60945.

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ugotavljanje skladnosti	Prvo dajanje na trg	Zadnje nameščanje na ladjo
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo Vrstica 1 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1:2004-06, — ETSI EN 301 925 V1.4.1:2013-05.	B+D B+E B+F		21.3.2019 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC/Okr. 862, — IMO MSC.1/Okr. 1460, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.689-3 (03/12).				
MED/5.1 VHF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo Vrstica 2 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2011, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008, EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03, — ETSI EN 301 925 V1.4.1:2013-05.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.2.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Okr. 862, — IMO MSC.1/Okr. 1460, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				
MED/5.1 VHF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo Vrstica 3 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10.	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Okr. 862, — IMO MSC.1/Okr. 1460, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				
MED/5.1 VHF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo Vrstica 4 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018;	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Okr. 862, — IMO MSC.1/Okr. 1460, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	ali: — IMO MSC/Okr. 862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 z A1: 2018, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.1 VHF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo Vrstica 5 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7,	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Okr. 862, — IMO MSC.1/Okr. 1460, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IMO MSC/Okr. 862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 z A1: 2018, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo Vrstica 6 od 6 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Okr. 862, — IMO MSC.1/Okr. 1460, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95),	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IMO MSC/Okr. 862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 z A1: 2018, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09,	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.2 VHF sprejemnik za bdenje DSC Vrstica 1 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1:2004-06.	B+D B+E B+F		21.3.2019 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF sprejemnik za bdenje DSC Vrstica 2 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2011, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008, EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.2.2020 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF sprejemnik za bdenje DSC Vrstica 3 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF sprejemnik za bdenje DSC Vrstica 4 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF sprejemnik za bdenje DSC Vrstica 5 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF sprejemnik za bdenje DSC Vrstica 6 od 6 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Sprejemnik NAVTEX Vrstica 1 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-4 V1.2.1:2004-06; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-6: 2005.	B+D B+E B+F		21.3.2019 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.148(77), — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Sprejemnik NAVTEX Vrstica 2 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-03; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-6: 2005.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.148(77), — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Sprejemnik NAVTEX Vrstica 3 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-03; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — IEC 61097-6: 2005.	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.148(77), — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Sprejemnik NAVTEX Vrstica 4 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.148(77), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Sprejemnik NAVTEX Vrstica 5 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.148(77), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 + A1:2011 + A2:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Sprejemnik EGC Vrstica 1 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 300 829 V1.1.1:1998-03, — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1:2012-08; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-4:2012.	B+D B+E B+F		21.3.2019 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Okr. 32.				
MED/5.4 Sprejemnik EGC Vrstica 2 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3,	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03;	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-4:2012.			
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Okr. 32.				
MED/5.4 Sprejemnik EGC Vrstica 3 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03;	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Okr. 32.	ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016.			
MED/5.4 Sprejemnik EGC Vrstica 4 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.694(17),	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018;	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Okr. 32.	ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.4 Sprejemnik EGC Vrstica 5 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.570(14),	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018,	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO Res. MSC.431(98) (nova določba), — IMO COMSAR/Okr. 32.	— EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-4:2012 + A1:2016 + A2:2019, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.5 HF oprema za obveščanje o pomorski varnosti (MSI) (kratkovalovni sprejemnik HF NBDP) Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3,	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2011, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008, EN 61162-450:2011, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10;	B+D B+E B+F		1.9.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.699(17), — IMO Res. A.700(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/Okr. 1460, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1 Ed. 4.0:2010-11, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10.			
MED/5.5 HF oprema za obveščanje o pomorski varnosti (MSI) (kratkovalovni sprejemnik HF NBDP) Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3,	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10;	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.699(17), — IMO Res. A.700(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/Okr. 1460, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10.			
MED/5.5 HF oprema za obveščanje o pomorski varnosti (MSI) (kratkovalovni sprejemnik HF NBDP) Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7,	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10,	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.699(17), — IMO Res. A.700(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr. 1460, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.6 Satelitski radijski javljalnik EPIRB (COSPAS-SARSAT) 406 MHz Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/7,	— IMO MSC/Okr. 862, Opomba: IMO MSC/Okr. 862 se uporablja le za izbirno napravo za daljinsko upravljanje, ne pa za sam EPIRB. — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ETSI EN 300 066 V1.3.1:2001-01;	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. A.662(16), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.696(17), — IMO Res. A.810(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).	ali: — IMO MSC/Okr. 862, Opomba: IMO MSC/Okr. 862 se uporablja le za izbirno napravo za daljinsko upravljanje, ne pa za sam EPIRB. — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-2 Ed. 3.0:2008.			

Predmet MED/5.7 – L-pasovni EPIRB (INMARSAT) – predmet namenoma prazen.

Predmet MED/5.8 – MF sprejemnik DSC – predmet namenoma prazen.

Predmet MED/5.9 – Generator za dvotonski alarm – predmet namenoma prazen.

MED/5.10 MF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo Opomba: v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na H3E ne uporabljajo več v standardih preskušanja. Vrstica 1 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06.	B+D B+E B+F		21.3.2019 (iii)

1	2	3	4	5	6
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/9, — SOLAS 74 Prav. IV/10, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/Okr. 1460, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).				
MED/5.10 MF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo Opomba: v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na H3E ne uporabljajo več v standardih preskušanja. Vrstica 2 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2011, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008, EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/9, — SOLAS 74 Prav. IV/10, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/Okr. 1460, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.10 MF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo Opomba: v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na H3E ne uporabljajo več v standardih preskušanja. Vrstica 3 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/9, — SOLAS 74 Prav. IV/10,	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02,	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/Okr. 1460, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.			
MED/5.10 MF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo Opomba: v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na H3E ne uporabljajo več v standardih preskušanja. Vrstica 4 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/9, — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17),	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11,	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr. 1460, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 MF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo Opomba: v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na H3E ne uporabljajo več v standardih preskušanja. Vrstica 5 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/9,	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr. 1460, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 MF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3,	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008,	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
Opomba: v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na H3E ne uporabljajo več v standardih preskušanja. Vrstica 6 od 6 (NOVA VRSTICA)	— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/9, — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr. 1460, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF sprejemnik za bdenje DSC Vrstica 1 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06.	B+D B+E B+F		21.3.2019 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/9, — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF sprejemnik za bdenje DSC Vrstica 2 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2011, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008, EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/9, — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF sprejemnik za bdenje DSC Vrstica 3 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1 2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/9, — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF sprejemnik za bdenje DSC Vrstica 4 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/9, — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF sprejemnik za bdenje DSC Vrstica 5 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/9, — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF sprejemnik za bdenje DSC Vrstica 6 od 6 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/9, — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/5.12 – Inmarsat-B SES – ta predmet je bil črtan, saj je bila storitev Inmarsat-B SES ukinjena 31. decembra 2016.					
MED/5.13 Inmarsat-C SES Vrstica 1 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162, — ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 300 829 V1.1.1:1998-03, — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1:2012-08; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — serija IEC 61162.	B+D B+E B+F		21.3.2019 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), Opomba za Res. A.644(16): uporablja se le, če Inmarsat C SES podpira funkcije EGC. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR/Okr. 32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES Vrstica 2 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2011, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008, EN 61162-450:2011, — ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — serija IEC 61162: IEC 61162-1 Ed. 4.0:2010-11, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), Opomba za Res. A.664(16): uporablja se le, če Inmarsat C SES podpira funkcije EGC. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR/Okr. 32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES Vrstica 3 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), Opomba za Res. A.664(16): uporablja se le, če Inmarsat C SES podpira funkcije EGC. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR/Okr. 32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES Vrstica 4 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), Opomba za Res. A.664(16): uporablja se le, če Inmarsat C SES podpira funkcije EGC. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR/Okr. 32.	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-4: 2012, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES Vrstica 5 od 5	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), Opomba za Res. A.664(16): uporablja se le, če Inmarsat C SES podpira funkcije EGC. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR/Okr. 32.	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-4: 2012 + A1:2016 + A2:2019, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC, NBDP ter radiotelefonijo Opomba: v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na A3H ne uporabljajo več v standardih preskušanja. Vrstica 1 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Okr. 862, — IMO MSC.1/Okr. 1460, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06.	B+D B+E B+F		21.3.2019 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC, NBDP ter radiotelefonijo Opomba: v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na A3H ne uporabljajo več v standardih preskušanja. Vrstica 2 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Okr. 862, — IMO MSC.1/Okr. 1460, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2011, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008, EN 61162-450:2011, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10; — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC, NBDP ter radiotelefonijo Opomba: v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na A3H ne uporabljajo več v standardih preskušanja. Vrstica 3 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Okr. 862, — IMO MSC.1/Okr. 1460, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10; — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC, NBDP ter radiotelefonijo Opomba: v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na A3H ne uporabljajo več v standardih preskušanja. Vrstica 4 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Okr. 862, — IMO MSC.1/Okr. 1460, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15),	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018; ali: — IMO MSC/Okr. 862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997,	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 MF/HF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC, NBDP ter radiotelefonijo Opomba: v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na A3H ne uporabljajo več v standardih preskušanja. Vrstica 5 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018;	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Okr. 862, — IMO MSC.1/Okr. 1460, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	ali: — IMO MSC/Okr. 862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 MF/HF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC, NBDP ter radiotelefonijo Opomba: v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na A3H ne uporabljajo več v standardih preskušanja.	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
Vrstica 6 od 6 (NOVA VRSTICA)	— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IMO MSC/Okr. 862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Okr. 862, — IMO MSC.1/Okr. 1460, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Radiotelefonski MF/HF sprejemnik za bdenje DSC s skenerjem Vrstica 1 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:1994, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162.	B+D B+E B+F		21.3.2019 (iii)
MED/5.15 Radiotelefonski MF/HF sprejemnik za bdenje DSC s skenerjem Vrstica 2 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2011, EN 61162-2:1998,	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	EN 61162-3:2008, EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:1994, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1 Ed.4.0:2010-11, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06.			
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.15 Radiotelefonski MF/HF sprejemnik za bdenje DSC s skenerjem Vrstica 3 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998,	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN 61162-450:2011 + A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:1994, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 z A1:2016.			
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.15 Radiotelefonski MF/HF sprejemnik za bdenje DSC s skenerjem Vrstica 4 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998,	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Radiotelefonski MF/HF sprejemnik za bdenje DSC s skenerjem Vrstica 5 od 6	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Radiotelefonski MF/HF sprejemnik za bdenje DSC s skenerjem Vrstica 6 od 6 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/5.16 Aeronavtična dvosmerna VHF radiotelefonska naprava Ex. MED/9/5.8 Vrstica 1 od 1 Nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1170.	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008; ali: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Zahteve za prevoz in delovanje: – SOLAS 74/2009 Prav. IV/7, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.80(70), — IMO COMSAR/Okr. 32, — Konvencija ICAO, Priloga 10, radijski pravilniki.				
MED/5.17 Prenosna dvosmerna VHF radiotelefonska naprava za rešilni čoln Vrstica 1 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.4.1:2004-12, — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1:2004-06; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-12:1996.	B+D B+E B+F		7.12.2018 (iii)

1	2	3	4	5	6
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.809(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Prenosna dvosmerna VHF radiotelefonska naprava za rešilni čoln Vrstica 2 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.0:2015-12; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-12:1996.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.3.2019 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.809(19),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Prenosna dvosmerna VHF radiotelefonska naprava za rešilni čoln Vrstica 3 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.809(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	19.6.2018	1.11.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Prenosna dvosmerna VHF radiotelefonska naprava za rešilni čoln Vrstica 4 od 4	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.809(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.18 Pritrjena dvosmerna VHF radiotelefonska naprava za rešilni čoln Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.1.1:2000-10; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-12: 1996.	B+D B+E B+F		7.12.2018 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.809(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Pritrjena dvosmerna VHF radiotelefonska naprava za rešilni čoln Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12; ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-12: 1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.809(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				

MED/5.19 – predmet črtan, saj je bila storitev Inmarsat F77 ukinjena 1. decembra 2020.

MED/5.20 Dvosmerna radiotelefonska naprava za gasilsko službo Nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo 2019/1397. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/2, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74/2014 Prav. II-2/10, — IMO Res. A.694(17), — IMO MSC.1/Okr. 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019) (nova določba).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — Direktiva 2014/34/EU (direktiva ATEX), a) prenosna UHF radijska oprema: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) prenosna VHF radijska oprema: — ETSI EN 301178 V.2.2.2:2017-04;	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
		ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — Direktiva 2014/34/EU (direktiva ATEX), a) prenosna UHF radijska oprema: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) prenosna VHF radijska oprema: — ETSI EN 301178 V.2.2.2:2017-04.			
MED/5.21 Integrirani komunikacijski sistem (IKS) Nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo 2019/1397. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. A.811(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr. 1389,	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN 61924-2:2013, vključno z IEC 61924-2 Popravek 1:2013, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018; — za funkcije GMDSS in enote, vključene v IKS, se uporabljajo zahteve za preskušanje teh funkcij in enot.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO COMSAR/Okr. 32. — Za funkcije GMDSS in enote, vključene v IKS, se uporabljajo zahteve za delovanje teh funkcij in enot.	ali: — IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 61924-2:2012, vključno z IEC 61924-2 Popravek 1:2013, — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Za funkcije GMDSS in enote, vključene v IKS, se uporabljajo zahteve za preskušanje teh funkcij in enot.			
MED/5.22 Ladijska zemeljska postaja za uporabo v GMDSS Nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1170. Ex. MED/9/5.9 Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/10,	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998,	B+D B+E B+F		25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR/Okr. 32.	EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ETSI EN 301441 V2.1.1:2016, — IEC 61097-16:2019; ali: — IMO MSC/Okr. 862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018;			

1	2	3	4	5	6
		in dodatno za opremo Inmarsat: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.			
MED/5.22 Ladijska zemeljska postaja za uporabo v GMDSS Oprema Inmarsat C: Nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1170. Oprema Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) in oprema Iridium: Nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2021/1158. Ex. MED/9/5.9 Vrstica 2 od 2 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR/Okr. 32.	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014, EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. In dodatno za opremo Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. In dodatno za opremo Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. In dodatno za opremo Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Ali: — IMO MSC/Okr. 862,	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
		— IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed. 1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07, IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. In dodatno za opremo Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. In dodatno za opremo Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. In dodatno za opremo Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			

6. **Oprema, ki se zahteva po COLREG 72**

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ugotavljanje skladnosti	Prvo dajanje na trg	Zadnje nameščanje na ladjo
MED/6.1 Navigacijske luči Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — COLREG 72, Priloga I/14. Zahteve za prevoz in delovanje: — COLREG 72, Priloga I/14, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.253(83).	— EN 14744:2005, vključno z AC:2006, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008; ali: — EN 14744:2005, vključno z AC:2006, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008.	B+D B+E B+F G		

7. **Druga varnostna oprema**

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ugotavljanje skladnosti	Prvo dajanje na trg	Zadnje nameščanje na ladjo
MED/7.1 Avtonomna dihalna naprava na stisnjeni zrak za vstop v prostor, napolnjen s plinom, in delo v njem (Nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/773, sklic na predmet 3.7) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. II-2/15, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3, — IMO Res. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 14, — IMO Res. MSC.5(48)-(Kodeks IBC) 14, — IMO MSC.1/Okr. 1499.	— ISO 23269-3:2011. Opomba: povezana ognjeodporna rešilna vrv (MED/3.44): rešilna vrv se uporablja skupaj z dihalnim aparatom ter se lahko z vponko pritrdi na ogrodje aparata ali na ločeni pas, da se dihalni aparat med uporabo rešilne vrvi ne bi snel. Iz potrdila modula B za dihalni aparat mora biti razvidno, da je ognjeodporna rešilna vrv, certificirana po MED, obvezna povezana komponenta.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	

8. **Oprema po poglavju II-1 SOLAS**

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ugotavljanje skladnosti	Prvo dajanje na trg	Zadnje nameščanje na ladjo
MED/8.1 Detektor nihanja vodne gladine Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Prav. II-1/25, — SOLAS 74 Prav. XII/12.	— IEC 60092-504:2001, vključno z IEC 60092-504 Popravek 1:2011, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013, — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Okr. 1291.	B+D B+E B+F		22.11.2019 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-1/25, — SOLAS 74 Prav. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Okr. 1464 Rev. 1.				
MED/8.1 Detektor nihanja vodne gladine Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Prav. II-1/25, — SOLAS 74 Prav. XII/12.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013, — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Okr. 1291.	B+D B+E B+F	16.3.2017	13.9.2022 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-1/25, — SOLAS 74 Prav. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Okr. 1464 Rev. 1.				

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ugotavljanje skladnosti	Prvo dajanje na trg	Zadnje nameščanje na ladjo
MED/8.1 Detektor nihanja vodne gladine Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo: — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Prav. II-1/25, — SOLAS 74 Prav. XII/12. Zahteve za prevoz in delovanje: — SOLAS 74 Prav. II-1/25, — SOLAS 74 Prav. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Okr. 1572.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed.2.2:2013, vključno s Popravkom 1:2013 in Popravkom 2:2015, — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Okr. 1291.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

9. **Oprema, za katero sklop standardov za certificiranje MED ni popoln**

Opomba, ki velja za oddelek 9:

sklop standardov za certificiranje MED se šteje za popoln, ko so

določbe IMO za:

— homologacijo,

— zahteve za prevoz in

— standarde preskušanja

na voljo in primerne.

1. *Reševalna oprema*

Št.	Oznaka predmeta
MED/9/1.1	Radarski reflektor za rešilne splave
MED/9/1.2	Materiali za potapljaško obleko
MED/9/1.3	Naprave za splavitev rešilnih plovil
MED/9/1.5	Sistem za obveščanje potnikov in sistem splošnega alarma v izrednih razmerah (kadar se uporablja kot naprava za javljanje požarov, se uporablja predmet MED/3.53)
MED/9/2.3	Oprema, ki uporablja druge enakovredne postopke za zmanjševanje emisij NO_x na ladji
MED/9/2.4	Oprema, ki uporablja druge tehnološke postopke za omejevanje emisij SO_x
MED/9/2.5	Analizatorji NO_x na ladji, ki uporabljajo metodo merjenja, ki ni neposredna metoda merjenja in spremljanja iz Tehničnega pravilnika NO_x (2008)

2. *Oprema za zaščito pred požarom*

Št.	Oznaka predmeta
MED/9/3.8	Električna varnostna svetilka
MED/9/3.9	Zaščitna obleka, odporna proti kemičnim učinkom
MED/9/3.13	Dihalni aparat z dovodom komprimiranega zraka (visokohitrostno plovilo)
MED/9/3.21	Sestavni deli naprav za gašenje požara v shrambah barv in shrambah z vnetljivimi snovmi
MED/9/3.24	Prenosni razpršilniki pene
MED/9/3.26	Sistemi plinskega goriva za uporabo v gospodinjstvu (sestavni deli)
MED/9/3.27	Sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom (CO_2)
MED/9/3.31	Ročno vodeni sistem za brizganje vode
MED/9/3.33	Požarne cevi s premerom > 52 mm

3. *Navigacijska oprema*

Št.	Oznaka predmeta
MED/9/4.11	Kombinirana oprema GPS/GLONASS
MED/9/4.20	Sistem za nadzor poti za visokohitrostna plovila
MED/9/4.33	Sistem za nadzor poti (deluje s hitrostjo ladje 30 vozlov in več)
MED/9/4.37	Elektronski inklinometer
MED/9/4.66	Navtične publikacije v digitalni obliki, kot so določene v SOLAS V 27

4. *Naprave za radijske zveze*

Št.	Oznaka predmeta
MED/9/5.8	Aeronavtična dvosmerna VHF radiotelefonska naprava – predmet prestavljen v MED/5.16

5. *Oprema, ki se zahteva po COLREG 72*

Št.	Oznaka predmeta
MED/9/6.2	Naprave za zvočni signal
MED/9/6.4	Dvosmerne govorne in podatkovne komunikacije s službo za medicinsko pomoč na daljavo (TMAS)
MED/9/6.5	Sistem za zvočno signalizacijo, nameščen v smeri krme, za signalizacijo spremljevalnih manevrov in manevrov v sili

6. *Druga varnostna oprema*

Št.	Oznaka predmeta
MED/9/7.1	Instrument za nakladanje
MED/9/7.2	Detektorji nihanja vodne gladine na plovilih za razsuti tovor

7. *Oprema po poglavju II-1 SOLAS*

Št.	Oznaka predmeta
MED/9/8.1	Kompleti generatorjev za zagon v mrzlem vremenu (zagonske naprave)