CITI TIESĪBU AKTI

EIROPAS KOMISIJA

Vīna nozares nosaukuma produkta specifikācijas standarta grozījuma apstiprināšanas paziņojuma publikācija saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu

(2019/C 265/06)

Šis paziņojums publicēts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 ([1]) 17. panta 5. punktu.

STANDARTA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

"LIGURIA DI LEVANTE"

Atsauces numurs: PGI-IT-A0363-AM03

Paziņojuma datums: 27.5.2019.

APSTIPRINĀTĀ GROZĪJUMA APRAKSTS UN IEMESLI

1. **Vienšķirnes vīna "Vermentino nero" iekļaušana**

Apraksts un iemesli

Apraksts: produkta specifikācijas 1. nodaļā ir iekļauts vienšķirnes vīns "Vermentino nero".

Iemesli: jaunā vīnogu šķirne 'Vermentino nero' ir tādu ilgstošu izmēģinājumu rezultāts, kuru mērķis bija popularizēt šķirni, kas jau audzēta apgabalā, kurš izsenis atzīts par piemērotu vīnogu audzēšanai attiecīgajā teritorijā.

2. **Vīnogu šķirņu kombinācija vienšķirnes vīnam "Vermentino nero"**

Apraksts un iemesli

Pēc vīnogu šķirnes 'Vermentino nero' iekļaušanas produkta specifikācijā tās 2. nodaļā sniegts apraksts par to šķirņu kombināciju, kas piemērotas šā vienšķirnes vīna ražošanai, kura sastāvā saskaņā ar pastāvošajiem ES tiesību aktiem jābūt vismaz 85 % no šīs vīnogu šķirnes.

Šis grozījums skar arī vienotā dokumenta 7. iedaļu (Galvenās vīna vīnogu šķirnes).

3. **Datu iekļaušana par ražu no hektāra, vīnogu minimālo dabisko spirta saturu un iegūtā vīna daudzumu attiecībā uz vienšķirnes vīnu "Vermentino nero"**

Apraksts un iemesli

Produkta specifikācijas 4. nodaļā attiecībā uz vienšķirnes vīnu "Vermentino nero" norādīta raža no hektāra un vīnogu minimālais dabiskais spirta saturs, t. i., attiecīgi 11 tonnas no hektāra un 10 tilp. %. Specifikācijas 5. nodaļā attiecībā uz šo veidu norādīts no vīnogām iegūtais vīna daudzums un no hektāra iegūtais vīna daudzums, t. i., attiecīgi 80 % un 88 hektolitri no hektāra.

Šis grozījums skar arī vienotā dokumenta 5. iedaļu (Maksimālās ražas).

4. **Vienšķirnes vīna "Vermentino nero" ar patēriņu saistītās īpašības**

Apraksts un iemesli

Produkta specifikācijas 6. nodaļā norādītas šādas vienšķirnes vīna "Vermentino nero" ar patēriņu saistītās analītiskās un organoleptiskās īpašības:

— krāsa: spilgti rubīnsarkana, kas jaunam vīnam mēdz būt purpursarkana, bet, vīnam nobriestot, arvien vairāk kļūst granātsarkana,

— smarža: intensīva ar sarkano augļu, garšaugu un garšvielu notīm,

— garša: svaiga, harmoniska un intensīva, ar patīkamu, noturīgu pēcgaršu, sausa, reizēm ar nelielu mandeļu piegaršu,

([1]) OV L 9, 11.1.2019., 2. lpp.

— minimālais kopējais skābums: 4,5 g/l,

— minimālais kopējais spirta saturs tilpuma %: 10,5 tilp. %,

— minimālais bezcukura ekstrakta saturs: 20,0 g/l.

Šis grozījums skar arī vienotā dokumenta 4. iedaļu (Vīnu apraksts).

VIENOTS DOKUMENTS

1. **Produkta nosaukums**

"Liguria di Levante"

2. **Dalībvalsts nosaukums**

Itālija

3. **Ģeogrāfiskās norādes veids**

AĢIN – aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

4. **Vīnkopības produktu kategorijas**

1. Vīns

8. Pusdzirkstošais vīns

15. Vīns no vēlu novāktām, izžuvušām vīnogām

5. **Vīna vai vīnu apraksts**

Baltvīns "Liguria di Levante"

Krāsa: dažādas intensitātes salmu dzeltena, dzidra.

Smarža: maiga, patīkama, noturīga, viegli augļaina, kompozīta.

Garša: sausa, svaiga, harmoniska, maigi augļaina, raksturīga.

Minimālais kopējais spirta saturs tilpuma %: 10,5 tilp. %.

Minimālais bezcukura ekstrakta saturs: 15,0 g/l.

Visas analītiskās īpašības, kas šajā tabulā nav norādītas, atbilst valsts un ES tiesību aktos noteiktajiem ierobežojumiem.

Vispārīgās analītiskās īpašības	
Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais kopējais skābums	4,5 grami uz litru (izteikts vīnskābē)
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

"Liguria di Levante" Malvasia bianca lunga

Krāsa: spilgti salmu dzeltena.

Smarža: smalka, maiga, raksturīga, maigi aromātiska.

Garša: sausa, smalka, harmoniska, raksturīga.

Minimālais kopējais spirta saturs tilpuma %: 10,5 tilp. %.

Minimālais bezcukura ekstrakta saturs: 15,0 g/l.

Visas analītiskās īpašības, kas šajā tabulā nav norādītas, atbilst valsts un ES tiesību aktos noteiktajiem ierobežojumiem.

Vispārīgās analītiskās īpašības	
Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais kopējais skābums	4,5 grami uz litru (izteikts vīnskābē)
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

"Liguria di Levante" Trebbiano toscano

Krāsa: dažādas intensitātes salmu dzeltena, dzidra.

Smarža: maiga, viegli augļaina.

Garša: sausa, smalka, svaiga, harmoniska.

Minimālais kopējais spirta saturs tilpuma %: 10,5 tilp. %.

Minimālais bezcukura ekstrakta saturs: 15,0 g/l.

Visas analītiskās īpašības, kas šajā tabulā nav norādītas, atbilst valsts un ES tiesību aktos noteiktajiem ierobežojumiem.

Vispārīgās analītiskās īpašības	
Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais kopējais skābums	4,5 grami uz litru (izteikts vīnskābē)
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

"Liguria di Levante" Rosso

Krāsa: dažādas intensitātes rubīnsarkana, kas, vīnam nobriestot, arvien vairāk kļūst granātsarkana.

Smarža: maiga, ar vīna aromātu, augļaina, raksturīga, kompozīta.

Garša: sausa, smalka, harmoniska.

Minimālais kopējais spirta saturs tilpuma %: 11,5 tilp. %.

Minimālais bezcukura ekstrakta saturs: 20,0 g/l.

Visas analītiskās īpašības, kas šajā tabulā nav norādītas, atbilst valsts un ES tiesību aktos noteiktajiem ierobežojumiem.

Vispārīgās analītiskās īpašības	
Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais kopējais skābums	4,5 grami uz litru (izteikts vīnskābē)
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

"Liguria di Levante" Canaiolo

Krāsa: dažādas intensitātes rubīnsarkana.

Smarža: maiga, ar vīna aromātu, smalka.

Garša: sausa, smalka, harmoniska, raksturīga.

Minimālais kopējais spirta saturs tilpuma %: 10,5 tilp. %.

Minimālais bezcukura ekstrakta saturs: 20,0 g/l.

Visas analītiskās īpašības, kas šajā tabulā nav norādītas, atbilst valsts un ES tiesību aktos noteiktajiem ierobežojumiem.

Vispārīgās analītiskās īpašības	
Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais kopējais skābums	4,5 grami uz litru (izteikts vīnskābē)
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

"Liguria di Levante" Ciliegiolo

Krāsa: dažādas intensitātes rubīnsarkana, dzidra.

Smarža: maiga, smalka, ar vīna aromātu, viegli augļaina.

Garša: sausa, smalka, harmoniska, maigi augļaina.

Minimālais kopējais spirta saturs tilpuma %: 10,5 tilp. %.

Minimālais bezcukura ekstrakta saturs: 20,0 g/l.

Visas analītiskās īpašības, kas šajā tabulā nav norādītas, atbilst valsts un ES tiesību aktos noteiktajiem ierobežojumiem.

Vispārīgās analītiskās īpašības	
Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais kopējais skābums	4,5 grami uz litru (izteikts vīnskābē)
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

"Liguria di Levante" Merlot

Krāsa: dažādas intensitātes rubīnsarkana, kas, vīnam nobriestot, arvien vairāk kļūst granātsarkana.

Smarža: intensīva, ar vīna aromātu, mazliet atgādina augļus un dārzeņus, kompozīta.

Garša: sausa, smalka, harmoniska, atturīga.

Minimālais kopējais spirta saturs tilpuma %: 10,5 tilp. %.

Minimālais bezcukura ekstrakta saturs: 20,0 g/l.

Visas analītiskās īpašības, kas šajā tabulā nav norādītas, atbilst valsts un ES tiesību aktos noteiktajiem ierobežojumiem.

Vispārīgās analītiskās īpašības	
Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais kopējais skābums	4,5 grami uz litru (izteikts vīnskābē)
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

"Liguria di Levante" Pollera nera

Krāsa: dažādas intensitātes rubīnsarkana.

Smarža: maiga, ar vīna aromātu, samērā kompozīta.

Garša: sausa, smalka, harmoniska, raksturīga.

Minimālais kopējais spirta saturs tilpuma %: 10,5 tilp. %.

Minimālais bezcukura ekstrakta saturs: 20,0 g/l.

Visas analītiskās īpašības, kas šajā tabulā nav norādītas, atbilst valsts un ES tiesību aktos noteiktajiem ierobežojumiem.

Vispārīgās analītiskās īpašības	
Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais kopējais skābums	4,5 grami uz litru (izteikts vīnskābē)
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

"Liguria di Levante" Syrah

Krāsa: spilgti rubīnsarkana.

Smarža: intensīva, ar vīna aromātu, kompozīta, maigi augļaina.

Garša: sausa, smalka, harmoniska, raksturīga, ar labu konsistenci.

Minimālais kopējais spirta saturs tilpuma %: 10,5 tilp. %.

Minimālais bezcukura ekstrakta saturs: 20,0 g/l.

Visas analītiskās īpašības, kas šajā tabulā nav norādītas, atbilst valsts un ES tiesību aktos noteiktajiem ierobežojumiem.

Vispārīgās analītiskās īpašības	
Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais kopējais skābums	4,5 grami uz litru (izteikts vīnskābē)
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

"Liguria di Levante" Rosato

Krāsa: gaiši vai bāli sārta, dzidra.

Smarža: maiga, ar vīna aromātu, viegli augļaina.

Garša: sausa, smalka, harmoniska.

Minimālais kopējais spirta saturs tilpuma %: 10,5 tilp. %.

Minimālais bezcukura ekstrakta saturs: 17,0 g/l.

Visas analītiskās īpašības, kas šajā tabulā nav norādītas, atbilst valsts un ES tiesību aktos noteiktajiem ierobežojumiem.

Vispārīgās analītiskās īpašības	
Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais kopējais skābums	4,5 grami uz litru (izteikts vīnskābē)
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

"Liguria di Levante" Passito bianco

Krāsa: spilgti zeltaini dzeltena, dzidra, var kļūt dzintaraina.

Smarža: intensīva, spēcīga, raksturīga, augļaina, delikāti atgādina medu.

Garša: no saldas līdz pussausai, harmoniska, raksturīga, ar labu konsistenci, patīkama un noturīga.

Minimālais kopējais spirta saturs tilpuma %: 15,0 tilp. %.

Minimālais bezcukura ekstrakta saturs: 20,0 g/l.

Visas analītiskās īpašības, kas šajā tabulā nav norādītas, atbilst valsts un ES tiesību aktos noteiktajiem ierobežojumiem.

Vispārīgās analītiskās īpašības	
Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)	24
Minimālais kopējais skābums	4,5 grami uz litru (izteikts vīnskābē)
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	13,5
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

"Liguria di Levante" Passito rosso

Krāsa: spilgti rubīnsarkana, dzidra, koša.

Smarža: intensīva, spēcīga, noteikta, augļaina un ar vīna aromātu.

Garša: no saldas līdz pussausai, harmoniska, raksturīga, ar labu konsistenci, patīkama un noturīga.

Minimālais kopējais spirta saturs tilpuma %: 15,0 %.

Minimālais bezcukura ekstrakta saturs: 20,0 g/l.

Visas analītiskās īpašības, kas šajā tabulā nav norādītas, atbilst valsts un ES tiesību aktos noteiktajiem ierobežojumiem.

Vispārīgās analītiskās īpašības	
Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)	13,5
Minimālais kopējais skābums	4,5 grami uz litru (izteikts vīnskābē)
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	24
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

"Liguria di Levante" Vermentino nero

Krāsa: spilgti rubīnsarkana, kas jaunam vīnam mēdz būt purpursarkana, bet, vīnam nobriestot, arvien vairāk kļūst granātsarkana.

Smarža: intensīva ar sarkano augļu, garšaugu un garšvielu notīm.

Garša: svaiga, harmoniska un intensīva, ar patīkamu, noturīgu pēcgaršu, sausa, reizēm ar nelielu mandeļu piegaršu.

Minimālais kopējais spirta saturs tilpuma %: 10,5 tilp. %;

Minimālais bezcukura ekstrakta saturs: 20,0 g/l.

Visas analītiskās īpašības, kas šajā tabulā nav norādītas, atbilst valsts un ES tiesību aktos noteiktajiem ierobežojumiem.

Vispārīgās analītiskās īpašības	
Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)	
Minimālais kopējais skābums	4,5
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

6. **Vīndarības metodes**

a) *Galvenās vīndarības metodes*

Nav

b) *Maksimālās ražas*

"Liguria di Levante": *Bianco, Malvasia bianca lunga, Trebbiano toscano*

11 000 kg vīnogu no hektāra

"Liguria di Levante": *Rosso, Canaiolo, Giliegiolo, Merlot, Pollera nera, Vermentino nero*

11 000 kg vīnogu no hektāra

"Liguria di Levante": *Sangiovese, Syrah, Rosato, Passito bianco, Passito rosso*

11 000 kg vīnogu no hektāra

7. **Noteiktais ģeogrāfiskais apgabals**

Apgabals, kurā audzē vīnogas, kas izmantotas to vīnu ražošanai, uz kuriem attiecas AĢIN "Liguria di Levante", ietver visu *La Spezia* provinces teritoriju.

8. **Galvenās vīna vīnogu šķirnes**

'Vermentino nero N.'

'Malvasia bianca Lunga B. – Malvasia'

'Malvasia bianca Lunga B. – Malvoisie'

'Malvasia bianca Lunga B. – Malvoisier'

'Trebbiano toscano B. – Biancame B.'

'Trebbiano toscano B. – Procanico'

'Trebbiano toscano B. – Trebbiano'

'Trebbiano toscano B. – Ugni blanc'

'Canaiolo nero N. – Canaiolo'

'Ciliegiolo N.'

'Ciliegiolo N. – Morettone'

'Merlot N.'

'Pollera nera N.'

'Sangiovese N.'

'Sangiovese N. – Sangioveto'

'Syrah N. – Shiraz'

'Syrah N.'

'Albana B.'

'Albarola B. – Bianchetta'

'Albarola B. – Bianchetta genovese B.'

'Albarola B.'

'Albarossa N.'

'Alicante N.'

'Barbera N.'

'Barsaglina N.'

'Bianchetta genovese B. – Bianchetta'

'Bianchetta genovese B.'

'Bosco B.'

'Cabernet franc N. – Cabernet'

'Cabernet sauvignon N. – Cabernet'

'Dolcetto N.'

‘Greco B.’

‘Greco B. – Asprinio bianco B.’

‘Lumassina B.’

‘Moscato bianco B. – Moscato’

‘Moscato bianco B. – Moscatello’

‘Moscato bianco B. – Moscatellone’

‘Moscato bianco B. – Muscat’

‘Moscato bianco B. – Muskateller’

‘Pigato B.’

‘Rollo B.’

‘Rossese bianco B.’

‘Rossese N.’

‘Ruzzese B.’

‘Sauvignon B. – Sauvignon blanc’

‘Sauvignon B.’

‘Scimiscià B.’

‘Vermentino B.’

‘Vermentino B. – Pigato B.’

‘Vermentino B. – Favorita B.’

9. **Saiknes vai saikņu apraksts**

“Liguria di Levante”

Augsnes un klimatiskie apstākļi: kalnos, mālainā substrātā, kas pēc konsistences var būt gan smalks, gan rupjš, kā arī līdzenumos un palienēs, upju sanestos kaļķainos vai mālainos nogulumos, akmeņainās augsnēs. Reljefa aspekti: ar vīnogulājiem apstādītās zemes augstums virs jūras līmeņa var būt no 0 līdz 1 700 metriem.

Klimata aspekti: vidējā temperatūra apgabalā ir aptuveni 12 °C. Maksimālais nokrišņu daudzums ir novembrī, apmēram 160 mm, bet minimālais nokrišņu daudzums ir jūlijā, vidēji 27 mm.

Cilvēkfaktori un vēsturiskie faktori, kas attiecas uz saikni: bagātais mantojums, kura pirmsākumi meklējami Romas impērijas laikos. *Val di Magra* apgabalā atrodas senās romiešu pilsētas *Luni* drupas, kura bija turīga tirdzniecības osta, ko izmantoja Apenīnu marmora bloku, koksnes, siera un vīna pārvadāšanai.

10. **Būtiski papildu nosacījumi (iepakojums, marķēšana, citas prasības)**

Nav

Saite uz produkta specifikāciju

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14016