KITI AKTAI

EUROPOS KOMISIJA

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

(2019/C 265/06)

Šis pranešimas skelbiamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 [1] 17 straipsnio 5 dalį.

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

„LIGURIA DI LEVANTE“

Nuorodos numeris: PGI-IT-A0363-AM03

Pranešimo data: 2019 5 27

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

1. **Veislės *Vermentino nero* vynuogių vyno rūšies įtraukimas**

Aprašymas ir pagrindimas

Aprašymas. Į produkto specifikacijos 1 straipsnį įtraukta veislės *Vermentino nero* vynuogių vyno rūšis.

Pagrindimas. Naujoji vyno rūšis su vynuogių veislės *Vermentino nero* nuoroda – ilgų bandymų rezultatas. Ja siekiama įvertinti vietovėje jau auginamų ir pripažintų tinkamų joje auginti vynuogių veislę.

2. **Veislės *Vermentino nero* vynuogių vynui gaminti naudojamų vynuogių veislių derinys**

Aprašymas ir pagrindimas

Į produkto specifikaciją įtraukus vyno rūšį „Vermentino nero“, specifikacijos 2 straipsnyje aprašytas vynuogių veislių, tinkamų tokios rūšies vynui gaminti, derinys. Remiantis galiojančiais Europos Sąjungos teisės aktais, minėtos veislės vynuogės turi sudaryti bent 85 proc. viso tokios rūšies vynui gaminti naudojamų vynuogių kiekio.

Pakeitimas atliekamas ir bendrojo dokumento 7 skirsnyje (Pagrindinės vyninių vynuogių veislės).

3. **Informacijos apie galimą veislės *Vermentino nero* vynuogių vynui gaminti naudojamų vynuogių derlių viename hektare ir mažiausią natūralų stiprumą, taip pat pagaminamo vyno kiekį įtraukimas**

Aprašymas ir pagrindimas

Produkto specifikacijos 4 straipsnyje nurodytas galimas veislės *Vermentino nero* vynuogių vynui gaminti naudojamų vynuogių derlius viename hektare – 11 tonų ir mažiausias natūralus stiprumas – 10 tūrio proc. Be to, 5 straipsnyje nurodyta iš vynuogių gaunamo šio rūšies vyno procentinė dalis – 80 proc. ir iš vieno hektaro plote auginamų vynuogių pagaminamo vyno kiekis – 88 hektolitrai.

Pakeitimas atliekamas ir bendrojo dokumento 5b skirsnyje (Didžiausia išeiga).

4. **Vartojamam veislės *Vermentino nero* vynuogių vynui būdingos savybės**

Aprašymas ir pagrindimas

Produkto specifikacijos 6 straipsnyje nurodytos šios vartojamam veislės *Vermentino nero* vynuogių vynui būdingos analitinės bei organoleptinės savybės:

— spalva – intensyvi tamsiai raudona (rubino); jaunam vynui būdingi purpurinės spalvos atspalviai, subrendusio vyno spalva tamsesnė (primena granato spalvą);

— kvapas – intensyvus, jaučiami raudonųjų vaisių, kvapiųjų žolelių ir prieskonių aromatai;

— skonis – gaivus, harmoningas, intensyvus su ilgai išliekančiu maloniu poskoniu, sausas, kartais jaučiamas migdolų prieskonis;

[1] OL L 9, 2019 1 11, p. 2.

— mažiausias bendrasis rūgštingumas – 4,5 g/l;

— mažiausia bendra alkoholio koncentracija tūrio procentais – 10,50 tūrio proc.;

— mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 20,0 g/l.

Pakeitimas atliekamas ir bendrojo dokumento 4 skirsnyje (Vynų aprašymas).

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Produkto pavadinimas**

„Liguria di Levante“

2. **Valstybės narės pavadinimas**

Italija

3. **Geografinės nuorodos tipas**

SGN – saugoma geografinė nuoroda

4. **Vynuogių produktų kategorijos**

1. Vynas

8. Pusiau putojantis vynas

15. Vynas iš vytintų vynuogių

5. **Vyno (-ų) aprašymas**

„Liguria di Levante“ Bianco

Spalva – įvairaus intensyvumo ryški geltona šiaudų atspalvio spalva;

kvapas – subtilus, malonus, ilgai išliekantis, švelniai vaisinis, mišrus;

skonis – sausas, gaivus, harmoningas, lengvai vaisinis, savitas;

mažiausia bendra alkoholio koncentracija tūrio procentais – 10,50 tūrio proc.;

mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 15,0 g/l.

Kiti analitiniai parametrai, kurie nėra nurodyti toliau pateiktoje lentelėje, atitinka nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytus apribojimus.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia bendra alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4,5 g/l vyno rūgšties
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

„Liguria di Levante“ Malvasia bianca lunga

Spalva – ryški geltona šiaudų atspalvio spalva;

kvapas – švelnus, subtilus, savitas, subtiliai aromatingas;

skonis – sausas, švelnus, harmoningas, savitas;

mažiausia bendra alkoholio koncentracija tūrio procentais – 10,50 tūrio proc.;

mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 15,0 g/l.

Kiti analitiniai parametrai, kurie nėra nurodyti toliau pateiktoje lentelėje, atitinka nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytus apribojimus.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia bendra alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4,5 g/l vyno rūgšties
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

„Liguria di Levante“ Trebbiano toscano

Spalva – įvairaus intensyvumo ryški geltona šiaudų atspalvio spalva;

kvapas – subtilus, švelniai vaisinis;

skonis – sausas, švelnus, gaivus, harmoningas;

mažiausia bendra alkoholio koncentracija tūrio procentais – 10,50 tūrio proc.;

mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 15,0 g/l.

Kiti analitiniai parametrai, kurie nėra nurodyti toliau pateiktoje lentelėje, atitinka nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytus apribojimus.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia bendra alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4,5 g/l vyno rūgšties
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

„Liguria di Levante“ Rosso

Spalva – įvairaus intensyvumo tamsiai raudona (rubino), vynui brėstant paprastai tamsėja;

kvapas – subtilus, būdingas vynui, vaisinis, savitas, mišrus;

skonis – sausas, švelnus, harmoningas;

mažiausia bendra alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11,50 tūrio proc.;

mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 20,0 g/l.

Kiti analitiniai parametrai, kurie nėra nurodyti toliau pateiktoje lentelėje, atitinka nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytus apribojimus.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia bendra alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4,5 g/l vyno rūgšties
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

„Liguria di Levante“ Canaiolo

Spalva – įvairaus intensyvumo tamsiai raudona (rubino);

kvapas – subtilus, būdingas vynui, švelnus;

skonis – sausas, švelnus, harmoningas, savitas;

mažiausia bendra alkoholio koncentracija tūrio procentais – 10,50 tūrio proc.;

mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 20,0 g/l.

Kiti analitiniai parametrai, kurie nėra nurodyti toliau pateiktoje lentelėje, atitinka nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytus apribojimus.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia bendra alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4,5 g/l vyno rūgšties
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

„Liguria di Levante“ Ciliegiolo

Spalva – įvairaus intensyvumo tamsiai raudona (rubino), ryški;

kvapas – subtilus, švelnus, būdingas vynui, švelniai vaisinis;

skonis – sausas, švelnus, harmoningas, švelniai vaisinis;

mažiausia bendra alkoholio koncentracija tūrio procentais – 10,50 tūrio proc.;

mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 20,0 g/l.

Kiti analitiniai parametrai, kurie nėra nurodyti toliau pateiktoje lentelėje, atitinka nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytus apribojimus.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia bendra alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4,5 g/l vyno rūgšties
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

„Liguria di Levante“ Merlot

Spalva – įvairaus intensyvumo tamsiai raudona (rubino), vynui brėstant paprastai tamsėja;

kvapas – intensyvus, būdingas vynui, švelniai vaisinis ir augalinis, mišrus;

skonis – sausas, švelnus, harmoningas, vidutiniškai stiprus;

mažiausia bendra alkoholio koncentracija tūrio procentais – 10,50 tūrio proc.;

mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 20,0 g/l.

Kiti analitiniai parametrai, kurie nėra nurodyti toliau pateiktoje lentelėje, atitinka nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytus apribojimus.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia bendra alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4,5 g/l vyno rūgšties
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

„Liguria di Levante“ Pollera nera

Spalva – įvairaus intensyvumo tamsiai raudona (rubino);

kvapas – subtilus, būdingas vynui, gana mišrus;

skonis – sausas, švelnus, harmoningas, savitas;

mažiausia bendra alkoholio koncentracija tūrio procentais – 10,50 tūrio proc.;

mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 20,0 g/l.

Kiti analitiniai parametrai, kurie nėra nurodyti toliau pateiktoje lentelėje, atitinka nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytus apribojimus.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia bendra alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4,5 g/l vyno rūgšties
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

„Liguria di Levante“ Syrah

Spalva – intensyvi tamsiai raudona (rubino);

kvapas – intensyvus, būdingas vynui, mišrus, švelniai vaisinis;

skonis – sausas, švelnus, harmoningas, aiškus, stiprus;

mažiausia bendra alkoholio koncentracija tūrio procentais – 10,50 tūrio proc.;

mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 20,0 g/l.

Kiti analitiniai parametrai, kurie nėra nurodyti toliau pateiktoje lentelėje, atitinka nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytus apribojimus.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia bendra alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4,5 g/l vyno rūgšties
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

„Liguria di Levante“ Rosato

Spalva – švelniai arba šviesiai rausva, ryški;

kvapas – subtilus, būdingas vynui, švelniai vaisinis;

skonis – sausas, švelnus, harmoningas;

mažiausia bendra alkoholio koncentracija tūrio procentais – 10,50 tūrio proc.;

mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 17,0 g/l.

Kiti analitiniai parametrai, kurie nėra nurodyti toliau pateiktoje lentelėje, atitinka nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytus apribojimus.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia bendra alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4,5 g/l vyno rūgšties
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

„Liguria di Levante“ Passito bianco

Spalva – ryški, intensyvi geltona auksinė spalva su gintariniu atspalviu;

kvapas – intensyvus, aiškus, savitas, vaisinis su švelniu medaus prieskoniu;

skonis – nuo saldaus iki vidutiniškai saldaus, harmoningas, savitas, stiprus, malonus, ilgai išliekantis;

mažiausia bendra alkoholio koncentracija tūrio procentais – 15,00 tūrio proc.;

mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 20,0 g/l.

Kiti analitiniai parametrai, kurie nėra nurodyti toliau pateiktoje lentelėje, atitinka nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytus apribojimus.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia bendra alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	24
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4,5 g/l vyno rūgšties
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	13,5
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

„Liguria di Levante“ Passito rosso

Spalva – ryški, vaiski, intensyvi tamsiai raudona (rubino);

kvapas – intensyvus, aiškus, savitas, vaisinis, būdingas vynui;

skonis – nuo saldaus iki vidutiniškai saldaus, harmoningas, savitas, stiprus, malonus, ilgai išliekantis;

mažiausia bendra alkoholio koncentracija tūrio procentais – 15,00 proc.

mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 20,00 g/l.

Kiti analitiniai parametrai, kurie nėra nurodyti toliau pateiktoje lentelėje, atitinka nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytus apribojimus.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia bendra alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	13,5
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4,5 g/l vyno rūgšties
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	24
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

„Liguria di Levante“ Vermentino nero

Spalva – intensyvi tamsiai raudona (rubino); jaunam vynui būdingi purpurinės spalvos atspalviai, subrendusio vyno spalva tamsesnė (primena granato spalvą);

kvapas – intensyvus, jaučiami raudonųjų vaisių, kvapiųjų žolelių ir prieskonių aromatai;

skonis – gaivus, harmoningas, intensyvus su ilgai išliekančiu maloniu poskoniu, sausas, kartais jaučiamas migdolų prieskonis;

mažiausia bendra alkoholio koncentracija tūrio procentais – 10,50 tūrio proc.;

mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 20,0 g/l.

Kiti analitiniai parametrai, kurie nėra nurodyti toliau pateiktoje lentelėje, atitinka nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytus apribojimus.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia bendra alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4,5 g/l
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

6. **Vyno gamybos metodai**

a. *Pagrindiniai vynininkystės metodai*

Netaikoma

b. *Didžiausia išeiga*

„Liguria di Levante“: *Bianco, Malvasia bianca lunga, Trebbiano toscano* –

11 000 kg vynuogių iš hektaro.

„Liguria di Levante“: *Rosso, Canaiolo, Giliegiolo, Merlot, Pollera nera, Vermentino nero* –

11 000 kg vynuogių iš hektaro.

„Liguria di Levante“: *Sangiovese, Syrah, Rosato, Passito bianco, Passito rosso* –

11 000 kg vynuogių iš hektaro.

7. **Nustatyta geografinė vietovė**

Vynuogių, skirtų tipiška geografine nuoroda „Liguria di Levante“ žymimam vynui gaminti, auginimo vietovė apima visą Specijos provincijos teritoriją.

8. **Pagrindinė (-s) vyninių vynuogių veislė (-ės)**

Vermentino nero N.

Malvasia bianca Lunga B. - Malvasia

Malvasia bianca Lunga B. - Malvoisie

Malvasia bianca Lunga B. - Malvoisier

Trebbiano toscano B. - Biancame B.

Trebbiano toscano B. - Procanico

Trebbiano toscano B. - Trebbiano

Trebbiano toscano B. - Ugni blanc

Canaiolo nero N. - Canaiolo

Ciliegiolo N.

Ciliegiolo N. - Morettone

Merlot N.

Pollera nera N.

Sangiovese N.

Sangiovese N. - Sangioveto

Syrah N. - Shiraz

Syrah N.

Albana B.

Albarola B. - Bianchetta

Albarola B. - Bianchetta genovese B.

Albarola B.

Albarossa N.

Alicante N.

Barbera N.

Barsaglina N.

Bianchetta genovese B. - Bianchetta

Bianchetta genovese B.

Bosco B.

Cabernet franc N. - Cabernet

Cabernet sauvignon N. - Cabernet

Dolcetto N.

Greco B.

Greco B. - Asprinio bianco B.

Lumassina B.

Moscato bianco B. - Moscato

Moscato bianco B. - Moscatello

Moscato bianco B. - Moscatellone

Moscato bianco B. - Muscat

Moscato bianco B. - Muskateller

Pigato B.

Rollo B.

Rossese bianco B.

Rossese N.

Ruzzese B.

Sauvignon B. - Sauvignon blanc

Sauvignon B.

Scimiscià B.

Vermentino B.

Vermentino B. - Pigato B.

Vermentino B. - Favorita B.

9. **Ryšys (-iai) su geografine vietove**

„Liguria di Levante“

Dirvožemio ypatumai: kalvotose vietovėse substratas gali įvairuoti nuo smulkios iki stambios struktūros priemolio; lygumose ir slėniuose dirvožemis sudarytas iš dulkiškų ar priemolingų žvyringų aliuvinių nuogulų. Topografiniai ypatumai: vynmedžiai auginami 0–1 700 m aukštyje virš jūros lygio.

Klimato ypatumai: šioje vietovėje vidutinė temperatūra siekia 12 °C. Daugiausia kritulių iškrenta lapkričio mėnesį – vidutiniškai apie 160 mm, mažiausia – liepos mėnesį – vidutiniškai apie 27 mm.

Paveldėtą tradicinį glaudų ryšį su geografine vietove nuo Romos imperijos laikų padėjo išsaugoti žmogiškieji ir istoriniai veiksniai. Val di Magroje teberandama senojo romėnų miesto Lunio – klestinčio prekybos uosto, iš kurio buvo plukdomas Apuanų Alpėse kasamas marmuras, taip pat mediena, sūriai ir vynas, – griuvėsių.

10. **Kitos svarbios sąlygos (išpilstymas, ženklinimas etiketėmis, kiti reikalavimai)**

Netaikoma

Nuoroda į produkto specifikaciją

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14016