Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2024/2419

2024 9 16

# KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2024/2419

**2024 m. rugsėjo 13 d.**

**kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nekeičiamos sudėties biocidiniam produktui „Soft Care Med H5“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas**

**(Tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo ([1]), ypač į jo 44 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1) 2019 m. kovo 29 d. bendrovė „Diversey Europe Operations B.V.“ Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 43 straipsnio 1 dalį pateikė paraišką, kad jai būtų suteiktas nekeičiamos sudėties biocidinio produkto „Soft Care Med H5“ (produktas priskiriamas 1-o tipo produktams, kaip apibrėžta to reglamento V priede) Sąjungos autorizacijos liudijimas, ir raštu pateikė patvirtinimą, kad Nyderlandų kompetentinga institucija sutiko paraišką įvertinti. Paraiška buvo užregistruota Biocidinių produktų registre bylos numeriu BC-MF050448-40;

(2) biocidinių produktų grupėje „Soft Care Med H5“ yra 1-o tipo produktams gaminti skirtų veikliųjų medžiagų propan-1-olio ir propan-2-olio, kurios abi yra įtrauktos į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą Sąjungos patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašą;

(3) 2023 m. liepos 17 d. vertinančioji kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 1 dalį pateikė Agentūrai vertinimo ataskaitą ir atlikto vertinimo išvadas;

(4) 2023 m. gruodžio 14 d. Agentūra pateikė Komisijai savo nuomonę ([2]), biocidinio produkto „Soft Care Med H5“ charakteristikų santraukos projektą ir galutinę šio nekeičiamos sudėties biocidinio produkto vertinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 3 dalį;

(5) nuomonėje padaryta išvada, kad „Soft Care Med H5“ yra nekeičiamos sudėties biocidinis produktas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies r punkte, kad pagal to reglamento 42 straipsnio 1 dalį gali būti suteiktas jo Sąjungos autorizacijos liudijimas ir kad, jei laikomasi produkto charakteristikų santraukos projekto, šis biocidinis produktas atitinka to reglamento 19 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas;

(6) 2024 m. sausio 3 d. Agentūra pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 4 dalį pateikė Komisijai biocidinio produkto charakteristikų santraukos projektą visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis;

(7) Komisija pritaria Agentūros nuomonei ir mano, kad biocidiniam produktui „Soft Care Med H5“ turėtų būti suteiktas Sąjungos autorizacijos liudijimas;

(8) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

([1]) OL L 167, 2012 6 27, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) 2023 m. lapkričio 22 d. ECHA nuomonė dėl nekeičiamos sudėties biocidinio produkto „Soft Care Med H5“ Sąjungos autorizacijos liudijimo (ECHA/BPC/401/2023), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

*1 straipsnis*

Bendrovei „Diversey Europe Operations B.V.“ suteikiamas nekeičiamos sudėties biocidinio produkto „Soft Care Med H5“ tiekimo rinkai ir naudojimo pagal priede pateiktą biocidinio produkto charakteristikų santrauką Sąjungos autorizacijos liudijimas Nr. EU-0032018-0000.

Sąjungos autorizacijos liudijimas galioja nuo 2024 m. spalio 6 d. iki 2034 m. rugsėjo 30 d.

*2 straipsnis*

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2024 m. rugsėjo 13 d.

*Komisijos vardu*
*Pirmininkė*
Ursula VON DER LEYEN

*PRIEDAS*

**Biocidinio produkto charakteristikų santrauka**

Soft Care Med H5

**Produkto tipas (-ai)**

PT01: Asmens higiena

**Autorizacijos liudijimo numeris:** EU-0032018-0000

**R4BP objekto numeris:** EU-0032018-0000

1. **ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)**

| | |
|---|---|
| Prekinis pavadinimas | Soft Care Med H5<br>Soft Care Med<br>DivoCare Alco P VR203<br>DivoCare Alco P<br>Soft Care Alcoplus<br>Soft Care Impact Med<br>PrimeSource MED<br>Soft Care Alcogel<br>PrimeSource Alcoplus<br>PrimeSource Alcogel<br>PrimeSource Hand Sanitizer<br>STAPLES Med<br>STAPLES Alcogel<br>STAPLES Alcoplus<br>STAPLES Hand Sanitizer<br>Optimax Hand Sanitizer<br>Optimax Med<br>Optimax Alcogel<br>Optimax Alcoplus<br>Trust MED |

1.2. **Autorizacijos liudijimo turėtojas**

| | | |
|---|---|---|
| Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas | Pavadinimas (vardas ir pavardė) | Diversey Europe Operations B.V. |
| | Adresas | Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL |
| Autorizacijos liudijimo numeris | EU-0032018-0000 | |
| *R4BP objekto numeris* | EU-0032018-0000 | |
| Autorizacijos liudijimo data | 2024 m. spalio 6 d. | |
| Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data | 2034 m. rugsėjo 30 d. | |

1.3. **Produkto gamintojas (-ai)**

| | |
|---|---|
| Gamintojo pavadinimas | Diversey Europe Operations B.V. |

| | |
|---|---|
| Gamintojo adresas | Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Nyderlandai |
| Gamybos vieta | Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italija<br>Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Nyderlandai<br>Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes, Alfreton Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė<br>Diversey Europe Operations B.V. site 4 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9, Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro, Madrid Ispanija<br>Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Vokietija |

| | |
|---|---|
| Gamintojo pavadinimas | Multifill B.V. |
| Gamintojo adresas | Constructieweg 25a, P.O. Box 367 3640 Mijdrecht Nyderlandai |
| Gamybos vieta | Multifill B.V. site 1 Constructieweg 25a, P.O. Box 367 3640 AJ Mijdrecht Nyderlandai |

1.4. **Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)**

| | |
|---|---|
| Veiklioji medžiaga | Propan-1-ol |
| Gamintojo pavadinimas | BASF SE |
| Gamintojo adresas | Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Vokietija |
| Gamybos vieta | BASF SE site 1 Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Vokietija |

| | |
|---|---|
| Veiklioji medžiaga | Propan-1-ol |
| Gamintojo pavadinimas | OXEA Corporation |
| Gamintojo adresas | 2001 FM 3057 TX 77414 Bay City Jungtinės Amerikos Valstijos |
| Gamybos vieta | OXEA Corporation site 1 2001 FM 3057 TX 77414 Bay City Jungtinės Amerikos Valstijos |

| | |
|---|---|
| Veiklioji medžiaga | Propan-2-ol |
| Gamintojo pavadinimas | SASOL Solvents Germany GmbH |
| Gamintojo adresas | Anckelmannsplatz D-20537 Hamburg Vokietija |

| | |
|---|---|
| Gamybos vieta | SASOL Solvents Germany GmbH site 1 Shamrockstrasse 88 D-44623 Herne Vokietija<br>SASOL Solvents Germany GmbH site 2 Römerstr. 733 D-47443 Moers Vokietija |

| | |
|---|---|
| Veiklioji medžiaga | Propan-2-ol |
| Gamintojo pavadinimas | Shell Chemicals Europe B.V. |
| Gamintojo adresas | Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Nyderlandai |
| Gamybos vieta | Shell Chemicals Europe B.V. site 1 Shell Nederland Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Nyderlandai |

| | |
|---|---|
| Veiklioji medžiaga | Propan-2-ol |
| Gamintojo pavadinimas | Exxon Mobil Chemicals |
| Gamintojo adresas | Hermeslaan 2 1831 Machelen Belgija |
| Gamybos vieta | Exxon Mobil Chemicals site 1 ExxonMobil's Baton Rouge Refinery and Chemical Plant, 4045 Scenic Hwy LA 70805 Baton Rouge Jungtinės Amerikos Valstijos<br>Exxon Mobil Chemicals site 2 Esso Refinery Fawley SO45 1TX Southampton Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė |

| | |
|---|---|
| Veiklioji medžiaga | Propan-2-ol |
| Gamintojo pavadinimas | Novapex |
| Gamintojo adresas | 21 Chemin de la Sauvegarde - 21 Ecully Parc - CS 33167 69134 Écully Cedex Prancūzija |
| Gamybos vieta | Novapex site 1 Novapex SAS Usine de Rousillon, Rue Gaston Monmousseau 38556 Saint Maurice l'Exil Prancūzija |

2. **PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS**

2.1. **Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį**

| Bendrinis pavadinimas | IUPAC pavadinimas | Funkcija | CAS numeris | EB numeris | Sudėtis (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-1-ol | | veiklioji medžiaga | 71-23-8 | 200-746-9 | 2,96 % (masės dalis) |
| Propan-2-ol | | veiklioji medžiaga | 67-63-0 | 200-661-7 | 70 % (masės dalis) |

2.2. **Formuliacijos tipas (-ai)**

AL Bet kuris kitas skystis

3. **PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS**

| | |
|---|---|
| Pavojingumo frazės | H225: Labai degūs skystis ir garai.<br>H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.<br>H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. |
| Atsargumo frazės | P101: Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.<br>P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.<br>P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.<br>P233: Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.<br>P261: Stengtis neįkvėpti garų.<br>P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.<br>P304+P340: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.<br>P312: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ.<br>P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.<br>P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.<br>P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].<br>P370+P378: Gaisro atveju: naudoti vandenį gesinimui.<br>P403+P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.<br>P405: Laikyti užrakintą.<br>P501: Turinį šalinti į chemines atliekas.<br>P103: Atidžiai skaityti ir vykdyti visas instrukcijas. |

4. **AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)**

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

*1 lentelė*

**PT01 – Higieninis rankų dezinfekavimas**

| | |
|---|---|
| Produkto tipas | PT01: Asmens higiena |
| Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas | — |
| Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą) | Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų<br>Bendras pavadinimas: bakterijos<br>Vystymosi stadija: nėra duomenų<br>Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų<br>Bendras pavadinimas: mielės<br>Vystymosi stadija: nėra duomenų<br>Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų<br>Bendras pavadinimas: virusai apvalkale<br>Vystymosi stadija: nėra duomenų |

| | |
|---|---|
| | Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų<br>Bendras pavadinimas: riboto spektro virusai<br>Vystymosi stadija: nėra duomenų<br>Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų<br>Bendras pavadinimas: tuberkuliozės bacilos<br>Vystymosi stadija: nėra duomenų |
| Naudojimo sritis (-ys) | naudojimas patalpoje<br>naudojimas lauke<br>Paruošta naudoti rankų dezinfekavimo priemonė, skirta naudoti ligoninėse ir kitose medicinos įstaigose, biuruose ir pramoninėse zonose, restoranuose ir didelėse valgyklų virtuvėse, poilsio zonose. Neskirta naudoti buityje. |
| Naudojimo metodas (-ai) | Metodas: Panaudojimas<br>Išsamus aprašymas: Dozatorius su pompa arba maišelis su dozatoriumi: Paruoštą naudoti dezinfekavimo priemonę užtepkite ant rankų. Kuo geriau įtrinkite švarias rankas. Užspaudžiamas arba užsukamas butelis: Įpilkite paruošto naudoti skysčio į saują. Kuo geriau įtrinkite švarias rankas. |
| Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas | Naudojimo kiekis: Suaugusieji: 3 ml (skysčio kiekis turėtų būti maždaug toks, kiek užima didelė moneta) – 3 dozatoriaus pompos paspaudimai. Vaikai iki 12 metų: 2 ml – 2 dozatoriaus paspaudimai. Vaikai iki 6 metų: 1 ml – 1 dozatoriaus paspaudimas.<br>Skiedimas (%): Paruošta naudoti<br>Taikymo skaičiaus ir laikas:<br>Profesionalus ir pramoninis naudotojas: iki 25 kartų per dieną<br>Neprofesionalus naudotojas:<br>— suaugusieji: iki 11 kartų per dieną<br>— vaikai: iki 3 kartų per dieną |
| Naudotojų kategorija (-os) | pramoninis; profesionalus naudojimas; plačioji visuomenė (nespecialistas) |
| Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga | Profesionalus ir pramoninis naudojimas:<br><br>Standi talpa (užspaudžiamas dangtelis), didelio tankio polietilenas (HDPE): 100, 150, 200, 500 ml<br><br>Standi talpa (dozatorius / dangtelis) (HDPE): 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,3, 1,5, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 900, 950, 1 000 litrų<br><br>Minkšta talpa (maišelis su dozatoriumi / dangteliu), mažo tankio polietilenas (LDPE): 0,8, 1,3, 2,5 litro<br>Neprofesionalus naudojimas:<br><br>Standi talpa (užspaudžiamas dangtelis) (HDPE): 100, 150, 200, 500 ml<br><br>Standi talpa (dozatorius / dangtelis) (HDPE): 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,3, 1,5, 2, 3, 5 litrai<br><br>Minkšta talpa (maišelis su dozavimo pompa / dangteliu) (LDPE): 0,8, 1,3, 2,5 litro |

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Laikykitės naudojimo instrukcijų.

Produktą reikia naudoti ant akivaizdžiai švarių rankų.

1 žingsnis: naudokite toliau nurodytą dezinfekavimo priemonės kiekį:

— suaugusieji: 3 ml (skysčio kiekis turėtų būti maždaug toks, kiek užima didelė moneta) – 3 dozatoriaus pompos paspaudimai,

— vaikai iki 12 metų: 2 ml – 2 dozatoriaus paspaudimai,

— vaikai iki 6 metų: 1 ml – 1 dozatoriaus paspaudimas.

Įtrinkite į delną. Patrinkite delną į delną, kad dezinfekavimo priemonę paskleistumėte ant rankų ir pirštų.

2 žingsnis: dešinės rankos delnu patrinkite kairės plaštakos viršų. Pakartokite veiksmą priešingomis rankomis.

3 žingsnis: praskleiskite pirštus ir patrinkite tarp pirštų. Pakartokite veiksmą priešingomis rankomis.

4 žingsnis: patrinkite delną į delną sunėrę pirštus (5 kartus).

5 žingsnis: sukamuoju judesiu patrinkite kiekvienos rankos nykštį.

6 žingsnis: sukamaisiais judesiais patrinkite pirštų galiukus į priešingą delną. Abiem rankomis patrinkite riešą. Leiskite rankoms visiškai išdžiūti.

Palaikykite rankas drėgnas 30 sekundžių, kad sunaikintumėte bakterijas, mieles, tuberkuliozės bacilas ir apvalkalinius virusus, arba 2 minutes, kad sunaikintumėte riboto spektro virusus.

Nereikia nuskalauti.

Pakartokite atsiradus poreikiui dar kartą dezinfekuoti rankas.

Vaikai rankų dezinfekciją gali atlikti tik prižiūrimi suaugusiųjų: pirmiausia užpilkite vaikams skirtą dezinfekanto kiekį sau ant rankų ir trinkite juo vaiko rankas, kol abi rankos visiškai išdžius (žr. 6 žingsnių instrukcijas). Pasirūpinkite, kad vaikas nepaliestų akių ar burnos, kol produktas neišdžiūvo.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

Vaikai gali naudoti tik prižiūrimi suaugusiojo.

Nenaudokite jaunesniems nei 1 metų vaikams.

Pasirūpinkite, kad produktas būtų užtepamas tokioje vietoje, kurioje žmonės nebūna ilgesnį laiką.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Laikyti vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

*2 lentelė*

**PT01 – chirurginis rankų įtrynimas**

| | |
|---|---|
| Produkto tipas | PT01: Asmens higiena |
| Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas | — |
| Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą) | Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų<br>Bendras pavadinimas: bakterijos<br>Vystymosi stadija: nėra duomenų<br>Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų<br>Bendras pavadinimas: mielės<br>Vystymosi stadija: nėra duomenų<br>Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų<br>Bendras pavadinimas: riboto spektro virusai<br>Vystymosi stadija: nėra duomenų<br>Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų<br>Bendras pavadinimas: tuberkuliozės bacilos<br>Vystymosi stadija: nėra duomenų |
| Naudojimo sritis (-ys) | naudojimas patalpoje<br>Paruošta naudoti rankų ir dilbių chirurginė dezinfekavimo priemonė, skirta naudoti ligoninėse ir kitose medicinos įstaigose. |
| Naudojimo metodas (-ai) | Metodas: Panaudojimas<br>Išsamus aprašymas: Paruoštą naudoti dezinfekavimo priemonę užpilkite bent 3 kartus paspaudę dozatoriaus pompą (1 ml – vienas paspaudimas) ant rankų (dozatorius su pompa / maišelis su pompa) ir įtrinkite, kad visiškai padengtumėte švarias rankas.<br>ARBA<br>Įpilkite paruošto naudoti skysčio į vienos rankos saują (buteliukas su užspaudžiamu ar užsukamu dangteliu) ir juo visiškai padenkite švarias rankas. |
| Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas | Naudojimo kiekis: Porcijos nuo 3 ml iki 12 ml iš viso<br>Skiedimas (%): Paruošta naudoti<br>Taikymo skaičiaus ir laikas:<br>Iki 4 kartų per dieną. |
| Naudotojų kategorija (-os) | profesionalus naudojimas |
| Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga | Standi talpa (užspaudžiamas dangtelis), didelio tankio polietilenas (HDPE): 100, 150, 200, 500 ml<br>Standi talpa (dozatorius / dangtelis) (HDPE): 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,3, 1,5, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200 litrų<br>Minkšta talpa (maišelis su dozatoriumi / dangteliu), mažo tankio polietilenas (LDPE): 0,8, 1,3, 2,5 litro |

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktą reikia naudoti ant akivaizdžiai švarių rankų.

Nepildykite ir neperpilinėkite produktų, naudojamų chirurginiam rankų dezinfekavimui.

*Dozatorius / maišelis su dozatoriumi:*

Paspauskite dozatoriaus pompą bent 3 kartus (1 ml – vienas paspaudimas) virš rankų, įtrinkite dezinfekantą, kad juo visiškai padengtumėte švarias rankas iki alkūnių. Pakartokite procedūrą, naudokite kelias 3 ml porcijas, kad rankos ir plaštakos būtų drėgnos 2 minutes.

Palaikykite rankas drėgnas 2 minutes, kad sunaikintumėte bakterijas, mieles, tuberkuliozės bakterijas ir riboto spektro virusus.

Nereikia nuskalauti.

Pakartokite atsiradus poreikiui dar kartą dezinfekuoti rankas. (Iki 4 kartų per dieną).

*Užspaudžiamas / užsukamas butelis:*

Įpilkite skysčio į vienos rankos saują, tada tepkite jį tol, kol visiškai padengsite švarias rankas iki alkūnių. Pakartokite procedūrą, naudokite kelias 3 ml porcijas, kad rankos ir plaštakos būtų drėgnos 2 minutes.

Palaikykite rankas drėgnas 2 minutes, kad sunaikintumėte bakterijas, mieles, tuberkuliozės bakterijas ir riboto spektro virusus.

Nereikia nuskalauti.

Pakartokite atsiradus poreikiui dar kartą dezinfekuoti rankas. (Iki 4 kartų per dieną.)

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

5. **BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS** ([1])

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Žr. konkrečias naudojimo instrukcijas individualiam naudojimui

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

Vengti patekimo į akis.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Įkvėpus: gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Patekus ant odos: nėra žinoma jokio poveikio ar simptomų naudojant pagal nurodymus.

Patekus į akis: sukelia stiprų sudirginimą.

Nurijus: nurijus gali pasireikšti pykinimas ir vėmimas dėl vietinio sudirginimo arba sisteminis poveikis, pvz., apsvaigimas, mieguistumas, kartais sąmonės praradimas ar sumažėjęs cukraus kiekis kraujyje (ypač vaikams).

([1]) Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

ĮKVĖPUS: išveskite į gryną orą ir laikykite ramybės padėtyje, kad būtų patogu kvėpuoti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PRARIJUS: išskalauti burną. Jei pasireiškia simptomai: skambinkite numeriu 112 ir kvieskite greitąją medicinos pagalbą. Jei simptomų nėra: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Informacija sveikatos priežiūros personalui / gydytojui: jei reikia, imkitės gyvybės palaikymo priemonių, o tada skambinkite į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ.

PATEKUS ANT ODOS: jei oda sudirgsta, nuplauti vandeniu ir kreiptis medicininės pagalbos. Atsitiktinai patekus ant odos: nuplauti vandeniu.

PATEKUS Į AKIS: praplauti vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius, jei yra ir tai lengva padaryti. Tęskite skalavimą mažiausiai 5 minutes. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

**Aplinkosaugos priemonės:**

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) patekimo į aplinką / nuotekų sistemą.

Praskieskite išsiliejusius skysčius vandeniu ir nušluostykite.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Išmeskite laikydamiesi nacionalinių ar vietinių reikalavimų.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Galiojimo laikas: 2 metai.

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

6. **KITA INFORMACIJA**