2024/2419

16.9.2024.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2024/2419

(2024. gada 13. septembris),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju atsevišķam biocīdam "Soft Care Med H5"

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ([1]) un jo īpaši tās 44. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1) 2019. gada 29. martā uzņēmums *Diversey Europe Operations B.V.* saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") iesniedza pieteikumu, kurā lūdza piešķirt Savienības atļauju atsevišķam biocīdam ar nosaukumu "Soft Care Med H5" lietošanai par 1. produkta veida biocīdu atbilstoši aprakstam minētās regulas V pielikumā, kā arī rakstisku apstiprinājumu, ka Nīderlandes kompetentā iestāde ir piekritusi pieteikumu izvērtēt. Pieteikums ar lietas numuru BC-MF050448-40 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā.

(2) Biocīds "Soft Care Med H5" kā aktīvo vielu satur propān-1-olu un propān-2-olu, abas vielas attiecībā uz 1. produkta veidu ir iekļautas Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā, kurš minēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā.

(3) 2023. gada 17. jūlijā kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 1. punktu Aģentūrai iesniedza novērtējuma ziņojumu un novērtējuma secinājumus.

(4) 2023. gada 14. decembrī Aģentūra saskaņā ar saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 3. punktu iesniedza Komisijai savu atzinumu ([2]) un biocīda "Soft Care Med H5" raksturojuma kopsavilkuma ("BRK") projektu.

(5) Atzinumā secināts, ka "Soft Care Med H5" ir atsevišķs biocīds Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta r) apakšpunkta nozīmē, ka tas ir tiesīgs saņemt Savienības atļauju saskaņā ar minētās regulas 42. panta 1. punktu un ka ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta atbilstība BRK projektam, tas atbilst minētās regulas 19. panta 1. punkta nosacījumiem.

(6) 2024. gada 3. janvārī Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu nosūtīja Komisijai BRK projektu visās Savienības oficiālajās valodās.

(7) Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka ir lietderīgi biocīdam "Soft Care Med H5" piešķirt Savienības atļauju.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

([1]) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) *ECHA* 2023. gada 22. novembra atzinums par Savienības atļauju atsevišķajam biocīdam "Soft Care Med H5" (ECHA/BPC/401/2023), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzņēmumam *Diversey Europe Operations B.V.* piešķir Savienības atļauju ar atļaujas numuru EU-0032018-0000 saskaņā ar pielikumā sniegto biocīda raksturojuma kopsavilkumu piedāvāt tirgū un lietot atsevišķo biocīdu "Soft Care Med H5".

Savienības atļauja ir derīga no 2024. gada 6. oktobra līdz 2034. gada 30. septembrim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2024. gada 13. septembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Biocīda raksturojuma kopsavilkums biocīdam

"Soft Care Med H5"

Produkta veids(-i)

PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi

Licences numurs: EU-0032018-0000

R4BP vienuma numurs: EU-0032018-0000

Nodaļa 1. **ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Produkta tirdzniecības nosaukums(-i)**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Soft Care Med H5 Soft Care Med DivoCare Alco P VR203 DivoCare Alco P Soft Care Alcoplus Soft Care Impact Med PrimeSource MED Soft Care Alcogel PrimeSource Alcoplus PrimeSource Alcogel PrimeSource Hand Sanitizer STAPLES Med STAPLES Alcogel STAPLES Alcoplus STAPLES Hand Sanitizer Optimax Hand Sanitizer Optimax Med Optimax Alcogel Optimax Alcoplus Trust MED

1.2. **Licences turētājs**

Licences turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	*Diversey Europe Operations B.V.*
	Adrese	*Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL*
Licences numurs	EU-0032018-0000	
R4BP vienuma numurs	EU-0032018-0000	
Licences piešķiršanas datums	2024. gada 6. oktobris	
Licences derīguma termiņš	2034. gada 30. septembris	

1.3. **Produkta ražotājs(-i)**

Ražotāja nosaukums	*Diversey Europe Operations B.V.*

Ražotāja adrese	*Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht*, Nīderlande
Ražotņu atrašanās vietas	*Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR)*, Itālija *Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede*, Nīderlande *Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes, Alfreton*, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste *Diversey Europe Operations B.V. site 4 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9, Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro, Madrid*, Spānija *Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden*, Vācija

Ražotāja nosaukums	*Multifill B.V.*
Ražotāja adrese	*Constructieweg 25a, P.O. Box 367 3640 Mijdrecht*, Nīderlande
Ražotņu atrašanās vietas	*Multifill B.V. site 1 Constructieweg 25a, P.O. Box 367 3640 AJ Mijdrecht*, Nīderlande

1.4. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

Aktīvā viela	Propān-1-ols
Ražotāja nosaukums	BASF SE
Ražotāja adrese	*Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen*, Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	*BASF SE site 1 Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen*, Vācija

Aktīvā viela	Propān-1-ols
Ražotāja nosaukums	*OXEA Corporation*
Ražotāja adrese	*2001 FM 3057 TX 77414 Bay City*, Amerikas Savienotās Valstis
Ražotņu atrašanās vietas	*OXEA Corporation site 1 2001 FM 3057 TX 77414 Bay City*, Amerikas Savienotās Valstis

Aktīvā viela	propān-2-ols izopropilspirts izopropanols
Ražotāja nosaukums	*SASOL Solvents Germany GmbH*
Ražotāja adrese	*Anckelmannsplatz D-20537 Hamburg*, Vācija

Ražotņu atrašanās vietas	*SASOL Solvents Germany GmbH site 1 Shamrockstrasse 88 D-44623 Herne*, Vācija *SASOL Solvents Germany GmbH site 2 Römerstr. 733 D-47443 Moers*, Vācija

Aktīvā viela	propān-2-ols izopropilspirts izopropanols
Ražotāja nosaukums	*Shell Chemicals Europe B.V.*
Ražotāja adrese	*Postbus 2334 3000 CH Rotterdam*, Nīderlande
Ražotņu atrašanās vietas	*Shell Chemicals Europe B.V. site 1 Shell Nederland Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis*, Nīderlande

Aktīvā viela	propān-2-ols izopropilspirts izopropanols
Ražotāja nosaukums	*Exxon Mobil Chemicals*
Ražotāja adrese	*Hermeslaan 2 1831 Machelen*, Beļģija
Ražotņu atrašanās vietas	*Exxon Mobil Chemicals site 1 ExxonMobil's Baton Rouge Refinery and Chemical Plant, 4045 Scenic Hwy LA 70805 Baton Rouge*, Amerikas Savienotās Valstis *Exxon Mobil Chemicals site 2 Esso Refinery Fawley SO45 1TX Southampton*, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Aktīvā viela	propān-2-ols izopropilspirts izopropanols
Ražotāja nosaukums	*Novapex*
Ražotāja adrese	*21 Chemin de la Sauvegarde - 21 Ecully Parc - CS 33167 69134 Écully Cedex*, Francija
Ražotņu atrašanās vietas	*Novapex site 1 Novapex SAS Usine de Rousillon, Rue Gaston Monmousseau 38556 Saint Maurice l'Exil*, Francija

Nodaļa 2. **PRODUKTA SASTĀVS UN FORMULĒŠANA**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par produkta sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-1-ols		aktīvā viela	71-23-8	200-746-9	2,96 % (m/m)
propān-2-ols izopropilspirts izopropanols		aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	70 % (m/m)

2.2. **Formulēšanas tips(-i)**

AL Jebkurš cits šķidrums

Nodaļa 3. **BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI**

Bīstamības apzīmējumi	H225: Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H336: Var izraisīt miegainību vai reiboņus. H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējumi	P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102: Sargāt no bērniem. P210: Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet. P233: Turiet tvertni cieši noslēgtu. P261: Izvairieties ieelpot tvaikus. P271: Lietojiet tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P304 + P340: IEELPOJOT: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā un nodrošiniet netraucētu elpošanu. P312: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Saņemiet medicīnisko palīdzību. P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novelciet visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni [vai dušā]. P370 + P378: Ugunsgrēka gadījumā: Izmantojiet ūdeni nodzēšanai. P403 + P235: Glabājiet labi vēdināmās telpās. Turiet vēsumā. P405: Glabājiet slēgtā veidā. P501: Deponējiet saturu kā ķīmiskos atkritumus.. P103: Rūpīgi izlasiet un izpildiet visus norādījumus.

Nodaļa 4. **LICENCĒTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

PT01 – Higiēniska roku dezinfekcija

Produkta veids	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	–
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav datu

	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Ierobežota spektra vīrusi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās lietošanai ārā Lietošanai gatavs roku dezinfekcijas līdzeklis, kas paredzēts lietošanai slimnīcās un citās medicīnas iestādēs, iestāžu un rūpniecības telpās, restorānos un lielās ēdnīcās, kā arī atpūtas vietās. Nav paredzēts lietošanai mājsaimniecībā.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Dozēt sīks apraksts: Sūknim vai maisiņam ar sūkni: Dozējiet lietošanai gatavu dezinfekcijas līdzekli, uzklājot izstrādājumu uz rokām. Berzējiet, lai pilnībā nosegtu tīrās rokas. Atvāžamajam vāciņam vai pudelītei ar vāciņu: Ielejiet lietošanai gatavu šķidrumu vienā ieliektā plaukstā. Berzējiet, lai pilnībā pārklātu tīrās rokas.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: – Pieaugušajiem: 3 ml (šķidruma daudzumam jābūt līdzīgam lielas monētas izmēram), kas ar dozēšanas sistēmu atbilst 3 sūkņa spiedieniem ar dozēšanas sistēmu. – Bērns līdz 12 gadu vecumam: 2 ml, kas atbilst 2 sūkņa spiedieniem ar dozēšanas sistēmu. – Bērns līdz 6 gadu vecumam: 1 ml, kas atbilst 1 sūkņa spiedienam ar dozēšanas sistēmu. Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavs Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Profesionāliem un rūpnieciskiem lietotājiem: Līdz 25 lietojumiem dienā. Neprofesionāls lietotājs: — Pieaugušie: līdz 11 lietojumiem dienā. — Bērni: līdz 3 lietojumiem dienā.
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks ; profesionāļiem ; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Profesionāls un rūpniecisks: Augsta blīvuma polietilēna (HDPE) cietais konteiners (atvāžams vāciņš): 100, 150, 200, 500 ml. Cietā tvertne (sūknis/vāciņš) (HDPE):0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,3, 1,5, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 900, 950, 1 000 litru. Elastīgs konteiners (maisiņš ar sūkni/vāciņu) no zema blīvuma polietilēna (LDPE): 0,8, 1,3, 2,5 litru. Neprofesionāls: Augsta blīvuma polietilēna (HDPE) cietais konteiners (atvāžams vāciņš): 100, 150, 200, 500 ml. Cietā tvertne (sūknis/vāciņš) (HDPE):0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,3, 1,5, 2, 3, 5 litru. Elastīgs konteiners (maisiņš ar sūkni/vāciņu) no zema blīvuma polietilēna (LDPE): 0,8, 1,3, 2,5 litru.

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Ievērojiet lietošanas instrukciju.

Līdzeklis jālieto uz acīm redzami tīrām rokām.

1. solis: uzklājiet šādu dezinfekcijas līdzekļa daudzumu:

— Pieaugušajiem: 3 ml atbilst 3 sūkņa spiedieniem ar dozēšanas sistēmu.

— Bērns < 12 gadi: 2 ml, kas atbilst 2 sūkņa spiedieniem ar dozēšanas sistēmu.

— Bērns < 6 gadi: 1 ml, kas atbilst 1 sūkņa spiedienam ar dozēšanas sistēmu.

Ieberzējiet plaukstā. Ieberzējiet plaukstu plaukstā, lai dezinfekcijas līdzekli izkliedētu pa visām rokām un pirkstiem.

2. solis: ar labās rokas plaukstu berzējiet kreisās rokas virspusi. Samainiet rokas un atkārtojiet darbību.

3. solis: Atveriet pirkstus un berzējiet pirkstu starpas. Atgriezieties un atkārtojiet darbību.

4. solis: berzējiet plaukstu ar plaukstu, savijot pirkstus (5 reizes).

5. solis: Katras rokas īkšķi berzējiet, veicot rotējošas kustības.

6. solis: ar apļveida kustībām berzējiet pirkstu galus pret pretējo plaukstu. Ar abām rokām berzējiet plaukstu. Ļaujiet rokām pilnībā nožūt.

Uzturiet mitru 30 sekundes pret baktērijām, raugiem, tuberkulozes baktērijām un apvalkotajiem vīrusiem VAI 2 minūtes pret ierobežota spektra vīrusiem. Neskalojiet. Atkārtojiet, ja nepieciešama atkārtota roku dezinfekcija.

Bērniem un maziem bērniem roku dezinfekciju drīkst veikt tikai pieaugušo uzraudzībā: vispirms uz savas rokas uzklājiet līdzekļa daudzumu, kas paredzēts bērniem/maziem bērniem, un berzējiet līdzekli uz bērna/maza bērna rokām, līdz abas rokas ir pilnībā nosusinātas (skatīt 6 soļu instrukciju). Pārliecinieties, ka bērns/ mazulis nepieskaras acīm vai mutei, pirms līdzeklis ir nožāvēts.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārējos lietošanas norādījumus.

Bērni drīkst lietot tikai pieaugušo uzraudzībā.

Nelietot bērniem līdz 1 gada vecumam.

Pārliecinieties, ka lietotājs uzklāj produktu vietā, kur ilgāku laiku neatradīsies cilvēki.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārējos lietošanas norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārējos lietošanas norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Uzglabāt bērniem un dzīvniekiem/mājdzīvniekiem, kas nav paredzēti lietošanai, nepieejamā vietā.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

PT01 – Ķirurģiskā roku dezinfekcija

Produkta veids	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	–
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Ierobežota spektra vīrusi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs ķirurģisks dezinfekcijas līdzeklis rokām un apakšdelmiem, kas paredzēts lietošanai slimnīcās un citās medicīnas iestādēs.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Dozēt sīks apraksts: Dozējiet lietošanai gatavu dezinfekcijas līdzekli, uzspiežot vismaz 3 reizes (1 ml uz vienu sūkņa spiedienu) uz rokām (sūknis/maisiņš ar sūkni) un ieberzējiet, lai pilnībā pārklātu tīras rokas un plaukstas. VAI Ieliet lietošanai gatavu šķidrumu vienā ieliektā plaukstā (Atvāžams vāciņš vai pudelīte ar vāciņu), uzklājot to tik daudz, lai pilnībā nosegtu tīras rokas un apakšdelmus.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 3 ml porcijas, līdz 12 ml kopā Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavs Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Līdz 4 lietošanas reizēm dienā.
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Augsta blīvuma polietilēna (HDPE) cietais konteiners (atvāžams vāciņš): 100, 150, 200, 500 ml. Cietā tvertne (sūknis/vāciņš) (HDPE): 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,3, 1,5, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200 litru (HDPE). Elastīgs konteiners (maisiņš ar sūkni/vāciņu) no zema blīvuma polietilēna (LDPE): 0,8, 1,3, 2,5 litru.

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Līdzeklis jālieto uz redzami tīrām rokām un plaukstām.

Neuzpildiet un nedekantējiet izstrādājumus, ko izmanto kā ķirurģiskos roku dezinfekcijas līdzekļus.

Sūknim/maisiņam ar sūkni:

Uzspiediet vismaz 3 reizes (1 ml uz vienu sūkņa spiedienu) uz rokām un iemasējiet, lai pilnībā pārklātu tīras rokas un plaukstas līdz elkonim. Atkārtojiet procedūru un izmantojiet vairākas porcijas pa 3 ml, lai rokas un apakšdelmi būtu mitri 2 minūtes.

Uzturiet mitru 2 minūtes pret baktērijām, raugiem, tuberkulozes baktērijām un ierobežota spektra vīrusiem.

Neskalojiet.

Atkārtojiet, ja nepieciešama atkārtota roku dezinfekcija. (Līdz 4 lietošanas reizēm dienā.)

Pudelei ar atvāžamu vāciņu:

Ielejiet šķidrumu vienā ieliektā plaukstā, uzklājiet to tik daudz, lai pilnībā pārklātu tīras rokas un plaukstas līdz elkonim. Atkārtojiet procedūru un izmantojiet vairākas 3 ml porcijas, lai rokas un apakšdelmus uzturētu mitrus 2 minūtes.

Uzturiet mitru 2 minūtes pret baktērijām, raugiem, tuberkulozes baktērijām un ierobežota spektra vīrusiem.

Neskalojiet.

Atkārtojiet, ja nepieciešama atkārtota roku dezinfekcija. (Līdz 4 lietošanas reizēm dienā.)

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārējos lietošanas norādījumus.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārējos lietošanas norādījumus.

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārējos lietošanas norādījumus.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārējos lietošanas norādījumus.

Nodaļa 5. **VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU** ([1])

5.1. **Lietošanas pamācība**

Skatiet īpašas lietošanas instrukcijas individuālai lietošanai

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Izvairīties no nokļūšanas acīs.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Ieelpošana: Var izraisīt miegainību vai reiboni.

Saskare ar ādu: Nav zināma ietekme vai simptomi normālas lietošanas gadījumā.

Acu kontakts: Izraisa smagu kairinājumu.

Norīšana: Pēc norīšanas var rasties slikta dūša un vemšana lokāla kairinājuma dēļ un sistēmiska iedarbība, piemēram, reibums, miegainība, dažkārt bezsamaņa un zems cukura līmenis asinīs (īpaši bērniem).

([1]) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem lietošanas veidiem.

IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: pārvietoties svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

JA NORĪTS: Izskalot muti. Ja simptomi: Zvaniet 112/ambulanci, lai saņemtu medicīnisko palīdzību. Ja simptomu nav: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam: Ja nepieciešams, sāciet dzīvības uzturēšanas pasākumus, pēc tam izsauciet toksikoloģijas centru.

Ja uz ādas: Ja rodas kairinājums, nomazgāt ar ūdeni un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja netīšas iedarbības gadījumā uz ādu: nomazgājiet ar ūdeni.

Ja nokļūst acīs: Noskalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un ja to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalošanu 5 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Vides piesardzības pasākumi:

Izvairīties no (tiešas) noplūdes (neatšķaidīta produkta) vidē/kanalizācijas sistēmā.

Atšķaidiet noplūdes ar ūdeni un saslaukiet.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Izmetiet saskaņā ar valsts vai vietējiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Uzglabāšanas laiks: 2 gadi.

Uzglabāt temperatūrā zem 30 °C.

Uzglabāt prom no karstuma un tiešiem saules stariem.

Nodaļa 6. **CITA INFORMĀCIJA**