ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/736 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Μαΐου 2015

για την απαγόρευση της εισαγωγής δειγμάτων από ορισμένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας στην Ένωση

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους ([1]), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 ορίζει ότι η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς όσον αφορά την εισαγωγή ορισμένων ειδών στην Ένωση σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως δ) της εν λόγω παραγράφου.

(2) Ο κατάλογος των ειδών των οποίων απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ένωση καταρτίστηκε για τελευταία φορά τον Αύγουστο του 2014 με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 888/2014 της Επιτροπής ([2]).

(3) Βάσει πρόσφατων πληροφοριών, η ομάδα επιστημονικής εξέτασης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση διατήρησης ορισμένων πρόσθετων ειδών εγγεγραμμένων στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 θα απειληθεί σοβαρά εάν δεν απαγορευθεί η εισαγωγή τους στην Ένωση από ορισμένες χώρες καταγωγής. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ένωση δειγμάτων του ακόλουθου γένους:

— *Scolymia* spp. από την Τόνγκα.

(4) Η ομάδα επιστημονικής εξέτασης κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι, με βάση τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες, δεν πρέπει πλέον να απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ένωση δειγμάτων των ακόλουθων ειδών:

— *Hippopotamus amphibius* από το Καμερούν, τη Γκάμπια, τον Νίγηρα, τη Νιγηρία, τη Σιέρρα Λεόνε και το Τόγκο·

— *Crocodylus niloticus* από τη Μαδαγασκάρη·

— *Catalaphyllia jardinei, Euphyllia cristata, Plerogyra sinuosa, Plerogyra turbida, Eguchipsammia fistula, Heliofungia actiniformis, Hydnophora microconos, Blastomussa wellsi, Scolymia vitiensis* και *Trachyphyllia geoffroyi* από την Ινδονησία.

(5) Η ομάδα επιστημονικής εξέτασης κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι, με βάση τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες, το πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης εισαγωγής στην Ένωση πρέπει να τροποποιηθεί για δείγματα των ακόλουθων ειδών, ώστε η απαγόρευση αυτή να ισχύει μόνο για ζωντανά κοράλλια, με εξαίρεση τα δείγματα θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα:

— *Euphyllia divisa, Euphyllia fimbriata, Euphyllia paraancora, Euphyllia paradivisa* και *Euphyllia yaeyamaensis* από την Ινδονησία.

(6) Πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με όλες τις χώρες καταγωγής των ειδών που αποτελούν αντικείμενο νέων περιορισμών εισαγωγής στην Ένωση.

(7) Επομένως, πρέπει να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των ειδών των οποίων η εισαγωγή στην Ένωση απαγορεύεται και, για λόγους σαφήνειας, πρέπει να αντικατασταθεί ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 888/2014.

(8) Ζητήθηκε η γνώμη της ομάδας επιστημονικής εξέτασης, που συνεστήθη δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

([1]) ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.

([2]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 888/2014 της Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου 2014, για την αναστολή της εισαγωγής στην Ένωση δειγμάτων από ορισμένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 243 της 15.8.2014, σ. 21).

(9) Οι αιτήσεις για την έκδοση αδειών εισαγωγής για τα δείγματα ειδών των οποίων η εισαγωγή υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 πρέπει να αντιμετωπίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής ([1]).

(10) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για το εμπόριο της άγριας πανίδας και χλωρίδας, η οποία συνεστήθη δυνάμει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ένωση δειγμάτων των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από τις χώρες καταγωγής που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 888/2014 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER

([1]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (ΕΕ L 166 της 19.6.2006, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δείγματα των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και των οποίων η εισαγωγή στην Ένωση απαγορεύεται

Είδος	Καλυπτόμενη(ες) πηγή (ές)	Καλυπτόμενο(α) δείγμα (τα)	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
ΠΑΝΙΔΑ				
CHORDATA				
MAMMALIA				
ΑΡΤΙΟΔΑΚΤΥΛΑ				
Bovidae				
Capra falconeri	Φυσικό περιβάλλον	Κυνηγετικά τρόπαια	Ουζμπεκιστάν	α)
CARNIVORA				
Canidae				
Canis lupus	Φυσικό περιβάλλον	Κυνηγετικά τρόπαια	Λευκορωσία, Μογγολία, Ταντζικιστάν, Τουρκία	α)
Ursidae				
Ursus arctos	Φυσικό περιβάλλον	Κυνηγετικά τρόπαια	Καναδάς (Βρετανική Κολομβία), Καζαχστάν	α)
Ursus thibetanus	Φυσικό περιβάλλον	Κυνηγετικά τρόπαια	Ρωσία	α)
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				
Loxodonta africana	Φυσικό περιβάλλον	Κυνηγετικά τρόπαια	Καμερούν	α)
AVES				
FALCONIFORMES				
Falconidae				
Falco cherrug	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπαχρέιν	α)

Δείγματα των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ)αριθ. 338/97 και των οποίων η εισαγωγή στην Ένωση απαγορεύεται

Είδος	Καλυπτόμενη(ες) πηγή (ές)	Καλυπτόμενο(α) δείγμα (τα)	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
ΠΑΝΙΔΑ				
CHORDATA				
MAMMALIA				
ΑΡΤΙΟΔΑΚΤΥΛΑ				
Bovidae				
Ovis vignei bocharensis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ουζμπεκιστάν	β)
Saiga borealis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ρωσία	β)

Είδος	Καλυπτόμενη(ες) πηγή (ές)	Καλυπτόμενο(α) δείγμα (τα)	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Cervidae				
Cervus elaphus bactrianus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ουζμπεκιστάν	β)
Hippopotamidae				
Hexaprotodon liberiensis (συνώνυμο *Choeropsis liberiensis*)	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νιγηρία	β)
Hippopotamus amphibius	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Moschidae				
Moschus moschiferus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ρωσία	β)
CARNIVORA				
Eupleridae				
Cryptoprocta ferox	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Felidae				
Panthera leo	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Αιθιοπία	β)
Profelis aurata	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τανζανία, Τόγκο	β)
Mustelidae				
Hydrictis maculicollis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τανζανία	β)
Odobenidae				
Odobenus rosmarus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γροιλανδία	β)
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				
Zaglossus bartoni	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία, Παπούα Νέα Γουινέα	β)
Zaglossus bruijni	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
PHOLIDOTA				
Manidae				
Manis temminckii	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό	β)
Manis tricuspis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
PRIMATES				
Atelidae				
Alouatta guariba	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Ateles belzebuth	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Ateles fusciceps	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Ateles geoffroyi	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπελίζ, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Μεξικό, Παναμάς	β)

Είδος	Καλυπτόμενη(ες) πηγή (ές)	Καλυπτόμενο(α) δείγμα (τα)	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Ateles hybridus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Lagothrix lagotricha	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Lagothrix lugens	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Lagothrix poeppigii	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Cercopithecidae				
Cercopithecus dryas	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό	β)
Cercopithecus erythrogaster	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Cercopithecus erythrotis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Cercopithecus hamlyni	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Cercopithecus mona	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τόγκο	β)
Cercopithecus petaurista	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τόγκο	β)
Cercopithecus pogonias	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νιγηρία	β)
Cercopithecus preussi (συνώνυμο *C. lhoesti preussi*)	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νιγηρία	β)
Colobus vellerosus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νιγηρία, Τόγκο	β)
Lophocebus albigena (συνώνυμο *Cercocebus albigena*)	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νιγηρία	β)
Macaca cyclopis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Macaca sylvanus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Αλγερία, Μαρόκο	β)
Piliocolobus badius (συνώνυμο *Colobus badius*)	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Galagidae				
Euoticus pallidus (συνώνυμο *Galago elegantulus pallidus*)	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νιγηρία	β)
Galago matschiei (συνώνυμο *G. inustus*)	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ρουάντα	β)
Lorisidae				
Arctocebus calabarensis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νιγηρία	β)
Perodicticus potto	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τόγκο	β)

Είδος	Καλυπτόμενη(ες) πηγή (ές)	Καλυπτόμενο(α) δείγμα (τα)	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Pitheciidae				
Chiropotes chiropotes	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουιάνα	β)
Pithecia pithecia	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουιάνα	β)
RODENTIA				
Sciuridae				
Callosciurus erythraeus	Όλα	Ζωντανά	Όλα	δ)
Sciurus carolinensis	Όλα	Ζωντανά	Όλα	δ)
Sciurus niger	Όλα	Ζωντανά	Όλα	δ)
AVES				
ANSERIFORMES				
Anatidae				
Oxyura jamaicensis	Όλα	Ζωντανά	Όλα	δ)
CICONIIFORMES				
Balaenicipitidae				
Balaeniceps rex	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τανζανία	β)
FALCONIFORMES				
Accipitridae				
Accipiter erythropus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
Accipiter melanoleucus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
Accipiter ovampensis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
Aquila rapax	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
Aviceda cuculoides	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
Gyps africanus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
Gyps bengalensis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Gyps indicus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Gyps rueppellii	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
Gyps tenuirostris	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Hieraaetus ayresii	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν, Γουινέα, Τόγκο	β)
Hieraaetus spilogaster	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα, Τόγκο	β)
Leucopternis lacernulatus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Βραζιλία	β)

Είδος	Καλυπτόμενη(ες) πηγή (ές)	Καλυπτόμενο(α) δείγμα (τα)	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Lophaetus occipitalis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
Macheiramphus alcinus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
Polemaetus bellicosus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν, Γουινέα, Τανζανία, Τόγκο	β)
Spizaetus africanus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
Stephanoaetus coronatus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ακτή Ελεφαντοστού, Γουινέα, Τανζανία, Τόγκο	β)
Terathopius ecaudatus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τανζανία	β)
Torgos tracheliotus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν, Σουδάν, Τανζανία	β)
Trigonoceps occipitalis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ακτή Ελεφαντοστού, Γουινέα	β)
Urotriorchis macrourus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
Falconidae				
Falco chicquera	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα, Τόγκο	β)
Sagittariidae				
Sagittarius serpentarius	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν, Γουινέα, Τανζανία, Τόγκο	β)
GRUIFORMES				
Gruidae				
Balearica pavonina	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα, Μάλι, Νότιο Σουδάν, Σουδάν	β)
Balearica regulorum	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μποτσουάνα, Μπουρούντι, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Κένυα, Ρουάντα, Νότια Αφρική, Τανζανία, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε	β)
Bugeranus carunculatus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νότια Αφρική, Τανζανία	β)
PSITTACIFORMES				
Loriidae				
Charmosyna diadema	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Psittacidae				
Agapornis fischeri	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τανζανία	β)
Agapornis nigrigenis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Agapornis pullarius	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, Γουινέα, Μάλι, Τόγκο	β)
Aratinga auricapillus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Coracopsis vasa	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Deroptyus accipitrinus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Σουρινάμ	β)

Είδος	Καλυπτόμενη(ες) πηγή (ές)	Καλυπτόμενο(α) δείγμα (τα)	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Hapalopsittaca amazonina	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Hapalopsittaca pyrrhops	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Leptosittaca branickii	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Poicephalus gulielmi	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν, Ακτή Ελεφαντοστού, Κονγκό, Γουινέα	β)
Poicephalus robustus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, Γουινέα, Μάλι, Νιγηρία, Τόγκο, Ουγκάντα	β)
Psittacus erithacus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπενίν, Ισημερινή Γουινέα, Λιβερία, Νιγηρία	β)
Psittacus erithacus timneh	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα, Γουινέα-Μπισσάου	β)
Psittrichas fulgidus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Pyrrhura caeruleiceps	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κολομβία	β)
Pyrrhura pfrimeri	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Βραζιλία	β)
Pyrrhura subandina	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κολομβία	β)
STRIGIFORMES				
Strigidae				
Asio capensis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
Bubo lacteus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
Bubo poensis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
Glaucidium capense	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ρουάντα	β)
Glaucidium perlatum	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν, Γουινέα	β)
Ptilopsis leucotis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
Scotopelia bouvieri	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν	β)
Scotopelia peli	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
REPTILIA				
CROCODYLIA				
Alligatoridae				
Palaeosuchus trigonatus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουιάνα	β)

Είδος	Καλυπτόμενη(ες) πηγή (ές)	Καλυπτόμενο(α) δείγμα (τα)	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
SAURIA				
Agamidae				
Uromastyx dispar	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Αλγερία, Μάλι, Σουδάν	β)
Uromastyx geyri	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μάλι, Νίγηρας	β)
Chamaeleonidae				
Brookesia decaryi	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Calumma ambreense	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Calumma capuroni	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Calumma cucullatum	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Calumma furcifer	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Calumma guibei	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Calumma hilleniusi	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Calumma linota	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Calumma peyrierasi	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Calumma tarzan	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Calumma tsaratananense	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Calumma vatosoa	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Chamaeleo africanus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νίγηρας	β)
Chamaeleo gracilis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπενίν, Γκάνα, Τόγκο	β)
	Εκτροφή	Όλα	Μπενίν	β)
	Εκτροφή	Μήκους (ρύγχος-κλοάκη) άνω των 8 cm	Τόγκο	β)
Chamaeleo senegalensis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπενίν, Γκάνα, Τόγκο	β)
	Εκτροφή	Μήκους (ρύγχος-κλοάκη) άνω των 6 cm	Μπενίν, Τόγκο	β)
Furcifer angeli	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Furcifer balteatus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Furcifer belalandaensis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Furcifer labordi	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)

Είδος	Καλυπτόμενη(ες) πηγή (ές)	Καλυπτόμενο(α) δείγμα (τα)	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Furcifer monoceras	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Furcifer nicosiai	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Furcifer tuzetae	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Trioceros camerunensis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν	β)
Trioceros deremensis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τανζανία	β)
Trioceros eisentrauti	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν	β)
Trioceros feae	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ισημερινή Γουινέα	β)
Trioceros fuelleborni	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τανζανία	β)
Trioceros montium	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν	β)
Trioceros perreti	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν	β)
Trioceros serratus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν	β)
Trioceros werneri	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τανζανία	β)
Trioceros wiedersheimi	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν	β)
Cordylidae				
Cordylus mossambicus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Cordylus rhodesianus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Cordylus tropidosternum	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Cordylus vittifer	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Gekkonidae				
Phelsuma abbotti	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma antanosy	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma barbouri	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma berghofi	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma breviceps	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma comorensis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κομόρες	β)
Phelsuma dubia	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κομόρες, Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma flavigularis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)

Είδος	Καλυπτόμενη(ες) πηγή (ές)	Καλυπτόμενο(α) δείγμα (τα)	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Phelsuma guttata	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma hielscheri	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma klemmeri	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma laticauda	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κομόρες	β)
Phelsuma malamakibo	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma masohoala	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma modesta	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma mutabilis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma pronki	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma pusilla	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma seippi	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma serraticauda	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma standingi	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma v-nigra	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κομόρες	β)
Uroplatus ebenaui	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Uroplatus fimbriatus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Uroplatus guentheri	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Uroplatus henkeli	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Uroplatus lineatus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Uroplatus malama	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Uroplatus phantasticus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Uroplatus pietschmanni	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Uroplatus sameiti	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Uroplatus sikorae	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Scincidae				
Corucia zebrata	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)

Είδος	Καλυπτόμενη(ες) πηγή (ές)	Καλυπτόμενο(α) δείγμα (τα)	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Varanidae				
Varanus albigularis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τανζανία	β)
Varanus beccarii	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Varanus dumerilii	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Varanus exanthematicus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπενίν, Τόγκο	β)
	Εκτροφή	Συνολικού μήκους άνω των 35 cm	Μπενίν, Τόγκο	β)
Varanus jobiensis (συνώνυμο *V. karlschmidti*)	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Varanus niloticus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπενίν, Τόγκο	β)
	Εκτροφή	Συνολικού μήκους άνω των 35 cm	Μπενίν	β)
	Εκτροφή	Όλα	Τόγκο	β)
Varanus ornatus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τόγκο	β)
	Εκτροφή	Όλα	Τόγκο	β)
Varanus salvadorii	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Varanus spinulosus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
SERPENTES				
Boidae				
Boa constrictor	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ονδούρα	β)
Calabaria reinhardtii	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τόγκο	β)
	Εκτροφή	Όλα	Μπενίν, Τόγκο	β)
Candoia carinata	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Elapidae				
Naja atra	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λάος	β)
Naja kaouthia	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λάος	β)
Naja siamensis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λάος	β)
Pythonidae				
Liasis fuscus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Morelia boeleni	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Python bivittatus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κίνα	β)
Python molurus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κίνα	β)
Python natalensis	Εκτροφή	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Python regius	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπενίν, Γουινέα	β)

Είδος	Καλυπτόμενη(ες) πηγή (ές)	Καλυπτόμενο(α) δείγμα (τα)	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Python reticulatus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαλαισία (Χερσόνησος)	β)
Python sebae	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαυριτανία	β)
TESTUDINES				
Emydidae				
Chrysemys picta	Όλα	Ζωντανά	Όλα	δ)
Trachemys scripta elegans	Όλα	Ζωντανά	Όλα	δ)
Geoemydidae				
Batagur borneoensis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Cuora amboinensis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία, Μαλαισία	β)
Cuora galbinifrons	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κίνα, Λάος	β)
Heosemys annandalii	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λάος	β)
Heosemys grandis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λάος	β)
Heosemys spinosa	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Leucocephalon yuwonoi	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Malayemys subtrijuga	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Notochelys platynota	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Siebenrockiella crassicollis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Podocnemididae				
Erymnochelys madagascariensis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Peltocephalus dumerilianus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουιάνα	β)
Podocnemis lewyana	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Podocnemis unifilis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Σουρινάμ	β)
Testudinidae				
Geochelone sulcata	Εκτροφή	Όλα	Μπενίν, Τόγκο	β)
Gopherus agassizii	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής	β)
Gopherus berlandieri	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Indotestudo forstenii	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Indotestudo travancorica	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Kinixys belliana	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπενίν, Γκάνα, Μοζαμβίκη	β)

Είδος	Καλυπτόμενη(ες) πηγή (ές)	Καλυπτόμενο(α) δείγμα (τα)	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
	Εκτροφή	Με ευθύγραμμο μήκος κελύφους (χελύου) άνω των 5 cm	Μπενίν	β)
Kinixys erosa	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Τόγκο	β)
Kinixys homeana	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπενίν, Γκάνα, Τόγκο	β)
	Εκτροφή	Όλα	Μπενίν	β)
	Εκτροφή	Με ευθύγραμμο μήκος κελύφους (χελύου) άνω των 8 cm	Τόγκο	β)
Kinixys spekii	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Manouria emys	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Manouria impressa	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Βιετνάμ	β)
Stigmochelys pardalis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μοζαμβίκη, Ουγκάντα	β)
Testudo horsfieldii	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καζαχστάν	β)
Trionychidae				
Amyda cartilaginea	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Chitra chitra	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαλαισία	β)
Pelochelys cantorii	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
AMPHIBIA				
ANURA				
Conrauidae				
Conraua goliath	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν	β)
Dendrobatidae				
Hyloxalus azureiventris	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Περού	β)
Ranitomeya variabilis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Περού	β)
Ranitomeya ventrimaculata	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Περού	β)
Mantellidae				
Mantella aurantiaca	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Mantella bernhardi	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Mantella cowani	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Mantella crocea	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)

Είδος	Καλυπτόμενη(ες) πηγή (ές)	Καλυπτόμενο(α) δείγμα (τα)	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Mantella expectata	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Mantella milotympanum (συν. *M. aurantiaca milotympanum*)	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Mantella pulchra	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Mantella viridis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Microhylidae				
Scaphiophryne gottlebei	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Ranidae				
Lithobates catesbeianus	Όλα	Ζωντανά	Όλα	δ)
ACTINOPTERYGII				
PERCIFORMES				
Labridae				
Cheilinus undulatus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				
Hippocampus barbouri	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Hippocampus comes	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Hippocampus erectus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Βραζιλία	β)
Hippocampus histrix	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Hippocampus kelloggi	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Hippocampus kuda	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κίνα, Ινδονησία, Βιετνάμ	β)
Hippocampus spinosissimus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
ARTHROPODA				
ARACHNIDA				
SCORPIONES				
Scorpionidae				
Pandinus imperator	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπενίν, Γκάνα, Τόγκο	β)
	Εκτροφή	Όλα	Μπενίν, Τόγκο	β)

Είδος	Καλυπτόμενη(ες) πηγή (ές)	Καλυπτόμενο(α) δείγμα (τα)	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
'ENTOMA				
LEPIDOPTERA				
Papilionidae				
Ornithoptera croesus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Ornithoptera victoriae	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
	Εκτροφή	Όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
MOLLUSCA				
BIVALVIA				
VENEROIDA				
Tridacnidae				
Hippopus hippopus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νέα Καληδονία, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ	β)
Tridacna crocea	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμπότζη, Φίτζι, Νήσοι Σολομώντος, Τόγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ	β)
Tridacna derasa	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Φίτζι, Νέα Καληδονία, Φιλιππίνες, Παλάου, Νήσοι Σολομώντος, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ	β)
Tridacna gigas	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νήσοι Μάρσαλ, Νήσοι Σολομώντος, Τόνγκα, Βιετνάμ	β)
Tridacna maxima	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμπότζη, Φίτζι, Νήσοι Μάρσαλ, Μικρονησία, Μοζαμβίκη, Νέα Καληδονία, Νήσοι Σολομώντος, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ	β)
Tridacna rosewateri	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Tridacna squamosa	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμπότζη, Φίτζι, Μοζαμβίκη, Νέα Καληδονία, Νήσοι Σολομώντος, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ	β)
Tridacna tevoroa	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τόνγκα	β)
GASTROPODA				
MESOGASTROPODA				
Strombidae				
Strombus gigas	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γρενάδα, Αϊτή	β)
CNIDARIA				
ANTHOZOA				
HELIOPORACEA				
Helioporidae				
Heliopora coerulea	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)

Είδος	Καλυπτόμενη(ες) πηγή (ές)	Καλυπτόμενο(α) δείγμα (τα)	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
SCLERACTINIA				
Scleractinia spp.	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γκάνα	β)
Agariciidae				
Agaricia agaricites	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Αϊτή	β)
Caryophylliidae				
Catalaphyllia jardinei	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
Euphyllia divisa	Φυσικό περιβάλλον	Ζωντανά κοράλια εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
Euphyllia fimbriata	Φυσικό περιβάλλον	Ζωντανά κοράλια εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
Euphyllia paraancora	Φυσικό περιβάλλον	Ζωντανά κοράλια εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
Euphyllia paradivisa	Φυσικό περιβάλλον	Ζωντανά κοράλια εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
Euphyllia yaeyamaensis	Φυσικό περιβάλλον	Ζωντανά κοράλια εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
Plerogyra discus	Φυσικό περιβάλλον	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
Plerogyra simplex (Plerogyra taisnei)	Φυσικό περιβάλλον	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
Faviidae				
Favites halicora	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τόνγκα	β)
Platygyra sinensis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τόνγκα	β)
Mussidae				
Acanthastrea hemprichii	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τόνγκα	β)
Blastomussa merleti	Φυσικό περιβάλλον	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)

Είδος	Καλυπτόμενη(ες) πηγή (ές)	Καλυπτόμενο(α) δείγμα (τα)	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Cynarina lacrymalis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
Scolymia spp.	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τόνγκα	β)
Pocilloporidae				
Seriatopora stellata	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Trachyphilliidae				
Trachyphyllia geoffroyi	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νήσοι Φίτζι	β)
ΧΛΩΡΙΔΑ				
Amaryllidaceae				
Galanthus nivalis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Βοσνία — Ερζεγοβίνη, Ελβετία, Ουκρανία	β)
Apocynaceae				
Pachypodium inopinatum	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Pachypodium rosulatum	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Pachypodium sofiense	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Cycadaceae				
Cycadaceae spp.	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Euphorbiaceae				
Euphorbia ankarensis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia banae	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia berorohae	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia bongolavensis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia bulbspina	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia duranii	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia fianarantsoae	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia guillauminiana	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia iharanae	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)

Είδος	Καλυπτόμενη(ες) πηγή (ές)	Καλυπτόμενο(α) δείγμα (τα)	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Euphorbia kondoi	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia labatii	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia lophogona	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia millotii	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia neohumbertii	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia pachypodioides	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia razafindratsirae	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia suzannae-marnierae	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia waringiae	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Orchidaceae				
Anacamptis pyramidalis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
Barlia robertiana	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
Cypripedium japonicum	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κίνα, Βόρεια Κορέα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα	β)
Cypripedium macranthos	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νότια Κορέα, Ρωσία	β)
Cypripedium margaritaceum	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κίνα	β)
Cypripedium micranthum	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κίνα	β)
Dactylorhiza romana	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
Dendrobium bellatulum	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Βιετνάμ	β)
Dendrobium nobile	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λάος	β)
Dendrobium wardianum	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Βιετνάμ	β)
Myrmecophila tibicinis	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπελίζ	β)
Ophrys holoserica	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
Ophrys pallida	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Αλγερία	β)
Ophrys tenthredinifera	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
Ophrys umbilicata	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
Orchis coriophora	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ρωσία	β)

Είδος	Καλυπτόμενη(ες) πηγή (ές)	Καλυπτόμενο(α) δείγμα (τα)	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Orchis italica	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
Orchis mascula	Φυσικό περιβάλλον/ Καλλιέργεια	Όλα	Αλβανία	β)
Orchis morio	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
Orchis pallens	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ρωσία	β)
Orchis punctulata	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
Orchis purpurea	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
Orchis simia	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Βοσνία — Ερζεγοβίνη, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τουρκία	β)
Orchis tridentata	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
Orchis ustulata	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ρωσία	β)
Phalaenopsis parishii	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Βιετνάμ	β)
Serapias cordigera	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
Serapias parviflora	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
Serapias vomeracea	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
Primulaceae				
Cyclamen intaminatum	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
Cyclamen mirabile	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
Cyclamen pseudibericum	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
Cyclamen trochopteranthum	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
Stangeriaceae				
Stangeriaceae spp.	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Zamiaceae				
Zamiaceae spp.	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μοζαμβίκη	β)