C/2024/2378

27.3.2024

Publicación de una comunicación de aprobación de una modificación normal del pliego de condiciones de un nombre del sector vitivinícola, tal como se menciona en el artículo 17, apartados 2 y 3, del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión

(C/2024/2378)

La presente comunicación se publica con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión ([1]).

COMUNICACIÓN DE LA APROBACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN NORMAL

«Dealurile Munteniei»

PGI-RO-A1085-AM02

Fecha de comunicación: 5 de enero de 2024

DESCRIPCIÓN Y MOTIVOS DE LA MODIFICACIÓN APROBADA

Modificación de la zona geográfica delimitada para ampliar la zona de la IG

Resulta necesario completar la zona geográfica delimitada de la indicación geográfica «Dealurile Munteniei», originalmente establecida en el pliego de condiciones, de manera que abarque varias comunas o pueblos situados administrativamente en las provincias (*județe*) de Olt y Buzău, como sigue:

— provincia de Olt, comuna de Spineni con los pueblos de Spinei y Optășani.

— provincia de Buzău, comuna de Smeeni con los pueblos de Călțuna y Moisica.

I. La comuna de Spineni, con los pueblos que la componen de Spineni y Optășani, presenta unas condiciones ecopedoclimáticas propicias al cultivo de la vid y que similares a las de la zona de la IGP Dealurile Munteniei, con parámetros climáticos de la viticultura acordes con los específicos del centro vitícola de Dobroteasa, el cual se encuentra a 26 kilómetros de aquella comuna y forma parte de la zona geográfica de Dealurile Munteniei.

La parte occidental del macizo vitícola que abarca la IG Dealurile Munteniei (con una longitud aproximada de 65 km y una anchura de entre 3 y 12 km) presenta suelos de arcilla roja, margas y, en menor proporción, arenas finas rojizas. Estos suelos pardos tienen un alto contenido de óxido de hierro y se prestan especialmente a la producción de vinos tintos como el Cabernet Sauvignon.

La comuna se encuentra en el terreno montañoso de paso de la Meseta Gética a la Llanura Rumana; en la meseta de Spineni, tiene una altitud de más de 180 metros y culmina en el pico de Dobra (383 m), con pendientes suaves sin exceso hídrico y exposición al sur; su régimen aerohídrico y térmico es propicio al cultivo de variedades tintas, con un Ph en torno a 6-7 y aporte de agua gracias al río Vedea como afluente de Olt; los suelos son ligeramente ácidos y de color pardo rojizo debido a la presencia de óxidos de hierro libre escasamente hidratados en las profundidades del perfil.

Las condiciones del clima, la topografía y la litología de las localidades colindantes de Dobroteasa (26 km) y Vulpești (30 km) también se dan en Spineni, de modo que la ampliación de la zona geográfica de la IG a esta última comuna puede garantizar, en particular, una valorización de los vinos tintos que preserva las características y cualidades características de los vinos derivadas de su origen geográfico.

La ampliación de la zona delimitada, de forma que abarque la comuna de Spineni, no afecta al vínculo entre la zona y el vino obtenido en la IG Dealurile Munteniei, ya que las condiciones edafológicas y climáticas de aquella comuna pueden conferir a los vinos las cualidades específicas derivadas de su origen geográfico; la inclusión de la comuna de Spineni, se presta a la obtención de vinos de calidad de IG, con composición y cualidades organolépticas que valorizan el origen geográfico. La zona de producción de Spineni, gracias a unas características edafológicas y climáticas que confieren a los vinos color rojo rubí y notas de frutos rojos del bosque, finura, taninos ligeros y suaves, un excelente carácter extractivo y un color intenso influido por los suelos rojizos pardos, ricos en sales férreas y textura ligera.

([1]) DO L 9 de 11.1.2019, p. 2.

La comuna de Spineni con los pueblos de Spineni y Optășani (provincia de Olt) forma parte de la región vitícola III. REGIÓN VITÍCOLA DE LAS COLINAS DE MUNTENIA Y OLTENIA, centro vitícola de Dobroteasa, viñedo de Sâmbureşti (Spineni está situada a 26 km de la localidad de Dobroteasa, que forma parte de la zona de la IG); figura en la lista de zonas vitícolas y localidades clasificadas por regiones vitícolas, viñedos y centros vitícolas mediante la Orden n.º 1205/2018 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

https://www.onvpv.ro/sites/default/files/ordin_madr_84_2023_modif_om_1205_2018_areale_viticole.pdf

II. Las localidades de Călțuna y Moisica, pertenecientes a la comuna de Smeeni (provincia de Buzău), presentan algunas condiciones naturales propicias al cultivo de la vid. Las condiciones agroefológicas y climáticas similares al conjunto de la zona se prestan a la obtención de vinos con IG con las características que les confiere su origen geográfico; la comuna de Smeeni está situada a 23 km de la localidad de Merei, que forma parte la zona de la IG Dealurile Munteniei. La historia de cultivo de la vid en el territorio de la comuna de Smeeni indica la existencia de viñedos explotados en dicha zona por una organización agraria en forma de cooperativa bajo el régimen comunista, y que se dedicaba entonces a la creación y gestión de viñedos.

Los factores climáticos y de relieve se reflejan en las características de los vinos tintos (finura, taninos ligeros, color vivo y robustez) y en las de los vinos de las localidades de Merei o Valea Călugărească, donde se observa asimismo la influencia de unos suelos pardos rojizos ricos en sales férricas. La abundancia de recursos heliotérmicos y los suelos de textura ligera influyen en la calidad de los vinos. Parámetros fisicoquímicos de varias variedades cultivadas en la zona de la comuna de Smeeni, tales como Cabernet Sauvignon y Fetească regală, son el grado alcohólico de entre 11,48 % vol. en Fetească regală (2014, 2015) y 12,13 % vol. en Cabernet Sauvignon (2016), y acidez total (ácido tartárico de 4,5 % p/l como mínimo).

Los vinos de las variedades Fetească regală y Cabernet Sauvignon presentan frescura y un aroma floral característico de la variedad; como vinos secos, semisecos y dulces tienen una buena acidez, un color amarillo pajizo verdoso o rojo intenso con tintes morados o rubí, aroma a vegetación silvestre y un equilibrio entre el alcohol, la acidez y el tanino en el caso de la variedad Cabernet Sauvignon.

Los factores expuestos de un ecosistema vitícola, que indican que las vides son idóneas para el cultivo y el desarrollo de vides en los viñedos situados en la comuna de Smeeni, con rasgos similares a los de la zona delimitada de la IG Dealurile Munteniei, justifican la inclusión en la zona delimitada de esa indicación de la comuna de Smeeni, con los pueblos de Călțuna y Moisica, donde la viticultura y la producción de vino presentan las características derivadas de su origen geográfico.

La modificación del pliego de condiciones mediante la ampliación de la zona delimitada, de forma que abarque la comuna de Smeeni, no anula el vínculo entre el producto y la zona en la medida en que los vinos producidos en el territorio de Smeeni son propicios a la obtención de calidad debido a su potencial alcohólico adquirido óptimo por las notas florales y afrutadas-frescas, así como por una buena acidez, una intensidad media de color y unos valores aromáticos florales también de una intensidad medias y el equilibrio entre el alcohol, la acidez y el tanino.

En consecuencia, se modifican el capítulo III del pliego de condiciones y el punto 7 del documento único.

DOCUMENTO ÚNICO

1. **Nombre o nombres**

Dealurile Munteniei

2. **Tipo de indicación geográfica:**

IGP - Indicación geográfica protegida

3. **Categorías de productos vitivinícolas**

1. Vino

4. **Descripción del vino o vinos**

1. *Características analíticas - vinos blancos y rosados - modificación del documento único*

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Los vinos blancos se caracterizan por su carácter extractivo, estructura equilibrada y buena acidez, todo lo cual se debe a la exposición al sureste de las pendientes, además de a las prácticas de cultivo, que mantienen unos rendimientos moderados. Presentan un color amarillo limón con matices verdes que se vuelve amarillo pajizo (dorado) al madurar. El buqué es complejo y elegante con notas de flores silvestres, frutos del bosque frescos y minerales de pedernal (variables en función de la variedad y de la tecnología de vinificación utilizada); el gusto es sabroso y afrutado con un acabado muy fresco y mineral. Se recaba la atención sobre la suavidad, la finura y, sobre todo, el buqué floral que, a la degustación, confiere un sabor agradable, persistente y cálido. Las características fisicoquímicas y organolépticas específicas hacen que los vinos blancos se cuenten entre los de marca de la zona geográfica «Dealurile Munteniei». Los vinos rosados, aunque cuantitativamente minoritarios, son generalmente de color rosa pálido con matices de frambuesa y pétalos de escaramujo; el buqué se caracteriza por los aromas de fruta fresca (melocotón, albaricoque y bayas del bosque). Su sabor es suave, afrutado, fresco y refrescante.

Características analíticas generales	
Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)	15
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)	9,0
Acidez total mínima	4,5 en miliequivalentes por litro
Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)	18
Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)	250

2. *Características analíticas - vinos tintos - modificación del documento único*

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Los vinos tintos son característicos de esta zona. Debido a las condiciones específicas de la zona, se pueden reconocer fácilmente como producto final, ya que sus aromas son típicos de aquella. Se caracterizan por un color rojo rubí (o matices de cereza ácida y granada), con tintes violáceos que tienden al rojo ladrillo tras la maduración. Tienen un buqué original y fino, con notas de frutas rojas del bosque, grosella negra, zarzamora, cereza ácida y ciruela silvestre) y especias dulces (canela y pimienta roja), y gusto ligero, flexible, redondo y aterciopelado. Se reconocen por sus taninos finos, ligeros pero de calidad, excelente carácter extractivo y color vivo, siendo evidente la influencia de los suelos pardos rojizos ricos en sales férricas. Al mismo tiempo, los vinos tintos son más robustos y vigorosos, y presentan mayor intensidad colorante, como resultado de los abundantes recursos heliotérmicos y unos suelos de textura ligera. Los vinos tintos, generalmente secos, dan la impresión de que forman parte de un patrimonio nacional que pertenece por igual a la naturaleza y al hombre. Los vinos tintos se benefician de las buenas condiciones ecopedoclimáticas propias de esta zona.

Características analíticas generales	
Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)	15
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)	9,0
Acidez total mínima	4,5 en miliequivalentes por litro
Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)	20
Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)	200

5. **Prácticas enológicas**

5.1. *Prácticas enológicas específicas*

1. Prácticas y características culturales de las plantaciones

Práctica de cultivo

— densidad de plantación: número mínimo de 3 000 cepas plantadas por hectárea;

— cosecha en verde, a fin de reducir el número de racimos de uva en el envero cuando la producción potencial supere los límites máximos admitidos por el pliego de condiciones para los vinos con indicación geográfica.

— riego: el riego solo se permite durante los años de sequía y con notificación a la ONVPV.

5.2. *Rendimientos máximos*

1. *Muscat Ottonel, Tămâioasă românească, Busuioacă de Bohotin, Traminer roz, Pinot gris, Grasă de Cotnari, Barbera*

12 000 kilogramos de uvas por hectárea

2. *Cabernet Sauvignon, Negru aromat*

12 000 kilogramos de uvas por hectárea

3. *Chardonnay, Pinot blanc, Fetească albă, Sauvignon, Mourvedre, Cabernet franc, Sangiovese*

14 000 kilogramos de uvas por hectárea

4. *Novac, Petit verdot, Nebbiolo, Negru de Drăgăşani, Pinot noir, Fetească neagră*

14 000 kilogramos de uvas por hectárea

5. *Riesling italian, Merlot, Viognier, Grenache, Burgund mare, Aligote, Băbească neagră, Crâmpoşie selecţionată, Riesling de Rhin*

16 000 kilogramos de uvas por hectárea

6. *Fetească regală, Syrah, Trebbiano, Portugais bleu, Zweigelt*

18 000 kilogramos de uvas por hectárea

7. *Muscat Ottonel, Tămâioasă românească, Busuioacă de Bohotin, Barbera, Traminer, Grasă de Cotnari,Pinot gris*

90 hectolitros por hectárea

8. *Cabernet Sauvignon, Negru aromat*

90 hectolitros por hectárea

9. *Chardonnay, Pinot blanc, Fetească albă, Sauvignon, Mourvedre, Cabernet franc, Sangiovese*

105 hectolitros por hectárea

10. *Novac, Petit verdot, Nebbiolo, Negru de Drăgăşani, Pinot noir, Fetească neagră*

105 hectolitros por hectárea

11. *Riesling italian, Merlot, Viognier, Grenache, Burgund mare, Aligote, Băbească neagră, Crâmpoşie selecţionată, Riesling de Rhin*

120 hectolitros por hectárea

12. *Fetească regală, Syrah, Trebbiano, Portugais bleu, Zweigelt*

135 hectolitros por hectárea

6. **Zona geográfica delimitada**

Localidades de la provincia de Buzău:

— comuna de Săpoca, pueblos de Săpoca y Mătești

— comuna de Cernătești, pueblo de Cernătești

— comuna de Racoviteni, pueblo de Racoviteni

— comuna de Poșta Câlnău, pueblo de Poșta Câlnău

— comuna de Blăjani, pueblos de Blăjani y Soreşti

— comuna de Zărneşti, pueblos de Comisoaia, Vadu Soreşti, Zărneşti, Fundeni y Pruneni

— comuna de Breaza, pueblos de Breaza, Bădeni, Greceanca, Văleanca-Vilăneşti y Vispeşti

— comuna de Năieni, pueblos de Năieni, Finţeşti, Fântânele, Proşca y Vârf

— comuna de Săhăteni, pueblos de Săhăteni e Istriţa de Jos

— comuna de Pietroasele, pueblos de Pietroasele, Şarânga, Dara, Pietroasa Mică, Clondiru de Sus y Câlţeşti

— comuna de Merei, pueblos de Merei, Dealul Viei, Izvorul Dulce, Gura Sărăţii, Nenciuleşti, Dobrileşti,Valea Puţului, Ciobănoaia, Ogrăzile y Sărata Monteoru

— comuna de Vernești, pueblos de Vernești, Zorești, Cândeşti, Nişcov, Săsenii Noi, Săsenii Vechi, Săsenii pe Vale, Cârlomăneşti y Nenciu

— comuna de Smeeni, pueblos de Călţuna y Moisica

Localidades de la provincia de Prahova:

— ciudad de Boldeşti Scăieni, Seciu

— comuna de Bucov, pueblos de Bucov y Pleaşa

— comuna de Plopu, pueblos de Gâlmeia y Plopu

— comuna de Bucov, pueblos de Bucov, Chiţorani, Valea Orlei y Bighilin

— comuna de Valea Călugărească, pueblos de Valea Călugărească, Valea Popii, Valea Săracă, Răchieri, Valea Mantei, Valea Poienii, Valea Largă, Vârfurile, Schiau y Valea Mieilor

— comuna de Albeşti Paleologu, pueblo de Albeşti Paleologu

— ciudad de Urlate con Arioneştii Noi, Arioneştii Vechi, Cherba, Mărunţiş, Orzoaia de Jos, Orzoaia de Sus, Valea Bobului,Valea Crângului, Valea Nucetului, Valea Pietrei, Valea Seman, Valea Urloi, Valea Mieilor y Jercălăi

— comuna de Ceptura, pueblos de Ceptura de Jos, Ceptura de Sus, Malu Roşu, Rotari y Şoimeşti

— comuna de Fântânele, pueblos de Fântânele, Vadu Săpat, Ghionoaica y Bozieni

— comuna de Gura Vadului, pueblos de Gura Vadului, Perşunari y Tohani

— comuna de Călugăreni, pueblos de Călugăreni y Valea Scheilor

— comuna de Jugureni, pueblos de Jugureni y Boboci

— comuna de Apostolache, pueblos de Apostolache, Buzota, Valea Cricovului, Mârlogea y Udreşti

— comuna de Gornet-Cricov, pueblos de Gornet-Cricov, Priseaca, Valea Seacă, Dobrota, Coşerele y Tărculeşti

— comuna de Chiojdeanca, pueblos de Chiojdeanca, Trenu y Nucet

— comuna de Sângeru, pueblos de Sângeru, Tisa, Mireşu Mare y Mireşu Mic

— comuna de Tătaru, pueblos de Tătaru, Siliştea y Podgoria

— comuna de Podenii Noi, pueblos de Podenii Noi, Valea Dulce y Popeşti

— comuna de Iordăcheanu, pueblos de Valea Cucului, Moceşti, Străoşti y Plavia

Localidades de la provincia de Argeş:

— comuna de Ştefăneşti, pueblos de Valea Mare-Podgoria, Ştefăneştii Noi, Izvorani, Ştefăneşti, Viişoara, Goleşti, Enculeşti y Zăvoi

— comuna de Călineşti, pueblos de Ciocăneşti, Văleni-Podgoria, Radu-Negru, Vrăneşti, Gorganu, Călineşti, Rânciov, Urlucea, Glodu, Udeni-Zăvoi y Cârstieni

— ciudad de Topoloveni con Ţigăneşti, Boţârcani, Crinteşti y Gorăneşti

— comuna de Priboieni, pueblos de Priboieni, Sămăila, Valea Mare, Pitoi, Valea Popii, Paraschiveşti y Valea Nenii

— comuna de Leordeni, pueblos de Leordeni, Băila, Budilogi, Ciulnișa, Cârciumărești, Glâmbocata, Schitu Scoicești, Ciolcei, Bântău, Glodu y Moara Mocanului

— comuna de Bogați, pueblos de Glâmboceiu, Chițești, Bogați, Glâmbocel y Bârloi

— ciudad de Costeşti junto con Broşteni, Stârci, Smei, Podu Broşteni, Lăceni y Pârvu Roşu

— comuna de Lunca Corbului, pueblos de Lunca Corbului, Silişteni, Lăngeşti, Mârghia de Jos, Mârghia de Sus, Catane, Cieşti y Pădureți

— comuna de Stolnici, pueblos de Stolnici, Vlășcuța, Fâlfani, Izbășești, Cotmeana y Cochinești

— comuna de Buzoiești, pueblos de Buzoieşti, Vulpeşti, Redea, Ioneşti, Tomşanca, Bujoreni, Şerboieni, Cornățel, Curteanca, Podeni y Vlăduța

— comuna de Suseni, pueblos de Suseni, Țuțuleşti, Odăieni, Strâmbeni, Cerşani, Burdeşti y Găleşeşti

— comuna de Mirosi, pueblos de Miroşi y Surduleşti

— comuna de Negraşi, pueblos de Negraşi, Bârlogu y Mozacu

— comuna de Ungheni, pueblos de Ungheni, Colțu, Satu Nou, Găujani y Humele

— comuna de Recea, pueblos de Recea, Deagu de Sus y Deagu de Jos

— comuna de Izvoru, pueblo de Izvorul

— comuna de Popeşti, pueblos de Popeşti, Palanga, Slobozia, Purcăreni, Bucov, Râca y Adunați

— comuna de Căldăraru, pueblos de Strâmbeni, Căldăraru y Burdea

— comuna de Rociu, pueblos de Rociu, Gliganu de Sus y Șerbănești

Localidades de la provincia de Dâmbovița:

— comuna de Valea Mare, pueblos de Valea Mare, Fețeni, Saru, Valea Caselor, Livezile y Gârleni

— comuna de Gura Foii, pueblos de Gura Foii, Catanele y Făgetu

— comuna de Dragodana, pueblos de Dragodana, Cuparu, Străoşti y Burduca.

— comuna de Bucşani, pueblo de Bucşani

— comuna de Răzvad, pueblos de Răzvad y Valea Voievozilor.

Localidades de la provincia de Olt:

— comuna de Sâmbureşti, pueblos de Sâmbureşti y Mănuleşti

— comuna Dobroteasa, pueblos de Dobroteasa, Vulpeşti, Câmpu Mare y Batia.

— comuna de Spineni, pueblos de Spineni y Optășani.

7. **Variedades de uva de vinificación**

Aligoté B - Plant de trois, Plant gris, Vert blanc, Troyen blanc

Barbera N

Burgund Mare N - Grosser burgunder, Blaufrankisch, Kekfrankos, Frankovka, Limberger

Busuioacă de Bohotin Rs - Schwarzer Muscat, Muscat fioletovîi, Muscat violet cyperus, Muscat rouge de Frontignan

Băbească neagră N - Grossmuttertraube, Hexentraube, Crăcana, Rară neagră, Căldăruşă, Serecsia

Cabernet Franc N

Cabernet Sauvignon N - Petit Vidure, Bourdeos tinto

Chardonnay B - Gentil blanc, Pinot blanc Chardonnay

Crâmpoşie selecționată B

Fetească albă B - Păsărească albă, Poama fetei, Mädchentraube, Leanyka, Leanka

Fetească neagră N - Schwarze Mädchentraube, Poama fetei neagră, Păsărească neagră, Coada rândunicii

Fetească regală B - Königliche Mädchentraube, Königsast, Ktralyleanka, Dănăşană, Galbenă de Ardeal

Grasă de Cotnari B - Dicktraube, Grasă, Köver szölö

Grenache Noir N

Merlot N - Bigney rouge, Plant Medoc

Mourvedre N

Muscat Ottonel B - Muscat Ottonel blanc

Nebbiolo N

Negru Aromat N

Negru de Drăgăşani N

Novac N

Petit Verdot N

Pinot Gris G - Affumé, Grau Burgunder, Grauburgunder, Grauer Mönch, Pinot cendré, Pinot Grigio, Ruländer

Pinot Blanc B - Weisser Burgunder, Weiss Burgunder, Pinot Bianco, Weissurgunder, Weisser Burgunder

Pinot Noir N - Blauer Spätburgunder, Blauer Burgunder, Burgund mic, Burgunder roter, Klävner Morillon Noir

Pinot noir N - Spätburgunder, Pinot nero

Portugais Bleu N - Blauer Portugieser, Oporto, Portugieser

Riesling de Rhin B - Weisser Riesling, White Riesling, Riesling Renano, Rheinriesling

Riesling italian B - Olasz Riesling, Olaszriesling, Welschriesling

Saint Emilion B - Trebbiano Toscano, Ugni blanc, Trebbiano

Sangiovese N - Brunello di Montalcino, Morellino

Sauvignon B - Sauvignon Blanc

Syrah N - Shiraz, Petit Syrah

Traminer Roz Rs - Rosetraminer, Savagnin roz, Gewürztraminer

Tămâioasă românească B - Busuioacă de Moldova, Muscat blanc à petit grains

Tămâioasă românească B - Rumanische Weihrauchtraube, Tamianka, Tămâioasă albă de Drăgăşani

Viognier B - Bergeron, Barbin, Rebolot, Greffou, Picotin Blanc, Vionnier

Zweigelt N - Blauerzweigelt, Negru de Zweigelt, Zweigelt blau

8. **Descripción del vínculo o vínculos**

8.1. *Vínculo con la zona delimitada*

Influencia de los factores humanos tradicionales.

La existencia de viñedos en esta zona se ha visto confirmada por excavaciones arqueológicas, fragmentos cerámicos y topónimos, que demuestran la existencia de viñedos desde la antigüedad.

Sirven de testimonio de ello los documentos de arqueología, paleontología, mitología, numismática, lingüística e historia escrita y oral, que demuestran, en primer lugar, que se daban en la región unas condiciones naturales especialmente propicias al desarrollo y el cultivo de la vid, y que esta actividad se ajustaba a las creencias, costumbres y a la vida entera de los habitantes de la zona.

Se acepta que en esta zona existían formas de las que procedían las especies del género *Vitis* desde los inicios de la era cenozoica.

Los primeros documentos escritos en los que se menciona la existencia de un cultivo de vino en esta región del país datan de los siglos XIV y XV. De estos documentos se desprende que Ceptura, Valea Călugărească, Valea Mantei y Valea Popii eran localidades conocidas y apreciadas por la calidad de los vinos que producían.

La importancia de esta zona para la vinificación se debía entonces a las extensas superficies de vid injertadas y a su gran tamaño, por lo que se la consideraba el viñedo más extenso y denso del país, en torno al cual gravitaba toda la industria vitícola rumana.

Los antiguos documentos indican que en esta zona se producía un vino «oleoso», robusto y duradero, comparable a los mejores vinos de otros países.

La producción de vino es una profesión que requiere que los viticultores creen los medios técnicos necesarios para producir vinos de la mejor calidad posible.

Con el tiempo, la viticultura rumana ha acentuado sus características peculiares y diferentes según los viñedos, de acuerdo con tradiciones transmitidas de unas generaciones a otras. De este modo, se han desarrollado tipos de vinos que contienen variedades de uva bien adaptadas a las condiciones locales, se han arraigado prácticas de cultivo diferenciadas por regiones, sobre todo en lo que se refiere a la gestión de las cepas y la poda, y las características específicas de los vinos se han vuelto aún más distintivas.

Se han creado viñedos con variedades valiosas, se han promovido nuevas técnicas de cultivo basadas en la mecanización, se han construido modernas instalaciones de vinificación, almacenamiento y envasado, y se ha producido una mejora de la calidad de los vinos.

Los viticultores se alegran de las vendimias los frutos y los anima el deseo de producir un buen vino con el carácter típico de la zona.

La calidad excepcional y distintiva de los vinos de la zona geográfica delimitada de Dealurile Munteniei es el resultado de una mano de obra cualificada, de las tradiciones y de la aplicación racional de las nuevas tecnologías vitícolas y vinícolas.

Influencia de los factores naturales

El desarrollo de la viticultura se debe a las condiciones muy favorables para la vid en todo el país. El clima de las colinas rumanas, propicio a la viticultura, se caracteriza por abundantes recursos heliotérmicos durante el período vegetativo de la vid (de abril a octubre), los otoños largos y soleados, la ausencia de precipitaciones excesivas, especialmente en verano y otoño, y, en general, la ausencia de fenómenos climáticos extremos que puedan dificultar la calidad de los vinos.

La zona geográfica delimitada de Dealurile Munteniei se caracteriza por la diversidad de sus suelos. La zona delimitada contiene suelos de arcilla roja, margas y, en menor medida, arenas rojizas finas; se trata de suelos aptos para el cultivo de variedades de uva destinadas a la producción de vinos tintos.

Orografía

El macizo de colinas está entrecruzado por valles, generalmente abiertos al sudeste y bordeados por una serie de colinas casi paralelas. Como tipo genético, predominan hacia occidente los suelos forestales pardos y rojizos erosionados y, hacia oriente, los rendzinas, las pseudorendzinas y, en menor medida, los suelos arenosos solidificados. También se encuentran suelos esqueléticos en algunos centros en los que la roca se encuentra cerca de la superficie, con un alto contenido de carbonato cálcico, lo que favorece la elaboración de vinos tintos y de vinos aromáticos.

La orientación de los valles da lugar a condiciones muy favorables para la viticultura. La viticultura tiene lugar principalmente en pendientes con un gradiente de entre el 8 % y el 30 % y, en menor medida, en pendientes más pronunciadas.

Los principales ríos tienen caudales importantes, incluso en temporadas de bajas precipitaciones. En conjunto, puede considerarse que el viñedo dispone de suficientes reservas de agua de buena calidad.

La orografía, especialmente la exposición predominantemente al sur de la tierra, crea microclimas muy propicios al cultivo de variedades para la producción de vinos tintos.

Clima

La temperatura media anual oscila entre unos 11,2 °C al oeste de la zona vitícola y unos 10,8 °C al este. Los inviernos son relativamente cortos, siendo la temperatura media del mes más frío de – 2,1 °C y la del mes más cálido, de 22,4 °C.

En general, los recursos heliotérmicos son abundantes, lo que favorece la buena maduración de la fruta y la madera de la vid. En las colinas, las temperaturas mínimas son unos 3 °C superiores a las de las llanuras, y la frecuencia de los inviernos crudos es mucho menor. Por ello, las viñas cultivadas en las colinas pueden invernar sin protección.

La pluviometría es más alta al oeste de la zona vitícola, con 587,7 mm e inferior al este, con 508 mm. El agua almacenada en el suelo durante el invierno favorece, durante la primera parte de la temporada de cultivo, un intenso crecimiento de brotes, mientras que la lluvia de principios del verano estimula el crecimiento de la uva. En la fase de maduración de las uvas (de agosto a septiembre) se producen menos precipitaciones, lo que favorece esa maduración.

Debido al clima favorable, los mejores vinos tintos rumanos se elaboran en esta zona, con cuerpo y color, además de vinos blancos de calidad superior, muy atractivos.

La acidez total del mosto se ve fuertemente influida por los elevados recursos térmicos.

A medida que suben los indicadores térmicos, pueden obtenerse mayores concentraciones de azúcares, aromas, color y sustancias fenólicas.

8.2. *Vínculo causal*

El clima de la zona delimitada, favorable al cultivo de la vid, aporta lo necesario gracias a los ricos recursos heliotérmicos durante la temporada de cultivo de la vid (de abril a octubre), los otoños largos y soleados y la ausencia de precipitaciones excesivas, especialmente en los meses de verano y otoño, así como la falta de cualquier clima extremo que pudiera resultar problemático, lo que se refleja en la calidad de los vinos desde el punto de vista aromático, el carácter aterciopelado de los vinos tintos y la redondez o frescura de los vinos blancos.

La exposición predominantemente al sur es muy propicia al cultivo de variedades destinadas a la producción de vinos blancos y tintos. A ello también contribuye la diversidad de los suelos, sobre todo los constituidos por arcillas rojas, margas y suelos finamente rojizos, indicados principalmente para la producción de vinos tintos.

Los suelos con capas arcillosas, con un alto contenido de óxidos de hierro, presentes en la parte occidental del macizo vitícola (los viñedos que ocupan las laderas de las colinas y sus depresiones en Ceptura, Valea Călugărească, Valea Mantei y Valea Popii) también son muy indicados para el cultivo de variedades vitícolas destinadas a la producción de vinos tintos. Aunque en pequeña medida, la presencia de suelos esqueléticos con un alto contenido de carbonato cálcico también se reconoce en determinadas localidades, lo que también favorece la producción de vinos aromáticos (persistencia aromática).

Los recursos heliotérmicos son elevados y propicios a una buena maduración, siendo las temperaturas mínimas de las colinas alrededor de 3 °C más altas que las de la llanura, con una frecuencia mucho menor de inviernos crudos, por lo que se dan las condiciones para que las variedades cultivadas en las colinas puedan invernar sin protección, lo que se traduce en unos niveles óptimos de producción cualitativa.

Durante la fase de maduración de las uvas (de agosto a septiembre), la pluviometría disminuye y es propicia a la maduración en buenas condiciones. A medida que suben los indicadores térmicos, pueden obtenerse mayores concentraciones de azúcares, aromas, color y sustancias fenólicas. La vendimia se realiza en buenas condiciones en relación con el grado de madurez necesario para alcanzar la calidad y, en particular, para destacar las características aromáticas de las variedades, especialmente las de mayor potencial, con lo que se obtienen vinos con un equilibrio constante de acidez e identidad, expresión y originalidad, además de la preservación del carácter floral o afrutado típico de los vinos, según el caso.

9. **Condiciones complementarias esenciales (envasado, etiquetado, otros requisitos)**

—

Enlace al pliego de condiciones

https://www.onvpv.ro/sites/default/files/caiet_de_sarcini_ig_dl_munteniei_modif_cf_cererii_1628_21.08.2023_no track_changes.pdf