Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
C sērija

C/2024/2378

27.3.2024.

Standarta grozījuma apstiprināšana ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijā: paziņojuma publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu

(C/2024/2378)

Šis paziņojums publicēts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 ([1]) 17. panta 5. punktu.

STANDARTA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

“Dealurile Munteniei”

PGI-RO-A1085-AM02

Paziņojuma datums: 2024. gada 5. janvāris

APSTIPRINĀTĀ GROZĪJUMA APRAKSTS UN PAMATOJUMS

Grozījums attiecībā uz noteikto ģeogrāfisko apgabalu, kas izdarīts ar mērķi paplašināt ar AĢIN apzīmētā produkta ražošanas apgabalu

Specifikācijā sākotnēji noteiktais ar AĢIN “Dealurile Munteniei” apzīmētā produkta ražošanas ģeogrāfiskais apgabals ir jāpaplašina, tajā iekļaujot dažu pašvaldību teritoriju / ciematus, kas administratīvi atrodas Oltas [*Olt*] un Buzeu [*Buzău*] žudecā, proti:

— Oltas žudecā: *Spineni* pašvaldības teritoriju, *Spineni* ciematu un *Optășani* ciematu,

— Buzeu žudecā: *Smeeni* pašvaldības teritoriju, *Călțuna* ciematu un *Moisica* ciematu.

I. Augsnes un klimatiskie apstākļi *Spineni* pašvaldības teritorijā, kurā ietilpst *Spineni* ciemats un *Optășani* ciemats, ir piemēroti vīnogulāju audzēšanai un līdzīgi apstākļiem, kas raksturīgi ar AĢIN “Dealurile Munteniei” apzīmētā produkta ražošanas apgabalam. Vīnkopībai vajadzīgie klimatiskie parametri atbilst parametriem, kas raksturīgi 26 km attālumā esošajam *Dobroteasa* vīnkopības centram. *Dobroteasa* ir apdzīvota vieta, kas iekļauta ar AĢIN “Dealurile Munteniei” apzīmētā produkta ražošanas apgabalā.

Vīnkopības apgabala rietumdaļā, kas ietver ar AĢIN “Dealurile Munteniei” apzīmētā produkta ražošanas apgabalu (kurš plešas aptuveni 65 km garumā un 3 līdz 12 km platumā), augsnes sastāv no sarkanā māla, brūnā māla un mazākā mērā — smalkas iesarkanas smilts. Šajās brūnajās augsnēs ir augsts dzelzs oksīda saturs, un tās ir īpaši piemērotas sarkanvīnu, piemēram, šķirnes “Cabernet Sauvignon” sarkanvīnu, ražošanai.

Minētā pašvaldības teritorija atrodas kalnainā apvidū starp *Getic* plakankalni un Rumānijas līdzenumu, *Spinani* plakankalnē, vairāk nekā 180 m augstumā virs jūras līmeņa, un tās augstāko daļu dēvē par *Piscul Dobrei* (383 m). Tās pret dienvidiem vērstajās lēzenajās nogāzēs nav lieka ūdens, un gaisa un ūdens režīms, kā arī siltuma režīms ir labvēlīgs sarkanogu šķirņu audzēšanai. PH līmenis ir 6–7, un to ietekmē Oltas [*Olt*] upes pieteka Vedja [*Vedea*]. Teritorijā ir vāji skābas augsnes, kas ir brūnā/rūsas krāsā, jo visā profila dziļumā sastopami vāji hidratēti brīvās dzelzs oksīdi.

Blakus esošo *Dobroteasa* (26 km) un *Vulpești* (30 km) pašvaldību teritorijai raksturīgais klimats, topogrāfija un litoloģija saglabājas arī *Spineni*, tāpēc, paplašinot ar AĢIN apzīmētā produkta ražošanas apgabalu un iekļaujot tajā arī *Spineni* pašvaldības teritoriju, var garantēt, ka jo īpaši sarkanvīni saglabās specifiskās īpašības, ko vīniem nodrošina to ģeogrāfiskā izcelsme.

Noteiktā apgabala paplašināšana, tajā iekļaujot *Spineni* pašvaldības teritoriju, neietekmē saikni starp apgabalu un ražoto vīnu, kas apzīmēts ar AĢIN “Dealurile Munteniei”, jo šīs pašvaldības teritorijā dominējošie augsnes un klimatiskie apstākļi var piešķirt vīniem specifiskas īpašības, kas saistītas ar to ģeogrāfisko izcelsmi. *Spineni* pašvaldības teritorijas iekļaušana labvēlīgi ietekmē ar AĢIN apzīmēto kvalitatīvo vīnu — kuru sastāvs un organoleptiskās īpašības parāda to ģeogrāfiskās izcelsmes vietu, t. i., *Spineni*, — ieguvi. Tās augsnes un klimatisko īpašību dēļ tajā iegūst rubīnsarkanus vīnus, kuriem raksturīgas sarkano meža augļu nianses, izsmalcinātība, viegli un maigi tanīni, teicama ekstrahējamība un intensīva krāsa, ko ietekmē vieglās, iesarkani brūnās augsnes, kuras bagātas ar dzelzs sāļiem.

([1]) OV L 9, 11.1.2019., 2. lpp.

Spineni pašvaldības teritorija ar tajā ietilpstošo *Spineni* ciematu un *Optășani* ciematu Oltas žudecā atrodas III vīnkopības reģionā "Muntenijas and Oltas pakalni", *Dobroteasa* vīnkopības centrā, *Sâmbureşti* vīndārzos (*Spineni* atrodas 26 km attālumā no *Dobroteasa*, kas ir daļa no apgabala, kurā ražo ar AĢIN apzīmēto produktu). Tā ir iekļauta vīnkopības apgabalu, reģionu, vīndārzu un centru sarakstā, kas pielikuma veidā pievienots Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrijas Rīkojumam Nr. 1205/2018:

https://www.onvpv.ro/sites/default/files/ordin_madr_84_2023_modif_om_1205_2018_areale_viticole.pdf

II. *Călțuna* ciematam un *Moisica* ciematam, kas atrodas *Smeeni* pašvaldības teritorijā Buzeu žudecā, raksturīgi daži dabas apstākļi, kas labvēlīgi vīnogulāju audzēšanai. Lauksaimnieciskie un augsnes apstākļi, kā arī klimatiskie apstākļi, kas visā apgabalā ir līdzīgi, ir piemēroti, lai iegūtu ar AĢIN apzīmētos vīnus, kuriem piemīt ar to ģeogrāfisko izcelsmi saistītas specifiskās īpašības. *Smeeni* pašvaldības teritorija atrodas 23 km attālumā no *Merei* pašvaldības teritorijas, kas iekļauta ar AĢIN "Dealurile Munteniei" apzīmētā produkta ražošanas apgabalā. Vīnogulāju audzēšanas vēsture šīs pašvaldības teritorijā liecina, ka šajā apgabalā bija vīndārzi, kurus uzturēja kāda lauksaimniecības organizācija, piemēram, kooperatīvi komunistiskā režīma laikā. Minētie kooperatīvi tolaik ierīkoja ar vīnogulājiem apstādītas platības un tās apsaimniekoja.

Klimatiskie un reljefa faktori atspoguļojas sarkanvīnu īpašībās, proti, to izsmalcinātībā, vieglajos tanīnos, dzīvīgajā krāsā un robustumā, turklāt *Merei* vai *Valea Călugărească* pašvaldību teritorijā iegūtos vīnus ietekmē arī iesarkani brūnās augsnes, kas bagātas ar dzelzs sāļiem. Vīnu kvalitātē atspoguļojas apgabala bagātīgie heliotermālie resursi, kā arī tā vieglās augsnes. Dažu *Smeeni* pašvaldības teritorijā audzēto vīna vīnogu šķirņu, piemēram, "Cabernet Sauvignon" un "Feteascā regală", fizikālie un ķīmiskie parametri, piemēram, spirta koncentrācija, ir no 11,48 tilp. % "Feteasca regală" gadījumā (2014, 2015) līdz 12,13 tilp. % "Cabernet Sauvignon" gadījumā (2016), un kopējais skābums (izteikts vīnskābē) ir vismaz 4,5 g/l.

No šķirnēm "Feteasca regală" un "Cabernet Sauvignon" iegūtajiem vīniem piemīt svaigums un raksturīgs ziedains aromāts, un tie ir sausi, pussausi vai saldi vīni ar labu skābumu, zaļgandzeltenā vai intensīvi sarkanā krāsā ar purpursarkanu/rubīnsarkanu nokrāsu un savvaļas augu aromātu, labu līdzsvaru starp spirta saturu, skābumu un tanīniem, kā tas ir "Cabernet Sauvignon" vīnam.

Ņemot vērā minētos vīnkopības ekosistēmas faktorus, kas liecina, ka tā ir labi piemērota vīnogulāju augšanai un attīstībai *Smeeni* pašvaldības teritorijā esošajos vīndārzos un līdzinās ar AĢIN "Dealurile Munteniei" apzīmētā produkta ražošanas apgabala ekosistēmai, labvēlīga būtu arī *Smeeni* pašvaldības teritorijas un *Călțuna* un *Moisica* ciematu — kur vīnkopība/ražošana notiek, produktam nodrošinot ar ģeogrāfisko izcelsmi saistītās īpašības, — iekļaušana šajā apgabalā.

Specifikācijas grozīšana, paplašinot noteikto apgabalu, lai tajā iekļautu *Smeeni* pašvaldības teritoriju, neietekmēs saikni starp šo apgabalu un *Smeeni* ražotajiem vīniem, kuriem ir laba kvalitāte, optimāls potenciālais spirta saturs, lai tiem piemistu ziedu un svaigas augļu notis, kā arī labs skābums, vidēji intensīva krāsa, vidēji izteikts ziedu aromāts un līdzsvars starp spirta saturu, skābumu un tanīniem.

Grozīta specifikācijas III nodaļa un vienotā dokumenta 7. punkts, kā izklāstīts turpmāk.

VIENOTAIS DOKUMENTS

1. **Nosaukums(-i)**

Dealurile Munteniei

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

AĢIN — aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

3. **Vīnkopības produktu kategorijas**

1. Vīns

4. **Vīna(-u) apraksts**

1. *Analītiskās īpašības. Baltvīni un sārtvīni. Vajadzīgas izmaiņas vienotajā dokumentā*

ĪSS APRAKSTS

Baltvīni izceļas ar savelkošo garšu, līdzsvaroto struktūru un skābumu, ko nodrošina ne tikai pret dienvidaustrumiem vērstās nogāzes, bet arī audzēšanas metodes, kas produkcijas daudzumu ļauj saglabāt mērenu. Tie ir citrondzeltenā krāsā ar zaļu nokrāsu, un nogatavināšanas laikā krāsa mainās uz salmdzeltenu (zeltainu). Sarežģītā un elegantā aromātu buķete ar savvaļas ziedu, svaigu meža ogu, akmens un krama notīm (kas mainās atkarībā no izmantotās šķirnes un vīndarības tehnoloģijas) ir patīkama, augļaina, ar ļoti svaigu un minerālu pēcgaršu. Uzmanību pievērš maigums, izsmalcinātība un jo īpaši ziedainā aromātu buķete, kas rada patīkamu, noturīgu un apetīti raisošu garšu. Fizikālās, ķīmiskās un savdabīgās organoleptiskās īpašības padara baltvīnus par vispopulārākajiem "Dealurile Munteniei" ģeogrāfiskā apgabala vīniem. Sārtvīni, kas kvantitatīvi gan ir mazākumā, parasti ir gaiši sārtā krāsā ar aveņu un mežrozīšu ziedlapu krāsas niansēm. Buķetē izteikti jūtams svaigu augļu (persiku, aprikožu, meža ogu) aromāts. Garša ir maiga, augļaina, svaiga un vēsa.

Vispārējās analītiskās īpašības	
Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)	15
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)	9,0
Minimālais kopējais skābums	4,5 (miliekvivalentos uz litru)
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	18
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	250

2. *Organoleptiskās īpašības. Sarkanvīni. Vajadzīgas izmaiņas vienotajā dokumentā*

ĪSS APRAKSTS

Sarkanvīni ir raksturīgi šim apgabalam. Apgabala specifisko apstākļu dēļ galaprodukts ir viegli atpazīstams, proti, vīnu aromāts ļauj viegli identificēt apgabalā iegūtos vīnus. Sarkanvīniem raksturīga rubīnsarkana krāsa (vai ķiršu vai granātābolu sarkanas krāsas nianses) ar violetu nokrāsu, pēc nogatavināšanas krāsa kļūst ķieģeļsarkana. Tiem piemīt oriģināla un izsmalcināta aromātu buķete ar sarkano meža ogu (upeņu, kazeņu, skābo ķiršu un savvaļas plūmju) un saldo garšvielu (kanēļa, rozā piparu graudu) notīm un viegla, noapaļota un samtaina garša. Tos pazīst pēc to izsmalcinātajiem, vieglajiem un kvalitatīvajiem tanīniem, izcilās ekstrahējamības un dzīvīgās krāsas, un tajos ir skaidri jūtama iesarkani brūno augšņu — kurām raksturīgs augsts dzelzs sāļu saturs — ietekme. Sarkanvīni ir arī spēcīgāki un dzīvīgāki, un tiem ir intensīvāka krāsa; šīs iezīmes radījuši bagātīgie heliotermālie resursi un vieglās augsnes. Sarkanvīni, kas parasti ir sausi, rada iespaidu, ka tie ir daļa no nacionālā mantojuma, kas vienlīdz pieder gan dabai, gan cilvēkam. Sarkanvīnus labvēlīgi ietekmē šim apgabalam specifiskie augsnes un klimatiskie apstākļi.

Vispārējās analītiskās īpašības	
Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)	15
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)	9,0
Minimālais kopējais skābums	4,5 (miliekvivalentos uz litru)
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	20
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	200

5. **VĪNDARĪBAS METODES**

5.1. *Īpašās vīndarības metodes*

1. Audzēšanas metodes un stādījumu īpašības

Audzēšanas metode

— Stādījumu biezība: vismaz 3 000 vīnogulāju uz hektāru.

— Priekšlaicīga ražas novākšana: vīnogu ķekaru skaita samazināšana augļu nobriešanas perioda sākumā, ja iespējamais ražas apjoms pārsniedz maksimālo daudzumu, kas atļauts noteikumos par vīniem ar ģeogrāfisko norādi.

— Apūdeņošana: atļauta tikai sausos gados un ar Vīnkopības un vīna valsts biroja (*ONVPV*) paziņojumu.

5.2. *Maksimālais ražas iznākums*

1. *"Muscat Ottonel", "Tămâioasă românească", "Busuioacă de Bohotin", "Traminer roz", "Pinot gris", "Grasă de Cotnari", "Barbera"*

12 000 kg vīnogu no hektāra

2. *"Cabernet Sauvignon", "Negru aromat"*

12 000 kg vīnogu no hektāra

3. *"Chardonnay", "Pinot blanc", "Fetească albă", "Sauvignon", "Mourvedre", "Cabernet franc", "Sangiovese"*

14 000 kg vīnogu no hektāra

4. *"Novac", "Petit verdot", "Nebbiolo", "Negru de Drăgăşani", "Pinot noir", "Fetească neagră"*

14 000 kg vīnogu no hektāra

5. *"Riesling italian", "Merlot", "Viognier", "Grenache", "Burgund mare", "Aligote", "Băbească neagră", "Crâmpoşie selecționată", "Riesling de Rhin"*

16 000 kg vīnogu no hektāra

6. *"Fetească regală", "Syrah", "Trebbiano", "Portugais bleu", "Zweigelt"*

18 000 kg vīnogu no hektāra

7. *"Muscat Ottonel", "Tămâioasă românească", "Busuioacă de Bohotin", "Barbera", "Traminer", "Grasă de Cotnari", "Pinot gris"*

90 hl no hektāra

8. *"Cabernet Sauvignon", "Negru aromat"*

90 hl no hektāra

9. *"Chardonnay", "Pinot blanc", "Fetească albă", "Sauvignon", "Mourvedre", "Cabernet franc", "Sangiovese"*

105 hl no hektāra

10. *"Novac", "Petit verdot", "Nebbiolo", "Negru de Drăgăşani", "Pinot noir", "Fetească neagră"*

105 hl no hektāra

11. *"Riesling italian", "Merlot", "Viognier", "Grenache", "Burgund mare", "Aligote", "Băbească neagră", "Crâmpoşie selecționată", "Riesling de Rhin"*

120 hl no hektāra

12. *"Fetească regală", "Syrah", "Trebbiano", "Portugais bleu", "Zweigelt"*

135 hl no hektāra

6. **Noteiktais ģeogrāfiskais apgabals**

Buzeu [Buzău] žudecs:

— *Săpoca* pašvaldības teritorija, *Săpoca* un *Mătești* ciemats,

— *Cernăteşti* pašvaldības teritorija, *Cernăteşti* ciemats,

— *Racoviți* pašvaldības teritorija, *Racoviți* ciemats,

— *Poșta Câlnău* pašvaldības teritorija, *Poșta Câlnău* ciemats,

— *Blăjani* pašvaldības teritorija, *Blăjani* un *Soreşti* ciemats,

— *Zărneşti* pašvaldības teritorija, *Comisoaia*, *Vadu Soreşti*, *Zărneşti*, *Fundeni* un *Pruneni* ciemats,

— *Breaza* pašvaldības teritorija, *Breaza*, *Bădeni*, *Greceanca*, *Văleanca-Vilăneşti* un *Vispeşti* ciemats,

— *Năieni* pašvaldības teritorija, *Năieni*, *Finţeşti*, *Fântânele*, *Proşca* un *Vârf* ciemats,

— *Săhăteni* pašvaldības teritorija, *Săhăteni* un *Istriţa de Jos* ciemats,

— *Pietroasele* pašvaldības teritorija, *Pietroasele*, *Şarânga*, *Dara*, *Pietroasa Mică*, *Clondiru de Sus* un *Câlţeşti* ciemats,

— *Merei* pašvaldības teritorija, *Merei*, *Dealul Viei*, *Izvorul Dulce*, *Gura Sărăţii*, *Nenciuleşti*, *Dobrileşti*, *Valea Puţului*, *Ciobănoaia*, *Ogherzi* un *Sărata Monteoru* ciemats,

— *Vernești* pašvaldības teritorija, *Vernești*, *Zorești*, *Cândești*, *Nișcov*, *Săsenii Noi*, *Săsenii Vechi*, *Săsenii pe Vale*, *Cârlomănești* un *Nenciu* ciemats,

— *Smeeni* pašvaldības teritorija, *Călțuna* un *Moisicam* ciemats;

Prahovas [*Prahova*] žudecs:

— *Boldești Scăieni* pilsēta, *Seciu*,

— *Bucov* pašvaldības teritorija, *Bucov* un *Pleașa* ciemats,

— *Plopu* pašvaldības teritorija, *Gâlmeia* un *Plopu* ciemats,

— *Bucov* pašvaldības teritorija, *Bucov*, *Chițorani*, *Valea Orlei* un *Bighilin* ciemats,

— *Valea Călugărească* pašvaldības teritorija, *Valea Călugărească*, *Valea Popii*, *Valea Săracă*, *Răchieri*, *Valea Mantei*, *Valea Poieni*, *Valea Largă*, *Vârfurile*, *Schiau* un *Valea Mieilor* ciemats,

— *Albești Paleologu* pašvaldības teritorija — *Albești Paleologu* ciemats,

— *Urlați* pilsēta, kuras teritorijā atrodas šādas apdzīvotās vietas: *Arioneştii Noi*, *Arioneştii Vechi*, *Cherba*, *Mărunţiş*, *Orzoaia de Jos*, *Orzoaia de Sus*, *Valea Bobului*,*Valea Crângului*, *Valea Nucetului*, *Valea Pietrei*, *Valea Seman*, *Valea Urloi*, *Valea Mieilor* un *Jercălăi*,

— *Ceptura* pašvaldības teritorija, *Ceptura de Jos*, *Ceptura de Sus*, *Malu Roşu*, *Rotari* un *Şoimeşti* ciemats,

— *Fântânele* pašvaldības teritorija, *Fântânele*, *Vadu Săpat*, *Ghionoaica* un *Bozieni* ciemats,

— *Gura Vadului* pašvaldības teritorija, *Gura Vadului*, *Perşunari* un *Tohani* ciemats,

— Călugăreni pašvaldības teritorija, *Călugăreni* un *Valea Scheilor* ciemats,

— *Jugureni* pašvaldības teritorija, *Jugureni* un *Boboci* ciemats,

— *Apostolache* pašvaldības teritorija, *Apostolache*, *Buzota*, *Valea Cricovului*, *Mârlogea* un *Udreşti* ciemats,

— *Gornet-Cricov* pašvaldības teritorija, *Gornet-Cricov*, *Priseaca*, *Valea Seacă*, *Dobrota*, *Coşerele* un *Ţărculeşti* ciemats,

— *Chiojdeanca* pašvaldības teritorija, *Chiojdeanca*, *Trenu* un *Nucet* ciemats,

— *Sângeru* pašvaldības teritorija, *Sângeru*, *Tisa*, *Mireşu Mare* un *Mireşu Mic* ciemats,

— *Tătaru* pašvaldības teritorija, *Tătaru*, *Siliștea* un *Podgoria* ciemats,

— *Podenii Noi* pašvaldības teritorija, *Podenii Noi*, *Valea Dulce* un *Popeşti* ciemats,

— *Iordăcheanu* pašvaldības teritorija, *Iordăcheanu*, *Valea Cucului*, *Moceşti*, *Străoşti* un *Plavia* ciemats;

Ardžešas [Argeș] žudecs:

— *Ștefănești* pašvaldības teritorija, *Valea Mare-Podgoria*, *Ștefănești Noi*, *Izvorani*, *Ștefănești*, *Viișoara*, *Goleşti*, *Enculești* un *Zăvoi* ciemats,

— *Călinești* pašvaldības teritorija, *Ciocănești*, *Văleni-Podgoria*, *Radu-Negru*, *Vrănești*, *Gorganu*, *Calinești*, *Râncciov*, *Urlucea*, *Glodu*, *Udeni-Zăvoi* un *Cârstieni* ciemats,

— *Topoloveni* pilsēta, kuras teritorijā atrodas šādas apdzīvotas vietas: *Ţigăneşti*, *Boţârcani*, *Crinteşti* un *Gorăneşti*,

— *Priboieni* pašvaldības teritorija, *Priboieni, Sămăila, Valea Mare, Pitoi, Valea Popii, Paraschivești* un *Valea Neni* ciemats,

— *Leordeni* pašvaldības teritorija, *Leordeni, Băila, Budişteni, Ciulnișa, Cârciumărești, Glâmbocata, Schitu Scoicești, Ciolceşti, Bântău, Glodu* un *Moara Mocanului* ciemats,

— *Bogați* pašvaldības teritorija, *Glâmboceiu, Chițeşti, Bogați, Glâmbocel* un *Bârloi* ciemats,

— *Costești* pilsēta, kuras teritorijā atrodas šādas apdzīvotas vietas: *Broșteni, Stârci, Smei, Podu Broșteni, Lăceni* un *Pârvu Roșu*,

— *Lunca Corbului* pašvaldības teritorija, *Lunca Corbului, Silișteni, Lăngești, Mârghia de Jos, Mârghia de Sus, Cătane, Ciești* un *Pădureți* ciemats,

— *Stolnici* pašvaldības teritorija, *Stolnici, Vlăşcuța, Fâlfani, Izbăşeşti, Cotmeana* un *Cochineşti* ciemats,

— *Buzoiești* pašvaldības teritorija, *Buzoiești, Vulpeşti, Redea, Ioneşti, Tomşanca, Bujoreni, Şerboieni, Cornățel, Curteanca, Podeni* un *Vlăduța* ciemats,

— *Suseni* pašvaldības teritorija, *Suseni, Țuțuleşti, Odăieni, Strâmbeni, Cerşani, Burdeşti* un *Găleşeşti* ciemats,

— *Mirosi* pašvaldības teritorija, *Mirosi* un *Surduleşti* ciemats,

— *Negrași* pašvaldības teritorija, *Negrași, Bârlogu* un *Mozacu* ciemats,

— *Ungheni* pašvaldības teritorija, *Ungheni, Colțu, Satu Nou, Găujani* un *Humele* ciemats,

— *Recea* pašvaldības teritorija, *Recea, Deagu de Sus* un *Deagu de Jos* ciemats,

— *Izvoru* pašvaldības teritorija, *Izvorul* ciemats,

— *Popeşti* pašvaldības teritorija, *Popeşti, Palanga, Slobozia, Purcăreni, Bucov, Râca* un *Adunați* ciemats,

— *Căldăraru* pašvaldības teritorija, *Strâmbeni, Căldăraru* un *Burdea* ciemats,

— *Rociu* pašvaldības teritorija, *Rociu, Gliganu de Sus* un *Şerbăneşti* ciemats;

Dimbovicas [*Dâmbovița*] žudecs:

— *Valea Mare* pašvaldības teritorija, *Valea Mare, Fețeni, Saru, Valea Caselor, Livezile* un *Gârleni* ciemats,

— *Gura Foii* pašvaldības teritorija, *Gura Foii, Catane* un *Făgetu* ciemats,

— *Dragodana* pašvaldības teritorija, *Dragodana, Cuparu, Străoști* un *Burduca* ciemats,

— *Bucșani* pašvaldības teritorija, *Bucșani* ciemats,

— *Răzvad* pašvaldības teritorija, *Răzvad* un *Valea Voievozilor* ciemats;

Oltas [*Olt*] žudecs:

— *Sâmburești* pašvaldības teritorija, *Sâmburești* un *Mănuleşti* ciemats,

— *Dobroteasa* pašvaldības teritorija, *Dobroteasa, Vulpește, Câmpu Mare* un *Batia* ciemats,

— *Spineni* pašvaldības teritorija, *Spineni* un *Optășani* ciemats.

7. **Vīna vīnogu šķirnes**

“Aligoté B” — “Plant de trois”, “Plant gris”, “Vert blanc”, “Troyen blanc”

“Barbera N”

“Burgund Mare N” — “Grosser Burgunder”, “Blaufränkisch”, “Kekfrankos”, “Frankovka”, “Limberger”

“Busuioacă de Bohotin Rs” — “Schwarzer Muscat”, “Muscat fioletovii”, “Muscat violet cyperus”, “Muscat rouge de Frontignan”

“Băbească neagră N” — “Grossmuttertraube”, “Hexentraube”, “Crăcana”, “Rară neagră”, “Căldăruşă”, “Serecsia”

“Cabernet Franc N”

“Cabernet Sauvignon N” — “Petit Vidure”, “Burdeos tinto”

“Chardonnay B” — “Gentil blanc”, “Pinot blanc Chardonnay”

“Crâmpoșie selecționată B”

“Fetească albă B” — “Păsărească albă”, “Poama fetei”, “Mädchentraube”, “Leanyka”, “Leanka”

“Fetească neagră N” — “Schwarze Mädchentraube”, “Poama fetei neagră”, “Păsărească neagră”, “Coada rândunicii”

“Fetească regală B” — “Königliche Mädchentraube”, “Königsast”, “Kiralyleanka”, “Dănășană”, “Galbenă de Ardeal”

“Grasă de Cotnari B” — “Dicktraube”, “Grasă”, “Köver szölö”

“Grenache Noir N”

“Merlot N” — “Bigney rouge”, “Plant Medoc”

“Mourvèdre N”

“Muscat Ottonel B” — “Muscat Ottonel blanc”

“Nebbiolo N”

“Negru Aromat N”

“Negru de Drăgăşani N”

“Novac N”

“Petit Verdot N”

“Pinot Gris G” — “Affumé”, “Grauer Burgunder”, “Grauburgunder”, “Grauer Mönch”, “Pinot cendré”, “Pinot Grigio”, “Ruländer”

“Pinot Blanc B” — “Weisser Burgunder”, “Weiss Burgunder”, “Pinot Bianco”, “Weissburgunder”

“Pinot noir N” — “Blauer Spätburgunder”, “Blauer Burgunder”, “Burgund mic”, “Burgunder roter”, “Klăvner Morillon Noir”

“Pinot noir N” — “Spätburgunder”, “Pinot nero”

“Portugais Bleu N” — “Blauer Portugieser”, “Oporto”, “Portugieser”

“Riesling de Rhin B” — “Weisser Riesling”, “White Riesling”, “Riesling Renano”, “Rheinriesling”

“Riesling italian B” — “Olasz Riesling”, “Olaszriesling”, “Welschriesling”

“Saint Emilion B” — “Trebbiano Toscano”, “Ugni blanc”, “Trebbiano”

“Sangiovese N” — “Brunello di Montalcino”, “Morellino”

“Sauvignon B” — “Sauvignon blanc”

“Syrah N” — “Shiraz”, “Petit Syrah”

“Traminer Roz Rs” — “Rosetraminer”, “Savagnin roz”, “Gewürztraminer”

“Tămâioasă românească B” — “Busuioacă de Moldova”, “Muscat blanc à petit grains”

“Tămâioasă românească B” — “Rumänische Weihrauchtraube”, “Tamianka”, “Tămâioasă albă de Drăgășani”

“Viognier B” — “Bergeron”, “Barbin”, “Rebolot”, “Greffou”, “Picotin Blanc”, “Vionnier”

“Zweigelt N” — “Blauerzweigelt”, “Negru de Zweigelt”, “Zweigelt blau”

8. **Saiknes apraksts**

8.1. *Saikne ar noteikto apgabalu*

Tradīcijās balstītu cilvēkfaktoru ietekme.

Vīndārzu pastāvēšanu šajā apgabalā apstiprina arheoloģiskie izrakumi, keramikas fragmenti un toponīmija, kas apliecina, ka vīndārzi šeit bijuši kopš seniem laikiem.

Pierādījumus sniedz arheoloģijas, paleontoloģijas, mitoloģijas, numismātikas, valodniecības un rakstveida un mutvārdu vēstures dokumenti, kas, pirmkārt, parāda, ka šajā pasaules daļā, kas ir ideāli piemērota vīnogulāju attīstībai un audzēšanai, valdīja īpaši dabas apstākļi un ka šī darbība atbilda reģiona iedzīvotāju uzskatiem, ieražām un vispārējai sadzīvei.

Ir atzīts, ka šajā apgabalā pastāvēja formas, no kurām jau neogēna sākumā izveidojās *Vitis* ģints sugas.

Pirmie rakstiskie dokumenti, kuros minēta vīna darīšana šajās valsts daļās, ir datēti ar 14. un 15. gadsimtu. Šie dokumenti liecina, ka apdzīvotās vietas *Ceptura*, *Valea Călugărească*, *Valea Mantei* un *Valea Popii* bija pazīstamas un augstu vērtētas saistībā ar tajās ražoto vīnu kvalitāti.

Šo apgabalu nozīmīgu vīndarības ziņā padarījušas lielās uzpotēto vīnogulāju platības un tā lielais izmērs, un tas tika uzskatīts par "lielāko un kompaktāko Rumānijas vīndarības apgabalu, kas ir Rumānijas vīndarības nozares centrālais punkts".

Seni dokumenti liecina, ka šajā apgabalā ražotais vīns bija "eļļains", spēcīgs un izturīgs, salīdzinot ar citās valstīs ražotajiem labākajiem vīniem.

Vīna ražošana ir nodarbošanās, kurai vīnkopjiem jāizveido tehniskie līdzekļi, kas vajadzīgi, lai ražotu visaugstākās iespējamās kvalitātes vīnus.

Laika gaitā vīnkopībai Rumānijā kļuvušas raksturīgas īpašas iezīmes, kas atšķiras pēc vīnkopības apgabala un atbilst paaudzēs nodotajām tradīcijām. Tādējādi ir radušies vīnu veidi, kas satur tādu šķirņu vīnogas, kuras labi piemērotas vietējiem apstākļiem, reģionā ir ieviestas atšķirīgas audzēšanas metodes, jo īpaši attiecībā uz potcelmu pārvaldību un apgriešanu, un vīnu specifiskās īpašības ir kļuvušas savdabīgākas.

Ir izveidoti vērtīgu šķirņu stādījumi, veicināti jauni uz mehanizāciju balstīti audzēšanas paņēmieni, uzbūvētas modernas vīndarības, vīna glabāšanas un vīna iepakošanas iekārtas, kā arī paaugstinājusies vīnu kvalitāte.

Augļu ražas novākšana vīnkopjiem rada prieku, un viņus virza vēlme ražot labu vīnu, kas tipisks apgabalam.

Dealurile Munteniei noteiktā ģeogrāfiskā apgabala vīnu īpašā un savdabīgā kvalitāte ir prasmīga darbaspēka, tradīciju un jaunu vīnogu audzēšanas un vīna ražošanas tehnoloģiju racionālas īstenošanas rezultāts.

Dabas faktoru ietekme

Vīnkopības attīstība ir saistīta ar ļoti labvēlīgajiem apstākļiem, kas vīnogulājiem ir nodrošināti visā valstī. Mūsu pakalnu klimats ir vīnkopībai labvēlīgs, jo vīnogulāju augšanas periodā (no aprīļa līdz oktobrim) pieejami bagātīgi heliotermālie resursi, rudeņi apgabalā ir gari un saulaini, nokrišņu daudzums, jo īpaši vasarā un rudenī, nav pārmērīgs un kopumā nav nekādu ekstrēmu klimatisko apstākļu, kas varētu radīt problēmas vīnu kvalitātes ziņā.

Dealurile Munteniei noteikto ģeogrāfisko apgabalu raksturo augšņu daudzveidība. Noteiktajā apgabalā ir augsnes, kas satur sarkano mālu, merģeli un mazākā mērā smalku iesarkanu smilti, un šīs augsnes ir piemērotas sarkanvīnu vīnogu šķirņu audzēšanai.

Reljefs

Kalnaino masīvu šķērso ielejas, kas parasti vērstas uz dienvidaustrumiem un robežojas ar gandrīz paralēlu pakalnu virkni. Augsnes veida ziņā rietumos dominē erodētas iesarkani brūnas meža augsnes, savukārt austrumiem raksturīgas rendzīnas, pseidorendzīnas un mazākā mērā smilšainas augsnes. Dažviet, kur pamatiezis atrodas tuvu virsmai, atrodamas arī skeletainas augsnes. Tajās ir augsts kalcija karbonāta saturs, kas ir labvēlīgs sarkanvīnu un aromātisko vīnu ražošanai.

Ieleju vērsums pret debespusēm nodrošina ļoti labvēlīgus apstākļus vīnkopībai. Vīnkopība pārsvarā notiek nogāzēs, kuru slīpums ir no 8 % līdz 30 %, stāvākās nogāzēs — mazākā mērā.

Ūdens plūsma galvenajās upēs ir liela pat gadalaikos, kuros ir zems nokrišņu daudzums. Kopumā var uzskatīt, ka vīndārzam ir pietiekami daudz labas kvalitātes ūdens rezervju.

Topogrāfija, jo īpaši zemes vērsums pret dienvidiem, rada mikroklimatu, kas ļoti labvēlīgs sarkanvīna vīnogu šķirņu audzēšanai.

Klimats

Gada vidējā temperatūra ir aptuveni 10,8 °C vīnkopības apgabala rietumos un aptuveni 11,2 °C austrumos. Ziemas ir salīdzinoši īsas, aukstākā mēneša vidējā temperatūra ir – 2,1 °C, bet siltākā mēneša vidējā temperatūra ir +22,4 °C.

Kopumā heliotermālie resursi ir bagātīgi un veicina vīnogulāju augļu un koksnes labu nobriešanu. Minimālā temperatūra pakalnu nogāzēs ir aptuveni par 3 °C augstāka nekā līdzenumos, un tajās ziemā daudz retāk vērojams sals. Tāpēc pakalnu nogāzēs audzētie vīnogulāji var pārziemot neaizsargāti.

Nokrišņu daudzums ir augstāks vīnkopības apgabala rietumos, kur tas ir 587,7 mm, un zemāks austrumos, kur tas ir 508 mm. Ziemas laikā augsnē uzkrātais ūdens labvēlīgi ietekmē augšanas sezonas pirmo daļu, kad intensīvi aug dzinumi. Lietus vasaras sākumā stimulē vīnogu augšanu, savukārt to gatavošanās posmā (augustā–septembrī) lietus ir mazāk, un tas veicina vīnogu gatavošanos.

Labvēlīgā klimata dēļ šajā apgabalā tiek ražoti Rumānijas labākie sarkanvīni, kas ir pilnmiesīgi un labā krāsā, kā arī izcili un ļoti pievilcīgi baltvīni.

Misas kopējo skābumu spēcīgi ietekmē bagātīgie siltuma resursi.

Siltuma rādītājiem paaugstinoties, var iegūt augstāku cukuru, aromātu, krāsu un fenolisko vielu koncentrāciju.

8.2. *Cēloniskā saikne*

Vīnkopībai labvēlīgais noteiktā apgabala klimats vīnogulāju augšanas periodā (no aprīļa līdz oktobrim) nodrošina bagātīgus heliotermālos resursus. Garie un saulainie rudeņi, tas, ka nokrišņu daudzums nav pārmērīgs, jo īpaši vasarā un rudenī, un kopumā tas, ka nav ekstrēmu klimatisko apstākļu, kuri varētu radīt problēmas, atspoguļojas vīnu kvalitātē — to smaržā, sarkanvīnu samtainajā garšā un baltvīnu noapaļotībā un pilnestīgumā.

Zemes vērsums pārsvarā pret dienvidiem ir ļoti labvēlīgs sarkanvīnu un baltvīnu vīnogu šķirņu audzēšanai, bet daudzveidīgās augsnes, jo īpaši tās, kas veidojušās no sarkanā māla, merģeļa un smalkas iesarkanas smilts, ir galvenokārt piemērotas sarkanvīnu ražošanai.

Arī augsnes ar māla slāņiem, kuri satur daudz dzelzs oksīda, vīnkopības masīva rietumu daļā (vīndārzi, kas aizņem pakalnu nogāzes un to ieplakas, — *Ceptura*, *Valea Călugărească*, *Valea Mantei* un *Valea Popii*) ir ļoti piemērotas sarkanvīnu vīnogu šķirņu audzēšanai. Dažās vietās — lai arī tikai nelielā mērā — ir atrodamas arī skeletainas augsnes ar augstu kalcija karbonāta saturu, kuras veicina arī aromātisko vīnu (ar noturīgu aromātu) ražošanu.

Heliotermālie resursi ir bagātīgi un piemēroti, lai vīnogas labi nogatavotos, minimālā temperatūra nogāzēs ir aptuveni par 3 °C augstāka nekā līdzenumos, un ziemas ar salu vērojamas daudz retāk. Tāpēc nogāzēs audzētās šķirnes var pārziemot neaizsargātas, un tas nodrošina optimālu kvalitatīvas produkcijas daudzumu.

Vīnogu gatavošanās posmā (no augusta līdz septembrim) nokrišņu daudzums ir zemāks un rada labus nogatavošanās apstākļus. Siltuma rādītājiem paaugstinoties, var iegūt augstāku cukuru, aromātu, krāsu un fenolisko vielu koncentrāciju. Vīnogu ražu novāc, kad tās sasniegušas tādu brieduma pakāpi, kas vajadzīga, lai panāktu labu kvalitāti un jo īpaši lai izceltu šķirņu (sevišķi šķirņu, kurām ir lielāks potenciāls) aromātiskās īpašības, tādējādi iegūstot vīnus ar nemainīgu skābuma līdzsvaru, identitāti, izteiksmīgumu un oriģinalitāti, kā arī lai saglabātu vīnu ziedaino vai augļaino specifiku.

9. **Būtiski papildu nosacījumi (iepakojums, marķējums, citas prasības)**

—

Saite uz produkta specifikāciju

https://www.onvpv.ro/sites/default/files/caiet_de_sarcini_ig_dl_munteniei_modif_cf_cererii_1628_21.08.2023_no track_changes.pdf