Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
C-serie

C/2024/2378

27.3.2024

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

(C/2024/2378)

Deze mededeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie ([1]).

MEDEDELING VAN DE GOEDKEURING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING

“Dealurile Munteniei”

PGI-RO-A1085-AM02

Datum van mededeling: 5 januari 2024

BESCHRIJVING VAN EN REDENEN VOOR DE GOEDGEKEURDE WIJZIGING

Wijziging van het afgebakende geografische gebied ter uitbreiding van het BGA-gebied

Het afgebakende geografische gebied van de BGA “Dealurile Munteniei”, dat oorspronkelijk in het productdossier was vastgesteld, moet worden uitgebreid met enkele gemeenten/dorpen die administratief in de districten Olt en Buzău liggen, en wel als volgt:

— district Olt, gemeente Spineni, dorpen Spineni en Optășani;

— district Buzău, gemeente Smeeni, dorpen Călțuna en Moisica.

I. De gemeente Spineni, met de dorpen Spineni en Optășani, plukt de vruchten van ecologisch-klimatologische omstandigheden die geschikt zijn voor de wijnbouw en vergelijkbaar zijn met die in het BGA-gebied “Dealurile Munteniei”. De klimatologische parameters voor de wijnbouw komen overeen met die van het wijnbouwcentrum Dobroteasa, op een afstand van 26 km. Dobroteasa is een gemeente die deel uitmaakt van het BGA-gebied “Dealurile Munteniei”.

Het westelijke deel van het wijnbouwgebied dat het BGA-gebied “Dealurile Munteniei” vormt (en zich uitstrekt over een lengte van ongeveer 65 km en een breedte variërend van 3 tot 12 km), wordt gekenmerkt door bodems van rode klei, bruine klei en, in mindere mate, fijn roodachtig zand. Deze bruine bodems hebben een hoog ijzeroxidegehalte en zijn geschikt voor de productie van vooral rode wijnen, zoals cabernet sauvignon.

De gemeente ligt in het heuvelachtige gebied tussen het Getische plateau en de Roemeense vlakte, op het plateau van Spinani, op een hoogte van meer dan 180 m, waarvan het hoogste deel de naam Piscul Dobrei (383 m) draagt. De zachte hellingen zijn vrij van overtollig water en zijn naar het zuiden gericht, wat zorgt voor een thermisch en lucht-waterregime dat bevorderlijk is voor de teelt van blauwe variëteiten. Het Ph-niveau bedraagt 6-7, met een bijdrage via de Vedea-rivier, een zijrivier van de Olt. De bodem is licht zuur, bruin/roestkleurig door de aanwezigheid van slecht gehydrateerde vrije ijzeroxiden over de volledige diepte van het profiel.

Het klimaat, de topografie en de lithologie van de naburige gemeenten Dobroteasa (26 km) en Vulpești (30 km) komen ook terug in Spineni, zodat de uitbreiding van het BGA-gebied met de gemeente Spineni vooral rode wijnen kan garanderen die vanwege hun geografische oorsprong dezelfde specifieke kenmerken en kwaliteiten hebben.

De uitbreiding van het afgebakende gebied met de gemeente Spineni heeft geen invloed op het verband tussen het gebied en de wijn die volgens de BGA “Dealurile Munteniei” wordt geproduceerd, aangezien de bodem- en klimaatomstandigheden van deze gemeente specifieke kwaliteiten kunnen verlenen aan de wijnen als gevolg van hun geografische oorsprong. De opname van de gemeente Spineni is gunstig voor het verkrijgen van BGA-kwaliteitswijnen, met een samenstelling en organoleptische kwaliteiten waarmee hun geografische oorsprong, d.w.z. Spineni, wordt benadrukt. Dankzij de bodem- en klimaateigenschappen komen robijnrode wijnen tot stand met toetsen van rood bosfruit, finesse, lichte en zachte tannines, een uitstekend extractief karakter en een intense kleur onder invloed van de roodbruine bodems die rijk zijn aan ijzerhoudende zouten en een lichte textuur hebben.

([1]) PB L 9 van 11.1.2019, blz. 2.

De gemeente Spineni met de dorpen Spineni en Optășani in het district Olt ligt in wijnbouwgebied III, "Muntenische en Oltenische heuvels", wijnbouwcentrum Dobroteasa, Sâmbureşti-wijngaarden (Spineni ligt 26 km van Dobroteasa, en maakt deel uit van het BGA-gebied). De gemeente is opgenomen in de lijst van wijnbouwgebieden, regio's, wijngaarden en wijnbouwcentra in de bijlage bij Verordening nr. 1205/2018 van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling:

https://www.onvpv.ro/sites/default/files/ordin_madr_84_2023_modif_om_1205_2018_areale_viticole.pdf

II. De dorpen Călțuna en Moisica, die deel uitmaken van de gemeente Smeeni in het district Buzău, worden gekenmerkt door een aantal natuurlijke omstandigheden die gunstig zijn voor de wijnbouw. De agro-pedologische en klimatologische omstandigheden, die in het hele gebied vergelijkbaar zijn, zijn geschikt voor het verkrijgen van BGA-wijnen met de specifieke kenmerken van hun geografische oorsprong. De gemeente Smeeni ligt op 23 km van de gemeente Merei, die deel uitmaakt van het BGA-gebied "Dealurile Munteniei". Uit de geschiedenis van de wijnbouw in die gemeente blijkt het bestaan van wijngaarden in dat gebied die werden onderhouden door een soort landbouworganisatie, zoals coöperaties tijdens het communistische regime. Het waren deze coöperaties die destijds de wijngaarden hebben opgezet en instonden voor het beheer ervan.

De klimaat- en reliëffactoren zijn ook te vinden in de kenmerken van de rode wijnen — finesse, lichte tannines, levendige kleur en robuustheid, zoals ook bij de wijnen uit de gemeenten Merei of Valea Călugărească, waar zij ook worden beïnvloed door de roodbruine bodems die rijk zijn aan ijzerhoudende zouten. De overvloedige zonnewarmte in het gebied en de lichte textuur van de bodem komen tot uiting in de kwaliteit van de wijnen. De fysische en chemische parameters — zoals alcoholconcentraties — van sommige wijnsoorten die in de gemeente Smeeni worden geproduceerd, denk aan cabernet sauvignon en fetească regală, variëren van 11,48 % vol. voor fetească regală (2014, 2015) tot 12,13 % vol. voor cabernet sauvignon (2016), net als de totale zuurgraad (wijnsteenzuur min. 4,5 % w/l).

Wijnen van de variëteiten fetească regală en cabernet sauvignon hebben een frisheid, een kenmerkend bloemenaroma en zijn droge, halfdroge of zoete wijnen met goede aciditeit, groenachtig strogeel of intens rood van kleur met een paarse/robijnrode tint en een aroma van wilde vegetatie en een goede balans tussen alcohol, zuurgraad en tannines zoals bij cabernet sauvignon.

Uit deze elementen van een wijnbouwecosysteem kan worden opgemaakt dat een zeer geschikt systeem voor de teelt en ontwikkeling van wijnstokken voor wijngaarden in de gemeente Smeeni aanwezig is, vergelijkbaar met die in het BGA-gebied "Dealurile Munteniei". De uitbreiding van dit gebied met de gemeente Smeeni met inbegrip van de dorpen Călțuna en Moisica, waar wijnbouw/-productie plaatsvindt met kenmerken die te danken zijn aan de geografische oorsprong, zou dan ook gunstig zijn.

De wijziging van het productdossier door de uitbreiding van het afgebakende gebied met de gemeente Smeeni doet geen afbreuk aan het verband tussen het gebied en de wijnen die in Smeeni worden geproduceerd, die van gunstige kwaliteit zijn, met een optimaal alcoholpotentieel voor bloemige en frisse toetsen van fruit, maar ook een goede zuurgraad, een gemiddelde kleurintensiteit, met middelsterke bloemenaroma's en een evenwicht tussen alcohol, zuurgraad en tannines.

Hoofdstuk III van het productdossier en punt 7 van het enig document worden als volgt gewijzigd:

ENIG DOCUMENT

1. **Naam/namen**

Dealurile Munteniei

2. **Type geografische aanduiding**

BGA — beschermde geografische aanduiding

3. **Categorieën wijnbouwproducten**

1. Wijn

4. **Beschrijving van de wijn(en)**

1. *Analytische kenmerken — witte en roséwijnen — wijziging van het enig document vereist*

KORTE BESCHRIJVING

Door de ligging van de hellingen op het zuidoosten, maar ook door de teeltpraktijken die zorgen voor een gematigd productieniveau, hebben de witte wijnen een extractief karakter, een evenwichtige structuur en zuurgraad. Zij hebben een citroengele kleur met groene accenten, die strogeel (goudkleurig) wordt bij het rijpen. Het bouquet is complex en elegant, met toetsen van wilde bloemen, verse bosbessen, steen en vuursteen (afhankelijk van het druivenras en de gebruikte technologie om de wijn te maken), aangenaam van smaak, fruitig, met een zeer frisse en minerale afdronk. De aandacht wordt getrokken door de zachtheid, finesse en vooral het bloemige bouquet dat bij het proeven aangenaam, aanhoudend en smaakvol is. De fysische, chemische en kenmerkende organoleptische eigenschappen maken de witte wijnen tot de meest gewaardeerde wijnen van het geografische gebied "Dealurile Munteniei". De roséwijnen, hoewel kwantitatief in de minderheid, hebben over het algemeen een lichtroze kleur met toetsen van framboos en rozenbottelblaadjes. Het bouquet wordt gekenmerkt door aroma's van vers fruit (perzik, abrikoos, bosbessen). De smaak is zacht, fruitig, fris en koel.

Algemene analytische kenmerken	
Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent):	15
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent):	9,0
Minimale totale zuurgraad:	4,5 in milli-equivalent per liter
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter):	18
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter):	250

2. *Organoleptische kenmerken — rode wijnen — wijziging van het enig document vereist*

KORTE BESCHRIJVING

De rode wijnen zijn kenmerkend voor dit gebied. Door de specifieke omstandigheden is het eindproduct makkelijk herkenbaar, want de aroma's maken het eenvoudig om de wijnen te herkennen als wijnen die van deze regio afkomstig zijn. De rode wijnen worden gekenmerkt door een robijnrode kleur (of door toetsen van kersen- of granaatappelrood) met violette accenten die na rijping naar baksteenrood neigen. Een origineel en fijn bouquet, met toetsen van rode bosbessen (zwarte bessen, bramen, zure kersen en wilde pruimen) en zoete specerijen (kaneel, roze peperkorrels), een lichte smaak, die rond en fluweelachtig is. Deze rode wijnen staan bekend om hun finesse, de lichte tannines van hoge kwaliteit, een uitstekend extractgehalte en levendige kleur, waarbij de invloed van de bruinrode bodems, die rijk zijn aan ijzerhoudende zouten, duidelijk tot uiting komt. Zij zijn ook robuuster en steviger en hebben een hogere kleurintensiteit als gevolg van de overvloedige aanwezigheid van zonnewarmte en bodems met een lichte textuur. De rode wijnen zijn over het algemeen droog en geven de indruk dat zij deel uitmaken van een nationaal erfgoed dat zowel aan de natuur als aan de mens toebehoort. De rode wijnen plukken de vruchten van de goede ecologisch-klimatologische omstandigheden die eigen zijn aan dit gebied.

Algemene analytische kenmerken	
Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent):	15
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent):	9,0
Minimale totale zuurgraad:	4,5 in milli-equivalent per liter
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter):	20
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter):	200

5. **Oenologische procedés**

5.1. *Specifieke wijnbereidingsprocedés*

1. Teeltwijze en kenmerken van de plantages

Teeltmethode

— beplantingsdichtheid — minstens 3 000 wijnstokken per hectare;

— groen oogsten — vermindering van het aantal trossen bij de vruchtkleuring (begin van de rijping) wanneer de potentiële productie de maxima overschrijdt die in het productdossier voor de wijnen met een geografische aanduiding zijn toegestaan;

— irrigatie — alleen toegestaan tijdens jaren van droogte en bij melding aan het ONVPV (de Roemeense nationale dienst voor wijn en wijnbouwproducten).

5.2. *Maximumopbrengsten*

1. *Muscat ottonel, tămâioasă românească, busuioacă de bohotin, traminer roz, pinot gris, grasă de cotnari, barbera*

12 000 kilogram druiven per hectare

2. *Cabernet sauvignon, negru aromat*

12 000 kilogram druiven per hectare

3. *chardonnay, pinot blanc, fetească albă, sauvignon, mourvedre, cabernet franc, sangiovese*

14 000 kilogram druiven per hectare

4. *Novac, petit verdot, nebbiolo, negru de drăgăşani, pinot noir, fetească neagră*

14 000 kilogram druiven per hectare

5. *Riesling italian, merlot, viognier, grenache, burgund mare, aligote, băbească neagră, crâmpoşie selecţionată, riesling de rhin*

16 000 kilogram druiven per hectare

6. *Fetească regală, syrah, trebbiano, portugais bleu, zweigelt*

18 000 kilogram druiven per hectare

7. *Muscat ottonel, tămâioasă românească, busuioacă de bohotin, barbera, traminer, grasă de cotnari, pinot gris*

90 hectoliter per hectare

8. *Cabernet sauvignon, negru aromat*

90 hectoliter per hectare

9. *chardonnay, pinot blanc, fetească albă, sauvignon, mourvedre, cabernet franc, sangiovese*

105 hectoliter per hectare

10. *Novac, petit verdot, nebbiolo, negru de drăgăşani, pinot noir, fetească neagră*

105 hectoliter per hectare

11. *Riesling italian, merlot, viognier, grenache, burgund mare, aligote, băbească neagră, crâmpoşie selecţionată, riesling de rhin*

120 hectoliter per hectare

12. *Fetească regală, syrah, trebbiano, portugais bleu, zweigelt*

135 hectoliter per hectare

6. **Afgebakend geografisch gebied**

District Buzău:

— de gemeente Săpoca, de dorpen Săpoca, Măteşti;

— de gemeente Cernăteşti, het dorp Cernăteşti;

— de gemeente Racoviţi, het dorp Racoviţi;

— de gemeente Poşta Câlnău, het dorp Poşta Câlnău;

— de gemeente Blăjani, de dorpen Blăjani en Soreşti;

— de gemeente Zărneşti, de dorpen Comisoaia, Vadu Soreşti, Zărneşti, Fundeni, Pruneni;

— de gemeente Breaza, de dorpen Breaza, Bădeni, Greceanca, Văleanca-Vilăneşti, Vispeşti;

— de gemeente Năieni, de dorpen Năieni, Finţeşti, Fântânele, Proşca, Vârf;

— de gemeente Săhăteni, de dorpen Săhăteni, Istriţa de Jos;

— de gemeente Pietroasele, de dorpen Pietroasele, Şarânga, Dara, Pietroasa Mică, Clondiru de Sus, Câlţeşti;

— de gemeente Merei, de dorpen Merei, Dealul Viei, Izvorul Dulce, Gura Sărăţii, Nenciuleşti, Dobrileşti, Valea Puţului, Ciobănoaia, Ogherzi, Sărata Monteoru;

— de gemeente Vernești, de dorpen Vernești, Zorești, Cândești, Nișcov, Săsenii Noi, Săsenii Vechi, Săsenii pe Vale, Cârlomănești, Nenciu;

— de gemeente Smeeni, de dorpen Călţuna, Moisica.

District Prahova:

— de gemeente Boldești Scăieni, Seciu;

— de gemeente Bucov, de dorpen Bucov en Pleașa;

— de gemeente Plopu, de dorpen Gâlmeia en Plopu;

— de gemeente Bucov, de dorpen Bucov, Chițorani, Valea Orlei, Bighilin;

— de gemeente Valea Călugărească, de dorpen Valea Călugărească, Valea Popii, Valea Săracă, Răchieri, Valea Mantei, Valea Poieni, Valea Largă, Vârfurile, Schiau, Valea Mieilor;

— de gemeente Albești Paleologu, het dorp Albești Paleologu;

— de gemeente Urlați met Arioneştii Noi, Arioneştii Vechi, Cherba, Mărunţiş, Orzoaia de Jos, Orzoaia de Sus, Valea Bobului, Valea Crângului, Valea Nucetului, Valea Pietrei, Valea Seman, Valea Urloi, Valea Mieilor, Jercălăi;

— de gemeente Ceptura, de dorpen Ceptura de Jos, Ceptura de Sus, Malu Roșu, Rotari, Șoimești;

— de gemeente Fântânele, de dorpen Fântânele, Vadu Săpat, Ghionoaica, Bozieni;

— de gemeente Gura Vadului, de dorpen Gura Vadului, Perşunari, Tohani;

— de gemeente Călugăreni, de dorpen Călugăreni, Valea Scheilor;

— de gemeente Jugureni, de dorpen Jugureni, Boboci;

— de gemeente Apostolache, de dorpen Apostolache, Buzota, Valea Cricovului, Mârlogea, Udrești;

— de gemeente Gornet-Cricov, de dorpen Gornet-Cricov, Priseaca, Valea Seacă, Dobrota, Coșerele, Țărculești;

— de gemeente Chiojdeanca, de dorpen Chiojdeanca, Trenu, Nucet;

— de gemeente Sângeru, de dorpen Sângeru, Tisa, Mireșu Mare, Mireșu Mic;

— de gemeente Tătaru, de dorpen Tătaru, Siliștea, Podgoria;

— de gemeente Podenii Noi, de dorpen Podenii Noi, Valea Dulce, Popeşti;

— de gemeente Iordăcheanu, de dorpen Iordăcheanu, Valea Cucului, Moceşti, Străoşti, Plavia.

District Argeș:

— de gemeente Ștefănești, de dorpen Valea Mare-Podgoria, Ștefănești Noi, Izvorani, Ștefănești, Viișoara, Goleşti, Enculești, Zăvoi;

— de gemeente Călinești, de dorpen Ciocănești, Văleni-Podgoria, Radu-Negru, Vrănești, Gorganu, Calinești, Râncciov, Urlucea, Glodu, Udeni-Zăvoi, Cârstieni;

— de gemeente Topoloveni met Țigăneşti, Boțârcani, Crinteşti, Gorăneşti;

— de gemeente Priboieni, de dorpen Priboieni, Sămăila, Valea Mare, Pitoi, Valea Popii, Paraschivești, Valea Neni;

— de gemeente Leordeni, de dorpen Leordeni, Băila, Budişteni, Ciulnișa, Cârciumărești, Glâmbocata, Schitu Scoicești, Ciolceşti, Bântău, Glodu, Moara Mocanului;

— de gemeente Bogați, de dorpen Glâmboceiu, Chițeşti, Bogați, Glâmbocel, Bârloi;

— de gemeente Costești met Broșteni, Stârci, Smei, Podu Broșteni, Lăceni, Pârvu Roșu;

— de gemeente Lunca Corbului, de dorpen Lunca Corbului, Silișteni, Lăngești, Mârghia de Jos, Mârghia de Sus, Cătane, Ciești, Pădureți;

— de gemeente Stolnici, de dorpen Stolnici, Vlăşcuța, Fâlfani, Izbăşeşti, Cotmeana, Cochineşti;

— de gemeente Buzoiești, de dorpen Buzoiești, Vulpeşti, Redea, Ioneşti, Tomşanca, Bujoreni, Şerboieni, Cornățel, Curteanca, Podeni,Vlăduța;

— de gemeente Suseni, de dorpen Suseni, Țuțuleşti, Odăieni, Strâmbeni, Cerşani, Burdeşti, Găleşeşti;

— de gemeente Mirosi, de dorpen Mirosi, Surdulești;

— de gemeente Negrași, de dorpen Negrași, Bârlogu, Mozacu;

— de gemeente Ungheni, de dorpen Ungheni, Colțu, Satu Nou, Găujani, Humele;

— de gemeente Recea, de dorpen Recea, Deagu de Sus, Deagu de Jos;

— de gemeente Izvoru, het dorp Izvorul;

— de gemeente Popeşti, de dorpen Popeşti, Palanga, Slobozia, Purcăreni, Bucov, Râca, Adunați;

— de gemeente Căldăraru, de dorpen Strâmbeni, Căldăraru, Burdea;

— de gemeente Rociu, de dorpen Rociu, Gliganu de Sus, Şerbăneşti.

District Dâmbovița:

— de gemeente Valea Mare, de dorpen Valea Mare, Fețeni, Saru, Valea Caselor, Livezile, Gârleni;

— de gemeente Gura Foii, de dorpen Gura Foii, Catane, Făgetu;

— de gemeente Dragodana, de dorpen Dragodana, Cuparu, Străoști, Burduca;

— de gemeente Bucșani, het dorp Bucșani;

— de gemeente Răzvad, de dorpen Răzvad, Valea Voievozilor.

District Olt:

— de gemeente Sâmburești, de dorpen Sâmburești, Mănulești;

— de gemeente Dobroteasa, de dorpen Dobroteasa, Vulpește, Câmpu Mare, Batia;

— de gemeente Spineni, de dorpen Spineni, Optășani.

7. **Wijndruivenras(sen)**

Aligoté B — plant de trois, plant gris, vert blanc en troyen blanc

Barbera N

Burgund mare N — grosser burgunder, blaufränkisch, kekfrankos, frankovka, limberger

Busuioacă de bohotin Rs — schwarzer muscat, muscat fioletovii, muscat violet cyperus, muscat rouge de frontignan

Băbească neagră N — grossmuttertraube, hexentraube, crăcana, rară neagră, căldărușă en serecsia

Cabernet franc N

Cabernet sauvignon N — petit vidure en bourdeos tinto

Chardonnay B — gentil blanc en pinot blanc chardonnay

Crâmpoşie selecționată B

Fetească albă B — păsărească albă, poama fetei, madchentraube, leanyka, leanka

Fetească neagră N — schwarze madchentraube, poama fetei neagră, păsărească neagră, coada rândunicii

Fetească regală B — konigliche madchentraube, konigsast, ktralyleanka, dănășană, galbenă de ardeal

Grasă de cotnari B — dicktraube, grasă, köver szölö

Grenache noir N

Merlot N — bigney rouge, plant medoc

Mourvèdre N

Muscat ottonel B — muscat ottonel blanc

Nebbiolo N

Negru aromat N

Negru de drăgășani N

Novac N

Petit verdot N

Pinot gris G — affumé, grau burgunder, grauburgunder, grauer mönch, pinot cendré, pinot grigio, ruländer

Pinot blanc B — weisser burgunder, weiss burgunder, pinot bianco, weissburgunder

Pinot noir N — blauer spätburgunder, blauer burgunder, burgund mic, burgunder roter, klăvner morillon noir

Pinot noir N — spätburgunder, pinot nero

Portugais bleu N — blauer portugieser, oporto, portugieser

Riesling de rhin B — weisser riesling, white riesling, riesling renano, rheinriesling

Riesling italian B — olasz riesling, olaszriesling en welschriesling

Saint emilion B — trebbiano toscano, ugni blanc, trebbiano

Sangiovese N — brunello di montalcino en morellino

Sauvignon B — sauvignon blanc

Syrah N — shiraz en petit syrah

Traminer roz Rs — rosetraminer, savagnin roz, gewürztraminer

Tămâioasă românească B — busuioacă de moldova, muscat blanc à petit grains

Tămâioasă românească B — rumänische weihrauchtraube, tamianka, tămâioasă albă de drăgășani

Viognier B — bergeron, barbin, rebolot, greffou, picotin blanc, vionnier

Zweigelt N — blauerzweigelt, negru de zweigelt, zweigelt blau

8. **Beschrijving van het (de) verband(en)**

8.1. *Verband met het afgebakende gebied*

De invloed van in traditie gewortelde menselijke factoren

Het bestaan van wijngaarden in dit gebied wordt bevestigd door archeologische opgravingen, fragmenten keramiek en de toponymie, waaruit blijkt dat er al sinds de oudheid wijngaarden aanwezig zijn.

Het bewijs hiervoor wordt geleverd door documenten uit de archeologie, paleontologie, mythologie, numismatiek, linguïstiek en schriftelijke en mondelinge overlevering, waaruit niet alleen blijkt dat er in dat deel van de wereld bijzondere natuurlijke omstandigheden heersten die ideaal waren voor de ontwikkeling en teelt van wijnstokken, maar ook dat de activiteit aansluit op de overtuigingen, gewoonten en het algemene leven van de bewoners van het gebied.

Het wordt erkend dat er in dit gebied al in het begin van het Neogeen vormen van wijnstokken waren waaruit soorten van het geslacht Vitis zijn voortgekomen.

De eerste geschreven documenten waarin gewag wordt gemaakt van wijnbouw in deze delen van het land, dateren uit de 14e en 15e eeuw. Uit die documenten blijkt dat de gemeenten Ceptura, Valea Călugărească, Valea Mantei en Valea Popii werden geroemd om de kwaliteit van de wijnen die daar werden geproduceerd.

Het belang van dit gebied voor de wijnproductie had te maken met de grote gebieden met geënte wijnstokken en de grote oppervlakte. Bovendien werd het beschouwd als "het grootste en meest compacte van de Roemeense wijnproductiegebieden, dat het middelpunt vormt van de Roemeense wijnindustrie".

Uit oude documenten blijkt dat in dit gebied een "vette", sterke en duurzame wijn werd geproduceerd, die werd vergeleken met de beste wijnen uit andere landen.

Het produceren van wijn is een beroep waarvoor wijnbouwers de technische middelen moeten ontwikkelen die nodig zijn om wijnen van de hoogst mogelijke kwaliteit te produceren.

In de loop der tijd werd de wijnbouw in Roemenië alsmaar sterker in verband gebracht met specifieke eigenschappen, onderverdeeld naar wijnbouwgebied, volgens tradities die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Zo zijn er wijntypes ontstaan met druivenrassen die goed zijn aangepast aan de lokale omstandigheden, zijn er per regio verschillende teeltpraktijken ontstaan, vooral wat betreft het beheer van de voorraden en het snoeien, en zijn de specifieke kenmerken van de wijnen duidelijker geworden.

Er zijn plantages met waardevolle variëteiten aangelegd, nieuwe teelttechnieken op basis van mechanisatie gepromoot, moderne faciliteiten voor het produceren, opslaan en verpakken van wijn gebouwd en de kwaliteit van de wijnen is verbeterd.

De wijnboeren hebben plezier in het oogsten van het fruit en worden gedreven door het verlangen om een goede wijn te produceren met het typische karakter van het gebied.

De uitzonderlijke en onderscheidende kwaliteit van de wijnen uit het afgebakende geografische gebied van Dealurile Munteniei is het resultaat van vakmanschap, tradities en de rationele toepassing van nieuwe technologieën voor de druiventeelt en wijnproductie.

Invloed van natuurlijke factoren

De ontwikkeling van de wijnbouw is er gekomen door de zeer gunstige omstandigheden voor wijnstokken in het hele land. Het klimaat van de heuvels is gunstig voor de wijnbouw, dankzij de overvloedige zonnewarmte tijdens de groeiperiode van de wijnstokken (april tot en met oktober), lange en zonnige nazomers, de afwezigheid van overmatige neerslag, vooral in de zomer en de herfst, en in het algemeen de afwezigheid van klimaatextremen die problemen zouden kunnen opleveren voor de kwaliteit van de wijnen.

Het afgebakende geografische gebied van Dealurile Munteniei wordt gekenmerkt door een diversiteit aan bodems. Het afgebakende gebied bevat bodems die bestaan uit rode klei, mergelsteen en, in mindere mate, fijn roodachtig zand, allemaal bodems die geschikt zijn voor de teelt van druivenrassen voor rode wijnen.

Reliëf

Het heuvelachtige massief wordt doorsneden door valleien, die over het algemeen uitgeven op het zuidoosten en begrensd worden door een reeks nagenoeg evenwijdige heuvels. Wat de bodemsoort betreft, overheersen in het westen geërodeerde bruinrode bosbodems, terwijl het oosten wordt gekenmerkt door rendzinas, pseudo-rendzinas en, in mindere mate, bodemvormende zandgronden. Skeletbodems zijn ook te vinden in sommige centra waar het vast gesteente dicht bij het oppervlak ligt. Deze bodems hebben een hoog gehalte aan calciumcarbonaat, wat gunstig is voor de productie van rode en aromatische wijnen.

De valleien zijn zeer gunstig georiënteerd voor de wijnbouw. De wijnbouw vindt voornamelijk plaats op hellingen van 8 tot 30 % en in mindere mate op steilere hellingen.

De belangrijkste rivieren hebben een aanzienlijk debiet, zelfs in seizoenen met weinig neerslag. Over het geheel genomen heeft de wijngaard voldoende waterreserves van goede kwaliteit.

De topografie, vooral de overwegend naar het zuiden gerichte ligging van het land, creëert een microklimaat dat zeer gunstig is voor de teelt van variëteiten om rode wijnen te produceren.

Klimaat

De gemiddelde jaarlijkse temperatuur varieert van ongeveer 10,8 °C in het westen van het wijngebied tot ongeveer 11,2 °C in het oosten. De winters zijn relatief kort, met een gemiddelde temperatuur tijdens de koudste maand van – 2,1 °C en +22,4 °C tijdens de warmste maand.

Over het algemeen is de zonnewarmte overvloedig, wat een goede rijping van het fruit en het hout van de wijnstok bevordert. Op de hellingen liggen de minimumtemperaturen ongeveer 3 °C hoger dan op de vlakten en komt het veel minder vaak voor dat het vriest in de winter. De wijnstokken die op de hellingen worden geteeld, kunnen dus onbeschermd overwinteren.

Het neerslagpatroon is hoger in het westen van het wijngebied, namelijk 587,7 mm, en lager in het oosten, namelijk 508 mm. Het water dat tijdens de winter in de grond wordt opgeslagen, stimuleert het eerste deel van het groeiseizoen, met een intense groei van de scheuten. De regen in de vroege zomer stimuleert de groei van de druiven, terwijl er minder regen valt tijdens de ontwikkelingsfase (augustus tot en met september), wat de rijping bevordert.

Vanwege het gunstige klimaat worden in dit gebied de beste Roemeense rode wijnen geproduceerd, vol van body en met een goede kleur, evenals superieure, zeer aantrekkelijke witte wijnen.

De totale zuurgraad van de most wordt sterk beïnvloed door de intensere thermische bronnen.

Naarmate de thermische indicatoren stijgen, kunnen hogere concentraties aan suikers, aroma's, kleur en fenolische stoffen worden verkregen.

8.2. *Causaal verband*

Het klimaat in het afgebakende gebied, dat gunstig is voor de wijnbouw, zorgt voor een overvloed aan zonnewarmte tijdens de groeiperiode van de wijnstok (april tot en met oktober). Het lange en zonnige najaar, de afwezigheid van overvloedige neerslag, vooral in de zomer en de herfst, en de algemene afwezigheid van klimaatextremen die problemen zouden kunnen veroorzaken, komen tot uiting in de kwaliteit van de wijnen, zoals in het aroma, de fluweelzachte smaak van de rode wijnen en de rondheid en volheid van de witte wijnen.

De overwegend naar het zuiden gerichte ligging van het land is zeer gunstig voor de teelt van variëteiten voor rode en witte wijnen, net als de diversiteit van de bodems, met name die van rode klei, mergel en fijnrode bodems, die vooral geschikt zijn voor de productie van rode wijnen.

De kleilagen met een hoog ijzeroxidegehalte, die te vinden zijn in het westelijke deel van het wijnbouwmassief (wijngaarden op de hellingen van de heuvels en de bijbehorende laagten — Ceptura, Valea Călugărească, Valea Mantei en Valea Popii), zijn ook zeer geschikt voor het verbouwen van blauwe wijnstokrassen. Op bepaalde plaatsen, zij het in beperkte mate, worden ook skeletbodems met een hoog calciumcarbonaatgehalte aangetroffen, wat ook bevorderlijk is voor de productie van aromatische wijnen (met lang aanhoudende aroma's).

De overvloedige zonnewarmte is geschikt voor een goede rijping, de minimumtemperaturen op de hellingen liggen ongeveer 3 °C hoger dan op de vlakten en het komt veel minder vaak voor dat het vriest in de winter. De variëteiten die op de hellingen worden geteeld, kunnen dus onbeschermd overwinteren, wat leidt tot een optimale productie van goede kwaliteit.

Tijdens de rijpingsfase van de druiven (augustus tot en met september) valt er minder regen, wat zorgt voor goede omstandigheden voor de rijping. Naarmate de thermische indicatoren stijgen, kunnen hogere concentraties aan suikers, aroma's, kleur en fenolische stoffen worden verkregen. De druiven worden geoogst wanneer ze de rijpheid hebben bereikt die nodig is om een goede kwaliteit te verkrijgen en meer specifiek om de aromatische kenmerken van de variëteiten tot hun recht te laten komen, in het bijzonder van die met een hoger potentieel, die resulteren in wijnen met een constant evenwicht tussen zuurgraad, identiteit, expressiviteit en originaliteit, en om het bloemige of fruitige karakter van de wijnen te behouden, naargelang het geval.

9. **Andere essentiële voorwaarden (verpakking, etikettering, andere vereisten)**

—

Link naar het productdossier

https://www.onvpv.ro/sites/default/files/caiet_de_sarcini_ig_dl_munteniei_modif_cf_cererii_1628_21.08.2023_no track_changes.pdf