# Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de medicamentos de 1 de junio de 2016 a 30 de junio de 2016

*(Decisiones adoptadas conforme al artículo 34 de la Directiva 2001/83/CE ([1]) o al artículo 38 de la Directiva 2001/82/CE ([2]))*

(2016/C 277/02)

## — Concesión, mantenimiento o modificación de una autorización nacional de comercialización

| Fecha de la decisión | Nombre(s) del medicamento | DCI (denominación común internacional) | Titular(es) de la autorización de comercialización | Estado miembro correspondiente | Fecha de notificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.6.2016 | Inhaled corticosteroids | Beclomethasone, budesonide, flunisolide, fluticasone propionate, fluticasone furoate | Véase el anexo I | Véase el anexo I | 30.6.2016 |
| 10.6.2016 | CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injec | Inactivated gE Bovine Herpes Virus type 1 (BoHv-1), strain Difivac | Véase el anexo II | Véase el anexo II | 13.6.2016 |
| 24.6.2016 | Novantrone and associated names | Mitoxantrone | Véase el anexo III | Véase el anexo III | 27.6.2016 |
| 24.6.2016 | Irbesartan | Irbesartan | Sin objeto | Sin objeto | 27.6.2016 |
| 29.6.2016 | Zoledronic acid | Zoledronic acid | Sin objeto | Sin objeto | 30.6.2016 |

([1]) DO L 311 de 28.11.01, p. 67.
([2]) DO L 311 de 28.11.01, p. 1.

*ANEXO I*

**Lista de medicamentos autorizados a nivel nacional**

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 3m Health Care Ltd | Aerocortin | Dipropionato de beclometasona 50 µg/50 µl | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Austria | Allen Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H. | Fluticasonpropionat | Propionato de fluticasona 50 µg por dosis | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Austria | Allen Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H. | Fluticasonpropionat Diskus Forte Allen | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Austria | Allen Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H. | Fluticasonpropionat Diskus Junior Allen | Propionato de fluticasona 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Austria | Allen Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H. | Fluticasonpropionat «allen» | Propionato de fluticasona 125 µg por dosis | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Austria | Allen Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H. | Fluticasonpropionat «allen» | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Austria | Allen Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H. | Fluticasonpropionat «allen» | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Austria | Allen Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H. | Samtoral Diskus Standard | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Austria | Astrazeneca österreich Gmbh | Pulmicort | Budesonida 400 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Austria | Astrazeneca österreich Gmbh | Pulmicort Turbohaler | Budesonida 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Austria | Astrazeneca österreich Gmbh | Pulmicort Turbohaler | Budesonida 200 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Austria | Astrazeneca österreich Gmbh | Pulmicort Turbohaler | Budesonida 400 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Austria | Astrazeneca österreich Gmbh | Symbicort Forte Turbohaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Austria | Astrazeneca österreich Gmbh | Symbicort Turbohaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Austria | Chiesi Pharmaceuticals Gmbh | Budiair | Budesonida 0,2 mg/0,05 ml | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Austria | Chiesi Pharmaceuticals Gmbh | Budiair Jet | Budesonida 0,2 mg/0,05 ml | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Austria | Chiesi Pharmaceuticals Gmbh | Foster | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Austria | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Salmeson | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Austria | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Salmeson | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Austria | Glaxosmithkline Pharma Gmbh. | Flixotide | Propionato de fluticasona 125 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Austria | Glaxosmithkline Pharma Gmbh. | Flixotide | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Austria | Glaxosmithkline Pharma Gmbh. | Flixotide | Propionato de fluticasona 250 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Austria | Glaxosmithkline Pharma Gmbh. | Flixotide Diskus Forte | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Austria | Glaxosmithkline Pharma Gmbh. | Flixotide Diskus Junior | Propionato de fluticasona 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Austria | Glaxosmithkline Pharma Gmbh. | Flixotide Junior | Propionato de fluticasona 125 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Austria | Glaxosmithkline Pharma Gmbh. | Seretide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Austria | Pari Pharma Gmbh | Buparid | Budesonida 0,25 mg ampolla | Suspensión en nebulizador |
| Austria | Pari Pharma Gmbh | Buparid | Budesonida 0,5 mg ampolla | Suspensión en nebulizador |
| Austria | Pari Pharma Gmbh | Buparid | Budesonida 1 mg ampolla | Suspensión en nebulizador |
| Austria | Sandoz GmbH | Airflusal Forspiro | Propionato de fluticasona 233 µg por dosis, salmeterol 45 µg por dosis | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Austria | Sandoz GmbH | Airflusal Forspiro | Propionato de fluticasona 465 µg por dosis, salmeterol 45 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Bélgica | Chiesi Sa-Nv | Inuvair | Fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación, dipropionato de beclometasona anhidra 100 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Bélgica | Cipla Europe Nv | Salmeterol/Fluticasone Cipla | Salmeterol 25 µg/dosis; propionato de fluticasona 125 µg/dosis | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Bélgica | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flusalio | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Bélgica | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flusalio | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Bélgica | Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A. | Flixotide | Propionato de fluticasona 0,05 mg/2 ml | Solución en nebulizador |
| Bélgica | Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A. | Flixotide | Propionato de fluticasona 250 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Bélgica | Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A. | Flixotide | Propionato de fluticasona 2 mg/2 ml | Solución en nebulizador |
| Bélgica | Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A. | Flixotide | Propionato de fluticasona 50 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Bélgica | Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A. | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Bélgica | Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A. | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Bélgica | Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A. | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Bélgica | Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A. | Seretide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Bélgica | Nv Astrazeneca Sa | Pulmicort Turbohaler | Budesonida 200 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Bélgica | Nv Astrazeneca Sa | Symbicort Forte Turbohaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Bélgica | Nv Astrazeneca Sa | Symbicort Turbohaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Bélgica | Orion Corporation | Bufomix Easyhaler | Budesonida 160 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Bélgica | Orion Corporation | Bufomix Easyhaler | Budesonida 320 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Bélgica | Pari Pharma Gmbh | Buparid | Budesonida 0,25 mg ampolla | Suspensión en nebulizador |
| Bélgica | Pari Pharma Gmbh | Buparid | Budesonida 0,5 mg ampolla | Suspensión en nebulizador |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Bélgica | Pari Pharma Gmbh | Buparid | Budesonida 1 mg ampolla | Suspensión en nebulizador |
| Bélgica | Sandoz N.V. | Airflusal Forspiro | Xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis, fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Bulgaria | AstraZeneca AB | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Bulgaria | AstraZeneca AB | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Bulgaria | Chiesi Pharmaceuticals Gmbh | Foster | Fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación, dipropionato de beclometasona anhidra 100 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Bulgaria | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flusamer | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Bulgaria | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flusamer | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Bulgaria | Glaxosmithkline Eood | Seretide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Bulgaria | Orion Oyj | Bufomix Easyhaler | Budesonida 160 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Bulgaria | Orion Oyj | Bufomix Easyhaler | Budesonida 320 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Bulgaria | Sandoz Pharmaceuticals D.D. | Airflusal Forspiro | Xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis, fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Bulgaria | Sopharma Ad | Flixotide | Propionato de fluticasona 250 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Croacia | Astrazeneca D.O.O | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Croacia | Astrazeneca D.O.O | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Croacia | Clinres Farmacija D.O.O. | Dimenium | Propionato de fluticasona 100 Mcg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 Mcg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Croacia | Clinres Farmacija D.O.O. | Dimenium | Propionato de fluticasona 250 Mcg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 Mcg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Croacia | Clinres Farmacija D.O.O. | Dimenium | Propionato de fluticasona 500 Mcg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 Mcg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Croacia | Glaxosmithkline D.O.O. | Salmeterol/Flutikazon-propionat Diskus Glaxosmithkline | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Croacia | Glaxosmithkline D.O.O. | Seretide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Croacia | Providens D.O.O. | Foster | Fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación, dipropionato de beclometasona anhidra 100 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Croacia | Salvus D.O.O. | Saldisk | Propionato de fluticasona 100 Mcg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 Mcg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Croacia | Salvus D.O.O. | Saldisk | Propionato de fluticasona 250 Mcg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 Mcg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Croacia | Salvus D.O.O. | Saldisk | Propionato de fluticasona 500 Mcg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 Mcg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Croacia | Sandoz D.O.O. | Airflusal Forspiro | Propionato de fluticasona 233 µg por dosis, salmeterol 45 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Croacia | Sandoz D.O.O. | Airflusal Forspiro | Propionato de fluticasona 465 µg por dosis, salmeterol 45 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Chipre | AstraZeneca AB | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Chipre | AstraZeneca AB | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Chipre | Costakis Tsisios & Co. Ltd | Fluticapen | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Chipre | Costakis Tsisios & Co. Ltd | Fluticapen | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Chipre | Costakis Tsisios & Co. Ltd | Pulmoton | Budesonida 100 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Chipre | Costakis Tsisios & Co. Ltd | Pulmoton | Budesonida 200 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Chipre | Costakis Tsisios & Co. Ltd | Pulmoton | Budesonida 400 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 12 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Chipre | Costakis Tsisios & Co. Ltd | Rolenium | Propionato de fluticasona 100 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Chipre | Costakis Tsisios & Co. Ltd | Rolenium | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Chipre | Costakis Tsisios & Co. Ltd | Rolenium | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Chipre | Glaxo Group Limited | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Chipre | Glaxo Group Limited | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Chipre | Glaxo Group Limited | Seretide | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Chipre | Orion Corporation | Bufomix Easyhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato Ph.Eur. 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Chipre | Orion Corporation | Bufomix Easyhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato Ph.Eur. 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Chipre | Orion Corporation | Orest Easyhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato Ph.Eur. 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Chipre | Orion Corporation | Orest Easyhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato Ph.Eur. 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| República Checa | AstraZeneca AB | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| República Checa | AstraZeneca AB | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| República Checa | Chiesi Pharmaceuticals Gmbh | Combair | Fumarato de formoterol dihidrato 1,08 Mg, dipropionato de beclometasona 18 Mg | Solución para inhalación en envase presurizado |
| República Checa | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Dimenium | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| República Checa | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Dimenium | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| República Checa | Glaxo Group Limited | Flixotide | Propionato de fluticasona 125 µg | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| República Checa | Glaxo Group Limited | Flixotide | Propionato de fluticasona 250 µg | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| República Checa | Glaxo Group Limited | Flixotide | Propionato de fluticasona 50 µg | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| República Checa | Glaxo Group Limited | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 100 µg | Polvo para inhalación |
| República Checa | Glaxo Group Limited | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 250 µg | Polvo para inhalación |
| República Checa | Glaxo Group Limited | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| República Checa | Glaxo Group Limited | Seretide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg, xinafoato de salmeterol 72,5 µg | Polvo para inhalación |
| República Checa | Sandoz S.R.O. | Airflusan Forspiro | Propionato de fluticasona 0,25 Mg, xinafoato de salmeterol 0,073 Mg | Polvo para inhalación, predispensado |
| República Checa | Sandoz S.R.O. | Airflusan Forspiro | Propionato de fluticasona 0,5 Mg, xinafoato de salmeterol 0,073 Mg | Polvo para inhalación, predispensado |
| Dinamarca | Astrazeneca A-S | Symbicort Forte Turbuhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Dinamarca | Astrazeneca A-S | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Dinamarca | Chiesi Farmaceutici S.p.A | Innovair | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Dinamarca | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flusaterol | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Dinamarca | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flusaterol | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis, lactosa monohidrato 24,677 mg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Dinamarca | Glaxosmithkline Pharma A-S | Seretide | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Dinamarca | Orion Oyj | Bufomix Easyhaler | Budesonida 160 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Dinamarca | Orion Oyj | Bufomix Easyhaler | Budesonida 320 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Dinamarca | Sandoz A-S | Airflusal Forspiro | Propionato de fluticasona 233 µg por dosis, salmeterol 45 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Dinamarca | Sandoz A-S | Airflusal Forspiro | Propionato de fluticasona 465 µg por dosis, salmeterol 45 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Estonia | AstraZeneca AB | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Estonia | AstraZeneca AB | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Estonia | Chiesi Pharmaceuticals Gmbh | Foster | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Estonia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flusamer | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Estonia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flusamer | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Estonia | Glaxo Wellcome Ltd | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Estonia | Glaxo Wellcome Ltd | Seretide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Estonia | Sandoz Pharmaceuticals D.D. | Airflusal Forspiro | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Estonia | Sandoz Pharmaceuticals D.D. | Airflusal Forspiro | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Finlandia | AstraZeneca Oy | Symbicort Forte Turbuhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Finlandia | AstraZeneca Oy | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Finlandia | Chiesi Farmaceutici S.p.A | Innovair | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Finlandia | Chiesi Farmaceutici S.p.A | Innovair Nexthaler | Fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por dosis, dipropionato de beclometasona anhidra 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Finlandia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Salmeson | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Finlandia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Salmeson | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Finlandia | GlaxoSmithKline Oy | Seretide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Finlandia | Orion Oyj | Bufomix Easyhaler | Budesonida 160 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Finlandia | Orion Oyj | Bufomix Easyhaler | Budesonida 320 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Francia | AstraZeneca France | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Francia | AstraZeneca France | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Francia | Chiesi S.A. | Formodual | Fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por dosis, dipropionato de beclometasona anhidra 100 µg por dosis | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Francia | Chiesi S.A. | Innovair | Fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por dosis, dipropionato de beclometasona anhidra 100 µg por dosis | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Francia | Laboratoire Glaxosmithkline S. A.S. | Seretide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 3m Health Care Ltd | Bronchocort Novo | Dipropionato de beclometasona 100 µg/50 µl | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | 3m Health Care Ltd | Junik | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Abz-Pharma Gmbh | Beclomethasone Dipropionate Ct | Dipropionato de beclometasona 0,05 mg/18,7 G | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Meda Pharma Gmbh & Co. Kg | Budecort Novolizer | Budesonida micronizada 0,2 mg por pulsación | Polvo para inhalación |
| Alemania | Meda Pharma Gmbh & Co. Kg | Budecort Novolizer | Budesonida micronizada 0,4 mg por pulsación | Polvo para inhalación |
| Alemania | Astrazeneca Gmbh | Pulmicort Budesonide | Budesonida 0,5 Mg | Suspensión en nebulizador |
| Alemania | Astrazeneca Gmbh | Pulmicort Budesonide | Budesonida 1,0 Mg | Suspensión en nebulizador |
| Alemania | Astrazeneca Gmbh | Pulmicort | Budesonida 400 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Alemania | Astrazeneca Gmbh | Pulmicort Turbohaler | Budesonida 200 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Alemania | Astrazeneca Gmbh | Symbicort Turbohaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Alemania | Astrazeneca Gmbh | Symbicort Turbohaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | Chiesi Farmaceutici S.p.A | Kantos | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Chiesi Farmaceutici S.p.A | Kantos Master | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Chiesi Gmbh | Budiair | Budesonida 200 µg spray | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Chiesi Gmbh | Foster | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Chiesi Gmbh | Ribuvent | Budesonida 200 µg por descarga | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Chiesi Gmbh | Sanasthmax | Dipropionato de beclometasona 250 µg/59,2 Mg | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Chiesi Gmbh | Sanasthmax Junior | Dipropionato de beclometasona 50 µg/59 Mg | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flusalio | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Alemania | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flusalio | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Alemania | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Rolenium | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Rolenium | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Alemania | GlaxoSmithKline GmbH & Co. Kg | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Alemania | GlaxoSmithKline GmbH & Co. Kg | Flixotide Forte | Propionato de fluticasona 250 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | GlaxoSmithKline GmbH & Co. Kg | Flixotide Forte Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Alemania | GlaxoSmithKline GmbH & Co. Kg | Flutide Diskus | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Alemania | GlaxoSmithKline GmbH & Co. Kg | Flutide Forte | Propionato de fluticasona 220 µg por descarga | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | GlaxoSmithKline GmbH & Co. Kg | Flutide Forte Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Alemania | GlaxoSmithKline GmbH & Co. Kg | Viani Forte | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Alemania | Heumann Pharma Gmbh & Co. Generica Kg | Budesonid | Budesonida 0,2 Mg | Polvo para inhalación |
| Alemania | Hexal Ag | Airflusal Forspiro | Xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis, fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | Hexal Ag | Budes N | Budesonida 0,2 mg por dosis | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Janssen-Cilag Gmbh | Inuvair | Dipropionato de beclometasona 100 µg por inhalación, fumarato de formoterol 6 µg por inhalación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Meda Pharma Gmbh & Co. Kg | Budesonid Novolizer Meda Pharma Gmbh & Co. Kg | Budesonida 400 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Alemania | Meda Pharma Gmbh & Co. Kg | Novopulmon Novolizer | Budesonida 200 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Alemania | Meda Pharma Gmbh & Co. Kg | Novopulmon Novolizer | Budesonida 400 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Alemania | Mylan Dura Gmbh | Budesonid Mylan | Budesonida 0,2 Mg | Polvo para inhalación |
| Alemania | Orion Corporation | Beclomet Easyhaler | Dipropionato de beclometasona 0,2 mg por dosis | Polvo para inhalación |
| Alemania | Pari Pharma Gmbh | Buparid | Budesonida 0,25 mg ampolla | Suspensión en nebulizador |
| Alemania | Pari Pharma Gmbh | Buparid | Budesonida 0,5 mg ampolla | Suspensión en nebulizador |
| Alemania | Pari Pharma Gmbh | Buparid | Budesonida 1 mg ampolla | Suspensión en nebulizador |
| Alemania | Pb Pharma Gmbh | Budesonid | Budesonida 0,92 Mg | Polvo para inhalación, cápsulas duras |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | Pb Pharma Gmbh | Cyclocaps Beclometason | Dipropionato de beclometasona 100 µg por unidad | Polvo para inhalación, cápsulas duras |
| Alemania | Pb Pharma Gmbh | Cyclocaps Beclometason | Dipropionato de beclometasona 200 µg por unidad | Polvo para inhalación, cápsulas duras |
| Alemania | Pb Pharma Gmbh | Cyclocaps Beclometason | Dipropionato de beclometasona 400 µg por unidad | Polvo para inhalación, cápsulas duras |
| Alemania | Pb Pharma Gmbh | Cyclocaps Budesonid | Budesonida 0,8 mg cápsula | Polvo para inhalación, cápsulas duras |
| Alemania | Pb Pharma Gmbh | Cyclocaps Budesonid | Budesonida 100 µg por unidad | Polvo para inhalación, cápsulas duras |
| Alemania | Pb Pharma Gmbh | Cyclocaps Budesonid | Budesonida 800 µg por unidad | Polvo para inhalación, cápsulas duras |
| Alemania | Ratiopharm GmBH | Beclometason Ratiopharm | Dipropionato de beclometasona 0,25 mg/18,7 g | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Ratiopharm GmBH | Beclomethasone Dipropionate Ratiopharm | Dipropionato de beclometasona 0,05 mg/18,7 g | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Ratiopharm GmBH | Beclomethasone Dipropionate Ratiopharm | Dipropionato de beclometasona 0,1 mg/18,7 g | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Ratiopharm GmBH | Beclomethasone Dipropionate Ratiopharm | Dipropionato de beclometasona 0,2 mg/18,7 g | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Teva Gmbh | Aerobec N | Dipropionato de beclometasona 100 g/5 ml | Solución para inhalación en envase presurizado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | Teva Gmbh | Beclometason-Ct | Dipropionato de beclometasona 0,1 Mg | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Teva Gmbh | Beclometason-Ct | Dipropionato de beclometasona 0,2 Mg | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Teva Gmbh | Ventolair | Dipropionato de beclometasona 100 g/10 ml | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Teva Gmbh | Ventolair | Dipropionato de beclometasona 100 g/18,7 g | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Teva Gmbh | Ventolair | Dipropionato de beclometasona 100 g/5 ml | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Teva Gmbh | Ventolair | Dipropionato de beclometasona 250 g/18,7 g | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Teva Gmbh | Ventolair | Dipropionato de beclometasona 250 g/78 mg | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Teva Gmbh | Ventolair Mite | Dipropionato de beclometasona 50 g/18,7 g | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Teva Gmbh | Ventolair Mite | Dipropionato de beclometasona 50 g/78 mg | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Alemania | Ucb Pharma Gmbh (Monheim De) | Atmadisc Forte Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por inhalación, salmeterol 50 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Grecia | Anfarm Hellas Sa | Talgan | Budesonida 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Grecia | Astrazeneca S.A. | Pulmicort Turbuhaler | Budesonida 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Grecia | Astrazeneca S.A. | Pulmicort Turbuhaler | Budesonida 200 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Grecia | Astrazeneca S.A. | Pulmicort Turbuhaler | Budesonida 400 µg por dosis | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Grecia | Astrazeneca S.A. | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Grecia | Astrazeneca S.A. | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Grecia | Chiesi Hellas A.E.B.E. | Foster | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Grecia | Chiesi Hellas A.E.B.E. | Foster Nexthaler | Fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por dosis, dipropionato de beclometasona anhidra 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Grecia | Chiesi Hellas A.E.B.E. | Inuvair | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Grecia | Chiesi Hellas A.E.B.E. | Inuvair Nexthaler | Fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por dosis, dipropionato de beclometasona anhidra 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Grecia | D.A.S.T. Biotech Pharm επε | Flihaler | Propionato de fluticasona 250 mcg/dosis | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Grecia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Fluticapen | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Grecia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Fluticapen | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Grecia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Pulmoton | Budesonida 100 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Grecia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Pulmoton | Budesonida 200 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Grecia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Pulmoton | Budesonida 400 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 12 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Grecia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Rolenium | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Grecia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Rolenium | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Grecia | Glaxosmithkline Aebe | Flixotide | Propionato de fluticasona 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Grecia | Glaxosmithkline Aebe | Flixotide | Propionato de fluticasona 125 µg por dosis | Inhalador presurizado |
| Grecia | Glaxosmithkline Aebe | Flixotide | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Grecia | Glaxosmithkline Aebe | Flixotide | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Inhalador presurizado |
| Grecia | Glaxosmithkline Aebe | Flixotide | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Grecia | Glaxosmithkline Aebe | Flixotide | Propionato de fluticasona 50 µg por dosis | Inhalador presurizado |
| Grecia | Glaxosmithkline Aebe | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Grecia | Glaxosmithkline Aebe | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Grecia | Glaxosmithkline Aebe | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Grecia | Glaxosmithkline Aebe | Seretide | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Grecia | Iasis Pharma | Olfo Haler | Budesonida 200 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Grecia | Iasis Pharma | Olfo Haler | Budesonida 400 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Grecia | Medicair Bioscience Laboratories S.A | Bocacort-S | Propionato de fluticasona 250 mcg/dosis | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Grecia | Orion Corporation | Bufomix | Budesonida 160 mcg, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 mcg | Polvo para inhalación |
| Grecia | Orion Corporation | Bufomix | Budesonida 320 mcg, fumarato de formoterol dihidrato 9 mcg | Polvo para inhalación |
| Grecia | Orion Corporation | Orest | Budesonida 160 mcg, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 mcg | Polvo para inhalación |
| Grecia | Orion Corporation | Orest | Budesonida 320 mcg, fumarato de formoterol dihidrato 9 mcg | Polvo para inhalación |
| Grecia | Png Gerolymatos Medical A.E. | Asmaflex | Propionato de fluticasona 250 mgg | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Grecia | Rafarm Sa. | Resata | Budesonida 200 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Grecia | Rafarm Sa. | Resata | Budesonida 400 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Grecia | Verisfield (Uk) Ltd | Flixocort | Propionato de fluticasona 50 µg por dosis | Spray nasal, suspensión |
| Grecia | Verisfield (Uk) Ltd | Flixocort | Propionato de fluticasona 125 µg por dosis | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Grecia | Verisfield (Uk) Ltd | Flixocort | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Grecia | Verisfield (Uk) Ltd | Pulmihal | Budesonida 200 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Grecia | Win Medica Ltd | Flusalair | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Grecia | Win Medica Ltd | Flusalair | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Grecia | Win Medica Ltd | Flutiresp | Propionato de fluticasona 250 mcg/dosis | Polvo para inhalación |
| Grecia | Win Medica Ltd | Flutiresp | Propionato de fluticasona 500 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Grecia | Zwitter Pharmaceuticals επε | Salenga | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Grecia | Pharmanel Commercial Pharmaceutical S.A. | Vernoral | Budesonida 200 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Grecia | Pharmanel Commercial Pharmaceutical S.A. | Vernoral | Budesonida 400 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Hungría | Astrazeneca Kft. | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Hungría | Astrazeneca Kft. | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Hungría | Chiesi Pharmaceuticals Gmbh | Formodual | Fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación, dipropionato de beclometasona anhidra 100 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Hungría | Chiesi Pharmaceuticals Gmbh | Foster | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Hungría | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Dimenio | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Hungría | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Dimenio | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Hungría | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flumetor | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Hungría | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flumetor | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Hungría | Glaxosmithkline Kft. | Seretide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Hungría | Montrose Kft | Thoreus Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Hungría | Orion Oyj | Bufomix Easyhaler | Budesonida 160 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Hungría | Orion Oyj | Bufomix Easyhaler | Budesonida 320 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Hungría | Sandoz Hungária Kft | Airflusol Forspiro | Xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis, fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Islandia | Astrazeneca A-S | Symbicort Forte Turbuhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Islandia | Astrazeneca A-S | Symbicort Mite Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Islandia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Relanio | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Islandia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Relanio | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Islandia | Glaxosmithkline Ehf. | Flixotide | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Islandia | Glaxosmithkline Ehf. | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Islandia | Glaxosmithkline Ehf. | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Islandia | Glaxosmithkline Ehf. | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Islandia | Glaxosmithkline Ehf. | Seretide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Irlanda | AstraZeneca UK Limited | Pulmicort Turbohaler | Budesonida 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Irlanda | AstraZeneca UK Limited | Pulmicort Turbohaler | Budesonida 200 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Irlanda | AstraZeneca UK Limited | Pulmicort Turbohaler | Budesonida 400 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Irlanda | AstraZeneca UK Limited | Symbicort Turbohaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Irlanda | AstraZeneca UK Limited | Symbicort Turbohaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Irlanda | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flamerio | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Irlanda | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flamerio | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis, lactosa monohidrato 24,677 mg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Irlanda | Glaxosmithkline (Ireland) Limited | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 250 µg en blíster | Polvo para inhalación, predispensado |
| Irlanda | Glaxosmithkline (Ireland) Limited | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg en blíster | Polvo para inhalación, predispensado |
| Irlanda | Glaxosmithkline (Ireland) Limited | Flixotide Evohaler | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Irlanda | Glaxosmithkline (Ireland) Limited | Seretide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Irlanda | Glaxosmithkline (Ireland) Limited | Viani Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Irlanda | Orion Oyj | Bufomix Easyhaler | Budesonida 160 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Irlanda | Orion Oyj | Bufomix Easyhaler | Budesonida 320 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por inhalación | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Irlanda | Rowex Ltd | Airflusal Forspiro | Xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis, fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Irlanda | Rowex Ltd | Airflusal Forspiro | Xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis, fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Italia | Astrazeneca S.P.A | Sinestic | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Italia | Astrazeneca S.P.A | Sinestic | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Italia | Astrazeneca S.P.A | Symbicort | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Italia | Astrazeneca S.P.A | Symbicort | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Italia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flamerio | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Italia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flamerio | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Italia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Rolenium | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Italia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Rolenium | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Italia | Glaxosmithkline S.P.A. | Seretide | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Italia | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | Aliflus Diskus | Propionato de fluticasona 100 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Italia | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | Aliflus Diskus | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Italia | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | Aliflus Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Italia | Promedica S.R.L. | Clenil Compositum | Dipropionato de beclometasona 0,8 mg/2 Ml, sulfato de salbutamol 1,928 mg/2 Ml | Suspensión en nebulizador |
| Italia | Promedica S.R.L. | Clenil Compositum | Dipropionato de beclometasona 50 µg por pulsación, sulfato de salbutamol 120 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Italia | Simesa S.P.A. | Assieme | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Italia | Simesa S.P.A. | Assieme | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Italia | Valeas S.P.A. | Plenaer | Flunisolida 25 mg frasco, salbutamol 10 mg frasco | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Italia | Valeas S.P.A. | Plenaer | Sulfato de salbutamol 0,602 mg vial, flunisolida 0,5 mg vial | Solución en nebulizador |
| Letonia | AstraZeneca AB | Pulmicort Turbuhaler | Budesonida 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Letonia | AstraZeneca AB | Pulmicort Turbuhaler | Budesonida 200 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Letonia | AstraZeneca AB | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Letonia | AstraZeneca AB | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Letonia | Chiesi Pharmaceuticals Gmbh | Foster | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Letonia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flamerio | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Letonia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flamerio | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Letonia | Glaxosmithkline Latvia Sia | Flixotide | Propionato de fluticasona 250 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Letonia | Glaxosmithkline Latvia Sia | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Letonia | Glaxosmithkline Latvia Sia | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Letonia | Glaxosmithkline Latvia Sia | Flosal | Propionato de fluticasona 250 µg por inhalación, xinafoato de salmeterol 25 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Letonia | Glaxosmithkline Latvia Sia | Flosal | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Letonia | Glaxosmithkline Latvia Sia | Seretide | Propionato de fluticasona 250 µg por inhalación, xinafoato de salmeterol 25 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Letonia | Glaxosmithkline Latvia Sia | Seretide | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Letonia | Novartis Finland Oy | Miflonide | Budesonida 200 µg | Polvo para inhalación, cápsulas duras |
| Letonia | Novartis Finland Oy | Miflonide | Budesonida 400 µg | Polvo para inhalación, cápsulas duras |
| Letonia | Orion Corporation | Bufomix Easyhaler | Budesonida 160 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Letonia | Orion Corporation | Bufomix Easyhaler | Budesonida 320 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Letonia | Sandoz Pharmaceuticals D.D. | Airflusal Forspiro | Propionato de fluticasona 233 µg por dosis, salmeterol 45 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Letonia | Sandoz Pharmaceuticals D.D. | Airflusal Forspiro | Xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis, fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Lituania | AstraZeneca AB | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Lituania | AstraZeneca AB | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Lituania | Chiesi Pharmaceuticals Gmbh | Foster | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Lituania | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flamerio | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Lituania | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flamerio | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Lituania | Glaxosmithkline Lietuva Uab | Flixotide | Propionato de fluticasona 250 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Lituania | Glaxosmithkline Lietuva Uab | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Lituania | Glaxosmithkline Lietuva Uab | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Lituania | Glaxosmithkline Lietuva Uab | Seretide | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Lituania | Novartis Finland Oy | Miflonide | Budesonida 200 µg | Polvo para inhalación, cápsulas duras |
| Lituania | Novartis Finland Oy | Miflonide | Budesonida 400 µg | Polvo para inhalación, cápsulas duras |
| Lituania | Orion Oyj | Bufomix Easyhaler | Budesonida 160 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Lituania | Orion Oyj | Bufomix Easyhaler | Budesonida 160 µg, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg | Polvo para inhalación |
| Lituania | Orion Oyj | Bufomix Easyhaler | Budesonida 320 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Lituania | Orion Oyj | Bufomix Easyhaler | Budesonida 320 µg, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg | Polvo para inhalación |
| Lituania | Sandoz Pharmaceuticals D.D. | Airflusal Forspiro | Xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis, fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Lituania | Sandoz Pharmaceuticals D.D. | Airflusal Forspiro | Xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis, fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Luxemburgo | Chiesi Sa-Nv | Inuvair | Fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación, dipropionato de beclometasona anhidra 100 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Luxemburgo | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flusamer | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Luxemburgo | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flusamer | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Luxemburgo | Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A. | Flixotide | Propionato de fluticasona 250 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Luxemburgo | Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A. | Flixotide | Propionato de fluticasona 50 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Luxemburgo | Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A. | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Luxemburgo | Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A. | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Luxemburgo | Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A. | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Luxemburgo | Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A. | Seretide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Luxemburgo | Nv Astrazeneca Sa | Pulmicort Turbohaler | Budesonida 200 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Luxemburgo | Nv Astrazeneca Sa | Symbicort Turbohaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Luxemburgo | Nv Astrazeneca Sa | Symbicort Forte Turbohaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Luxemburgo | Orion Corporation | Bufomix Easyhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato Ph.Eur. 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Luxemburgo | Orion Corporation | Bufomix Easyhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato Ph.Eur. 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Luxemburgo | Orion Corporation | Orest Easyhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato Ph.Eur. 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Luxemburgo | Orion Corporation | Orest Easyhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato Ph.Eur. 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Malta | AstraZeneca AB | Pulmicort Turbuhaler | Budesonida 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Malta | AstraZeneca AB | Pulmicort Turbuhaler | Budesonida 200 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Malta | AstraZeneca AB | Symbicort Turbohaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Malta | AstraZeneca AB | Symbicort Turbohaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Malta | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Rolenium | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Malta | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Rolenium | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Malta | Glaxosmithkline (Ireland) Limited | Flixotide Evohaler | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Malta | Glaxosmithkline (Ireland) Limited | Seretide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Malta | Novartis Pharmaceuticals Uk Limited | Miflonide | Budesonida 200 µg cápsulas | Polvo para inhalación, cápsulas duras |
| Malta | Novartis Pharmaceuticals Uk Limited | Miflonide | Budesonida 400 µg | Polvo para inhalación, cápsulas duras |
| Malta | Orion Oyj | Bufomix Easyhaler | Budesonida 160 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Malta | Orion Oyj | Bufomix Easyhaler | Budesonida 320 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por inhalación | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Malta | Orion Oyj | Orest Easyhaler | Budesonida 160 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Malta | Orion Oyj | Orest Easyhaler | Budesonida 320 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Países Bajos | Astrazeneca Bv | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Países Bajos | Astrazeneca Bv | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Países Bajos | Glaxosmithkline B.V. | Fluticasonpropionaat Inhalator GSK | Propionato de fluticasona 125 µg por dosis | Aerosol |
| Países Bajos | Glaxosmithkline B.V. | Fluticasonpropionaat Inhalator GSK | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Aerosol |
| Países Bajos | Glaxosmithkline B.V. | Fluticasonpropionaat Inhalator GSK | Propionato de fluticasona 50 µg por dosis | Aerosol |
| Países Bajos | Chiesi Pharmaceuticals B.V. | Formodual | Fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación, dipropionato de beclometasona anhidra 100 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Países Bajos | Chiesi Pharmaceuticals B.V. | Foster | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Países Bajos | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Salmeterol/Fluticasonpropionaat Elpen | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Países Bajos | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Salmeterol/Fluticasonpropionaat Elpen | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Países Bajos | Glaxosmithkline B.V. | Flixotide | Propionato de fluticasona 250 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Países Bajos | Glaxosmithkline B.V. | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Países Bajos | Glaxosmithkline B.V. | Seretide | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Noruega | Astrazeneca As | Symbicort Forte Turbuhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Noruega | Astrazeneca As | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Noruega | Chiesi Farmaceutici S.p.A | Inuxair | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Noruega | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Salmeson | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Noruega | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Salmeson | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Noruega | Glaxosmithkline As | Seretide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Noruega | Sandoz A-S | Airflusal Forspiro | Xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis, propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Noruega | Sandoz A-S | Airflusal Forspiro | Xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis, propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Polonia | Adamed Sp. Z O.O. | Flutixon | Propionato de fluticasona 125 µg cápsulas | Polvo para inhalación, cápsulas duras |
| Polonia | Adamed Sp. Z O.O. | Flutixon | Propionato de fluticasona 250 µg cápsulas | Polvo para inhalación, cápsulas duras |
| Polonia | AstraZeneca AB | Pulmicort Turbuhaler | Budesonida 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Polonia | AstraZeneca AB | Pulmicort Turbuhaler | Budesonida 200 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Polonia | AstraZeneca AB | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Polonia | AstraZeneca AB | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Polonia | Celon Pharma S.A. | Salmex | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Polonia | Chiesi Pharmaceuticals Gmbh | Formodual | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Polonia | Chiesi Pharmaceuticals Gmbh | Fostex | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Polonia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Salmeson | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Polonia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Salmeson | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Polonia | Glaxosmithkline Export Ltd | Flixotide | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Polonia | Glaxosmithkline Export Ltd | Flixotide | Propionato de fluticasona 250 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Polonia | Glaxosmithkline Export Ltd | Flixotide Dysk | Propionato de fluticasona 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Polonia | Glaxosmithkline Export Ltd | Seretide Dysk | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Polonia | Meda Pharma Gmbh & Co. Kg | Budelin Novolizer | Budesonida 200 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Polonia | Novartis Poland Sp. Z O. O. | Miflonide | Budesonida 200 µg | Polvo para inhalación, cápsulas duras |
| Polonia | Novartis Poland Sp. Z O. O. | Miflonide | Budesonida 400 µg | Polvo para inhalación, cápsulas duras |
| Polonia | Orion Corporation | Orest Easyhaler | Budesonida 160 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Polonia | Orion Corporation | Orest Easyhaler | Budesonida 320 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por inhalación | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Polonia | Polfarmex S.A. | Asaris | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Polonia | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am Sp. Z O.O. | Budezonid Lek-Am | Budesonida 200 µg por inhalación | Polvo para inhalación, cápsulas duras |
| Polonia | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am Sp. Z O.O. | Budezonid Lek-Am | Budesonida 400 µg por inhalación | Polvo para inhalación, cápsulas duras |
| Portugal | Astrazeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. | Assieme Turbohaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Portugal | Astrazeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. | Assieme Turbohaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Portugal | Astrazeneca Produtos Farmaceuticos Limitada | Pulmicort Turbohaler | Budesonida 200 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Portugal | Astrazeneca Produtos Farmaceuticos Limitada | Pulmicort Turbohaler | Budesonida 400 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Portugal | Astrazeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. | Symbicort Turbohaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Portugal | Astrazeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. | Symbicort Turbohaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Portugal | Bialfar — Produtos Farmacêuticos, Sociedade Anónima | Brisomax Diskus | Propionato de fluticasona 100 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Portugal | Bialfar — Produtos Farmacêuticos, Sociedade Anónima | Brisomax Diskus | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Portugal | Bialfar — Produtos Farmacêuticos, Sociedade Anónima | Brisomax Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Portugal | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Dimenium | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Portugal | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Dimenium | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Portugal | Farmoz — Sociedade Técnico Medicinal, S.A. | Budesonida Farmoz | Budesonida 200 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Portugal | Farmoz — Sociedade Técnico Medicinal, S.A. | Budesonida Farmoz | Budesonida 400 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Portugal | Glaxo Wellcome Farmacêutica, Limitada | Seretaide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Portugal | Glaxosmithkline — Produtos Farmacêuticos, Limitada | Maizar Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Portugal | Orion Corporation | Bufomix Easyhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Portugal | Orion Corporation | Bufomix Easyhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Portugal | Orion Corporation | Orest Easyhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Portugal | Orion Corporation | Orest Easyhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Portugal | Pentafarma — Sociedade Tecnico-Medicinal S.A. | Budesonida Tecnicort | Budesonida 200 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Portugal | Pentafarma — Sociedade Tecnico-Medicinal S.A. | Budesonida Tecnicort | Budesonida 400 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Portugal | Sandoz Farmacêutica, Limitada | Airflusal Forspiro | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Portugal | Sandoz Farmacêutica, Limitada | Airflusal Forspiro | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Rumanía | AstraZeneca AB | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Rumanía | AstraZeneca AB | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Rumanía | Chiesi Pharmaceuticals Gmbh | Foster | Fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación, dipropionato de beclometasona anhidra 100 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Rumanía | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flusamer | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Rumanía | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flusamer | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Rumanía | Glaxo Wellcome Ltd | Flixotide | Propionato de fluticasona 250 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Rumanía | Glaxo Wellcome Ltd | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Rumanía | Glaxo Wellcome Ltd | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Rumanía | Glaxo Wellcome Ltd | Seretide | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Rumanía | Medochemie Romania S.R.L. | Frenolyn | Budesonida, micronizada 200 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Rumanía | Medochemie Romania S.R.L. | Frenolyn | Budesonida, micronizada 400 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Rumanía | Orion Oyj | Bufomix Easyhaler | Budesonida 160 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Rumanía | Orion Oyj | Bufomix Easyhaler | Budesonida 320 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Rumanía | S.C. Sandoz S.R.L. | Airflusal Forspiro | Xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis, fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Eslovaquia | AstraZeneca AB | Pulmicort Turbohaler | Budesonida 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Eslovaquia | AstraZeneca AB | Pulmicort Turbohaler | Budesonida 200 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Eslovaquia | AstraZeneca AB | Pulmicort Turbohaler | Budesonida 400 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Eslovaquia | AstraZeneca AB | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Eslovaquia | AstraZeneca AB | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Eslovaquia | Chiesi Pharmaceuticals Gmbh | Foster | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Eslovaquia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Dimenium | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Eslovaquia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Dimenium | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Eslovaquia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flumetor | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Eslovaquia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flumetor | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Eslovaquia | Glaxo Group Limited | Flixotide | Propionato de fluticasona 125 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Eslovaquia | Glaxo Group Limited | Flixotide | Propionato de fluticasona 250 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Eslovaquia | Glaxo Group Limited | Flixotide | Propionato de fluticasona 50 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Eslovaquia | Glaxo Group Limited | Seretide | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Eslovaquia | Glaxosmithkline Slovakia S.R.O. | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Eslovaquia | Glaxosmithkline Slovakia S.R.O. | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Eslovaquia | Glaxosmithkline Slovakia S.R.O. | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Eslovaquia | Glaxosmithkline Slovakia S.R.O. | Flixotide Diskus | Propionato de fluticasona 50 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Eslovaquia | Meda Pharma Spol. S R.O. | Budelin Novolizer | Budesonida 200 µg por dosis | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Eslovaquia | Novartis, S.R.O. | Miflonid | Budesonida 200 µg | Polvo para inhalación, cápsulas duras |
| Eslovaquia | Novartis, S.R.O. | Miflonid | Budesonida 400 µg | Polvo para inhalación, cápsulas duras |
| Eslovaquia | Sandoz Pharmaceuticals D.D. | Airflusal Forspiro | Xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis, fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Eslovaquia | Sandoz Pharmaceuticals D.D. | Airflusal Forspiro | Xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis, fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Eslovenia | AstraZeneca AB | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Eslovenia | AstraZeneca AB | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Eslovenia | Chiesi Pharmaceuticals Gmbh | Formodual | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Eslovenia | Chiesi Pharmaceuticals Gmbh | Foster | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Eslovenia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flamerio | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Eslovenia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flamerio | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Eslovenia | Glaxosmithkline D.O.O., Ljubljana | Flixotide | Propionato de fluticasona 250 µg spray | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| Eslovenia | Glaxosmithkline D.O.O., Ljubljana | Seretide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Eslovenia | Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana | Airflusan Forspiro | Salmeterol 50 µg por dosis, propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Eslovenia | Meda Pharma Gmbh & Co. Kg | Budelin Novolizer | Budesonida 200 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| España | Allen Farmaceutica, S.A. | Anasma Accuhaler | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| España | Almirall, S.A. | Plusvent | Propionato de fluticasona 50 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 25 µg por dosis | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| España | Almirall, S.A. | Plusvent | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 25 µg por dosis | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| España | Almirall, S.A. | Plusvent | Propionato de fluticasona 125 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 25 µg por dosis | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| España | Almirall, S.A. | Plusvent | Propionato de fluticasona 100 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| España | Almirall, S.A. | Plusvent | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| España | Almirall, S.A. | Plusvent | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| España | Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A. | Pulmicort Turbuhaler | Budesonida 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| España | Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A. | Pulmicort Turbuhaler | Budesonida 200 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| España | Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A. | Pulmicort Turbuhaler | Budesonida 400 µg por dosis | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| España | Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A. | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| España | Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A. | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| España | Chiesi España, S.A. | Formodual | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| España | Chiesi España, S.A. | Foster | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por dosis | Solución para inhalación en envase presurizado |
| España | Glaxosmithkline S.A. | Brisair Accuhaler | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| España | Glaxosmithkline S.A. | Brisair Accuhaler | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| España | Glaxosmithkline S.A. | Flixotide | Propionato de fluticasona 125 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| España | Glaxosmithkline S.A. | Flixotide | Propionato de fluticasona 250 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| España | Glaxosmithkline S.A. | Flixotide | Propionato de fluticasona 50 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| España | Glaxosmithkline S.A. | Flixotide Accuhaler | Propionato de fluticasona 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| España | Glaxosmithkline S.A. | Flixotide Accuhaler | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| España | Glaxosmithkline S.A. | Flixotide Accuhaler | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| España | Glaxosmithkline S.A. | Flusonal | Propionato de fluticasona 250 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| España | Glaxosmithkline S.A. | Flusonal | Propionato de fluticasona 50 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| España | Glaxosmithkline S.A. | Flusonal Accuhaler | Propionato de fluticasona 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| España | Glaxosmithkline S.A. | Flusonal Accuhaler | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| España | Glaxosmithkline S.A. | Inalacor | Propionato de fluticasona 250 µg por inhalación | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| España | Glaxosmithkline S.A. | Inalacor | Propionato de fluticasona 50 µg por dosis | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| España | Glaxosmithkline S.A. | Inalacor Accuhaler | Propionato de fluticasona 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| España | Glaxosmithkline S.A. | Inalacor Accuhaler | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| España | Glaxosmithkline S.A. | Inaladuo Accuhaler | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| España | Glaxosmithkline S.A. | Seretide Accuhaler | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| España | Laboratorio Tau, S.A. | Rilast Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| España | Orion Corporation | Bufomix Easyhaler | Budesonida 160 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| España | Orion Corporation | Bufomix Easyhaler | Budesonida 320 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| España | Orion Corporation | Orest Easyhaler | Budesonida 160 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| España | Orion Corporation | Orest Easyhaler | Budesonida 320 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por inhalación | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| España | Smithkline Beecham Farma S.A. | Trialona | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| España | Smithkline Beecham Farma S.A. | Trialona | Propionato de fluticasona 50 µg por dosis | Suspensión para inhalación en envase presurizado |
| España | Smithkline Beecham Farma S.A. | Trialona Accuhaler | Propionato de fluticasona 100 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| España | Smithkline Beecham Farma S.A. | Trialona Accuhaler | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Suecia | AstraZeneca AB | Gardette | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Suecia | AstraZeneca AB | Gardette Forte | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Suecia | AstraZeneca AB | Symbicort Forte Turbuhaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Suecia | AstraZeneca AB | Symbicort Turbuhaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Suecia | Chiesi Farmaceutici S.p.A | Innovair | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Suecia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flusamer | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Suecia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flusamer | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Suecia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flusaterol | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Suecia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Flusaterol | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Suecia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Relanio | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Suecia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Relanio | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Suecia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Salmeson | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis, lactosa monohidrato 24,677 mg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Suecia | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | Salmeson | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Suecia | Glaxosmithkline Ab | Flutide Diskus | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Suecia | Glaxosmithkline Ab | Flutide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Suecia | Glaxosmithkline Ab | Seretide Diskus | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Suecia | Glaxosmithkline Ab | Viani Diskus Forte | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Suecia | Hexal Ag | Salmeterol/Fluticasone Hexal | Xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis, fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Suecia | Orion Corporation | Bufomix Easyhaler | Budesonida 160 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Suecia | Orion Corporation | Bufomix Easyhaler | Budesonida 320 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Suecia | Orion Corporation | Orest Easyhaler | Budesonida 160 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Suecia | Orion Corporation | Orest Easyhaler | Budesonida 320 µg por inhalación, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por inhalación | Polvo para inhalación |
| Suecia | Sandoz A-S | Aesalfluca Forspiro | Xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis, fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Suecia | Sandoz A-S | Airflusal Forspiro | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Suecia | Sandoz A-S | Airflusal Forspiro | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Suecia | Sandoz A-S | Flaxxone Forspiro | Xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis, fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Suecia | Sandoz A-S | Flaxxone Forspiro | Xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis, fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Suecia | Sandoz A-S | Lastenol Forspiro | Propionato de fluticasona 500 microgramos, xinafoato de salmeterol 50 microgramos | Polvo para inhalación |

| Estado miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de producto | Principio activo + concentración | Forma farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| Suecia | Sandoz A-S | Molduo Forspiro | Xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis, fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Suecia | Sandoz A-S | Salmetorol/Fluticasone Sandoz | Xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis, fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Suecia | Sandoz A-S | Setirenol | Xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis, fluticasona 250 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Suecia | Sandoz A-S | Setirenol | Xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis, fluticasona 500 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Reino Unido | AstraZeneca UK Limited | Symbicort Turbohaler | Budesonida 320 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 9 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Reino Unido | AstraZeneca UK Limited | Symbicort Turbohaler | Budesonida 160 µg por dosis, fumarato de formoterol dihidrato 4,5 µg por dosis | Polvo para inhalación |
| Reino Unido | Chiesi Limited | Formodual | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Reino Unido | Chiesi Limited | Fostair | Dipropionato de beclometasona 100 µg por pulsación, fumarato de formoterol dihidrato 6 µg por pulsación | Solución para inhalación en envase presurizado |
| Reino Unido | Glaxo Wellcome Ltd | Seretide | Propionato de fluticasona 100 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Reino Unido | Glaxo Wellcome Ltd | Seretide | Propionato de fluticasona 250 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |
| Reino Unido | Glaxo Wellcome Ltd | Seretide Accuhaler | Propionato de fluticasona 500 µg por dosis, xinafoato de salmeterol 50 µg por dosis | Polvo para inhalación, predispensado |

*ANEXO II*

**Lista de nombres, forma farmacéutica, concentración del producto médico veterinario, especie animal, vía de administración, solicitante/titular de la autorización de comercialización en los Estados miembros**

| Estado miembro UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización | Nombre | Concentración | Forma farmacéutica | Especie animal | Vía de administración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélgica | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Bélgica | CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle | Cada dosis de 2 ml contiene:<br>Virus inactivado del herpes bovino gE de tipo 1 (BoHV-1), cepa Difivac, para inducir una media geométrica del título seroneutralizante ≥ 5,5 $\log_2$. | Emulsión para inyección | Ganado | Uso subcutáneo |
| Bulgaria | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Bélgica | CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle | Cada dosis de 2 ml contiene:<br>Virus inactivado del herpes bovino gE de tipo 1 (BoHV-1), cepa Difivac, para inducir una media geométrica del título seroneutralizante ≥ 5,5 $\log_2$. | Emulsión para inyección | Ganado | Uso subcutáneo |
| Croacia | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Bélgica | CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle | Cada dosis de 2 ml contiene:<br>Virus inactivado del herpes bovino gE de tipo 1 (BoHV-1), cepa Difivac, para inducir una media geométrica del título seroneutralizante ≥ 5,5 $\log_2$. | Emulsión para inyección | Ganado | Uso subcutáneo |
| Francia | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Bélgica | CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle | Cada dosis de 2 ml contiene:<br>Virus inactivado del herpes bovino gE de tipo 1 (BoHV-1), cepa Difivac, para inducir una media geométrica del título seroneutralizante ≥ 5,5 $\log_2$. | Emulsión para inyección | Ganado | Uso subcutáneo |

| Estado miembro UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización | Nombre | Concentración | Forma farmacéutica | Especie animal | Vía de administración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Bélgica | CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle | Cada dosis de 2 ml contiene:<br>Virus inactivado del herpes bovino gE de tipo 1 (BoHV-1), cepa Difivac, para inducir una media geométrica del título seroneutralizante ≥ 5,5 $\log_2$. | Emulsión para inyección | Ganado | Uso subcutáneo |
| Irlanda | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Bélgica | CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle | Cada dosis de 2 ml contiene:<br>Virus inactivado del herpes bovino gE de tipo 1 (BoHV-1), cepa Difivac, para inducir una media geométrica del título seroneutralizante ≥ 5,5 $\log_2$. | Emulsión para inyección | Ganado | Uso subcutáneo |
| Italia | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Bélgica | CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle | Cada dosis de 2 ml contiene:<br>Virus inactivado del herpes bovino gE de tipo 1 (BoHV-1), cepa Difivac, para inducir una media geométrica del título seroneutralizante ≥ 5,5 $\log_2$. | Emulsión para inyección | Ganado | Uso subcutáneo |
| Países Bajos | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Bélgica | CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle | Cada dosis de 2 ml contiene:<br>Virus inactivado del herpes bovino gE de tipo 1 (BoHV-1), cepa Difivac, para inducir una media geométrica del título seroneutralizante ≥ 5,5 $\log_2$. | Emulsión para inyección | Ganado | Uso subcutáneo |
| Polonia | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Bélgica | CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle | Cada dosis de 2 ml contiene:<br>Virus inactivado del herpes bovino gE de tipo 1 (BoHV-1), cepa Difivac, para inducir una media geométrica del título seroneutralizante ≥ 5,5 $\log_2$. | Emulsión para inyección | Ganado | Uso subcutáneo |

| Estado miembro UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización | Nombre | Concentración | Forma farmacéutica | Especie animal | Vía de administración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Bélgica | CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle | Cada dosis de 2 ml contiene:<br>Virus inactivado del herpes bovino gE de tipo 1 (BoHV-1), cepa Difivac, para inducir una media geométrica del título seroneutralizante ≥ 5,5 $\log_2$. | Emulsión para inyección | Ganado | Uso subcutáneo |
| Rumanía | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Bélgica | CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle | Cada dosis de 2 ml contiene:<br>Virus inactivado del herpes bovino gE de tipo 1 (BoHV-1), cepa Difivac, para inducir una media geométrica del título seroneutralizante ≥ 5,5 $\log_2$. | Emulsión para inyección | Ganado | Uso subcutáneo |
| Eslovenia | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Bélgica | CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle | Cada dosis de 2 ml contiene:<br>Virus inactivado del herpes bovino gE de tipo 1 (BoHV-1), cepa Difivac, para inducir una media geométrica del título seroneutralizante ≥ 5,5 $\log_2$. | Emulsión para inyección | Ganado | Uso subcutáneo |
| España | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Bélgica | CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle | Cada dosis de 2 ml contiene:<br>Virus inactivado del herpes bovino gE de tipo 1 (BoHV-1), cepa Difivac, para inducir una media geométrica del título seroneutralizante ≥ 5,5 $\log_2$. | Emulsión para inyección | Ganado | Uso subcutáneo |
| Reino Unido | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Bélgica | CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle | Cada dosis de 2 ml contiene:<br>Virus inactivado del herpes bovino gE de tipo 1 (BoHV-1), cepa Difivac, para inducir una media geométrica del título seroneutralizante ≥ 5,5 $\log_2$. | Emulsión para inyección | Ganado | Uso subcutáneo |

*ANEXO III*

**Lista de nombres, formas farmacéuticas, dosis de los medicamentos, vías de administración y titulares de la autorización de comercialización en los Estados Miembros**

| Estado Miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de fantasía | Dosis | Forma farmacéutica | Vía de administración | Contenido (concentración) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chipre | MEDA Pharmaceuticals S.A.<br>3, Evritanias Str.<br>GR-15231<br>Chalandri-Attiki<br>Grecia | Novantrone | 2 mg/ml | Concentrado para solución para perfusión | Vía intravenosa | 20 mg/10 ml |
| Finlandia | MEDA Oy<br>Vaisalantie 4<br>FIN-02130<br>Espoo<br>Finlandia | Novantrone | 2 mg/ml | Concentrado para solución para perfusión | Vía intravenosa | 20 mg/10 ml |
| Finlandia | MEDA Oy<br>Vaisalantie 4<br>FIN-02130<br>Espoo<br>Finlandia | Novantrone | 2 mg/ml | Concentrado para solución para perfusión | Vía intravenosa | 10 mg/5 ml |
| Francia | MEDA Pharma S.A.S.<br>25, Boulevard de l'Amiral Bruix<br>F-75016<br>París<br>Francia | Novantrone 10 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion | 2 mg/ml | Concentrado para solución para perfusión | Vía intravenosa | 20 mg/10 ml |

| Estado Miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de fantasía | Dosis | Forma farmacéutica | Vía de administración | Contenido (concentración) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francia | MEDA Pharma S.A.S.<br>25, Boulevard de l'Amiral Bruix<br>F-75016<br>París<br>Francia | Novantrone 20 mg/ 10 ml, solution à diluer pour perfusion | 2 mg/ml | Concentrado para solución para perfusión | Vía intravenosa | 20 mg/10 ml |
| Francia | MEDA Pharma S.A.S.<br>25, Boulevard de l'Amiral Bruix<br>F-75016<br>París<br>Francia | Elsep 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion | 2 mg/ml | Concentrado para solución para perfusión | Vía intravenosa | 20 mg/10 ml |
| Alemania | MEDA Pharma GmbH & Co. KG<br>Benzstrasse 1<br>61352 Bad Homburg<br>Alemania | Novantron 10 mg/5 ml | 2 mg/ml | Concentrado para solución para perfusión o solución para uso por vía intrapleural o intraperitoneal | Vía intravenosa Vía intrapleural<br>Vía intraperitoneal | 10 mg/5 ml |
| Alemania | MEDA Pharma GmbH & Co. KG<br>Benzstrasse 1<br>61352 Bad Homburg<br>Alemania | Novantron 20 mg/10 ml | 2 mg/ml | Concentrado para solución para perfusión o solución para uso por vía intrapleural o intraperitoneal | Vía intravenosa Vía intrapleural<br>Vía intraperitoneal | 20 mg/10 ml |
| Alemania | MEDA Pharma GmbH & Co. KG<br>Benzstrasse 1<br>61352 Bad Homburg<br>Alemania | Ralenova 2 mg/ml | 2 mg/ml | Concentrado para solución para perfusión | Vía intravenosa | 20 mg/10 ml |
| Alemania | MEDA Pharma GmbH & Co. KG<br>Benzstrasse 1<br>61352 Bad Homburg<br>Alemania | Ralenova 2 mg/ml | 2 mg/ml | Concentrado para solución para perfusión | Vía intravenosa | 10 mg/5 ml |

| Estado Miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de fantasía | Dosis | Forma farmacéutica | Vía de administración | Contenido (concentración) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grecia | MEDA Pharmaceuticals S.A.<br>3, Evritanias Str.<br>GR-15231<br>Chalandri-Attiki<br>Grecia | Novantrone | 2 mg/ml | Concentrado para solución para perfusión | Vía intravenosa | 20 mg/10 ml |
| Islandia | MEDA AB<br>Pipers vag 2A, Box 906<br>SE-170 09<br>Solna<br>Suecia | Novantrone | 2 mg/ml | Concentrado para solución para perfusión | Vía intravenosa | 20 mg/10 ml |
| Islandia | MEDA AB<br>Pipers vag 2A, Box 906<br>SE-170 09<br>Solna<br>Suecia | Novantrone | 2 mg/ml | Concentrado para solución para perfusión | Vía intravenosa | 10 mg/5 ml |
| Italia | MEDA Pharma S.p.A.<br>Felice Casati 20<br>IT-20124<br>Milán<br>Italia | Novantrone | 2 mg/ml | Concentrado para solución para perfusión | Vía intravenosa | 10 mg/5 ml |
| Italia | MEDA Pharma S.p.A.<br>Felice Casati 20<br>IT-20124<br>Milán<br>Italia | Novantrone | 2 mg/ml | Concentrado para solución para perfusión | Vía intravenosa | 20 mg/10 ml |

| Estado Miembro del EEE | Titular de la autorización de comercialización | Nombre de fantasía | Dosis | Forma farmacéutica | Vía de administración | Contenido (concentración) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noruega | MEDA A/S<br>Askerveien 61<br>NO-1384<br>Asker<br>Noruega | Novantrone | 2 mg/ml | Concentrado para solución para perfusión | Vía intravenosa | 10 mg/5 ml |
| Rumanía | MEDA Pharma GmbH & Co. KG<br>Benzstrasse 1<br>61352 Bad Homburg<br>Alemania | Novantrone | 2 mg/ml | Concentrado para solución para perfusión | Vía intravenosa | 20 mg/10 ml |
| Eslovenia | MEDA Pharma GmbH & Co. KG<br>Benzstrasse 1<br>61352 Bad Homburg<br>Alemania | Novantrone | 2 mg/ml | Concentrado para solución para inyección/perfusión | Vía intravenosa | 20 mg/10 ml |
| España | MEDA Pharma S.A.U.<br>Edificio Berlin — Parque Empresarial San Fernando,<br>Avda Castilla 2, 2ª planta<br>E-28830<br>SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)<br>España | Novantrone 20 mg solución inyectable | 2 mg/ml | Concentrado para solución para perfusión | Vía intravenosa | 20 mg/10 ml |
| Suecia | MEDA AB<br>Pipers vag 2A, Box 906<br>SE-170 09<br>Solna<br>Suecia | Novantrone | 2 mg/ml | Concentrado para solución para perfusión | Vía intravenosa | 20 mg/10 ml |
| Suecia | MEDA AB<br>Pipers vag 2A, Box 906<br>SE-170 09<br>Solna<br>Suecia | Novantrone | 2 mg/ml | Concentrado para solución para perfusión | Vía intravenosa | 10 mg/5 ml |