KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1284/2006,

29. august 2006,

teatavate söödalisandite alalise lubamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiivi 70/524/EMÜ söödalisandite kohta, [1] eelkõige selle artiklit 3 ja artikli 9d lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, [2] eelkõige selle artiklit 25,

ning arvestades järgmist:

(1) Määrus (EÜ) nr 1831/2003 sätestab loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise.

(2) Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 25 sätestatakse üleminekumeetmed direktiivi 70/524/EMÜ kohaselt esitatud söödalisandite lubamise taotluste suhtes, mis on saadud enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva.

(3) Käesoleva määruse lisades loetletud söödalisandite loataotlused esitati enne määruse (EÜ) 1831/2003 kohaldamise kuupäeva.

(4) Direktiivi 70/524/EMÜ artikli 4 lõikele 4 vastavad esialgsed märkused taotluste kohta edastati komisjonile enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva. Nende taotluste menetlemist tuleb seega jätkata kooskõlas direktiivi 70/524/EMÜ artikliga 4.

(5) *Trichoderma longibrachiatum*'i (ATCC 2106) abil saadud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, *Trichoderma longibrachiatum*'i (ATCC 2105) abil saadud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja *Bacillus amyloliquefaciens*'i (DSM 9553) abil saadud alfa-amülaasi ensüümpreparaatides kasutamiseks võõrutatud põrsaste söödas anti ajutine luba esimest korda komisjoni määrusega (EÜ) nr 2690/1999. [3] Esitati uued andmed, mis toetavad taotlust saada selle ensüümpreparaadi jaoks tähtajatu kasutusluba. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused sellise loa saamiseks on täidetud. Seega tuleks anda tähtajatu luba kõnealuse ensüümpreparaadi käesoleva määruse I lisa kohaseks kasutamiseks.

(6) *Aspergillus aculeatus*'e (CBS 589.94) abil saadud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, *Trichoderma longibrachiatum*'i (CBS 592.94) abil saadud endo-1,4-beeta-glükanaasi, *Bacillus amyloliquefaciens*'i (DSM 9553) abil saadud alfa-amülaasi ja *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) abil saadud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ensüümpreparaatide kasutamiseks broilerkalkunite söödas anti ajutine luba esimest korda komisjoni määrusega (EÜ) nr 2013/2001. [4] Esitati uued andmed, mis toetavad taotlust saada selle ensüümpreparaadi jaoks tähtajatu kasutusluba. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused sellise loa saamiseks on täidetud. Seega tuleks anda tähtajatu luba kõnealuse ensüümpreparaadi käesoleva määruse II lisa kohaseks kasutamiseks.

(7) *Trichoderma longibrachiatum*'i (ATCC 2105) abil saadud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ensüümpreparaadi kasutamiseks nuumsigade söödas anti ajutine luba esimest korda komisjoni määrusega (EÜ) nr 1411/1999. [5] Esitati uued andmed, mis toetavad taotlust saada selle ensüümpreparaadi jaoks tähtajatu kasutusluba. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused sellise loa saamiseks on täidetud. Seega tuleks anda tähtajatu luba kõnealuse ensüümpreparaadi käesoleva määruse III lisa kohaseks kasutamiseks.

---

[1] EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1800/2004 (ELT L 317, 16.10.2004, lk 37).

[2] ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

[3] EÜT L 326, 18.12.1999, lk 33.

[4] EÜT L 272, 13.10.2001, lk 24.

[5] EÜT L 164, 30.6.1999, lk 56.

(8) Kõnealuste taotluse hindamine on näidanud, et töötajate kaitsmiseks lisades esitatud söödalisanditega kokkupuutumise eest on vajalikud teatavad meetmed. Kõnealune kaitse tuleks tagada nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ (töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta) [1] kohaldamisega.

(9) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ensüümide rühma kuuluvat I lisas nimetatud preparaati lubatakse kasutada söödalisandina kõnealuses lisas ette nähtud tingimustel ilma ajaliste piiranguteta.

Artikkel 2

Ensüümide rühma kuuluvat II lisas nimetatud preparaati lubatakse kasutada söödalisandina kõnealuses lisas ette nähtud tingimustel ilma ajaliste piiranguteta.

Artikkel 3

Ensüümide rühma kuuluvat III lisas nimetatud preparaati lubatakse kasutada söödalisandina kõnealuses lisas ette nähtud tingimustel ilma ajaliste piiranguteta.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. august 2006

Komisjoni nimel
komisjoni liige
Markos KYPRIANOU

[1] EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

I LISA

EÜ nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta			
Ensüümid								
E 1638	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EÜ 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EÜ 3.2.1.8 Alfa-amülaas EÜ 3.2.1.1	*Trichoderma longibrachiatum*'i (ATCC 2106) abil saadud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, *Trichoderma longibrachiatum*'i (ATCC 2105) abil toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi ja *Bacillus amyloliquefaciens*'i (DSM 9553) abil toodetud alfa-amülaasi preparaat minimaalse aktiivsusega: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 250 U/g (1) endo-1,4-beeta-ksülanaas: 400 U/g (2) alfa-amülaas: 1 000 U/g (3)	Põrsad (võõrutatud)	—	endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 250 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 400 U alfa-amülaas: 1 000 U	— — —	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus. 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: — endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 250 U — endo-1,4-beeta-ksülanaas: 400 U — alfa-amülaas: 1 000 U. 3. Kasutamiseks jõusöödas, milles on rohkesti tärklis- ja muid polüsahhariide (peamiselt arabinoksülaane ja beetaglükaane), nt jõusööt, mis sisaldab üle 50 % otra. 4. Kuni umbes 35 kg ja vähem kaaluvate võõrutatud põrsaste söödas.	Tähtajatu

(1) Üks U on ensüümi kogus, mis pH-tasemel 5,0 ja temperatuuril 30 °C vabastab odra beeta-glükaanist ühe mikromooli taandavaid suhkruid (glükoosi ekvivalente) minutis.
(2) Üks U on ensüümi kogus, mis pH-tasemel 5,3 ja temperatuuril 50 °C vabastab kaera/speltanisu ksülaanist ühe mikromooli taandavaid suhkruid (ksüloosi ekvivalente) minutis.
(3) Üks U on ensüümi kogus, mis pH-tasemel 6,5 ja temperatuuril 37 °C vabastab vees mittelahustavast võrkstruktuuriga tärklisepolümeeri substraadist ühe mikromooli glükoosiidsidemeid minutis.

II LISA

EÜ nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta			
Ensüümid								
E 1621	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EÜ 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-glükanaas EÜ 3.2.1.4 Alfa-amülaas EÜ 3.2.1.1 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EÜ 3.2.1.8	*Aspergillus aculeatus*'e (CBS 589.94) abil saadud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, *Trichoderma longibrachiatum*'i (CBS 592.94) abil saadud endo-1,4-beeta-glükanaasi, *Bacillus amyloliquefaciens*'i (DSM 9553) abil saadud alfa-amülaasi ja *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) abil saadud endo-1,4-beeta-ksülanaasi preparaat minimaalse aktiivsusega: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 10 000 U/g (1) endo-1,4-beeta-glükanaas: 120 000 U/g (2) alfa-amülaas: 400 U/g (3) endo-1,4-beeta-ksülanaas: 210 000 U/g (4)	Broilerkalkunid	—	endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 500 U endo-1,4-beeta-glükanaas: 6 000 U alfa-amülaas: 20 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 10 500 U	— — — —	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus. 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: — endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 000–1 500 U — endo-1,4-beeta-glükanaas: 12 000–18 000 U — alfa-amülaas: 40–60 U — endo-1,4-beeta-ksülanaas: 21 000–31 500 U 3. Kasutamiseks jõusöödas, milles on rohkesti tärkliste rühma mittekuuluvaid polüsahhariide (peamiselt beeta-glükaane ja arabinoksülaane), nt jõusööt, mis sisaldab üle 30 % nisu.	Tähtajatu

(1) Üks U on ensüümi kogus, mis pH-tasemel 7,5 ja temperatuuril 30 °C vabastab odra beeta-glükaanist 0,0056 mikromooli taandavaid suhkruid (glükoosi ekvivalente) minutis.
(2) Üks U on ensüümi kogus, mis pH-tasemel 4,8 ja temperatuuril 50 °C vabastab karboksümetüültselluloosist 0,0056 mikromooli taandavaid suhkruid (glükoosi ekvivalente) minutis.
(3) Üks U on ensüümi kogus, mis pH-tasemel 7,5 ja temperatuuril 37 °C vabastab võrkstruktuuriga tärklisepolümeerist ühe mikromooli glükoosi minutis.
(4) Üks U on ensüümi kogus, mis pH-tasemel 5,3 ja temperatuuril 50 °C vabastab kasepuu ksülaanist 0,0067 mikromooli taandavaid suhkruid (maltoosi ekvivalente) minutis.

III LISA

EÜ nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta			
Ensüümid								
E 1628	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EÜ 3.2.1.8	*Trichoderma longibrachiatum*'i (ATCC SD 2105) abil saadud endo-1,4-beeta-ksülanaasi preparaat minimaalse aktiivsusega: pulbrina: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 8 000 U [1]/g vedelikuna: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 8 000 U/ml	Nuumsead	—	endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 000 U	—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus. 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: — endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 000–4 000 U 3. Kasutamiseks jõusöödas, milles on rohkesti tärkliste rühma mittekuuluvaid polüsahhariide (peamiselt arabinoksülaane), nt jõusööt, mis sisaldab üle 35 % nisu.	Tähtajatu

[1] Üks U on ensüümi kogus, mis pH-tasemel 5,3 ja temperatuuril 50 °C vabastab kaera/speltanisu ksülaanist ühe mikromooli taandavaid suhkruid (ksüloosi ekvivalente) minutis.