32006R1284

30.8.2006 *IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TA' L-UNJONI EWROPEA* L 235/3

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1284/2006

tad-29 ta' Awissu 2006

dwar l-awtorizzazzjonijiet permanenti u proviżorji ta' ċerti addittivi fl-għalf tal-bhejjem

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Waqt li tikkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE tat-23 ta' Novembru 1970 dwar l-addittivi fl-għalf [1], u partikolarment l-Artikoli 3 u 9d(1) tagħha,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1831/2003 tat-22 ta' Settembru 2003 dwar l-addittivi għall-użu fin-nutrimenti ta' l-annimali [2], u b'mod partikolari l-Artikolu 25 tiegħu,

Billi:

(1) Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fin-nutriment ta' l-annimali.

(2) L-Artikolu 25 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jistabbilixxi l-miżuri ta' tranżizzjoni għall-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta' addittivi ta' l-għalf imressqa skond id-Direttiva 70/524/KEE qabel id-data ta' l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3) L-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta' l-addittivi elenkati fl-Annessi ta' dan ir-Regolament tressqu qabel id-data ta' l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(4) Kummenti tal-bidu mill-Istati Membri dwar dawk l-applikazzjonijiet, kif previst fl-Artikolu 4(4) tad-Direttiva 70/524/KEE, tressqu lill-Kummissjoni qabel id-data ta' l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003. Applikazzjonijiet bħal dawn għalhekk ser jibqgħu jitqiesu skond l-Artikolu 4 tad-Direttiva 70/524/KEE.

(5) L-użu tal-preparazzjoni ta' enżimi ta' endo-1,3(4)-beta-glucanase prodotti mit-*Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), l-endo-1,4-beta- xylanase prodott mit-*Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) u alpha-amylase prodott mill-Bacillus *amyloliquefaciens* (DSM 9553) kien awtorizzat proviżorjament, għall-ewwel darba, għal-ħnienes, mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2690/1999 [3]. Data ġdida tressqet b'appoġġ għall-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni mingħajr limitu ta' żmien ta' dik il-preparazzjoni ta' enżimi. L-evalwazzjoni turi li l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3a tad-Direttiva 70/524/KEE għal awtorizzazzjoni bħal din huma sodisfatti. Għalhekk, l-użu ta' dik il-preparazzjoni ta' enżimi, kif speċifikat fl-Anness I ta' dak ir-Regolament, għandu jiġi awtorizzat mingħajr limitu ta' żmien.

(6) L-użu tal-preparazzjoni ta' enżimi ta' endo-1,3(4)-beta-glucanase prodotti mill-*Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanase prodott mit-*Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alpha-amylase prodott mill-*Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), u endo-1,4-beta-xylanase prodotta mit-*Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) kien awtorizzat proviżorjament, għad-dundjani għat-tismin, mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2013/2001 [4]. Data ġdida tressqet b'appoġġ għall-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni mingħajr limitu ta' żmien ta' dik il-preparazzjoni ta' enżimi. L-evalwazzjoni turi li l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3a tad-Direttiva 70/524/KEE għal awtorizzazzjoni bħal din huma sodisfatti. Għalhekk, l-użu ta' dik il-preparazzjoni ta' enżimi, kif speċifikat fl-Anness II ta' dak ir-Regolament, għandu jiġi awtorizzat mingħajr limitu ta' żmien.

(7) L-użu tal-preparazzjoni ta' enżimi ta' endo-1,4-beta-glucanase prodotta mill-*Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) kien awtorizzat provviżorjament, għall-ewwel darba, għall-ħnieżer għat-tismin, mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1411/1999 [5]. Data ġdida tressqet b'appoġġ għall-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni mingħajr limitu ta' żmien ta' dik il-preparazzjoni ta' enżimi. L-evalwazzjoni turi li l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3a tad-Direttiva 70/524/KEE għal awtorizzazzjoni bħal din huma sodisfatti. Għalhekk, l-użu ta' dik il-preparazzjoni ta' enżimi, kif speċifikat fl-Anness III ta' dak ir-Regolament, għandu jiġi awtorizzat mingħajr limitu ta' żmien.

---

[1] ĠU L 270, 14.12.1970, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1800/2004 (ĠU L 317, 16.10.2004, p. 37).

[2] ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 378/2005 (ĠU L 59, 5.3.2005, p. 8).

[3] ĠU L 326, 18.12.1999, p. 33.

[4] ĠU L 272, 13.10.2001, p. 24.

[5] ĠU L 164, 30.6.1999, p. 56.

(8) L-evalwazzjoni ta' dawn l-applikazzjonijiet turi li ċerti proċeduri għandhom jiġu rekwiżiti sabiex il-ħaddiema jkunu protetti mill-esponiment għall-addittivi elenkati fl-Annessi. Protezzjoni bħal din għandha tkun assigurata permezz ta' l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri għall-inkoraġġiment tat-titjib tas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol [1].

(9) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta' l-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni li tagħmel parti mill-grupp "Enżimi", kif speċifikat fl-Anness I, hija awtorizzata mingħajr limitu ta' żmien bħala addittiv fl-għalf ta' l-annimali skond il-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Il-preparazzjoni li tagħmel parti mill-grupp "Enżimi", kif speċifikat fl-Anness II, hija awtorizzata mingħajr limitu ta' żmien bħala addittiv fl-għalf ta' l-annimali skond il-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 3

Il-preparazzjoni li tagħmel parti mill-grupp "Enżimi", kif speċifikat fl-Anness III, hija awtorizzata mingħajr limitu ta' żmien bħala addittiv fl-għalf ta' l-annimali skond il-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-*Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmula fi Brussell, 29 ta' Awissu 2006.

Għall-Kummissjoni
Markos KYPRIANOU
Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

ANNESS I

Nru KE	Addittiv	Formula kimika, deskrizzjoni	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem tal-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					Unitajiet ta' attività/kg ta' għalf sħiħ			
Enzymes								
E 1638	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Alpha-amylase EC 3.2.1.1	Preparazzjoni ta' endo-1,3(4)-beta-glucanase prodott mit-*Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanase prodotti mit-*Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), u alpha-amylase prodott mill-*Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) li għandha attività minima ta': Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 250 U (1)/g Endo-1,4-beta-glucanase: 400 U (2)/g Alpha-amylase: 1 000 U (3)/g	Ħnienes (mif-tuma)	—	endo-1,3(4)-beta-glucanase: 250 U endo-1,4-beta-xylanase: 400 U alpha-amylase: 1 000 U	— — —	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta' l-addittiv u t-taħlit preliminari, indika t-temperatura tal-ħżin, kemm jista' jdum il-ħżin, u l-istabbiltà għall-pelleting. 2. Doża rrakkomandata għal kull kg ta' għalf sħiħ: — endo-1,3(4)-beta-glucanase: 250 U — endo-1,4-beta-xylanase: 400 U — alpha-amylase: 1 000 U. 3. Għall-użu f' għalf kompost li fih ħafna lamtu u polisakkardi li mhumiex lamtu (fil-biċċa l-kbira beta-glucans u arabinoxylans), eż. li fihom aktar minn 50 % xgħir. 4. Għall-ħnienes li nfatmu ta' piż approssimattiv ta' 35 kg	Mingħajr limitu ta' żmien

(1) 1 U huwa l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 mikromole ta' *reducing sugars* (ekwivalent ta' glukożju) minn beta-glucan tax-xgħir fil-minuta f' pH ta' 5,0 u 30 °C.
(2) 1 U huwa l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 mikromole ta' reducing sugars (ekwivalent ta' ksilożju) minn xylan tal-ħafur fil-minuta f'pH ta' 5,3 u 50.°C.
(3) 1 U huwa l-ammont ta' enżima li jidrolizza 1 mikromole ta' kunnessjonijiet glukosidiċi minn sustrat ta' polymer tal-lamtu li huwa cross-linked u li ma jinħallx fl-ilma fil-minuta f'pH ta' 6,5 u 37 °C.

ANNESS II

Nru KE	Additttiv	Formula kimika, deskrizzjoni	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem tal-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					Unitajiet ta' attività/kg ta' għalf sħiħ			
Enzymes								
E 1621	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glucanase EC 3.2.1.4 Alpha-amylase EC 3.2.1.1 Endo-1,4-beta-xylanase E.C. 3.2.1.8	Il-preparazzjoni ta' endo-1,3(4)-beta-glucanase prodotta mill-*Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanase prodotta mit-*Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alpha-amylase prodotta mill-*Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), u endo-1,4-beta-xylanase prodotta mit-*Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) li għandha attività minima ta': Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 10 000 U/g (1) Endo-1,4-beta-glucanase: 120 000 U/g (2) Alpha-amylase 400 U/g (3) Endo-1,4-beta-xylanase: 210 000 U/g (4)	Dundjani għat-tismin	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 500 U Endo-1,4-beta-glucanase: 6 000 U Alpha-amylase: 20 U Endo-1,4-beta-xylanase: 10 500 U	— — — —	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta' l-additttiv u l-premiżla, indika t-temperatura għall-ħżin, kemm jista' jdum il-ħżin, u l-istabbiltà għall-pelleting. 2. Doża rakkomandata għall kull kg ta' għalf sħiħ: — Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 1 000-1 500 U — Endo-1,4-beta-glucanase: 12 000-18 000 U — alpha-amylase: 40-60 U — endo-1,4-beta-xylanase: 21 000-31 500 U 3. Għall-użu f' għalf kompost li fih ħafna polysaccharides li mhumiex lamtu (fil-biċċa l-kbira beta-glucans u arabinoxylans).eż. li fihom aktar minn 30 % qamħ.	Mingħajr limitu ta' żmien

(1) 1 U huwa l-ammont ta' enżimi li jillibera 0,0056 mikromole ta' reducing sugars (ekwivalent ta' glukożju) minn barli beta-glucan fil-minuta f' pH ta' 7,5 u 30 °C.
(2) 1 U huwa l-ammont ta' enżimi li jillibera 0,0056 mikromole ta' reducing sugars (ekwivalent ta' glukożju) minn carboxymethylcellulose fil-minuta f' pH ta' 4,8 u 50.°C.
(3) 1 U huwa l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 mikromole ta' glucożju minn polimeri tal-lamtu cross-linked fil-minuta f' pH ta' 7,5 u 37 °C.
(4) 1 U huwa l-ammont ta' enżimi li jillibera 0,0067 mikromole ta' reducing sugars (ekwivalent ta' ksilożju) minn xylan ta' l-injam tal-betula fil-minuta f' pH ta' 5,3 u 50 °C.

ANNESS III

Nru KE	Addittiv	Formula kimika, deskrizzjoni	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem tal-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					Unitajiet ta' attività/kg ta' għalf sħiħ			
Enzymes								
E 1628	Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8	Preparazzjoni ta' endo-1,4-beta-xylanase prodotta mit- *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) li għandha attività minima ta': Fil-forma ta' trab: Endo-1,4-beta-glucanase: 8 000 U (1)/g Fil-forma ta' likwidu: Endo-1,4-beta-xylanase: 8 000 U/ml	Ħnieżer għat-tismin	—	endo-1,4-beta-xylanase: 1 000 U	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta' l-addittiv u t-taħlit preliminari, indika t-temperatura tal-ħżin, kemm jista' jdum il-ħżin, u l-istabbiltà għall-pelleting. 2. Doża rrakkomandata għal kull kg ta' għalf sħiħ: — endo-1,4-beta-xylanase: 1 000-4 000 U. 3. Għall-użu f'għalf kompost li fih ħafna polysaccharides li mhumiex tal-lamtu (fil-biċċa l-kbira arabinoxylans). eż. li fihom aktar minn 35 % qamħ.	Mingħajr limitu ta' żmien

(1) 1 U huwa l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 mikromole ta' reducing sugars (ekwivalent ta' ksilożju) minn xylan tal-ħafur fil-minuta f'pH ta' 5,3 u 50 °C.