32006R1284

30.8.2006 ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ L 235/3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1284/2006 НА КОМИСИЯТА
от 29 август 2006 година
относно постоянно разрешение на някои добавки в храни за животни
(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките в храни за животни [1], и по-специално член 3 и член 9г, параграф 1 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно хранителните добавки, предназначени за използване при храненето на животните [2], и по-специално член 25 от него,

като има предвид, че:

(1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 е предвидена възможност за разрешение за добавки, предназначени за използване при храненето на животните.

(2) В член 25 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 са определени преходни мерки за заявленията за разрешение на добавки към фуражите, подадени в съответствие с Директива 70/524/ЕИО преди датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3) Заявленията за разрешение на хранителните добавки, включени в списъците в приложенията към настоящия регламент, са подадени преди датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4) Първоначалните бележки по тези заявления, както е предвидено в член 4, параграф 4 от Директива 70/524/ЕИО, са представени на Комисията преди датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003. Затова тези заявления следва да продължат да се обработват в съответствие с член 4 от Директива 70/524/ЕИО.

(5) Използването на ензимния препарат на ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, произведена от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), ендо-1,4-бета-ксиланаза, произведена от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) и алфа-амилаза, произведена от *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), за първи път получава временно разрешение за отбити прасенца с Регламент (ЕО) № 2690/1999 на Комисията [3]. Представени са нови данни в подкрепа на заявление за разрешение без определен срок на упоменатия ензимен препарат. Оценката показва, че условията, посочени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО за такова разрешение, са изпълнени. Следователно използването на упоменатия ензимен препарат, определен в приложение I към настоящия регламент, следва да бъде разрешено без определен срок.

(6) Използването на ензимния препарат на ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, произведена от *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), ендо-1,4-бета-ксиланаза, произведена от *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), алфа-амилаза, произведена от *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) и ендо-1,4-бета-ксиланаза, произведена от *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842), първоначално е разрешен временно най-напред за пуйки за угояване с Регламент (ЕО) № 2013/2001 на Комисията [4]. Представени са нови данни в подкрепа на заявление за разрешение без определен срок на упоменатия ензимен препарат. Оценката показва, че условията, посочени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО за такова разрешение, са изпълнени. Следователно използването на упоменатия ензимен препарат, определен в приложение II към настоящия регламент, следва да получи разрешение без определен срок.

(7) Използването на ензимния препарат на ендо-1,4-бета-ксиланаза, произведена от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), първоначално е разрешен временно най-напред за прасета за угояване с Регламент (ЕО) № 1411/1999 на Комисията [5]. Представени са нови данни в подкрепа на заявление за разрешение без определен срок на упоменатия ензимен препарат. Оценката показва, че условията, посочени в член 3а от Директива (ЕО) № 70/524/ЕИО за такова разрешение, са изпълнени. Следователно използването на упоменатия ензимен препарат, определен в приложение III към настоящия регламент, следва да бъде разрешено без определен срок.

---

[1] ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1800/2004 на Комисията (ОВ L 317, 16.10.2004 г., стр. 37).

[2] ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

[3] ОВ L 326, 18.12.1999 г., стр. 33.

[4] ОВ L 272, 13.10.2001 г., стр. 24.

[5] ОВ L 164, 30.6.1999 г., стр. 56.

(8) Оценката на упоменатите заявления показва, че са необходими някои процедури за защита на работниците от въздействието на добавките, дадени в приложенията. Такава защита следва да бъде осигурена чрез прилагането на Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. относно въвеждането на мерки за насърчаване подобряване на безопасните и здравословни условия на работа за работниците ([1]).

(9) Мерките, предвидени с настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, който спада към групата „Ензими“, определен в приложение I, получава безсрочно разрешение като добавка при храненето на животните при условията, предвидени в упоменатото приложение.

Член 2

Препаратът, който спада към групата „Ензими“, определен в приложение II, получава безсрочно разрешение като добавка при храненето на животните при условията, предвидени в упоменатото приложение.

Член 3

Препаратът, който спада към групата „Ензими“, определен в приложение III, получава безсрочно разрешение като добавка при храненето на животните при условията, предвидени в упоменатото приложение.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 август 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията

([1]) ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕО №	Добавка	Химична формула, описание	Вид или категория на животното	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Край на срока на разрешението
					единици за ензимна активност/kg за цялата фуражна смеска			
Ензими								
E 1638	Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза ЕО 3.2.1.6 Ендо-1,4-бета-ксиланаза ЕО 3.2.1.8 Алфа-амилаза ЕО 3.2.1.1	Препарат на ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, произведена от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), ендо-1,4-бета-ксиланаза, произведена от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), и алфа-амилаза, произведена от *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), с минимална активност на: ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 250 U (1)/g ендо-1,4-бета-ксиланаза: 400 U (2)/g алфа-амилаза: 1000 U (3)/g	Прасенца (отбити)	—	Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 250 U Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 400 U Алфа-амилаза: 1000 U	— — —	1. В указанията за използването на добавката и премикса се посочва температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при гранулиране. 2. Препоръчителна доза за kg пълна хранителна смеска: — ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 250 U — ендо-1,4-бета-ксиланаза: 400 U — алфа-амилаза: 1000 U 3. Използва се в комбиниран фураж, съдържащ зърнен фураж с високо съдържание на полизахариди, съдържащи и несъдържащи скорбяла (главно арабиноксилани и бетаглюкани), например съдържащи повече от 50 % ечемик. 4. За отбити прасенца приблизително до 35 kg.	Без краен срок

(1) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редукционни захари (еквиваленти на глюкоза) от ечемичен ß-глюкан на минута при pH 5,0 и 30 °C.

(2) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редукционни захари (еквиваленти на ксилоза) от овесен ксилан на минута при pH 5,3 и 50 °C.

(3) 1 U е количеството ензим, което хидролизира 1 микромол глюкозидни свързвания от водонеразтворим скорбялен полимерен субстрат с мрежеста структура на минута при pH 6,5 и 37 °C.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЕО №	Добавка	Химична формула, описание	Вид или категория на животното	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Край на срока на разрешението
					единици за ензимна активност/kg за цялата фуражна смеска			
Ензими								
E 1621	Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза ЕО 3.2.1.6 Ендо-1,4-бета-глюканаза ЕО 3.2.1.4 Алфа-амилаза ЕО 3.2.1.1 Ендо-1,4-бета-ксиланаза ЕО 3.2.1.8	Препарат на ендо-1,4-бета-глюканаза, произведена от *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), и ендо-1,4-бета-глюканаза, произведена от *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), алфа-амилаза, произведена от *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), и ендо-1,4-бета-ксиланаза, произведена от *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842), с минимална активност на: Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 10 000 U (1)/g Ендо-1,4-бета- глюканаза: 120 000 U (2)/g Алфа-амилаза: 400 U (3)/g Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 210 000 U (4)/g	Пуйки за угояване	—	Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 500 U Ендо-1,4-бета-глюканаза: 6000 U Алфа-амилаза: 20 U Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 10 000 U	— — — —	1. В указанията за използването на добавката и премикса се посочва температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при гранулиране. 2. Препоръчителна доза за kg пълна хранителна смеска: — ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 1000—1500 U — ендо-1,4-бета- глюканаза: 12 000—18 000 U — алфа-амилаза: 40—60 U — ендо-1,4-бета-ксиланаза: 21 000—31 500 U 3. Използва се в комбиниран фураж с високо съдържание на полизахариди, несъдържащи скорбяла (главно бетаглюкани и арабиноксилани), например съдържащи повече от 30 % пшеница.	Без краен срок

(1) 1 U е количеството ензим, което освобождава 0,0056 микромола редукционни захари (еквиваленти на глюкоза) от ечемичен ß-глюкан на минута при pH 7,5 и 30 °C.

(2) 1 U е количеството ензим, което освобождава 0,0056 микромола редукционни захари (еквиваленти на ксилоза) от карбоксиметилцелулоза на минута при pH 4,8 и 50 °C.

(3) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол глюкоза от скорбялен полимер с мрежеста структура на минута при pH 7,5 и 37 °C.

(4) 1 U е количеството ензим, което освобождава 0,0067 микромола редукционни захари (еквиваленти на ксилоза) от брезов ксилан на минута при pH 5,3 и 50 °C.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЕО №	Добавка	Химична формула, описание	Вид или категория на животното	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Край на срока на разрешението
					единици за ензимна активност/kg за цялата фуражна смеска			
Ензими								
E 1628	Ендо-1,4-бета-ксиланаза ЕО 3.2.1.8	Препарат на ендо-1,4-бета-ксиланаза, произведена от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) с минимална активност на: прахообразната форма: Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 8000 U ([1])/g течна форма: Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 8000 U/ml	Прасета за угояване	—	Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 1000 U	—	1. В указанията за използването на добавката и премикса се посочва температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при гранулиране. 2. Препоръчителна доза за kg пълна хранителна смеска: — ендо-1,4-бета-ксиланаза: 1000—4000 U 3. Използва се в комбиниран фураж с високо съдържание на полизахариди, несъдържащи скорбяла (главно арабиноксилани), например съдържащи повече от 35 % пшеница.	Без краен срок

([1]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редукционни захари (еквиваленти на ксилоза) от брезов ксилан на минута при pH 5,3 и 50 °C.