32006R1284

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1284/2006

od 29. kolovoza 2006.

o trajnim odobrenjima određenih dodataka hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje ([1]), a posebno njezin članak 3., i članak 9.d stavak 1.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje za korištenje u hranidbi životinja ([2]), a posebno njezin članak 25.,

budući da:

(1) Uredba (EZ) br. 1831/2003 predviđa odobravanje dodataka hrani za životinje za korištenje u hranidbi životinja.

(2) Člankom 25. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 utvrđene su prijelazne mjere za zahtjeve za odobrenja dodataka hrani za životinje podnesene u skladu s Direktivom 70/524/EEZ prije datuma primjene Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3) Zahtjevi za odobrenja dodataka hrani za životinje navedenih u prilozima ovoj Uredbi su podneseni prije datuma primjene Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4) Početne primjedbe na te zahtjeve, kako je predviđeno člankom 4. stavkom 4. Direktive 70/524/EEZ, proslijeđene su Komisiji prije datuma primjene Uredbe (EZ) br. 1831/2003. Ti se zahtjevi stoga i dalje razmatraju u skladu s člankom 4. Direktive 70/524/EEZ.

(5) Korištenje enzimskog pripravka endo-1,3(4)-beta glukanaze dobivene od *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksilanaze dobivene od *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) i alfa-amilaze dobivene od *Bacillus amiloliquefaciens* (DSM 9553) je prvi put privremeno odobreno za odbijenu prasad Uredbom Komisije (EZ) br. 2690/1999 ([3]). Dostavljeni su novi podaci kao potpora zahtjevu za odobrenje bez vremenskog ograničenja tog enzimskog pripravka. Procjena pokazuje da su zadovoljeni uvjeti za takvo odobrenje utvrđeni člankom 3.a Direktive 70/524/EEZ. U skladu s time, korištenje navedenog enzimskog pripravka kako je definirano u Prilogu I. trebalo bi odobriti bez vremenskog ograničenja.

(6) Korištenje enzimskog pripravka endo-1,3(4)-beta glukanaze dobivene od *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-ksilanaze dobivene od *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilaze dobivene od *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) i endo-1,4-beta-ksilanaze dobivene od *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) bilo je prvi put privremeno odobreno za tovne pure Uredbom Komisije (EZ) br. 2013/2001 ([4]). Dostavljeni su novi podaci kao potpora zahtjevu za odobrenje tog enzimskog pripravka bez vremenskog ograničenja. Procjena pokazuje da su zadovoljeni uvjeti za takvo odobrenje utvrđeni člankom 3.a Direktive 70/524/EEZ. U skladu s time, korištenje navedenog enzimskog pripravka kako je definirano u Prilogu II. trebalo bi odobriti bez vremenskog ograničenja,

(7) Korištenje enzimskog pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze dobivene od *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) je prvi put privremeno odobreno za tovne svinje Uredbom Komisije (EZ) br. 1411/1999 ([5]). Dostavljeni su novi podaci kao potpora zahtjevu za odobrenje tog enzimskog pripravka bez vremenskog ograničenja. Procjena pokazuje da su zadovoljeni uvjeti za takvo odobrenje utvrđeni člankom 3.a Direktive 70/524/EEZ. U skladu s time, korištenje navedenog enzimskog pripravka kako je definirano u Prilogu III. trebalo bi odobriti bez vremenskog ograničenja,

([1]) SL L 270, 14.12.1970., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1800/2004 (SL L 317, 16.10.2004., str. 37.).

([2]) SL L 268, 18.10.2003., str. 29. Uredba kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 378/2005 (SL L 59, 5.3.2005., str. 8.).

([3]) SL L 326, 18.12.1999., str. 33.

([4]) SL L 272, 13.10.2001., str. 24.

([5]) SL L 164, 30.6.1999., str. 56.

(8) Procjena tih zahtjeva pokazuje da su potrebni određeni postupci za zaštitu radnika od izlaganja dodacima hrani za životinje navedenim u prilozima. Takva zaštita trebala bi biti osigurana primjenom Direktive Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu ([1]).

(9) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pripravak koji pripada skupini „Enzimi", kako je definirano u Prilogu I. odobrava se bez vremenskog ograničenja kao dodatak hrani za životinje u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenim tom prilogu.

Članak 2.

Pripravak koji pripada skupini „Enzimi", kako je definirano u Prilogu II. odobrava se bez vremenskog ograničenja kao dodatak hrani za životinje u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenim u tom prilogu.

Članak 3.

Pripravak koji pripada skupini „Enzimi", kako je definirano u Prilogu III. odobrava se bez vremenskog ograničenja kao dodatak hrani za životinje u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenim u tom prilogu.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. kolovoza 2006.

Za Komisiju
Markos KYPRIANOU
Član Komisije

([1]) SL L 183, 29.6.1989., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

PRILOG I.

EZ br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinice aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
Enzimi								
E 1638	Endo-1,3(4)-beta-ksilanaza EZ 3.2.1.6. Endo-1,4-beta-dobivene od EZ 3.2.1.8. Alfa-amilaza EZ 3.2.1.1.	Pripravak endo-1,3(4)-beta-glukanaze dobivene od *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksilanaze dobivene od *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) i alfa-amilaze dobivene od *Bacillus amiloli quefaciens* (DSM 9553) minimalne aktivnosti od: Endo-1,3(4)-beta- glukanaza: 250 U (1)/g Endo-1,4-beta- ksilanaza: 400 U (2)/g Alfa-amilaza 1 000 U (3)/g	Prasad (odbijena)	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza:250 U Endo-1,4-beta-ksilanaza:400 U Alfa-amilaza: 1 000 U	— — —	1. U uputama za upotrebu dodataka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, vrijeme skladištenja i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: — endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 250 U — endo-1,4-beta-ksilanaza: 400 U — alfa-amilaze:1 000 U 3. Za korištenje u krmnoj smjesi koja sadrži žitarice bogate škrobnim i ne-škrobnim polisaharidima (uglavnom arabinoksilani i beta-glukani), npr. koja sadrži više od 50 % ječma. 4. Za odbijenu prasad do približno 35 kg.	Bez vremenskog ograničenja

(1) 1 U je količina enzima koja oslobađa 1 mikromol reducirajućih šećera (ekvivalenti glukoze) iz beta-glukana ječma po minuti pri pH 5,0 i 30 °C.
(2) 1 U je količina enzima koja oslobađa 1 mikromol reducirajućih šećera (ekvivalenti ksiloze) iz ksilana zobi pira po minuti pri pH 5,3 i 50 °C.
(3) 1 U je količina enzima koja hidrolizira 1 mikromol glukozidnih veza iz u vodi netopljivih međupovezanih polimera substrata škroba po minuti pri pH 6,5 i 37 °C.

PRILOG II.

EZ br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinice aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
Enzimi								
E 1621	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EZ 3.2.1.6. Endo-1,4-beta-glukanaza EZ 3.2.1.4. Alfa-amilaza EZ 3.2.1.1. Endo-1,4-beta-ksilanaza EZ 3.2.1.8.	Pripravak endo-1,3(4)-beta-glukanaze dobiven od *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta glukanaze dobive ne od *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilaze dobivene od *Bacillus amiloliquefaciens* (DSM 9553) i endo-1,4-beta-ksilanaze dobivene od *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) minimalne aktivnosti od: Endo-1,3(4)-beta- glukanaza: 10 000 U (1)/g Endo-1,4-beta- glukanaza: 120 000 U (2)/g Alfa-amilaza 400 U (3)/g Endo-1,4-beta- ksilanaza: 210 000 U (4)/g	Tovne pure	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 500 U Endo- 1,4-beta-glukanaze: 6 000 U Alfa- amilaze: 20 U Endo- 1,4-be ta-ksil anaze: 10 500 U	— — — —	1. U uputama za upotrebu dodatka ipremiksa navedite temperaturu skladištenja, vrijeme skladištenja i stabilnost pri peletiranju 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: — endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 000-1 500 U — endo-1,4-beta-glukanaza: 12 000- 18 000 U — alfa-amilaza: 40-60 U — endo-1,4-beta-ksilanaza: 21 000-31 500 U 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj ne-škrobnim polisaharidima (uglavnom beta- glukani i arabinoksilani), npr. koja sadrži više od 30 % pšenice.	Bez vremenskog

(1) 1 U je količina enzima koja oslobađa 0,0056 mikromola reducirajućih šećera (ekvivalenti glukoze) iz beta-glukana ječma po minuti pri pH 7,5 i 30 °C.
(2) 1 U je količina enzima koja oslobađa 0,0056 mikromola reducirajućih šećera (ekvivalenti glukoze) iz karboksimetilceluloze po minuti pri pH 4,8 i 50 °C.
(3) 1 U je količina enzima koja oslobađa 1 mikromol glukoze iz međupovezanih polimera škroba po minuti pri pH 7,5 i 37 °C.
(4) 1 U je količina enzima koja oslobađa 0,0067 mikromola reducirajućih šećera (ekvivalenti ksiloze) iz ksilana drva breze po minuti pri pH 5,3 i 50 °C.

PRILOG III.

EZ br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinice aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
Enzimi								
E 1628	Endo- 1,4-beta-ksilanaza EZ 3.2.1.8.	Pripravak endo-1,4-beta-ksilanaze dobiven od *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) minimalne aktivnosti od: Praškasti oblik: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 8 000 U ([1])/g Tekući oblik: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 8 000 U/ml	Tovne svinje	—	Endo- 1,4- beta-ksila naze: 1 000 U	—	1. U uputama za upotrebu dodatka hrani za životinje i premiksa navedite temperaturu skladištenja, vrijeme skladištenja i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: — endo-1,4-beta-ksilanaza:1 000-4 000 U 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj ne-škrobnim polisaharidima (uglavnom arabinoksilani), npr. koja sadrži više od 35 % pšenice.	Bez vremenskog

([1]) 1 U je količina enzima koja oslobađa 1 mikromol reducirajućih šećera (ekvivalenti ksiloze) iz ksilana zobi pira po minuti pri pH 5,3 i 50 °C.