C/2024/2379

27.3.2024 г.

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

(C/2024/2379)

Настоящото съобщение се публикува в съответствие с член 17, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията ([1]).

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕТО НА СТАНДАРТНО ИЗМЕНЕНИЕ

„Pfälzer Landwein“

PGI-DE-A1294-AM01

Дата на съобщението: 8 януари 2024 г.

ОПИСАНИЕ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОДОБРЕНОТО ИЗМЕНЕНИЕ

1. **Описание на измененията**

а) *Описание на виното или лозаро-винарските продукти и аналитични и/или органолептични характеристики*

Минималното естествено алкохолно съдържание и минималното естествено тегло на мъстта на Pfälzer Landwein се посочват в отделна точка. Няма промени по същество. Въвежда се пояснително изречение относно воденето на регистрите на избите, както следва: „Теглото на мъстта в контейнера за ферментация трябва да бъде документирано.“

Освен това се предоставя органолептично описание на отделните продукти.

б) *Определяне на района*

Районът на ЗГУ Pfälzer Landwein се определя наново.

Изброяват се отделните общини, включително землищата.

Точното определение на границите може да се види на картите, показващи лозята в горепосочените общини, обособени по парцели. Картите могат да се разгледат на сайта www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Променя се територията, на която може да се произвежда регионалното вино. Досега производството на Pfälzer Landwein е било възможно само в района на отглеждане Pfalz (Пфалц). Това правило се адаптира към правните изисквания, като вече се позволява производството на Pfälzer Landwein и в друг район на същата или на съседна федерална провинция:

„Регионално вино (Landwein) може да се произвежда в район, различен от определения район за регионално вино, в който е набрано гроздето и който е посочен върху етикета, при условие че районът на производство е разположен в същата или в съседна федерална провинция.“

в) *Винени сортове грозде*

В точка 7 от продуктовата спецификация (която става точка 8) до момента са посочени следните сортове грозде:

Бели вина

Albalonga, Auxerrois, Bacchus, Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grauer Burgunder, Grüner Veltliner, Hölder, Huxelrebe, Johanniter, Juwel, Kanzler, Kerner, Kernling, Mariensteiner, Morio-Muskat, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Nobling, Optima, Orion, Ortega, Perle, Phoenix, Prinzipal, Regner, Reichensteiner, Rieslaner, Riesling, Roter Elbling, Roter Gutedel, Roter Muskateller, Roter Traminer, Saphira, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Siegerrebe, Silvaner, Sirius, Solaris, Staufer, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Würzer.

([1]) ОВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 2.

Червени вина и вина розе

Accent, Acolon, Allegro, Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Blauer Trollinger, Blauer Zweigelt, Bolero, Cabernet Carbon, Cabernet Carol, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, Cabernet Dorsa, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Deckrot, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Färbertraube, Früher Roter Malvasier, Helfensteiner, Heroldrebe, Merlot, Müllerrebe, Muskat Hamburg, Palas, Portugieser, Prior, Regent, Rondo, Saint Laurent, Syrah.

ИЗМЕНЕНИЯ

В бъдеще заглавията вече няма да гласят „бели вина“ и „червени вина и вина розе“, а „бели сортове грозде“ и „червени сортове грозде“.

Добавят се следните сортове грозде:

Бели сортове грозде:

„Adelfränkisch, Alvarinho, Arneis, Blauer Silvaner, Blütenmuskateller, Bronner, Cabernet Blanc, Calardis Blanc, Calardis Musqué, Chardonnay Rosé, Chenin Blanc, Donauriesling, Felicia, Fernão Pires, Floreal, Früher Roter Malvasier, Gelber Orleans, Gf Ga-52-42, Gf 2010-011-0048, Glera, Goldmuskateller, Grenache Blanc, Grünfränkisch, Helios, Hibernal, Manzoni Bianco, Marsanne Blanche, Muscaris, Petit Manseng, Pollux, Rinot, Roter Müller-Thurgau, Roter Riesling, Roter Veltliner, Roussanne, Sauvignac, Sauvignon gris, Sauvignon Gryn, Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos, Sauvignon Sary, Sauvitage, Semillon, Sorelli, Souvignier gris, Trebbiano di Soave, VB 32-7, Villaris, Viognier, Weißer Heunisch, Weißer Lagler, We S 509, We 86-708-86 (Veritage)“.

Червени сортове грозде:

„Artaban, Barbera, Blauer Gänsfüßer, Blauer Muskateller, Cabaret Noir, Cabernet bordo, Cabernet Cantor, Cabertin, Calandro, Cabernet Eidos, Cabernet Jura, Carignan Noir, Carménère, Cinsault, Divico, Dolcetto, Fer Servadou, Gamaret, Gf 84-58-988, Gf 2004-043-0010, Gm 674-1, Grenache Noir, Lagrein, Laurot, Malbec, Marselan, Merlot Kanthus, Merlot Khorus, Mourvèdre, Muskattrollinger, Nebbiolo, Petite Syrah, Petit Verdot, Pinotage, Pinotin, Pinot nova, Piroso, Primitivo, Reberger, Rosenmuskateller, Rösler, Sangiovese, Satin Noir, Schwarzblauer Riesling, Schwarzer Urban, Tannat, Tauberschwarz, Tempranillo, VB Cal 1-22, VB Cal 1-28, VB 91-26-5, VB 91-26-8, Vidoc, We 70-281-36, We 70-281-37, We 73-45-84, We 94-26-36, We 94-27-5, We 94-28-32“.

Премахват се следните сортове грозде:

Бели вина:

„Ehrenbreitsteiner, Orion, Prinzipal, Regner, Sirius, Staufer“.

Червени вина и вина розе:

„Früher Roter Malvasier“ (в грешния списък)

„Muskat Hamburg“

„Färbertraube“

г) *Други изисквания, определени от организация, управляваща ЗНП/ЗГУ*

Дори и след законодателното изменение ще бъде запазена следната разпоредба, която отразява приложимото досега право: 100 % от гроздето, използвано за производство, трябва да произхожда от лозаро-винарския район, от който идва наименованието на регионалното вино, и съдържанието на остатъчна захар не трябва да надвишава максимално допустимите стойности за полусухи вина. Това правило вече не е посочено като изискване съгласно националното законодателство, а като изискване на организация, управляваща ЗНП/ЗГУ (сдружение за защита на вино — Schutzgemeinschaft). Стойността 100 % вече е изрично спомената и се прави позоваване на списъка на границите на определения район и на списъка на сортовете грозде в продуктовата спецификация:

Правилото вече не гласи: „Pfälzer Landwein може да се произвежда само от грозде, произхождащо от разрешени лозя на определения лозарски район и от разрешени сортове грозде.“, а се заменя със: „100 % от гроздето, използвано за производство на „Pfälzer Landwein“, трябва да произхожда от лозя на общините или землищата, посочени в точка 4 от продуктовата спецификация, и от винените сортове грозде, разрешени съгласно точка 8 от продуктовата спецификация.“

д) *Контролен орган*

В точка 11 от продуктовата спецификацията номерът на факса на контролния орган е променен и задачата му е коригирана, тъй като отговорността за разрешенията за нови насаждения беше прехвърлена от Селскостопанската камара на провинция Рейнланд-Пфалц (LWK) към Федералната служба по земеделие и храни (BLE).

е) *Друго*

Редакционни изменения в съответствие с изискванията на ЕС. Те включват всички промени, които отразяват действащото законодателство. Състоят се или в позоваване на приложимото право или в заличаване на съответния пасаж.

2. **Основание за измененията**

а) *Описание на виното или лозаро-винарските продукти и аналитични и/или органолептични характеристики*

Минималното естествено алкохолно съдържание и минималното естествено тегло на мъстта се посочват в отделна точка, за да стане продуктовата спецификация по-структурирана. В резултат на премахването на таблицата за преобразуване вече няма правно основание за посочване на минималното естествено тегло на мъстта. Тъй като производителите обаче на практика работят с единицата градуси по Öchsle, тази единица ще продължи да бъде посочвана в продуктовата спецификация. Поради това посочването на минималното естествено алкохолно съдържание и посочването на минималното естествено тегло на мъстта се свързват със съюза „и“. От горното става ясно, че производителите трябва да спазват както стойността на минималното естествено алкохолно съдържание, така и стойността на минималното естествено тегло на мъстта, за да могат да предлагат на пазара Pfälzer Landwein. За да се избегнат недоразумения по отношение на воденето на регистрите на избите, сдружението за защита на вино (Schutzgemeinschaft) реши да добави пояснително изречение, в което се посочва, че в регистрите за винata трябва да бъде вписано само минималното тегло на мъстта.

Описанието на органолептичните характеристики става по-нюансирано с цел по-добро отразяване на различните продукти.

б) *Определяне на района*

Планираното определяне на границите на района е добре обмислено и има за цел да се предотвратят значителни неблагоприятни последици за лозарството, селското стопанство и за характерния ландшафт в региона на Пфалц, оформил се с течение на времето, тъй като лозарството в Пфалц се е развивало в продължение на векове в рамките на определени географски граници на съответните землища, точно както всички традиционни европейски лозарски райони.

Основанията за определянето на района са обяснени с повече подробности по-долу:

Непрекъснатите лозя са необходими за целите на осигуряване на качеството, особено по отношение на мерките за растителна защита.

Мерките за растителна защита, които се прилагат в лозарството, невинаги са съвместими с други култури, и обратното. Съчетаването на лозята със земя, използвана за други цели, често води до проблеми, които следва да се избягват, доколкото е възможно:

— Колкото по-малко са допирните точки между земята, използвана за лозарство, и земята, използвана за други цели (за земеделие, овощарство, пасища и т.н.), толкова по-малко е свързаното с това отрицателно въздействие върху винопроизводството и качеството на вината. Това се дължи на специфичните изисквания за управление в областта на лозарството, по-специално по отношение на растителната защита. Някои от използваните продукти за растителна защита се различават значително, особено по отношение на преследваната цел, специфичното за културата разрешение и периодите на изчакване.

— Дори продуктите за растителна защита да се прилагат правилно, те могат да се разнесат в съседните парцели, които се използват за различни цели, като по този начин причиняват нежелани вегетативни щети върху нецелевите площи, влошават качеството на продукцията и намаляват възможността тя да се предлага на пазара поради наличието на остатъчни вещества от определени фитосанитарни продукти. Например, ако използването на широкоспектърни хербициди в съседни площи води до нежелано разнасяне, това може да окаже влияние върху връзването на плодовете, ако замърсяването настъпи преди цъфтежа на лозите. Ако се използват контактни хербициди, нежеланото им разнасяне може да доведе до изгаряне на засегнатите части на листната маса/летораслите. И обратно, може да възникнат проблеми, когато фунгициди, използвани при отглеждането на лозя, се разнасят върху съседни обработваеми земи. Този проблем би бил от особено голямо значение в региона Пфалц, тъй като районът на ЗГУ Pfälzer Landwein граничи с най-големия непрекъснат район за

отглеждане на зеленчуци в Германия. Поради този висок дял на специализирани култури е особено наложително лозята да са ясно разграничени от земеделските земи, както е било досега. Тъй като продуктите за растителна защита не са разрешени за употреба при някои от отглежданите в тези земи земеделски култури, е възможно при изпитванията за наличие на остатъчни вещества да се установи — въз основа на точен анализ и поради ниските максимално допустими граници на остатъчни вещества — че продуктите (преди всичко свежите зеленчуци) не са годни за пускане на пазара. Същото се отнася и за препаратите от медни съединения, използвани в биологичното винопроизводство. Такива случаи се срещат често в практиката и поради това следва да се избягват.

В резултат на съответните мерки за растителна защита може да има щети както на обработваемата земя, така и на лозята.

Непрекъсната, единна лозарска площ позволява прилагането на ефективни методи за управление и защита в лозарството.

От голямо значение за гарантиране на устойчивото производство на висококачествени вина са стратегиите за растителна защита със слабо отрицателно въздействие, които водят до качествени, екологични и икономически ползи.

— Добър пример в това отношение е борбата с гроздовия молец Polychrosis botrana, за която се използват феромони. Тази защитна мярка действа само при възможно най-широко разпространение на дозаторите на феромони, необходими за ограничаване на размножаването и обърквaне на вредителите. При това е значително по-евтино да се избягва двойното монтиране на тези дозатори по краищата на лозята (границите с други култури, други видове ползване на земята или друга растителност). Това обаче може да се постигне само ако лозята не са разпокъсани парцели, а непрекъсната площ.

— Освен това непрекъснатите лозя са необходими както от техническа, така и от икономическа гледна точка, за да се предпази узрялото грозде от вреди, нанесени от птици, тъй като това е единственият начин да се осигури ефективна защита.

— Непрекъснатите лозя също така спомагат за предотвратяване на вреди, причинени от дивеч:

Ограничаването на популацията е много важен фактор от гледна точка на лозарството. Това ограничаване е необходимо, наред с другото, тъй като вредите, причинени от дивеч в лозята, в провинция Рейнланд-Пфалц обикновено не подлежат на компенсация. Освен това по този начин се намалява рискът от появата на огнища на подлежащата на задължително обявяване африканска чума по свинете, която представлява значителен риск за животновъдството в Германия. Борбата с дивите свине е по-лесна и по-малко обременяваща в непрекъснати лозя, отколкото в землища, използвани за отглеждане на различни култури (например грозде, полски култури и плодове), в които има повече места за укриване и повече източници на храна.

— Особено при млади лозя все по-голямо значение придобива капковото напояване. То се използва за захващането на лозите. Непрекъснатите лозя имат голямо предимство за изграждането и експлоатацията на необходимата за него инфраструктура (кладенци, тръби и др.). Те правят съвместното водочерпене и общото използване на водопреносните и водоразпределителните линии по-ефикасни и по-евтини.

— Изискванията към мрежите от алеи в лозята се различават от тези например в останалото растениевъдство, което означава, че в бившите лозови масиви, чиято структура на алеите е съобразена с отглеждането на вино, може да е невъзможно или много трудно земята да се използва за отглеждане на полски култури и/или за пасища. Това се дължи на факта, че лозовите масиви по правило не са проектирани да побират големи и тежкотоварни превозни средства и машини; такива обаче са необходими и се използват за обработване на земята при отглеждането на полски култури. Ако всички тези алеи трябваше да бъдат проектирани да понасят по-тежко натоварване, това щеше да представлява по-голяма финансова тежест за всички собственици на земя в едно землище.

Културният ландшафт, който се е оформил с течение на времето, както и природният пейзаж с традиционните лозови масиви, са характерни за района на ЗНП Pfälzer Landwein:

— В представите на местните жители, членовете на лозаро-винарската промишленост, специалистите, а също и потребителите, лозаро-винарският регион се характеризира с лозарството в традиционните лозови масиви, които дават облика на пейзажа, и това важи особено за региона Пфалц, защото в него се намира най-големият район с непрекъснати лозя.

— Прехвърлянето на лозарството върху традиционно обработваема земя би имало визуално въздействие, което би оказало съответното въздействие върху оформилия се ландшафт с обработваеми площи.

— Виното играе важна роля и в областта на туризма — във връзка с традиционния лозарски район и традиционните лозя.

— Много от традиционните лозя биха били изложени на риск да се покрият с нежелани храсталаци, тъй като те не са подходящи за използване за други цели, различни от лозарството, поради малкия си размер, своите характеристики и факта, че достъпът на по-големи машини до тях често е силно затруднен. Подобно развитие би било пагубно за лозарския район дори от чисто визуална гледна точка, а оттам и от гледна точка на туризма и икономиката. Нещо повече, по тези необработвани площи спонтанно биха могли да започнат да се развиват растения — гостоприемници за вредители (например къпинови храсти), което би довело до нежеланото установяване на такива вредители, като например петнистата дрозофила. Впоследствие такива вредители биха застрашили здравето и качеството на гроздето в разположените в съседство лозя.

От изложените по-горе основания ясно личи, че отглеждането на лозя на единни и за предпочитане заградени терени има най-различни предимства за собствениците и операторите на лозовите насаждения, както и за околната среда. Поради това делът на разпръснатите лозя, който съществува в момента, не трябва да се увеличава, като се имат предвид описаните по-горе различни недостатъци.

В продуктовата спецификация територията, на която може да се произвежда Pfälzer Landwein, не трябва да е по-тясно определена отколкото се разрешава по закона.

в) *Винени сортове грозде*

Списъкът на сортовете грозде е непълен. Той се допълва, тъй като следва да се споменат всички вече класифицирани сортове, които се отглеждат в района на Пфалц, тъй като те вече са доказали своята стойност в лозарския район. Винаta, произведени от тези сортове, отговарят на изискванията на продуктовата спецификация. Заличените сортове бели вина и сортът червено вино „Färbertraube“ не се отглеждат в района на Пфалц и поради това понастоящем не са от значение за списъка на сортовете грозде със ЗГУ Pfälzer Landwein. „Muskat Hamburg“ е трапезно грозде и следователно не е разрешен сорт. Сортът „Früher Roter Malvasier“ се заличава от списъка на червените сортове, тъй като е сорт бяло вино. В бъдеще сортовете грозде ще бъдат изброени под заглавията „бели сортове грозде“ и „червени сортове грозде“ вместо заглавията „бели вина“ и „червени вина и вина розе“, тъй като със списъка на сортовете грозде в продуктовата спецификация се урежда възможността за отглеждане, а не крайният продукт.

Синонимите се заличават, тъй като списъкът на сортовете грозде в продуктовата спецификация представлява „разрешително за засаждане“, а не изискване за етикетиране.

г) *Други изисквания, определени от организация, управляваща ЗНП/ЗГУ*

Правилото за 100 % вече не е предвидено в националното законодателство, поради което се посочва като изискване на организация, управляваща ЗНП/ЗГУ (сдружение за защита на вино — Schutzgemeinschaft). С измененията на текста (например изричното посочване на 100 %) се цели да се изясни същността на първоначалната разпоредба. Няма промяна по същество.

д) *Контролен орган*

Номерът на факса е променен.

Поправя се, за да се отрази приложимото право.

е) *Друго*

Трябва да се направят редакционни промени, за да се спазят изискванията на ЕС.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

1. **Наименование или наименования**

Pfälzer Landwein

2. **Вид на географското указание**

ЗГУ — защитено географско указание

3. **Категории лозаро-винарски продукти**

1. Вино

4. **Описание на виното или вината**

—

1. *Вино — бяло*

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

В района за регионално вино „Pfälzer Landwein“ традиционно се произвеждат бели вина, червени вина и вина розе, както и малко количество в малка степен вина Rotling.

Белите вина обикновено са със свежи, плодови аромати, но може да имат и аромат на екзотични плодове. В зависимост от сорта грозде и практиката на зреене те може да се отличават с аромат на зелени растения и на подправки, както и нотки на пушек и минерални нотки.

Вината се отличават с баланс между киселинност и сладост като са с изразена до умерена киселинност.

Цветът на вината обикновено варира от бледожълт със зелени отблясъци до сламеножълт и златистожълт. В зависимост от сорта на гроздето може да се забелязват и леки червени нюанси. По-специално при ферментиралите с ципите бели вина може да се получат и оранжеви цветове с червеникави и кафяви оттенъци. Освен това белите вина може да имат постоянно или забележимо при разклащане естествено помътняване (например от ферментиращи дрожди, утайка от мъст, утаяване на танини и кристали). Не се допуска обаче помътняване, създадено изкуствено чрез добавяне на технологично спомагателни вещества или причинено от дефекти на виното. Възможни са също така умишлени окислителни, фенолни или редуктивни нотки в аромата, които са по-слабо или умерено изразени.

Дори след обогатяване естественото алкохолно съдържание не може да надвишава общо алкохолно съдържание от 11,5 %.

За аналитичните характеристики, за които не са посочени стойности, се прилага действащото законодателство.

Общи аналитични характеристики	
Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)	
Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)	
Минимална обща киселинност	
Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)	
Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)	

2. *Вино — червено*

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

В района за регионално вино „Pfälzer Landwein“ традиционно се произвеждат бели вина, червени вина и вина розе, както и малко количество в малка степен вина Rotling.

Червените вина се характеризират по-специално с аромати на ягодоплодни и червени плодове. Възможно е да има и нюанси на зелени растения. Вината са с мека до осезаема киселинност.

Червеният им цвят обикновено варира от бледо черешовочервен до наситен нюанс на черен бъз.

Освен това вината може да имат постоянно или забележимо при разклащане естествено помътняване (например от ферментиращи дрожди, утайка от мъст, утаяване на танини и кристали). Не се допуска обаче помътняване, създадено изкуствено чрез добавяне на технологично спомагателни вещества или причинено от дефекти на виното.

Дори след обогатяване естественото алкохолно съдържание не може да надвишава общо алкохолно съдържание от 12 %.

За аналитичните характеристики, за които не са посочени стойности, се прилага действащото законодателство.

Общи аналитични характеристики	
Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)	
Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)	
Минимална обща киселинност	
Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)	
Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)	

3. *Вино — розе, Blanc de Noir*

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

В района за регионално вино „Pfälzer Landwein“ традиционно се произвеждат бели вина, червени вина и вина розе, както и малко количество в малка степен вина Rotling.

Тези вина се произвеждат от кратко пресовани червени сортове грозде. Цветът им обикновено варира от бледорозов до светлочервен. Вината Blanc de Noir са с цвят на бяло вино. В резултат на отлежаването на мъстта както при бяло вино като цяло при тези вина преобладават свежите плодови аромати на ягодоплодни, червени и светли/жълти плодове.

При вината розе може да се усеща по-силна киселинност. Може да се характеризират с по-голямо разнообразие на аромати и цветове и да имат постоянно или забележимо при разклащане естествено помътняване (например от ферментиращи дрожди, утайка от мъст, утаяване на танини и кристали). Не се допуска обаче помътняване, създадено изкуствено чрез добавяне на технологично спомагателни вещества или причинено от дефекти на виното.

Дори след обогатяване естественото алкохолно съдържание не може да надвишава общо алкохолно съдържание от 11,5 %.

За аналитичните характеристики, за които не са посочени стойности, се прилага действащото законодателство.

Общи аналитични характеристики	
Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)	
Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)	
Минимална обща киселинност	
Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)	
Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)	

4. *Вина Rotling*

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

В района за регионално вино „Pfälzer Landwein“ традиционно се произвеждат бели вина, червени вина и вина розе, както и малко количество в малка степен вина Rotling.

Като се смесват червено и бяло грозде или мъст, се получават вина, които се доближават до характеристиките на вината розе. Може да се характеризират с по-голямо разнообразие на аромати и цветове и да имат постоянно или забележимо при разклащане естествено помътняване (например от ферментиращи дрожди, утайка от мъст, утаяване на танини и кристали). Не се допуска обаче помътняване, създадено изкуствено чрез добавяне на технологично спомагателни вещества или причинено от дефекти на виното.

Дори след обогатяване естественото алкохолно съдържание не може да надвишава общо алкохолно съдържание от 11,5 %.

За аналитичните характеристики, за които не са посочени стойности, се прилага действащото законодателство.

Общи аналитични характеристики	
Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)	
Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)	
Минимална обща киселинност	
Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)	
Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)	

5. **Винопроизводствени практики**

5.1. *Специфични енологични практики*

1. Всички продукти

Специфична енологична практика

Прилага се действащото законодателство.

2. Всички продукти

Приложими ограничения при производството на вината

Прилага се действащото законодателство.

3. Всички продукти

Агротехнически практики

Прилага се действащото законодателство.

5.2. *Максимални добиви*

150 хектолитра от хектар

6. **Определен географски район**

Продуктите, които могат да се възползват от защитеното географско указание „Pfälzer Landwein“, трябва да произхождат от лозята на следните общини и техни махали:

Albersweiler (5426), Albisheim (Pfrimm) (4555), Altdorf (5470), Annweiler am Trifels (Gräfenhausen (5424), Queichhambach (5421)), Bad Bergzabern (5372), Bad Dürkheim (Bad Dürkheim (4351), Grethen (4354), Leistadt (4356), Seebach (4353), Ungstein (4358)), Barbelroth (5360), Battenberg (Pfalz) (4396), Bellheim (5619), Billigheim-Ingenheim (Appenhofen (5383), Billigheim (5386), Ingenheim (5384), Mühlhofen (5385)), Birkweiler (5393), Bischheim (4571), Bissersheim (4404), Bobenheim am Berg (4379), Bobenheim-Roxheim (3951), Bockenheim an der Weinstraße (Großbockenheim (4414), Kleinbockenheim (4415)), Böbingen (5472), Böchingen (5399), Böhl-Iggelheim (Böhl (4006), Iggelheim (4007)), Bolanden (4573), Bornheim (Südliche Weinstraße) (5516), Bubenheim (Donnersbergkreis) (4550), Burrweiler (5491), Dackenheim (4375), Dannstadt-Schauernheim (Dannstadt (3994)), Deidesheim (4310), Dierbach (5358), Dirmstein (4408), Dörrenbach (5366), Ebertsheim (4420), Edenkoben (Edenkoben (5466), 4 Mittelhainger (5467)), Edesheim (Edesheim (5479), 3 Mittelhainger (5480)), Einselthum (4554), Ellerstadt (4339), Erpolzheim (4366), Eschbach (Südliche Weinstraße) (5390), Essingen (5517), Flemlingen (5483), Forst an der Weinstraße (4309), Frankweiler (Südliche Weinstraße) (5397), Freckenfeld (5676), Freimersheim (Pfalz) (5476), Freinsheim (4369), Freisbach (5601), Friedelsheim (4337), Fußgönheim (3978), Gauersheim (4567), Gerolsheim (4407), Gleisweiler (5493), Gleiszellen-Gleishorbach (5374), Göcklingen (5388), Gönnheim (4338),

Gommersheim (5474), Großfischlingen (5478), Großkarlbach (4405), Großniedesheim (3962), Grünstadt (Asselheim (4426), Grünstadt (4427), Sausenheim (4428)), Hainfeld (5485), Haßloch (4301), Hergersweiler (5359), Herxheim am Berg (4373), Herxheim bei Landau/Pfalz (5527), Herxheimweyher (5526), Heßheim (3965), Heuchelheim bei Frankenthal (3963), Heuchelheim-Klingen (Heuchelheim (5381), Klingen (5382)), Hochdorf-Assenheim (Assenheim (3995), Hochdorf (3996)), Hochstadt (Pfalz) (Niederhochstadt (5519), Oberhochstadt (5518)), Ilbesheim bei Landau in der Pfalz (5389), Immesheim (4548), Impflingen (5387), Insheim (5529), Kallstadt (4371), Kandel (5671), Kapellen-Drusweiler (5363), Kapsweyer (5355), Kindenheim (4416), Kirchheim an der Weinstraße (4402), Kirchheim-bolanden (4577), Kirrweiler (Pfalz) (5455), Kleinfischlingen (5477), Kleinkarlbach (4400), Kleinniedesheim (3961), Klingenmünster (5375), Knittelsheim (5618), Knöringen (5403), Lambsheim (3971), Landau in der Pfalz (Arzheim (5560), Dammheim (5555), Godramstein (5558), Landau (5551), Mörlheim (5553), Mörzheim (5562), Nußdorf (5556), Queichheim (5554), Wollmesheim (5561)), Laumersheim (4406), Leinsweiler (5391), Lingenfeld (5599), Lustadt (Niederlustadt (5597), Oberlustadt (5596)), Maikammer (5453), Marnheim (4572), Meckenheim (4306), Mertesheim (4418), Minfeld (5675), Morschheim (4570), Neuleiningen (4398), Neustadt an der Weinstraße (Diedesfeld (4254), Duttweiler (4252), Geinsheim (4251), Gimmeldingen (4259), Haardt (4258), Hambach (4256), Königsbach (4260), Lachen-Speyerdorf (4253), Mußbach (4261), Neustadt (4257)), Niederhorbach (5362), Niederkirchen bei Deidesheim (4308), Niederotterbach (5357), Oberhausen (Südliche Weinstraße) (5361), Oberotterbach (5364), Obersülzen (4409), Obrigheim (Pfalz) (Albsheim an der Eis (4411), Colgenstein- Heidesheim (4410), Mühlheim (4412), Obrigheim (4413)), Offenbach an der Queich (5515), Ottersheim (4549), Ottersheim bei Landau (5617), Pleisweiler-Oberhofen (5373), Ranschbach (5392), Rhodt unter Rietburg (Rhodt unter Rietburg (5487), 3 Mittelhainger (5488)), Rittersheim (4568), Rödersheim-Gronau (Alsheim-Gronau (3992), Rödersheim (3991)), Römerberg (Berghausen (4071), Heiligenstein (4072), Mechtersheim (4073)), Rohrbach (Südliche Weinstraße) (5530), Roschbach (5481), Rüssingen (4547), Ruppertsberg (4307), Sankt Martin (5451), Schwegenheim (5600), Schweigen-Rechtenbach (Rechtenbach (5353), Schweigen (5351)), Schweighofen (5354), Siebeldingen (5395), Speyer (4101), Steinfeld (5356), Steinweiler (5673), Stetten (4566), Venningen (5468), Vollmersweiler (5677), Wachenheim an der Weinstraße (4336), Walsheim (5401), Weingarten (Pfalz) (5602), Weisenheim am Berg (4377), Weisenheim am Sand (4367), Westheim (Pfalz) (5598), Weyher in der Pfalz (Weyher in der Pfalz (5489), 3 Mittelhainger (5490)), Winden (Germersheim) (5674), Zeiskam (5616), Zellertal (Harxheim (4551), Niefernheim (4552), Zell (4553)).

Точното определение на границите може да се види на картите, показващи лозята в горепосочените общини, обособени по парцели. Картите могат да се разгледат на сайта www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Регионално вино (Landwein) може да се произвежда в район, различен от определения район за регионално вино, в който е набрано гроздето и който е посочен върху етикета, при условие че районът на производство е разположен в същата или в съседна федерална провинция.

7. **Винени сортове грозде**

Accent

Acolon

Adelfränkisch — Grüner Adelfränkisch

Albalonga

Allegro

Alvarinho — Albarino

Arneis

Artaban

Auxerrois — Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois

Bacchus

Barbera

Blauer Frühburgunder — Pinot Noir Précoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir, Frühburgunder, Pinot Madelaine

Blauer Gänsfüßer

Blauer Limberger — Lemberger, Blaufränkisch, Limberger

Blauer Muskateller — Muskateller, Schwarzblauer Muskateller; Muscat Noir, Schwarzer Muskateller, Muscat a petits grains noirs

Blauer Portugieser

Blauer Silvaner

Blauer Spätburgunder

Blauer Trollinger — Trollinger, Vernatsch

Blauer Zweigelt — Zweigeltrebe, Rotburger, Zweigelt

Blütenmuskateller

Bolero

Bronner

Cabernet Blanc

Cabernet Cantor

Cabernet Carbon

Cabernet Carol

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin

Cabernet Dorio

Cabernet Dorsa

Cabernet Eidos

Cabernet Franc

Cabernet Jura

Cabernet Mitos

Cabernet Sauvignon

Cabertin

Calandro

Calardis Blanc

Calardis Musqué

Carignan Noir

Carménère

Chardonnay

Chenin Blanc

Cinsault

Dakapo

Deckrot

Divico

Dolcetto

Domina

Donauriesling

Dornfelder

Dunkelfelder

Ehrenfelser

Faberrebe

Felicia

Fer — Fer Servadou

Fernao Pires

Floreal

Früher Malingre — Malinger

Früher Roter Malvasier — Malvasier, Früher Malvasier, Malvoisie

Gamaret

Gelber Muskateller

Gelber Orleans — Orleans

Gf 2004-043-0010

Gf 2010-011-0048

Gf 84-58-988

Gf-Ga 52-42

Glera

Gm 674-1

Goldmuskateller — Muskateller

Grenache blanc

Grenache noir — Grenache

Grüner Silvaner — Silvaner, Sylvaner

Grüner Veltliner — Veltliner

Grünfränkisch

Helfensteiner

Helios

Heroldrebe

Hibernal

Huxelrebe — Huxel

Hölder

Johanniter

Juwel

Kanzler

Kerner

Kernling

Lagrein — Blauer Lagrein, Lagrain

Laurot

Malbec

Manzoni bianco — Manzoni bianco

Mariensteiner

Marsanne blanche — Marsanne

Marselan

Merlot

Merlot Kanthus

Merlot Khorus

Monastrell — Mourvèdre

Morio Muskat

Muscaris

Muskat Ottonel — Muskat-Ottonel

Muskat Trollinger

Müller Thurgau — Rivaner

Müllerrebe — Schwarzriesling, Pinot Meunier

Nebbiolo

Nobling

Optima 113 — Optima

Ortega

Palas

Perle

Petit Manseng

Copr Petit Verdot

Petite Syrah

Phoenix — Phönix

Pinot Nova

Pinotage

Pinotin

Piroso

Pollux

Primitivo — Zinfandel, Blaucher Scheuchner

Prior

Reberger

Regent

Reichensteiner

Rieslaner

Rinot

Roesler — Rösler

Rondo

Rosenmuskateller — Muskateller

Rosé Chardonnay — Chardonnay, Rosa Chardonnay, Chardonnay Rosé

Roter Elbling — Elbling Rouge

Roter Gutedel — Chasselas Rouge, Fendant Rouge

Roter Muskateller — Muskateller, Muscat, Moscato

Roter Müller-Thurgau

Roter Riesling

Roter Traminer — Clevner, Traminer

Roter Veltliner

Roussanne

Ruländer — Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder, Pino Gris

Saint Laurent — St. Laurent, Sankt Laurent

Sangiovese

Saphira

Satin Noir

Sauvignac

Sauvignon Blanc — Muskat Silvaner

Sauvignon Gris

Sauvignon Gryn

Sauvignon Nepis

Sauvignon Rytos

Sauvignon Sary

Sauvitage

Scheurebe

Schwarzblauer Riesling

Schwarzer Urban

Schönburger

Semillon

Siegerrebe

Solaris

Soreli

Souvignier Gris

Syrah

Tannat

Tauberschwarz

Tempranillo

VB 32-7

VB 91-26-5

VB 91-26-8

VB Cal 1-22

VB Cal 1-28

Verdicchio bianco — Trebbiano di Soave

Veritage

Vidoc

Villaris

Viognier

We 70-281-36

We 70-281-37

We 73-45-84

We 94-26-36

We 94-27-5

We 94-28-32

We S 509

Weißer Burgunder — Pinot Bianco, Weißburgunder, Pinot Blanc

Weißer Elbling — Elbling, Kleinberger

Weißer Gutedel — Chasselas Blanc, Fendant Blanc, Fendant

Weißer Heunisch — Heunisch

Weißer Lagler

Weißer Riesling — Riesling renano, Rheinriesling, Klingenberger, Riesling

Würzer

8. **Описание на връзката (връзките)**

Всички продукти

Географска среда

Пейзаж и морфология

От структурна и геоложка гледна точка хълмовете на Haardtrand и низините на Vorderpfalz принадлежат към Горнорейнската низина — тектонска разломна зона, която се простира в посока от север-северозапад до юг-югоизток. Лозарство се извършва само в рамките на Vorderpfalz или Rheinpfalz (в източната част на зоната), т.е. от подножието на Пфалцката гора на запад през Haardtrand до низините на Vorderpfalz, които заемат централната и източната част. Лозята са разположени на средна надморска височина от приблизително 170 метра. Лозови насаждения се отглеждат предимно в областта на Haardtrand и по покритите с льос междуречия и плата.

Геология

На изток Пфалцката гора отстъпва място на периферията на хълмовете Haardtrand, която представлява същинската разломна зона на Горнорейнската низина. Тази област, която е широка само няколко километра, има много разнообразен геоложки състав. Тук освен терциерните седименти на места се срещат и мезозойски скали. Тези скали често са изцяло покрити от относително дебел слой седименти от кватернера. Значителна част от лозята в лозарския район растат върху льосови почви или льосова глина. Лозови масиви има и върху кватернерни флувиални глини, пясъци и чакъл. Третият най-разпространен като площ тип почви са терциерните варовици и мергели. Като цяло по-малко разпространени са лозята върху ротлигендския пясъчник и пъстрия пясъчник. Изключително редки скали са варовиците, мергелите и доломитите от периодите черупчест варовик, койпер и юра. Съвсем единични са залежи на ротлигендски и терциерни вулканични скали и раннопалеозойски скали.

По отношение на почвения състав льосът и льосовата глина представляват основните седименти. В тях са се развили паракафяви почви, черноземи и пararендзини (хумусно-карбонатни почви). Най-често срещаните почви върху флувиатилния седимент са регосоли и кафяви почви, а в заливните равнини се срещат и блатни почви тип вега и глей-вега. В терциерния седимент са се образували разнообразни почвени типове, а именно фералитни и ферсиалитни почви и почви тип Terrae calcis.

Природни фактори

Климатът в лозаро-винарския район е, както следва: Средната годишна температура е около 10 °C, о средната температура през вегетационния период е 14,7 °C. По принцип температурите се повишават от запад (Haardtrand) на изток (Рейнска равнина). Средното годишно количество на валежите е около 500 mm, от които 60 % (390 mm) обикновено падат през вегетационния сезон. В югозападната част на лозаро-винарския регион падат най-много валежи, докато най-ниските средногодишни валежи се наблюдават в най-североизточната му част. През вегетационния сезон лозите се ползват средно от приблизително 665 000 Wh/m^2 пряко слънцегреене.

9. **Други основни условия (опаковане, етикетиране, други изисквания)**

Правна уредба:

определена от организация, управляваща ЗНП/ЗГУ, ако е предвидено от държавите членки

Вид допълнително условие:

Допълнителни разпоредби относно етикетирането

Описание на условието:

100 % от гроздето, използвано за производство на „Pfälzer Landwein“, трябва да произхожда от разрешени лозя на общините или землищата, посочени в точка 4 от продуктовата спецификация, и от винените сортове грозде, разрешени съгласно точка 8 от продуктовата спецификация.

Връзка към продуктовата спецификация

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein