C/2024/2379

27.3.2024

Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

(C/2024/2379)

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ([1]).

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ STANDARDNÍ ZMĚNY

„Pfälzer Landwein“

PGI-DE-A1294-AM01

Datum oznámení: 8. ledna 2024

POPIS A DŮVODY SCHVÁLENÉ ZMĚNY

1. **Popis změn**

a) *Popis vína / výrobků z révy vinné a analytické a/nebo organoleptické vlastnosti*

Minimální přirozený obsah alkoholu a minimální přirozená hmotnost moštu vína „Pfälzer Landwein“ se uvádějí v samostatném bodě. Nedošlo k žádným podstatným změnám. Vkládá se věta, která vyjasňuje účetnictví sklepů a která zní: „Musí se zdokumentovat hmotnost moštu v kvasné nádobě.“

Rovněž byl uveden organoleptický popis různých výrobků.

b) *Vymezení oblasti*

Oblast CHZO „Pfälzer Landwein“ se vymezuje nově.

Uvedeny jsou jednotlivé obce, včetně katastrálních území.

Přesné vymezení vyplývá z map s vymezenými pozemky vinic výše uvedených obcí, na které lze nahlédnout na adrese www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Mění se možnost místní výroby zemského vína (*Landwein*). Doposud bylo možné vyrábět „Pfälzer Landwein“ pouze v pěstitelské oblasti Falc. Toto ustanovení bylo přizpůsobeno právním požadavkům a nyní umožňuje výrobu „Pfälzer Landwein“ i v jiné oblasti téže spolkové země nebo sousední spolkové země:

„Výroba zemského vína smí probíhat v jiné oblasti než ve stanovené pěstitelské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny a která je uvedena v označení, pokud se oblast výroby nachází ve stejné spolkové zemi nebo v sousední spolkové zemi.“

c) *Moštové odrůdy*

V bodě 7 (v budoucnu bod 8) specifikace výrobku jsou doposud uvedeny následující odrůdy:

Bílá vína

Albalonga, Auxerrois, Bacchus, Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grauer Burgunder, Grüner Veltliner, Hölder, Huxelrebe, Johanniter, Juwel, Kanzler, Kerner, Kernling, Mariensteiner, Morio-Muskat, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Nobling, Optima, Orion, Ortega, Perle, Phoenix, Prinzipal, Regner, Reichensteiner, Rieslaner, Riesling, Roter Elbling, Roter Gutedel, Roter Muskateller, Roter Traminer, Saphira, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Siegerrebe, Silvaner, Sirius, Solaris, Staufer, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Würzer.

([1]) Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.

Červená a růžová vína

Accent, Acolon, Allegro, Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Blauer Trollinger, Blauer Zweigelt, Bolero, Cabernet Carbon, Cabernet Carol, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, Cabernet Dorsa, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Deckrot, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Färbertraube, Früher Roter Malvasier, Helfensteiner, Heroldrebe, Merlot, Müllerrebe, Muskat Hamburg, Palas, Portugieser, Prior, Regent, Rondo, Saint Laurent, Syrah.

ZMĚNY

V budoucnu již odrůdy nebudou nadepsány „bílá vína“ a „červená a růžová vína“, ale „bílé odrůdy révy vinné“ a „červené odrůdy révy vinné“.

Doplňují se tyto odrůdy:

Bílé odrůdy révy vinné:

„Adelfränkisch, Alvarinho, Arneis, Blauer Silvaner, Blütenmuskateller, Bronner, Cabernet Blanc, Calardis Blanc, Calardis Musqué, Chardonnay Rosé, Chenin Blanc, Donauriesling, Felicia, Fernão Pires, Floreal, Früher Roter Malvasier, Gelber Orleans, Gf Ga-52-42, Gf 2010-011-0048, Glera, Goldmuskateller, Grenache Blanc, Grünfränkisch, Helios, Hibernal, Manzoni Bianco, Marsanne Blanche, Muscaris, Petit Manseng, Pollux, Rinot, Roter Müller-Thurgau, Roter Riesling, Roter Veltliner, Roussanne, Sauvignac, Sauvignon gris, Sauvignon Gryn, Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos, Sauvignon Sary, Sauvitage, Semillon, Sorelli, Souvignier gris, Trebbiano di Soave, VB 32-7, Villaris, Viognier, Weißer Heunisch, Weißer Lagler, We S 509, We 86-708-86 (Veritage).“

Červené odrůdy révy vinné:

„Artaban, Barbera, Blauer Gänsfüßer, Blauer Muskateller, Cabaret Noir, Cabernet bordo, Cabernet Cantor, Cabertin, Calandro, Cabernet Eidos, Cabernet Jura, Carignan Noir, Carménère, Cinsault, Divico, Dolcetto, Fer Servadou, Gamaret, Gf 84-58-988, Gf 2004-043-0010, Gm 674-1, Grenache Noir, Lagrein, Laurot, Malbec, Marselan, Merlot Kanthus, Merlot Khorus, Mourvèdre, Muskattrollinger, Nebbiolo, Petite Syrah, Petit Verdot, Pinotage, Pinotin, Pinot nova, Piroso, Primitivo, Reberger, Rosenmuskateller, Rösler, Sangiovese, Satin Noir, Schwarzblauer Riesling, Schwarzer Urban, Tannat, Tauberschwarz, Tempranillo, VB Cal 1-22, VB Cal 1-28, VB 91-26-5, VB 91-26-8, Vidoc, We 70-281-36, We 70-281-37, We 73-45-84, We 94-26-36, We 94-27-5, We 94-28-32.“

Vypouštějí se tyto odrůdy:

Bílá vína:

„Ehrenbreitsteiner, Orion, Prinzipal, Regner, Sirius, Staufer“.

Červená a růžová vína:

„Früher Roter Malvasier“ (nesprávný název)

„Muskat Hamburg“

„Färbertraube“

d) *Další požadavky organizace spravující CHOP/CHZO:*

Ustanovení, kterým se zohledňují stávající právní předpisy a které stanoví, že 100 % hroznů použitých k výrobě musí pocházet z oblasti, po níž je zemské víno pojmenováno, zůstane zachováno i po legislativní změně. Toto ustanovení se již neuvádí jako požadavek ve vnitrostátních právních předpisech, ale od nynějška jako požadavek organizace spravující CHOP/CHZO (sdružení na ochranu názvu). Těchto 100 % se nyní výslovně uvádí a ve specifikaci výrobku se odkazuje na seznam vymezení a seznam odrůd révy:

Toto ustanovení již nezní: „‚Pfälzer Landwein‘ lze vyrábět pouze z hroznů pocházejících z povolených vinic ve vinařské oblasti a z povolených odrůd révy.“, ale „‚Pfälzer Landwein‘ musí pocházet ze 100 % z hroznů pocházejících z vinic obcí nebo katastrálních území uvedených v bodě 4 specifikace výrobku a z moštových odrůd povolených podle bodu 8 specifikace výrobku.“

e) *Kontrolní orgán*

V bodě 11 specifikace výrobku bylo změněno faxové číslo a došlo k úpravě povinností kontrolního orgánu. Důvodem je skutečnost, že pravomoc k povolení k nové výsadbě byla převedena z agrární komory spolkové země Porýní-Falc (LWK) na Spolkový úřad pro zemědělství a výživu (BLE).

f) *Ostatní*

Redakční změny podle zadání EU. K nim patří veškeré změny, které odrážejí platné právní předpisy. Lze je provést odkazem na platné právní předpisy nebo vyškrtnutím příslušné pasáže.

2. **Odůvodnění změn**

a) *Popis vína / výrobků z révy vinné a analytické a/nebo organoleptické vlastnosti*

Minimální přirozený obsah alkoholu a přirozená hmotnost moštu jsou uvedeny ve zvláštním bodě za účelem zpřehlednění specifikace výrobku. Převodní tabulka byla zrušena, neexistuje již tedy právní základ pro uvádění minimální přirozené hmotnosti moštu. Nicméně vzhledem k tomu, že výrobci v praxi pracují s jednotkou hmotnosti moštu Öchsle, zůstane tato jednotka ve specifikaci výrobku zachována. Údaj o minimálním přirozeném obsahu alkoholu a minimální přirozené hmotnosti moštu bude v budoucnu spojen spojkou „a“. Z toho jednoznačně vyplývá, že pokud výrobci chtějí vína uvádět na trh jako „Pfälzer Landwein“, musí dodržovat jak hodnotu minimálního přirozeného obsahu alkoholu, tak hodnotu minimální přirozené hmotnosti moštu. Ve snaze předejít nedorozuměním v účetnictví sklepů se sdružení na ochranu názvu rozhodlo doplnit větu, která objasňuje skutečnost, že do účetnictví se musí zanést pouze minimální hmotnost moštu.

Organoleptické popisy byly upraveny diferencovaně, aby lépe vyobrazovaly jednotlivé výrobky.

b) *Vymezení oblasti*

Zamýšlené vymezení oblasti není provedeno nerozvážně, ale je třeba jej provést proto, aby s ohledem na historickou kulturní krajinu nebylo výrazně znevýhodněno místní vinařství a zemědělství, jakož i oblast Falc. Vinařství se totiž v této oblasti rozvíjelo po staletí v rámci určitých zeměpisných hranic příslušných katastrálních území, stejně jako ve všech tradičních evropských vinařských oblastech.

Níže jsou blíže objasněny důvody pro vymezení oblasti:

Uzavřená vinice je nutná k zajištění kvality, zejména s ohledem na opatření na ochranu rostlin.

Opatření na ochranu rostlin ve vinařství nejsou vždy slučitelná s jinými plodinami, a to platí i naopak. Střídání vinic a ploch pro jiné využití proto způsobuje problémy, jimž by se mělo pokud možno zabránit:

— Čím méně styčných bodů bude mít vinařství s jinými oblastmi využití (polní hospodářství, ovocnářství, louky a pastviny atd.), tím méně je s tím spojeno negativních dopadů na pěstování a kvalitu vín. Důvodem jsou zvláštní požadavky na obhospodařování vinic, zejména při ochraně rostlin. Používané přípravky na ochranu rostlin se zčásti výrazně liší, zejména co se týče jejich cílů, povolení pro konkrétní typ plodiny, čekacích dob.

— Pokud dojde navzdory správné aplikaci ke snosu přípravků na sousedící pozemky s jiným využitím, může to vést k nežádoucím škodám na vegetaci na necílové ploše, ke snížení kvality nebo neprodejnosti výrobku na základě určitých reziduí přípravků na ochranu rostlin. Dojde-li například při použití systémových herbicidů k nežádoucímu snosu přípravků na sousední pozemky, může to mít dopad na nasazování plodů, pokud kontaminace nastane v období do doby květu révy. Při použití kontaktních herbicidů by byly kvůli nežádoucímu snosu přípravků popáleny smočené části listoví nebo kmenů. Naopak snos fungicidů používaných ve vinařství může způsobit problémy na sousední orné půdě. Tento problém by nastal obzvláště v oblasti Falce, neboť s CHOP „Pfälzer Landwein“ sousedí největší souvislá zelinářská oblast v Německu. Tento vysoký podíl specializovaných plodin znamená, že je ještě nutnější, aby byly vinice stejně jako dříve náležitě odděleny od zemědělsky využívaných ploch. Používané přípravky na ochranu rostlin nejsou zčásti pro zde pěstované plodiny

povoleny, takže v případě zkoušek reziduí na základě přesné analytiky a nízkých maximálních limitů reziduí může dojít k tomu, že vyprodukované výrobky, zejména čerstvá zelenina, nemohou být uvedeny na trh. Totéž platí pro měďnaté přípravky používané v ekologickém vinohradnictví. Takové případy se v praxi objevují opakovaně, a proto je třeba se jim vyhnout.

Příslušné práce na ochranu plodin mohou způsobit škody jak na orné půdě, tak na vinicích.

Uzavřené vinice umožňují aplikovat efektivní metody hospodaření a ochrany při pěstování vinné révy.

Šetrné strategie ochrany rostlin, které s sebou přinášejí kvalitativní, ekologické a ekonomické výhody, jsou důležité k zajištění udržitelné výroby kvalitních vín:

— Příkladem je boj proti obaleči jednopásému pomocí feromonů. Toto ochranné opatření funguje jen tehdy, pokud jsou co nejplošněji rozmístěny feromonové odparníky nutné k omezení množení a zmatení škůdců. Přitom je výrazně cenově výhodnější, pokud se zabrání dvojímu vyvěšení na okrajích (hranice s jinými plodinami, způsoby využití nebo jiným porostem). Toho však lze dosáhnout pouze uzavřenou vinicí.

— Rovněž na ochranu proti ptactvu k zabezpečení zralých hroznů před poškozením jsou uzavřené vinice nutné jak z odborného, tak i z ekonomického hlediska, neboť jen tak lze dosáhnout efektivní ochrany.

— Uzavřená plocha vinice pomáhá zabránit i škodám způsobeným zvěří:

Z hlediska vinařství je velmi důležitým faktorem omezení populace. Toto omezení je mimo jiné nutné proto, že ve spolkové zemi Porýní-Falc škody způsobené zvěří zpravidla nepodléhají povinnosti k náhradě. Navíc se tímto zamezí riziku výskytu afrického moru prasat, který podléhá oznamovací povinnosti a představuje významné riziko pro chov užitkových zvířat v Německu. Regulace stavů černé zvěře je v uzavřené vinici lépe realizovatelná a méně nákladná než na katastrálních územích se střídajícími se plodinami, jako jsou vinice, polnosti a ovocné sady, které skýtají útočiště a zdroje potravy.

— Kapková závlaha získává zejména u mladých vinic stále více na významu. Používá se pro zakořenění révy. Uzavřené plochy vinic jsou velmi výhodné pro vytvoření a provozování nutné infrastruktury (studny, potrubí atd.). Tím se zefektivní a zlevní jak společné obstarávání vody, tak i společné využití transportních a rozvodných potrubí.

— Požadavky na síť obslužných cest při pěstování vína se liší například od polního hospodářství, takže dříve využívané vinařské oblasti s jejich strukturou cest uspořádanou k tomuto účelu by mohly významně ztížit či znemožnit využití pro polní hospodářství a/nebo jako travních porostů. Důvodem je skutečnost, že tyto cesty nejsou obvykle vhodné pro velká a těžká vozidla a stroje, jež jsou však zapotřebí a využívány k obhospodařování půdy v polním hospodářství. Pokud by všechny obslužné cesty musely být dimenzovány pro vyšší zátěž, znamenalo by to vyšší finanční zátěž pro všechny vlastníky půdy na příslušném katastrálním území.

Historická kulturní krajina a krajinný ráz s tradičními vinohrady utvářejí chráněné zeměpisné označení „Pfälzer Landwein“:

— Pěstování vína v tradičních vinohradech utvářejících ráz krajiny formuje u obyvatel oblasti, u regionálních vinařů, v odborném světě, ale i u spotřebitelů názor na charakter tohoto vinařského regionu, což je obzvláště typické pro Falc, která je největší souvislou vinařskou oblastí.

— Přesun pěstování vinné révy na tradiční ornou půdu by vedl ke změně charakteristického rázu krajiny s příslušnými dopady na historickou kulturní krajinu.

— Rovněž v oblasti v cestovního ruchu hraje víno ve spojení s tradičním vinařským regionem a tradičními vinohrady zásadní roli.

— Mnohým tradičním vinicím by hrozilo nežádoucí zarůstání, neboť nejsou z důvodu malé rozlohy, charakteru a často špatné dostupnosti pro větší stroje vhodné pro jiné využití než pěstování vína. To by vedlo k znevýhodnění pěstitelské oblasti již z čistě vizuálního hlediska, a tím i z hlediska cestovního ruchu. Na těchto neobhospodařovaných plochách by se navíc mohly uchytit náletové hostitelské rostliny, jako jsou ostružiny, což by vedlo k usídlení nežádoucích škůdců, například octomilky, které zase ohrožují zdraví a kvalitu hroznů na sousedních plochách vinic.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že obhospodařování vinic na arondovaném a pokud možno uzavřeném území má nejrůznější výhody pro vlastníky a obhospodařovatele vinic, stejně jako pro životní prostředí. Proto by se neměl podíl již dnes ojedinělých roztroušených vinic s těmito zde popsanými rozmanitými nedostatky zvyšovat.

Možnost místní výroby „Pfälzer Landwein“ by neměla mít ve specifikaci výrobku omezenější rozsah než právně povolená možnost výroby.

c) *Moštové odrůdy*

Seznam odrůd révy vinné je neúplný a doplňuje se, neboť je třeba uvést všechny dříve zatříděné odrůdy, které se v pěstitelské oblasti Falc pěstují, neboť tyto odrůdy se v této oblasti již osvědčily. Vína vyrobená z těchto odrůd splňují požadavky specifikace výrobku. Vypuštěné odrůdy bílého vína a červená odrůda „Färbertraube“ se ve Falci nepěstují, a proto nejsou v současné době pro seznam odrůd CHZO „Pfälzer Landwein“ relevantní. Odrůda „Muskat Hamburg“ jsou stolní hrozny, a proto není povolena. Odrůda „Früher Roter Malvasier“ byla u červeného vína vypuštěna, neboť se jedná o bílé víno. V budoucnu již odrůdy nebudou nadepsány „bílá vína“ a „červená a růžová vína“, ale „bílé odrůdy révy vinné“ a „červené odrůdy révy vinné“, neboť seznam odrůd révy vinné ve specifikaci výrobku upravuje možnost pěstování, nikoli konečný produkt.

Vypouští se synonyma, neboť seznam odrůd révy ve specifikaci výrobku je „povolení k pěstování“ a nejedná se o požadavek na označování.

d) *Další požadavky organizace spravující CHOP/CHZO*

Ustanovení 100 % již není upraveno vnitrostátními právními předpisy, a proto se uvádí jako požadavek organizace spravující CHOP/CHZO (sdružení na ochranu názvu). Změny znění (např. explicitní uvedení 100 %) byly provedeny s cílem vyjasnit obsah původního ustanovení. Nedošlo k obsahové změně.

e) *Kontrolní orgán*

Změnilo se číslo faxu.

Oprava se provádí s cílem zohlednit platné právní předpisy.

f) *Ostatní*

Musí být provedeny redakční změny, aby bylo vyhověno zadání EU.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1. **Název (názvy)**

Pfälzer Landwein

2. **Druh zeměpisného označení**

CHZO – chráněné zeměpisné označení

3. **Druhy výrobků z révy vinné**

1. Víno

4. **Popis vína (vín)**

—

1. *Bílé víno*

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

V oblasti výroby zemského vína „Pfälzer Landwein“ se tradičně produkují bílá, červená a růžová vína a v malé míře vína typu Rotling.

Bílá vína mají zpravidla aroma svěžího ovoce až exotického ovoce. V závislosti na odrůdě a způsobu zrání se objevují zelená aromata, kořenité aspekty a kouřové i minerální tóny.

Vína se vyznačují vyváženým poměrem kyselin a cukru ve spojení s výraznou až mírnou kyselostí.

Barva se obvykle pohybuje od světle žluté se zelenými odlesky až po slámově žlutou a zlatožlutou. V závislosti na odrůdě hroznů se mohou objevovat světle červené odstíny. Zejména rmutová kvašená bílá vína mohou být rovněž oranžová s načervenalými a hnědými odlesky. Bílá vína mohou mít nadále stabilní nebo protřepáním získaný zákal přirozeného původu (např. způsobený kvasinkami, moštovými kaly, třískovitými a krystalickými sraženinami). Naproti tomu není přípustný umělý zákal způsobený přidáním pomocných látek nebo zákal způsobený vadami vína. Ve vůni jsou patrné cílené oxidační, fenolové nebo redukční tóny jemné až mírné intenzity.

Přirozený obsah alkoholu nesmí překročit 11,5 % objemových celkového obsahu alkoholu.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použijí platné právní předpisy.

Obecné analytické vlastnosti	
Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)	
Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)	
Minimální celková kyselost	
Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)	
Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)	

2. *Červené víno*

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

V oblasti výroby zemského vína „Pfälzer Landwein“ se tradičně produkují bílá, červená a růžová vína a v malé míře vína typu Rotling.

Červená vína se vyznačují zejména aromaty bobulovin a červeného ovoce. Vyskytovat se mohou i zelené aspekty. Vína se vyznačují jemnou až znatelnou kyselostí.

Červené zbarvení má obvykle světle červenou třešňovou barvu až tmavě červenou barvu černého bezu.

Kromě toho mohou mít vína také stabilní nebo protřepáním získaný zákal přirozeného původu (např. způsobený kvasinkami, moštovými kaly, třískovitými a krystalickými sraženinami). Naproti tomu není přípustný umělý zákal způsobený přidáním pomocných látek nebo zákal způsobený vadami vína.

Přirozený obsah alkoholu nesmí překročit 12 % objemových celkového obsahu alkoholu.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použijí platné právní předpisy.

Obecné analytické vlastnosti	
Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)	
Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)	
Minimální celková kyselost	
Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)	
Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)	

3. *Růžové víno, Blanc de Noir*

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

V oblasti výroby zemského vína „Pfälzer Landwein“ se tradičně produkují bílá, červená a růžová vína a v malé míře vína typu Rotling.

Tyto druhy vín se lisují z červených odrůd bez nakvášení. Obvykle mají světle růžovou až světle červenou barvu. Vína typu Blanc de Noir mají barvu bílého vína. Díky zrání moštu jako bílého vína mají tato vína obvykle svěží ovocnou vůni bobulovin, červeného a světlého/žlutého ovoce.

Růžová vína mohou být chuťově kyselejší. Může se vyskytovat větší rozmanitost vůní a barev a stabilní nebo protřepáním získaný zákal přirozeného původu (např. způsobený kvasinkami, moštovými kaly, třísloviťymi a krystalickými sraženinami). Naproti tomu není přípustný umělý zákal způsobený přidáním pomocných látek nebo zákal způsobený vadami vína.

Přirozený obsah alkoholu nesmí překročit 11,5 % objemových celkového obsahu alkoholu.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použijí platné právní předpisy.

Obecné analytické vlastnosti	
Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)	
Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)	
Minimální celková kyselost	
Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)	
Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)	

4. *Rotling*

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

V oblasti výroby zemského vína „Pfälzer Landwein“ se tradičně produkují bílá, červená a růžová vína a v malé míře vína typu Rotling.

Scelováním červených a bílých hroznů nebo moštů se získávají vína, která jsou senzoricky úzce spojená se specifikacemi růžových vín. Může se vyskytovat větší rozmanitost vůní a barev a stabilní nebo protřepáním získaný zákal přirozeného původu (např. způsobený kvasinkami, moštovými kaly, třísloviťymi a krystalickými sraženinami). Naproti tomu není přípustný umělý zákal způsobený přidáním pomocných látek nebo zákal způsobený vadami vína.

Přirozený obsah alkoholu nesmí překročit 11,5 % objemových celkového obsahu alkoholu.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použijí platné právní předpisy.

Obecné analytické vlastnosti	
Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)	
Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)	
Minimální celková kyselost	
Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)	
Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)	

5. **Enologické postupy**

5.1. *Zvláštní enologické postupy*

1. Všechny výrobky

Zvláštní enologický postup

Platí platné právní předpisy.

2. Všechny výrobky

Relevantní omezení vztahující se na výrobu vín

Platí platné právní předpisy.

3. Všechny výrobky

Agronomické postupy

Platí platné právní předpisy.

5.2. *Maximální výnosy*

150 hektolitrů na hektar

6. **Vymezená zeměpisná oblast**

Výrobky, které mají oprávnění používat chráněné zeměpisné označení „Pfälzer Landwein“, musí pocházet z vinic následujících obcí a jejich částí:

Albersweiler (5426), Albisheim (Pfrimm) (4555), Altdorf (5470), Annweiler am Trifels (Gräfenhausen (5424), Queichhambach (5421)), Bad Bergzabern (5372), Bad Dürkheim (Bad Dürkheim (4351), Grethen (4354), Leistadt (4356), Seebach (4353), Ungstein (4358)), Barbelroth (5360), Battenberg (Pfalz) (4396), Bellheim (5619), Billigheim-Ingenheim (Appenhofen (5383), Billigheim (5386), Ingenheim (5384), Mühlhofen (5385)), Birkweiler (5393), Bischheim (4571), Bissersheim (4404), Bobenheim am Berg (4379), Bobenheim-Roxheim (3951), Bockenheim an der Weinstraße (Großbockenheim (4414), Kleinbockenheim (4415)), Böbingen (5472), Böchingen (5399), Böhl-Iggelheim (Böhl (4006), Iggelheim (4007)), Bolanden (4573), Bornheim (Südliche Weinstraße) (5516), Bubenheim (Donnersbergkreis) (4550), Burrweiler (5491), Dackenheim (4375), Dannstadt-Schauernheim (Dannstadt (3994)), Deidesheim (4310), Dierbach (5358), Dirmstein (4408), Dörrenbach (5366), Ebertsheim (4420), Edenkoben (Edenkoben (5466), 4 Mittelhainger (5467)), Edesheim (Edesheim (5479), 3 Mittelhainger (5480)), Einselthum (4554), Ellerstadt (4339), Erpolzheim (4366), Eschbach (Südliche Weinstraße) (5390), Essingen (5517), Flemlingen (5483), Forst an der Weinstraße (4309), Frankweiler (Südliche Weinstraße) (5397), Freckenfeld (5676), Freimersheim (Pfalz) (5476), Freinsheim (4369), Freisbach (5601), Friedelsheim (4337), Fußgönheim (3978), Gauersheim (4567), Gerolsheim (4407), Gleisweiler (5493), Gleiszellen-Gleishorbach (5374), Göcklingen (5388), Gönnheim (4338),

Gommersheim (5474), Großfischlingen (5478), Großkarlbach (4405), Großniedesheim (3962), Grünstadt (Asselheim (4426), Grünstadt (4427), Sausenheim (4428)), Hainfeld (5485), Haßloch (4301), Hergersweiler (5359), Herxheim am Berg (4373), Herxheim bei Landau/Pfalz (5527), Herxheimweyher (5526), Heßheim (3965), Heuchelheim bei Frankenthal (3963), Heuchelheim-Klingen (Heuchelheim (5381), Klingen (5382)), Hochdorf-Assenheim (Assenheim (3995), Hochdorf (3996)), Hochstadt (Pfalz) (Niederhochstadt (5519), Oberhochstadt (5518)), Ilbesheim bei Landau in der Pfalz (5389), Immesheim (4548), Impflingen (5387), Insheim (5529), Kallstadt (4371), Kandel (5671), Kapellen-Drusweiler (5363), Kapsweyer (5355), Kindenheim (4416), Kirchheim an der Weinstraße (4402), Kirchheim-bolanden (4577), Kirrweiler (Pfalz) (5455), Kleinfischlingen (5477), Kleinkarlbach (4400), Kleinniedesheim (3961), Klingenmünster (5375), Knittelsheim (5618), Knöringen (5403), Lambsheim (3971), Landau in der Pfalz (Arzheim (5560), Dammheim (5555), Godramstein (5558), Landau (5551), Mörlheim (5553), Mörzheim (5562), Nußdorf (5556), Queichheim (5554), Wollmesheim (5561)), Laumersheim (4406), Leinsweiler (5391), Lingenfeld (5599), Lustadt (Niederlustadt (5597), Oberlustadt (5596)), Maikammer (5453), Marnheim (4572), Meckenheim (4306), Mertesheim (4418), Minfeld (5675), Morschheim (4570), Neuleiningen (4398), Neustadt an der Weinstraße (Diedesfeld (4254), Duttweiler (4252), Geinsheim (4251), Gimmeldingen (4259), Haardt (4258), Hambach (4256), Königsbach (4260), Lachen-Speyerdorf (4253), Mußbach (4261), Neustadt (4257)), Niederhorbach (5362), Niederkirchen bei Deidesheim (4308), Niederotterbach (5357), Oberhausen (Südliche Weinstraße) (5361), Oberotterbach (5364), Obersülzen (4409), Obrigheim (Pfalz) (Albsheim an der Eis (4411), Colgenstein- Heidesheim (4410), Mühlheim (4412), Obrigheim (4413)), Offenbach an der Queich (5515), Ottersheim (4549), Ottersheim bei Landau (5617), Pleisweiler-Oberhofen (5373), Ranschbach (5392), Rhodt unter Rietburg (Rhodt unter Rietburg (5487), 3 Mittelhainger (5488)), Rittersheim (4568), Rödersheim-Gronau (Alsheim-Gronau (3992), Rödersheim (3991)), Römerberg (Berghausen (4071), Heiligenstein (4072), Mechtersheim (4073)), Rohrbach (Südliche Weinstraße) (5530), Roschbach (5481), Rüssingen (4547), Ruppertsberg (4307), Sankt Martin (5451), Schwegenheim (5600), Schweigen-Rechtenbach (Rechtenbach (5353), Schweigen (5351)), Schweighofen (5354), Siebeldingen (5395), Speyer (4101), Steinfeld (5356), Steinweiler (5673), Stetten (4566), Venningen (5468), Vollmersweiler (5677), Wachenheim an der Weinstraße (4336), Walsheim (5401), Weingarten (Pfalz) (5602), Weisenheim am Berg (4377), Weisenheim am Sand (4367), Westheim (Pfalz) (5598), Weyher in der Pfalz (Weyher in der Pfalz (5489), 3 Mittelhainger (5490)), Winden (Germersheim) (5674), Zeiskam (5616), Zellertal (Harxheim (4551), Niefernheim (4552), Zell (4553)).

Přesné vymezení vyplývá z map s vymezenými pozemky vinic výše uvedených obcí, na které lze nahlédnout na adrese www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Výroba zemského vína smí probíhat v jiné oblasti než v pěstitelské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny a která je uvedena v označení, pokud se oblast výroby nachází ve stejné spolkové zemi nebo v sousední spolkové zemi.

7. **Moštová odrůda (odrůdy)**

Accent

Acolon

Adelfränkish – Grüner Adelfränkisch

Albalonga

Allegro

Alvarinho – Albarino

Arneis

Artaban

Auxerrois – Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois

Bacchus

Barbera

Blauer Frühburgunder – Pinot Noir Précoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir, Frühburgunder, Pinot Madelaine

Blauer Gänsfüßer

Blauer Limberger – Lemberger, Blaufränkisch, Limberger

Modrý Muscateller – Muscateller, Schwarzblauer Muscateller Muscat Noir, Schwarzer Muskateller, Muscat a petits grains noirs

Blauer Portugieser

Blauer Silvaner

Blauer Spätburgunder

Blauer Trollinger – Trollinger, Vernatsch

Blauer Zweigelt – Zweigeltrebe, Rotburger, Zweigelt

Blütenmuskateller

Bolero

Bronner

Cabernet Blanc

Cabernet Cantor

Cabernet Carbon

Cabernet Carol

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin

Cabernet Dorio

Cabernet Dorsa

Cabernet Eidos

Cabernet Franc

Cabernet Jura

Cabernet Mitos

Cabernet Sauvignon

Cabertin

Calandro

Calardis Blanc

Calardis Musqué

Carignan Noir

Carménère

Chardonnay

Chenin Blanc

Cinsault

Dakapo

Deckrot

Divico

Dolcetto

Domina

Donauriesling

Dornfelder

Dunkelfelder

Ehrenfelser

Faberrebe

Felicia

Fer – Fer Servadou

Fernao Pires

Floreal

Früher Malingre – Malinger

Früher Roter Malvasier – Malvasier, Früher Malvasier, Malvoisie

Gamaret

Gelber Muscateller

Gelber Orleans – Orleans

Gf 2004-043-0010

Gf 2010-011-0048

Gf 84-58-988

Gf-Ga 52-42

Glera

Gm 674-1

Goldmuskateller – Muskateller

Grenache blanc

Grenache noir – Grenache

Grüner Silvaner – Silvaner, Sylvaner

Grüner Veltliner – Veltliner

Grünfränkisch

Helfensteiner

Helios

Heroldrebe

Hibernal

Huxelrebe – Huxel

Hölder

Johanniter

Juwel

Kanzler

Kerner

Kernling

Lagrein – Blauer Lagrein, Lagrain

Laurot

Malbec

Manzoni bianco – Manzoni bianco

Mariensteiner

Marsanne blanche – Marsanne

Marselan

Merlot

Merlot Kanthus

Merlot Khorus

Monastrell – Mourvèdre

Morio Muscat

Muscaris

Muscat Ottonel – Muskat-Ottonel

Muskat Trollinger

Müller Thurgau – Rivaner

Müllerrebe – Schwarzriesling, Pinot Meunier

Nebbiolo

Nobling

Optima 113 – Optima

Ortega

Palas

Perle

Petit Manseng

Petit Verdot

Petite Syrah

Phoenix – Phönix

Pinot Nova

Pinotage

Pinotin

Piroso

Pollux

Primitivo – Zinfandel, Blaucher Scheuchner

Prior

Reberger

Regent

Reichensteiner

Rieslaner

Rinot

Roesler – Rösler

Rondo

Rosenmuskateller – Muscateller

Rosé Chardonnay – Chardonnay, Rosa Chardonnay, Chardonnay Rosé

Roter Elbling – Elbling Rouge

Roter Gutedel – Chasselas Rouge, Fendant Rouge

Roter Muskateller – Muskateller, Muscat, Moscato

Roter Müller-Thurgau

Roter Riesling

Roter Traminer – Clevner, Traminer

Roter Veltliner

Roussanne

Ruländer – Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder, Pino Gris

Saint Laurent – St. Laurent, Sankt Laurent

Sangiovese

Saphira

Satin Noir
Sauvignac
Sauvignon Blanc – Muskat Silvaner
Sauvignon Gris
Sauvignon Gryn
Sauvignon Nepis
Sauvignon Rytos
Sauvignon Sary
Sauvitage
Scheurebe
Schwarzblauer Riesling
Schwarzer Urban
Schönburger
Semillon
Siegerrebe
Solaris
Soreli
Souvignier Gris
Syrah
Tannat
Tauberschwarz
Tempranillo
VB 32-7
VB 91-26-5
VB 91-26-8
VB Cal 1-22
VB Cal 1-28
Verdicchio bianco – Trebbiano di Soave
Veritage
Vidoc
Villaris
Viognier
We 70-281-36
We 70-281-37
We 73-45-84
We 94-26-36
We 94-27-5
We 94-28-32
We S 509
Weißer Burgunder – Pinot Bianco, Weißburgunder, Pinot Blanc
Weißer Elbling – Elbling, Kleinberger
Weißer Gutedel – Chasselas Blanc, Fendant Blanc, Fendant
Weißer Heunisch – Heunisch

Weißer Lagler

Weißer Riesling – Riesling renano, Rheinriesling, Klingenberger, Riesling

Würzer

8. **Popis souvislostí**

Všechny výrobky

Zeměpisné prostředí

Krajina a morfologie

Z geologického hlediska patří Haardtrand a nížina Vorderpfälzer Tiefland k Hornorýnské nížině (Oberrheingraben), což je tektonický příkop ve směru severoseverovýchod–jihojihozápad. Pěstování vína ve vinařské oblasti je omezeno na Přední Falc (Vorderpfalz) a Rýnskou Falc (Rheinpfalz), tj. od podhůří Falckého lesa (Pfälzerwald) na západě přes Haardtrand až k nížině Vorderpfälzer Tiefland, která zaujímá střední a východní část. Vinice se v průměru nacházejí ve výšce přibližně 170 m nad mořem. Pěstování vína převládá v oblasti Haardtrandu a na vyvýšeninách a plošinách pokrytých sprašem.

Geologie

Na východě přechází Falcký les (Pfälzerwald) v pahorkatinu Haardtrandu, jež představuje oblast zlomu Hornorýnské nížiny (Oberrheingraben). Tato oblast, která je široká pouze několik kilometrů, má velmi různorodou geologickou strukturu. Kromě třetihorních sedimentů se tam místy nachází i druhohorní horniny. Tyto horniny jsou často zcela překryty více či méně silnými čtvrtohorními sedimenty. V této vinařské oblasti se značná část vinic nachází na spraši nebo sprašové hlíně. Vinnou révu lze nalézt také na čtvrtohorním říčním jílu, písku a štěrku. Třetihorní vápence a slíny jsou třetím nejrozšířenějším typem půdy podle rozlohy. Méně rozšířené jsou obhospodařované plochy na pískovcích červené jaloviny a červeném pískovci. Vápenec, slín a dolomity z lasturnatého vápence, pestrého slínu a druhohorních vápenců jsou téměř exotické horniny. Nalézt lze rovněž zcela ojedinělá ložiska vulkanitů červené jaloviny a třetihorních hornin, jakož i starší paleozoické horniny.

Pro tvorbu půdy je nejdůležitějším sedimentem spraš nebo sprašová hlína. V něm vznikly parahnědozemě, černozemě nebo pararendziny. V říčních sedimentech se nacházejí převážně regozemě a hnědozemě a v lužních oblastech také půdy typu vega a glejové půdy typu vega. V třetihorních sedimentech vznikly různé typy půd, zejména ferralit, fersiallit a terrae calcis.

Přírodní faktory

Ve vinařské oblasti lze podnebí definovat takto: průměrná roční teplota činí přibližně 10 °C. Průměrná teplota ve vegetačním období je 14,7 °C. V zásadě platí, že se teplota zvyšuje směrem od západu (Haardtrandt) na východ (Rýnská nížina). Průměrné roční srážky činí přibližně 655 mm. Ve vegetačním období spadne průměrně 60 % (390 mm) ročních srážek. Na jihozápadě vinařské oblasti spadne nejvíce srážek, nejnižší průměrné roční srážky se vyskytují v severovýchodních oblastech. Průměrně jsou révy vystaveny v průběhu vegetačního období přímému slunečnímu záření v úrovni přibližně 665 000 WH/m^2.

9. **Další základní podmínky (balení, označování a další požadavky)**

Právní rámec:

Stanoveny jednou z organizací spravujících CHOP/CHZO, pokud tak stanoví členské státy.

Typ dalších podmínek:

Doplňující požadavky na označování

Popis podmínek:

„Pfälzer Landwein“ musí pocházet ze 100 % z hroznů pocházejících z povolených vinic obcí nebo katastrálních území uvedených v bodě 4 specifikace výrobku a z moštových odrůd povolených podle bodu 8 specifikace výrobku.

Odkaz na specifikaci výrobku

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein