C/2024/2379

27.3.2024

Δημοσίευση κοινοποίησης σχετικά με την έγκριση συνήθους τροποποίησης προδιαγραφών προϊόντος για ονομασία στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής

(C/2024/2379)

Η παρούσα κοινοποίηση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής ([1]).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

«Pfälzer Landwein»

PGI-DE-A1294-AM01

Ημερομηνία της κοινοποίησης: 8 Ιανουαρίου 2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. **Περιγραφή των τροποποιήσεων**

α) *Περιγραφή του οίνου / των αμπελοοινικών προϊόντων και αναλυτικά και/ή οργανοληπτικά χαρακτηριστικά*

Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος και η ελάχιστη φυσική πυκνότητα γλεύκους του «Pfälzer Landwein» αναφέρονται σε χωριστό σημείο. Το περιεχόμενο παραμένει αμετάβλητο. Προστίθεται η ακόλουθη φράση σχετικά με τη λογιστική οιναποθήκης για λόγους σαφήνειας: «Η πυκνότητα του γλεύκους στον περιέκτη ζύμωσης πρέπει να τεκμηριώνεται.»

Παρέχεται επίσης οργανοληπτική περιγραφή των διαφόρων προϊόντων.

β) *Οριοθέτηση της περιοχής*

Η οριοθέτηση της περιοχής της ΠΓΕ «Pfälzer Landwein» τροποποιείται.

Καταχωρίζεται κάθε δήμος μεμονωμένα, συμπεριλαμβανομένων των κτηματολογικών μονάδων.

Η ακριβής οριοθέτηση αποτυπώνεται στους χάρτες των οριοθετημένων ανά αμπελοτεμάχιο αμπελώνων των ανωτέρω δήμων. Οι χάρτες είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Τροποποιείται η περιοχή παραγωγής του Landwein. Μέχρι σήμερα, η παραγωγή του «Pfälzer Landwein» ήταν δυνατή μόνο στην περιοχή καλλιέργειας του Pfalz. Οι σχετικοί κανόνες ευθυγραμμίζονται με τις νομικές απαιτήσεις και πλέον επιτρέπουν την παραγωγή του «Pfälzer Landwein» και σε διαφορετική περιοχή του ίδιου ομόσπονδου κράτους ή σε γειτονικό ομόσπονδο κράτος:

«Το Landwein μπορεί να παράγεται σε περιοχή διαφορετική από την περιοχή παραγωγής του Landwein στην οποία συγκομίστηκαν τα σταφύλια και η οποία αναγράφεται στην επισήμανση, υπό την προϋπόθεση ότι η περιοχή παραγωγής βρίσκεται στο ίδιο ομόσπονδο κράτος ή σε γειτονικό ομόσπονδο κράτος.»

γ) *Οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου*

Επί του παρόντος, στο σημείο 7 (μελλοντικά σημείο 8) των προδιαγραφών προϊόντος αναφέρονται οι ακόλουθες ποικιλίες αμπέλου:

Λευκοί οίνοι

Albalonga, Auxerrois, Bacchus, Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grauer Burgunder, Grüner Veltliner, Hölder, Huxelrebe, Johanniter, Juwel, Kanzler, Kerner, Kernling, Mariensteiner, Morio-Muskat, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Nobling, Optima, Orion, Ortega, Perle, Phoenix, Prinzipal, Regner, Reichensteiner, Rieslaner, Riesling, Roter Elbling, Roter Gutedel, Roter Muskateller, Roter Traminer, Saphira, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Siegerrebe, Silvaner, Sirius, Solaris, Staufer, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Würzer.

([1]) ΕΕ L 9 της 11.1.2019, σ. 2.

Ερυθροί και ερυθρωποί οίνοι

Accent, Acolon, Allegro, Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Blauer Trollinger, Blauer Zweigelt, Bolero, Cabernet Carbon, Cabernet Carol, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, Cabernet Dorsa, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Deckrot, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Färbertraube, Früher Roter Malvasier, Helfensteiner, Heroldrebe, Merlot, Müllerrebe, Muskat Hamburg, Palas, Portugieser, Prior, Regent, Rondo, Saint Laurent, Syrah.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Στο μέλλον, οι επικεφαλίδες θα είναι «λευκές ποικιλίες αμπέλου» και «ερυθρές ποικιλίες αμπέλου» αντί «λευκοί οίνοι» και «ερυθροί και ερυθρωποί οίνοι».

Προστίθενται οι ακόλουθες ποικιλίες:

Λευκές ποικιλίες αμπέλου:

«Adelfränkisch, Alvarinho, Arneis, Blauer Silvaner, Blütenmuskateller, Bronner, Cabernet Blanc, Calardis Blanc, Calardis Musqué, Chardonnay Rosé, Chenin Blanc, Donauriesling, Felicia, Fernão Pires, Floreal, Früher Roter Malvasier, Gelber Orleans, Gf Ga-52-42, Gf 2010-011-0048, Glera, Goldmuskateller, Grenache Blanc, Grünfränkisch, Helios, Hibernal, Manzoni Bianco, Marsanne Blanche, Muscaris, Petit Manseng, Pollux, Rinot, Roter Müller-Thurgau, Roter Riesling, Roter Veltliner, Roussanne, Sauvignac, Sauvignon Gris, Sauvignon Gryn, Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos, Sauvignon Sary, Sauvitage, Semillon, Sorelli, Souvignier Gris, Trebbiano di Soave, VB 32-7, Villaris, Viognier, Weißer Heunisch, Weißer Lagler, We S 509, We 86-708-86 (Veritage).»

Ερυθρές ποικιλίες αμπέλου:

«Artaban, Barbera, Blauer Gänsfüßer, Blauer Muskateller, Cabaret Noir, Cabernet Bordo, Cabernet Cantor, Cabertin, Calandro, Cabernet Eidos, Cabernet Jura, Carignan Noir, Carménère, Cinsault, Divico, Dolcetto, Fer Servadou, Gamaret, Gf 84-58-988, Gf 2004-043-0010, Gm 674-1, Grenache Noir, Lagrein, Laurot, Malbec, Marselan, Merlot Kanthus, Merlot Khorus, Mourvèdre, Muskattrollinger, Nebbiolo, Petite Syrah, Petit Verdot, Pinotage, Pinotin, Pinot Nova, Piroso, Primitivo, Reberger, Rosenmuskateller, Rösler, Sangiovese, Satin Noir, Schwarzblauer Riesling, Schwarzer Urban, Tannat, Tauberschwarz, Tempranillo, VB Cal 1-22, VB Cal 1-28, VB 91-26-5, VB 91-26-8, Vidoc, We 70-281-36, We 70-281-37, We 73-45-84, We 94-26-36, We 94-27-5, We 94-28-32.»

Διαγράφονται οι ακόλουθες ποικιλίες:

Λευκοί οίνοι:

«Ehrenbreitsteiner, Orion, Prinzipal, Regner, Sirius, Staufer».

Ερυθροί και ερυθρωποί οίνοι:

«Früher Roter Malvasier» (εσφαλμένος κατάλογος)

«Muskat Hamburg»

«Färbertraube»

δ) *Άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται από οργανισμό που διαχειρίζεται την ΠΟΠ/ΠΓΕ*

Ακόμα και μετά από τροποποιήσεις της νομοθεσίας, θα διατηρηθεί η ακόλουθη διάταξη που αντικατοπτρίζει την υφιστάμενη νομοθεσία: Το 100 % των σταφυλιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πρέπει να προέρχεται από την περιοχή στην οποία οφείλει το όνομά του το Landwein. Ο κανόνας αυτός αναφέρεται πλέον ως απαίτηση που καθορίζεται από οργανισμό ο οποίος διαχειρίζεται την ΠΟΠ/ΠΓΕ (ένωση προστασίας) και όχι πλέον ως απαίτηση βάσει του εθνικού δικαίου. Το ποσοστό του 100 % αναφέρεται πλέον ρητά και γίνεται σχετική αναφορά στον κατάλογο που προσδιορίζει την οριοθετημένη περιοχή και στον κατάλογο των ποικιλιών αμπέλου στις προδιαγραφές προϊόντος.

Η ακόλουθη διατύπωση: «Το προϊόν “Pfälzer Landwein” μπορεί να παράγεται μόνο από σταφύλια που προέρχονται από εγκεκριμένους αμπελώνες και εγκεκριμένες ποικιλίες αμπέλου» αντικαθίσταται πλέον από το ακόλουθο κείμενο: «Το 100 % των σταφυλιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος “Pfälzer Landwein” πρέπει να προέρχεται από τους δήμους ή τις κτηματολογικές μονάδες που παρατίθενται στο σημείο 4 των προδιαγραφών προϊόντος και από τις επιτρεπόμενες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που παρατίθενται στο σημείο 8 των προδιαγραφών προϊόντος».

ε) *Αρχή ελέγχου*

Στο σημείο 11 των προδιαγραφών προϊόντος τροποποιείται ο αριθμός φαξ της αρχής ελέγχου. Επιπλέον, τα καθήκοντα της αρχής ελέγχου διορθώνονται, δεδομένου ότι η αρμοδιότητα για τις νέες άδειες φύτευσης μεταβιβάστηκε από το Γεωργικό Επιμελητήριο Ρηνανίας-Παλατινάτου στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Γεωργίας και Τροφίμων.

στ) *Άλλο*

Συντακτικές αλλαγές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ. Σε αυτές περιλαμβάνονται όλες οι αλλαγές που αντικατοπτρίζουν την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό έγινε με αναφορά στην ισχύουσα νομοθεσία ή με απαλοιφή του σχετικού κειμένου.

2. **Λόγοι των τροποποιήσεων**

α) *Περιγραφή του οίνου / των αμπελοοινικών προϊόντων και αναλυτικά και/ή οργανοληπτικά χαρακτηριστικά*

Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος και η ελάχιστη φυσική πυκνότητα γλεύκους αναφέρονται σε χωριστό σημείο προκειμένου να καταστούν σαφέστερες οι προδιαγραφές προϊόντος. Η απαλοιφή του πίνακα μετατροπής σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον νομική βάση για την αναγραφή της ελάχιστης φυσικής πυκνότητας γλεύκους. Ωστόσο, δεδομένου ότι στην πράξη οι παραγωγοί χρησιμοποιούν την Öchslegrade (κλίμακα πυκνότητας γλεύκους), αυτή θα εξακολουθήσει να περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές προϊόντος. Η ένδειξη του ελάχιστου φυσικού αλκοολικού τίτλου και η ένδειξη της ελάχιστης φυσικής πυκνότητας γλεύκους θα συνδέονται, συνεπώς, με τη λέξη «και». Αυτό δείχνει σαφώς ότι οι παραγωγοί πρέπει να τηρούν τόσο την τιμή του ελάχιστου φυσικού αλκοολικού τίτλου όσο και την τιμή της ελάχιστης φυσικής πυκνότητας γλεύκους προκειμένου να διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα με την ονομασία «Pfälzer Landwein». Προς αποφυγή παρανοήσεων όσον αφορά τη λογιστική οιναποθήκης, η ένωση προστασίας αποφάσισε να εισαγάγει μια φράση η οποία να διευκρινίζει ότι μόνο η ελάχιστη πυκνότητα γλεύκους πρέπει να καταγράφεται στα βιβλία του οινοποιείου.

Η περαιτέρω εξειδίκευση των οργανοληπτικών περιγραφών έχει ως στόχο την καλύτερη χαρτογράφηση των διαφόρων προϊόντων.

β) *Οριοθέτηση της περιοχής*

Οι αλλαγές στην οριοθέτηση της περιοχής είναι καλά μελετημένες και αποσκοπούν στην αποφυγή σημαντικών δυσμενών συνεπειών για την αμπελουργία, τη γεωργία, καθώς και για το καλλιεργούμενο τοπίο της περιοχής Pfalz όπως έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αμπελοκαλλιέργεια στο Pfalz έχει εξελιχθεί με την πάροδο των αιώνων εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων των σχετικών κτηματολογικών μονάδων, όπως συνέβη σε όλες τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αμπελουργικές περιοχές.

Οι λόγοι για την οριοθέτηση της περιοχής εξηγούνται λεπτομερέστερα στη συνέχεια:

Για τη διασφάλιση της ποιότητας απαιτούνται οριοθετημένοι αμπελώνες, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα φυτοπροστασίας.

Τα μέτρα φυτοπροστασίας που εφαρμόζονται στην αμπελουργία δεν είναι πάντοτε συμβατά με άλλες καλλιέργειες και αντιστρόφως. Ως εκ τούτου, η εναλλασσόμενη συνύπαρξη των αμπελώνων με εκτάσεις για άλλες χρήσεις προκαλεί προβλήματα που θα πρέπει να αποφεύγονται στο μέτρο του δυνατού:

— Όσο λιγότερα είναι τα σημεία επαφής της περιοχής αμπελοκαλλιέργειας με τις εκτάσεις για άλλες χρήσεις (αροτραίες καλλιέργειες, οπωροκαλλιέργειες, βοσκότοποι κ.λπ.) τόσο λιγότερες είναι οι σχετικές αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια και στην ποιότητα των οίνων. Αυτό οφείλεται στις ειδικές απαιτήσεις διαχείρισης στην περιοχή αμπελοκαλλιέργειας, ιδίως όσον αφορά τη φυτοπροστασία. Τα χρησιμοποιούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα διαφέρουν ενίοτε σημαντικά, ιδίως ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, την ειδική για κάθε καλλιέργεια έγκριση και τον χρόνο αναμονής.

— Εάν, παρά την ενδεδειγμένη εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα προϊόντα αυτά μετατοπιστούν σε γειτονικά αγροτεμάχια με διαφορετική χρήση γης, μπορεί να προκληθεί ανεπιθύμητη βλάβη στη βλάστηση της έκτασης για την οποία δεν προοριζόταν η φυτοπροστασία, υποβάθμιση της ποιότητας ή απώλεια της δυνατότητας διάθεσης των προϊόντων στην αγορά λόγω της παρουσίας ορισμένων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Για παράδειγμα, εάν η χρήση συστημικών ζιζανιοκτόνων σε γειτονικές περιοχές οδηγεί σε ανεπιθύμητη μετατόπιση του ψεκαστικού νέφους, αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στην καρπόδεση σε περίπτωση μόλυνσης πριν από την άνθηση των πρέμνων. Εάν χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα επαφής, η ανεπιθύμητη μετατόπιση του ψεκαστικού νέφους μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα προσβεβλημένα μέρη της κόμης / των βλαστών. Αντιστρόφως, προβλήματα μπορεί να προκύψουν εάν τα μυκητοκτόνα που χρησιμοποιούνται στην αμπελοκαλλιέργεια μετατοπιστούν σε γειτονικές αρόσιμες εκτάσεις. Κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα προβληματικό στην περιοχή Pfalz, δεδομένου ότι η μεγαλύτερη συνεχής έκταση καλλιέργειας

λαχανικών της Γερμανίας συνορεύει με την περιοχή της ΠΓΕ «Pfälzer Landwein». Αυτό το υψηλό ποσοστό ειδικών καλλιεργειών καθιστά ακόμα πιο αναγκαία τη σαφή οριοθέτηση των αμπελώνων από τις γεωργικές περιοχές, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Καθώς τα χρησιμοποιούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα απαγορεύονται για ορισμένες καλλιέργειες στην περιοχή αυτήν, μπορεί να διαπιστωθεί στο πλαίσιο μελετών υπολειμμάτων —βάσει ακριβούς ανάλυσης και χαμηλών ανώτατων ορίων υπολειμμάτων— ότι το προϊόν δεν είναι κατάλληλο να διατεθεί στην αγορά, ιδίως στην περίπτωση των νωπών λαχανικών. Το ίδιο ισχύει και για τα παρασκευάσματα χαλκού που χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή οίνου. Τέτοιες περιπτώσεις εμφανίζονται συχνά στην πράξη και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποφεύγονται.

Τα ισχύοντα καλλιεργητικά μέτρα φυτοπροστασίας μπορούν να προκαλέσουν ζημίες τόσο στην αρόσιμη γη όσο και στους αμπελώνες.

Οι οριοθετημένοι αμπελώνες καθιστούν δυνατή την εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων διαχείρισης και προστασίας της αμπελοκαλλιέργειας.

Οι στρατηγικές φυτοπροστασίας χαμηλού αντικτύπου, που αποφέρουν ποιοτικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, είναι σημαντικές για τη διασφάλιση της βιώσιμης παραγωγής οίνων υψηλής ποιότητας.

— Ένα καλό παράδειγμα είναι η χρήση φερομόνων για την καταπολέμηση της ευδεμίδας. Για να είναι αποτελεσματικό αυτό το μέτρο προστασίας, οι διαχυτήρες φερομόνης, που είναι απαραίτητοι για τη διατάραξη της σύζευξης των επιβλαβών οργανισμών και τον περιορισμό της αναπαραγωγής πρέπει να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της καλλιέργειας. Εν προκειμένω, το κόστος είναι σημαντικά μικρότερο όταν αποφεύγεται η διπλή τοποθέτηση διαχυτήρων στα όρια των καλλιεργειών (σύνορα με άλλες καλλιέργειες, χρήσεις γης ή άλλη βλάστηση). Ωστόσο, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ύπαρξη οριοθετημένου αμπελώνα.

— Οι οριοθετημένοι αμπελώνες είναι επίσης απαραίτητοι τόσο από τεχνική όσο και από οικονομική άποψη για την προστασία των ώριμων σταφυλιών από ζημίες από πτηνά, καθώς μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί αποτελεσματική προστασία.

— Οι οριοθετημένοι αμπελώνες συμβάλλουν επίσης στην αποφυγή ζημιών από θηράματα.

Ο περιορισμός του πληθυσμού των θηραμάτων είναι πολύ σημαντικός / αναγκαίος από αμπελουργική άποψη —ιδίως επειδή στη Ρηνανία-Παλατινάτο οι ζημιές που προκαλούνται στους αμπελώνες από τέτοια ζώα δεν αποζημιώνονται αυτόματα. Επιπλέον, η μείωση αυτή περιορίζει τον κίνδυνο εμφάνισης εστιών αφρικανικής πανώλης των χοίρων, η οποία πρέπει να δηλώνεται και ενέχει σημαντικό κίνδυνο για την κτηνοτροφία στη Γερμανία. Η αντιμετώπιση των αγριόχοιρων είναι ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή στους οριοθετημένους αμπελώνες σε σχέση με περιοχές με εναλλασσόμενες καλλιέργειες, όπως αμπελοκαλλιέργειες, αροτραίες καλλιέργειες και οπωροκαλλιέργειες, που προσφέρουν καταφύγια και πηγές τροφής.

— Η πρακτική της στάγδην άρδευσης των αμπελώνων, η οποία χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια αμπέλων, αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, ιδίως στους νεαρούς αμπελώνες. Οι οριοθετημένες εκτάσεις αμπελώνων αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για την κατασκευή και τη λειτουργία της απαραίτητης υποδομής (πηγάδια, αγωγοί κ.λπ.). Σε τέτοιους αμπελώνες, τόσο η συλλογική προμήθεια νερού όσο και η κοινή χρήση των αγωγών μεταφοράς και διανομής είναι αποτελεσματικότερες και φθηνότερες.

— Οι απαιτήσεις για τα δίκτυα οδών στους αμπελώνες είναι διαφορετικές από εκείνες, για παράδειγμα, των αροτραίων καλλιεργειών. Ως εκ τούτου, σε παλαιούς αμπελώνες με δομή οδού προσανατολισμένη στην αμπελοκαλλιέργεια, ενδέχεται να είναι αδύνατο ή πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθεί η γη για αροτραίες καλλιέργειες και/ή βοσκοτόπους. Αυτό οφείλεται στο ότι οι αμπελώνες δεν είναι γενικά σχεδιασμένοι για να δέχονται μεγάλα και βαρέα οχήματα και μηχανήματα, τα οποία, ωστόσο, είναι απαραίτητα και χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια της γης σε αροτραίες καλλιέργειες. Εάν όλες αυτές οι αγροτικές οδοί έπρεπε να ενισχυθούν για να φέρουν βαρύτερα φορτία, αυτό θα συνεπαγόταν μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση για όλους τους ιδιοκτήτες γης στην περιοχή.

Το καλλιεργούμενο τοπίο, που έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, και το φυσικό τοπίο, που περιλαμβάνει τους παραδοσιακούς αμπελώνες, χαρακτηρίζουν την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «Pfälzer Landwein».

— Για τους κατοίκους της περιοχής, τα μέλη του τοπικού αμπελοοινικού κλάδου, τους ειδικούς και τους καταναλωτές, η αμπελουργική περιοχή Pfalz χαρακτηρίζεται από την αμπελοκαλλιέργεια σε παραδοσιακούς αμπελώνες που διαμορφώνουν το τοπίο —ιδίως επειδή έχει τη μεγαλύτερη συνεχή αμπελουργική έκταση.

— Η χρήση της γης για παραδοσιακές αροτραίες καλλιέργειες θα άλλαζε το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο και θα επηρέαζε το καλλιεργούμενο τοπίο όπως έχει εξελιχθεί.

— Ο οίνος —σε συνδυασμό με την παραδοσιακή αμπελουργική περιοχή και τους παραδοσιακούς αμπελώνες— διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στον τουρισμό.

— Οι παραδοσιακοί αμπελώνες, λόγω του μικρού μεγέθους τους, των χαρακτηριστικών τους και του ότι συχνά η χρήση μηχανικών μέσων μεγάλου μεγέθους εντός των ορίων τους είναι πολύ δύσκολη, δεν είναι κατάλληλοι για άλλες χρήσεις εκτός της αμπελοκαλλιέργειας και, ως εκ τούτου, για πολλούς από αυτούς θα υπήρχε κίνδυνος θαμνοποίησης. Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν επιζήμια για την αμπελουργική περιοχή, πρωτίστως από καθαρά αισθητική άποψη και, κατ' επέκταση, από τουριστική και οικονομική άποψη. Επιπλέον, σ' αυτές τις μη καλλιεργούμενες εκτάσεις, ενδέχεται να φυτρώσουν φυτά-ξενιστές για παράσιτα (π.χ. βατόμουρα), με αποτέλεσμα τον αποικισμό τους από τη μύγα της Ασίας και άλλους ανεπιθύμητους επιβλαβείς οργανισμούς. Εν συνεχεία, αυτοί οι επιβλαβείς οργανισμοί θα απειλούσαν την υγεία και την ποιότητα των σταφυλιών γειτονικών αμπελώνων.

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, είναι σαφές ότι η καλλιέργεια των αμπελώνων σε ενοποιημένες και κατά το δυνατόν οριοθετημένες εκτάσεις παρουσιάζει πολλά και διάφορα πλεονεκτήματα για τους ιδιοκτήτες και τους καλλιεργητές των αμπελώνων, καθώς και για το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, δεδομένων των πολυάριθμων μειονεκτημάτων που περιγράφονται ανωτέρω, δεν θα πρέπει να αυξηθεί το ήδη χαμηλό ποσοστό αμπελώνων που είναι διάσπαρτοι σε διάφορες τοποθεσίες.

Συνεπώς, η περιοχή στην οποία μπορεί να παράγεται το προϊόν «Pfälzer Landwein» δεν θα ορίζεται στενότερα στις προδιαγραφές προϊόντος απ' ό,τι επιτρέπεται από τον νόμο.

γ) *Οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου*

Ο προηγούμενος κατάλογος ποικιλιών αμπέλου ήταν ελλιπής. Όλες οι ποικιλίες που καλλιεργούνται στην περιοχή καλλιέργειας του Pfalz και έχουν ταξινομηθεί μέχρι σήμερα θα προστεθούν σ' αυτή, δεδομένου ότι οι ποικιλίες αυτές έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους στην περιοχή. Οι οίνοι που παράγονται από τις εν λόγω ποικιλίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών προϊόντος. Οι λευκές ποικιλίες και η ερυθρά ποικιλία «Färbertraube» που διαγράφονται από τον κατάλογο δεν καλλιεργούνται στο Pfalz και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται επί του παρόντος στον κατάλογο ποικιλιών για την ΠΓΕ «Pfälzer Landwein». Η ποικιλία «Muskat Hamburg» είναι ποικιλία επιτραπέζιου σταφυλιού και, επομένως, δεν επιτρέπεται. Η ποικιλία «Früher Roter Malvasier» διαγράφεται από τον κατάλογο των ερυθρών ποικιλιών, καθώς χρησιμοποιείται για την παραγωγή λευκών οίνων. Στο μέλλον, οι ποικιλίες αμπέλου θα παρατίθενται κάτω από τις επικεφαλίδες «λευκές ποικιλίες αμπέλου» και «ερυθρές ποικιλίες αμπέλου» αντί «λευκοί οίνοι» και «ερυθροί και ερυθρωποί οίνοι», δεδομένου ότι ο κατάλογος των ποικιλιών αμπέλου στις προδιαγραφές προϊόντος καθορίζει αν επιτρέπεται ή όχι να καλλιεργούνται οι εν λόγω ποικιλίες, και όχι το τελικό προϊόν.

Τα συνώνυμα απαλείφονται, δεδομένου ότι ο κατάλογος των ποικιλιών αμπέλου στις προδιαγραφές προϊόντος είναι ουσιαστικά «άδεια φύτευσης» και όχι απαίτηση επισήμανσης.

δ) *Άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται από οργανισμό που διαχειρίζεται την ΠΟΠ/ΠΓΕ*

Η εθνική νομοθεσία δεν περιλαμβάνει πλέον τον κανόνα του 100 %. Επομένως, ο εν λόγω κανόνας αναφέρεται ως απαίτηση που καθορίζεται από οργανισμό ο οποίος διαχειρίζεται την ΠΟΠ/ΠΓΕ (ένωση προστασίας). Οι τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στο κείμενο (π.χ. ρητή αναφορά του ποσοστού του 100 %) έχουν ως στόχο να αποσαφηνίσουν την ουσία της αρχικής διάταξης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ουσιαστικό χαρακτήρα.

ε) *Αρχή ελέγχου*

Ο αριθμός φαξ αλλάζει.

Σκοπός της διόρθωσης είναι να αντικατοπτρίζεται η εφαρμοστέα νομοθεσία.

στ) *Άλλο*

Πραγματοποιούνται συντακτικές τροποποιήσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΕΕ.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

1. **Ονομασία/-Ες**

Pfälzer Landwein

2. **Τύπος γεωγραφικής ένδειξης**

ΠΓΕ — Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη

3. **Κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων**

1. Οίνος

4. **Περιγραφή του/των οίνου/-ων**

—

1. *Οίνος, λευκός*

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι λευκοί, ερυθροί και ερυθρωποί οίνοι και —σε περιορισμένο βαθμό— οι οίνοι Rotling παράγονται παραδοσιακά στην περιοχή παραγωγής «Pfälzer Landwein».

Κατά κανόνα, στους λευκούς οίνους εντοπίζονται αρώματα που κυμαίνονται από φρουτώδη και δροσερά έως φρουτώδη και εξωτικά. Ανάλογα με την ποικιλία αμπέλου και την παλαίωση, μπορεί να έχουν πράσινα αρώματα, πικάντικες γεύσεις και καπνιστές, ορυκτώδεις νότες.

Χαρακτηρίζονται από την ισορροπία μεταξύ οξύτητας και γλυκύτητας, με έντονη έως μέτρια οξύτητα.

Το χρώμα των οίνων κυμαίνεται συνήθως από ανοιχτό κίτρινο με πράσινες αποχρώσεις έως αχυροκίτρινο και χρυσοκίτρινο. Ανάλογα με την ποικιλία αμπέλου, μπορούν επίσης να έχουν ελαφρές κόκκινες αποχρώσεις. Ειδικότερα, οι λευκοί οίνοι που παράγονται με ζύμωση του πολτού μπορεί επίσης να έχουν πορτοκαλί χρώμα, με ερυθρωπές και καστανές αποχρώσεις. Οι λευκοί οίνοι μπορεί επίσης να έχουν αισθητή φυσική θολότητα όταν ο οίνος είναι σταθερός ή όταν ανακινείται (π.χ. από ίζημα ζυμομυκήτων, οινολασπών ή τανικό και κρυσταλλικό ίζημα). Ωστόσο, η θολότητα που δημιουργείται τεχνητά με την προσθήκη βοηθητικών μέσων επεξεργασίας ή προκαλείται από ελαττώματα του οίνου δεν επιτρέπεται. Στη μύτη υπάρχουν επίσης σκόπιμες οξειδωτικές, φαινολικές ή αναγωγικές νότες λεπτής έως μέτριας έντασης.

Ο φυσικός αλκοολικός τίτλος μπορεί να αυξηθεί, μέσω εμπλουτισμού, σε ολικό κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο έως 11,5 %.

Όσον αφορά τα αναλυτικά χαρακτηριστικά για τα οποία δεν αναφέρονται αριθμητικά στοιχεία, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά	
Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % κατ' όγκο)	
Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % κατ' όγκο)	
Ελάχιστη ολική οξύτητα	
Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο)	
Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο)	

2. *Οίνος, ερυθρός*

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι λευκοί, ερυθροί και ερυθρωποί οίνοι και —σε περιορισμένο βαθμό— οι οίνοι Rotling παράγονται παραδοσιακά στην περιοχή παραγωγής «Pfälzer Landwein».

Οι ερυθροί οίνοι χαρακτηρίζονται, ιδίως, από αρώματα μούρων και κόκκινων φρούτων. Μπορεί επίσης να έχουν πράσινα αρώματα. Οι οίνοι χαρακτηρίζονται από ήπια έως αξιοσημείωτη οξύτητα.

Το κόκκινο χρώμα τους ποικίλλει συνήθως από ανοιχτό κόκκινο του κερασιού έως βαθυκόκκινο του καρπού της κουφοξυλιάς.

Οι οίνοι μπορεί επίσης να έχουν αισθητή φυσική θολότητα όταν ο οίνος είναι σταθερός ή όταν ανακινείται (π.χ. από ίζημα ζυμομυκήτων, οινολασπών ή τανικό και κρυσταλλικό ίζημα). Ωστόσο, η θολότητα που δημιουργείται τεχνητά με την προσθήκη βοηθητικών μέσων επεξεργασίας ή προκαλείται από ελαττώματα του οίνου δεν επιτρέπεται.

Ο φυσικός αλκοολικός τίτλος μπορεί να αυξηθεί, μέσω εμπλουτισμού, σε ολικό κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο έως 12 %.

Όσον αφορά τα αναλυτικά χαρακτηριστικά για τα οποία δεν αναφέρονται αριθμητικά στοιχεία, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά	
Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % κατ' όγκο)	
Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % κατ' όγκο)	
Ελάχιστη ολική οξύτητα	
Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο)	
Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο)	

3. *Οίνος, ερυθρωπός και Blanc de Noir*

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι λευκοί, ερυθροί και ερυθρωποί οίνοι και —σε περιορισμένο βαθμό— οι οίνοι Rotling παράγονται παραδοσιακά στην περιοχή παραγωγής «Pfälzer Landwein».

Αυτοί οι τύποι οίνου παράγονται από ερυθρές ποικιλίες αμπέλου που υποβάλλονται σε ήπια σύνθλιψη. Έχουν κατά κανόνα ανοιχτό ρόδινο έως λαμπερό κόκκινο χρώμα. Οι οίνοι Blanc de Noir έχουν το χρώμα του λευκού οίνου. Καθώς τα γλεύκη ωριμάζουν με τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση των λευκών οίνων, οι οίνοι αυτοί έχουν γενικά φρουτώδες και δροσερό άρωμα μούρων και κόκκινων και λευκών/κίτρινων φρούτων.

Οι ερυθρωποί οίνοι μπορεί να έχουν, από πλευράς γεύσης, εντονότερη αίσθηση οξύτητας. Μπορεί να παρατηρείται μεγαλύτερη ποικιλία αρωμάτων και χρωμάτων και αισθητή φυσική θολότητα όταν ο οίνος είναι σταθερός ή όταν ανακινείται (π.χ. από ίζημα ζυμομυκήτων, οινολασπών ή τανικό και κρυσταλλικό ίζημα). Ωστόσο, η θολότητα που δημιουργείται τεχνητά με την προσθήκη βοηθητικών μέσων επεξεργασίας ή προκαλείται από ελαττώματα του οίνου δεν επιτρέπεται.

Ο φυσικός αλκοολικός τίτλος μπορεί να αυξηθεί, μέσω εμπλουτισμού, σε ολικό κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο έως 11,5 %.

Όσον αφορά τα αναλυτικά χαρακτηριστικά για τα οποία δεν αναφέρονται αριθμητικά στοιχεία, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά	
Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % κατ' όγκο)	
Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % κατ' όγκο)	
Ελάχιστη ολική οξύτητα	
Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο)	
Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο)	

4. *Οίνοι Rotling*

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι λευκοί, ερυθροί και ερυθρωποί οίνοι και —σε περιορισμένο βαθμό— οι οίνοι Rotling παράγονται παραδοσιακά στην περιοχή παραγωγής «Pfälzer Landwein».

Οι οίνοι αυτοί παράγονται με ανάμειξη ερυθρών και λευκών σταφυλιών ή γλεύκους. Όσον αφορά τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους, παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες με τους ερυθρωπούς οίνους. Μπορεί να παρατηρείται μεγαλύτερη ποικιλία αρωμάτων και χρωμάτων και αισθητή φυσική θολότητα όταν ο οίνος είναι σταθερός ή όταν ανακινείται (π.χ. από ίζημα ζυμομυκήτων, οινολασπών ή τανικό και κρυσταλλικό ίζημα). Ωστόσο, η θολότητα που δημιουργείται τεχνητά με την προσθήκη βοηθητικών μέσων επεξεργασίας ή προκαλείται από ελαττώματα του οίνου δεν επιτρέπεται.

Ο φυσικός αλκοολικός τίτλος μπορεί να αυξηθεί, μέσω εμπλουτισμού, σε ολικό κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο έως 11,5 %.

Όσον αφορά τα αναλυτικά χαρακτηριστικά για τα οποία δεν αναφέρονται αριθμητικά στοιχεία, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά	
Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % κατ' όγκο)	
Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % κατ' όγκο)	
Ελάχιστη ολική οξύτητα	
Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο)	
Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο)	

5. **Οινοποιητικές πρακτικές**

5.1. *Ειδικές οινολογικές πρακτικές*

1. Όλα τα προϊόντα

Ειδική οινολογική πρακτική

Εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

2. Όλα τα προϊόντα

Περιορισμοί σχετικά με την οινοποίηση

Εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

3. Όλα τα προϊόντα

Καλλιεργητικές πρακτικές

Εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

5.2. *Μέγιστες αποδόσεις*

150 εκατόλιτρα ανά εκτάριο

6. **Οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή**

Τα προϊόντα που επιτρέπεται να φέρουν την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «Pfälzer Landwein» πρέπει να προέρχονται από αμπελώνες που ανήκουν στους ακόλουθους δήμους και δημοτικά διαμερίσματα:

Albersweiler (5426), Albisheim (Pfrimm) (4555), Altdorf (5470), Annweiler am Trifels [Gräfenhausen (5424), Queichhambach (5421)], Bad Bergzabern (5372), Bad Dürkheim [Bad Dürkheim (4351), Grethen (4354), Leistadt (4356), Seebach (4353), Ungstein (4358)], Barbelroth (5360), Battenberg (Pfalz) (4396), Bellheim (5619), Billigheim-Ingenheim [Appenhofen (5383), Billigheim (5386), Ingenheim (5384), Mühlhofen (5385)], Birkweiler (5393), Bischheim (4571), Bissersheim (4404), Bobenheim am Berg (4379), Bobenheim-Roxheim (3951), Bockenheim an der Weinstraße [Großbockenheim (4414), Kleinbockenheim (4415)], Böbingen (5472), Böchingen (5399), Böhl-Iggelheim [Böhl (4006), Iggelheim (4007)], Bolanden (4573), Bornheim (Südliche Weinstraße) (5516), Bubenheim (Donnersbergkreis) (4550), Burrweiler (5491), Dackenheim (4375), Dannstadt-Schauernheim [Dannstadt (3994)], Deidesheim (4310), Dierbach (5358), Dirmstein (4408), Dörrenbach (5366), Ebertsheim (4420), Edenkoben [Edenkoben (5466), 4 Mittelhainger (5467)], Edesheim [Edesheim (5479), 3 Mittelhainger (5480)], Einselthum (4554), Ellerstadt (4339), Erpolzheim (4366), Eschbach (Südliche Weinstraße) (5390), Essingen (5517), Flemlingen (5483), Forst an der Weinstraße (4309), Frankweiler (Südliche Weinstraße) (5397), Freckenfeld (5676), Freimersheim (Pfalz) (5476), Freinsheim (4369), Freisbach (5601), Friedelsheim (4337), Fußgönheim (3978), Gauersheim (4567), Gerolsheim (4407), Gleisweiler (5493), Gleiszellen-Gleishorbach (5374), Göcklingen (5388), Gönnheim (4338),

Gommersheim (5474), Großfischlingen (5478), Großkarlbach (4405), Großniedesheim (3962), Grünstadt [Asselheim (4426), Grünstadt (4427), Sausenheim (4428)], Hainfeld (5485), Haßloch (4301), Hergersweiler (5359), Herxheim am Berg (4373), Herxheim bei Landau/Pfalz (5527), Herxheimweyher (5526), Heßheim (3965), Heuchelheim bei Frankenthal (3963), Heuchelheim-Klingen [Heuchelheim (5381), Klingen (5382)], Hochdorf-Assenheim [Assenheim (3995), Hochdorf (3996)], Hochstadt (Pfalz) [Niederhochstadt (5519), Oberhochstadt (5518)], Ilbesheim bei Landau in der Pfalz (5389), Immesheim (4548), Impflingen (5387), Insheim (5529), Kallstadt (4371), Kandel (5671), Kapellen-Drusweiler (5363), Kapsweyer (5355), Kindenheim (4416), Kirchheim an der Weinstraße (4402), Kirchheim-bolanden (4577), Kirrweiler (Pfalz) (5455), Kleinfischlingen (5477), Kleinkarlbach (4400), Kleinniedesheim (3961), Klingenmünster (5375), Knittelsheim (5618), Knöringen (5403), Lambsheim (3971), Landau in der Pfalz [Arzheim (5560), Dammheim (5555), Godramstein (5558), Landau (5551), Mörlheim (5553), Mörzheim (5562), Nußdorf (5556), Queichheim (5554), Wollmesheim (5561)], Laumersheim (4406), Leinsweiler (5391), Lingenfeld (5599), Lustadt [Niederlustadt (5597), Oberlustadt (5596)], Maikammer (5453), Marnheim (4572), Meckenheim (4306), Mertesheim (4418), Minfeld (5675), Morschheim (4570), Neuleiningen (4398), Neustadt an der Weinstraße [Diedesfeld (4254), Duttweiler (4252), Geinsheim (4251), Gimmeldingen (4259), Haardt (4258), Hambach (4256), Königsbach (4260), Lachen-Speyerdorf (4253), Mußbach (4261), Neustadt (4257)], Niederhorbach (5362), Niederkirchen bei Deidesheim (4308), Niederotterbach (5357), Oberhausen (Südliche Weinstraße) (5361), Oberotterbach (5364), Obersülzen (4409), Obrigheim (Pfalz) [Albsheim an der Eis (4411), Colgenstein- Heidesheim (4410), Mühlheim (4412), Obrigheim (4413)], Offenbach an der Queich (5515), Ottersheim (4549), Ottersheim bei Landau (5617), Pleisweiler-Oberhofen (5373), Ranschbach (5392), Rhodt unter Rietburg [Rhodt unter Rietburg (5487), 3 Mittelhainger (5488)], Rittersheim (4568), Rödersheim-Gronau [Alsheim-Gronau (3992), Rödersheim (3991)], Römerberg [Berghausen (4071), Heiligenstein (4072), Mechtersheim (4073)], Rohrbach (Südliche Weinstraße) (5530), Roschbach (5481), Rüssingen (4547), Ruppertsberg (4307), Sankt Martin (5451), Schwegenheim (5600), Schweigen-Rechtenbach [Rechtenbach (5353), Schweigen (5351)], Schweighofen (5354), Siebeldingen (5395), Speyer (4101), Steinfeld (5356), Steinweiler (5673), Stetten (4566), Venningen (5468), Vollmersweiler (5677), Wachenheim an der Weinstraße (4336), Walsheim (5401), Weingarten (Pfalz) (5602), Weisenheim am Berg (4377), Weisenheim am Sand (4367), Westheim (Pfalz) (5598), Weyher in der Pfalz [Weyher in der Pfalz (5489), 3 Mittelhainger (5490)], Winden (Germersheim) (5674), Zeiskam (5616), Zellertal [Harxheim (4551), Niefernheim (4552), Zell (4553)].

Η ακριβής οριοθέτηση αποτυπώνεται στους χάρτες των οριοθετημένων ανά αμπελοτεμάχιο αμπελώνων των ανωτέρω δήμων. Οι χάρτες είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Το Landwein μπορεί να παράγεται σε περιοχή διαφορετική από την περιοχή παραγωγής του Landwein στην οποία συγκομίστηκαν τα σταφύλια και η οποία αναγράφεται στην επισήμανση, υπό την προϋπόθεση ότι η περιοχή παραγωγής βρίσκεται στο ίδιο ομόσπονδο κράτος ή σε γειτονικό ομόσπονδο κράτος.

7. **Οινοποιήσιμη/-Ες ποικιλία/-Ες αμπέλου**

Accent

Acolon

Adelfränkisch – Grüner Adelfränkisch

Albalonga

Allegro

Alvarinho - Albarino

Arneis

Artaban

Auxerrois – Auxerrois Blanc, Pinot Auxerrois

Bacchus

Barbera

Blauer Frühburgunder – Pinot Noir Précoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir, Frühburgunder, Pinot Madelaine

Blauer Gänsfüßer

Blauer Limberger – Lemberger, Blaufränkisch, Limberger

Blauer Muskateller – Muskateller, Schwarzblauer Muskateller; Muscat Noir, Schwarzer Muskateller, Muscat A Petits Grains Noirs

Blauer Portugieser

Blauer Silvaner

Blauer Spätburgunder

Blauer Trollinger – Trollinger, Vernatsch

Blauer Zweigelt – Zweigeltrebe, Rotburger, Zweigelt

Blütenmuskateller

Bolero

Bronner

Cabernet Blanc

Cabernet Cantor

Cabernet Carbon

Cabernet Carol

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin

Cabernet Dorio

Cabernet Dorsa

Cabernet Eidos

Cabernet Franc

Cabernet Jura

Cabernet Mitos

Cabernet Sauvignon

Cabertin

Calandro

Calardis Blanc

Calardis Musqué

Carignan Noir

Carménère

Chardonnay

Chenin Blanc

Cinsault

Dakapo

Deckrot

Divico

Dolcetto

Domina

Donauriesling

Dornfelder

Dunkelfelder

Ehrenfelser

Faberrebe

Felicia

Fer – Fer Servadou

Fernao Pires

Floreal

Früher Malingre – Malinger

Früher Roter Malvasier – Malvasier, Früher Malvasier, Malvoisie

Gamaret

Gelber Muskateller

Gelber Orleans – Orleans

Gf 2004-043-0010

Gf 2010-011-0048

Gf 84-58-988

Gf-Ga 52-42

Glera

Gm 674-1

Goldmuskateller – Muskateller

Grenache Blanc

Grenache Noir – Grenache

Grüner Silvaner – Silvaner, Sylvaner

Grüner Veltliner – Veltliner

Grünfränkisch

Helfensteiner

Helios

Heroldrebe

Hibernal

Huxelrebe – Huxel

Hölder

Johanniter

Juwel

Kanzler

Kerner

Kernling

Lagrein – Blauer Lagrein, Lagrain

Laurot

Malbec

Manzoni Bianco – Manzoni Bianco

Mariensteiner

Marsanne Blanche – Marsanne

Marselan

Merlot

Merlot Kanthus

Merlot Khorus

Monastrell – Mourvèdre

Morio Muskat

Muscaris
Muskat Ottonel – Muskat-Ottonel
Muskat Trollinger
Müller Thurgau – Rivaner
Müllerrebe – Schwarzriesling, Pinot Meunier
Nebbiolo
Nobling
Optima 113 – Optima
Ortega
Palas
Perle
Petit Manseng
Petit Verdot
Petite Syrah
Phoenix – Phönix
Pinot Nova
Pinotage
Pinotin
Piroso
Pollux
Primitivo – Zinfandel, Blaucher Scheuchner
Prior
Reberger
Regent
Reichensteiner
Rieslaner
Rinot
Roesler – Rösler
Rondo
Rosenmuskateller – Muskateller
Rosé Chardonnay – Chardonnay, Rosa Chardonnay, Chardonnay Rosé
Roter Elbling – Elbling Rouge
Roter Gutedel – Chasselas Rouge, Fendant Rouge
Roter Muskateller – Muskateller, Muscat, Moscato
Roter Müller-Thurgau
Roter Riesling
Roter Traminer – Clevner, Traminer
Roter Veltliner
Roussanne
Ruländer – Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder, Pinot Gris
Saint Laurent – St. Laurent, Sankt Laurent
Sangiovese
Saphira

Satin Noir
Sauvignac
Sauvignon Blanc – Muskat Silvaner
Sauvignon Gris
Sauvignon Gryn
Sauvignon Nepis
Sauvignon Rytos
Sauvignon Sary
Sauvitage
Scheurebe
Schwarzblauer Riesling
Schwarzer Urban
Schönburger
Semillon
Siegerrebe
Solaris
Soreli
Souvignier Gris
Syrah
Tannat
Tauberschwarz
Tempranillo
VB 32-7
VB 91-26-5
VB 91-26-8
VB Cal 1-22
VB Cal 1-28
Verdicchio Bianco – Trebbiano Di Soave
Veritage
Vidoc
Villaris
Viognier
We 70-281-36
We 70-281-37
We 73-45-84
We 94-26-36
We 94-27-5
We 94-28-32
We S 509
Weißer Burgunder – Pinot Bianco, Weißburgunder, Pinot Blanc
Weißer Elbling – Elbling, Kleinberger
Weißer Gutedel – Chasselas Blanc, Fendant Blanc, Fendant
Weißer Heunisch – Heunisch

Weißer Lagler

Weißer Riesling – Riesling renano, Rheinriesling, Klingenberger, Riesling

Würzer

8. **Περιγραφή του/των δεσμού/-ων**

Όλα τα προϊόντα

Γεωγραφικές συνθήκες

Τοπίο και μορφολογία

Από δομική και γεωλογική άποψη, το Haardtrand και οι πεδινές περιοχές του Vorderpfalz ανήκουν στην πεδιάδα του Άνω Ρήνου, μια κοιλάδα που έχει σχηματιστεί από τεκτονικό ρήγμα και η οποία εκτείνεται από τα ΒΒΑ προς τα ΝΝΔ. Η αμπελουργική περιοχή περιορίζεται στο Vorderpfalz/Rheinpfalz, δηλαδή από τις παρυφές των βουνών του δάσους του Παλατινάτου στα δυτικά, μέσω του Haardtrand, έως τις πεδινές περιοχές του Vorderpfalz, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα. Το μέσο υψόμετρο των αμπελώνων είναι περίπου 170 m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Η αμπελουργία πραγματοποιείται κυρίως στο Haardtrand και στις μεσοποτάμιες ζώνες και στα οροπέδια που καλύπτονται από στρώμα ιλύος.

Γεωλογία

Στα ανατολικά, το δάσος του Παλατινάτου φτάνει έως τις παρυφές των λόφων του Haardtrand, όπου βρίσκεται ακριβώς η ζώνη ρήγματος της πεδιάδας του Άνω Ρήνου. Η περιοχή αυτή, η οποία έχει πλάτος λίγων χιλιομέτρων, έχει ιδιαίτερα ποικιλόμορφη γεωλογική σύνθεση. Εκτός από τα ιζήματα της Τριτογενούς περιόδου, εντοπίζονται εκεί σημεία με μεσοζωικά πετρώματα. Τα πετρώματα αυτά συχνά επικαλύπτονται πλήρως από σχετικά παχύ ίζημα της Τεταρτογενούς περιόδου. Στην αμπελουργική περιοχή, σημαντικό μέρος των αμπελώνων καλλιεργείται σε έδαφος ασβεστούχου πηλού, καθώς και παραγώγων του. Οι αμπελώνες αναπτύσσονται επίσης σε εδάφη με ποτάμια άργιλο της Τεταρτογενούς περιόδου, καθώς και σε αμμώδη ή χαλικώδη εδάφη. Τα ασβεστολιθικά και τα αργιλοασβεστώδη πετρώματα της Τριτογενούς περιόδου αποτελούν τον τρίτο πιο διαδεδομένο τύπο εδάφους ανά επιφάνεια. Τα αμπέλια καλλιεργούνται επίσης, παρότι σε περιορισμένο μόνο βαθμό, σε εδάφη από ψαμμίτη Rotliegend και διάστικτο ψαμμίτη. Τα ασβεστολιθικά πετρώματα, τα αργιλοασβεστώδη πετρώματα και οι δολομίτες των περιόδων Muschelkalk, Keuper και της ιουρασικής περιόδου είναι κυρίως εξωτικά πετρώματα.. Εντοπίζονται επίσης εντελώς απομονωμένες αποθέσεις πετρωμάτων Rotliegend και ηφαιστειακών πετρωμάτων της Τριτογενούς περιόδου, καθώς και πετρωμάτων της πρώιμης Παλαιοζωικής περιόδου.

Όσον αφορά τη σύνθεση του εδάφους, ο ασβεστούχος πηλός και τα παράγωγά του αποτελούν το κύριο ίζημα, στο οποίο έχουν αναπτυχθεί αποπλυμένα καστανά εδάφη, εδάφη chernozem και para-rendzina. Τα πιο κοινά εδάφη στα ποτάμια ιζήματα είναι τα εδάφη regosol και τα καστανόχρωμα εδάφη, ενώ στις πλημμυρικές περιοχές απαντούν και τα εδάφη vegen και gley-vegen. Στα ιζήματα της Τριτογενούς περιόδου έχουν σχηματιστεί ποικίλοι τύποι εδάφους, ιδίως ferrallite, fersiallite και Terrae calcis.

Φυσικοί παράγοντες

Το κλίμα της αμπελουργικής περιοχής έχει ως εξής: η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι περίπου 10 °C και η μέση θερμοκρασία κατά την καλλιεργητική περίοδο είναι 14,7 °C. Κατά κανόνα, η θερμοκρασία αυξάνεται από τα δυτικά (Haardtrand) προς τα ανατολικά (την πεδιάδα του Ρήνου). Η περιοχή δέχεται κατά μέσο όρο περίπου 655 mm βροχοπτώσεων ετησίως, εκ των οποίων το 60 % (390 mm) εμφανίζεται, κατά μέσο όρο, κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Το νοτιοδυτικό τμήμα της αμπελουργικής περιοχής παρουσιάζει τα υψηλότερα επίπεδα βροχοπτώσεων, ενώ οι χαμηλότερες μέσες ετήσιες βροχοπτώσεις σημειώνονται στο βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής. Οι αμπελώνες δέχονται κατά μέσο όρο άμεση ηλιακή ακτινοβολία περίπου 665 000 Wh/m² κατά την καλλιεργητική περίοδο.

9. **Άλλες ουσιώδεις προϋποθέσεις (συσκευασία, επισήμανση, άλλες απαιτήσεις)**

Νομικό πλαίσιο:

Καθορίζεται από οργανισμό ο οποίος διαχειρίζεται την ΠΟΠ/ΠΓΕ, εφόσον προβλέπεται από τα κράτη μέλη.

Τύπος επιπλέον προϋπόθεσης:

Συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση

Περιγραφή της προϋπόθεσης:

Το 100 % των σταφυλιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος «Pfälzer Landwein» πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένους αμπελώνες στους δήμους ή στις κτηματολογικές μονάδες που παρατίθενται στο σημείο 4 των προδιαγραφών προϊόντος και από τις επιτρεπόμενες ποικιλίες αμπέλου οι οποίες παρατίθενται στο σημείο 8 των προδιαγραφών προϊόντος.

Σύνδεσμος προς τις προδιάγραφες προϊόντος

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein