C/2024/2379

27.3.2024

Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3

(C/2024/2379)

Käesolev teade avaldatakse vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 ([1]) artikli 17 lõikele 5.

STANDARDMUUDATUSE HEAKSKIITMISE TEADE

„Pfälzer Landwein“

PGI-DE-A1294-AM01

Teate kuupäev: 8. jaanuar 2024

HEAKSKIIDETUD MUUDATUSE KIRJELDUS JA PÕHJENDUSED

1. Muudatuste kirjeldus

a) *Veini/viinamarjasaaduste kirjeldus ja analüütilised ja/või organoleptilised omadused*

Veini „Pfälzer Landwein“ minimaalne naturaalne alkoholisisaldus ja viinamarjavirde naturaalne minimaalne mass esitatakse eraldi punktis. Sisulisi muudatusi ei ole. Selgituseks on lisatud veinikeldri arvepidamise kohta järgmine lause: „Viinamarjavirde mass kääritamismahutis peab olema dokumenteeritud.“

Lisaks koostati mitmesuguste toodete organoleptiline kirjeldus.

b) *Piirkonna määratlemine*

Kaitstud geograafilise tähisega veini „Pfälzer Landwein“ piirkond määratletakse uuesti.

Loetletud on üksikud omavalitsusüksused, sh piirkonnad ja piirkondade numbrid.

Täpne määratlus on näha kaartidelt, kus on maatükkide kaupa näidatud eespool nimetatud omavalitsusüksustes asuvad viinamarjaistandused. Kaarte saab vaadata aadressil www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Veini „Pfälzer Landwein“ piirkondlikku tootmisvõimalust muudetakse. Seni sai veini „Pfälzer Landwein“ toota üksnes Pfalzi viinamarjakasvatuspiirkonnas. Seda korda on õigusnõuete järgi kohandatud ja nüüd on lubatud veini „Pfälzer Landwein“ toota ka sama liidumaa teises piirkonnas või naaberliidumaal:

„Veini „Pfälzer Landwein“ võib toota muus piirkonnas kui tootmispiirkond, kus viinamarjad korjati ja mis on märgitud etiketile, tingimusel et tootmispiirkond asub samal liidumaal või naaberliidumaal.“

c) *Veiniviinamarjasordid*

Tootespetsifikaadi punktis 7 (mis muutub punktiks 8) on loetletud järgmised viinamarjasordid:

Valge veini sordid

Albalonga, Auxerrois, Bacchus, Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grauer Burgunder, Grüner Veltliner, Hölder, Huxelrebe, Johanniter, Juwel, Kanzler, Kerner, Kernling, Mariensteiner, Morio-Muskat, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Nobling, Optima, Orion, Ortega, Perle, Phoenix, Prinzipal, Regner, Reichensteiner, Rieslaner, Riesling, Roter Elbling, Roter Gutedel, Roter Muskateller, Roter Traminer, Saphira, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Siegerrebe, Silvaner, Sirius, Solaris, Staufer, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Würzer.

([1]) ELT L 9, 11.1.2019, lk 2.

Punase ja roosa veini sordid

Accent, Acolon, Allegro, Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Blauer Trollinger, Blauer Zweigelt, Bolero, Cabernet Carbon, Cabernet Carol, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, Cabernet Dorsa, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Deckrot, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Färbertraube, Früher Roter Malvasier, Helfensteiner, Heroldrebe, Merlot, Müllerrebe, Muskat Hamburg, Palas, Portugieser, Prior, Regent, Rondo, Saint Laurent, Syrah.

MUUDATUSED

Edaspidi kasutatakse pealkirjade „Valge veini sordid“ ning „Punase ja roosa veini sordid“ asemel pealkirju „Valged viinamarjasordid“ ja „Punased viinamarjasordid“.

Lisatakse järgmised viinamarjasordid:

Valged viinamarjasordid:

„Adelfränkisch, Alvarinho, Arneis, Blauer Silvaner, Blütenmuskateller, Bronner, Cabernet Blanc, Calardis Blanc, Calardis Musqué, Chardonnay Rosé, Chenin Blanc, Donauriesling, Felicia, Fernão Pires, Floreal, Früher Roter Malvasier, Gelber Orleans, Gf Ga-52-42, Gf 2010-011-0048, Glera, Goldmuskateller, Grenache Blanc, Grünfränkisch, Helios, Hibernal, Manzoni Bianco, Marsanne Blanche, Muscaris, Petit Manseng, Pollux, Rinot, Roter Müller-Thurgau, Roter Riesling, Roter Veltliner, Roussanne, Sauvignac, Sauvignon gris, Sauvignon Gryn, Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos, Sauvignon Sary, Sauvitage, Semillon, Sorelli, Souvignier gris, Trebbiano di Soave, VB 32-7, Villaris, Viognier, Weißer Heunisch, Weißer Lagler, We S 509, We 86-708-86 (Veritage).“

Punased viinamarjasordid:

„Artaban, Barbera, Blauer Gänsfüßer, Blauer Muskateller, Cabaret Noir, Cabernet bordo, Cabernet Cantor, Cabertin, Calandro, Cabernet Eidos, Cabernet Jura, Carignan Noir, Carménère, Cinsault, Divico, Dolcetto, Fer Servadou, Gamaret, Gf 84-58-988, Gf 2004-043-0010, Gm 674-1, Grenache Noir, Lagrein, Laurot, Malbec, Marselan, Merlot Kanthus, Merlot Khorus, Mourvèdre, Muskattrollinger, Nebbiolo, Petite Syrah, Petit Verdot, Pinotage, Pinotin, Pinot nova, Piroso, Primitivo, Reberger, Rosenmuskateller, Rösler, Sangiovese, Satin Noir, Schwarzblauer Riesling, Schwarzer Urban, Tannat, Tauberschwarz, Tempranillo, VB Cal 1-22, VB Cal 1-28, VB 91-26-5, VB 91-26-8, Vidoc, We 70-281-36, We 70-281-37, We 73-45-84, We 94-26-36, We 94-27-5, We 94-28-32.“

Välja jäetakse järgmised viinamarjasordid:

Valge vein:

‘Ehrenbreitsteiner’, ‘Orion’, ‘Prinzipal’, ‘Regner’, ‘Sirius’, ‘Staufer’.

Punane vein ja roosa vein:

’Früher Roter Malvasier’ (vale loetelu)

’Muskat Hamburg’

’Färbertraube’

d) *Muud nõuded kaitstud päritolunimetust / kaitstud geograafilist tähist haldavalt organisatsioonilt*

Seni kohaldatavale õigusele vastanud säte, mille kohaselt peavad tootmiseks kasutatavad viinamarjad pärinema 100 % ulatuses tootmispiirkonnast, mille järgi neile on nimi antud, jääb kehtima ka pärast seaduse muutmist. Need eeskirjad ei ole enam loetletud riigisisese õiguse nõudena, vaid on nüüd kaitstud päritolunimetust / kaitstud geograafilist tähist haldava organisatsiooni (kaitseühingu) nõuded. 100 % on nüüd selgelt nimetatud, samuti viidatakse tootespetsifikaadis esitatud piiritlevale loendile ja viinamarjasortide loetelule.

Säte ei ole enam sõnastatud nii: „Veini „Pfälzer Landwein“ tohib toota ainult viinamarjadest, mis pärinevad viinamarjakasvatuspiirkonna viinamarjaistandustest, ja lubatud viinamarjasortidest.“ Nüüd on see sõnastatud järgmiselt: „Vein „Pfälzer Landwein“ peab olema toodetud 100 % ulatuses viinamarjadest, mis pärinevad tootespetsifikaadi punktis 4 nimetatud omavalitsusüksustest või piirkondadest, ja tootespetsifikaadi punkti 8 kohaselt lubatud veiniviinamarjasortidest.“

e) *Kontrolliasutus*

Tootespetsifikaadi punktis 11 on muudetud faksinumbrit ja parandatud kontrolliasutuse ülesannet, sest vastutus uusistutuslubade eest on viidud Rheinland-Pfalzi Põllumajanduskojalt üle föderaalsele põllumajandus- ja toiduametile.

f) *Muu*

Redaktsioonilised muudatused kooskõlas ELi nõuetega. See hõlmab kõiki muudatusi, mis vastavad kohaldatavale õigusele. Selleks võib viidata kohaldatavale õigusele või asjakohase lõigu kustutada.

2. **Muudatuste põhjendus**

a) *Veini/viinamarjasaaduste kirjeldus ja analüütilised ja/või organoleptilised omadused*

Minimaalne naturaalne alkoholisisaldus ja minimaalne naturaalne viinamarjavirde mass on loetletud eraldi punktis, et muuta tootespetsifikaat ülevaatlikumaks. Ümberarvestustabeli väljajätmine tähendab, et naturaalse viinamarjavirde minimaalse massi määramisel ei ole enam õiguslikku alust. Sellegipoolest esineb see tootespetsifikaadis ka edaspidi, sest tootjad kasutavad praktikas Oechsle kraade (viinamarjavirde tiheduse skaala). Seepärast ühendatakse edaspidi minimaalse naturaalse alkoholisisalduse ja viinamarjavirde minimaalse massi näidud sõnaga „ja“. See näitab selgelt, et tootjad peavad jälgima nii minimaalse naturaalse alkoholisisalduse kui ka viinamarjavirde minimaalse massi väärtusi, kui nad turustavad veini „Pfälzer Landwein“. Selleks et vältida arusaamatusi veinikeldri arvepidamises, otsustas kaitseühing (Schutzgemeinschaft) lisada lause, milles selgitatakse, et veinitööstusettevõtte arvepidamisandmetes tuleb kajastada vaid viinamarjavirde minimaalne mass.

Organoleptiliste omaduste kirjeldused on muudetud nüansirikkaks, et anda eri toodetest parem ettekujutus.

b) *Piirkonna määratlemine*

Piirkondade kavandatav määratlemine ei toimu järelemõtlematult, vaid selleks, et vältida arvestatavat kahjulikku mõju viinamarjakasvatusele ja põllumajandusele, samuti Pfalzi piirkonnale, pidades silmas ajalooliselt arenenud kultuurmaastikku, kuna viinamarjakasvatus on Pfalzis, nagu kõigis Euroopa traditsioonilistes viinamarjakasvatuspiirkondades, arenenud sajandite jooksul vastavate omavalitsusüksuste kindlates geograafilistes piirides.

Piirkonna määratlemise põhjuseid on täpsemalt selgitatud allpool.

Kinnised viinamarjaistandused on vajalikud kvaliteedi tagamiseks, eriti seoses taimekaitsemeetmetega.

Viinamarjakasvatuses kasutatavad taimekaitsemeetmed ei sobi alati teistele põllukultuuridele ja vastupidi. Viinamarjaistanduste paigutamine muu kasutusotstarbega maaga kõrvuti põhjustab probleeme, mida tuleks võimalikult palju vältida.

— Mida vähem on viinamarjakasvatuseks kasutataval maal kokkupuutekohti muu kasutusotstarbega maaga (põllumaa, puuviljakasvatus, rohumaa jne), seda vähem avaldub sellega seotud kahjulikku mõju viinamarjade kasvatamisele ja veinide kvaliteedile. See on tingitud viinamarjakasvatusvaldkonna konkreetsetest majandamisnõuetest, eriti taimekaitsest. Mõned kasutatavad taimekaitsevahendid erinevad märkimisväärselt, eriti nende kasutusvaldkonna, põllukultuuripõhise loa või ooteaegade poolest.

— Kui taimekaitsevahendid hoolimata nõuetekohasest kasutamisest teistsuguse kasutusotstarbega naabermaatükkidele triivivad, võib see põhjustada soovimatut kahju mujal kui sihtaladel kasvavatele taimedele ning teatavate taimekaitsevahendite jääkide olemasolu tõttu kahjustada toodete kvaliteeti ja turustatavust. Näiteks kui naabermaatükil kasutatavad süsteemsed herbitsiidid soovimatult viinapuudele triivivad, võib see mõjutada viljumist, kui saastumine toimub enne viinapuu õitsemist. Kui kasutatakse kontaktseid herbitsiide, kõrvetaksid need soovimatu triivi tagajärjel viinapuude lehestiku või võrsete märgunud osi. Seevastu võib viinamarjakasvatuses kasutatavate fungitsiidide triivimine põhjustada probleeme naabruses asuval põllumaal. See probleem tekiks eelkõige Pfalzis, sest kaitstud päritolunimetusega „Pfälzer Landwein“ hõlmatud piirkond piirneb Saksamaa suurima ühtse köögiviljakasvatuspiirkonnaga. Selline erikultuuride suur osakaal muudab veelgi vajalikumaks selle, et viinamarjaistandused oleksid nagu senini põllumajandusmaast hästi piiritletud. Osa taimekaitsevahendeid

ei tohi seal viljeldavate põllukultuuride puhul kasutada, nii et seetõttu võib jäägikatsete käigus täpsetest analüüsimeetoditest ja madalatest jääkide piirnormidest tingituna selguda, et seal toodetud tooteid, eriti värskeid köögivilju, ei saa turustada. Sama kehtib ka maheviinamarjakasvatuses kasutatavate vasepreparaatide kohta. Selliseid juhtumeid esineb praktikas sageli ja neid tuleb seetõttu vältida.

Kultuurispetsiifilised taimekaitsemeetodid võivad kahjustada nii põllumaad kui ka viinamarjaistandusi.

Kinnised viinamarjaistandused võimaldavad viinamarjakasvatusvaldkonna tõhusaid majandamis- ja kaitsemeetodeid.

Kvaliteetsete veinide kestliku tootmise tagamiseks on olulised vähese mõjuga taimekaitsestrateegiad, mis toovad kvalitatiivset, keskkonnaalast ja majanduslikku kasu.

— Näiteks kasutatakse viinamarja kobarmähkurite vastaseks tõrjeks feromoone. See kaitsemeede toimib ainult siis, kui kahjurite paljunemise piiramiseks ja nende segadusse ajamiseks vajalikud feromoonpüünised on võimalikult laiali jaotatud. Seetõttu on palju odavam, kui välditakse topeltpaigaldamist servadele (piirid muude põllukultuuridega, kasutusotstarvetega või taimestikuga). Seda on aga võimalik saavutada ainult kinnise viinamarjaistanduse puhul.

— Kinnised viinamarjaistandused on vajalikud ka tehnilisest ja majanduslikust seisukohast, et kaitsta küpseid viinamarju lindude tekitatud kahjustuste eest, sest see on ainus viis tagada tõhus kaitse.

— Kinnised viinamarjaistandused aitavad samuti ära hoida ulukite tekitatavat kahju:

populatsiooni piiramine on viinamarjakasvatuse seisukohast väga oluline tegur. See piiramine on vajalik muu hulgas seetõttu, et Rheinland-Pfalzi viinamarjaistandustes ulukite tekitatud kahju tavaliselt ei hüvitata. Kinnised viinamarjaistandused aitavad vähendada ka Saksamaal loomakasvatust märkimisväärselt ohustava teatamiskohustusliku Aafrika seakatku puhangute riski. Metssigade tõrjet on kinnistes viinamarjaistandustes lihtsam teha ning see on vähem koormav kui piirkondades, kus kultuurid, nagu viinamarjad, põllukultuurid ja puuviljad, vahelduvad, nii et metssead leiavad varjepaiku ja toiduallikaid.

— Eelkõige noorte viinamarjaistanduste puhul on üha olulisem tilkkastmine. Seda kasutatakse viinapuude kasvatamiseks. Kinnised viinamarjaistandused pakuvad siinjuures suuri eeliseid vajaliku taristu (kaevud, torud jne) ehitamiseks ja käitamiseks. Need muudavad nii ühise veehankimise kui ka transpordi ja jaotusliini ühise kasutamise tõhusamaks ja odavamaks.

— Viinamarjakasvatuses on teedevõrgule esitatavad nõudmised teistsugused kui näiteks põllukultuuride kasvatamise puhul, nii et varem viinamarjakasvatuseks kasutatud alad, mille teedestruktuur on selleks ette nähtud, võivad põllukultuuride kasvatamist ja/või maa rohumaana kasutamist märkimisväärselt raskendada või takistada. Selle põhjus on asjaolu, et need teed ei ole tavaliselt mõeldud suurte ja raskete sõidukite ja masinate teenindamiseks, milleks neid aga põllukultuuride kasvatamisel maa majandamiseks vajatakse ja kasutatakse. Kui kõik põllumajandusteed tuleks kohandada sobivaks suuremale koormusele, tooks see kõigi piirkonna maaomanike jaoks kaasa suurema finantskoormuse.

Kaitstud geograafilise tähisega „Pfälzer Landwein“ hõlmatud piirkonda iseloomustavad aja jooksul tekkinud kultuurmaastik ning traditsiooniliste viinamarjaistandustega loodusmaastik.

— Viinamarjakasvatus traditsioonilistes ja maastikku ilmestavates viinamarjaistandustes määratleb veinipiirkonna iseloomu nii kohalike elanike, piirkonna veinitööstuse osaliste, erialaspetsialistide kui ka tarbijate jaoks, seda eelkõige Pfalzi puhul, sest Pfalz on suurim ühtne viinamarjakasvatuspiirkond.

— Üleminek traditsioonilisele põllumaale tooks kaasa muutused iseloomulikus maastikus, mis avaldaks mõju ka väljakujunenud kultuurmaastikule.

— Veiniteemal on traditsioonilise viinamarjakasvatuspiirkonna ja traditsiooniliste viinamarjaistandustega seoses oluline roll ka turismivaldkonnas.

— Paljusid traditsioonilisi viinamarjaistandusi ähvardaks soovimatu võssa kasvamine, sest need ei sobi oma väiksuse, omaduste ja sageli suuremate masinate jaoks halva juurdepääsetavuse tõttu muuks otstarbeks peale viinamarjakasvatuse. See tooks viinamarjakasvatuspiirkonna jaoks juba puhtalt visuaalselt ja sellest tulenevalt ka turismi seisukohast kaasa negatiivse mõju. Lisaks võivad neil harimata aladel iseeneslikult kasvama hakata peremeestaimed (näiteks põldmurakad), mis toovad siis omakorda kaasa soovimatute kahjurite (näiteks äädikakärbes *Drosophila suzukii*) levimise, ohustades seeläbi naabruses olevate viinamarjaistanduste viinamarjade tervist ja kvaliteeti.

Eespool kirjeldatud põhjustest nähtub, et viinamarjaistanduste majandamine terviklikul ja võimalikult kinnisel alal toob viinamarjaistanduste omanikele ja majandajatele ning keskkonnale kaasa palju mitmesuguseid eeliseid. Seetõttu, võttes arvesse eespool kirjeldatud mitmesuguseid puudusi, ei tohiks juba praegu hajali asuvate viinamarjaistanduste osakaal suureneda.

Veini „Pfälzer Landwein“ piirkondlikku tootmisvõimalust ei tohiks tootespetsifikaadis määratleda seadusega ette nähtud tootmisvõimalusest kitsamalt.

c) *Veiniviinamarjasordid*

Viinamarjasortide loetelu ei olnud täielik. Seda on täiendatud, et märkida kõik varem klassifitseeritud, Pfalzi piirkonnas kasvatatavad sordid, kuna need on oma väärtust piirkonnas juba tõendanud. Nendest sortidest valmistatud veinid vastavad tootespetsifikaadi nõuetele. Väljajäetud valge veini sorte ja punast veinisorti 'Färbertraube' ei kasvatata Pfalzis ning seetõttu ei ole need praegu kaitstud geograafilise tähisega „Pfälzer Landwein“ hõlmatud sortide loetelus asjakohased. 'Muskat Hamburg' on lauaviinamari ja seetõttu ei ole see lubatud. Punaste veinide loetelust on välja jäetud 'Frühe Rote Malvasier', sest tegemist on valge veini viinamarjasordiga. Edaspidi esitatakse viinamarjasordid pealkirjade „Valged viinamarjasordid“ ja „Punased viinamarjasordid“ all, mitte pealkirjade „Valge veini sordid“ ning „Punase ja roosa veini sordid“ all, sest viinamarjasortide loetlemisega tootespetsifikaadis reguleeritakse seda, milliseid sorte tohib kasvatada, mitte lõpptoodet.

Sünonüümid on välja jäetud, sest tootespetsifikaadis olev viinamarjasortide nimekiri on sisuliselt istutusluba, mitte märgistamisnõue.

d) *Muud nõuded kaitstud päritolunimetust / kaitstud geograafilist tähist haldavalt organisatsioonilt*

100 % reegel ei ole riigisiseses õiguses enam ette nähtud ja on seetõttu esitatud kaitstud päritolunimetust / kaitstud geograafilist tähist haldava organisatsiooni (kaitseühingu) nõudena. Tekstis tehti muudatusi (nt sõnaselge viide 100 %-le), et täpsustada esialgse sätte sisulist reguleerimist. Sisulisi muudatusi ei ole tehtud.

e) *Kontrolliasutus*

Faksinumber on muutunud.

Tehakse parandus selleks, et kajastada kohaldatavat õigust.

f) *Muu*

ELi nõuetele vastamiseks tuleb teha redaktsioonilisi muudatusi.

KOONDDOKUMENT

1. **Toote nimetus**

Pfälzer Landwein

2. **Geograafilise tähise tüüp**

KGT – kaitstud geograafiline tähis

3. **Viinamarjasaaduste kategooriad**

1. Vein

4. **Veini(de) kirjeldus**

–

1. *Valge vein*

LÜHIKIRJELDUS

Veini „Pfälzer Landwein“ tootmispiirkonnas valmistatakse traditsiooniliselt valgeid, punaseid ja roosasid ning vähemal määral ka Rotlingi veine.

Üldjuhul on valgetel veinidel värske kuni eksootiline puuviljaline aroom. Olenevalt viinamarjasordist ja laagerdumisstiilist esineb rohelisi aroome, vürtsikaid varjundeid ning suitsuseid ja mineraalseid nüansse.

Neid iseloomustavad heas tasakaalus happesus ja magusus ning tugev kuni mõõdukas happesus.

Värvus varieerub üldjuhul rohelise varjundiga kahvatukollasest kuni õlg- ja kuldkollaseni. Olenevalt viinamarjasordist võib esineda ka kergelt punakaid toone. Eelkõige võivad koos kestadega kääritatud valged veinid olla ka punakate ja pruunide varjunditega oranžid. Valgetel veinidel võib olla jätkuvalt stabiilne või raputamisel märgatav looduslikku päritolu hägusus (nt käärituspärmi, virde tahke osa, tanniinide ja kristalsete setete tõttu). Töötlemise abiainete lisamisega kunstlikult tekitatud või veini defektidest tingitud hägusus ei ole seevastu lubatud. Lõhnas on tunda oksüdatiivseid, fenoolseid või isegi redutseerivaid noote, mis on kerge kuni mõõduka iseloomuga.

Naturaalne üldalkoholisisaldus ei tohi rikastamisel ületada 11,5 mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused	
Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne üldhappesus	
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)	
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)	

2. *Punane vein*

LÜHIKIRJELDUS

Veini „Pfälzer Landwein“ tootmispiirkonnas valmistatakse traditsiooniliselt valgeid, punaseid ja roosasid ning vähemal määral ka Rotlingi veine.

Punaseid veine iseloomustab eelkõige marjade ja punaste puuviljade aroom. Võib esineda ka rohelisi varjundeid. Veine iseloomustab mahe kuni tuntav happesus.

Punane värvus on tavaliselt kergelt kirsipunane kuni sügav tume leedripunane.

Valgetel veinidel võib esineda ka stabiilset või raputamisel märgatavat looduslikku päritolu hägusust (nt pärmi, viinamarjavirde sette, tanniini ja kristallide tekke tõttu). Töötlemise abiainete lisamisega kunstlikult tekitatud või veini defektidest tingitud hägusus ei ole seevastu lubatud.

Naturaalne üldalkoholisisaldus ei tohi rikastamisel ületada 12 mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused	
Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne üldhappesus	
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)	
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)	

3. *Roosa vein, Blanc de Noir*

LÜHIKIRJELDUS

Veini „Pfälzer Landwein“ tootmispiirkonnas valmistatakse traditsiooniliselt valgeid, punaseid ja roosasid ning vähemal määral ka Rotlingi veine.

Neid heledat värvi veiniliike pressitakse õrnalt punastest viinamarjasortidest. Need on tavaliselt õrnroosad kuni helepunased. Blanc de Noiri veinid on valge veini värvi. Kuna viinamarjavirret kääritatakse ja laagerdatakse samamoodi nagu valge veini puhul, on nendel veinidel tavaliselt värske puuviljaline marjade, punaste ja heledate/kollaste puuviljade aroom.

Roosade veinide maitses võib olla tugevamalt tunda happesust. Lõhn ja värvus võivad olla mitmekesisemad, samuti võib esineda stabiilset või raputamisel märgatavat looduslikku päritolu hägusust (nt pärmi, viinamarjavirde sette, tanniini ja kristallide tekke tõttu). Töötlemise abiainete lisamisega kunstlikult tekitatud või veini defektidest tingitud hägusus ei ole seevastu lubatud.

Naturaalne üldalkoholisisaldus ei tohi rikastamisel ületada 11,5 mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused	
Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne üldhappesus	
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)	
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)	

4. *Rotlingi vein*

LÜHIKIRJELDUS

Veini „Pfälzer Landwein“ tootmispiirkonnas valmistatakse traditsiooniliselt valgeid, punaseid ja roosasid ning vähemal määral ka Rotlingi veine.

Punaste ja valgete viinamarjade või virde segamise tulemusel saadakse veinid, mille organoleptilised omadused on väga sarnased roosade veinide spetsifikatsiooniga. Lõhn ja värvus võivad olla mitmekesisemad, samuti võib esineda stabiilset või raputamisel märgatavat looduslikku päritolu hägusust (nt pärmi, viinamarjavirde sette, tanniini ja kristallide tekke tõttu). Töötlemise abiainete lisamisega kunstlikult tekitatud või veini defektidest tingitud hägusus ei ole seevastu lubatud.

Naturaalne üldalkoholisisaldus ei tohi rikastamisel ületada 11,5 mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused	
Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne üldhappesus	
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)	
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)	

5. **Veinivalmistustavad**

5.1. *Veinivalmistuse eritavad*

1. Kõik tooted

Veinivalmistuse eritava

Kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

2. Kõik tooted

Veinivalmistamise kohta kehtestatud piirangud

Kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

3. Kõik tooted

Viljelustavad

Kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

5.2. *Maksimaalne saagikus*

150 hektoliitrit hektari kohta

6. **Määratletud geograafiline piirkond**

Tooted, mis tohivad saada kaitstud geograafilise tähise „Pfälzer Landwein“ peavad pärinema järgmiste omavalitsusüksuste ja nende osade viinamarjaistandustest:

Albersweiler (5426), Albisheim (Pfrimm) (4555), Altdorf (5470), Annweiler am Trifels (Gräfenhausen (5424), Queichhambach (5421)), Bad Bergzabern (5372), Bad Dürkheim (Bad Dürkheim (4351), Grethen (4354), Leistadt (4356), Seebach (4353), Ungstein (4358)), Barbelroth (5360), Battenberg (Pfalz) (4396), Bellheim (5619), Billigheim-Ingenheim (Appenhofen (5383), Billigheim (5386), Ingenheim (5384), Mühlhofen (5385)), Birkweiler (5393), Bischheim (4571), Bissersheim (4404), Bobenheim am Berg (4379), Bobenheim-Roxheim (3951), Bockenheim an der Weinstraße (Großbockenheim (4414), Kleinbockenheim (4415)), Böbingen (5472), Böchingen (5399), Böhl-Iggelheim (Böhl (4006), Iggelheim (4007)), Bolanden (4573), Bornheim (Südliche Weinstraße) (5516), Bubenheim (Donnersbergkreis) (4550), Burrweiler (5491), Dackenheim (4375), Dannstadt-Schauernheim (Dannstadt (3994)), Deidesheim (4310), Dierbach (5358), Dirmstein (4408), Dörrenbach (5366), Ebertsheim (4420), Edenkoben (Edenkoben (5466), 4 Mittelhainger (5467)), Edesheim (Edesheim (5479), 3 Mittelhainger (5480)), Einselthum (4554), Ellerstadt (4339), Erpolzheim (4366), Eschbach (Südliche Weinstraße) (5390), Essingen (5517), Flemlingen (5483), Forst an der Weinstraße (4309), Frankweiler (Südliche Weinstraße) (5397), Freckenfeld (5676), Freimersheim (Pfalz) (5476), Freinsheim (4369), Freisbach (5601), Friedelsheim (4337), Fußgönheim (3978), Gauersheim (4567), Gerolsheim (4407), Gleisweiler (5493), Gleiszellen-Gleishorbach (5374), Göcklingen (5388), Gönnheim (4338),

Gommersheim (5474), Großfischlingen (5478), Großkarlbach (4405), Großniedesheim (3962), Grünstadt (Asselheim (4426), Grünstadt (4427), Sausenheim (4428)), Hainfeld (5485), Haßloch (4301), Hergersweiler (5359), Herxheim am Berg (4373), Herxheim bei Landau/Pfalz (5527), Herxheimweyher (5526), Heßheim (3965), Heuchelheim bei Frankenthal (3963), Heuchelheim-Klingen (Heuchelheim (5381), Klingen (5382)), Hochdorf-Assenheim (Assenheim (3995), Hochdorf (3996)), Hochstadt (Pfalz) (Niederhochstadt (5519), Oberhochstadt (5518)), Ilbesheim bei Landau in der Pfalz (5389), Immesheim (4548), Impflingen (5387), Insheim (5529), Kallstadt (4371), Kandel (5671), Kapellen-Drusweiler (5363), Kapsweyer (5355), Kindenheim (4416), Kirchheim an der Weinstraße (4402), Kirchheim-bolanden (4577), Kirrweiler (Pfalz) (5455), Kleinfischlingen (5477), Kleinkarlbach (4400), Kleinniedesheim (3961), Klingenmünster (5375), Knittelsheim (5618), Knöringen (5403), Lambsheim (3971), Landau in der Pfalz (Arzheim (5560), Dammheim (5555), Godramstein (5558), Landau (5551), Mörlheim (5553), Mörzheim (5562), Nußdorf (5556), Queichheim (5554), Wollmesheim (5561)), Laumersheim (4406), Leinsweiler (5391), Lingenfeld (5599), Lustadt (Niederlustadt (5597), Oberlustadt (5596)), Maikammer (5453), Marnheim (4572), Meckenheim (4306), Mertesheim (4418), Minfeld (5675), Morschheim (4570), Neuleiningen (4398), Neustadt an der Weinstraße (Diedesfeld (4254), Duttweiler (4252), Geinsheim (4251), Gimmeldingen (4259), Haardt (4258), Hambach (4256), Königsbach (4260), Lachen-Speyerdorf (4253), Mußbach (4261), Neustadt (4257)), Niederhorbach (5362), Niederkirchen bei Deidesheim (4308), Niederotterbach (5357), Oberhausen (Südliche Weinstraße) (5361), Oberotterbach (5364), Obersülzen (4409), Obrigheim (Pfalz) (Albsheim an der Eis (4411), Colgenstein- Heidesheim (4410), Mühlheim (4412), Obrigheim (4413)), Offenbach an der Queich (5515), Ottersheim (4549), Ottersheim bei Landau (5617), Pleisweiler-Oberhofen (5373), Ranschbach (5392), Rhodt unter Rietburg (Rhodt unter Rietburg (5487), 3 Mittelhainger (5488)), Rittersheim (4568), Rödersheim-Gronau (Alsheim-Gronau (3992), Rödersheim (3991)), Römerberg (Berghausen (4071), Heiligenstein (4072), Mechtersheim (4073)), Rohrbach (Südliche Weinstraße) (5530), Roschbach (5481), Rüssingen (4547), Ruppertsberg (4307), Sankt Martin (5451), Schwegenheim (5600), Schweigen-Rechtenbach (Rechtenbach (5353), Schweigen (5351)), Schweighofen (5354), Siebeldingen (5395), Speyer (4101), Steinfeld (5356), Steinweiler (5673), Stetten (4566), Venningen (5468), Vollmersweiler (5677), Wachenheim an der Weinstraße (4336), Walsheim (5401), Weingarten (Pfalz) (5602), Weisenheim am Berg (4377), Weisenheim am Sand (4367), Westheim (Pfalz) (5598), Weyher in der Pfalz (Weyher in der Pfalz (5489), 3 Mittelhainger (5490)), Winden (Germersheim) (5674), Zeiskam (5616), Zellertal (Harxheim (4551), Niefernheim (4552), Zell (4553)).

Täpne määratlus on näha kaartidelt, kus on maatükkide kaupa näidatud eespool nimetatud omavalitsusüksustes asuvad viinamarjaistandused. Kaarte saab vaadata aadressil www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Veini „Pfälzer Landwein“ võib toota muus piirkonnas kui tootmispiirkond, kus viinamarjad korjati ja mis on märgitud etiketile, tingimusel et tootmispiirkond asub samal liidumaal või naaberliidumaal.

7. **Veiniviinamarjasordid**

Accent

Acolon

Adelfränkisch - Grüner Adelfränkisch

Albalonga

Allegro

Alvarinho - Albarino

Arneis

Artaban

Auxerrois - Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois

Bacchus

Barbera

Blauer Frühburgunder - Pinot Noir Précoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir, Frühburgunder, Pinot Madelaine

Blauer Gänsfüßer

Blauer Limberger - Lemberger, Blaufränkisch, Limberger

Blauer Muskateller - Muskateller, Schwarzblauer Muskateller; Muscat Noir, Schwarzer Muskateller, Muscat a petits grains noirs

Blauer Portugieser

Blauer Silvaner

Blauer Spätburgunder

Blauer Trollinger - Trollinger, Vernatsch

Blauer Zweigelt - Zweigeltrebe, Rotburger, Zweigelt

Blütenmuskateller

Bolero

Bronner

Cabernet Blanc

Cabernet Cantor

Cabernet Carbon

Cabernet Carol

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin

Cabernet Dorio

Cabernet Dorsa

Cabernet Eidos

Cabernet Franc

Cabernet Jura

Cabernet Mitos

Cabernet Sauvignon

Cabertin

Calandro

Calardis Blanc

Calardis Musqué

Carignan Noir

Carménère

Chardonnay

Chenin Blanc

Cinsault

Dakapo

Deckrot

Divico

Dolcetto

Domina

Donauriesling

Dornfelder

Dunkelfelder

Ehrenfelser

Faberrebe

Felicia

Fer - Fer Servadou

Fernao Pires

Floreal

Früher Malingre - Malinger

Früher Roter Malvasier - Malvasier, Früher Malvasier, Malvoisie

Gamaret

Gelber Muskateller

Gelber Orleans - Orleans

Gf 2004-043-0010

Gf 2010-011-0048

Gf 84-58-988

Gf-Ga 52-42

Glera

Gm 674-1

Goldmuskateller - Muskateller

Grenache blanc

Grenache noir - Grenache

Grüner Silvaner - Silvaner, Sylvaner

Grüner Veltliner - Veltliner

Grünfränkisch

Helfensteiner

Helios

Heroldrebe

Hibernal

Huxelrebe - Huxel

Hölder

Johanniter

Juwel

Kanzler

Kerner

Kernling

Lagrein - Blauer Lagrein, Lagrain

Laurot

Malbec

Manzoni bianco - Manzoni bianco

Mariensteiner

Marsanne blanche - Marsanne

Marselan

Merlot

Merlot Kanthus

Merlot Khorus

Monastrell - Mourvèdre

Morio Muskat

Muscaris
Muskat Ottonel - Muskat-Ottonel
Muskat Trollinger
Müller Thurgau - Rivaner
Müllerrebe - Schwarzriesling, Pinot Meunier
Nebbiolo
Nobling
Optima 113 - Optima
Ortega
Palas
Perle
Petit Manseng
Petit Verdot
Petite Syrah
Phoenix - Phönix
Pinot Nova
Pinotage
Pinotin
Piroso
Pollux
Primitivo - Zinfandel, Blaucher Scheuchner
Prior
Reberger
Regent
Reichensteiner
Rieslaner
Rinot
Roesler - Rösler
Rondo
Rosenmuskateller - Muskateller
Rosé Chardonnay - Chardonnay, Rosa Chardonnay, Chardonnay Rosé
Roter Elbling - Elbling Rouge
Roter Gutedel - Chasselas Rouge, Fendant Rouge
Roter Muskateller - Muskateller, Muscat, Moscato
Roter Müller-Thurgau
Roter Riesling
Roter Traminer - Clevner, Traminer
Roter Veltliner
Roussanne
Ruländer - Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder, Pino Gris
Saint Laurent - St. Laurent, Sankt Laurent
Sangiovese
Saphira

Satin Noir
Sauvignac
Sauvignon Blanc - Muskat Silvaner
Sauvignon Gris
Sauvignon Gryn
Sauvignon Nepis
Sauvignon Rytos
Sauvignon Sary
Sauvitage
Scheurebe
Schwarzblauer Riesling
Schwarzer Urban
Schönburger
Semillon
Siegerrebe
Solaris
Soreli
Souvignier Gris
Syrah
Tannat
Tauberschwarz
Tempranillo
VB 32-7
VB 91-26-5
VB 91-26-8
VB Cal 1-22
VB Cal 1-28
Verdicchio bianco - Trebbiano di Soave
Veritage
Vidoc
Villaris
Viognier
We 70-281-36
We 70-281-37
We 73-45-84
We 94-26-36
We 94-27-5
We 94-28-32
We S 509
Weißer Burgunder - Pinot Bianco, Weißburgunder, Pinot Blanc
Weißer Elbling - Elbling, Kleinberger
Weißer Gutedel - Chasselas Blanc, Fendant Blanc, Fendant
Weißer Heunisch - Heunisch

Weißer Lagler

Weißer Riesling - Riesling renano, Rheinriesling, Klingenberger, Riesling

Würzer

8. **Seos(t)e kirjeldus**

Kõik tooted

Geograafiline piirkond

Maastik ja morfoloogia

Struktuurigeoloogia vaatepunktist on Haardtrand ja Vorderpfalzi madalik (Vorderpfälzer Tiefland) osa Ülem-Reini alangust, mis on NNE-SSW-suunaline tektooniline riftivöönd. Viinamarjakasvatuspiirkond hõlmab Vorderpfalzi või Rheinpfalzi, st ulatub Pfälzerwaldi mäestiku servast läänes Haardtrandi kaudu Vorderpfalzi madalikuni, mis moodustab ala kesk- ja idaosa. Viinamarjaistandused asuvad keskmiselt umbes 170 meetri kõrgusel merepinnast. Veinitootmine domineerib Haardtrandi piirkonnas ning lössiga kaetud jõgedevahelistel kõrgendikel ja platoodel.

Geoloogia

Idas läheb Pfälzerwald üle Haardtrandi künklikuks servaks, mis on Ülem-Reini alangu tegelik riftipiirkond. Sellel piirkonnal, mis on vaid mõne kilomeetri laiune, on väga heterogeenne geoloogiline struktuur. Peale tertsiaariajastu setete leidub seal paiguti ka mesosoikumi kivimeid. Neid kivimeid katab omakorda tihti tervikuna rohkem või vähem võimas kiht kvaternaariajastu kattesetteid. Viinamarjakasvatuspiirkonnas kasvab suur osa viinapuudest lössil ja löss-savil. Viinapuid võib kasvamas leida ka kvaternaariajastu fluviaalsetel savidel, liivadel ja kruusadel. Kolmandal kohal pindala poolest on tertsiaariajastu lubjakivid ja merglid. Vähelevinud on Rotliegendi liivakivil ja Bunteri liivakivil paiknevad viinamarjaistandused. Peaaegu eksootilised kivimid on karplubjakivi, keuperi ja juura kihi lubjakivid, merglid ning dolomiidid. Lisaks leidub üksikutes kohtades Rotliegendi ja tertsiaariajastu vulkaniite ning paleosoikumi esimese poole kivimeid.

Mullatekke seisukohast on kõige olulisem sete löss või löss-savi. Sellest on tekkinud leetjad mullad, mustmullad või pararendsiinad. Fluviaalsetel setetel on ülekaalus regosolid ja pruunmullad ning lammialadel ka vega- ja glei-vegamullad. Paljandunud tertsiaariajastu setetel on tekkinud mitmesuguseid mullatüüpe, mille hulgast tulevad erilistena esile ferralliitmullad, fersialliitmullad ja *Terrae calcis*.

Looduslikud tegurid

Kliimatingimused on viinamarjakasvatuspiirkonna viinamarjaistandustes järgmised. Aasta keskmine temperatuur on ligikaudu 10 °C. Kasvuperioodi keskmine temperatuur on 14,7 °C. Põhimõtteliselt tõuseb temperatuur läänest (Haardtrand) ida (Reini tasandik) suunas. Aasta keskmine sademete hulk on umbes 655 mm. Kasvuperioodil langeb keskmiselt 60 % (390 mm) aastasest sademete hulgast. Viinamarjakasvatuspiirkonna edelaosas on sademete hulk suurim, aasta keskmine sademete hulk on kõige väiksem piirkonna kirdeosas. Kasvuhooajal saavad viinapuud otsest päikesekiirgust umbes 665 000 WH/m^2.

9. **Olulised lisatingimused (pakendamine, märgistamine, muud nõuded)**

Õigusraamistik

Kaitstud päritolunimetust / kaitstud geograafilist tähist haldavalt organisatsioonilt, kui liikmesriigid on nii ette näinud

Lisatingimuse liik

Märgistamisega seotud lisasätted

Tingimuse kirjeldus

Vein „Pfälzer Landwein“ peab olema toodetud 100 % ulatuses viinamarjadest, mis pärinevad tootespetsifikaadi punktis 4 nimetatud omavalitsusüksustest või piirkondadest, ja tootespetsifikaadi punkti 8 kohaselt lubatud veiniviinamarjasortidest.

Link tootespetsifikaadile

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein