Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
C serija

C/2024/2379

2024 3 27

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

(C/2024/2379)

Šis pranešimas skelbiamas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 ([1]) 17 straipsnio 5 dalį.

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

„Pfälzer Landwein“

PGI-DE-A1294-AM01

Pranešimo data: 2024 m. sausio 8 d.

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

1. Pakeitimų aprašymas

a) *Vyno (vyno sektoriaus produktų) ir analitinių ir (arba) juslinių savybių aprašymas*

Vyno „Pfälzer Landwein“ mažiausia natūrali alkoholio koncentracija ir mažiausias natūralus misos tankis nurodomi atskiroje produkto specifikacijos dalyje. Esminių pakeitimų nėra. Siekiant patikslinti, kaip vesti rūsių žurnalų apskaitą, įterpiamas šis sakinys: „Fermentavimo talpykloje esančios misos tankis turi būti patvirtintas dokumentais.“

Be to, aprašomos įvairių produktų juslinės savybės.

b) *Vietovės ribų nustatymas*

Keičiamos saugomos geografinės nuorodos (SGN) „Pfälzer Landwein“ vietovės ribos.

Išvardijamos atskiros savivaldybės, įskaitant kadastro vietoves.

Tikslios ribos nustatytinos pagal minėtų savivaldybių teritorijų žemėlapius su nurodytais vynuogynų plotais (jie pateikiami adresu www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein).

Iš dalies keičiamos vietovės, kurioje galima gaminti krašto vyną (vok. *Landwein*) ribos. Iki šiol SGN „Pfälzer Landwein“ žymimą vyną buvo galima gaminti tik Pfalco vynuogių auginimo regione. Ši tvarka yra suderinama su teisiniais reikalavimais ir dabar, ja vadovaujantis, SGN „Pfälzer Landwein“ žymimą vyną bus galima gaminti ir kitoje tos pačios federacinės žemės arba kaimyninės federacinės žemės vietovėje:

„Krašto vynas gali būti gaminamas kitoje vietovėje nei jo vynuogių auginimo regionas, kuriame buvo surinktos vynuogės ir kuris nurodytas etiketėje, jei gaminimo vieta yra toje pačioje federacinėje žemėje arba kaimyninėje federacinėje žemėje.“

c) *Vyninių vynuogių veislės*

Produkto specifikacijos 7 (būsimoje 8) dalyje iki šiol buvo nurodytos šios vynuogių veislės:

Veislės, iš kurių vynuogių gaminami baltieji vynai

‘Albalonga’, ‘Auxerrois’, ‘Bacchus’, ‘Chardonnay’, ‘Ehrenbreitsteiner’, ‘Ehrenfelser’, ‘Faberrebe’, ‘Früher Malingre’, ‘Gelber Muskateller’, ‘Grauer Burgunder’, ‘Grüner Veltliner’, ‘Hölder’, ‘Huxelrebe’, ‘Johanniter’, ‘Juwel’, ‘Kanzler’, ‘Kerner’, ‘Kernling’, ‘Mariensteiner’, ‘Morio-Muskat’, ‘Müller-Thurgau’, ‘Muskat-Ottonel’, ‘Nobling’, ‘Optima’, ‘Orion’, ‘Ortega’, ‘Perle’, ‘Phoenx’, ‘Prinzipal’, ‘Regner’, ‘Reichensteiner’, ‘Rieslaner’, ‘Riesling’, ‘Roter Elbling’, ‘Roter Gutedel’, ‘Roter Muskateller’, ‘Roter Traminer’, ‘Saphira’, ‘Sauvignon Blanc’, ‘Scheurebe’, ‘Schönburger’, ‘Siegerrebe’, ‘Silvaner’, ‘Sirius’, ‘Solaris’, ‘Staufer’, ‘Weißer Burgunder’, ‘Weißer Elbling’, ‘Weißer Gutedel’, ‘Würzer’

([1]) OL L 9, 2019 1 11, p. 2.

Veislės, iš kurių vynuogių gaminami raudonieji ir rožiniai vynai

‘Accent’, ‘Acolon’, ‘Allegro’, ‘Blauer Frühburgunder’, ‘Blauer Limberger’, ‘Blauer Portugieser’, ‘Blauer Spätburgunder’, ‘Blauer Trollinger’, ‘Blauer Zweigelt’, ‘Bolero’, ‘Cabernet Carbon’, ‘Cabernet Carol’, ‘Cabernet Cortis’, ‘Cabernet Cubin’, ‘Cabernet Dorio’, ‘Cabernet Dorsa’, ‘Cabernet Franc’, ‘Cabernet Mitos’, ‘Cabernet Sauvignon’, ‘Dakapo’, ‘Deckrot’, ‘Domina’, ‘Dornfelder’, ‘Dunkelfelder’, ‘Färbertraube’, ‘Früher Roter Malvasier’, ‘Helfensteiner’, ‘Heroldrebe’, ‘Merlot’, ‘Müllerrebe’, ‘Muskat Hamburg’, ‘Palas’, ‘Portugieser’, ‘Prior’, ‘Regent’, ‘Rondo’, ‘Saint-Laurent’, ‘Syrah’

PAKEITIMAI

Produkto specifikacijos dalies „Veislės, iš kurių vynuogių gaminami baltieji vynai“ pavadinimas keičiamas į „Baltųjų vynuogių veislės“, o dalies „Veislės, iš kurių vynuogių gaminami raudonieji ir rožiniai vynai“ – į „Raudonųjų vynuogių veislės“.

Pridedamos šios vynuogių veislės:

Baltųjų vynuogių veislės

„‘Adelfränkisch’, ‘Alvarinho’, ‘Arneis’, ‘Blauer Silvaner’, ‘Blütenmuskateller’, ‘Bronner’, ‘Cabernet Blanc’, ‘Calardis Blanc’, ‘Calardis Musqué’, ‘Chardonnay Rosé’, ‘Chenin Blanc’, ‘Donauriesling’, ‘Felicia’, ‘Fernão Pires’, ‘Floreal’, ‘Früher Roter Malvasier’, ‘Gelber Orleans’, ‘Gf Ga-52-42’, ‘Gf 2010-011-0048’, ‘Glera’, ‘Goldmuskateller’, ‘Grenache Blanc’, ‘Grünfränkisch’, ‘Helios’, ‘Hibernal’, ‘Manzoni Bianco’, ‘Marsanne Blanche’, ‘Muscaris’, ‘Petit Manseng’, ‘Pollux’, ‘Rinot’, ‘Roter Müller-Thurgau’, ‘Roter Riesling’, ‘Roter Veltliner’, ‘Roussanne’, ‘Sauvignac’, ‘Sauvignon gris’, ‘Sauvignon Gryn’, ‘Sauvignon Nepis’, ‘Sauvignon Rytos’, ‘Sauvignon Sary’, ‘Sauvitage’, ‘Semillon’, ‘Sorelli’, ‘Souvignier gris’, ‘Trebbiano di Soave’, ‘VB 32-7’, ‘Villaris’, ‘Viognier’, ‘Weißer Heunisch’, ‘Weißer Lagler’, ‘We S 509’, ‘We 86-708-86 (Veritage)’.“

Raudonųjų vynuogių veislės:

„‘Artaban’, ‘Barbera’, ‘Blauer Gänsfüßer’, ‘Blauer Muskateller’, ‘Cabaret Noir’, ‘Cabernet bordo’, ‘Cabernet Cantor’, ‘Cabertin’, ‘Calandro’, ‘Cabernet Eidos’, ‘Cabernet Jura’, ‘Carignan Noir’, ‘Carménère’, ‘Cinsault’, ‘Divico’, ‘Dolcetto’, ‘Fer Servadou’, ‘Gamaret’, ‘Gf 84-58-988’, ‘Gf 2004-043-0010’, ‘Gm 674-1’, ‘Grenache Noir’, ‘Lagrein’, ‘Laurot’, ‘Malbec’, ‘Marselan’, ‘Merlot Kanthus’, ‘Merlot Khorus’, ‘Mourvèdre’, ‘Muskattrollinger’, ‘Nebbiolo’, ‘Petite Syrah’, ‘Petit Verdot’, ‘Pinotage’, ‘Pinotin’, ‘Pinot nova’, ‘Piroso’, ‘Primitivo’, ‘Reberger’, ‘Rosenmuskateller’, ‘Rösler’, ‘Sangiovese’, ‘Satin Noir’, ‘Schwarzblauer Riesling’, ‘Schwarzer Urban’, ‘Tannat’, ‘Tauberschwarz’, ‘Tempranillo’, ‘VB Cal 1-22’, ‘VB Cal 1-28’, ‘VB 91-26-5’, ‘VB 91-26-8’, ‘Vidoc’, ‘We 70-281-36’, ‘We 70-281-37’, ‘We 73-45-84’, ‘We 94-26-36’, ‘We 94-27-5’, ‘We 94-28-32’.“

Išbraukiamos šios vynuogių veislės:

Veislės, iš kurių vynuogių gaminami baltieji vynai:

„‘Ehrenbreitsteiner’, ‘Orion’, ‘Prinzipal’, ‘Regner’, ‘Sirius’, ‘Staufer’.“

Veislės, iš kurių vynuogių gaminami raudonieji ir rožiniai vynai:

„‘Früher Roter Malvasier’ (neteisingas pavadinimas),

‘Muskat Hamburg’,

‘Färbertraube’.“

d) *Kiti SKVN ir (arba) SGN administruojančios organizacijos nustatyti reikalavimai*

Net ir iš dalies pakeitus teisės aktus, išlaikoma galiojančius teisės aktus atitinkanti nuostata: 100 proc. krašto vyno gamybai naudojamų vynuogių turi būti išauginta vynuogių auginimo regione, kurio vardu tas vynas pažymėtas. Ši nuostata bus taikoma ne kaip nacionalinės teisės aktuose įtvirtintas reikalavimas, o kaip SKVN ir (arba) SGN administruojančios organizacijos (apsaugos asociacijos) reikalavimas. Dabar skaičius 100 proc. aiškiai nurodomas ir susiejamas su nustatytų vietovių ir vynuogių veislių sąrašais.

Taigi nuostata „SGN „Pfälzer Landwein“ žymimą vyną galima gaminti tik iš vynuogių auginimo regiono vynuogynuose užaugintų vynuogių ir tik iš leidžiamų vynuogių rūšių“ nebetaikoma. Ji pakeičiama nuostata: „SGN „Pfälzer Landwein“ žymimas vynas turi būti gaminamas iš vynuogių, kurių 100 proc. užauginta produkto specifikacijos 4 dalyje nurodytų savivaldybių arba kadastro vietovių vynuogynuose ir kurios yra pagal 8 dalį leidžiamų vynuogių veislių“.

e) *Kontrolės institucija*

Produkto specifikacijos 11 punkte pakeistas fakso numeris ir pataisyta informacija apie kontrolės institucijos užduotis, nes Reino krašto-Pfalco žemės ūkio rūmų įgaliojimai išduoti leidimus sodinti naujus vynmedžius perduoti Federalinei žemės ūkio ir maisto tarnybai.

f) *Kiti pakeitimai*

Redakcinio pobūdžio pakeitimai pagal ES reikalavimus, įskaitant visus pakeitimus, padarytus atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus. Jie padaryti pateikiant nuorodą į galiojančius teisės aktus arba išbraukiant atitinkamą teksto pastraipą.

2. **Pakeitimų pagrindimas**

a) *Vyno (vyno sektoriaus produktų) ir analitinių ir (arba) juslinių savybių aprašymas*

Kad produkto specifikacijos struktūra būtų aiškesnė, mažiausia natūrali alkoholio koncentracija ir mažiausias natūralus misos tankis nurodomi atskiroje produkto specifikacijos dalyje. Kadangi nebėra pateikiamos konversijos lentelės, nebėra ir teisinio pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima nurodyti mažiausią natūralų misos tankį. Vis dėlto praktikoje gamintojai vadovaujasi Ekslės skale, todėl jos vienetai ir toliau bus nurodomi produkto specifikacijoje. Dėl šios priežasties tarp mažiausios natūralios alkoholio koncentracijos ir mažiausio natūralaus misos tankio duomenų įterpiamas jungtukas „ir“. Todėl akivaizdu, kad gamintojai, norėdami prekiauti SGN „Pfälzer Landwein“ žymimu vynu, turi laikytis mažiausios natūralios alkoholio koncentracijos ir mažiausio natūralaus misos tankio reikalavimų. Siekdama išvengti painiavos vedant rūsių žurnalų apskaitą, apsaugos asociacija nusprendė įterpti sakinį ir patikslinti, kad rūsių žurnaluose turi būti įrašomas tik mažiausias misos tankis.

Juslinių savybių aprašymai diferencijuoti, kad būtų geriau apibūdinti skirtingi produktai.

b) *Vietovės ribų nustatymas*

Numatytasis vietovės ribų nustatymas yra ne atsitiktinis, o būtinas siekiant išvengti sunkių neigiamų pasekmių vynuogininkystei ir žemės ūkiui, taip pat Pfalco regionui su jo istoriškai susiformavusiu kultūriniu kraštovaizdžiu, nes vynuogininkystė Pfalce, kaip ir visuose tradiciniuose Europos vynuogių auginimo regionuose, šimtmečiais buvo plėtojama tam tikrose apibrėžtose geografinėse vietovėse.

Vietovės ribų nustatymo priežastys išsamiau paaiškintos toliau.

Kokybei užtikrinti reikalinga uždara vynuogių auginimo zona, ypač dėl naudojamų augalų apsaugos priemonių.

Vynuogininkystėje naudojamos ir kitoms kultūroms apsaugoti naudojamos augalų apsaugos priemonės ne visada suderinamos tarpusavyje. Taigi tarp vynuogynų įsiterpiant kitos paskirties naudmenoms kyla problemų, o jų reikėtų kuo labiau vengti.

— Kuo mažiau sąlyčio taškų tarp vynuogių auginimo plotų ir kitų naudmenų (lauko kultūrų, vaisių auginimo sklypų, ganyklų ir kt.), tuo mažesnis neigiamas poveikis daromas vynuogių auginimui ir vynų kokybei. Taip yra dėl specialių vynuogininkystės reikalavimų, ypač susijusių su augalų apsauga. Naudojami augalų apsaugos produktai labai skiriasi, ypač pagal paskirtį, leidimą naudoti konkrečiai kultūrai, išlauką.

— Jei tinkamai naudojamas produktas patenka į gretimus kitos paskirties žemės sklypus, gali būti padaryta nepageidaujama žala augalijai netikslinėje vietovėje, dėl tam tikrų augalų apsaugos produktų likučių gali pablogėti produkto kokybė arba nelikti galimybės pateikti produktą rinkai. Pavyzdžiui, jei prieš pražįstant vynmedžiams nepavyksta išvengti taršos, nes gretimuose plotuose naudojami sisteminiai herbicidai pasklinda už apdoroto ploto ribų, jie gali neigiamai paveikti besimezgančius vaisius. Jei nepavyksta išvengti naudojamų kontaktinių herbicidų pasklidimo, jie gali nudeginti lapus arba ūglius. Ir atvirkščiai – pasklidus vynuogininkystėje naudojamiems fungicidams, problemų gali kilti gretimuose lauko kultūrų plotuose. Pfalco regione tokia problema būtų itin didelė, nes SGN „Pfälzer Landwein“ vietovė ribojasi su didžiausia vientisa daržovių auginimo vietove Vokietijoje. Dėl didelio šių specializuotų kultūrų užimamo ploto dar svarbiau, kad vynuogynai būtų tinkamai atskirti nuo

žemės ūkio paskirties plotų, kaip buvo iki šiol. Juk kai kurių naudojamų augalų apsaugos produktų negalima naudoti ten auginamiems augalams apsaugoti, o didžiausia leistino liekanų kiekio vertė yra maža, todėl atlikus tikslią analizę gali būti aptikta liekanų ir tuose sklypuose pagamintų produktų, ypač šviežių daržovių, nebus galima pateikti rinkai. Tas pats pasakytina ir apie ekologinėje vynuogininkystėje naudojamus vario preparatus. Tokių atvejų praktikoje jau ne kartą pasitaikė, todėl jiems reikia užkirsti kelią.

Atliekant atitinkamus kultūroms pritaikytus darbus, kai naudojami augalų apsaugos produktai, gali būti padaryta žala ir pasėliams, ir vynuogynams.

Jei vynuogių auginimo zona yra uždara, vynuogininkystėje įmanoma taikyti veiksmingus tvarkymo ir apsaugos metodus.

Siekiant užtikrinti tvarią aukštos kokybės vynų gamybą, svarbios tausojamosios augalų apsaugos strategijos, kurias taikant gaunama kokybinė, ekologinė ir ekonominė nauda.

— Pavyzdžiui, vynuoginių kandžių (*Lobesia botrana*) kontrolė vykdoma naudojant feromonus. Ši apsaugos priemonė veiksminga tik tuo atveju, jei feromonų, kurių reikia siekiant apriboti kenkėjų dauginimąsi ir juos suklaidinti, dozatoriai paskirstomi kuo didesniame plote. Jei nebereikia papildomų dozatorių statyti pakraščiuose (ties ribomis su kitų augalinių kultūrų, kitos naudojimo paskirties žemės plotais ar kita augmenija), išlaidos gerokai sumažėja. Tačiau tai įmanoma, tik jei vynuogynas yra uždaras.

— Siekiant prinokusias vynuoges apsaugoti nuo paukščių daromos žalos, vynuogių auginimo zonos taip pat turi būti uždaros ir dėl techninių, ir dėl ekonominių sumetimų, nes tik taip galima užtikrinti efektyvią apsaugą.

— Uždarose vynuogių auginimo zonose lengviau išvengti ir laukinių gyvūnų daromos žalos.

Vynuogininkystės požiūriu labai svarbus veiksnys yra populiacijos ribojimas. Ją riboti, be kita ko, yra būtina, nes už žalą, kurią laukiniai gyvūnai padaro Reino krašto-Pfalco žemėje esantiems vynuogynams, paprastai nekompensuojama. Be to, taip sumažinama afrikinio kiaulių maro, apie kurio atvejus privaloma pranešti ir kuris kelia didelį pavojų gyvulininkystei Vokietijoje, protrūkio rizika. Uždarose vynuogių auginimo zonose mažinti šernų skaičių lengviau ir pigiau nei kadastro vietovėse, kuriose auginamos įvairios kultūros, pvz., vynmedžiai, lauko kultūros ir vaismedžiai, ir yra nuošalių vietų ir maisto šaltinių.

— Vis svarbesnis tampa lašelinis laistymas, ypač neseniai pasodintuose vynuogynuose. Jis naudojamas tam, kad vynmedžiai įsišaknytų. Šiuo požiūriu uždaros vynuogių auginimo zonos turi didelių pranašumų, susijusių su reikalingos infrastruktūros (gręžinių, vamzdynų ir pan.) statyba ir eksploatavimu. Tada tiek bendras aprūpinimas vandeniu, tiek bendras tiekimo ir paskirstymo vamzdynų naudojimas yra efektyvesnis ir pigesnis.

— Vynuogininkystėje naudojamiems keliams yra nustatyti kitokie reikalavimai nei, pvz., keliams, naudojamiems auginant lauko kultūras, todėl buvusiuose vynuogių auginimo plotuose su jiems pritaikyta kelių struktūra būtų sudėtingiau auginti lauko kultūras ar įrengti ganyklas arba tai būtų neįmanoma. Taip yra dėl to, kad šie keliai paprastai nėra skirti didelėms ir sunkioms transporto priemonėms ir mašinoms, auginant lauko kultūras reikalingoms ir naudojamoms laukams apdirbti. Jei visus privažiavimo kelius reikėtų pritaikyti didesnėms apkrovoms, visiems kadastro vietovėje esančių plotų savininkams padidėtų finansinė našta.

Istoriškai susiformavęs kultūrinis kraštovaizdis ir gamtovaizdis su tradiciniais vynuogynais yra būdingas saugomos geografinės nuorodos „Pfälzer Landwein“ regiono ypatumas.

— Vynuogininkystė tradicinėse vietose ir vynuogynai, kurie yra neatsiejama vietovės peizažo dalis, formuoja charakteringą vyno regiono įvaizdį, vertinamą vietovės gyventojų, regiono vynininkystės atstovų, ekspertų ir vartotojų. Ypač tai pasakytina apie Pfalcą – didžiausią vientisą vynuogių auginimo regioną.

— Vynuogynus perkėlus į tradicinius ariamosios žemės plotus, pasikeistų būdingas gamtovaizdis ir atitinkamai būtų paveiktas susiformavęs kultūrinis kraštovaizdis.

— Vyno tema, susieta su tradiciniu vynuogininkystės regionu ir tradicinėmis vynuogių auginimo vietomis, taip pat svarbi turizmui.

— Daugeliui tradicinių vynuogynų plotų grėstų nepageidaujamas užžėlimas krūmais, nes jie dėl mažo dydžio, savybių ir neretai prasto prieinamumo didesnėms mašinoms netinkami kitoms ūkininkavimo reikmėms, išskyrus vynuogininkystę. Dėl to jau vien auginimo regiono išvaizda taptų nepatraukli, taigi sumažėtų ir jo patrauklumas turistams. Be to, tokiuose nedirbamuose plotuose savaime įsiveisus augalams šeimininkams, pvz., gervuogėms, gali atsirasti nepageidaujamų kenkėjų, pvz., dėmiasparnių muselių (*Drosophila suzukii*), o šie kels pavojų gretimuose vynuogynuose auginamų vynuogių būklei ir kokybei.

Dėl pirmiau nurodytų priežasčių galima daryti išvadą, kad vynuogynų tvarkymas vientisoje ir kuo uždaresnėje vietovėje yra naudingas vynuogynų plotų savininkams ir valdytojams ir aplinkai. Todėl atsižvelgiant į aprašytus įvairius trūkumus nereikėtų, kad didėtų esama išsibarsčiusių vynuogynų dalis.

Produkto specifikacijoje nurodyta vietovė, kurioje galima gaminti SGN „Pfälzer Landwein“ žymimą vyną, negali būti apibrėžiama siauriau nei nustatyta pagal įstatymą.

c) *Vyninių vynuogių veislės*

Vynuogių veislių sąrašas nėra išsamus. Jis papildomas visomis iki šiol klasifikuotomis Pfalco vynuogių auginimo regione auginamų vynuogių veislėmis, kurių auginimas regione jau pasiteisino. Iš šių veislių vynuogių pagaminti vynai atitinka produkto specifikacijos reikalavimus. Išbrauktos vynuogių, iš kurių gaminami baltieji vynai, veislės ir vynuogių veislė ‘Färbertraube’, iš kurios gaminami raudonieji vynai, Pfalco regione neauginamos, todėl šiuo metu jos neturėtų būti įrašytos į „Pfälzer Landwein“ auginamų vynuogių veislių sąrašą. ‘Muskat Hamburg’ yra valgomųjų vynuogių veislė, todėl negali būti įtraukta į sąrašą. ‘Früher Roter Malvasier’ išbraukta iš veislių, iš kurių gaminami raudonieji vynai, sąrašo, nes iš šios veislės vynuogių gaminamas baltasis vynas. Nuo šiol vynuogių veislės bus išvardytos dalyse „Baltųjų vynuogių veislės“ ir „Raudonųjų vynuogių veislės“, o ne dalyse „Veislės, iš kurių vynuogių gaminami baltieji vynai“ ir „Veislės, iš kurių vynuogių gaminami raudonieji ir rožiniai vynai“, nes produkto specifikacijoje pateiktu vynuogių veislių sąrašu reglamentuojama jų auginimo galimybė, o ne galutinis produktas.

Sinonimai išbraukti, nes produkto specifikacijoje pateiktu vynuogių veislių sąrašu iš esmės suteikiamas leidimas jas auginti, o ne nustatomas ženklinimo reikalavimas.

d) *Kiti SKVN ir (arba) SGN administruojančios organizacijos nustatyti reikalavimai*

Kadangi nuostata dėl vynuogių kilmės (100 proc. taisyklė) daugiau nėra taikoma kaip nacionalinės teisės aktuose įtvirtintas reikalavimas, ji pateikiama kaip SKVN ir (arba) SGN administruojančios organizacijos (apsaugos asociacijos) reikalavimas. Siekiant patikslinti ankstesnės nuostatos turinį, iš dalies pakeistas tekstas (pvz., aiškiai nurodomas skaičius 100 proc.). Esminių pakeitimų nepadaryta.

e) *Kontrolės institucija*

Pasikeitė fakso numeris.

Pataisyta informacija, kad būtų užtikrinta atitiktis taikomiems teisės aktams.

f) *Kiti pakeitimai*

Reikia atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimus, kad būtų užtikrinta atitiktis ES reikalavimams.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Pavadinimas (-ai)**

Pfälzer Landwein

2. **Geografinės nuorodos tipas**

SGN – saugoma geografinė nuoroda

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

1. Vynas

4. **Vyno (-ų) aprašymas**

—

1. *Baltasis vynas*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

SGN „Pfälzer Landwein“ žymimo krašto vyno gamybos regione tradiciškai gaminami baltieji, raudonieji ir rožiniai vynai, taip pat nedidelis kiekis vynų iš raudonųjų ir baltųjų vynuogių mišinio („Rotling“).

Paprastai baltųjų vynų aromatas – nuo gaivaus vaisiško iki egzotiškų vaisių. Priklausomai nuo vynuogių veislės ir brandinimo būdo, gali būti juntami žalumos aromatai, aštrumas ir dūmų ir minerališki pokvapiai.

Jiems būdinga harmoninga rūgštumo ir saldumo pusiausvyra ir aiškiai juntamas ar vidutinis rūgštumas.

Spalva paprastai yra nuo blyškiai gelsvos su žaliais atspalviais iki šiaudų ar aukso geltonumo. Priklausomai nuo vynuogių veislės, galimi ir šviesiai raudoni atspalviai. Baltieji vynai, ypač jei jie gaminami fermentuojant misą, taip pat gali būti oranžinės spalvos su rausvais ir rudais atspalviais. Be to, jie gali būti drumsti arba jų drumstumas išryškėja supurčius. Šis drumstumas yra natūralus ir atsiranda, pvz., dėl mielių rūgimo, misos, ir dėl tanino ir kristalinių nuosėdų. O štai nenatūralus drumstumas, atsirandantis pridedant pagalbinių perdirbimo medžiagų arba dėl vyno trūkumų, yra draudžiamas. Taip pat jaučiama tikslingai sukeltų švelnaus ar vidutinio stiprumo oksidacinių, fenolių ar redukcinių pokvapių.

Po sodrinimo natūrali alkoholio koncentracija, išreikšta visuminės alkoholio koncentracijos tūrio procentais, negali viršyti 11,5 proc.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	

2. *Raudonasis vynas*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

SGN „Pfälzer Landwein“ žymimo krašto vyno gamybos regione tradiciškai gaminami baltieji, raudonieji ir rožiniai vynai, taip pat nedidelis kiekis vynų iš raudonųjų ir baltųjų vynuogių mišinio („Rotling“).

Raudoniesiems vynams ypač būdingas uogų ir raudonųjų vaisių aromatas. Taip pat gali būti juntami žalumos pokvapiai. Vynai pasižymi švelniu ar juntamu rūgštumu.

Raudona spalva dažniausiai būna nuo šviesios vyšnių raudonos iki tamsios šeivamedžių.

Be to, vynai gali būti ir drumsti arba jų drumstumas išryškėja supurčius. Šis drumstumas yra natūralus ir atsiranda, pvz., dėl mielių rūgimo, misos, ir dėl tanino ir kristalinių nuosėdų. O štai nenatūralus drumstumas, atsirandantis pridedant pagalbinių perdirbimo medžiagų arba dėl vyno trūkumų, yra draudžiamas.

Po sodrinimo natūrali alkoholio koncentracija, išreikšta visuminės alkoholio koncentracijos tūrio procentais, negali viršyti 12 proc.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	

3. *Rožinis vynas, vynas „Blanc de Noir“*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

SGN „Pfälzer Landwein“ žymimo krašto vyno gamybos regione tradiciškai gaminami baltieji, raudonieji ir rožiniai vynai, taip pat nedidelis kiekis vynų iš raudonųjų ir baltųjų vynuogių mišinio („Rotling“).

Šių rūšių vynai gaminami iš raudonųjų veislių vynuogių, jas švelniai išspaudžiant. Paprastai jie yra nuo švelniai rožinės iki šviesiai raudonos spalvos. Vynai „Blanc de Noir“ yra baltiesiems vynams būdingų atspalvių. Kadangi misa brandinama taip pat, kaip gaminant baltąjį vyną, šiems vynams paprastai būdingas gaivus vaisių aromatas, primenantis uogų, raudonųjų ir šviesių ir (arba) geltonųjų vaisių pokvapius.

Ragaujant rožinius vynus gali būti jaučiamas stipresnis rūgštumas. Šių vynų aromatų ir spalvų įvairovė gali būti didesnė, taip pat jie gali būti drumsti (kartais drumstumas išryškėja supurčius). Be to, drumstumas yra natūralus ir atsiranda, pvz., dėl mielių rūgimo, misos ir dėl tanino ir kristalinių nuosėdų. O štai nenatūralus drumstumas, atsirandantis pridedant pagalbinių perdirbimo medžiagų arba dėl vyno trūkumų, yra draudžiamas.

Po sodrinimo natūrali alkoholio koncentracija, išreikšta visuminės alkoholio koncentracijos tūrio procentais, negali viršyti 11,5 proc.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	

4. *Vynas „Rotling“*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

SGN „Pfälzer Landwein“ žymimo krašto vyno gamybos regione tradiciškai gaminami baltieji, raudonieji ir rožiniai vynai, taip pat nedidelis kiekis vynų iš raudonųjų ir baltųjų vynuogių mišinio („Rotling“).

Kupažuojant raudonąsias ir baltąsias vynuoges arba sutraiškytą jų masę gaunami vynai, kurių juslinės savybės yra artimos rožinių vynų specifikacijose nurodytoms savybėms. Šių vynų aromatų ir spalvų įvairovė gali būti didesnė, taip pat jie gali būti drumsti (kartais drumstumas išryškėja supurčius). Be to, drumstumas yra natūralus ir atsiranda, pvz., dėl mielių rūgimo, misos ir dėl tanino ir kristalinių nuosėdų. O štai nenatūralus drumstumas, atsirandantis pridedant pagalbinių perdirbimo medžiagų arba dėl vyno trūkumų, yra draudžiamas.

Po sodrinimo natūrali alkoholio koncentracija, išreikšta visuminės alkoholio koncentracijos tūrio procentais, negali viršyti 11,5 proc.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	

5. **Vyno gamybos metodai**

5.1. *Specifiniai vynininkystės metodai*

1. Visi produktai

Specifinis vynininkystės metodas

Taikomi galiojantys teisės aktai.

2. Visi produktai

Atitinkami vynų gamybos apribojimai

Taikomi galiojantys teisės aktai.

3. Visi produktai

Auginimo praktika

Taikomi galiojantys teisės aktai.

5.2. *Didžiausias gaunamas kiekis*

150 hektolitrų iš hektaro

6. **Nustatyta geografinė vietovė**

Saugoma geografine nuoroda „Pfälzer Landwein“ leidžiama žymėti tik šių savivaldybių ir jų dalių vynuogynuose pagamintus produktus:

Albersweiler (5426), Albisheim (Pfrimm) (4555), Altdorf (5470), Annweiler am Trifels (Gräfenhausen (5424), Queichhambach (5421), Bad Bergzabern (5372), Bad Dürkheim (Bad Dürkheim (4351), Grethen (4354), Leistadt (4356), Seebach (4353), Ungstein (4358), Barbelroth (5360), Battenberg (Pfalz) (4396), Bellheim (5619), Billigheim-Ingenheim (Appenhofen (5383), Billigheim (5386), Ingenheim (5384), Mühlhofen (5385), Birkweiler (5393), Bischheim (4571), Bissersheim (4404), Bobenheim am Berg (4379), Bobenheim-Roxheim (3951), Bockenheim an der Weinstraße (Großbockenheim (4414), Kleinbockenheim (4415), Böbingen (5472), Böchingen (5399), Böhl-Iggelheim (Böhl (4006), Iggelheim (4007), Bolanden (4573), Bornheim (Südliche Weinstraße) (5516), Bubenheim (Donnersbergkreis) (4550), Burrweiler (5491), Dackenheim (4375), Dannstadt-Schauernheim (Dannstadt (3994), Deidesheim (4310), Dierbach (5358), Dirmstein (4408), Dörrenbach (5366), Ebertsheim (4420), Edenkoben (Edenkoben (5466), 4 Mittelhainger (5467), Edesheim (Edesheim (5479), 3 Mittelhainger (5480), Einselthum (4554), Ellerstadt (4339), Erpolzheim (4366), Eschbach (Südliche Weinstraße) (5390), Essingen (5517), Flemlingen (5483), Forst an der Weinstraße (4309), Frankweiler (Südliche Weinstraße) (5397), Freckenfeld (5676), Freimersheim (Pfalz) (5476), Freinsheim (4369), Freisbach (5601), Friedelsheim (4337), Fußgönheim (3978), Gauersheim (4567), Gerolsheim (4407), Gleisweiler (5493), Gleiszellen-Gleishorbach (5374), Göcklingen (5388), Gönnheim (4338),

Gommersheim (5474), Großfischlingen (5478), Großkarlbach (4405), Großniedesheim (3962), Grünstadt (Asselheim (4426), Grünstadt (4427), Sausenheim (4428)), Hainfeld (5485), Haßloch (4301), Hergersweiler (5359), Herxheim am Berg (4373), Herxheim bei Landau/Pfalz (5527), Herxheimweyher (5526), Heßheim (3965), Heuchelheim bei Frankenthal (3963), Heuchelheim-Klingen (Heuchelheim (5381), Klingen (5382), Hochdorf-Assenheim (Assenheim (3995), Hochdorf (3996), Hochstadt (Pfalz) (Niederhochstadt (5519), Oberhochstadt (5518)), Ilbesheim bei Landau in der Pfalz (5389), Immesheim (4548), Impflingen (5387), Insheim (5529), Kallstadt (4371), Kandel (5671), Kapellen-Drusweiler (5363), Kapsweyer (5355), Kindenheim (4416), Kirchheim an der Weinstraße (4402), Kirchheimbolanden (4577), Kirrweiler (Pfalz) (5455), Kleinfischlingen (5477), Kleinkarlbach (4400), Kleinniedesheim (3961), Klingenmünster (5375), Knittelsheim (5618), Knöringen (5403), Lambsheim (3971), Landau in der Pfalz (Arzheim (5560), Dammheim (5555), Godramstein (5558), Landau (5551), Mörlheim (5553), Mörzheim (5562), Nußdorf (5556), Queichheim (5554), Wollmesheim (5561)), Laumersheim (4406), Leinsweiler (5391), Lingenfeld (5599), Lustadt (Niederlustadt (5597), Oberlustadt (5596)), Maikammer (5453), Marnheim (4572), Meckenheim (4306), Mertesheim (4418), Minfeld (5675), Morschheim (4570), Neuleiningen (4398), Neustadt an der Weinstraße (Diedesfeld (4254), Duttweiler (4252), Geinsheim (4251), Gimmeldingen (4259), Haardt (4258), Hambach (4256), Königsbach (4260), Lachen-Speyerdorf (4253), Mußbach (4261), Neustadt (4257), Niederhorbach (5362), Niederkirchen bei Deidesheim (4308), Niederotterbach (5357), Oberhausen (Südliche Weinstraße) (5361), Oberotterbach (5364), Obersülzen (4409), Obrigheim (Pfalz) (Albsheim an der Eis (4411), Colgenstein- Heidesheim (4410), Mühlheim (4412), Obrigheim (4413)), Offenbach an der Queich (5515), Ottersheim (4549), Ottersheim bei Landau (5617), Pleisweiler-Oberhofen (5373), Ranschbach (5392), Rhodt unter Rietburg (Rhodt unter Rietburg (5487), 3 Mittelhainger (5488)), Rittersheim (4568), Rödersheim-Gronau (Alsheim-Gronau (3992), Rödersheim (3991), Römerberg (Berghausen (4071), Heiligenstein (4072), Mechtersheim (4073), Rohrbach (Südliche Weinstraße) (5530), Roschbach (5481), Rüssingen (4547), Ruppertsberg (4307), Sankt Martin (5451), Schwegenheim (5600), Schweigen-Rechtenbach (Rechtenbach (5353), Schweigen (5351), Schweighofen (5354), Siebeldingen (5395), Speyer (4101), Steinfeld (5356), Steinweiler (5673), Stetten (4566), Venningen (5468), Vollmersweiler (5677), Wachenheim an der Weinstraße (4336), Walsheim (5401), Weingarten (Pfalz) (5602), Weisenheim am Berg (4377), Weisenheim am Sand (4367), Westheim (Pfalz) (5598), Weyher in der Pfalz (Weyher in der Pfalz (5489), 3 Mittelhainger (5490), Winden (Germersheim) (5674), Zeiskam (5616), Zellertal (Harxheim (4551), Niefernheim (4552), Zell (4553).

Tikslios ribos nustatytinos pagal minėtų savivaldybių teritorijų žemėlapius su nurodytais vynuogynų plotais (jie pateikiami adresu www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein).

Krašto vynas gali būti gaminamas kitoje vietovėje nei jo vynuogių auginimo regionas, kuriame buvo surinktos vynuogės ir kuris nurodytas etiketėje, jei gaminimo vieta yra toje pačioje federacinėje žemėje arba kaimyninėje federacinėje žemėje.

7. **Vyninių vynuogių veislė (-ės)**

‘Accent’

‘Acolon’

‘Adelfränkisch’ – ‘Grüner Adelfränkisch’

‘Albalonga’

‘Allegro’

‘Alvarinho’ – ‘Albarino’

‘Arneis’

‘Artaban’

‘Auxerrois’ – ‘Auxerrois blanc“, ‘Pinot Auxerrois’

‘Bacchus’

‘Barbera’

‘Blauer Frühburgunder’ – ‘Pinot Noir Précoce’, ‘Pinot Madeleine’, ‘Madeleine Noir’, ‘Frühburgunder’, ‘Pinot Madeleine’

‘Blauer Gänsfüßer’

‘Blauer Limberger’ – ‘Lemberger’, ‘Blaufränkisch’, ‘Limberger’

‘Blauer Muskateller’ - ‘Muskateller’, ‘Schwarzblauer ‘Muskateller’; ‘Muscat Noir’, ‘Schwarzer Muskateller’, ‘Muscat a petits grains noirs’

‘Blauer Portugieser’

‘Blauer Silvaner’

‘Blauer Spätburgunder’

‘Blauer Trollinger’ – ‘Trollinger’, ‘Vernatsch’

‘Blauer Zweigelt’ – ‘Zweigeltrebe’, ‘Rotburger’, ‘Zweigelt’

‘Blütenmuskateller’

‘Bolero’

‘Bronner’

‘Cabernet Blanc’

‘Cabernet Cantor’

‘Cabernet Carbon’

‘Cabernet Carol’

‘Cabernet Cortis’

‘Cabernet Cubin’

‘Cabernet Dorio’

‘Cabernet Dorsa’

‘Cabernet Eidos’

‘Cabernet Franc’

‘Cabernet Jura’

‘Cabernet Mitos’

‘Cabernet Sauvignon’

‘Cabertin’

‘Calandro’

‘Calardis Blanc’

‘Calardis Musqué’

‘Carignan Noir’

‘Carménère’

‘Chardonnay’

‘Chenin Blanc’

‘Cinsault’

‘Dakapo’

‘Deckrot’

‘Divico’

‘Dolcetto’

‘Domina’

‘Donauriesling’

‘Dornfelder’

‘Dunkelfelder’

‘Ehrenfelser’

‘Faberrebe’

‘Felicia’

‘Fer’ – ‘Fer Servadou’

‘Fernao Pires’

‘Floreal’

‘Früher Malingre’ – ‘Malinger’

‘Früher Roter Malvasier’ – ‘Malvasier’, ‘Früher Malvasier’, ‘Malvoisie’

‘Gamaret’

‘Gelber Muskateller’

‘Gelber Orleans’ – ‘Orleans’

‘Gf 2004-043-0010’

‘Gf 2010-011-0048’

‘Gf 84-58-988’

‘Gf-Ga 52-42’

‘Glera’

‘Gm 674-1’

‘Goldmuskateller’ – ‘Muskateller’

‘Grenache blanc’

‘Grenache noir’ – ‘Grenache’

‘Grüner Silvaner’ – ‘Silvaner’, ‘Sylvaner’

‘Grüner Veltliner’ – ‘Veltliner’

‘Grünfränkisch’

‘Helfensteiner’

‘Helios’

‘Heroldrebe’

‘Hibernal’

‘Huxelrebe’ – ‘Huxel’

‘Hölder’

‘Johanniter’

‘Juwel’

‘Kanzler’

‘Kerner’

‘Kernling’

‘Lagrein’ – ‘Blauer Lagrein’, ‘Lagrain’

‘Laurot’

‘Malbec’

‘Manzoni bianco’ – ‘Manzoni bianco’

‘Mariensteiner’

‘Marsanne blanche’ – ‘Marsanne’

‘Marselan’

‘Merlot’

‘Merlot Kanthus’

‘Merlot Khorus’

‘Monastrell’ – Mourvèdre’

‘Morio Muskat’

‘Muscaris’

‘Muskat Ottonel’ – ‘Muskat-Ottonel’

‘Muskat Trollinger’

‘Müller Thurgau’ – ‘Rivaner’

‘Müllerrebe’ – ‘Schwarzriesling’, ‘Pinot Meunier’

‘Nebbiolo’

‘Nobling’

‘Optima 113’ – ‘Optima’

‘Ortega’

‘Palas’

‘Perle’

‘Petit Manseng’

‘Petit Verdot’

‘Petite Syrah’

‘Phoenix’ – Phönix’

‘Pinot Nova’

‘Pinotage’

‘Pinotin’

‘Piroso’

‘Pollux’

‘Primitivo’ – ‘Zinfandel’, ‘Blaucher Scheuchner’

‘Prior’

‘Reberger’

‘Regent’

‘Reichensteiner’

‘Rieslaner’

‘Rinot’

‘Roesler’ – ‘Rösler’

‘Rondo’

‘Rosenmuskateller’ – Muskateller’

‘Rosé Chardonnay’ – ‘Chardonnay’, ‘Rosa Chardonnay’, ‘Chardonnay Rosé’

‘Roter Elbling’ ir ‘Elbling Rouge’

‘Roter Gutedel’ – ‘Chasselas Rouge’, ‘Fendant Rouge’

‘Roter Muskateller’ – ‘Muskateller’, ‘Muscat’, ‘Moscato’

‘Roter Müller-Thurgau’

‘Roter Riesling’

‘Roter Traminer’ – ‘Clevner’, ‘Traminer’

‘Roter Veltliner’

‘Roussanne’

‘Ruländer’ – ‘Pinot Grigio’, ‘Grauburgunder’, ‘Grauer Burgunder’, ‘Pino Gris’

‘Saint Laurent’ – ‘St. Laurent’, ‘Sankt Laurent’

‘Sangiovese’

‘Saphira’

‘Satin Noir’

‘Sauvignac’

‘Sauvignon Blanc’ – ‘Muskat Silvaner’

‘Sauvignon Gris’

‘Sauvignon Gryn’

‘Sauvignon Nepis’

‘Sauvignon Rytos’

‘Sauvignon Sary’

‘Sauvitage’

‘Scheurebe’

‘Schwarzblauer Riesling’

‘Schwarzer Urban’

‘Schönburger’

‘Semillon’

‘Siegerrebe’

‘Solaris’

‘Soreli’

‘Souvignier Gris’

‘Syrah’

‘Tannat’

‘Tauberschwarz’

‘Tempranillo’

‘VB 32-7’

‘VB 91-26-5’

‘VB 91-26-8’

‘VB Cal 1-22’

‘VB Cal 1-28’

‘Verdicchio bianco’ – ‘Trebbiano di Soave’

‘Veritage’

‘Vidoc’

‘Villaris’

‘Viognier’ veislės vynuogės

‘We 70-281-36’

‘We 70-281-37’

‘We 73-45-84’

‘We 94-26-36’

‘We 94-27-5’

‘We 94-28-32’

‘We S 509’

‘Weißer Burgunder’ – ‘Pinot Bianco’, ‘Weißburgunder’, ‘Pinot Blanc’

‘Weißer Elbling’ – ‘Elbling’, ‘Kleinberger’

‘Weißer Gutedel’ – ‘Chasselas Blanc’, ‘Fendant Blanc’, ‘Fendant’

‘Weißer Heunisch’ – ‘Heunisch’

‘Weißer Lagler’

‘Weißer Riesling’ – ‘Riesling renano’, Rheinriesling’, ‘Klingenberger’, ‘Riesling’

‘Würzer’

8. **Ryšio(-ių) su geografine vietove aprašymas**

Visi produktai

Geografinė aplinka

Kraštovaizdis ir morfologija

Pagal geologinę struktūrą Harto kalnų pakraštys ir Rytinio Pfalco žemuma priklauso Aukštutinio Reino grabenui, t. y. tektoninio lūžio slėniui, plytinčiam šiaurės–šiaurės rytų ir pietų–pietvakarių kryptimi. Vynuogių auginimo regione vynuogininkyste verčiamasi tik rytiniame Pfalce ir Reinpfalce; t. y. nuo vakarinių Pfalco Miško priekalnių per Harto pakraštį iki Rytinio Pfalco žemumos, kuri užima centrinę ir rytinę dalis. Vynmedžiais apsodinti plotai vidutiniškai yra maždaug 170 metrų aukštyje virš jūros lygio. Vynuogės daugiausia auginamos Harto pakraštyje ir liosu padengtuose tarpupiuose bei plynaukštėse.

Geologija

Rytų kryptimi Pfalco Miškas pereina į Harto pakraščio kalvyną, kuris yra paties Aukštutinio Reino grabeno lūžio zona. Ši vos kelių kilometrų pločio zona yra labai nevienalytės geologinės struktūros. Be terciaro periodo nuosėdų, joje vietomis galima aptikti ir mezozojaus uolienų. Šias uolienas neretai dar dengia didesnis ar mažesnis kvartero nuosėdų sluoksnis. Vynuogių auginimo regione didelė dalis vynmedžių auga lioso arba molingo lioso dirvožemyje. Vynmedžiai taip pat auginami kvartero upiniuose priemoliuose, smėlžemiuose ir žvyržemiuose. Trečioje vietoje pagal užimamą plotą yra terciaro klintys ir mergelis. Mažiau yra plotų, esančių ant raudonojo guolio smiltainių ir margųjų smiltainių. Kaip gana egzotiškas uolienas galima paminėti vidurinio ir viršutinio triaso ir juros klintis, mergelį ir dolomitus. Visiškai retai pasitaiko raudonojo guolio ir terciaro vulkaninės kilmės uolienų ir senojo paleozojaus eros uolienų.

Dirvožemio formavimuisi svarbiausios nuosėdos yra liosas arba molingas liosas. Taip susidarė liuvisoliniai-chrominiai dirvožemiai, juodžemiai ar kalkingieji išplautžemiai. Ant upinių nuosėdų susiformavo daugiausia pradžiažemių ir rudžemių, o salpose – taip pat aliuvinių ir aliuvinių glėjinių dirvožemių sluoksnis. Ant terciaro nuosėdų susidarė įvairių tipų dirvožemių. Kaip išskirtinius galima nurodyti feralitinius, fersalitinius ir kalkakmenio dirvožemius.

Gamtiniai veiksniai

Klimato sąlygas vynuogių auginimo regiono vynuogininkystei naudojamuose plotuose galima apibūdinti taip. Vidutinė metinė temperatūra siekia maždaug 10 °C. Vegetacijos laikotarpiu vidutinė temperatūra – 14,7 °C. Iš esmės temperatūra didėja iš vakarų (nuo Harto pakraščio) į rytus (Reino lygumos link). Vidutinis metinis kritulių kiekis – apie 655 mm, iš kurių vidutiniškai 60 proc. (390 mm) iškrenta vegetacijos laikotarpiu. Daugiausia kritulių iškrinta vynuogių auginimo regiono pietvakarinėje dalyje, o mažiausias vidutinis metinis jų kiekis registruojamas šiaurės rytuose. Vegetacijos laikotarpiu vynmedžiams tenkanti tiesioginė saulės spinduliuotė vidutiniškai siekia apie 665 000 Wh/m^2.

9. **Kitos pagrindinės sąlygos (išpilstymas, ženklinimas, kiti reikalavimai)**

Teisinis pagrindas

Nustato SKVN ir (arba) SGN administruojanti organizacija, jei tokia galimybė numatyta pagal valstybės narės tvarką.

Papildomos sąlygos rūšis

Papildomos su ženklinimu susijusios nuostatos

Sąlygos aprašymas

SGN „Pfälzer Landwein“ žymimas vynas turi būti gaminamas iš vynuogių, kurių 100 proc. užauginta produkto specifikacijos 4 dalyje nurodytų savivaldybių arba kadastro vietovių vynuogynuose ir kurios yra pagal 8 dalį leidžiamų vynuogių veislių.

Nuoroda į produkto specifikaciją

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein