Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
C-serie

C/2024/2379

27.3.2024

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

(C/2024/2379)

Deze mededeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie ([1]).

MEDEDELING VAN DE GOEDKEURING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING

“Pfälzer Landwein”

PGI-DE-A1294-AM01

Datum van mededeling: 8 januari 2024

BESCHRIJVING VAN EN REDENEN VOOR DE GOEDGEKEURDE WIJZIGING

1. Beschrijving van de wijzigingen

a) *Beschrijving van de wijn/wijnbouwproducten en analytische en/of organoleptische kenmerken*

Het natuurlijke minimale alcoholgehalte en het natuurlijke minimale mostgewicht van “Pfälzer Landwein” staan vermeld in een afzonderlijk punt. De inhoud blijft ongewijzigd. De volgende zin over de kelderadministratie wordt ter verduidelijking toegevoegd: “Het mostgewicht in het vergistingsvat moet worden gedocumenteerd.”

Er wordt ook een organoleptische beschrijving van de verschillende producten gegeven.

b) *Afbakening van het gebied*

De afbakening van het gebied van de BGA “Pfälzer Landwein” is gewijzigd.

De afzonderlijke gemeenten, inclusief de kadastrale eenheden (“Gemarkungen”) zijn vermeld.

De precieze afbakening blijkt uit de kaarten met afgebakende wijnbouwpercelen in de bovengenoemde gemeenten, die op www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein kunnen worden geraadpleegd.

Het gebied waar Landwein mag worden geproduceerd, wordt gewijzigd. Tot nu toe was de productie van “Pfälzer Landwein” alleen mogelijk in het wijnbouwgebied Palts. De regels op dit gebied zijn afgestemd op de wettelijke voorschriften en maken het nu mogelijk om ook “Pfälzer Landwein” te produceren in een ander gebied van dezelfde of een aangrenzende deelstaat:

“Landwein mag worden geproduceerd in een ander gebied dan het Landwein-producerende gebied waar de druiven zijn geoogst en dat op de etikettering wordt vermeld, op voorwaarde dat het productiegebied in dezelfde deelstaat of in een aangrenzende deelstaat ligt.”

c) *Wijndruivenrassen*

In punt 7 (voortaan punt 8) van het productdossier worden tot nu toe de volgende druivenrassen vermeld:

Witte wijnen

Albalonga, auxerrois, bacchus, chardonnay, ehrenbreitsteiner, ehrenfelser, faberrebe, früher malingre, gelber muskateller, grauer burgunder, grüner veltliner, hölder, huxelrebe, johanniter, juwel, kanzler, kerner, kernling, mariensteiner, morio-muskat, müller-thurgau, muskat-ottonel, nobling, optima, orion, ortega, perle, phoenix, prinzipal, regner, reichensteiner, rieslaner, riesling, roter elbling, roter gutedel, roter muskateller, roter traminer, saphira, sauvignon blanc, scheurebe, schönburger, siegerrebe, silvaner, sirius, solaris, staufer, weisser burgunder, weisser elbling, weisser gutedel, würzer.

([1]) PB L 9 v an 11.1.2019, blz. 2.

Rode en roséwijnen

Accent, acolon, allegro, blauer frühburgunder, blauer limberger, blauer portugieser, blauer spätburgunder, blauer trollinger, blauer zweigelt, bolero, cabernet carbon, cabernet carol, cabernet cortis, cabernet cubin, cabernet dorio, cabernet dorsa, cabernet franc, cabernet mitos, cabernet sauvignon, dakapo, deckrot, domina, dornfelder, dunkelfelder, färbertraube, früher roter malvasier, helfensteiner, heroldrebe, merlot, müllerrebe, muskat hamburg, palas, portugieser, prior, regent, rondo, saint laurent, syrah.

WIJZIGINGEN

Voortaan worden in plaats van "witte wijnen" en "rode en roséwijnen" de kopjes "witte druivenrassen" en "rode druivenrassen" gebruikt.

De volgende rassen zijn toegevoegd:

Witte wijndruivenrassen:

"adelfränkisch, alvarinho, arneis, blauer silvaner, blütenmuskateller, bronner, cabernet blanc, calardis blanc, calardis musqué, chardonnay rosé, chenin blanc, donauriesling, felicia, fernão pires, floreal, früher roter malvasier, gelber orleans, gf ga-52-42, gf 2010-011-0048, glera, goldmuskateller, grenache blanc, grünfränkisch, helios, hibernal, manzoni bianco, marsanne blanche, muscaris, petit manseng, pollux, rinot, roter müller-thurgau, roter riesling, roter veltliner, roussanne, sauvignac, sauvignon gris, sauvignon gryn, sauvignon nepis, sauvignon rytos, sauvignon sary, sauvitage, semillon, sorelli, souvignier gris, trebbiano di soave, vb 32-7, villaris, viognier, weisser heunisch, weisser lagler, we s 509, we 86-708-86 (veritage)."

Rode wijndruivenrassen:

"artaban, barbera, blauer gänsfüsser, blauer muskateller, cabaret noir, cabernet bordo, cabernet cantor, cabertin, calandro, cabernet eidos, cabernet jura, carignan noir, carménère, cinsault, divico, dolcetto, fer servadou, gamaret, gf 84-58-988, gf 2004-043-0010, gm 674-1, grenache noir, lagrein, laurot, malbec, marselan, merlot kanthus, merlot khorus, mourvèdre, muskattrollinger, nebbiolo, petite syrah, petit verdot, pinotage, pinotin, pinot nova, piroso, primitivo, reberger, rosenmuskateller, rösler, sangiovese, satin noir, schwarzblauer riesling, schwarzer urban, tannat, tauberschwarz, tempranillo, vb cal 1-22, vb cal 1-28, vb 91-26-5, vb 91-26-8, vidoc, we 70-281-36, we 70-281-37, we 73-45-84, we 94-26-36, we 94-27-5, we 94-28-32."

De volgende rassen zijn geschrapt:

Witte wijn:

"ehrenbreitsteiner, orion, prinzipal, regner, sirius, staufer."

Rode wijn en roséwijn:

"früher roter malvasier" (verkeerde lijst)

"muskat hamburg"

"färbertraube"

d) *Andere vereisten die zijn vastgesteld door een organisatie die de BOB's en BGA's beheert*

Zelfs na wijzigingen in de wetgeving blijft de volgende bepaling, die de bestaande wetgeving weerspiegelt, gehandhaafd: 100 % van de voor de productie van de wijn gebruikte druiven moet afkomstig zijn uit het gebied waaraan de Landwein zijn naam ontleent. Deze regel wordt nu aangeduid als een vereiste van een organisatie die de BOB's en BGA's beheert (belangenvereniging) en niet langer als een vereiste volgens de nationale wetgeving. Het percentage van 100 % wordt nu expliciet vermeld en er wordt naar verwezen in de lijst met het afgebakende gebied en de lijst met druivenrassen in het productdossier.

De volgende formulering: ""Pfälzer Landwein" mag alleen worden gemaakt van druiven die afkomstig zijn van erkende wijngaarden en erkende wijnstokrassen." wordt vervangen door: "100 % van de druiven die worden gebruikt voor de productie van "Pfälzer Landwein" moet afkomstig zijn uit de in punt 4 van het productdossier vermelde gemeenten of kadastrale eenheden en van de in punt 8 van het productdossier vermelde toegestane druivenrassen."

e) *Controle-instantie*

In punt 11 van het productdossier is het faxnummer van de controle-instantie gewijzigd. Bovendien worden de taken van de controle-instantie gecorrigeerd, aangezien de verantwoordelijkheid voor toelatingen voor nieuwe aanplant wordt overgedragen van de Landbouwkamer van Rijnland-Palts naar het Federale Bureau voor Landbouw en Voedsel.

f) *Overig*

Tekstuele wijzigingen conform de EU-voorschriften. Deze omvatten alle wijzigingen die de huidige wetgeving weerspiegelen. Dit werd gedaan door te verwijzen naar de huidige wetgeving of door de betreffende passage te schrappen.

2. **Redenen voor de wijziging**

a) *Beschrijving van de wijn/wijnbouwproducten en analytische en/of organoleptische kenmerken*

Het natuurlijke minimale alcoholgehalte en het natuurlijke minimale mostgewicht staan in een afzonderlijk punt vermeld om het productdossier te verduidelijken. Door de schrapping van de omzettingstabel is er geen rechtsgrondslag meer voor het aangeven van het natuurlijke minimale mostgewicht. Omdat producenten in de praktijk echter werken met de Öchslegrade (schaal voor mostgewicht), blijft dit in het productdossier staan. De vermelding van het natuurlijke minimale alcoholgehalte en de vermelding van het natuurlijke minimale mostgewicht worden daarom met het woord “en” aan elkaar gekoppeld. Daaruit blijkt duidelijk dat producenten zich aan zowel de waarde van het natuurlijke minimale alcoholgehalte als de waarde van het natuurlijke minimale mostgewicht moeten houden wanneer zij “Pfälzer Landwein” op de markt willen brengen. Om misverstanden met betrekking tot de kelderadministratie te voorkomen, heeft de belangenvereniging besloten een zin toe te voegen waarin wordt verduidelijkt dat alleen het minimale mostgewicht moet worden vastgelegd in de wijnregisters.

De organoleptische beschrijvingen zijn sterker gedifferentieerd om beter recht te doen aan de verschillende producten.

b) *Afbakening van het gebied*

De wijzigingen in het afgebakende gebied zijn weldoordacht. Ze zijn bedoeld om aanzienlijke schadelijke gevolgen voor de wijn- en landbouw en voor het historisch gegroeide cultuurlandschap van de Palts te voorkomen. De wijnbouw in de Palts heeft zich door de eeuwen heen immers ontwikkeld binnen specifieke geografische grenzen van de desbetreffende kadastrale eenheden, zoals het geval is in alle traditionele Europese wijnbouwstreken.

Hieronder wordt de gebiedsafbakening nader toegelicht:

Aaneengesloten wijnbouwarealen zijn nodig voor kwaliteitsborging, met name in verband met gewasbeschermingsmaatregelen.

Gewasbeschermingsmaatregelen in de wijnbouw zijn niet altijd verenigbaar met andere teelten, en omgekeerd. Een afwisseling van wijnbouwarealen en andere vormen van grondgebruik moet dus zoveel mogelijk worden vermeden:

— Hoe minder de wijnbouwarealen aan arealen met andere vormen van grondgebruik (akkerbouw, fruitteelt, grasland enz.) grenzen, hoe geringer de nadelige gevolgen voor de wijnbouw en de kwaliteit van de wijnen. Dit ligt aan de speciale exploitatievereisten van de wijnbouw, met name bij de gewasbescherming. De gebruikte gewasbeschermingsmiddelen vertonen soms aanzienlijke onderlinge verschillen, met name wat het beoogde doel, de teeltspecifieke toelating of de wachttijden betreft.

— Wanneer de middelen ondanks correcte toepassing verwaaien naar aangrenzende percelen met een ander grondgebruik, kan dit leiden tot ongewenste vegetatieve schade op het niet-doelareaal, of tot kwaliteitsvermindering of verlies van afzetmogelijkheden van het product vanwege bepaalde residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Als het stelselmatige gebruik van herbiciden op aangrenzende percelen tot ongewenst verwaaien leidt, kan dit bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de vruchtvorming indien de verontreiniging plaatsvindt vóór de wijnstokken bloeien. Indien contactherbiciden worden gebruikt, kan het ongewenst verwaaien leiden tot verbranding van de getroffen delen van het bladoppervlak/de scheuten. Ook kunnen er problemen ontstaan als fungiciden die worden gebruikt in de wijnbouw naar aangrenzende akkers verwaaien. Dat zou bijzonder problematisch zijn in de Palts, aangezien het grootste aaneengesloten groenteteeltgebied van Duitsland aan het gebied van de BGA “Pfälzer Landwein” grenst. Dat grote aandeel gespecialiseerde teelten maakt het des te

noodzakelijker dat de wijnbouwarealen duidelijk worden afgebakend van landbouwgebied, zoals tot nu toe het geval is geweest. Aangezien de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen voor een deel niet toegelaten zijn voor de in dat gebied geteelde gewassen, kan na residuenonderzoek als gevolg van de nauwkeurige analysemethoden en lage maximumwaarden voor residuen de mogelijkheid bestaan dat de producten niet in de handel mogen worden gebracht, in het bijzonder in het geval van verse groenten. Hetzelfde geldt voor koperpreparaten die worden gebruikt in de biologische wijnbouw. Dergelijke gevallen komen in de praktijk vaak voor en moeten derhalve worden voorkomen.

De huidige teeltspecifieke gewasbeschermingsmaatregelen kunnen schade berokkenen aan zowel de akkers als de wijngaarden.

Een aaneengesloten wijnbouwareaal maakt effectieve exploitatie- en beschermingsmethoden in de wijnbouw mogelijk.

Behoedzame gewasbeschermingsstrategieën die kwalitatieve, ecologische en economische voordelen met zich meebrengen, zijn van belang om een duurzame productie van kwalitatief hoogwaardige wijnen te waarborgen.

— Een goed voorbeeld is het gebruik van feromonen om wijnmotten te bestrijden. Deze beschermende maatregel werkt alleen als de feromoonvallen die nodig zijn om deze plaaginsecten in verwarring te brengen, op het hele areaal worden uitgehangen. Daarbij is het aanzienlijk goedkoper wanneer dubbele uithanging aan de randen (grenzen met andere teelten, vormen van grondgebruik of andere begroeiing) wordt vermeden. Dit kan echter alleen worden verwezenlijkt door middel van een aaneengesloten wijnbouwareaal.

— Ook voor de bescherming van de rijpe druiven tegen vogelschade zijn aaneengesloten wijnbouwarealen vanuit zowel professioneel als economisch oogpunt nodig omdat deze arealen alleen zo afdoende kunnen worden beschermd.

— Aaneengesloten wijnbouwarealen helpen ook om wildschade te voorkomen.

Vanuit het oogpunt van de wijnbouw is het bijzonder belangrijk/noodzakelijk om de wildpopulatie te beperken, onder meer omdat schade door wild in Rijnland-Palts in de regel niet voor vergoeding in aanmerking komt. Bovendien neemt daardoor de kans op Afrikaanse varkenspest, waarvoor een meldplicht bestaat, af. Deze ziekte vormt een groot risico voor de veehouderij in Duitsland. In een aaneengesloten wijnbouwareaal kan het aantal wilde zwijnen beter en eenvoudiger worden gereguleerd dan in kadastrale eenheden met afwisselende teelten als wijnbouw, akkerbouw en fruitteelt, die schuilplaatsen en voedselbronnen bieden.

— De praktijk van druppelirrigatie van wijnbouwarealen, die wordt gebruikt om wijnstokken te telen, wordt met name bij jonge aanplant van steeds groter belang. Aaneengesloten wijnbouwarealen bieden voor de aanleg en het gebruik van de daarvoor benodigde infrastructuur (waterbronnen, leidingen enz.) een groot voordeel. Zowel het gemeenschappelijke oppompen van het water als het gezamenlijke gebruik van transport- en distributieleidingen zijn efficiënter en goedkoper in dergelijke wijnbouwarealen.

— De vereisten voor netwerken van rijen in wijnbouwarealen verschillen van die voor bijvoorbeeld akkerbouw. Het is dan ook praktisch onmogelijk of bijzonder moeilijk om in voormalige wijngaarden die zijn opgebouwd uit een aantal rijen het land daarna te gebruiken voor akkerbouw en/of als grasland. De reden daarvoor is dat wijnbouwarealen gewoonlijk niet geschikt zijn voor grote, zware voertuigen en machines; die voertuigen en machines zijn echter wel nodig en worden gebruikt om het land te bewerken in de akkerbouw. Indien al deze rijen moeten worden versterkt om zwaardere lasten te kunnen dragen, zou dat een grotere financiële last betekenen voor alle landeigenaren in het gebied.

Het historisch gegroeide cultuurlandschap en het aanzien van het landschap met de traditionele wijngaarden is kenmerkend voor de beschermde geografische aanduiding “Pfälzer Landwein”.

— In de ogen van plaatselijke inwoners, leden van de wijnindustrie van de regio, specialisten en ook consumenten, wordt het wijnbouwgebied Palts gekenmerkt door wijnbouw op traditionele wijnbouwarealen die vorm geven aan het landschap, vooral omdat het gebied het grootste aaneengesloten wijnbouwareaal omvat.

— Het land gebruiken als traditioneel akkerland zou het karakteristieke aanzien van het landschap veranderen en gevolgen hebben voor het cultuurlandschap dat in de loop der tijden is geëvolueerd.

— Ook op het gebied van het toerisme speelt wijn, in combinatie met de traditionele wijnbouwstreek en de traditionele wijnbergen, een rol van betekenis.

— Veel traditionele wijngaarden zouden worden bedreigd door ongewenste verruiging, omdat ze op grond van hun geringe omvang, kenmerken en vaak slechte bereikbaarheid voor zware machines niet geschikt zijn voor ander gebruik dan voor de wijnbouw. Een dergelijke ontwikkeling zou schadelijk zijn voor de wijnbouwstreek, alleen al uit louter esthetisch oogpunt, en daardoor ook uit het oogpunt van het toerisme en de economie. Op deze onbebouwde arealen zouden bovendien spontaan planten kunnen opkomen die als gastheer dienen voor de Aziatische fruitvlieg en ander ongewenst ongedierte (bv. bramen), wat de gezondheid en kwaliteit van de druiven op aangrenzende wijnbouwarealen in gevaar zou brengen.

Om de eerder genoemde redenen heeft de exploitatie van de wijngaarden op een geconsolideerd en waar mogelijk duidelijk afgebakend terrein allerlei voordelen voor wijngaardeigenaren en -exploitanten en ook voor het milieu. Daarom mag het toch al geringe aandeel van de nu al versnipperde wijngaarden met de hier beschreven nadelen niet toenemen.

Het gebied waar "Pfälzer Landwein" mag worden geproduceerd, wordt daarom in het productdossier niet nauwer gedefinieerd dan wettelijk is toegestaan.

c) *Wijndruivenrassen*

De tot nu toe gebruikte opsomming van de druivenrassen is onvolledig. Alle rassen die in het wijnbouwgebied Palts worden geteeld en tot dusver zijn geclassificeerd, zullen hieraan worden toegevoegd, aangezien deze rassen hun waarde in het gebied reeds hebben bewezen. De wijnen die van deze rassen worden gemaakt, voldoen aan de eisen van het productdossier. De witte rassen en het rode druivenras "färbertraube" die van de lijst zijn geschrapt, worden niet geteeld in de Palts en mogen daarom momenteel niet worden opgenomen in de lijst van rassen van de BGA "Pfälzer Landwein". "Muskat hamburg" is een tafeldruivenras en is derhalve niet toegestaan. "Früher roter malvasier" is geschrapt van de lijst van rode varianten omdat dit druivenras wordt gebruikt om witte wijn te produceren. Voortaan worden de druivenrassen vermeld onder de kopjes "witte druivenrassen" en "rode druivenrassen" in plaats van "witte wijnen" en "rode en roséwijnen" omdat de lijst van druivenrassen in het productdossier en niet het eindproduct bepaalt of een druivenras al dan niet mag worden geteeld.

De synoniemen zijn geschrapt omdat de lijst van druivenrassen in het productdossier in wezen een "aanplantingsvergunning" en geen etiketteringsvoorschrift vormt.

d) *Andere vereisten die zijn vastgesteld door een organisatie die de BOB's en BGA's beheert*

De 100 %-regel is niet langer in de nationale wetgeving opgenomen. Deze regel wordt daarom aangeduid als een vereiste dat is vastgesteld door een organisatie die de BOB's en BGA's beheert (belangenvereniging). De wijzigingen in de tekst (bv. de expliciete vermelding van het percentage van 100 %) zijn bedoeld om de inhoud van de oorspronkelijke bepaling te verduidelijken. De wijzigingen waren niet inhoudelijk van aard.

e) *Controle-instantie*

Het faxnummer is gewijzigd.

De correctie is bedoeld om rekening te houden met de huidige wetgeving.

f) *Overig*

Er moesten tekstuele wijzigingen worden doorgevoerd om te voldoen aan de EU-voorschriften.

ENIG DOCUMENT

1. **Naam**

Pfälzer Landwein

2. **Type geografische aanduiding**

BGA — Beschermde geografische aanduiding

3. **Categorieën wijnbouwproducten**

1. Wijn

4. **Beschrijving van de wijn(en)**

—

1. *Wijn — wit*

KORTE BESCHRIJVING

In het gebied waar "Pfälzer Landwein" wordt geproduceerd, worden van oudsher witte, rode en roséwijnen en — in mindere mate — rotlingwijnen geproduceerd.

De witte wijnen bezitten gewoonlijk aroma's die variëren van fruitig en fris tot fruitig en exotisch. Afhankelijk van het druivenras en de manier waarop de wijn in de kelder wordt bewaard, kunnen zij groene aroma's, kruidige smaken en rokerige, minerale toetsen vertonen.

Deze wijnen worden gekenmerkt door het evenwicht tussen zuur en zoet, met een uitgesproken tot matige zuurgraad.

De kleur van de wijnen varieert gewoonlijk van lichtgeel met groene schakeringen tot stro- en goudgeel. Afhankelijk van het druivenras kunnen zij ook lichte rode tinten vertonen. Met pulp gefermenteerde witte wijnen kunnen ook een oranje kleur hebben, met roodachtige en bruine tinten. De witte wijnen kunnen ook een stabiele of, na schudden, merkbare natuurlijke troebelheid vertonen (die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld fermenterende gist, mostmoer of tannine- en kristalsediment). Vertroebeling die kunstmatig wordt gecreëerd door toevoeging van technische hulpstoffen of die wordt veroorzaakt door gebreken in de wijn, is echter niet toegestaan. In de neus zijn er ook opzettelijk oxidatieve, fenolische of reductieve tonen van delicate tot matige intensiteit aanwezig.

Het natuurlijke alcoholgehalte mag door middel van verrijking worden verhoogd tot een totaal alcoholvolumegehalte van maximaal 11,5 %.

Voor analytische kenmerken waarbij geen waarde wordt vermeld, geldt het toepasselijke recht.

Algemene analytische kenmerken	
Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimale totale zuurgraad	
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)	
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)	

2. *Wijn — rood*

KORTE BESCHRIJVING

In het gebied waar "Pfälzer Landwein" wordt geproduceerd, worden van oudsher witte, rode en roséwijnen en — in mindere mate — rotlingwijnen geproduceerd.

De rode wijnen worden met name gekenmerkt door aroma's van bessen en rood fruit. Zij kunnen ook groene aroma's vertonen. De wijnen worden gekenmerkt door hun milde tot uitgesproken zuurgraad.

De rode kleur varieert gewoonlijk van de lichtrode kleur van kersen tot de dieprode kleur van vlierbessen.

De wijnen kunnen ook een stabiele of, na schudden, merkbare natuurlijke troebelheid vertonen (die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld fermenterende gist, mostmoer of tannine- en kristalsediment). Vertroebeling die kunstmatig wordt gecreëerd door toevoeging van technische hulpstoffen of die wordt veroorzaakt door gebreken in de wijn, is echter niet toegestaan.

Het natuurlijke alcoholgehalte mag door verrijking niet hoger zijn dan een totaal alcoholvolumegehalte van 12 % vol.

Voor analytische kenmerken waarbij geen waarde wordt vermeld, geldt het toepasselijke recht.

Algemene analytische kenmerken	
Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimale totale zuurgraad	
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)	
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)	

3. *Wijn — rosé en blanc de noir*

KORTE BESCHRIJVING

In het gebied waar "Pfälzer Landwein" wordt geproduceerd, worden van oudsher witte, rode en roséwijnen en — in mindere mate — rotlingwijnen geproduceerd.

Deze wijnsoorten worden gemaakt van zacht geperste rode druivenrassen. Zij zijn over het algemeen lichtroze tot helderrood van kleur. De blanc de noir-wijnen hebben de kleur van witte wijn. Aangezien de most op dezelfde wijze wordt gerijpt als witte wijn, hebben deze wijnen gewoonlijk een fruitig en fris aroma van bessen en rood en wit/geel fruit.

De roséwijnen kunnen wat de smaak betreft een zuurdere gewaarwording geven. De wijnen kunnen een grotere verscheidenheid aan aroma's en kleuren vertonen, evenals een stabiele of, na schudden, merkbare natuurlijke troebelheid (die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld fermenterende gist, mostmoer of tannine- en kristalsediment). Vertroebeling die kunstmatig wordt gecreëerd door toevoeging van technische hulpstoffen of die wordt veroorzaakt door gebreken in de wijn, is echter niet toegestaan.

Het natuurlijke alcoholgehalte mag door verrijking niet hoger zijn dan een totaal alcoholvolumegehalte van 11,5 % vol.

Voor analytische kenmerken waarbij geen waarde wordt vermeld, geldt het toepasselijke recht.

Algemene analytische kenmerken	
Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimale totale zuurgraad	
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)	
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)	

4. *Rotlingwijnen*

KORTE BESCHRIJVING

In het gebied waar "Pfälzer Landwein" wordt geproduceerd, worden van oudsher witte, rode en roséwijnen en — in mindere mate — rotlingwijnen geproduceerd.

Deze wijnen worden vervaardigd met een mengeling van rode en witte druiven of most. Wat hun organoleptische kenmerken betreft, zijn zij erg vergelijkbaar met roséwijnen. De wijnen kunnen een grotere verscheidenheid aan aroma's en kleuren vertonen, evenals een stabiele of, na schudden, merkbare natuurlijke troebelheid (die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld fermenterende gist, mostmoer of tannine- en kristalsediment). Vertroebeling die kunstmatig wordt gecreëerd door toevoeging van technische hulpstoffen of die wordt veroorzaakt door gebreken in de wijn, is echter niet toegestaan.

Het natuurlijke alcoholgehalte mag door verrijking niet hoger zijn dan een totaal alcoholvolumegehalte van 11,5 % vol.

Voor analytische kenmerken waarbij geen waarde wordt vermeld, geldt het toepasselijke recht.

Algemene analytische kenmerken	
Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimale totale zuurgraad	
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)	
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)	

5. **Wijnbereidingsprocedés**

5.1. *Specifieke oenologische procedés*

1. Alle producten

Specifiek oenologisch procedé

De toepasselijke wetgeving is van toepassing.

2. Alle producten

Toepasselijke beperkingen op de wijnbereiding

De toepasselijke wetgeving is van toepassing.

3. Alle producten

Teeltmethoden

De toepasselijke wetgeving is van toepassing.

5.2. *Maximumopbrengsten*

150 hectoliter per hectare

6. **Afgebakend geografisch gebied**

Producten die de beschermde geografische aanduiding "Pfälzer Landwein" mogen dragen, moeten afkomstig zijn van wijngaarden die tot de volgende gemeenten en gemeentedistricten behoren:

Albersweiler (5426), Albisheim (Pfrimm) (4555), Altdorf (5470), Annweiler am Trifels (Gräfenhausen (5424), Queichhambach (5421), Bad Bergzabern (5372), Bad Dürkheim (Bad Dürkheim (4351), Grethen (4354), Leistadt (4356), Seebach (4353), Ungstein (4358)), Barbelroth (5360), Battenberg (Pfalz) (4396), Bellheim (5619), Billigheim-Ingenheim (Appenhofen (5383), Billigheim (5386), Ingenheim (5384), Mühlhofen (5385)), Birkweiler (5393), Bischheim (4571), Bissersheim (4404), Bobenheim am Berg (4379), Bobenheim-Roxheim (3951), Bockenheim an der Weinstraße (Großbockenheim (4414), Kleinbockenheim (4415)), Böbingen (5472), Böchingen (5399), Böhl-Iggelheim (Böhl (4006), Iggelheim (4007)), Bolanden (4573), Bornheim (Südliche Weinstraße) (5516), Bubenheim (Donnersbergkreis) (4550), Burrweiler (5491), Dackenheim (4375), Dannstadt-Schauernheim (Dannstadt (3994)), Deidesheim (4310), Dierbach (5358), Dirmstein (4408), Dörrenbach (5366), Ebertsheim (4420), Edenkoben (Edenkoben (5466), 4 Mittelhainger (5467)), Edesheim (Edesheim (5479), 3 Mittelhainger (5480)), Einselthum (4554), Ellerstadt (4339), Erpolzheim (4366), Eschbach (Südliche Weinstraße) (5390), Essingen (5517), Flemlingen (5483), Forst an der Weinstraße (4309), Frankweiler (Südliche Weinstraße) (5397), Freckenfeld (5676), Freimersheim (Pfalz) (5476), Freinsheim (4369), Freisbach (5601), Friedelsheim (4337), Fußgönheim (3978), Gauersheim (4567), Gerolsheim (4407), Gleisweiler (5493), Gleiszellen-Gleishorbach (5374), Göcklingen (5388), Gönnheim (4338),

Gommersheim (5474), Großfischlingen (5478), Großkarlbach (4405), Großniedesheim (3962), Grünstadt (Asselheim (4426), Grünstadt (4427), Sausenheim (4428)), Hainfeld (5485), Haßloch (4301), Hergersweiler (5359), Herxheim am Berg (4373), Herxheim bei Landau/Pfalz (5527), Herxheimweyher (5526), Heßheim (3965), Heuchelheim bei Frankenthal (3963), Heuchelheim-Klingen (Heuchelheim (5381), Klingen (5382)), Hochdorf-Assenheim (Assenheim (3995), Hochdorf (3996)), Hochstadt (Pfalz) (Niederhochstadt (5519), Oberhochstadt (5518)), Ilbesheim bei Landau in der Pfalz (5389), Immesheim (4548), Impflingen (5387), Insheim (5529), Kallstadt (4371), Kandel (5671), Kapellen-Drusweiler (5363), Kapsweyer (5355), Kindenheim (4416), Kirchheim an der Weinstraße (4402), Kirchheim-bolanden (4577), Kirrweiler (Pfalz) (5455), Kleinfischlingen (5477), Kleinkarlbach (4400), Kleinniedesheim (3961), Klingenmünster (5375), Knittelsheim (5618), Knöringen (5403), Lambsheim (3971), Landau in der Pfalz (Arzheim (5560), Dammheim (5555), Godramstein (5558), Landau (5551), Mörlheim (5553), Mörzheim (5562), Nußdorf (5556), Queichheim (5554), Wollmesheim (5561)), Laumersheim (4406), Leinsweiler (5391), Lingenfeld (5599), Lustadt (Niederlustadt (5597), Oberlustadt (5596)), Maikammer (5453), Marnheim (4572), Meckenheim (4306), Mertesheim (4418), Minfeld (5675), Morschheim (4570), Neuleiningen (4398), Neustadt an der Weinstraße (Diedesfeld (4254), Duttweiler (4252), Geinsheim (4251), Gimmeldingen (4259), Haardt (4258), Hambach (4256), Königsbach (4260), Lachen-Speyerdorf (4253), Mußbach (4261), Neustadt (4257)), Niederhorbach (5362), Niederkirchen bei Deidesheim (4308), Niederotterbach (5357), Oberhausen (Südliche Weinstraße) (5361), Oberotterbach (5364), Obersülzen (4409), Obrigheim (Pfalz) (Albsheim an der Eis (4411), Colgenstein- Heidesheim (4410), Mühlheim (4412), Obrigheim (4413)), Offenbach an der Queich (5515), Ottersheim (4549), Ottersheim bei Landau (5617), Pleisweiler-Oberhofen (5373), Ranschbach (5392), Rhodt unter Rietburg (Rhodt unter Rietburg (5487), 3 Mittelhainger (5488)), Rittersheim (4568), Rödersheim-Gronau (Alsheim-Gronau (3992), Rödersheim (3991)), Römerberg (Berghausen (4071), Heiligenstein (4072), Mechtersheim (4073)), Rohrbach (Südliche Weinstraße) (5530), Roschbach (5481), Rüssingen (4547), Ruppertsberg (4307), Sankt Martin (5451), Schwegenheim (5600), Schweigen-Rechtenbach (Rechtenbach (5353), Schweigen (5351)), Schweighofen (5354), Siebeldingen (5395), Speyer (4101), Steinfeld (5356), Steinweiler (5673), Stetten (4566), Venningen (5468), Vollmersweiler (5677), Wachenheim an der Weinstraße (4336), Walsheim (5401), Weingarten (Pfalz) (5602), Weisenheim am Berg (4377), Weisenheim am Sand (4367), Westheim (Pfalz) (5598), Weyher in der Pfalz (Weyher in der Pfalz (5489), 3 Mittelhainger (5490)), Winden (Germersheim) (5674), Zeiskam (5616), Zellertal (Harxheim (4551), Niefernheim (4552), Zell (4553)).

De precieze afbakening blijkt uit de kaarten met afgebakende wijnbouwpercelen in de bovengenoemde gemeenten, die op www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein kunnen worden geraadpleegd.

Landwein mag worden geproduceerd in een ander gebied dan het Landwein-producerende gebied waar de druiven zijn geoogst en dat op de etikettering wordt vermeld, op voorwaarde dat het productiegebied in dezelfde deelstaat of in een aangrenzende deelstaat ligt.

7. **Wijndruivenras(sen)**

Accent

Acolon

Adelfränkisch — Grüner Adelfränkisch

Albalonga

Allegro

Alvarinho — Albarino

Arneis

Artaban

Auxerrois — Auxerrois Blanc, Pinot Auxerrois

Bacchus

Barbera

Blauer Frühburgunder — Pinot Noir Précoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir, Frühburgunder, Pinot Madelaine

Blauer Gänsfüßer

Blauer Limberger — Lemberger, Blaufränkisch, Limberger

Blauer Muskateller — Muskateller, Schwarzblauer Muskateller; Muscat Noir, Schwarzer Muskateller, Muscat A Petits Grains Noirs

Blauer Portugieser

Blauer Silvaner

Blauer Spätburgunder

Blauer Trollinger — Trollinger, Vernatsch

Blauer Zweigelt — Zweigeltrebe, Rotburger, Zweigelt

Blütenmuskateller

Bolero

Bronner

Cabernet Blanc

Cabernet Cantor

Cabernet Carbon

Cabernet Carol

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin

Cabernet Dorio

Cabernet Dorsa

Cabernet Eidos

Cabernet Franc

Cabernet Jura

Cabernet Mitos

Cabernet Sauvignon

Cabertin

Calandro

Calardis Blanc

Calardis Musqué

Carignan Noir

Carménère

Chardonnay

Chenin Blanc

Cinsault

Dakapo

Deckrot

Divico

Dolcetto

Domina

Donauriesling

Dornfelder

Dunkelfelder

Ehrenfelser

Faberrebe

Felicia

Fer — Fer Servadou

Fernao Pires

Floreal

Früher Malingre — Malinger

Früher Roter Malvasier — Malvasier, Früher Malvasier, Malvoisie

Gamaret

Gelber Muskateller

Gelber Orleans — Orleans

Gf 2004-043-0010

Gf 2010-011-0048

Gf 84-58-988

Gf-Ga 52-42

Glera

Gm 674-1

Goldmuskateller — Muskateller

Grenache Blanc

Grenache Noir — Grenache

Grüner Silvaner — Silvaner, Sylvaner

Grüner Veltliner — Veltliner

Grünfränkisch

Helfensteiner

Helios

Heroldrebe

Hibernal

Huxelrebe — Huxel

Hölder

Johanniter

Juwel

Kanzler

Kerner

Kernling

Lagrein — Blauer Lagrein, Lagrain

Laurot

Malbec

Manzoni Bianco — Manzoni Bianco

Mariensteiner

Marsanne Blanche — Marsanne

Marselan

Merlot

Merlot Kanthus

Merlot Khorus

Monastrell — Mourvèdre

Morio Muskat

Muscaris

Muskat Ottonel — Muskat-Ottonel

Muskat Trollinger

Müller Thurgau — Rivaner

Müllerrebe — Schwarzriesling, Pinot Meunier

Nebbiolo

Nobling

Optima 113 — Optima

Ortega

Palas

Perle

Petit Manseng

Petit Verdot

Petite Syrah

Phoenix — Phönix

Pinot Nova

Pinotage

Pinotin

Piroso

Pollux

Primitivo — Zinfandel, Blaucher Scheuchner

Prior

Reberger

Regent

Reichensteiner

Rieslaner

Rinot

Roesler — Rösler

Rondo

Rosenmuskateller – Muskateller

Rosé Chardonnay — Chardonnay, Rosa Chardonnay, Chardonnay Rosé

Roter Elbling — Elbling Rouge

Roter Gutedel — Chasselas Rouge, Fendant Rouge

Roter Muskateller — Muskateller, Muscat, Moscato

Roter Müller-Thurgau

Roter Riesling

Roter Traminer — Clevner, Traminer

Roter Veltliner

Roussanne

Ruländer — Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder, Pinot Gris

Saint Laurent — St. Laurent, Sankt Laurent

Sangiovese

Saphira

Satin Noir
Sauvignac
Sauvignon Blanc — Muskat Silvaner
Sauvignon Gris
Sauvignon Gryn
Sauvignon Nepis
Sauvignon Rytos
Sauvignon Sary
Sauvitage
Scheurebe
Schwarzblauer Riesling
Schwarzer Urban
Schönburger
Semillon
Siegerrebe
Solaris
Soreli
Souvignier Gris
Syrah
Tannat
Tauberschwarz
Tempranillo
VB 32-7
VB 91-26-5
VB 91-26-8
VB Cal 1-22
VB Cal 1-28
Verdicchio Bianco — Trebbiano Di Soave
Veritage
Vidoc
Villaris
Viognier
We 70-281-36
We 70-281-37
We 73-45-84
We 94-26-36
We 94-27-5
We 94-28-32
We S 509
Weißer Burgunder — Pinot Bianco, Weißburgunder, Pinot Blanc
Weißer Elbling — Elbling, Kleinberger
Weißer Gutedel — Chasselas Blanc, Fendant Blanc, Fendant
Weißer Heunisch — Heunisch

Weißer Lagler

Weißer Riesling — Riesling renano, Rheinriesling, Klingenberger, Riesling

Würzer

8. **Beschrijving van het (de) verband(en)**

Alle producten

Geografische omstandigheden

Landschap en morfologie

Vanuit structureel en geologisch oogpunt behoren de Haardtrand en de in de Vorderpfalz gelegen laagvlakten tot de Boven-Rijnvlakte, een tektonisch slenkdal dat van het NNO naar het ZZW loopt. Het wijnbouwgebied is beperkt tot de Vorderpfalz/Rheinpfalz, d.w.z. van de bergkammen van het Pfälzerwald in het westen, via de Haardtrand, naar de laagvlakten van de Vorderpfalz in het centrale en oostelijke deel. De wijngaarden bevinden zich op ongeveer 170 m boven de zeespiegel. De wijnbouw vindt voornamelijk plaats in de Haardtrand en op de met löss bedekte tussenstroomse gebieden en plateaus.

Geologie

In het oosten gaat het Pfälzerwald over in de rand van het Haardtrandgebergte, de eigenlijke breukzone van de Boven-Rijnvlakte. Dit gebied, dat slechts enkele kilometers breed is, heeft een bijzonder gevarieerde geologische samenstelling. Naast tertiair sediment is er op bepaalde plekken ook mesozoïsch gesteente te vinden. Dat gesteente is vaak volledig bedekt met een relatief dik sediment uit het quartaire tijdperk. In het wijnbouwgebied Palts groeit een aanzienlijk deel van de wijnstokken op löss en lössderivaten. Wijnstokken worden ook aangetroffen op quaternaire fluviatiele klei, zand en grind. Tertiaire kalk- en mergelsteen zijn het derde vaakst voorkomende bodemtype naar oppervlakte. Voorts worden ook wijnstokken verbouwd op Rotliegend-zandsteen en bontzandsteen, zij het in mindere mate. Kalksteen, mergel en dolomiet uit de Muschelkalk, de Keuper en de Jura zijn in wezen exotische gesteenten. Er worden ook volledig geïsoleerde afzettingen van Rotliegend- en tertiair vulkanisch gesteente en vroeg-paleozoïsche gesteente aangetroffen.

Wat de bodemsamenstelling betreft, vormen löss en lössderivaten het primaire sediment, waarin zich bodems van parabraunerde, chernozem en pararendzina hebben ontwikkeld. De meest voorkomende bodemtypen in het fluviatiele sediment zijn regosols en bruine bodems, terwijl in de overstromingsgebieden ook vaagbodems (al dan niet met roestverschijnselen) worden aangetroffen. In het tertiaire sediment hebben zich uiteenlopende bodemtypen gevormd, waaronder ferraliet, fersialliet en terrae calcis.

Natuurlijke factoren

Het wijnbouwgebied heeft het volgende klimaat: de gemiddelde jaarlijkse temperatuur bedraagt ongeveer 10 °C en de gemiddelde temperatuur tijdens het groeiseizoen bedraagt 14,7 °C. In principe neemt de temperatuur van west (de Haardtrand) naar oost (de Rijnvlakte) toe). In het gebied valt gemiddeld circa 655 mm regen per jaar, waarvan gemiddeld 60 % (390 mm) tijdens het groeiseizoen. In het zuidwesten van het wijnbouwgebied valt de meeste neerslag, terwijl de laagste gemiddelde jaarlijkse neerslag in het uiterste noordoosten van de regio valt. De wijnstokken krijgen tijdens het groeiseizoen gemiddeld ongeveer 665 000 Wh/m^2 direct zonlicht.

9. **Andere essentiële voorwaarden (verpakking, etikettering, andere vereisten)**

Rechtskader:

Vastgesteld door een organisatie die de beschermde oorsprongsbenaming/beschermde geografische aanduiding exploiteert, indien de lidstaat daarin heeft voorzien.

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende etiketteringsbepalingen

Beschrijving van de voorwaarde:

100 % van de druiven die worden gebruikt voor de productie van “Pfälzer Landwein” moet afkomstig zijn van goedgekeurde wijngaarden in de gemeenten of kadastrale eenheden vermeld in punt 4 van het productdossier en van de in punt 8 van het productdossier toegestane druivenrassen.

Link naar het productdossier

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein