C/2024/2379

27.3.2024

Objava obvestila o odobritvi standardne spremembe specifikacije proizvoda za ime v vinskem sektorju iz člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33

(C/2024/2379)

To obvestilo je objavljeno v skladu s členom 17(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 ([1]).

OBVESTILO O ODOBRITVI STANDARDNE SPREMEMBE

„Pfälzer Landwein“

PGI-DE-A1294-AM01

Datum obvestila: 8. januar 2024

OPIS ODOBRENIH SPREMEMB IN RAZLOGI ZANJE

1. Opis sprememb

(a) *Opis vina/proizvodov vinske trte ter analitske in/ali organoleptične lastnosti*

Najmanjši delež naravnega alkohola in najnižja vsebnost naravnega sladkorja v moštu za vino „Pfälzer Landwein“ sta navedena v ločeni točki. Vsebina ni spremenjena. Za pojasnitev je vstavljena naslednja poved o kletarskih evidencah: „Evidentirati je treba vsebnost sladkorja v moštu v vrelni posodi.“

Navedeni so tudi organoleptični opisi različnih proizvodov.

(b) *Razmejitev območja*

Razmejitev območja ZGO „Pfälzer Landwein“ je spremenjena.

Navedene so posamezne občine, vključno s katastrskimi občinami.

Natančna razmejitev je razvidna iz zemljevidov, ki prikazujejo vinograde v navedenih občinah, razmejenih s parcelami. Zemljevidi so dostopni na spletnem naslovu: www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Območje, na katerem se lahko proizvaja „Landwein“ (deželno vino), je spremenjeno. Vino „Pfälzer Landwein“ je bilo do zdaj mogoče pridelovati le na pfalškem vinorodnem območju. Pravila o tem so usklajena s pravnimi zahtevami in zdaj omogočajo, da se vino „Pfälzer Landwein“ proizvaja tudi na drugem območju iste zvezne dežele ali v sosednji zvezni deželi:

„‚Landwein’ (deželno vino) se lahko vinificira zunaj območja pridelave, na katerem je bilo grozdje potrgano in ki je navedeno na etiketi, pod pogojem, da vinificiranje poteka v isti ali sosednji zvezni deželi.“

(c) *Sorte vinske trte*

Do zdaj so bile v točki 7 (ki bo postala točka 8) specifikacije proizvoda navedene naslednje sorte vinske trte:

„Bela vina

Albalonga, auxerrois, bacchus, chardonnay, ehrenbreitsteiner, ehrenfelser, faberrebe, früher malingre, gelber muskateller, grauer burgunder, grüner veltliner, hölder, huxelrebe, johanniter, juwel, kanzler, kerner, kernling, mariensteiner, morio-muskat, müller-thurgau, muskat-ottonel, nobling, optima, orion, ortega, perle, phoenix, prinzipal, regner, reichensteiner, rieslaner, riesling, roter elbling, roter gutedel, roter muskateller, roter traminer, saphira, sauvignon blanc, scheurebe, schönburger, siegerrebe, silvaner, sirius, solaris, staufer, weißer burgunder, weißer elbling, weißer gutedel, würzer.

([1]) UL L 9, 11.1.2019, str. 2.

Rdeča vina in vina rosé

Accent, acolon, allegro, blauer frühburgunder, blauer limberger, blauer portugieser, blauer spätburgunder, blauer trollinger, blauer zweigelt, bolero, cabernet carbon, cabernet carol, cabernet cortis, cabernet cubin, cabernet dorio, cabernet dorsa, cabernet franc, cabernet mitos, cabernet sauvignon, dakapo, deckrot, domina, dornfelder, dunkelfelder, färbertraube, früher roter malvasier, helfensteiner, heroldrebe, merlot, müllerrebe, muskat hamburg, palas, portugieser, prior, regent, rondo, saint laurent, syrah.“

SPREMEMBE

V prihodnje se bosta naslova glasila „Bele sorte vinske trte“ in „Rdeče sorte vinske trte“, ne več „Bela vina“ ter „Rdeča vina in vina rosé“.

Dodane so bile naslednje sorte:

Bele sorte vinske trte

„adelfränkisch, alvarinho, arneis, blauer silvaner, blütenmuskateller, bronner, cabernet blanc, calardis blanc, calardis musqué, chardonnay rosé, chenin blanc, donauriesling, felicia, fernão pires, floreal, früher roter malvasier, gelber orleans, gf ga-52-42, gf 2010-011-0048, glera, goldmuskateller, grenache blanc, grünfränkisch, helios, hibernal, manzoni bianco, marsanne blanche, muscaris, petit manseng, pollux, rinot, roter müller-thurgau, roter riesling, roter veltliner, roussanne, sauvignac, sauvignon gris, sauvignon gryn, sauvignon nepis, sauvignon rytos, sauvignon sary, sauvitage, semillon, sorelli, souvignier gris, trebbiano di soave, vb 32-7, villaris, viognier, weißer heunisch, weißer lagler, we s 509, we 86-708-86 (veritage)“;

Rdeče sorte vinske trte

„artaban, barbera, blauer gänsfüßer, blauer muskateller, cabaret noir, cabernet bordo, cabernet cantor, cabertin, calandro, cabernet eidos, cabernet jura, carignan noir, carménère, cinsault, divico, dolcetto, fer servadou, gamaret, gf 84-58-988, gf 2004-043-0010, gm 674-1, grenache noir, lagrein, laurot, malbec, marselan, merlot kanthus, merlot khorus, mourvèdre, muskattrollinger, nebbiolo, petite syrah, petit verdot, pinotage, pinotin, pinot nova, piroso, primitivo, reberger, rosenmuskateller, rösler, sangiovese, satin noir, schwarzblauer riesling, schwarzer urban, tannat, tauberschwarz, tempranillo, vb cal 1-22, vb cal 1-28, vb 91-26-5, vb 91-26-8, vidoc, we 70-281-36, we 70-281-37, we 73-45-84, we 94-26-36, we 94-27-5, we 94-28-32.“

Črtane so bile naslednje sorte:

Belo vino

„ehrenbreitsteiner, orion, prinzipal, regner, sirius, staufer“;

Rdeče vino in vino rosé:

„früher roter malvasier“ (napačen seznam);

„muskat hamburg“;

„färbertraube“.

(d) *Druge zahteve, ki jih je določila organizacija, ki upravlja ZOP/ZGO*

Tudi po spremembah zakonodaje se ohrani naslednja določba iz obstoječe zakonodaje: 100 % grozdja, ki se uporablja za proizvodnjo, mora izvirati z območja, po katerem je „Landwein“ (deželno vino) dobilo ime. To pravilo je zdaj navedeno kot zahteva organizacije, ki upravlja ZOP/ZGO (združenje za zaščito), in ne več kot zahteva iz nacionalne zakonodaje. 100-odstotni delež je zdaj v specifikaciji proizvoda izrecno naveden tako za kraje na razmejenem območju kot za trsni izbor.

Naslednje besedilo: „‚Pfälzer Landwein‘ se lahko proizvaja samo iz grozdja iz dovoljenih vinogradov in dovoljenih sort vinske trte“ je zdaj nadomeščeno z naslednjim: „100 % grozdja, ki se uporablja za proizvodnjo vina ‚Pfälzer Landwein‘, mora izvirati iz občin ali katastrskih občin iz točke 4 specifikacije proizvoda in iz dovoljenih sort vinske trte iz točke 8 specifikacije proizvoda.“

(e) *Nadzorni organ*

V točki 11 specifikacije proizvoda je spremenjena številka faksa nadzornega organa. Poleg tega so naloge nadzornega organa popravljene, saj je odgovornost za nova dovoljenja za zasaditev prenesena s kmetijske zbornice zvezne dežele Porenje - Pfalška na zvezni urad za kmetijstvo in prehrano.

(f) *Drugo*

Redakcijske spremembe v skladu z zahtevami EU. Te spremembe vključujejo vse spremembe zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo. To je storjeno s sklicem na veljavno zakonodajo ali črtanjem ustreznega dela.

2. **Razlogi za spremembe**

(a) *Opis vina/proizvodov vinske trte ter analitske in/ali organoleptične lastnosti*

Najmanjši delež naravnega alkohola in najnižja vsebnost naravnega sladkorja v moštu sta navedena v ločeni točki, da je specifikacija proizvoda jasnejša. Ker je pretvorbena tabela črtana, ni več pravne podlage za navedbo najnižje vsebnosti naravnega sladkorja v moštu. Ker pa proizvajalci v praksi uporabljajo Oechslejevo lestvico vsebnosti sladkorja v moštu, bo ta še naprej navedena v specifikaciji proizvoda. Navedba najmanjšega deleža naravnega alkohola in navedba najnižje vsebnosti naravnega sladkorja v moštu bosta zato združeni z besedo „in“. To jasno kaže, da morajo proizvajalci upoštevati tako vrednost najmanjšega deleža naravnega alkohola kot tudi vrednost najnižje vsebnosti naravnega sladkorja v moštu, če želijo tržiti „Pfälzer Landwein“. Da bi se izognili nesporazumom v kletarskih evidencah, se je združenje za zaščito odločilo vključiti pojasnilo, da mora biti v evidencah vinske kleti zabeležena le najnižja vsebnost naravnega sladkorja v moštu.

Organoleptični opisi zdaj natančneje razločujejo lastnosti, da se lahko bolje opredelijo različni proizvodi.

(b) *Razmejitev območja*

Spremembe razmejitve območja so dobro premišljene in naj bi preprečile znatne pomanjkljivosti za vinogradništvo, kmetijstvo in obdelano pokrajino pfalške regije, ki se je razvijala skozi čas. To je posledica tega, da se je vinogradništvo na Pfalškem skozi stoletja razvijalo znotraj posameznih geografskih meja ustreznih katastrskih občin, tako kot na vseh tradicionalnih evropskih vinorodnih območjih.

Razlogi za razmejitev območja so podrobneje pojasnjeni v nadaljevanju.

Sklenjene vinogradniške površine so potrebne za zagotavljanje kakovosti, zlasti pri ukrepih za varstvo rastlin.

Ukrepi za varstvo rastlin, ki se uporabljajo v vinogradništvu, niso vedno združljivi z drugimi kmetijskimi rastlinami in obratno. Postavitev vinogradov ob zemljiščih za druge namene torej pogosto povzroča težave, ki bi jih bilo treba čim bolj preprečiti:

— manj ko je stičnih točk med zemljišči, ki se uporabljajo za vinogradništvo, in zemljišči za druge namene (zemljišča za poljedelstvo, sadjarstvo, travinje itd.), manj je s tem povezanih negativnih učinkov na vinogradništvo in kakovost vin. To je posledica posebnih obdelovalnih zahtev v vinogradništvu, zlasti za varstvo rastlin. Fitofarmacevtska sredstva, ki se uporabljajo, se včasih precej razlikujejo, zlasti glede zastavljenega cilja, dovoljenja za posamezno kmetijsko rastlino in karenc,

— tudi če so fitofarmacevtska sredstva pravilno uporabljena, jih lahko zanese na sosednje parcele z drugačno rabo, kar lahko povzroči neželeno poškodovanje vegetacije na neciljnih območjih ali zmanjša kakovost ali tržljivost proizvodov zaradi prisotnosti nekaterih ostankov. Če na primer uporaba sistemičnih herbicidov na sosednjih površinah povzroči neželeno zanašanje, lahko to vpliva na razvoj plodov, če do kontaminacije pride pred cvetenjem trte. Če se uporabljajo kontaktni herbicidi, lahko neželeno zanašanje povzroči ožganine na prizadetih delih listne stene ali poganjkov. Po drugi strani pa lahko pride do težav, če fungicide, ki se uporabljajo v vinogradništvu, zanese na sosednja orna zemljišča. To bi bilo še posebno problematično na Pfalškem, saj območje ZGO „Pfälzer Landwein“ meji na največje nemško nepretrgano območje pridelave zelenjave. Zaradi velikega deleža posebnih kmetijskih rastlin je še toliko bolj potrebno, da so vinogradi jasno ločeni od kmetijskih površin, kot je to veljalo do zdaj. Ker uporabljena fitofarmacevtska sredstva niso odobrena za nekatere kmetijske

rastline, ki se gojijo na tem območju, se lahko z raziskavami za ugotavljanje ostankov na podlagi natančne analize in nizkih mejnih vrednosti ostankov ugotovi, da proizvod ni primeren za dajanje na trg, zlasti v primeru sveže zelenjave. Enako velja za bakrove pripravke, ki se uporabljajo v ekološki pridelavi vina. Taki primeri so v praksi pogosti, zato bi se jim bilo treba izogibati.

Sedanji ukrepi za varstvo rastlin, ki so usmerjeni v kmetijske rastline, lahko povzročijo škodo na ornih zemljiščih in v vinogradih.

Na sklenjenih vinogradniških površinah je mogoče uporabljati učinkovite metode upravljanja in zaščite na področju vinogradništva.

Strategije za varstvo rastlin z majhnim vplivom, ki prinašajo kakovostne, okoljske in gospodarske koristi, so pomembne za zagotavljanje trajnostne proizvodnje visokokakovostnih vin.

— Dober primer je uporaba feromonov za boj proti grozdnim sukačem. Ta zaščitni ukrep deluje samo, če so feromonski razpršilniki, ki zmedejo škodljive organizme in omejijo njihovo razmnoževanje, razporejeni čim širše. Pri tem je bistveno ceneje, če se izognemo praksi dvojnega nameščanja razpršilnikov na robovih (mejah z drugimi kmetijskimi rastlinami, rabami ali vegetacijo). Vendar je to mogoče doseči le na sklenjenih vinogradniških površinah.

— Sklenjene vinogradniške površine so potrebne tudi s tehničnega in gospodarskega vidika, da se zrelo grozdje zaščiti pred škodo, ki jo povzročajo ptice, saj je to edini način za zagotovitev učinkovite zaščite.

— Sklenjene vinogradniške površine prav tako pomagajo preprečiti škodo, ki jo povzroča divjad.

Z vidika vinogradništva je zelo pomembno ali potrebno omejevanje populacije divjadi, med drugim ker za škodo, ki jo v vinogradih povzročijo take živali, v zvezni deželi Porenje - Pfalška ni predvideno samodejno nadomestilo. S tem se tudi zmanjša tveganje za izbruh afriške prašičje kuge, ki jo je treba obvezno prijaviti in ki predstavlja veliko tveganje za živinorejo v Nemčiji. Obvladovanje divjih prašičev je na sklenjenih vinogradniških površinah lažje in cenejše kot na območjih z mešano pridelavo (npr. grozdje, poljščine in sadje), kjer so pribežališča in viri hrane.

— Kapljično namakanje vinogradov, ki se uporablja za gojenje vinske trte, postaja vse pomembnejše, zlasti v mladih vinogradih. Sklenjene vinogradniške površine zagotavljajo prednost pri gradnji in upravljanju potrebne infrastrukture (vodnjaki, cevi itd.). V takih vinogradih sta skupna oskrba z vodo ter skupna uporaba prometnih in distribucijskih vodov učinkovitejši in cenejši.

— Zahteve za mreže poljskih poti v vinogradih se razlikujejo od zahtev, ki veljajo na primer za poljedelstvo. Zato je zemljišče nekdanjih vinogradov, ki imajo mreže poljskih poti, namenjene vinogradništvu, morda nemogoče ali zelo težko uporabiti za poljedelstvo in/ali pašnike. Vinogradi namreč na splošno niso zasnovani za velika in težka vozila in stroje, ki so potrebni in se uporabljajo za obdelovanje zemljišč za pridelavo kmetijskih rastlin. Če bi bilo treba vse te poti utrditi, da bi prenesle večje obremenitve, bi to pomenilo večje finančno breme za vse lastnike zemljišč na območju.

Zaščiteno geografsko označbo „Pfälzer Landwein“ zaznamujeta obdelana pokrajina, ki se je sčasoma razvijala, in naravna krajina, ki vključuje tradicionalne vinograde.

— Za pfalško vinorodno območje je po mnenju lokalnih prebivalcev, članov vinskega sektorja regije, strokovnjakov in tudi potrošnikov značilno vinogradništvo v tradicionalnih vinogradih, ki oblikujejo pokrajino, zlasti ker ima največjo nepretrgano vinogradniško površino.

— Uporaba zemljišč za tradicionalno poljedelstvo bi spremenila značilno naravno krajino in vplivala na obdelano pokrajino, ki se je razvila.

— Vino ima v povezavi s tradicionalnim vinorodnim območjem in tradicionalnimi vinogradi pomembno vlogo tudi na področju turizma.

— Zaraščanje bi lahko ogrozilo številne tradicionalne vinograde, saj zaradi svoje majhnosti, značilnosti in pogosto slabe dostopnosti za večje stroje niso primerni za druge namene kot za vinogradništvo. To bi bilo za vinorodno območje škodljivo že s povsem estetskega vidika, posledično pa tudi s turističnega in gospodarskega vidika. Poleg tega bi lahko na teh neobdelanih površinah spontano začele rasti gostiteljske rastline za škodljive organizme (npr. robide), kar bi povzročilo naselitev plodove vinske mušice in drugih neželenih škodljivih organizmov. Ti škodljivi organizmi bi ogrozili zdravje in kakovost grozdja v sosednjih vinogradih.

Iz zgoraj navedenih razlogov je razvidno, da ima gojenje vinogradov na združenem in po možnosti sklenjenem območju številne različne prednosti za lastnike in upravljavce vinogradov, pa tudi za okolje. Zaradi številnih zgoraj opisanih pomanjkljivosti se torej ne bi smel povečati zdaj majhen delež vinogradov, ki so razpršeni prek več območij.

Območje, na katerem se lahko prideluje vino „Pfälzer Landwein“, zato v specifikaciji proizvoda ne bo opredeljeno ožje, kot je dovoljeno z zakonodajo.

(c) *Sorte vinske trte*

Prejšnji trsni izbor je bil nepopoln. Dodane mu bodo vse sorte, ki se gojijo na pfalškem vinorodnem območju in so bile do zdaj razvrščene, saj so se na tem območju že izkazale. Vina, pridelana iz teh sort, izpolnjujejo zahteve iz specifikacije proizvoda. Bele sorte in rdeča sorta färbertraube, ki so bile odstranjene iz izbora, se ne gojijo na Pfalškem, zato zdaj ne bi smele biti vključene v trsni izbor za ZGO „Pfälzer Landwein“. Muskat hamburg je namizno grozdje, zato ta sorta ni dovoljena. Sorta früher roter malvasier je bila odstranjena iz izbora rdečih sort, saj se uporablja za proizvodnjo belih vin. V prihodnje bodo sorte vinske trte navedene pod naslovoma „Bele sorte vinske trte“ in „Rdeče sorte vinske trte“ in ne več pod naslovoma „Bela vina“ ter „Rdeča vina in vina rosé“, saj trsni izbor v specifikaciji proizvoda določa, ali se sorte lahko gojijo ali ne, in ne končni proizvod.

Sopomenke so črtane, saj je trsni izbor v specifikaciji proizvoda v bistvu dovoljenje za saditev in ne zahteva glede označevanja.

(d) *Druge zahteve, ki jih je določila organizacija, ki upravlja ZOP/ZGO*

Nacionalna zakonodaja ne vključuje več pravila 100 %. Zato je navedeno kot zahteva, ki jo je določila organizacija, ki upravlja ZOP/ZGO (združenje za zaščito). Namen sprememb besedila (npr. izrecna navedba 100-odstotnega deleža) je pojasnitev vsebine prvotne določbe. Spremembe niso vsebinske.

(e) *Nadzorni organ*

Številka faksa je spremenjena.

Popravek je namenjen uskladitvi z veljavno zakonodajo.

(f) *Drugo*

Za uskladitev z zahtevami EU so izvedene redakcijske spremembe.

ENOTNI DOKUMENT

1. **Ime**

Pfälzer Landwein

2. **Vrsta geografske označbe**

ZGO – zaščitena geografska označba

3. **Kategorije proizvodov vinske trte**

1. Vino

4. **Opis vin**

—

1. *Belo vino*

KRATEK OPIS

Na območju pridelave vina „Pfälzer Landwein“ se tradicionalno pridelujejo bela, rdeča in rosé vina ter v omejenem obsegu tudi rdečkasta vina (*Rotling*).

Na splošno se arome belih vin gibljejo od sadnih in svežih do sadnih in eksotičnih. Glede na sorto vinske trte in kletarske postopke imajo lahko zelene arome, začimbne okuse in dimaste, mineralne note.

Zanje sta značilna ravnotežje med kislinami in sladkorji ter izrazita do zmerna vsebnost kislin.

Barva vin je običajno od bledo rumene z zelenimi odtenki do slamnato in zlato rumene. Glede na sorto vinske trte imajo lahko tudi rahlo rdeče odtenke. Bela vina, pridelana z maceriranjem, so lahko tudi oranžne barve z rdečkastimi in rjavimi odtenki. Razvije se lahko opazna naravna motnost (npr. zaradi vinskih kvasovk, grozdnih droži ali usedlin taninov in kristalov), ki je bodisi stalna bodisi se pokaže ob pretresanju. Vendar motnost, ustvarjena umetno z dodajanjem pomožnih tehnoloških sredstev ali nastala zaradi pomanjkljivosti v vinu, ni dovoljena. Kar zadeva vonj, obstajajo tudi namerne oksidativne, fenolne ali reduktivne note rahle do zmerne intenzivnosti.

Delež naravnega alkohola se lahko z obogatitvijo poveča, tako da delež skupnega alkohola znaša največ 11,5 vol. %.

Če vrednosti analitskih lastnosti niso navedene, se uporabljajo veljavni predpisi.

Splošne analitske lastnosti	
Največji delež skupnega alkohola (v vol. %)	
Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %)	
Najnižja vsebnost skupnih kislin	
Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter)	
Najvišja vsebnost skupnega žveplovega dioksida (v miligramih na liter)	

2. *Rdeče vino*

KRATEK OPIS

Na območju pridelave vina „Pfälzer Landwein“ se tradicionalno pridelujejo bela, rdeča in rosé vina ter v omejenem obsegu tudi rdečkasta vina (*Rotling*).

Za rdeča vina so značilne zlasti arome jagodičevja in rdečega sadja. Imajo lahko tudi zelene arome. Za vina je značilna blaga do izrazita vsebnost kislin.

Njihova rdeča barva običajno sega od blede češnjevo rdeče do temno rdeče barve bezgovih jagod.

Razvije se lahko opazna naravna motnost (npr. zaradi vinskih kvasovk, grozdnih droži ali usedlin taninov in kristalov), ki je bodisi stalna bodisi se pokaže ob pretresanju. Vendar motnost, ustvarjena umetno z dodajanjem pomožnih tehnoloških sredstev ali nastala zaradi pomanjkljivosti v vinu, ni dovoljena.

Delež naravnega alkohola se lahko z obogatitvijo poveča, tako da delež skupnega alkohola znaša največ 12 vol. %.

Če vrednosti analitskih lastnosti niso navedene, se uporabljajo veljavni predpisi.

Splošne analitske lastnosti	
Največji delež skupnega alkohola (v vol. %)	
Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %)	
Najnižja vsebnost skupnih kislin	
Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter)	
Najvišja vsebnost skupnega žveplovega dioksida (v miligramih na liter)	

3. *Vino rosé in belo vino iz rdečega grozdja (blanc de noir)*

KRATEK OPIS

Na območju pridelave vina „Pfälzer Landwein“ se tradicionalno pridelujejo bela, rdeča in rosé vina ter v omejenem obsegu tudi rdečkasta vina (*Rotling*).

Te vrste vina so pridelane iz svetle obdelave rdečih sort vinske trte. Običajno so bledo rožnate do svetlo rdeče barve. Bela vina iz rdečega grozdja (*blanc de noir*) imajo barvo belega vina. Ker mošt zori enako kot belo vino, imajo ta vina običajno sadno in svežo aromo jagodičevja ter rdečega in belega/rumenega sadja.

Po okusu lahko imajo vina rosé močnejšo zaznavo kislin. Razvijejo se lahko bolj raznolike arome in barve ter opazna naravna motnost (npr. zaradi vinskih kvasovk, grozdnih droži ali usedlin taninov in kristalov), ki je bodisi stalna bodisi se pokaže ob pretresanju. Vendar motnost, ustvarjena umetno z dodajanjem pomožnih tehnoloških sredstev ali nastala zaradi pomanjkljivosti v vinu, ni dovoljena.

Delež naravnega alkohola se lahko z obogatitvijo poveča, tako da delež skupnega alkohola znaša največ 11,5 vol. %.

Če vrednosti analitskih lastnosti niso navedene, se uporabljajo veljavni predpisi.

Splošne analitske lastnosti	
Največji delež skupnega alkohola (v vol. %)	
Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %)	
Najnižja vsebnost skupnih kislin	
Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter)	
Najvišja vsebnost skupnega žveplovega dioksida (v miligramih na liter)	

4. *Rdečkasta vina (Rotling)*

KRATEK OPIS

Na območju pridelave vina „Pfälzer Landwein“ se tradicionalno pridelujejo bela, rdeča in rosé vina ter v omejenem obsegu tudi rdečkasta vina (*Rotling*).

Ta vina so proizvedena z mešanjem rdečega in belega grozdja ali mošta. Po organoleptičnih lastnostih so zelo podobna vinom rosé. Razvijejo se lahko bolj raznolike arome in barve ter opazna naravna motnost (npr. zaradi vinskih kvasovk, grozdnih droži ali usedlin taninov in kristalov), ki je bodisi stalna bodisi se pokaže ob pretresanju. Vendar motnost, ustvarjena umetno z dodajanjem pomožnih tehnoloških sredstev ali nastala zaradi pomanjkljivosti v vinu, ni dovoljena.

Delež naravnega alkohola se lahko z obogatitvijo poveča, tako da delež skupnega alkohola znaša največ 11,5 vol. %.

Če vrednosti analitskih lastnosti niso navedene, se uporabljajo veljavni predpisi.

Splošne analitske lastnosti	
Največji delež skupnega alkohola (v vol. %)	
Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %)	
Najnižja vsebnost skupnih kislin	
Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter)	
Najvišja vsebnost skupnega žveplovega dioksida (v miligramih na liter)	

5. **Enološki postopki**

5.1. *Posebni enološki postopki*

1. Vsi proizvodi

Posebni enološki postopek

Uporabljajo se veljavni predpisi.

2. Vsi proizvodi

Ustrezne omejitve pri proizvodnji vin

Uporabljajo se veljavni predpisi.

3. Vsi proizvodi

Pridelovalne prakse

Uporabljajo se veljavni predpisi.

5.2. *Največji donosi*

150 hektolitrov na hektar

6. **Razmejeno geografsko območje**

Proizvodi z zaščiteno geografsko označbo „Pfälzer Landwein“ morajo izvirati iz vinogradov, ki pripadajo naslednjim občinam in občinskim delom:

Albersweiler (5426), Albisheim (Pfrimm) (4555), Altdorf (5470), Annweiler am Trifels (Gräfenhausen (5424), Queichhambach (5421)), Bad Bergzabern (5372), Bad Dürkheim (Bad Dürkheim (4351), Grethen (4354), Leistadt (4356), Seebach (4353), Ungstein (4358)), Barbelroth (5360), Battenberg (Pfalz) (4396), Bellheim (5619), Billigheim-Ingenheim (Appenhofen (5383), Billigheim (5386), Ingenheim (5384), Mühlhofen (5385)), Birkweiler (5393), Bischheim (4571), Bissersheim (4404), Bobenheim am Berg (4379), Bobenheim-Roxheim (3951), Bockenheim an der Weinstraße (Großbockenheim (4414), Kleinbockenheim (4415)), Böbingen (5472), Böchingen (5399), Böhl-Iggelheim (Böhl (4006), Iggelheim (4007)), Bolanden (4573), Bornheim (Südliche Weinstraße) (5516), Bubenheim (Donnersbergkreis) (4550), Burrweiler (5491), Dackenheim (4375), Dannstadt-Schauernheim (Dannstadt (3994)), Deidesheim (4310), Dierbach (5358), Dirmstein (4408), Dörrenbach (5366), Ebertsheim (4420), Edenkoben (Edenkoben (5466), 4 Mittelhainger (5467)), Edesheim (Edesheim (5479), 3 Mittelhainger (5480)), Einselthum (4554), Ellerstadt (4339), Erpolzheim (4366), Eschbach (Südliche Weinstraße) (5390), Essingen (5517), Flemlingen (5483), Forst an der Weinstraße (4309), Frankweiler (Südliche Weinstraße) (5397), Freckenfeld (5676), Freimersheim (Pfalz) (5476), Freinsheim (4369), Freisbach (5601), Friedelsheim (4337), Fußgönheim (3978), Gauersheim (4567), Gerolsheim (4407), Gleisweiler (5493), Gleiszellen-Gleishorbach (5374), Göcklingen (5388), Gönnheim (4338),

Gommersheim (5474), Großfischlingen (5478), Großkarlbach (4405), Großniedesheim (3962), Grünstadt (Asselheim (4426), Grünstadt (4427), Sausenheim (4428)), Hainfeld (5485), Haßloch (4301), Hergersweiler (5359), Herxheim am Berg (4373), Herxheim bei Landau/Pfalz (5527), Herxheimweyher (5526), Heßheim (3965), Heuchelheim bei Frankenthal (3963), Heuchelheim-Klingen (Heuchelheim (5381), Klingen (5382)), Hochdorf-Assenheim (Assenheim (3995), Hochdorf (3996)), Hochstadt (Pfalz) (Niederhochstadt (5519), Oberhochstadt (5518)), Ilbesheim bei Landau in der Pfalz (5389), Immesheim (4548), Impflingen (5387), Insheim (5529), Kallstadt (4371), Kandel (5671), Kapellen-Drusweiler (5363), Kapsweyer (5355), Kindenheim (4416), Kirchheim an der Weinstraße (4402), Kirchheim-bolanden (4577), Kirrweiler (Pfalz) (5455), Kleinfischlingen (5477), Kleinkarlbach (4400), Kleinniedesheim (3961), Klingenmünster (5375), Knittelsheim (5618), Knöringen (5403), Lambsheim (3971), Landau in der Pfalz (Arzheim (5560), Dammheim (5555), Godramstein (5558), Landau (5551), Mörlheim (5553), Mörzheim (5562), Nußdorf (5556), Queichheim (5554), Wollmesheim (5561)), Laumersheim (4406), Leinsweiler (5391), Lingenfeld (5599), Lustadt (Niederlustadt (5597), Oberlustadt (5596)), Maikammer (5453), Marnheim (4572), Meckenheim (4306), Mertesheim (4418), Minfeld (5675), Morschheim (4570), Neuleiningen (4398), Neustadt an der Weinstraße (Diedesfeld (4254), Duttweiler (4252), Geinsheim (4251), Gimmeldingen (4259), Haardt (4258), Hambach (4256), Königsbach (4260), Lachen-Speyerdorf (4253), Mußbach (4261), Neustadt (4257)), Niederhorbach (5362), Niederkirchen bei Deidesheim (4308), Niederotterbach (5357), Oberhausen (Südliche Weinstraße) (5361), Oberotterbach (5364), Obersülzen (4409), Obrigheim (Pfalz) (Albsheim an der Eis (4411), Colgenstein- Heidesheim (4410), Mühlheim (4412), Obrigheim (4413)), Offenbach an der Queich (5515), Ottersheim (4549), Ottersheim bei Landau (5617), Pleisweiler-Oberhofen (5373), Ranschbach (5392), Rhodt unter Rietburg (Rhodt unter Rietburg (5487), 3 Mittelhainger (5488)), Rittersheim (4568), Rödersheim-Gronau (Alsheim-Gronau (3992), Rödersheim (3991)), Römerberg (Berghausen (4071), Heiligenstein (4072), Mechtersheim (4073)), Rohrbach (Südliche Weinstraße) (5530), Roschbach (5481), Rüssingen (4547), Ruppertsberg (4307), Sankt Martin (5451), Schwegenheim (5600), Schweigen-Rechtenbach (Rechtenbach (5353), Schweigen (5351)), Schweighofen (5354), Siebeldingen (5395), Speyer (4101), Steinfeld (5356), Steinweiler (5673), Stetten (4566), Venningen (5468), Vollmersweiler (5677), Wachenheim an der Weinstraße (4336), Walsheim (5401), Weingarten (Pfalz) (5602), Weisenheim am Berg (4377), Weisenheim am Sand (4367), Westheim (Pfalz) (5598), Weyher in der Pfalz (Weyher in der Pfalz (5489), 3 Mittelhainger (5490)), Winden (Germersheim) (5674), Zeiskam (5616), Zellertal (Harxheim (4551), Niefernheim (4552), Zell (4553)).

Natančna razmejitev je razvidna iz zemljevidov, ki prikazujejo vinograde v navedenih občinah, razmejenih s parcelami. Zemljevidi so dostopni na spletnem naslovu: www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

„Landwein“ (deželno vino) se lahko vinificira zunaj območja pridelave, na katerem je bilo grozdje potrgano in ki je navedeno na etiketi, pod pogojem, da vinificiranje poteka v isti ali sosednji zvezni deželi.

7. **Sorte vinske trte**

Accent

Acolon

Adelfränkisch – grüner adelfränkisch

Albalonga

Allegro

Alvarinho – albarino

Arneis

Artaban

Auxerrois – auxerrois blanc, pinot auxerrois

Bacchus

Barbera

Blauer frühburgunder – pinot noir précoce, pinot madeleine, madeleine noir, frühburgunder, pinot madelaine

Blauer gänsfüßer

Blauer limberger – lemberger, blaufränkisch, limberger

Blauer muskateller – muskateller, schwarzblauer muskateller, muscat noir, schwarzer muskateller, muscat a petits grains noirs

Blauer portugieser

Blauer silvaner

Blauer spätburgunder

Blauer trollinger – trollinger, vernatsch

Blauer zweigelt – zweigeltrebe, rotburger, zweigelt

Blütenmuskateller

Bolero

Bronner

Cabernet blanc

Cabernet cantor

Cabernet carbon

Cabernet carol

Cabernet cortis

Cabernet cubin

Cabernet dorio

Cabernet dorsa

Cabernet eidos

Cabernet franc

Cabernet jura

Cabernet mitos

Cabernet sauvignon

Cabertin

Calandro

Calardis blanc

Calardis musqué

Carignan noir

Carménère

Chardonnay

Chenin blanc

Cinsault

Dakapo

Deckrot

Divico

Dolcetto

Domina

Donauriesling

Dornfelder

Dunkelfelder

Ehrenfelser

Faberrebe

Felicia

Fer – fer servadou

Fernao pires

Floreal

Früher malingre – malinger

Früher roter malvasier – malvasier, früher malvasier, malvoisie

Gamaret

Gelber muskateller

Gelber orleans – orleans

Gf 2004-043-0010

Gf 2010-011-0048

Gf 84-58-988

Gf-ga 52-42

Glera

Gm 674-1

Goldmuskateller – muskateller

Grenache blanc

Grenache noir – grenache

Grüner silvaner – silvaner, sylvaner

Grüner veltliner – veltliner

Grünfränkisch

Helfensteiner

Helios

Heroldrebe

Hibernal

Huxelrebe – huxel

Hölder

Johanniter

Juwel

Kanzler

Kerner

Kernling

Lagrein – blauer lagrein, lagrain

Laurot

Malbec

Manzoni bianco – manzoni bianco

Mariensteiner

Marsanne blanche – marsanne

Marselan

Merlot

Merlot kanthus

Merlot khorus

Monastrell – mourvèdre

Morio muskat

Muscaris

Muskat ottonel – muskat-ottonel

Muskat trollinger

Müller thurgau – rivaner

Müllerrebe – schwarzriesling, pinot meunier

Nebbiolo

Nobling

Optima 113 – optima

Ortega

Palas

Perle

Petit manseng

Petit verdot

Petite syrah

Phoenix – phönix

Pinot nova

Pinotage

Pinotin

Piroso

Pollux

Primitivo – zinfandel, blaucher scheuchner

Prior

Reberger

Regent

Reichensteiner

Rieslaner

Rinot

Roesler – rösler

Rondo

Rosenmuskateller – muskateller

Rosé chardonnay – chardonnay, rosa chardonnay, chardonnay rosé

Roter elbling – elbling rouge

Roter gutedel – chasselas rouge, fendant rouge

Roter muskateller – muskateller, muscat, moscato

Roter müller-thurgau

Roter riesling

Roter traminer – clevner, traminer

Roter veltliner

Roussanne

Ruländer – pinot grigio, grauburgunder, grauer burgunder, pinot gris

Saint laurent – st. laurent, sankt laurent

Sangiovese

Saphira

Satin noir
Sauvignac
Sauvignon blanc – muskat silvaner
Sauvignon gris
Sauvignon gryn
Sauvignon nepis
Sauvignon rytos
Sauvignon sary
Sauvitage
Scheurebe
Schwarzblauer riesling
Schwarzer urban
Schönburger
Semillon
Siegerrebe
Solaris
Soreli
Souvignier gris
Syrah
Tannat
Tauberschwarz
Tempranillo
Vb 32-7
Vb 91-26-5
Vb 91-26-8
Vb cal 1-22
Vb cal 1-28
Verdicchio bianco – trebbiano di soave
Veritage
Vidoc
Villaris
Viognier
We 70-281-36
We 70-281-37
We 73-45-84
We 94-26-36
We 94-27-5
We 94-28-32
We s 509
Weißer burgunder – pinot bianco, weißburgunder, pinot blanc
Weißer elbling – elbling, kleinberger
Weißer gutedel – chasselas blanc, fendant blanc, fendant
Weißer heunisch – heunisch

Weißer lagler

Weißer riesling – riesling renano, rheinriesling, klingenberger, riesling

Würzer

8. **Opis povezave**

Vsi proizvodi

Geografske razmere

Pokrajina in morfologija

S strukturnega in geološkega vidika spadajo Haardtrand in nižine Vorderpfalz v zgornjo dolino Rena, tektonsko riftno dolino, ki poteka v smeri SSV–JJZ. Vinorodno območje je omejeno na Vorderpfalz/Rheinpfalz in se razteza od gorskega roba Pfalškega gozda na zahodu prek Haardtranda do nižine Vorderpfalz v osrednjem in vzhodnem delu. Povprečna nadmorska višina vinogradov je približno 170 m. Vinogradništvo poteka večinoma na območju Haardtrand ter na puhličastih medrečjih in planotah.

Geologija

Na vzhodu se Pfalški gozd umakne obrobju gričevja Haardtrand, ki je dejansko riftno območje zgornje doline Rena. To območje, ki je široko le nekaj kilometrov, ima zelo raznoliko geološko sestavo. Poleg terciarnih sedimentov so ponekod prisotne tudi mezozojske kamnine. Takšne kamnine pogosto v celoti prekriva razmeroma debel krovni sediment iz kvartarja. Na vinorodnem območju velik del vinske trte raste na puhlici in njenih derivatih. Trte je mogoče najti tudi na kvartarni rečni glini, pesku in grušču. Terciarni apnenec in lapor sta tretja najbolj razširjena vrsta tal po površini. Vinsko trto gojijo tudi na peščenjaku rotliegendes in lisastem peščenjaku, vendar le v omejenem obsegu. Apnenec, lapor in dolomit iz muschelkalka, keupra in jure so v bistvu eksotične kamnine. Najti je mogoče tudi povsem izolirane nanose kamnin rotliegendes in terciarnih vulkanskih kamnin ter kamnin iz zgodnjega paleozoika.

Kar zadeva sestavo tal, so glavni sediment puhlica in njeni derivati, v katerih so se razvile izprane rjave prsti, černozjom in tla pararendzina. Najpogostejše prsti v rečnih sedimentih so regosoli in rjava tla, na poplavnih ravnicah pa najdemo tudi poplavne in glejno-poplavne prsti. V terciarnih sedimentih so nastale različne vrste prsti, zlasti feralit, fersialit ter rdeče in rjave kraške prsti.

Naravni dejavniki

Podnebje vinorodnega območja je naslednje: povprečna letna temperatura je približno 10 °C, povprečna temperatura v rastni dobi pa 14,7 °C. Načeloma temperatura narašča od zahoda (Haardtrand) proti vzhodu (dolina Rena). Na območju vsako leto pade povprečno približno 655 mm padavin, od tega 60 % (390 mm) v rastni dobi. Največ padavin pade na jugozahodu vinorodnega območja, najmanj povprečnih letnih padavin pa je na skrajnem severovzhodu regije. Vinske trte v rastni dobi v povprečju prejmejo približno 665 000 Wh/m^2 neposredne sončne svetlobe.

9. **Bistveni dodatni pogoji (pakiranje, označevanje, ostale zahteve)**

Pravni okvir:

na ravni organizacija, ki upravlja ZOP/ZGO, kadar to določijo države članice

Vrsta dodatnega pogoja:

dodatne določbe o označevanju

Opis pogoja:

100 % grozdja, ki se uporablja za proizvodnjo vina „Pfälzer Landwein“, mora izvirati iz dovoljenih vinogradov v občinah ali katastrskih občinah iz točke 4 specifikacije proizvoda in iz dovoljenih sort vinske trte iz točke 8 specifikacije proizvoda.

Povezava na specifikacijo proizvoda

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein