C/2024/2379

27.3.2024

Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

(C/2024/2379)

Detta meddelande offentliggörs i enlighet med artikel 17.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 ([1]).

MEDDELANDE OM GODKÄNNANDE AV STANDARDÄNDRING

”Pfälzer Landwein”

PGI-DE-A1294-AM01

Datum för meddelande: 8 januari 2024

BESKRIVNING AV OCH MOTIVERING TILL DEN ÄNDRING SOM GODKÄNTS

1. Beskrivning av ändringarna

a) *Beskrivning av vin/vinprodukterna samt analytiska och/eller organoleptiska egenskaper*

Lägsta naturliga alkoholhalt och lägsta naturliga mustvikt för ”Pfälzer Landwein” har angetts i en separat punkt. Innehållet är oförändrat. Följande mening om vinproducentens redovisning har infogats för förtydligande: ”Mustvikten i jäsningsbehållaren måste dokumenteras.”

En organoleptisk beskrivning av de olika produkterna har också getts.

b) *Avgränsning av området*

Det avgränsade området för den skyddade geografiska beteckningen ”Pfälzer Landwein” har ändrats.

De olika kommunerna, inklusive enheterna i fastighetsregistret, har inkluderats i förteckningen.

Den exakta avgränsningen framgår av kartor över vinodlingarna i de berörda kommunerna, som avgränsas per skifte. Kartorna finns på www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Det område där Landwein får produceras har också ändrats. Hittills har det endast varit möjligt att producera ”Pfälzer Landwein” i odlingsområdet Pfalz. Reglerna om detta har anpassats till de rättsliga kraven, och nu får ”Pfälzer Landwein” även produceras i ett annat område i samma delstat eller i en angränsande delstat:

”Landwein får produceras i ett annat område än den Landwein-producerande region där druvorna har skördats och som anges i märkningen, under förutsättning att produktionsområdet ligger i samma delstat eller i en angränsande delstat.”

c) *Druvsorter*

Följande druvsorter har hittills angetts i punkt 7 (som blir punkt 8) i produktspecifikationen:

Vita viner

Albalonga, auxerrois, bacchus, chardonnay, ehrenbreitsteiner, ehrenfelser, faberrebe, früher malingre, gelber muskateller, grauer burgunder, grüner veltliner, hölder, huxelrebe, johanniter, juwel, kanzler, kerner, kernling, mariensteiner, morio-muskat, müller-thurgau, muskat-ottonel, nobling, optima, orion, ortega, perle, phoenix, prinzipal, regner, reichensteiner, rieslaner, riesling, roter elbling, roter gutedel, roter muskateller, roter traminer, saphira, sauvignon blanc, scheurebe, schönburger, siegerrebe, silvaner, sirius, solaris, staufer, weisser burgunder, weisser elbling, weisser gutedel, würzer.

([1]) EUT L 9, 11.1.2019, s. 2.

Röda viner och roséviner

Accent, acolon, allegro, blauer frühburgunder, blauer limberger, blauer portugieser, blauer spätburgunder, blauer trollinger, blauer zweigelt, bolero, cabernet carbon, cabernet carol, cabernet cortis, cabernet cubin, cabernet dorio, cabernet dorsa, cabernet franc, cabernet mitos, cabernet sauvignon, dakapo, deckrot, domina, dornfelder, dunkelfelder, färbertraube, früher roter malvasier, helfensteiner, heroldrebe, merlot, müllerrebe, muskat hamburg, palas, portugieser, prior, regent, rondo, saint laurent, syrah.

ÄNDRINGAR

I framtiden ska rubrikerna vara ”gröna druvsorter” och ”blå druvsorter” i stället för ”vita viner” och ”röda viner och roséviner”.

Följande druvsorter har lagts till:

Gröna druvsorter:

”Adelfränkisch, alvarinho, arneis, blauer silvaner, blütenmuskateller, bronner, cabernet blanc, calardis blanc, calardis musqué, chardonnay rosé, chenin blanc, donauriesling, felicia, fernão pires, floreal, früher roter malvasier, gelber orleans, Gf Ga-52-42, Gf 2010-011-0048, glera, goldmuskateller, grenache blanc, grünfränkisch, helios, hibernal, manzoni bianco, marsanne blanche, muscaris, petit manseng, pollux, rinot, roter müller-thurgau, roter riesling, roter veltliner, roussanne, sauvignac, sauvignon gris, sauvignon gryn, sauvignon nepis, sauvignon rytos, sauvignon sary, sauvitage, semillon, sorelli, souvignier gris, trebbiano di soave, VB 32-7, villaris, viognier, weisser heunisch, weisser lagler, We S 509, We 86-708-86 (veritage).”

Blå druvsorter:

”Artaban, barbera, blauer gänsfüsser, blauer muskateller, cabaret noir, cabernet bordo, cabernet cantor, cabertin, calandro, cabernet eidos, cabernet jura, carignan noir, carménère, cinsault, divico, dolcetto, fer servadou, gamaret, Gf 84-58-988, Gf 2004-043-0010, Gm 674-1, grenache noir, lagrein, laurot, malbec, marselan, merlot kanthus, merlot khorus, mourvèdre, muskattrollinger, nebbiolo, petite syrah, petit verdot, pinotage, pinotin, pinot nova, piroso, primitivo, reberger, rosenmuskateller, rösler, sangiovese, satin noir, schwarzblauer riesling, schwarzer urban, tannat, tauberschwarz, tempranillo, VB Cal 1-22, VB Cal 1-28, VB 91-26-5, VB 91-26-8, vidoc, We 70-281-36, We 70-281-37, We 73-45-84, We 94-26-36, We 94-27-5, We 94-28-32.”

Följande druvsorter har strukits:

Vitt vin:

”Ehrenbreitsteiner, orion, prinzipal, regner, sirius, staufer”

Rött vin och rosévin:

”Früher roter malvasier” (fel förteckning)

”Muskat hamburg”

”Färbertraube”

d) *Andra krav som fastställs av den organisation som har hand om SUB/SGB*

Även efter det att lagstiftningen har ändrats kommer följande bestämmelse som speglar befintlig lagstiftning att behållas: 100 % av de druvor som används i framställningen måste komma från det område som Landwein är uppkallat efter. Denna regel anges nu som ett krav som fastställs av den organisation som har hand om SUB/SGB (skyddsorganisationen), och inte längre som ett krav enligt nationell rätt. Siffran 100 % anges nu uttryckligen och det hänvisas till den i förteckningen där det avgränsade området fastställs och i förteckningen över druvsorter i produktspecifikationen.

Följande ordalydelse: ”’Pfälzer Landwein’ får endast framställas av druvor från godkända vinodlingar och godkända druvsorter.” har nu ersatts med ”100 % av de druvor som används för att framställa ’Pfälzer Landwein’ måste komma från de kommuner eller enheter i fastighetsregistret som anges i punkt 4 i produktspecifikationen och från de godkända druvsorterna enligt punkt 8 i produktspecifikationen”.

e) *Kontrollmyndighet*

I punkt 11 i produktspecifikationen har faxnumret till kontrollmyndigheten ändrats. Dessutom har kontrollmyndighetens uppgifter korrigerats, eftersom ansvaret för godkännanden av nya planteringar har överförts från Rheinland-Pfalz lantbruksnämnd till den federala myndigheten för jordbruk och livsmedel.

f) *Övrigt*

Redaktionella ändringar i linje med EU-kraven. Dessa inbegriper alla ändringar som speglar den nuvarande lagstiftningen. Detta gjordes genom hänvisning till den nuvarande lagstiftningen eller strykning av det relevanta stycket.

2. **Skälen till ändringarna**

a) *Beskrivning av vin/vinprodukterna samt analytiska och/eller organoleptiska egenskaper*

Lägsta naturliga alkoholhalt och lägsta naturliga mustvikt har angetts i en separat punkt för att förtydliga produktspecifikationen. Eftersom konverteringstabellen tagits bort finns det inte längre någon rättslig grund för att ange lägsta naturliga mustvikt. Eftersom producenterna i praktiken arbetar med enheten oechslegrader (mustviktskalan) kommer denna enhet även i fortsättningen att anges i produktspecifikationen. Angivandet av den lägsta naturliga alkoholhalten och angivandet av den lägsta naturliga mustvikten kommer därför att kopplas samman genom ordet ”och”. Detta visar tydligt att både värdet för den lägsta naturliga alkoholhalten och värdet för den lägsta naturliga mustvikten måste iakttas av producenterna för att de ska få saluföra ”Pfälzer Landwein”. För att undvika missförstånd när det gäller vinproducentens redovisning beslutade skyddsorganisationen att infoga en mening som klargör att endast lägsta mustvikt måste anges i vinanläggningens register.

Beskrivningarna av de organoleptiska egenskaperna har nyanserats mer så att de bättre återspeglar de olika produkterna.

b) *Avgränsning av området*

Ändringarna av det avgränsade området är väl genomtänkta och ska förhindra betydande nackdelar för vinodlingen, jordbruket och kulturlandskapet i regionen Pfalz, som det har utvecklats under tidens lopp. Detta med hänsyn till att vinodlingen i Pfalz har utvecklats under århundraden inom särskilda geografiska gränser för de relevanta enheterna i fastighetsregistret, i likhet med samtliga traditionella vinodlingsområden i Europa.

Skälen till avgränsningen av området förklaras närmare nedan:

Sammanhängande vinodlingar är nödvändiga av kvalitetsäkringsskäl, särskilt när det gäller växtskyddsåtgärder.

Växtskyddsåtgärder som genomförts inom vinodling är inte alltid förenliga med andra grödor och tvärtom. Att kombinera vinodling med annan markanvändning orsakar ofta bland annat följande problem som bör undvikas i största möjliga utsträckning:

— Ju färre kontaktpunkter det finns mellan mark som används för vinodling och mark som används för andra ändamål (åkerbruk, fruktodling, betesmark osv.), desto färre blir de negativa effekterna på vinodlingen och vinernas kvalitet. Detta beror på de särskilda förvaltningskraven i vinodlingsområdet, särskilt vad gäller växtskydd. De växtskyddsmedel som används varierar ibland avsevärt, särskilt när det gäller det mål som eftersträvas, grödospecifika tillstånd och uppehållsperioder.

— Även om växtskyddsmedel används på korrekt sätt kan avdrift ske till angränsande jordlotter med andra användningsområden, vilket kan orsaka skador på växtligheten i områden som inte ska besprutas eller försämra produkternas kvalitet/handelsvärde, eftersom de kan innehålla rester. Till exempel kan användningen av ogräsbekämpningsmedel på angränsande områden medföra oönskad avdrift och detta kan påverka fruktsättningen om kontamineringen sker innan vinstockarna blommar. Om ogräsbekämpningsmedel används kan oönskad avdrift medföra brännskador på de delar av bladverket/skotten som påverkas. Omvänt kan problem uppkomma vid avdrift av svampbekämpningsmedel som används inom vinodling till angränsande åkermark. Detta är särskilt problematiskt i Pfalz, eftersom Tysklands största sammanhängande grönsaksodlingsområde gränsar till området för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Pfälzer Landwein”. Denna stora andel särskilda grödor gör att det är ännu mer nödvändigt att vinodlingarna är tydligt avgränsade från jordbruksområden, vilket

hittills har varit fallet. Eftersom de växtskyddsmedel som används inte är tillåtna för vissa av de grödor som odlas i området, kan studier av resthalter – på grundval av korrekta analyser och låga maximala resthaltsgränser – visa att produkten inte är lämpad att avsättas på marknaden, särskilt när det gäller färska grönsaker. Detsamma gäller för kopparpreparat som används vid organisk vinproduktion. Sådana situationer uppkommer ofta i praktiken och bör således undvikas.

De nuvarande växtskyddsåtgärderna som är inriktade på grödor kan orsaka skada både på åkermark och på vingårdar.

Inhägnade vinodlingar möjliggör effektiv skötsel och skyddsmetoder som ska tillämpas på vinodlingsområdet.

Skonsamma växtskyddsstrategier ger kvalitativa, miljömässiga och ekonomiska fördelar och är därför viktiga för att säkerställa hållbar produktion av viner av hög kvalitet.

— Ett bra exempel är användningen av feromoner för att bekämpa vinmal. Denna skyddsåtgärd fungerar endast om de feromondispensrar som behövs för att förvirra skadedjuren och begränsa reproduktionen placeras så utspritt som möjligt. I detta hänseende är det betydligt billigare att undvika dubbelmontering av dispensrar vid kanterna (gränser till andra grödor, användningsområden eller vegetation). Detta kan emellertid endast uppnås genom inhägnade vinodlingar.

— Inhägnade vinodlingar är också nödvändiga ur både teknisk och ekonomisk synvinkel för att skydda mogna druvor mot skador från fåglar, eftersom detta är det enda sättet att säkerställa ett effektivt skydd.

— Inhägnade vinodlingar bidrar också till att förhindra skador orsakade av vilt.

Ur ett vinodlingsperspektiv är det mycket viktigt/nödvändigt att viltpopulationen begränsas, eftersom skador orsakade av sådana djur inte ersätts automatiskt i Rheinland-Pfalz. Det minskar också risken för utbrott av den anmälningspliktiga djursjukdomen afrikansk svinpest, som utgör en stor risk för animalieproduktionen i Tyskland. Det är både enklare och billigare att bekämpa vildsvin på inhägnade vinodlingar jämfört med områden som används för odling av andra grödor (t.ex. druvor, jordbruksgrödor och frukt), vilka ofta erbjuder fler tillflyktsområden och födokällor.

— Droppbevattning, som särskilt används i nyetablerade vinodlingar, blir allt viktigare. Sammanhängande vinodlingar är en fördel vid anläggning och drift av den nödvändiga infrastrukturen (brunnar, rör osv.). I sådana vinodlingar blir gemensam vattenanskaffning och användning av transport- och distributionskedjor både effektivare och billigare.

— Kraven på nätverk av gångar är annorlunda i vingårdar än, exempelvis, vid åkerbruk. Således kan det vara omöjligt eller mycket svårt att använda land från tidigare vingårdar med en struktur av gångar anpassad till vinodling för åkerbruk och/eller som betesmark. Anledningen till detta är att vingårdar generellt inte är anpassade för så stora och tunga fordon och maskiner som behövs för att bruka marken vid åkerbruk. Om alla dessa gångar måste förstärkas för att bära en högre belastning skulle detta medföra en större finansiell börda för alla markägare i området.

Kulturlandskapet, som har utvecklats med tiden, och naturlandskapet, där de traditionella vinodlingarna ingår, är ett kännetecken för den skyddade geografiska beteckningen ”Pfälzer Landwein”.

— Enligt lokalbefolkningen, regionens vinindustri, specialister och även konsumenter karaktäriseras vinregionen Pfalz av vinodling i traditionella vingårdar som formar landskapet – särskilt eftersom den har det största området med sammanhängande vinodlingar.

— Om marken skulle användas till traditionellt åkerbruk skulle det karakteristiska naturlandskapet ändras och påverka det kulturlandskap som har vuxit fram.

— Även inom turismen har vinet – tillsammans med den traditionella vinodlingsregionen och de traditionella vingårdarna – en viktig roll.

— Många traditionella vingårdar riskerar att bli överväxta av oönskad buskvegetation, eftersom de inte är lämpade för andra användningsområden än vinodling på grund av att områdena är små, har särskilda egenskaper och ofta är mycket svåra att nå med större maskiner. En sådan utveckling skulle vara skadlig för vinodlingsområdet redan från ett rent estetiskt perspektiv och således även från ett turistiskt och ekonomiskt perspektiv. Dessutom kan värdväxter för skadedjur (t.ex. björnbärsbuskar) spontant börja växa i dessa obrukade områden, vilket kan medföra att de koloniseras av *Drosophila suzukii* och andra oönskade skadedjur. Sådana skadedjur kan i så fall hota druvornas hälsa och kvalitet i angränsande vinodlingar.

Av ovanstående skäl framgår det tydligt att sammanslagna och företrädesvis inhägnade vinodlingar har många fördelar för ägare och verksamhetsutövare, och även för miljön. Med tanke på alla de nackdelar som angetts ovan borde den redan låga andelen vinodlingar som är utspridda över flera platser inte öka.

Det område där ”Pfälzer Landwein” får framställas kommer därför inte att definieras snävare i produktspecifikationen än vad som tillåts enligt lag.

c) *Druvsorter*

Den tidigare förteckningen över druvsorter var inte fullständig. Alla druvsorter som odlas i odlingsområdet Pfalz och som hittills har klassificerats kommer att läggas till, eftersom dessa sorter redan har bevisat sitt värde i området. De viner som framställs av dessa druvsorter uppfyller kraven i produktspecifikationen. De vita druvsorterna samt den röda druvsorten färbertraube, som tagits bort från förteckningen, odlas inte i Pfalz och bör därför för närvarande inte ingå i förteckningen av druvsorter för viner med den skyddade geografiska beteckningen ”Pfälzer Landwein”. Muskat hamburg är en bordsdruva och är därför inte tillåten. Früher roter malvasier har tagits bort från förteckningen över druvsorter för rött vin, eftersom den används för att framställa vitt vin. I framtiden kommer druvsorterna att anges under rubrikerna ”gröna druvsorter” och ”blå druvsorter” i stället för ”vita viner” och ”röda viner och roséviner”, eftersom det är förteckningen över druvsorter i produktspecifikationen som avgör huruvida en druvsort kan eller inte kan odlas, inte slutprodukten.

Synonymerna har tagits bort eftersom förteckningen över druvsorter i produktspecifikationen i huvudsak är ett ”planteringstillstånd”, inte ett märkningskrav.

d) *Andra krav som fastställs av den organisation som har hand om SUB/SGB*

Nationell lagstiftning innehåller inte längre 100 %-regeln. Därför anges den som ett krav som fastställs av den organisation som har hand om SUB/SGB (skyddsorganisationen). De ändringar som gjorts av texten (t.ex. att uttryckligen nämna siffran 100 %) är för att klargöra innehållet i den ursprungliga bestämmelsen. Ändringarna är inte betydande.

e) *Kontrollmyndighet*

Faxnumret har ändrats.

Korrigeringen har gjorts för att spegla tillämplig lagstiftning.

f) *Övrigt*

Redaktionella ändringar har gjorts för att uppfylla EU-kraven.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

1. **Namn**

Pfälzer Landwein

2. **Typ av geografisk beteckning**

SGB – skyddad geografisk beteckning

3. **Kategorier av vinprodukter**

1. Vin

4. **Beskrivning av vinet eller vinerna**

—

1. *Vin – vitt*

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vita viner, röda viner och roséviner samt – i begränsad utsträckning – Rotling-viner framställs traditionellt i den region där ”Pfälzer Landwein” framställs.

De vita vinerna har i allmänhet aromer som varierar från fruktiga och friska till fruktiga och exotiska. Beroende på vilken druvsort och lagring som används kan de ha gröna aromer, kryddig smak och rökiga, mineraliska toner.

Kännetecknande för dem är deras balans mellan syra och sötma, med en uttalad till måttlig syrlighet.

Vinernas färg varierar vanligtvis från ljust gul med gröna skiftningar till halm- och gyllengul. Beroende på druvsort kan även lätt röda nyanser förekomma. Mäskjästa vita viner kan även se orange ut, med röda och bruna toner. Vita viner kan också ha en märkbar naturlig grumlighet (t.ex. från jäst, mustrester eller bottensatser av tanniner och kristaller), som är beständig eller uppstår när vinet skakas. Grumlighet som skapats på konstgjord väg med hjälp av processhjälpmedel eller som orsakas av defekter i vinet tillåts emellertid inte. När det gäller doften finns det också avsiktliga oxidativa, fenoliska eller reducerande toner av låg till måttlig intensitet.

Den naturliga alkoholhalten får genom berikning höjas till en total alkoholhalt på upp till 11,5 volymprocent.

Om inga siffror anges för de analytiska egenskaperna gäller nuvarande lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper	
Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)	
Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)	
Lägsta totala syrahalt	
Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)	
Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)	

2. *Vin – rött*

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vita viner, röda viner och roséviner samt – i begränsad utsträckning – Rotling-viner framställs traditionellt i den region där ”Pfälzer Landwein” framställs.

Särskilt kännetecknande för de röda vinerna är aromer av bär och röda frukter. De kan också ha gröna aromer. Vinerna kännetecknas av sin milda till framträdande syra.

Den röda färgen varierar från ljust körsbärsrött till djupt fläderbärsrött.

Vinerna kan också ha en märkbar naturlig grumlighet (t.ex. från jäst, mustrester eller bottensatser av tanniner och kristaller), som är beständig eller uppstår när vinet skakas. Grumlighet som skapats på konstgjord väg med hjälp av processhjälpmedel eller som orsakas av defekter i vinet tillåts emellertid inte.

Den naturliga alkoholhalten får genom berikning höjas till en total alkoholhalt på upp till 12 volymprocent.

Om inga siffror anges för de analytiska egenskaperna gäller nuvarande lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper	
Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)	
Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)	
Lägsta totala syrahalt	
Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)	
Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)	

3. *Vin – rosé och blanc de noir*

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vita viner, röda viner och roséviner samt – i begränsad utsträckning – Rotling-viner framställs traditionellt i den region där ”Pfälzer Landwein” framställs.

Dessa typer av viner framställs av blå druvsorter som pressas varsamt. De är i regel ljusrosa till klarröda. Blanc de noir-vinerna har samma färg som vita viner. Eftersom musten mognar på samma sätt som vita viner, har dessa viner generellt en fruktig och frisk arom av bär och röda och vita/gula frukter.

Rosévinerna kan smakmässigt ha ett starkare inslag av syra. Fler aromer och färger kan förekomma, liksom en märkbar naturlig grumlighet (t.ex. från jäst, mustrester eller bottensatser av tanniner och kristaller), som är beständig eller uppstår när vinet skakas. Grumlighet som skapats på konstgjord väg med hjälp av processhjälpmedel eller som orsakas av defekter i vinet tillåts emellertid inte.

Den naturliga alkoholhalten får genom berikning höjas till en total alkoholhalt på upp till 11,5 volymprocent.

Om inga siffror anges för de analytiska egenskaperna gäller nuvarande lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper	
Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)	
Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)	
Lägsta totala syrahalt	
Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)	
Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)	

4. *Rotling-viner*

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vita viner, röda viner och roséviner samt – i begränsad utsträckning – Rotling-viner framställs traditionellt i den region där ”Pfälzer Landwein” framställs.

Dessa viner framställs genom en blandning av blå och gröna druvor eller must. Deras organoleptiska egenskaper liknar i hög grad roséviner. Fler aromer och färger kan förekomma, liksom en märkbar naturlig grumlighet (t.ex. från jäst, mustrester eller bottensatser av tanniner och kristaller), som är beständig eller uppstår när vinet skakas. Grumlighet som skapats på konstgjord väg med hjälp av processhjälpmedel eller som orsakas av defekter i vinet tillåts emellertid inte.

Den naturliga alkoholhalten får genom berikning höjas till en total alkoholhalt på upp till 11,5 volymprocent.

Om inga siffror anges för de analytiska egenskaperna gäller nuvarande lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper	
Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)	
Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)	
Lägsta totala syrahalt	
Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)	
Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)	

5. **Vinframställningsmetoder**

5.1. *Särskilda oenologiska metoder*

1. Alla produkter

Särskild oenologisk metod

Nuvarande lagstiftning gäller.

2. Alla produkter

Relevanta restriktioner för vinframställning

Nuvarande lagstiftning gäller.

3. Alla produkter

Odlingsmetoder

Nuvarande lagstiftning gäller.

5.2. *Högsta avkastning*

150 hektoliter per hektar

6. **Avgränsat geografiskt område**

De produkter som får bära den skyddade geografiska beteckningen ”Pfälzer Landwein” måste komma från vinodlingar som tillhör följande kommuner och kommundistrikt:

Albersweiler (5426), Albisheim (Pfrimm) (4555), Altdorf (5470), Annweiler am Trifels (Gräfenhausen [5424], Queichhambach [5421]), Bad Bergzabern (5372), Bad Dürkheim (Bad Dürkheim [4351], Grethen [4354], Leistadt [4356], Seebach [4353], Ungstein [4358]), Barbelroth (5360), Battenberg (Pfalz) (4396), Bellheim (5619), Billigheim-Ingenheim (Appenhofen [5383], Billigheim [5386], Ingenheim [5384], Mühlhofen [5385]), Birkweiler (5393), Bischheim (4571), Bissersheim (4404), Bobenheim am Berg (4379), Bobenheim-Roxheim (3951), Bockenheim an der Weinstraße (Großbockenheim [4414], Kleinbockenheim [4415]), Böbingen (5472), Böchingen (5399), Böhl-Iggelheim (Böhl [4006], Iggelheim [4007]), Bolanden (4573), Bornheim (Südliche Weinstraße) (5516), Bubenheim (Donnersbergkreis) (4550), Burrweiler (5491), Dackenheim (4375), Dannstadt-Schauernheim (Dannstadt [3994]), Deidesheim (4310), Dierbach (5358), Dirmstein (4408), Dörrenbach (5366), Ebertsheim (4420), Edenkoben (Edenkoben [5466], 4 Mittelhainger [5467]), Edesheim (Edesheim [5479], 3 Mittelhainger [5480]), Einselthum (4554), Ellerstadt (4339), Erpolzheim (4366), Eschbach (Südliche Weinstraße) (5390), Essingen (5517), Flemlingen (5483), Forst an der Weinstraße (4309), Frankweiler (Südliche Weinstraße) (5397), Freckenfeld (5676), Freimersheim (Pfalz) (5476), Freinsheim (4369), Freisbach (5601), Friedelsheim (4337), Fußgönheim (3978), Gauersheim (4567), Gerolsheim (4407), Gleisweiler (5493), Gleiszellen-Gleishorbach (5374), Göcklingen (5388), Gönnheim (4338),

Gommersheim (5474), Großfischlingen (5478), Großkarlbach (4405), Großniedesheim (3962), Grünstadt (Asselheim [4426], Grünstadt [4427], Sausenheim [4428]), Hainfeld (5485), Haßloch (4301), Hergersweiler (5359), Herxheim am Berg (4373), Herxheim bei Landau/Pfalz (5527), Herxheimweyher (5526), Heßheim (3965), Heuchelheim bei Frankenthal (3963), Heuchelheim-Klingen (Heuchelheim [5381], Klingen [5382]), Hochdorf-Assenheim (Assenheim [3995], Hochdorf [3996]), Hochstadt (Pfalz) (Niederhochstadt [5519], Oberhochstadt [5518]), Ilbesheim bei Landau in der Pfalz (5389), Immesheim (4548), Impflingen (5387), Insheim (5529), Kallstadt (4371), Kandel (5671), Kapellen-Drusweiler (5363), Kapsweyer (5355), Kindenheim (4416), Kirchheim an der Weinstraße (4402), Kirchheim-bolanden (4577), Kirrweiler (Pfalz) (5455), Kleinfischlingen (5477), Kleinkarlbach (4400), Kleinniedesheim (3961), Klingenmünster (5375), Knittelsheim (5618), Knöringen (5403), Lambsheim (3971), Landau in der Pfalz (Arzheim [5560], Dammheim [5555], Godramstein [5558], Landau [5551], Mörlheim [5553], Mörzheim [5562], Nußdorf [5556], Queichheim [5554], Wollmesheim [5561]), Laumersheim (4406), Leinsweiler (5391), Lingenfeld (5599), Lustadt (Niederlustadt [5597], Oberlustadt [5596]), Maikammer (5453), Marnheim (4572), Meckenheim (4306), Mertesheim (4418), Minfeld (5675), Morschheim (4570), Neuleiningen (4398), Neustadt an der Weinstraße (Diedesfeld [4254], Duttweiler [4252], Geinsheim [4251], Gimmeldingen [4259], Haardt [4258], Hambach [4256], Königsbach [4260], Lachen-Speyerdorf [4253], Mußbach [4261], Neustadt [4257]), Niederhorbach (5362), Niederkirchen bei Deidesheim (4308), Niederotterbach (5357), Oberhausen (Südliche Weinstraße) (5361), Oberotterbach (5364), Obersülzen (4409), Obrigheim (Pfalz) (Albsheim an der Eis [4411], Colgenstein- Heidesheim [4410], Mühlheim [4412], Obrigheim [4413]), Offenbach an der Queich (5515), Ottersheim (4549), Ottersheim bei Landau (5617), Pleisweiler-Oberhofen (5373), Ranschbach (5392), Rhodt unter Rietburg (Rhodt unter Rietburg [5487], 3 Mittelhainger [5488]), Rittersheim (4568), Rödersheim-Gronau (Alsheim-Gronau [3992], Rödersheim [3991]), Römerberg (Berghausen [4071], Heiligenstein [4072], Mechtersheim [4073]), Rohrbach (Südliche Weinstraße) (5530), Roschbach (5481), Rüssingen (4547), Ruppertsberg (4307), Sankt Martin (5451), Schwegenheim (5600), Schweigen-Rechtenbach (Rechtenbach [5353], Schweigen [5351]), Schweighofen (5354), Siebeldingen (5395), Speyer (4101), Steinfeld (5356), Steinweiler (5673), Stetten (4566), Venningen (5468), Vollmersweiler (5677), Wachenheim an der Weinstraße (4336), Walsheim (5401), Weingarten (Pfalz) (5602), Weisenheim am Berg (4377), Weisenheim am Sand (4367), Westheim (Pfalz) (5598), Weyher in der Pfalz (Weyher in der Pfalz [5489], 3 Mittelhainger [5490]), Winden (Germersheim) (5674), Zeiskam (5616), Zellertal (Harxheim [4551], Niefernheim [4552], Zell [4553]).

Den exakta avgränsningen framgår av kartor över vinodlingarna i de berörda kommunerna, som avgränsas per skifte. Kartorna finns på www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Landwein får produceras i ett annat område än den Landwein-producerande region där druvorna har skördats och som anges i märkningen, under förutsättning att produktionsområdet ligger inom samma delstat eller i en angränsande delstat.

7. **Druvsort(er)**

Accent

Acolon

Adelfränkisch – grüner adelfränkisch

Albalonga

Allegro

Alvarinho – albariño

Arneis

Artaban

Auxerrois – auxerrois blanc, pinot auxerrois

Bacchus

Barbera

Blauer frühburgunder – pinot noir précoce, pinot madeleine, madeleine noir, frühburgunder, pinot madelaine

Blauer gänsfüßer

Blauer limberger – lemberger, blaufränkisch, limberger

Blauer muskateller – muskateller, schwarzblauer muskateller; muscat noir, schwarzer muskateller, muscat a petits grains noirs

Blauer portugieser

Blauer silvaner

Blauer spätburgunder

Blauer trollinger – trollinger, vernatsch

Blauer zweigelt – zweigeltrebe, rotburger, zweigelt

Blütenmuskateller

Bolero

Bronner

Cabernet blanc

Cabernet cantor

Cabernet carbon

Cabernet carol

Cabernet cortis

Cabernet cubin

Cabernet dorio

Cabernet dorsa

Cabernet eidos

Cabernet franc

Cabernet jura

Cabernet mitos

Cabernet sauvignon

Cabertin

Calandro

Calardis blanc

Calardis musqué

Carignan noir

Carménère

Chardonnay

Chenin blanc

Cinsault

Dakapo

Deckrot

Divico

Dolcetto

Domina

Donauriesling

Dornfelder

Dunkelfelder

Ehrenfelser

Faberrebe

Felicia

Fer – fer servadou

Fernao pires

Floreal

Früher malingre – malinger

Früher roter malvasier – malvasier, früher malvasier, malvoisie

Gamaret

Gelber muskateller

Gelber orleans – orleans

Gf 2004-043-0010

Gf 2010-011-0048

Gf 84-58-988

Gf-Ga 52-42

Glera

Gm 674-1

Goldmuskateller – muskateller

Grenache blanc

Grenache noir – grenache

Grüner silvaner – silvaner, sylvaner

Grüner veltliner – veltliner

Grünfränkisch

Helfensteiner

Helios

Heroldrebe

Hibernal

Huxelrebe – huxel

Hölder

Johanniter

Juwel

Kanzler

Kerner

Kernling

Lagrein – blauer lagrein, lagrain

Laurot

Malbec

Manzoni bianco – manzoni bianco

Mariensteiner

Marsanne blanche – marsanne

Marselan

Merlot

Merlot kanthus

Merlot khorus

Monastrell – mourvèdre

Morio muskat

Muscaris

Muskat ottonel – muskat-ottonel

Muskat trollinger

Müller thurgau – rivaner

Müllerrebe – schwarzriesling, pinot meunier

Nebbiolo

Nobling

Optima 113 – optima

Ortega

Palas

Perle

Petit manseng

Petit verdot

Petite syrah

Phoenix – phönix

Pinot nova

Pinotage

Pinotin

Piroso

Pollux

Primitivo – zinfandel, blaucher scheuchner

Prior

Reberger

Regent

Reichensteiner

Rieslaner

Rinot

Roesler – rösler

Rondo

Rosenmuskateller – muskateller

Rosé chardonnay – chardonnay, rosa chardonnay, chardonnay rosé

Roter elbling – elbling rouge

Roter gutedel – chasselas rouge, fendant rouge

Roter muskateller – muskateller, muscat, moscato

Roter müller-thurgau

Roter riesling

Roter traminer – clevner, traminer

Roter veltliner

Roussanne

Ruländer – pinot grigio, grauburgunder, grauer burgunder, pinot gris

Saint laurent – st. laurent, sankt laurent

Sangiovese

Saphira

Satin noir
Sauvignac
Sauvignon blanc – muskat silvaner
Sauvignon gris
Sauvignon gryn
Sauvignon nepis
Sauvignon rytos
Sauvignon sary
Sauvitage
Scheurebe
Schwarzblauer riesling
Schwarzer urban
Schönburger
Semillon
Siegerrebe
Solaris
Soreli
Souvignier gris
Syrah
Tannat
Tauberschwarz
Tempranillo
VB 32-7
VB 91-26-5
VB 91-26-8
VB Cal 1-22
VB Cal 1-28
Verdicchio bianco – trebbiano di soave
Veritage
Vidoc
Villaris
Viognier
We 70-281-36
We 70-281-37
We 73-45-84
We 94-26-36
We 94-27-5
We 94-28-32
We S 509
Weisser burgunder – pinot bianco, weissburgunder, pinot blanc
Weisser elbling – elbling, kleinberger
Weisser gutedel – chasselas blanc, fendant blanc, fendant
Weisser heunisch – heunisch

Weisser lagler

Weisser riesling – riesling renano, rheinriesling, klingenberger, riesling

Würzer

8. **Beskrivning av samband**

Alla produkter

Geografiska förhållanden

Landskap och morfologi

Ur ett strukturellt och geologiskt perspektiv tillhör Haardtrand och lågländerna i Vorderpfalz den övre Rhenslätten, en tektonisk sprickdal som löper i nordnordostlig–sydsydvästlig riktning. Vinodlingsområdet är begränsat till Vorderpfalz/Rheinpfalz, dvs. från bergsutlöparna från Pfälzerwald i väster, genom Haardtrand, till lågländerna i Vorderpfalz som är belägna i de centrala och östra delarna. Vinodlingarna ligger i genomsnitt ungefär på 170 meters höjd över havet. Vinodlingen sker främst i Haardtrand och på de vattendelare och platåer som är täckta med lössjord.

Geologi

I öster ger Pfälzerwald vika för bergsutlöparna från Haardtrand, den faktiska sänkan från övre Rhenslätten. Detta område är endast ett par kilometer brett, men har en mycket varierad geologisk sammansättning. Utöver tertiära sediment återfinns bergarter från mesozoikum på vissa ställen. Sådana bergarter är ofta helt övertäckta av ett relativt tjockt kvartärt sediment. I vinodlingsområdet växer en betydande andel av vinstockarna på lössjord och derivat av lössjord. Vinstockarna finns även på kvartär lera, sand och grus från floder. Tertiär kalksten och märgel är den tredje vanligaste jordmånen sett till ytan. Vinstockar odlas även på Rotliegend-sandsten och brokig sandsten, dock i begränsad utsträckning. Kalksten, märgel och dolomit från muschelkalk, keuper och jura utgör nästintill exotiska bergarter. Dessutom kan man även hitta helt isolerade avlagringar av vulkaniska bergarter från Rotliegend och tertiär samt tidiga paleozoiska bergarter.

När det gäller jordmånen utgör lössjord och derivat av lössjord det huvudsakliga sedimentet, i vilket parabrunjord, svartjord och pararendzina har bildats. 'De vanligaste jordmånerna i fluviala sediment är regosol och brunjord, medan det även finns fluvisoler och gley-fluvisoler på flodslätterna. I de tertiära sedimenten har en mängd jordmåner bildats, särskilt ferrallit, fersiallit och *Terrae calcis*.

Naturliga faktorer

Klimatet i vinodlingsområdet kan beskrivas på följande sätt: Årsmedeltemperaturen ligger på omkring 10 °C, medan medeltemperaturen under odlingssäsongen uppgår till 14,7 °C. I princip ökar temperaturen från väst (Haardtrand) till öst (Rhenslätten). Den genomsnittliga årsnederbörden i området är cirka 655 mm, varav i genomsnitt 60 % (390 mm) faller under odlingssäsongen. Mest nederbörd faller i den sydvästra delen av vinodlingsområdet, medan den lägsta genomsnittliga årsnederbörden faller i de nordostliga områdena. Vinstockarna får i genomsnitt cirka 665 000 Wh/m^2 direkt solsken under odlingssäsongen.

9. **Väsentliga ytterligare villkor (förpackning, märkning, andra krav)**

Rättslig ram:

Fastställs av den organisation som har hand om SUB/SGB, om medlemsstaterna föreskriver detta.

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

100 % av de druvor som används för att framställa ”Pfälzer Landwein” måste komma från godkända vinodlingar i de kommuner eller enheter i fastighetsregistret som anges i punkt 4 i produktspecifikationen och från de godkända druvsorterna enligt punkt 8 i produktspecifikationen.

Länk till produktspecifikationen

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein