2023/2703

5.12.2023 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/2703 НА КОМИСИЯТА

от 4 декември 2023 година

за предоставяне на разрешение на Съюза за единичния биоцид „EuLA oxi-lime 23“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди ([1]), и по-специално член 44, параграф 5, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1) На 29 март 2018 г. дружеството European Lime Association aisbl подаде до Европейската агенция по химикали („Агенцията“) заявление в съответствие с член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 за предоставяне на разрешение на Съюза за единичния биоцид с наименование „EuLA oxi-lime 23“ от продуктови типове 2 и 3, описани в приложение V към посочения регламент, като представи писмено потвърждение, че компетентният орган на Франция приема да направи оценка на заявлението. Заявлението бе заведено в Регистъра за биоциди под номер на досието BC-VJ038509-19.

(2) Биоцидът „EuLA oxi-lime 23“ съдържа калциев оксид (негасена вар) като активно вещество, включено в посочения в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 списък на Съюза на одобрените активни вещества за продуктови типове 2 и 3.

(3) На 13 декември 2021 г. в съответствие с член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 оценяващият компетентен орган предаде на Агенцията доклад за оценката и заключенията от нея.

(4) На 5 юли 2022 г. Агенцията предостави на Комисията своето становище ([2]), проекта за обобщение на характеристиките („SPC“) на биоцида „EuLA oxi-lime 23“ и окончателния доклад за оценката на единичния биоцид в съответствие с член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(5) В становището се стига до заключението, че „EuLA oxi-lime 23“ е единичен биоцид по смисъла на член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 528/2012, че отговаря на условията за предоставяне на разрешение на Съюза по член 42, параграф 1 от същия регламент и — при спазване на указаното в проекта за SPC на биоцида — отговаря на условията по член 19, параграф 1 от посочения регламент.

(6) На 18 юли 2022 г. в съответствие с член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 Агенцията предаде на Комисията проекта за SPC на биоцида на всички официални езици на Съюза.

(7) Комисията е съгласна със становището на Агенцията и поради това смята, че е целесъобразно за „EuLA oxi-lime 23“ да се предостави разрешение на Съюза.

(8) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

([1]) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.
([2]) ECHA opinion of 14 June 2022 on the Union authorisation of 'EULA OXI-LIME 23' (Становище на ECHA от 14 юни 2022 г. относно разрешението на Съюза за биоцида „EULA OXI-LIME 23“), (ECHA/BPC/342/2022), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

На дружеството European Lime Association aisb се предоставя разрешение на Съюза номер EU-0028963-0000 за предоставяне на пазара и употреба на биоцида „EuLA oxi-lime 23“ в съответствие с обобщението на характеристиките на биоцида, посочено в приложението.

Разрешението на Съюза е валидно от 25 декември 2023 г. до 30 ноември 2033 г.]

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2023 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт

EuLA oxi-lime 23

Вид продукт 2 — Средства за дезинфекция и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните (Дезинфекциращи средства)

Вид продукт 3 — Ветеринарна хигиена (Дезинфекциращи средства)

Номер на разрешението: EU-0028963-0000

Номер на актив R4BP: EU-0028963-0000

1. **АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Търговско(и) наименование(я) на продукта**

Търговско наименование	EuLA oxi-lime 23

1.2. **Притежател на разрешение**

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	European Lime Association aisbl
	Адрес	c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Eglises 26 box 2, B-1000 Brussels Белгия
Номер на разрешението	EU-0028963-0000	
Номер на актив R4BP	EU-0028963-0000	
Дата на издаване на разрешението	25 декември 2023 г.	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	30 ноември 2033 г.	

1.3. **Производител(и) на продукта**

Име на производителя	Cal Industrial SL
Адрес на производителя	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Испания
Местонахождение на производствените обекти	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Испания

Име на производителя	Calera de Alzo, S. L.
Адрес на производителя	Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101. Altzo (Guipúzcoa), 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Испания
Местонахождение на производствените обекти	Egileor auzoa, 101. Altzo, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Испания

Име на производителя	Caleras de San Cucao, S.A.
Адрес на производителя	Agüera s/n 33425, - San Cucao de Llanera Испания
Местонахождение на производствените обекти	Agüera s/n 33425, - San Cucao de Llanera Испания

Име на производителя	Cales Pascual S.L.
Адрес на производителя	C/ Cura Bau, 15, 46112 Valencia Испания
Местонахождение на производствените обекти	Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna, KM 9.3 Valencia Испания

Име на производителя	CalGov
Адрес на производителя	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa Испания
Местонахождение на производствените обекти	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa Испания

Име на производителя	Carmeuse Chaux
Адрес на производителя	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Франция
Местонахождение на производствените обекти	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Франция

Име на производителя	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Адрес на производителя	Mokrá 359, Mokrá, 664 04 Mokrá, Чешка република
Местонахождение на производствените обекти	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Чешка република

Име на производителя	Carmeuse Holding Srl
Адрес на производителя	Str.Carierei Nr.127A, 500047 Brasov Румъния
Местонахождение на производствените обекти	Str Garii 2, 135100 Fieni Румъния Str Principala 1, 337457 Com. Soimus Румъния Valea Mare Privat, 117805 Campulung Румъния

Име на производителя	Carmeuse Hungaria kft
Адрес на производителя	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Унгария
Местонахождение на производствените обекти	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Унгария

Име на производителя	Carmeuse SA
Адрес на производителя	Rue du Château 13a, 5300 Seilles Белгия
Местонахождение на производствените обекти	Rue de Boudjesse 1, 5070 Aisemont Белгия Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha Белгия Rue du Château 13a, 5300 Seilles Белгия

Име на производителя	Carmeuse Slovakia s.r.o.
Адрес на производителя	-, 04911 Slavec Словакия
Местонахождение на производствените обекти	závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 04454 Košice Словакия závod Vápenka Slavec, Slavec 179, 049 11 Slavec Словакия

Име на производителя	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Адрес на производителя	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage Франция
Местонахождение на производствените обекти	Rue du Pra Paris, 38 360 Sassenage Франция

Име на производителя	Carrières et fours à chaux de Dugny
Адрес на производителя	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Франция
Местонахождение на производствените обекти	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Франция

Име на производителя	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Адрес на производителя	CL Argüelles 25, 33003 Oviedo Asturias Испания
Местонахождение на производствените обекти	CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias Испания

Име на производителя	Chaux de Boran
Адрес на производителя	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise Франция
Местонахождение на производствените обекти	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise Франция

Име на производителя	Chaux de Bretagne
Адрес на производителя	-, 53600 Evron Франция
Местонахождение на производствените обекти	-, 53600 Evron Франция

Име на производителя	Chaux de Provence
Адрес на производителя	Ancien Chemin de Martigues, 13 160 Châteauneuf Les Martigues Франция
Местонахождение на производствените обекти	Ancien Chemin de Martigues, 13 160 Châteauneuf Les Martigues Франция

Име на производителя	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Адрес на производителя	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Франция
Местонахождение на производствените обекти	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Франция

Име на производителя	Chaux de la Tour
Адрес на производителя	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Франция
Местонахождение на производствените обекти	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Франция

Име на производителя	Clogrennane Lime LTD
Адрес на производителя	Clogrennane Lime LTD, Clogrennane, R93 EV26 Carlow Ирландия
Местонахождение на производствените обекти	Clogrennane, R93 EV26, Ireland Carlow Ирландия

Име на производителя	Dumont-Wautier
Адрес на производителя	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Белгия
Местонахождение на производствените обекти	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Белгия

Име на производителя	Etablissement Leon Lhoist
Адрес на производителя	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Белгия
Местонахождение на производствените обекти	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Белгия

Име на производителя	Européenne des Chaux et Liants
Адрес на производителя	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu Франция
Местонахождение на производствените обекти	Usine de Duin, 38460 TREPT Франция

Име на производителя	Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
Адрес на производителя	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Полша
Местонахождение на производствените обекти	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Полша

Име на производителя	Lhoist Central Europe / Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s
Адрес на производителя	Тmаň 200, 267 21 Тmаň Чешка република
Местонахождение на производствените обекти	Тmаň 200, 267 21 Тmаň Чешка република

Име на производителя	Lhoist Faxe Kalk A/S
Адрес на производителя	Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads Дания
Местонахождение на производствените обекти	Nordkajen 17, 7100 Vejle Дания Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe Дания

Име на производителя	Lhoist France Ouest
Адрес на производителя	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Франция
Местонахождение на производствените обекти	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Франция

Име на производителя	Lhoist UK Ltd
Адрес на производителя	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Великобритания
Местонахождение на производствените обекти	Hindlow, Buxton, Derbyshire, SK17 OEL Derbyshire Великобритания

Име на производителя	Lusical
Адрес на производителя	Valverde, 2025-201 Alcanede Португалия
Местонахождение на производствените обекти	Valverde, 2025-201 Alcanede Португалия

Име на производителя	Nordkalk AB
Адрес на производителя	Box 901, SE-731 29 Köping Швеция
Местонахождение на производствените обекти	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping Швеция Nordkalk AB, KPAB Storugns Lärbro, Lärbro Storugns 2741, SE-624 53 Lärbro Швеция

Име на производителя	Nordkalk AS
Адрес на производителя	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301 Lääne-Virumaa Естония
Местонахождение на производствените обекти	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301 Lääne-Virumaa Естония

Име на производителя	Nordkalk Oy Ab
Адрес на производителя	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas Финландия
Местонахождение на производствените обекти	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, Fi-57100 Savonlinna Финландия Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, Fi-08100 Lohja Финландия Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, 21600 Pargas Финландия

Име на производителя	Pigeon Chaux SAS
Адрес на производителя	29 Rue des Ruettes, 53410 Saint-Pierre-la-Cour Франция
Местонахождение на производствените обекти	La Hunaudiere, 53480 Vaiges Франция

Име на производителя	See Bruyeres & Fils
Адрес на производителя	Le Bourg, 47500 Saint Front sur Lémance Франция
Местонахождение на производствените обекти	Le Bourg, 47500 Saint Front sur Lémance Франция

Име на производителя	Singleton Birch
Адрес на производителя	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire Великобритания
Местонахождение на производствените обекти	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire Великобритания

Име на производителя	SMA Mineral AB
Адрес на производителя	Box 329, SE-682 27 Filipstad Швеция
Местонахождение на производствените обекти	Luleå lime plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå Швеция Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby Швеция Rättivik lime plant, Kalkvägen 7, SE-795 32 RÄTTVIK Швеция SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund Швеция

Име на производителя	SMA Mineral Burgas Var LTD
Адрес на производителя	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas България
Местонахождение на производствените обекти	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas България

Име на производителя	SMA Mineral Oy
Адрес на производителя	Selleenkatu 281, 95450 Torino Финландия
Местонахождение на производствените обекти	Röyttä Lime Plant Selleenkatu 281, 95450 Torino Финландия

Име на производителя	Société des fours à chaux de Sorcy
Адрес на производителя	Route de Sorcy, B.P.16, 55 190 Void Франция
Местонахождение на производствените обекти	Route de Sorcy, B.P.16, 55 190 Void Франция

Име на производителя	Spenner GmbH & Co. KG
Адрес на производителя	Bahnhofstraße 20, D-59597 Erwitte Германия
Местонахождение на производствените обекти	Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte Германия

Име на производителя	Tarmac, Lime and Powders
Адрес на производителя	Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire Великобритания
Местонахождение на производствените обекти	Tunstead Quarry, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire Великобритания Hindlow Works, Sterndale Moor, Buxton, SK17 9QD Derbyshire Великобритания

Име на производителя	Trzuskawica S.A.
Адрес на производителя	Sitkówka 24, 26-052 Nowiny Полша
Местонахождение на производствените обекти	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny Полша

Име на производителя	Unicalce S.p.A
Адрес на производителя	Via Tonio da Belledo, 30, l-23900 Lecco (LC), Италия
Местонахождение на производствените обекти	Via Ponti, 18, 1-24012 Val Brembilla (BG) Италия Via Lisso 12, I-24010 Sedrina (BG) Италия Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni (TR) Италия Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima (LI) Италия S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Италия S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Италия Contrada Lupini – C.P.33, l-74019 Palagiano (TA) Италия

Име на производителя	Vápenka Vitošov s.r.o
Адрес на производителя	č.p. 54, 78901 Hrabová Чешка република
Местонахождение на производствените обекти	č.p. 54, 78901 Hrabová Чешка република

Име на производителя	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Адрес на производителя	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul Австрия
Местонахождение на производствените обекти	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau Австрия

Име на производителя	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Адрес на производителя	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Полша
Местонахождение на производствените обекти	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże Полша ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Полша ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Полша ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów Полша

Име на производителя	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Адрес на производителя	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues Германия
Местонахождение на производствените обекти	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues Германия

Име на производителя	SMA Mineral AS
Адрес на производителя	Postbox 500, NO-8601 Mo I Rana Норвегия
Местонахождение на производствените обекти	Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo I Rana Норвегия

1.4. **Производител(и) на активното(ите) вещество(а)**

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Cal Industrial SL
Адрес на производителя	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona, Испания
Местонахождение на производствените обекти	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona Испания

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Calera de Alzo, S. L.
Адрес на производителя	Egileor auzoa, 101, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Испания
Местонахождение на производствените обекти	Egileor auzoa, 101, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Испания

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Caleras de San Cucao, S.A.
Адрес на производителя	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Испания
Местонахождение на производствените обекти	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Испания

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	CalGov
Адрес на производителя	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560, Estepa Испания
Местонахождение на производствените обекти	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560, Estepa, Испания

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Carmeuse Chaux
Адрес на производителя	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Франция
Местонахождение на производствените обекти	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Франция

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Адрес на производителя	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359,, 664 04 Mokrá Чешка република
Местонахождение на производствените обекти	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359,, 664 04 Mokrá Чешка република

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Carmeuse Holding Srl
Адрес на производителя	Str.Carierei Nr.127A,, 500047 Brasov Румъния
Местонахождение на производствените обекти	Str Garii 2,, 135100 Fieni Румъния Str Principala 1,, 337457 Com. Soimus Румъния Valea Mare Pravat,, 117805 Campulung Румъния

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Carmeuse Hungaria kft
Адрес на производителя	HRSZ 064/1,, 7827 Beremend Унгария
Местонахождение на производствените обекти	HRSZ 064/1,, 7827 Beremend Унгария

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Carmeuse SA
Адрес на производителя	Rue du Château 13a,, 5300 Seilles Белгия
Местонахождение на производствените обекти	Rue de Boudjesse 1,, 5070 Aisemont Белгия Rue du Val Notre Dame 300,, 4520 Moha Белгия Rue du Château 13a,, 5300 Seilles, Белгия

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Carmeuse Slovakia s.r.o
Адрес на производителя	závod Vápenka Slavec 179,, 04911 Slavec Словакия
Местонахождение на производствените обекти	závod Vápenka Slavec 179,, 04911 Slavec Словакия závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 0455 Košice Словакия

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Адрес на производителя	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Франция
Местонахождение на производствените обекти	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage Франция

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Carrières et fours à chaux de Dugny
Адрес на производителя	B.P.1,, 55 100 Dugny-sur-Meuse Франция
Местонахождение на производствените обекти	B.P.1,, 55 100 Dugny-sur-Meuse Франция

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Адрес на производителя	CL Argüelles 25., 33003 Oviedo, Asturias Испания
Местонахождение на производствените обекти	CL Tino Casal, s/n., 33910, Tudela Veguín, Asturias, Испания

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Chaux de Boran
Адрес на производителя	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise Франция
Местонахождение на производствените обекти	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise Франция

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Chaux de Provence
Адрес на производителя	Ancien Chemin de Martigues, 13160 Châteauneuf Les Martigues Франция
Местонахождение на производствените обекти	Ancien Chemin de Martigues, 13160 Châteauneuf Les Martigues Франция

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Адрес на производителя	Rue Jules Guesde,, 62 720 Réty Франция
Местонахождение на производствените обекти	Rue Jules Guesde,, 62 720 Réty Франция

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Chaux de la Tour
Адрес на производителя	1 chemin des Chaux de la Tour,, 13 820 Ensues La Redonne Франция
Местонахождение на производствените обекти	1 chemin des Chaux de la Tour,, 13 820 Ensues La Redonne Франция

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Clogrennane Lime LTD
Адрес на производителя	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Ирландия
Местонахождение на производствените обекти	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Ирландия

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Dumont-Wautier
Адрес на производителя	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Белгия
Местонахождение на производствените обекти	Rue la Mallieue, 95,, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Белгия

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Etablissement Leon Lhoist
Адрес на производителя	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Белгия
Местонахождение на производствените обекти	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Белгия

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Européenne des Chaux et Liants
Адрес на производителя	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu Франция
Местонахождение на производствените обекти	Usine de Duin,, 38460 TREPT Франция

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Lhoist Bukowa Sp. z o.o
Адрес на производителя	Bukowa, ul. Osiedlowa 10,, 29-105 Krasocin Полша
Местонахождение на производствените обекти	Bukowa, ul. Osiedlowa 10,, 29-105 Krasocin Полша

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Lhoist France Ouest
Адрес на производителя	15 rue Henri Dagallier,, 38 100 Grenoble Франция
Местонахождение на производствените обекти	15 rue Henri Dagallier,, 38 100 Grenoble Франция

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Lusical
Адрес на производителя	Valverde, 2025-201 Alcanede Португалия
Местонахождение на производствените обекти	Valverde, 2025-201 Alcanede Португалия

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Nordkalk AB
Адрес на производителя	Box 901, SE-731 29 Köping Швеция
Местонахождение на производствените обекти	Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping Швеция Lärbro Storugns 2741, SE-624 53, Lärbro Швеция

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Nordkalk AS
Адрес на производителя	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301, Lääne-Virumaa Естония
Местонахождение на производствените обекти	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301, Lääne-Virumaa Естония

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Nordkalk Oy Ab
Адрес на производителя	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas Финландия
Местонахождение на производствените обекти	Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, Fi-08100, Lohja Финландия Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, Fi-21600, Pargas Финландия Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, Fi-57100 Savonlinna Финландия

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Pigeon Chaux SAS
Адрес на производителя	29 Rue des Ruettes, 53410 Saint-Pierre-la-Cour Франция
Местонахождение на производствените обекти	La Hunaudiere -, 53480 Vaiges Франция

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	See Bruyeres & Fils
Адрес на производителя	Le Bourg -, 47500 Saint Front sur Lémance, Франция
Местонахождение на производствените обекти	Le Bourg -, 47500 Saint Front sur Lémance, Франция

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Singleton Birch
Адрес на производителя	Melton Ross Quarries, DN38 6AE Barnetby, , N Lincolnshire Великобритания
Местонахождение на производствените обекти	Melton Ross Quarries, DN38 6AE Barnetby, N Lincolnshire Великобритания

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	SMA Mineral AB
Адрес на производителя	Box 329,, SE-682 27 Filipstad Швеция
Местонахождение на производствените обекти	Luleå lime plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå Швеция Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby Швеция Rättivik lime plant, Kalkvägen 7, SE-795 32 RÄTTVIK Швеция SSAB Industriområde, Kalkverket,, SE-613 80 Oxelösund, Швеция

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	SMA Mineral Burgas Var LTD
Адрес на производителя	Chataldzha str. No52, 8002, Burgas, dis. Pobeda България
Местонахождение на производствените обекти	Chataldzha str. No52, 8002, Burgas, dis. Pobeda България

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	SMA Mineral Oy
Адрес на производителя	Selleenkatu 281, 95450 Torino Финландия
Местонахождение на производствените обекти	Röyattä lime plant, Selleenkatu 281, 95450 Torino Финландия

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Société des fours à chaux de Sorcy
Адрес на производителя	Route de Sorcy B.P.16, 55 190 Void Франция
Местонахождение на производствените обекти	Route de Sorcy B.P.16, 55 190 Void Франция

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Spenner GmbH & Co. KG
Адрес на производителя	Bahnhofstraße 20, D-59597 Erwitte Германия
Местонахождение на производствените обекти	Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte Германия

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Trzuskawica S.A.
Адрес на производителя	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24,, 26-052 Nowiny, Полша
Местонахождение на производствените обекти	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24,, 26-052 Nowiny, Полша

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Unicalce S.p.A
Адрес на производителя	Via Tonio da Belledo, 30, l-23900 Lecco (LC), Италия
Местонахождение на производствените обекти	Via Ponti, 18, 1-24012 Val Brembilla (BG), Италия Via Lisso, 12, l-24010 Sedrina (BG) Италия Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni (TR) Италия Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima (LI) Италия S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Италия Contrada Lupini – C.P.33, l-74019 Palagiano (TA) Италия

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Vápenka Vitošov s.r.o.
Адрес на производителя	č.p. 54, 78901 Hrabová, Чешка република
Местонахождение на производствените обекти	č.p. 54, 78901 Hrabová, Чешка република

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Адрес на производителя	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Австрия
Местонахождение на производствените обекти	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau Австрия

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Адрес на производителя	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Полша
Местонахождение на производствените обекти	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże Полша ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Полша ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów Полша

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Адрес на производителя	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues Германия
Местонахождение на производствените обекти	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues Германия

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Lhoist UK Ltd
Адрес на производителя	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Великобритания
Местонахождение на производствените обекти	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Великобритания

2. СЪСТАВ И ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Качествена и количествена информация за състава на продукта

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар		Активно вещество	1305-78-8	215-138-9	100,0

2.2. Тип на формулирането

DP - Разпрашим прах

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Категория на опасност	Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно увреждане на очите. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Реагира бурно с вода.
Препоръки за безопасност	Избягвайте вдишване на прах. Да се измие ръце старателно след употреба. Да се използва само на открито или на добре проветривомясто. Използвайте защитни ръкавици, защитно облекло, защита на очите и лицето. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА:Измийте обилно с вода. Специализирано лечение (вж инструкции на този етикет). При поява на кожно дразнене:Потърсете медицински съвет. Свалете замърсеното облекло.И го изперете преди повторна употреба. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно се обадете Център за борба с отровите или доктор/лекар. ПРИ ВДИШВАНЕ:Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При неразположение се обадете Център за отравяния/лекар. Да се съхранява на добре проветриво място.Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се изхвърли съда в accordance with local regulations. Да се съхранява под ключ.

4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И)**

4.1. **Описание за използване**

Таблица 1.

Употреба # 1 – Дезинфекция на утайки от отпадъчни води

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: - Научно наименование: ендопаразити Общоприето наименование: яйца на хелминти Етап на развитие: -
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: автоматично директно приложение Подробно описание: Продуктът се дозира в утайката от отпадъчни води и се разбърква с помощта на смесител. Сухият продукт се смесва с помощта на смесител. Сухият продукт се смесва с утайката от отпадъчни води в открит смесител. Продуктът трябва да се зарежда чрез напълно автоматизирани процеси.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: 0,15 - 1,5 kg продукт / kg сухо тегло на веществото; типично съдържание на сухо вещество - 12-25 % в утайки от отпадъчни води Разреждане: - Готов за употреба (RTU) продукт Брой и време на кандидатстване: **Дебитът на нанасяне трябва да е достатъчен, за да се поддържа pH > 12 и температура > 50 °C по време на контакта.** Време за контакт: 24 часа
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Прах в насипно състояние Големи торби или чували (с вътрешен слой от полипропилен (PP) или полиетилен (PE)): 500 - 1 200 kg

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

— Дозата трябва да е достатъчна за поддържане на pH > 12 и температура > 50°C по време на 24-часовия контакт.

— Доза на прилагане : 0,15 - 1,5 kg продукт / kg сухо тегло на субстрата; типично съдържание на сухо вещество - 12-25% в утайки от отпадъчни води.

— Съотношението може да варира в зависимост от начина на прилагане и конструкцията на пречиствателната станция. Потребителят трябва да се увери, че третирането е ефективно чрез предварителни лабораторни тестове, които гарантират ефикасност в съответствие с приложимото за всеки случай законодателство.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— Зареждането на продукта в устройството за третиране и нанасянето трябва да се извършват напълно автоматично.

— Товаренето в обработващата единица и изхвърлянето на празните големи торби или чували (500-1 200 kg) трябва да се извършва с помощта на телескопичен товарач (включително затворена кабина).

— По време на зареждането на продукта и изхвърлянето на празните торби или чували носете:

— дихателно защитно оборудване (ДЗР) с коефициент на защита (КЗ) най-малко 40 (херметична лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно европейски стандарт (EN) 149 с филтър P3 или еквивалентен);

— химически устойчиви ръкавици EN 374 или еквивалентни (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

— защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 или еквивалентен (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— По време на обработката на утайки от отпадъчни води се препоръчва носенето на въздушно захранвани или канистерни RPE, специфични за амонячен газ в съответствие с EN 14387 или еквивалентни, при липса на колективни мерки за управление, които да оценят и предотвратят експозиция, по-голяма от граничната стойност на ЕС за професионална експозиция (OEL) от 14 mg/m^3 за този газ.

— По време на ръчната работа с третирани утайки от отпадъчни води носете защитни ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалент и защитен гащеризон в съответствие с EN 14126 или еквивалент, предпазващ от присъщите свойства на утайките от отпадъчни води.

— Разпоредбите относно личните предпазни средства не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа.

— Вижте раздел 6 за пълните заглавия на стандартите EN и законодателството.

— Почистването на пречиствателното съоръжение трябва да се избягва или да се извършва с автоматизиран процес без излагане на професионалиста.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

-

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

-

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

-

4.2. **Описание за използване**

Таблица 2.

Употреба # 2 – Дезинфекция на оборски тор

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: - Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: -

	Научно наименование: ендопаразити Общоприето наименование: яйца на хелминти Етап на развитие: -
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: автоматично директно приложение Подробно описание: Продуктът се смесва с оборския тор. Продуктът се дозира в оборския тор и се смесва с помощта на смесител. Продуктът се зарежда чрез напълно автоматизирани процеси.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: - Разреждане: - RTU продукт Брой и време на кандидатстване: Дебитът на нанасяне трябва да е достатъчен, за да се поддържа pH > 12 и температура > 60°C по време на контакта. Време за контакт: 24 часа
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Прах в насипно състояние Големи торби или чували (с вътрешен слой от PP или PE): 500 - 1 200 kg

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

— Дебитът на нанасяне трябва да е достатъчен, за да се поддържа pH > 12 и температура > 60°C през 24-часовия период на контакт.

— Не прилагайте повече от 100 kg продукт /m^3 оборски тор.

— Сместа трябва да се навлажни и всяко самозапалване, което може да възникне, трябва да се потуши с вода.

— След изтичане на необходимото време за контакт, отстранете третирания тор от животновъдния обект. Използване на третирания оборски тор в съответствие с местното законодателство.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— Зареждането на продукта в устройството за третиране и нанасянето трябва да се извършват напълно автоматично.

— Товаренето в обработващата единица и изхвърлянето на празните торби трябва да се извършва с помощта на телескопичен товарач (включително затворена кабина).

— По време на товаренето на продукта и изхвърлянето на празните торби или чували, носете:

  — RPE с минимум APF 40 (въздухонепроницаема лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно EN 149 с филтър P3 или еквивалентен);

  — химически устойчиви ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалент (материалът на ръкавиците се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 или еквивалентен (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— По време на обработката на оборския тор се препоръчва носенето на въздушни или канистерни предпазни средства за безопасност, специфични за амонячния газ, в съответствие с EN 14387 или еквивалентни, при липса на колективни мерки за управление, които да оценят и предотвратят експозиция, по-голяма от ОЕЛ на ЕС от 14 mg/m^3 за този газ.

— По време на ръчната работа с третирания оборски тор носете защитни ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалент и защитен гащеризон в съответствие с EN 14126 или еквивалент, предпазващ от присъщите свойства на оборския тор.

— Разпоредбите относно личните предпазни средства не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и другото законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа.

— Вж. раздел 6 за пълните заглавия на стандартите EN и законодателните актове.

— Почистването на обработващия модул трябва да се избягва или да се извършва с автоматизиран процес без излагане на професионалист.

— Не прилагайте продукта, ако изпусканията от помещенията за отглеждане на животни или местата за съхранение на оборски тор/течен тор могат да бъдат насочени към пречиствателна станция за отпадъчни води или директно към повърхностни води.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

-

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

-

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

-

4.3. **Описание за използване**

Таблица 3.

Употреба # 3 – Дезинфекция на вътрешните подови повърхности в помещенията за настаняване и транспортиране на животни

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: - Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: - Научно наименование: Фунги Общоприето наименование: Фунги Етап на развитие: - Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: -
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: директно приложение Подробно описание: Продуктът се разпръсква директно върху подовете на помещенията за животни с помощта на ръчни или автоматизирани техники. Ръчно разпръскване с помощта на лопата или полуавтоматично с помощта на разпръсквач с ниско въздействие.

Степен и честота на приложение	Норма на приложение: 800 g продукт/ m^2 Разреждане: - RTU продукт Брой и време на кандидатстване: Честота в помещенията за животни: преди всеки производствен цикъл. Честота при транспортиране на животните: след всяко транспортиране на животните. Време за контакт: 48 часа
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Прах в насипно състояние Големи торби или чували (с вътрешен слой от PP или PE): 500 - 1 200 kg Хартиени чували (с вътрешен слой от PP или PE): 25 kg

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

— Продуктът се разпръсква по пода на помещенията за настаняване и транспортиране на животни с помощта на ръчни или автоматизирани техники. Ръчно разпръскване с помощта на лопата или полуавтоматично с помощта на разпръсквач с ниско въздействие.

— При ръчното разпръскване трябва да се използва лопата с дълга дръжка.

A. Върху бетонни подове:

1. Измийте повърхността с течаща вода;
2. Поръсете приблизително 800 g продукт / m^2, за да покриете влажната почва, и добавете 0,9 l/m^2 вода;
3. Оставете да действа поне 48 часа.

B. Върху посипан с пръст под:

1. Почистете и намокрете повърхността;
2. Поръсете приблизително 800 g продукт / m^2 върху влажната земя и добавете 0,9 l/m^2 вода;
3. Оставете да действа поне 48 часа.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— По време на товаренето, нанасянето на продукта и изхвърлянето на празните торби или чували се износват:

— предпазни средства за безопасност (RPE) с минимум APF 40 (въздухонепроницаема лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно EN 149 с филтър P3 или еквивалентен);

— химически устойчиви ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалент (материалът на ръкавиците се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

— защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 или еквивалентен (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— При използването на големи торби или чували (500-1 200 kg) товаренето на продукта и изхвърлянето на празните торби или чували трябва да се извършва напълно автоматично с помощта на телескопичен товарач (включително затворена кабина).

— По време на товаренето на малки чували (25 kg), старателно изпразнете чувалите, за да намалите до минимум остатъчния прах.

— Сгънете внимателно малкия чувал, за да избегнете евентуални разливи.

— По време на изхвърлянето на остатъци от продукта след нанасянето носете:

  — предпазни средства за безопасност (RPE) с минимум APF 40 (въздухонепроницаема лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно EN 149 с филтър P3 или еквивалентен);

  — химически устойчиви ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалент (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 или еквивалентен (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Разпоредбите относно личните предпазни средства не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността на работното място.

— Вижте раздел 6 за пълните заглавия на стандартите EN и законодателството.

— Животните не трябва да присъстват по време на цялата продължителност на третирането.

— Отстранете остатъците от продукта върху земята чрез почистване преди повторното влизане на животни.

— Храната и водата за пиене трябва да бъдат внимателно покрити или отстранени по време на прилагането на продукта.

— Не прилагайте продукта, ако изпусканията от помещенията за отглеждане на животни, местата за съхранение на оборски тор/каша или местата за дезинфекция на транспортни средства за животни могат да бъдат насочени към пречиствателна станция за отпадъчни води или директно към повърхностни води.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

-

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

— След третиране отстранете продукта с четка. Съберете получения сух отпадък и го рециклирайте като материал за селскостопанско варосване или изхвърлете сухия отпадък в съответствие с местните изисквания.

  Само за употреба при транспортиране на животни: след почистване с четка изплакнете и почистете превозното средство.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

-

4.4. **Описание за използване**

Таблица 4.

Употреба # 4 – Дезинфекция на подове на външни заграждения за животни

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: - Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: - Научно наименование: Фунги Общоприето наименование: Фунги Етап на развитие: -

	Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: -
Област на употреба	На открито
Метод(и) на прилагане	Метод: директно приложение Подробно описание: Продуктът се разпръсква директно върху повърхностите (подовете) на помещенията за животни с помощта на ръчни или автоматизирани техники. Ръчно разпръскване с помощта на лопата или полуавтоматично с помощта на разпръсквач с ниско въздействие.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: 600 - 800 g продукт/m^2 Разреждане: - RTU продукт Брой и време на кандидатстване: Време за контакт 48 часа Честота: най-много две заявления годишно.
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Прах в насипно състояние Големи торби или чували (с вътрешен слой от PP или PE): 500 - 1 200 kg Хартиени чували (с вътрешен слой от PP или PE): 25 kg

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Преди въвеждането на нови животни:

— Почистете и намокрете пода.

— разпръснете 600-800 g продукт/m^2 върху земята, след което добавете 0,9 l/m^2 вода.

— оставете да действа поне 48 часа.

Не прилагайте в случай на вятър или дъжд.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— По време на товарането, нанасянето на продукта върху пода и изхвърлянето на празните торби, износването :

  — RPE с минимум APF 40 (херметична лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно EN 149 с филтър P3 или еквивалентен);

  — химически устойчиви ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалент (материалът на ръкавиците се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 или еквивалентен (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— При използването на големи торби или чували (500-1 200 kg) товарането на продукта и изхвърлянето на празните торби или чували трябва да се извършва напълно автоматично с помощта на телескопичен товарач (включително затворена кабина).

— По време на товарането на малки чували (25 kg), старателно изпразнете чувалите, за да намалите до минимум остатъчния прах.

— Сгънете внимателно малкия чувал, за да избегнете евентуални разливи.

— По време на изхвърлянето на продукта след нанасянето му, носете:

RPE с минимум APF 40 (херметична лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно NF EN 149 с филтър P3 или еквивалентен);

химически устойчиви ръкавици в съответствие със стандарт EN 374 или еквивалентен (материалът на ръкавиците се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 или еквивалентен (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Разпоредбите относно личните предпазни средства не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността на работното място.

— Вижте раздел 6 за пълните заглавия на стандартите EN и законодателството.

— Не превишавайте две приложения годишно.

— Животните не трябва да присъстват по време на цялата продължителност на третирането.

— Отстранете остатъците от продукта върху земята чрез щателно метене, преди да позволите повторно влизане на животни.

— Храната и водата за пиене трябва да бъдат внимателно покрити или отстранени по време на прилагането на продукта.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

-

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

— След третиране отстранете продукта с четка. Съберете получения сух отпадък и го рециклирайте като материал за селскостопанско варосване или изхвърлете сухия отпадък в съответствие с местните изисквания.

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

-

5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА** ([1])

5.1. **Инструкции за употреба**

— Спазвайте инструкциите за употреба.

— Спазвайте условията за употреба на продукта.

— Спазвайте действащия хигиенен план, за да се гарантира постигането на необходимото ниво на ефикасност.

— За употреба на открито, не прилагайте в случай на дъжд или вятър.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

— Не допускайте външни лица (включително колеги и деца) и домашни любимци да влизат в зоната на третиране по време на цялата продължителност на третирането (включително зареждането, прилагането на продукта, изхвърлянето на празните торби или чували, необходимото време за контакт и последващото отстраняване на продукта и остатъците от него от земята).

— Използвайте само в добре проветриви помещения.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

— ПРИ ВДИШВАНЕ: Преместете се на свеж въздух и останете в покой в удобно за дишане положение. При симптоми: Обадете се на 112/амбулатория за медицинска помощ. Ако няма симптоми: Обадете се на център за борба с отровите или на лекар.

([1]) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба.

— ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно изплакнете устата. Дайте нещо за пиене, ако изложеното на въздействието лице е в състояние да преглътне. НЕ предизвиквайте повръщане. Обадете се на 112/амбулатория за медицинска помощ.

— ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА: Незабавно измийте кожата с голямо количество вода. След това свалете цялото замърсено облекло и го изперете, преди да го използвате отново. Продължете да миете кожата с вода в продължение на 15 минути. Обадете се на център за борба с отровите или на лекар.

— ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Незабавно изплакнете с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направят. Продължете да изплаквате поне 15 минути. Обадете се на телефон 112/амбулатория за медицинска помощ.Информация за медицинския персонал/лекаря: Очите трябва да се изплакнат многократно и по пътя към лекаря, ако очите са изложени на алкални химикали (pH > 11), амини и киселини като оцетна или пропионова киселина.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

— Не изхвърляйте неизползвания продукт на земята, във водни течения, в тръби (напр. мивки, тоалетни) или в канализацията.

— Изхвърляйте неизползвания продукт, неговата опаковка и всички други отпадъци в съответствие с местните разпоредби.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

— Да не се съхранява при температура над 30°C.

— Защитете от влага.

— Срок на годност: 15 месеца.

6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Пълни заглавия на стандартите EN и законодателството, посочени в раздели 4.1.2 - 4.4.2:

EN 149 - Средства за защита на дихателните органи - Филтриращи полумаски за защита от частици - Изисквания, изпитване, маркиране;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Защитни ръкавици срещу опасни химикали и микроорганизми. Част 1: терминология и изисквания за изпълнение при химически рискове;

EN 13982 - Защитно облекло за използване срещу твърди частици - Част 1: Изисквания за експлоатационни характеристики на защитно облекло, осигуряващо защита на цялото тяло срещу твърди частици, пренасяни по въздуха;

EN 14387 - EN 14387:2021: Газов(и) и комбиниран(и) филтър(и) - Изисквания, изпитване, маркировка;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Защитно облекло. Изисквания за изпълнение и методи за изпитване на защитно облекло срещу инфекциозни агенти;

Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (OB L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).