2023/2703

5.12.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2703

ze dne 4. prosince 2023

o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „EuLA oxi-lime 23“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání ([1]), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 29. března 2018 předložila asociace European Lime Association aisbl Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek s názvem „EuLA oxi-lime 23“, který je typem přípravku 2 a 3 podle definice v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Francie, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-VJ038509-19.

(2) Přípravek „EuLA oxi-lime 23“ obsahuje jako účinnou látku oxid vápenatý (pálené vápno), který je zařazen na seznam schválených účinných látek Unie uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 pro typy přípravků 2 a 3.

(3) Dne 13. prosince 2021 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 agentuře zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení.

(4) V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 5. července 2022 Komisi své stanovisko ([2]), návrh souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) pro přípravek „EuLA oxi-lime 23“ a závěrečnou zprávu o posouzení tohoto jednotlivého biocidního přípravku.

(5) Agentura dospěla ve svém stanovisku k závěru, že přípravek „EuLA oxi-lime 23“ spadá do definice biocidního přípravku uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilý pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a, s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku, splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 uvedeného nařízení.

(6) Dne 18. července 2022 agentura předala Komisi návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012.

(7) Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné udělit povolení Unie pro přípravek „EuLA oxi-lime 23“.

(8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

([1]) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
([2]) Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 14. června 2022 k povolení Unie pro „EULA OXI-LIME 23“ (ECHA/BPC/342/2022), https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Asociaci European Lime Association aisbl se s číslem povolení EU-0028963-0000 uděluje povolení Unie pro dodávání biocidního přípravku „EuLA oxi-lime 23“ na trh a jeho používání, a to v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.

Povolení Unie je platné ode dne 25. prosince 2023 do dne 30. listopadu 2033.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. prosince 2023.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

Souhrn vlastností biocidního přípravku

EuLA oxi-lime 23

Typ přípravku 2 – Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 3 – Veterinární hygiena (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0028963-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0028963-0000

1. **ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Obchodní název (názvy) přípravku**

Obchodní název	EuLA oxi-lime 23

1.2. **Držitel povolení**

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	European Lime Association aisbl
	Adresa	c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Eglises 26 box 2, B-1000 Brussels Belgie
Číslo povolení	EU-0028963-0000	
Číslo záznamu v registru R4BP	EU-0028963-0000	
Datum udělení povolení	25. prosince 2023	
Datum skončení platnosti povolení	30. listopadu 2033	

1.3. **Výrobce (výrobci) přípravku**

Jméno výrobce	Cal Industrial SL
Adresa výrobce	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Španělsko
Umístění výrobních závodů	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Španělsko

Jméno výrobce	Calera de Alzo, S. L.
Adresa výrobce	Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101. Altzo (Guipúzcoa), 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Španělsko
Umístění výrobních závodů	Egileor auzoa, 101. Altzo, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Španělsko

Jméno výrobce	Caleras de San Cucao, S.A.
Adresa výrobce	Agüera s/n 33425, - San Cucao de Llanera Španělsko
Umístění výrobních závodů	Agüera s/n 33425, - San Cucao de Llanera Španělsko

Jméno výrobce	Cales Pascual S.L.
Adresa výrobce	C/ Cura Bau, 15, 46112 Valencia Španělsko
Umístění výrobních závodů	Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna, KM 9.3 Valencia Španělsko

Jméno výrobce	CalGov
Adresa výrobce	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa Španělsko
Umístění výrobních závodů	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa Španělsko

Jméno výrobce	Carmeuse Chaux
Adresa výrobce	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Francie
Umístění výrobních závodů	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Francie

Jméno výrobce	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Adresa výrobce	Mokrá 359, Mokrá, 664 04 Mokrá, Česká republika
Umístění výrobních závodů	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Česká republika

Jméno výrobce	Carmeuse Holding Srl
Adresa výrobce	Str.Carierei Nr.127A, 500047 Brasov Rumunsko
Umístění výrobních závodů	Str Garii 2, 135100 Fieni Rumunsko Str Principala 1, 337457 Com. Soimus Rumunsko Valea Mare Privat, 117805 Campulung Rumunsko

Jméno výrobce	Carmeuse Hungaria kft
Adresa výrobce	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Maďarsko
Umístění výrobních závodů	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Maďarsko

Jméno výrobce	Carmeuse SA
Adresa výrobce	Rue du Château 13a, 5300 Seilles Belgie
Umístění výrobních závodů	Rue de Boudjesse 1, 5070 Aisemont Belgie Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha Belgie Rue du Château 13a, 5300 Seilles Belgie

Jméno výrobce	Carmeuse Slovakia s.r.o.
Adresa výrobce	-, 04911 Slavec Slovensko
Umístění výrobních závodů	závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 04454 Košice Slovensko závod Vápenka Slavec, Slavec 179, 049 11 Slavec Slovensko

Jméno výrobce	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Adresa výrobce	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage Francie
Umístění výrobních závodů	Rue du Pra Paris, 38 360 Sassenage Francie

Jméno výrobce	Carrières et fours à chaux de Dugny
Adresa výrobce	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Francie
Umístění výrobních závodů	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Francie

Jméno výrobce	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Adresa výrobce	CL Argüelles 25, 33003 Oviedo Asturias Španělsko
Umístění výrobních závodů	CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias Španělsko

Jméno výrobce	Chaux de Boran
Adresa výrobce	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise Francie
Umístění výrobních závodů	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise Francie

Jméno výrobce	Chaux de Bretagne
Adresa výrobce	-, 53600 Evron Francie
Umístění výrobních závodů	-, 53600 Evron Francie

Jméno výrobce	Chaux de Provence
Adresa výrobce	Ancien Chemin de Martigues, 13 160 Châteauneuf Les Martigues Francie
Umístění výrobních závodů	Ancien Chemin de Martigues, 13 160 Châteauneuf Les Martigues Francie

Jméno výrobce	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Adresa výrobce	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Francie
Umístění výrobních závodů	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Francie

Jméno výrobce	Chaux de la Tour
Adresa výrobce	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Francie
Umístění výrobních závodů	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Francie

Jméno výrobce	Clogrennane Lime LTD
Adresa výrobce	Clogrennane Lime LTD, Clogrennane, R93 EV26 Carlow Irsko
Umístění výrobních závodů	Clogrennane, R93 EV26, Ireland Carlow Irsko

Jméno výrobce	Dumont-Wautier
Adresa výrobce	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgie
Umístění výrobních závodů	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgie

Jméno výrobce	Etablissement Leon Lhoist
Adresa výrobce	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Belgie
Umístění výrobních závodů	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Belgie

Jméno výrobce	Européenne des Chaux et Liants
Adresa výrobce	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu Francie
Umístění výrobních závodů	Usine de Duin, 38460 TREPT Francie

Jméno výrobce	Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
Adresa výrobce	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Polsko
Umístění výrobních závodů	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Polsko

Jméno výrobce	Lhoist Central Europe / Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s
Adresa výrobce	Tmaň 200, 267 21 Tmaň Česká republika
Umístění výrobních závodů	Tmaň 200, 267 21 Tmaň Česká republika

Jméno výrobce	Lhoist Faxe Kalk A/S
Adresa výrobce	Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads Dánsko
Umístění výrobních závodů	Nordkajen 17, 7100 Vejle Dánsko Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe Dánsko

Jméno výrobce	Lhoist France Ouest
Adresa výrobce	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Francie
Umístění výrobních závodů	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Francie

Jméno výrobce	Lhoist UK Ltd
Adresa výrobce	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Spojené království
Umístění výrobních závodů	Hindlow, Buxton, Derbyshire, SK17 OEL Derbyshire Spojené království

Jméno výrobce	Lusical
Adresa výrobce	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugalsko
Umístění výrobních závodů	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugalsko

Jméno výrobce	Nordkalk AB
Adresa výrobce	Box 901, SE-731 29 Köping Švédsko
Umístění výrobních závodů	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping Švédsko Nordkalk AB, KPAB Storugns Lärbro, Lärbro Storugns 2741, SE-624 53 Lärbro Švédsko

Jméno výrobce	Nordkalk AS
Adresa výrobce	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301 Lääne-Virumaa Estonsko
Umístění výrobních závodů	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301 Lääne-Virumaa Estonsko

Jméno výrobce	Nordkalk Oy Ab
Adresa výrobce	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas Finsko
Umístění výrobních závodů	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, Fi-57100 Savonlinna Finsko Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, Fi-08100 Lohja Finsko Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, 21600 Pargas Finsko

Jméno výrobce	Pigeon Chaux SAS
Adresa výrobce	29 Rue des Ruettes, 53410 Saint-Pierre-la-Cour Francie
Umístění výrobních závodů	La Hunaudiere, 53480 Vaiges Francie

Jméno výrobce	See Bruyeres & Fils
Adresa výrobce	Le Bourg, 47500 Saint Front sur Lémance Francie
Umístění výrobních závodů	Le Bourg, 47500 Saint Front sur Lémance Francie

Jméno výrobce	Singleton Birch
Adresa výrobce	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire Spojené království
Umístění výrobních závodů	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire Spojené království

Jméno výrobce	SMA Mineral AB
Adresa výrobce	Box 329, SE-682 27 Filipstad Švédsko
Umístění výrobních závodů	Luleå lime plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå Švédsko Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby Švédsko Rättivik lime plant, Kalkvägen 7, SE-795 32 RÄTTVIK Švédsko SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund Švédsko

Jméno výrobce	SMA Mineral Burgas Var LTD
Adresa výrobce	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas Bulharsko
Umístění výrobních závodů	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas Bulharsko

Jméno výrobce	SMA Mineral Oy
Adresa výrobce	Selleenkatu 281, 95450 Torino Finsko
Umístění výrobních závodů	Röyttä Lime Plant Selleenkatu 281, 95450 Torino Finsko

Jméno výrobce	Société des fours à chaux de Sorcy
Adresa výrobce	Route de Sorcy, B.P.16, 55 190 Void Francie
Umístění výrobních závodů	Route de Sorcy, B.P.16, 55 190 Void Francie

Jméno výrobce	Spenner GmbH & Co. KG
Adresa výrobce	Bahnhofstraße 20, D-59597 Erwitte Německo
Umístění výrobních závodů	Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte Německo

Jméno výrobce	Tarmac, Lime and Powders
Adresa výrobce	Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire Spojené království
Umístění výrobních závodů	Tunstead Quarry, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire Spojené království Hindlow Works, Sterndale Moor, Buxton, SK17 9QD Derbyshire Spojené království

Jméno výrobce	Trzuskawica S.A.
Adresa výrobce	Sitkówka 24, 26-052 Nowiny Polsko
Umístění výrobních závodů	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny Polsko

Jméno výrobce	Unicalce S.p.A
Adresa výrobce	Via Tonio da Belledo, 30, l-23900 Lecco (LC), Itálie
Umístění výrobních závodů	Via Ponti, 18, 1-24012 Val Brembilla (BG) Itálie Via Lisso 12, I-24010 Sedrina (BG) Itálie Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni (TR) Itálie Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima (LI) Itálie S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Itálie S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Itálie Contrada Lupini – C.P.33, l-74019 Palagiano (TA) Itálie

Jméno výrobce	Vápenka Vitošov s.r.o
Adresa výrobce	č.p. 54, 78901 Hrabová Česká republika
Umístění výrobních závodů	č.p. 54, 78901 Hrabová Česká republika

Jméno výrobce	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Adresa výrobce	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul Rakousko
Umístění výrobních závodů	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau Rakousko

Jméno výrobce	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Adresa výrobce	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Polsko
Umístění výrobních závodů	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże Polsko ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Polsko ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Polsko ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów Polsko

Jméno výrobce	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Adresa výrobce	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues Německo
Umístění výrobních závodů	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues Německo

Jméno výrobce	SMA Mineral AS
Adresa výrobce	Postbox 500, NO-8601 Mo I Rana Norsko
Umístění výrobních závodů	Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo I Rana Norsko

1.4. **Výrobce(i) účinné látky / účinných látek**

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Cal Industrial SL
Adresa výrobce	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona, Španělsko
Umístění výrobních závodů	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona Španělsko

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Calera de Alzo, S. L.
Adresa výrobce	Egileor auzoa, 101, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Španělsko
Umístění výrobních závodů	Egileor auzoa, 101, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Španělsko

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Caleras de San Cucao, S.A.
Adresa výrobce	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Španělsko
Umístění výrobních závodů	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Španělsko

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	CalGov
Adresa výrobce	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560, Estepa Španělsko
Umístění výrobních závodů	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560, Estepa, Španělsko

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Carmeuse Chaux
Adresa výrobce	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Francie
Umístění výrobních závodů	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Francie

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Adresa výrobce	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359,, 664 04 Mokrá Česká republika
Umístění výrobních závodů	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359,, 664 04 Mokrá Česká republika

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Carmeuse Holding Srl
Adresa výrobce	Str.Carierei Nr.127A,, 500047 Brasov Rumunsko
Umístění výrobních závodů	Str Garii 2,, 135100 Fieni Rumunsko Str Principala 1,, 337457 Com. Soimus Rumunsko Valea Mare Pravat,, 117805 Campulung Rumunsko

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Carmeuse Hungaria kft
Adresa výrobce	HRSZ 064/1,, 7827 Beremend Maďarsko
Umístění výrobních závodů	HRSZ 064/1,, 7827 Beremend Maďarsko

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Carmeuse SA
Adresa výrobce	Rue du Château 13a,, 5300 Seilles Belgie
Umístění výrobních závodů	Rue de Boudjesse 1,, 5070 Aisemont Belgie Rue du Val Notre Dame 300,, 4520 Moha Belgie Rue du Château 13a,, 5300 Seilles, Belgie

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Carmeuse Slovakia s.r.o
Adresa výrobce	závod Vápenka Slavec 179,, 04911 Slavec Slovensko
Umístění výrobních závodů	závod Vápenka Slavec 179,, 04911 Slavec Slovensko závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 0455 Košice Slovensko

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Adresa výrobce	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Francie
Umístění výrobních závodů	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage Francie

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Carrières et fours à chaux de Dugny
Adresa výrobce	B.P.1,, 55 100 Dugny-sur-Meuse Francie
Umístění výrobních závodů	B.P.1,, 55 100 Dugny-sur-Meuse Francie

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Adresa výrobce	CL Argüelles 25., 33003 Oviedo, Asturias Španělsko
Umístění výrobních závodů	CL Tino Casal, s/n., 33910, Tudela Veguín, Asturias, Španělsko

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Chaux de Boran
Adresa výrobce	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise Francie
Umístění výrobních závodů	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise Francie

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Chaux de Provence
Adresa výrobce	Ancien Chemin de Martigues, 13160 Châteauneuf Les Martigues Francie
Umístění výrobních závodů	Ancien Chemin de Martigues, 13160 Châteauneuf Les Martigues Francie

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Adresa výrobce	Rue Jules Guesde,, 62 720 Réty Francie
Umístění výrobních závodů	Rue Jules Guesde,, 62 720 Réty Francie

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Chaux de la Tour
Adresa výrobce	1 chemin des Chaux de la Tour,, 13 820 Ensues La Redonne Francie
Umístění výrobních závodů	1 chemin des Chaux de la Tour,, 13 820 Ensues La Redonne Francie

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Clogrennane Lime LTD
Adresa výrobce	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irsko
Umístění výrobních závodů	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irsko

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Dumont-Wautier
Adresa výrobce	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgie
Umístění výrobních závodů	Rue la Mallieue, 95,, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgie

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Etablissement Leon Lhoist
Adresa výrobce	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Belgie
Umístění výrobních závodů	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Belgie

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Européenne des Chaux et Liants
Adresa výrobce	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu Francie
Umístění výrobních závodů	Usine de Duin,, 38460 TREPT Francie

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Lhoist Bukowa Sp. z o.o
Adresa výrobce	Bukowa, ul. Osiedlowa 10,, 29-105 Krasocin Polsko
Umístění výrobních závodů	Bukowa, ul. Osiedlowa 10,, 29-105 Krasocin Polsko

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Lhoist France Ouest
Adresa výrobce	15 rue Henri Dagallier,, 38 100 Grenoble Francie
Umístění výrobních závodů	15 rue Henri Dagallier,, 38 100 Grenoble Francie

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Lusical
Adresa výrobce	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugalsko
Umístění výrobních závodů	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugalsko

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Nordkalk AB
Adresa výrobce	Box 901, SE-731 29 Köping Švédsko
Umístění výrobních závodů	Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping Švédsko Lärbro Storugns 2741, SE-624 53, Lärbro Švédsko

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Nordkalk AS
Adresa výrobce	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301, Lääne-Virumaa Estonsko
Umístění výrobních závodů	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301, Lääne-Virumaa Estonsko

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Nordkalk Oy Ab
Adresa výrobce	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas Finsko
Umístění výrobních závodů	Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, Fi-08100, Lohja Finsko Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, Fi-21600, Pargas Finsko Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, Fi-57100 Savonlinna Finsko

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Pigeon Chaux SAS
Adresa výrobce	29 Rue des Ruettes, 53410 Saint-Pierre-la-Cour Francie
Umístění výrobních závodů	La Hunaudiere -, 53480 Vaiges Francie

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	See Bruyeres & Fils
Adresa výrobce	Le Bourg -, 47500 Saint Front sur Lémance, Francie
Umístění výrobních závodů	Le Bourg -, 47500 Saint Front sur Lémance, Francie

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Singleton Birch
Adresa výrobce	Melton Ross Quarries, DN38 6AE Barnetby, , N Lincolnshire Spojené království
Umístění výrobních závodů	Melton Ross Quarries, DN38 6AE Barnetby, N Lincolnshire Spojené království

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	SMA Mineral AB
Adresa výrobce	Box 329,, SE-682 27 Filipstad Švédsko
Umístění výrobních závodů	Luleå lime plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå Švédsko Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby Švédsko Rättivik lime plant, Kalkvägen 7, SE-795 32 RÄTTVIK Švédsko SSAB Industriområde, Kalkverket,, SE-613 80 Oxelösund, Švédsko

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	SMA Mineral Burgas Var LTD
Adresa výrobce	Chataldzha str. No52, 8002, Burgas, dis. Pobeda Bulharsko
Umístění výrobních závodů	Chataldzha str. No52, 8002, Burgas, dis. Pobeda Bulharsko

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	SMA Mineral Oy
Adresa výrobce	Selleenkatu 281, 95450 Torino Finsko
Umístění výrobních závodů	Röyattä lime plant, Selleenkatu 281, 95450 Torino Finsko

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Société des fours à chaux de Sorcy
Adresa výrobce	Route de Sorcy B.P.16, 55 190 Void Francie
Umístění výrobních závodů	Route de Sorcy B.P.16, 55 190 Void Francie

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Spenner GmbH & Co. KG
Adresa výrobce	Bahnhofstraße 20, D-59597 Erwitte Německo
Umístění výrobních závodů	Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte Německo

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Trzuskawica S.A.
Adresa výrobce	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24,, 26-052 Nowiny, Polsko
Umístění výrobních závodů	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24,, 26-052 Nowiny, Polsko

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Unicalce S.p.A
Adresa výrobce	Via Tonio da Belledo, 30, l-23900 Lecco (LC), Itálie
Umístění výrobních závodů	Via Ponti, 18, 1-24012 Val Brembilla (BG), Itálie Via Lisso, 12, l-24010 Sedrina (BG) Itálie Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni (TR) Itálie Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima (LI) Itálie S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Itálie Contrada Lupini – C.P.33, l-74019 Palagiano (TA) Itálie

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Vápenka Vitošov s.r.o.
Adresa výrobce	č.p. 54, 78901 Hrabová, Česká republika
Umístění výrobních závodů	č.p. 54, 78901 Hrabová, Česká republika

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Adresa výrobce	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Rakousko
Umístění výrobních závodů	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau Rakousko

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Adresa výrobce	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Polsko
Umístění výrobních závodů	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże Polsko ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Polsko ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów Polsko

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Adresa výrobce	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues Německo
Umístění výrobních závodů	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues Německo

Účinná látka	oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno
Jméno výrobce	Lhoist UK Ltd
Adresa výrobce	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Spojené království
Umístění výrobních závodů	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Spojené království

2. SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU A JEHO TYP SLOŽENÍ

2.1. Kvalitativní a kvantitativní informace o složení přípravku

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno		účinná látka	1305-78-8	215-138-9	100,0

2.2. Typ složení přípravku

DP - Popraš

3. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Standardní věty o nebezpečnosti	Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Prudce reaguje s vodou.
Pokyny pro bezpečné zacházení	Zamezte vdechování prachu. Omyjte ruce důkladně po manipulaci. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranu očí a obličeje. PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omyjte velkým množstvím vody. Odborné ošetření (viz instrukce na tomto štítku). Při podráždění kůže:Vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv svlékněte.A před opětovným použitím vyperte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékař/lékař. PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékař. Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obal v souladu s místními předpisy. Skladujte uzamčené.

4. **POVOLENÉ(Á) POUŽITÍ**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1.

Použití # 1 – Dezinfekce čistírenských kalů

Typ přípravku	Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: - Latinský název: endoparazité Obecný název: vajíčka helmintů Vývojové stadium: -
Oblast použití	Vnitřní
Metoda(y) aplikace	Metoda: automatická přímá aplikace Podrobný popis: Přípravek je dávkován do čistírenského kalu a míchán pomocí mixéru. Suchý přípravek se míchá pomocí mixéru. Suchý přípravek se mísí s čistírenským kalem v otevřené míchačce. Přípravek by měl být načten plně automatizovanými procesy.
Aplikační dávka (dávky) a četnost	Míra aplikace: 0,15 - 1,5 kg přípravku / kg suché hmotnosti látky; typický obsah sušiny - 12-25 % v čistírenském kalu Ředění (%): Přípravek k přímému použití (RTU) Počet a načasování aplikace: **Aplikované množství musí být dostatečné pro udržení pH > 12 a teploty > 50 °C během kontaktní doby.** Kontaktní doba: 24 hodin
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	Sypký prášek Velké vaky nebo pytle (s vnitřní vrstvou z polypropylenu (PP) nebo polyetylénu (PE): 500 - 1 200 kg

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

— Dávka musí být dostatečná k udržení pH > 12 a teploty > 50 °C po kontaktní dobu 24 hodin.

— Aplikační množství : 0,15 – 1,5 kg přípravku / kg suché hmotnosti podkladu; typický obsah sušiny - 12-25% v čistírenském kalu.

— Poměr se může lišit mezi aplikací a konstrukcí čistírny. Uživatel se musí ujistit, že ošetření je účinné prostřednictvím předběžného laboratorního testu, který zaručuje účinnost podle legislativy platné pro každý případ.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

— Nakládání přípravku do ošetřovací jednotky a aplikace musí být prováděny plně automaticky.

— Nakládání do ošetřovací jednotky a likvidace prázdných pytlů nebo vaků (500 - 1 200 kg) musí být prováděna pomocí teleskopického nakladače (včetně uzavřené kabiny).

— Při nakládání přípravku a likvidaci prázdných pytlů nebo vaků noste:

  — prostředek na ochranu dýchacích orgánů (RPE) s alespoň přiděleným ochranným faktorem (APF) 40 (vzduchotěsný obličejový díl zakrývající oči, nos, ústa a bradu podle evropské normy (EN) 149 s filtrem P3 nebo ekvivalentem);

  — chemicky odolné rukavice EN 374 nebo ekvivalentní (materiál rukavic specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku);

  — ochranná kombinéza v souladu s EN 13982 nebo ekvivalentní (materiál kombinézy specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku).

— Během zpracování čistírenského kalu se doporučuje nosit vzduchem napájený nebo kanystrový RPE specifický pro plynný čpavek v souladu s EN 14387 nebo ekvivalentem, pokud neexistují opatření kolektivní správy pro odhad a zabránění expozici vyšší, než je limit expozice na pracovišti EU hodnotu (OEL) 14 mg/m³ pro tento plyn.

— Při ruční manipulaci s ošetřeným čistírenským kalem používejte ochranné rukavice v souladu s EN 374 nebo ekvivalentem a ochrannou kombinézu v souladu s EN 14126 nebo ekvivalentem chránící před vnitřními vlastnostmi čistírenského kalu.

— Ustanoveními o osobních ochranných pomůckách není dotčeno použití směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

— Viz oddíl 6 pro úplné názvy norem EN a legislativy.

— Čištění ošetřovací jednotky je třeba se vyvarovat nebo jej provádět automatizovaným procesem bez vystavení odborníka.

4.1.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

-

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

-

4.1.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

-

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2.

Použití # 2 – Dezinfekce hnoje

Typ přípravku	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: - Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: -

	Latinský název: endoparazité Obecný název: vajíčka helmintů Vývojové stadium: -
Oblast použití	Vnitřní
Metoda(y) aplikace	Metoda: automatická přímá aplikace Podrobný popis: Přípravek se smíchá s hnojem. Přípravek se dávkuje do hnoje a míchá pomocí mixéru. Přípravek musí být načten plně automatizovanými procesy.
Aplikační dávka (dávky) a četnost	Míra aplikace: - Ředění (%): Přípravek k přímému použití (RTU) Počet a načasování aplikace: Aplikované množství musí být dostatečné pro udržení pH > 12 a teploty > 60 °C během kontaktní doby. Kontaktní doba: 24 hodin
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	Sypký prášek Velké vaky nebo pytle (s vnitřní vrstvou PP nebo PE): 500 - 1 200 kg

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

— Aplikované množství musí být dostatečné pro udržení pH > 12 a teploty > 60°C během 24 hodinové doby kontaktu.

— Neaplikujte více než 100 kg přípravku/m^3 hnoje.

— Směs je třeba navlhčit a případné samovznícení, které by mohlo nastat, uhasit vodou.

— Po nezbytné kontaktní době odstraňte z chléva ošetřený hnůj. Použití ošetřeného hnoje v souladu s místní legislativou.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

— Nakládání přípravku do ošetřovací jednotky a aplikace musí být prováděny plně automaticky.

— Nakládání do zpracovatelské jednotky a likvidace prázdných pytlů nebo vaků musí být prováděna pomocí teleskopického nakladače (včetně uzavřené kabiny).

— Při nakládání přípravku a likvidaci prázdných pytlů nebo vaků noste:

  — RPE minimálně APF 40 (vzduchotěsný obličejový díl zakrývající oči, nos, ústa a bradu podle EN 149 s filtrem P3 nebo ekvivalentem);

  — chemicky odolné rukavice v souladu s EN 374 nebo ekvivalentní (materiál rukavic specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku);

  — ochranná kombinéza v souladu s EN 13982 nebo ekvivalentní (materiál kombinézy specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku).

— Během zpracování hnoje se doporučuje nosit vzduchem napájené nebo kanystrové RPE specifické pro plynný čpavek v souladu s EN 14387 nebo ekvivalentem, pokud neexistují opatření kolektivní správy pro odhad a zabránění expozici vyšší než EU OEL 14 mg/m^3 pro tento plyn.

— Při ruční manipulaci s ošetřeným hnojem používejte ochranné rukavice v souladu s EN 374 nebo ekvivalentní a ochrannou kombinézu podle EN 14126 nebo ekvivalentní chránící před vnitřními vlastnostmi hnoje.

— Ustanoveními o osobních ochranných prostředcích není dotčeno použití směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

— Úplné názvy norem a právních předpisů EN naleznete v části 6.

— Čištění ošetřovací jednotky je třeba se vyvarovat nebo jej provádět automatizovaným procesem bez vystavení odborníka.

— Přípravek neaplikujte, pokud úniky z ustájení zvířat nebo skladovacích prostor hnoje/kejdy mohou být směrovány do čističky odpadních vod nebo přímo do povrchových vod.

4.2.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

-

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

-

4.2.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

-

4.3. **Popis použití**

Tabulka 3.

Použití # 3 – Dezinfekce vnitřních podlahových povrchů ustájení a přepravy zvířat

Typ přípravku	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: - Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: - Latinský název: Houby Obecný název: Houby Vývojové stadium: - Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: -
Oblast použití	Vnitřní
Metoda(y) aplikace	Metoda: Přímá aplikace Podrobný popis: Přípravek se roztírá přímo na podlahy zvířecích stájí pomocí ručních nebo automatizovaných technik. Ruční rozmetání pomocí lopaty nebo poloautomatizované pomocí rozmetadla s nízkým nárazem.

Aplikační dávka (dávky) a četnost	Míra aplikace: 800 g přípravku / m^2 Ředění (%): Přípravek k přímému použití (RTU) Počet a načasování aplikace: Frekvence u ustájených zvířat: před každým produkčním cyklem. Frekvence u přepravy zvířat: po každé přepravě zvířat. Kontaktní doba: 48 hodin
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	Sypký prášek Velké pytle nebo vaky (s vnitřní vrstvou PP nebo PE): 500 - 1 200 kg Papírové pytle (s vnitřní vrstvou PP nebo PE): 25 kg

4.3.1. *Návod k danému způsobu použití*

— Přípravek je nanášen na podlahy v ustájení a přepravě zvířat pomocí ručních nebo automatizovaných technik. Ruční rozmetání pomocí lopaty nebo poloautomatizované pomocí rozmetadla s nízkým nárazem.

— Pro ruční aplikaci je nutné použít lopatu s dlouhou násadou.

A. Na betonových podlahách:

1. Omyjte povrch tekoucí vodou;

2. Posypte přibližně 800 g přípravku / m^2, aby byla pokryta vlhká půda, a přidejte 0,9 l/m^2 vody;

3. Nechte působit minimálně 48 hodin.

B. Na uhlazené zemi:

1. Okartáčujte a navlhčete povrch;

2. Posypte cca. 800 g přípravku / m^2 na vlhkou zem a přidejte 0,9 litru / m^2 vody;

3. Nechte působit minimálně 48 hodin.

4.3.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

— Při nakládce, aplikaci přípravku a likvidaci prázdných pytlů nebo vaků noste:

— RPE minimálně APF 40 (vzduchotěsná obličejová maska zakrývající oči, nos, ústa a bradu podle EN 149 s filtrem P3 nebo ekvivalentem);

— chemicky odolné rukavice v souladu s EN 374 nebo ekvivalentní (materiál rukavic specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku);

— ochrannou kombinézu v souladu s EN 13982 nebo rovnocennou (materiál kombinézy specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku).

— Pro použití velkých pytlů nebo vaků (500-1 200 kg) musí být nakládání přípravku a likvidace prázdných pytlů nebo vaků prováděny plně automaticky pomocí teleskopického nakladače (včetně uzavřené kabiny).

— Během nakládání malých pytlů (25 kg) pytle důkladně vyprázdněte, abyste minimalizovali zbývající prášek.

— Malý sáček opatrně složte, aby nedošlo k rozlití.

— Při likvidaci zbytků přípravku po aplikaci noste:

  — RPE minimálně APF 40 (vzduchotěsná obličejová maska zakrývající oči, nos, ústa a bradu podle EN 149 s filtrem P3 nebo ekvivalentem);

  — chemicky odolné rukavice s chemicky odolné rukavice v souladu s EN 374 nebo ekvivalentní (materiál rukavic specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku);

  — ochranná kombinéza v souladu s EN 13982 nebo ekvivalentní (materiál kombinézy specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku).

— Ustanoveními o osobních ochranných prostředcích není dotčeno použití směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

— Viz oddíl 6 pro úplné názvy norem EN a legislativy.

— Po celou dobu ošetření nesmí být přítomna zvířata.

— Před opětovným vstupem zvířat odstraňte zbytky přípravku na zemi zametením.

— Krmivo a pitná voda musí být během aplikace přípravku pečlivě zakryta nebo odstraněna.

— Neaplikujte přípravek, pokud úniky z chlévů pro zvířata, skladovacích prostorů hnoje/kejdy nebo dezinfekčních prostor pro přepravu zvířat mohou být směrovány do čističky odpadních vod nebo přímo do povrchových vod.

4.3.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

-

4.3.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

— Po ošetření odstraňte přípravek kartáčováním. Shromážděte výsledný suchý odpad a recyklujte jej jako zemědělský vápenný materiál nebo zlikvidujte suchý odpad podle místních požadavků.

  Pouze pro přepravu zvířat: po kartáčování vozidlo opláchněte a vyčistěte.

4.3.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

-

4.4. **Popis použití**

Tabulka 4.

Použití # 4 – Dezinfekce podlah venkovních výběhů pro zvířata

Typ přípravku	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: - Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: - Latinský název: Houby Obecný název: Houby Vývojové stadium: -

	Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: -
Oblast použití	Venkovní
Metoda(y) aplikace	Metoda: přímá aplikace Podrobný popis: Přípravek se nanáší přímo na povrchy (podlahy) výběhů pro zvířata pomocí ručních nebo automatizovaných technik. Ruční rozmetání pomocí lopaty nebo poloautomatizované pomocí rozmetadla s nízkým nárazem.
Aplikační dávka (dávky) a četnost	Míra aplikace: 600 - 800 g přípravku/m^2 Ředění (%): Přípravek k přímému použití (RTU) Počet a načasování aplikace: Kontaktní doba 48 hodin Frekvence: maximálně dvě aplikace za rok.
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	Sypký prášek Velké pytle nebo vaky (s vnitřní vrstvou PP nebo PE): 500 - 1 200 kg Papírové pytle (s vnitřní vrstvou PP nebo PE): 25 kg

4.4.1. *Návod k danému způsobu použití*

Před přivedením nových zvířat:

— Vykartáčujte a navlhčete podlahu.

— rozprostřete 600 - 800 g přípravku/m^2 na zem a poté přidejte 0,9 l/m^2 vody.

— nechte působit minimálně 48 hodin.

Neaplikujte v případě větru nebo deště.

4.4.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

— Při nakládání, aplikaci přípravku na podlahu a likvidaci prázdných pytlů noste:

  — RPE minimálně APF 40 (vzduchotěsná obličejová maska zakrývající oči, nos, ústa a bradu podle EN 149 s filtrem P3 nebo ekvivalentem);

  — chemicky odolné rukavice v souladu s EN 374 nebo ekvivalentní (materiál rukavic specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku);

  — ochrannou kombinézu v souladu s EN 13982 nebo rovnocennou (materiál kombinézy specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku).

— Pro použití velkých pytlů nebo vaků (500-1 200 kg) musí být nakládání přípravku a likvidace prázdných pytlů nebo vaků prováděny plně automaticky pomocí teleskopického nakladače (včetně uzavřené kabiny).

— Během nakládání malých pytlů (25 kg) pytle důkladně vyprázdněte, abyste minimalizovali zbývající prášek.

— Malý sáček opatrně složte, aby nedošlo k rozlití.

— Při likvidaci přípravku po aplikaci noste:

RPE minimálně APF 40 (vzduchotěsná obličejová maska zakrývající oči, nos, ústa a bradu podle NF EN 149 s filtrem P3 nebo ekvivalentem);

chemicky odolné rukavice v souladu s EN 374 nebo ekvivalentní (materiál rukavic specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku);

ochranná kombinéza v souladu s EN 13982 nebo ekvivalentní (materiál kombinézy specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku).

— Ustanoveními o osobních ochranných prostředcích není dotčeno použití směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

— Viz oddíl 6 pro úplné názvy norem EN a legislativy.

— Nepřekračujte dvě aplikace za rok.

— Po celou dobu ošetření nesmí být přítomna zvířata.

— Před opětovným vstupem zvířat odstraňte zbytky přípravku na zemi důkladným zametením.

— Krmivo a pitná voda musí být během aplikace přípravku pečlivě zakryta nebo odstraněna.

4.4.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

-

4.4.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

— Po ošetření odstraňte přípravek kartáčováním. Shromážděte výsledný suchý odpad a recyklujte jej jako zemědělský vápenný materiál nebo zlikvidujte suchý odpad podle místních požadavků.

4.4.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

-

5. **OBECNÁ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ** ([1])

5.1. **Pokyny pro používání**

— Dodržujte návod k použití.

— Respektujte podmínky použití přípravku.

— Podívejte se na platný hygienický plán, abyste zajistili dosažení potřebné úrovně účinnosti.

— Pro venkovní použití neaplikujte v případě deště nebo větru

5.2. **Opatření ke zmírnění rizika**

— Nenechávejte kolemjdoucí (včetně spolupracovníků a dětí) a domácí zvířata vstupovat do ošetřovaného prostoru po celou dobu ošetření (včetně nakládání, aplikace přípravku, likvidace prázdných pytlů a vaků, požadované doby kontaktu a následného odstranění přípravku a jeho zbytků ze země).

— Používejte pouze v dobře větraném prostoru

5.3. **Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy**

— PŘI VDECHNUTÍ: Přesuňte se na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. V případě příznaků: Zavolejte 112/záchranku pro lékařskou pomoc. Pokud žádné příznaky: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

([1]) Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití.

— PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Dejte něco napít, pokud je exponovaná osoba schopna polknout. Nevyvolávejte zvracení. Zavolejte na linku 112/záchranku pro lékařskou pomoc.

— PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ihned omyjte kůži velkým množstvím vody. Poté svlékněte veškerý kontaminovaný oděv a před opětovným použitím jej vyperte. Pokračujte v mytí pokožky vodou po dobu 15 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

— PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Ihned několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování alespoň 15 minut. Zavolejte na linku 112/ambulance pro lékařskou pomoc. Informace pro zdravotníky/lékaře: Oči by měly být také opakovaně vyplachovány cestou k lékaři, pokud jsou oči vystaveny alkalickým chemikáliím (pH > 11), aminům a kyselinám, jako je kyselina octová nebo kyselina propionová.

5.4. **Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu**

— Nevylévejte nepoužitý přípravek na zem, do vodních toků, do potrubí (například umyvadla, toalety) nebo do kanalizace.

— Nepoužitý přípravek, jeho obal a veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5. **Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování**

— Neskladujte při teplotě nad 30°C.

— Chraňte před vlhkostí.

— Doba použitelnosti: 15 měsíců.

6. **DALŠÍ INFORMACE**

Úplné názvy norem EN a právních předpisů uvedených v oddílech 4.1.2 - 4.4.2:

EN 149 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky na ochranu proti částicím - Požadavky, zkoušení, značení;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům. Část 1: Terminologie a požadavky na provedení chemických rizik;

EN 13982 - Ochranné oděvy pro použití proti pevným částicím - Část 1: Požadavky na provedení chemických ochranných oděvů poskytujících ochranu celého těla proti polétavým pevným částicím;

EN 14387 - EN 14387:2021: Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Plynové filtry a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení, značení;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Ochranné oděvy. Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné oděvy proti infekčním agens;

Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11.