2023/2703

5.12.2023

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/2703

af 4. december 2023

om meddelelse af EU-godkendelse af det enkelte biocidholdige produkt »EuLA oxi-lime 23« i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter ([1]), særlig artikel 44, stk. 5, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 29. marts 2018 indgav European Lime Association aisbl en ansøgning til Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 om EU-godkendelse af et enkelt biocidholdigt produkt med betegnelsen »EuLA oxi-lime 23« af produkttype 2 og 3, som beskrevet i bilag V til nævnte forordning, med skriftlig bekræftelse af, at den kompetente myndighed i Frankrig er indforstået med at vurdere ansøgningen. Ansøgningen blev registreret under sagsnummer BC-VJ038509-19 i registret over biocidholdige produkter.

(2) »EuLA oxi-lime 23« indeholder aktivstoffet calciumoxid (brændt kalk), som er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012, for produkttype 2 og 3.

(3) Den 13. december 2021 fremlagde den kompetente vurderingsmyndighed i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 en vurderingsrapport og konklusionerne af sin vurdering for agenturet.

(4) Den 5. juli 2022 forelagde agenturet Kommissionen en udtalelse ([2]), udkastet til resumé af egenskaber for det biocidholdige produkt »EuLA oxi-lime 23« (»resuméet«) og den endelige vurderingsrapport om det enkelte biocidholdige produkt, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(5) I udtalelsen konkluderes det, at »EuLA oxi-lime 23« er et biocidholdigt produkt som defineret i artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 528/2012, at der kan meddeles EU-godkendelse af produktet i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 42, stk. 1, og at produktet, forudsat at det er i overensstemmelse med udkastet til resuméet, opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 19, stk. 1.

(6) Den 18. juli 2022 fremlagde agenturet udkastet til resuméet for Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(7) Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og mener derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af »EuLA oxi-lime 23«.

(8) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

([1]) EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.
([2]) ECHA's udtalelse af 14. juni 2022 om EU-godkendelse af »EULA OXI-LIME 23« (ECHA/BPC/342/2022), https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der meddeles hermed EU-godkendelse med godkendelsesnummer EU-0028963-0000 til European Lime Association aisbl hvad angår tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af det biocidholdige produkt »EuLA oxi-lime 23« i overensstemmelse med resuméet af det biocidholdige produkts egenskaber, der er fastsat i bilaget.

EU-godkendelsen gælder fra den 25. december 2023 til den 30. november 2033.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2023.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG

Resumé af et biocidholdigt produkts egenskaber

EuLA oxi-lime 23

Produkttype 2 — Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr (Desinfektionsmidler)

Produkttype 3 — Veterinærhygiejne (Desinfektionsmidler)

Godkendelsesnummer: EU-0028963-0000

R4BP aktivnummer: EU-0028963-0000

1. **ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER**

1.1. **Produktets handelsnavn(e)**

Handelsnavn	EuLA oxi-lime 23

1.2. **Godkendelsesindehaver**

Godkendelsesindehaverens navn og adresse	Navn	European Lime Association aisbl
	Adresse	c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Eglises 26 box 2, B-1000 Bruxeles, Belgien
Godkendelsesnummer	EU-0028963-0000	
R4BP aktivnummer	EU-0028963-0000	
Godkendelsesdato	25. december 2023	
Godkendelsens udløbsdato	30. november 2033	

1.3. **Producent(er) af produktet**

Producentens navn	Cal Industrial SL
Producentens adresse	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona, Spanien
Placering af produktionsanlæg	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona, Spanien

Producentens navn	Calera de Alzo, S. L.
Producentens adresse	Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101. Altzo (Guipúzcoa), 20.268 Altzo (Guipúzcoa), Spanien
Placering af produktionsanlæg	Egileor auzoa, 101. Altzo, 20.268 Altzo (Guipúzcoa), Spanien

Producentens navn	Caleras de San Cucao, S.A.
Producentens adresse	Agüera s/n 33425, - San Cucao de Llanera, Spanien
Placering af produktionsanlæg	Agüera s/n 33425, - San Cucao de Llanera, Spanien

Producentens navn	Cales Pascual S.L.
Producentens adresse	C/ Cura Bau, 15, 46112 Valencia, Spanien
Placering af produktionsanlæg	Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna, KM 9.3 Valencia, Spanien

Producentens navn	CalGov
Producentens adresse	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa, Spanien
Placering af produktionsanlæg	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa, Spanien

Producentens navn	Carmeuse Chaux
Producentens adresse	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Frankrig

Producentens navn	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Producentens adresse	Mokrá 359, Mokrá, 664 04 Mokrá, Tjekkiet
Placering af produktionsanlæg	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Tjekkiet

Producentens navn	Carmeuse Holding Srl
Producentens adresse	Str.Carierei Nr.127A, 500047 Brasov, Rumænien
Placering af produktionsanlæg	Str Garii 2, 135100 Fieni, Rumænien Str Principala 1, 337457 Com. Soimus, Rumænien Valea Mare Privat, 117805 Campulung, Rumænien

Producentens navn	Carmeuse Hungaria kft
Producentens adresse	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Ungarn
Placering af produktionsanlæg	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Ungarn

Producentens navn	Carmeuse SA
Producentens adresse	Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgien
Placering af produktionsanlæg	Rue de Boudjesse 1, 5070 Aisemont, Belgien Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha, Belgien Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgien

Producentens navn	Carmeuse Slovakia s.r.o.
Producentens adresse	-, 04911 Slavec Slovakiet
Placering af produktionsanlæg	závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 04454 Košice, Slovakiet závod Vápenka Slavec, Slavec 179, 049 11 Slavec, Slovakiet

Producentens navn	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Producentens adresse	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	Rue du Pra Paris, 38 360 Sassenage, Frankrig

Producentens navn	Carrières et fours à chaux de Dugny
Producentens adresse	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse, Frankrig

Producentens navn	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Producentens adresse	CL Argüelles 25, 33003 Oviedo Asturias, Spanien
Placering af produktionsanlæg	CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias, Spanien

Producentens navn	Chaux de Boran
Producentens adresse	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise, Frankrig

Producentens navn	Chaux de Bretagne
Producentens adresse	-, 53600 Evron, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	-, 53600 Evron, Frankrig

Producentens navn	Chaux de Provence
Producentens adresse	Ancien Chemin de Martigues, 13 160 Châteauneuf Les Martigues, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	Ancien Chemin de Martigues, 13 160 Châteauneuf Les Martigues, Frankrig

Producentens navn	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Producentens adresse	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty, Frankrig

Producentens navn	Chaux de la Tour
Producentens adresse	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne, Frankrig

Producentens navn	Clogrennane Lime LTD
Producentens adresse	Clogrennane Lime LTD, Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irland
Placering af produktionsanlæg	Clogrennane, R93 EV26, Ireland Carlow, Irland

Producentens navn	Dumont-Wautier
Producentens adresse	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgien
Placering af produktionsanlæg	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgien

Producentens navn	Etablissement Leon Lhoist
Producentens adresse	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgien
Placering af produktionsanlæg	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgien

Producentens navn	Européenne des Chaux et Liants
Producentens adresse	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	Usine de Duin, 38460 TREPT, Frankrig

Producentens navn	Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
Producentens adresse	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin, Polen
Placering af produktionsanlæg	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin, Polen

Producentens navn	Lhoist Central Europe / Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s
Producentens adresse	Tmaň 200, 267 21 Tmaň, Tjekkiet
Placering af produktionsanlæg	Tmaň 200, 267 21 Tmaň, Tjekkiet

Producentens navn	Lhoist Faxe Kalk A/S
Producentens adresse	Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads, Danmark
Placering af produktionsanlæg	Nordkajen 17, 7100 Vejle, Danmark Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe, Danmark

Producentens navn	Lhoist France Ouest
Producentens adresse	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble, Frankrig

Producentens navn	Lhoist UK Ltd
Producentens adresse	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire, Det Forenede Kongerige
Placering af produktionsanlæg	Hindlow, Buxton, Derbyshire, SK17 OEL Derbyshire, Det Forenede Kongerige

Producentens navn	Lusical
Producentens adresse	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugal
Placering af produktionsanlæg	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugal

Producentens navn	Nordkalk AB
Producentens adresse	Box 901, SE-731 29 Köping, Sverige
Placering af produktionsanlæg	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping, Sverige Nordkalk AB, KPAB Storugns Lärbro, Lärbro Storugns 2741, SE-624 53 Lärbro, Sverige

Producentens navn	Nordkalk AS
Producentens adresse	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301 Lääne-Virumaa, Estland
Placering af produktionsanlæg	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301 Lääne-Virumaa, Estland

Producentens navn	Nordkalk Oy Ab
Producentens adresse	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas, Finland
Placering af produktionsanlæg	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, Fi-57100 Savonlinna, Finland Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, Fi-08100 Lohja, Finland Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, 21600 Pargas, Finland

Producentens navn	Pigeon Chaux SAS
Producentens adresse	29 Rue des Ruettes, 53410 Saint-Pierre-la-Cour, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	La Hunaudiere, 53480 Vaiges, Frankrig

Producentens navn	See Bruyeres & Fils
Producentens adresse	Le Bourg, 47500 Saint Front sur Lémance, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	Le Bourg, 47500 Saint Front sur Lémance, Frankrig

Producentens navn	Singleton Birch
Producentens adresse	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire, Det Forenede Kongerige
Placering af produktionsanlæg	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire, Det Forenede Kongerige

Producentens navn	SMA Mineral AB
Producentens adresse	Box 329, SE-682 27 Filipstad, Sverige
Placering af produktionsanlæg	Luleå lime plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå, Sverige Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby, Sverige Rättivik lime plant, Kalkvägen 7, SE-795 32 Rättvik, Sverige SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund, Sverige

Producentens navn	SMA Mineral Burgas Var LTD
Producentens adresse	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas, Bulgarien
Placering af produktionsanlæg	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas, Bulgarien

Producentens navn	SMA Mineral Oy
Producentens adresse	Selleenkatu 281, 95450 Torino, Finland
Placering af produktionsanlæg	Röyttä Lime Plant Selleenkatu 281, 95450 Torino, Finland

Producentens navn	Société des fours à chaux de Sorcy
Producentens adresse	Route de Sorcy, B.P.16, 55 190 Void, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	Route de Sorcy, B.P.16, 55 190 Void, Frankrig

Producentens navn	Spenner GmbH & Co. KG
Producentens adresse	Bahnhofstraße 20, D-59597 Erwitte ,Tyskland
Placering af produktionsanlæg	Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte, Tyskland

Producentens navn	Tarmac, Lime and Powders
Producentens adresse	Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire, Det Forenede Kongerige
Placering af produktionsanlæg	Tunstead Quarry, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire, Det Forenede Kongerige Hindlow Works, Sterndale Moor, Buxton, SK17 9QD Derbyshire, Det Forenede Kongerige

Producentens navn	Trzuskawica S.A.
Producentens adresse	Sitkówka 24, 26-052 Nowiny, Polen
Placering af produktionsanlæg	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny, Polen

Producentens navn	Unicalce S.p.A
Producentens adresse	Via Tonio da Belledo, 30, l-23900 Lecco (LC), Italien
Placering af produktionsanlæg	Via Ponti, 18, 1-24012 Val Brembilla (BG) Italien Via Lisso 12, I-24010 Sedrina (BG) Italien Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni (TR) Italien Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima (LI) Italien S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Italien S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Italien Contrada Lupini – C.P.33, l-74019 Palagiano (TA) Italien

Producentens navn	Vápenka Vitošov s.r.o
Producentens adresse	č.p. 54, 78901 Hrabová, Tjekkiet
Placering af produktionsanlæg	č.p. 54, 78901 Hrabová, Tjekkiet

Producentens navn	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Producentens adresse	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Østrig
Placering af produktionsanlæg	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau, Østrig

Producentens navn	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Producentens adresse	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Polen
Placering af produktionsanlæg	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże, Polen ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Polen ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Polen ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów, Polen

Producentens navn	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Producentens adresse	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues, Tyskland
Placering af produktionsanlæg	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues, Tyskland

Producentens navn	SMA Mineral AS
Producentens adresse	Postbox 500, NO-8601 Mo I Rana, Norge
Placering af produktionsanlæg	Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo I Rana, Norge

1.4. **Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)**

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Cal Industrial SL
Producentens adresse	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona, Spanien
Placering af produktionsanlæg	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona Spanien

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Calera de Alzo, S. L.
Producentens adresse	Egileor auzoa, 101, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Spanien
Placering af produktionsanlæg	Egileor auzoa, 101, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Spanien

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Caleras de San Cucao, S.A.
Producentens adresse	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spanien
Placering af produktionsanlæg	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spanien

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	CalGov
Producentens adresse	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560, Estepa Spanien
Placering af produktionsanlæg	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560, Estepa, Spanien

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Carmeuse Chaux
Producentens adresse	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Frankrig
Placering af produktionsanlæg	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Frankrig

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Producentens adresse	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Tjekkiet
Placering af produktionsanlæg	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Tjekkiet

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Carmeuse Holding Srl
Producentens adresse	Str.Carierei Nr.127A,, 500047 Brasov, Rumænien
Placering af produktionsanlæg	Str Garii 2,, 135100 Fieni, Rumænien Str Principala 1,, 337457 Com. Soimus, Rumænien Valea Mare Pravat,, 117805 Campulung, Rumænien

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Carmeuse Hungaria kft
Producentens adresse	HRSZ 064/1,, 7827 Beremend, Ungarn
Placering af produktionsanlæg	HRSZ 064/1,, 7827 Beremend, Ungarn

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Carmeuse SA
Producentens adresse	Rue du Château 13a,, 5300 Seilles, Belgien
Placering af produktionsanlæg	Rue de Boudjesse 1,, 5070 Aisemont, Belgien Rue du Val Notre Dame 300,, 4520 Moha, Belgien Rue du Château 13a,, 5300 Seilles, Belgien

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Carmeuse Slovakia s.r.o
Producentens adresse	závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec Slovakiet
Placering af produktionsanlæg	závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec Slovakiet závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 0455 Košice, Slovakiet

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Producentens adresse	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage Frankrig

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Carrières et fours à chaux de Dugny
Producentens adresse	B.P.1,, 55 100 Dugny-sur-Meuse, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	B.P.1,, 55 100 Dugny-sur-Meuse, Frankrig

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Producentens adresse	CL Argüelles 25., 33003 Oviedo, Asturias, Spanien
Placering af produktionsanlæg	CL Tino Casal, s/n., 33910, Tudela Veguín, Asturias, Spanien

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Chaux de Boran
Producentens adresse	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise, Frankrig

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Chaux de Provence
Producentens adresse	Ancien Chemin de Martigues, 13160 Châteauneuf Les Martigues, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	Ancien Chemin de Martigues, 13160 Châteauneuf Les Martigues, Frankrig

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Producentens adresse	Rue Jules Guesde,, 62 720 Réty, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	Rue Jules Guesde,, 62 720 Réty, Frankrig

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Chaux de la Tour
Producentens adresse	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne, Frankrig

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Clogrennane Lime LTD
Producentens adresse	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irland
Placering af produktionsanlæg	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irland

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Dumont-Wautier
Producentens adresse	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgien
Placering af produktionsanlæg	Rue la Mallieue, 95,, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgien

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Etablissement Leon Lhoist
Producentens adresse	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgien
Placering af produktionsanlæg	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgien

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Européenne des Chaux et Liants
Producentens adresse	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	Usine de Duin,, 38460 TREPT, Frankrig

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Lhoist Bukowa Sp. z o.o
Producentens adresse	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin, Polen
Placering af produktionsanlæg	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin, Polen

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Lhoist France Ouest
Producentens adresse	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble, Frankrig

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Lusical
Producentens adresse	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugal
Placering af produktionsanlæg	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugal

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Nordkalk AB
Producentens adresse	Box 901, SE-731 29 Köping, Sverige
Placering af produktionsanlæg	Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping, Sverige Lärbro Storugns 2741, SE-624 53, Lärbro, Sverige

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Nordkalk AS
Producentens adresse	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301, Lääne-Virumaa, Estland
Placering af produktionsanlæg	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301, Lääne-Virumaa, Estland

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Nordkalk Oy Ab
Producentens adresse	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas Finland
Placering af produktionsanlæg	Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, Fi-08100, Lohja, Finland Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, Fi-21600, Pargas, Finland Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, Fi-57100 Savonlinna, Finland

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Pigeon Chaux SAS
Producentens adresse	29 Rue des Ruettes, 53410 Saint-Pierre-la-Cour, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	La Hunaudiere -, 53480 Vaiges, Frankrig

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	See Bruyeres & Fils
Producentens adresse	Le Bourg -, 47500 Saint Front sur Lémance,, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	Le Bourg -, 47500 Saint Front sur Lémance,, Frankrig

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Singleton Birch
Producentens adresse	Melton Ross Quarries, DN38 6AE Barnetby, N Lincolnshire, Det Forenede Kongerige
Placering af produktionsanlæg	Melton Ross Quarries, DN38 6AE Barnetby, N Lincolnshire, Det Forenede Kongerige

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	SMA Mineral AB
Producentens adresse	Box 329,, SE-682 27 Filipstad, Sverige
Placering af produktionsanlæg	Luleå lime plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå, Sverige Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby, Sverige Rättivik lime plant, Kalkvägen 7, SE-795 32 Rättvik, Sverige SSAB Industriområde, Kalkverket,, SE-613 80 Oxelösund, Sverige

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	SMA Mineral Burgas Var LTD
Producentens adresse	Chataldzha str. No52, 8002, Burgas, dis. Pobeda, Bulgarien
Placering af produktionsanlæg	Chataldzha str. No52, 8002, Burgas, dis. Pobeda, Bulgarien

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	SMA Mineral Oy
Producentens adresse	Selleenkatu 281, 95450 Torino, Finland
Placering af produktionsanlæg	Röyattä lime plant, Selleenkatu 281, 95450 Torino, Finland

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Société des fours à chaux de Sorcy
Producentens adresse	Route de Sorcy B.P.16, 55 190 Void, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	Route de Sorcy B.P.16, 55 190 Void, Frankrig

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Spenner GmbH & Co. KG
Producentens adresse	Bahnhofstraße 20, D-59597 Erwitte, Tyskland
Placering af produktionsanlæg	Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte, Tyskland

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Trzuskawica S.A.
Producentens adresse	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny, Polen
Placering af produktionsanlæg	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny, Polen

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Unicalce S.p.A
Producentens adresse	Via Tonio da Belledo, 30, l-23900 Lecco (LC), Italien
Placering af produktionsanlæg	Via Ponti, 18, 1-24012 Val Brembilla (BG), Italien Via Lisso, 12, l-24010 Sedrina (BG) Italien Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni (TR) Italien Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima (LI) Italien S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Italien Contrada Lupini – C.P.33, l-74019 Palagiano (TA) Italien

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Vápenka Vitošov s.r.o.
Producentens adresse	č.p. 54, 78901 Hrabová, Tjekkiet
Placering af produktionsanlæg	č.p. 54, 78901 Hrabová, Tjekkiet

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Producentens adresse	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Østrig
Placering af produktionsanlæg	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau Østrig

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Producentens adresse	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Polen
Placering af produktionsanlæg	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże Polen ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Polen ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów Polen

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Producentens adresse	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues, Tyskland
Placering af produktionsanlæg	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues, Tyskland

Aktivstof	calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk
Producentens navn	Lhoist UK Ltd
Producentens adresse	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire, Det Forenede Kongerige
Placering af produktionsanlæg	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire, Det Forenede Kongerige

2. PRODUKTETS SAMMENSÆTNING OG FORMULERING

2.1. Kvalitative og kvantitative oplysninger om produktets sammensætning

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk		Aktivstof	1305-78-8	215-138-9	100,0

2.2. Formuleringstype

DP — pudder

3. FARESÆTNINGER OG SIKKERHEDSSÆTNINGER

Faresætninger	Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene. Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætninger	Undgå indånding af pulver. Vask hænder grundigt efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Særlig behandling (se instruktioner på denne etiket). Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Alt tilsmudset tøj tages af. Og vaskes inden genanvendelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til GIFTINFORMATION eller læge/praktiserende læge. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. I tilfælde af ubehag ring til GIFTINFORMATION eller læge/praktiserende læge. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Beholderen bortskaffes i i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Opbevares under lås.

4. **GODKENDT(E) ANVENDELSE(R)**

4.1. **Brug beskrivelse**

Tabel 1.

Brug # 1 – Desinfektion af spildevandsslam

Produkttype	PT02 - Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: - videnskabeligt navn: endoparasit Almindeligt navn: Helminth eggs udviklingsstadie: -
Anvendelsesområde	indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Metode: automatisk direkte påføring Detaljeret beskrivelse: Produktet doseres i spildevandsslammet og blandes ved hjælp af en blender. Det tørre produkt blandes ved hjælp af en blender. Det tørre produkt blandes med spildevandsslammet i en åben blander. Produktet skal påfyldes ved brug af fuldautomatiske metoder.
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Anvendelseshyppighed: 0,15-1,5 kg produkt / kg tørvægt af stof; typisk tørstofindhold - 12-25 % i spildevandsslam Fortynding: - Klar til brug (RTU) produkt Antal og timing for ansøgning: **Påføringsmængden skal være tilstrækkelig til at opretholde en pH-værdi på > 12 og en temperatur på > 50 °C i kontakttiden.** Kontakttid: 24 timer
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Pulver i løs vægt Big bags eller sække (med Polypropylen (PP) eller Polyethylen (PE) inderlag): 500-1 200 kg

4.1.1. *Brugsanvisning for brugere*

— Dosis skal være tilstrækkelig til at opretholde en pH på >12 og en temperatur på >50°C i løbet af 24 timers kontakttid.

— Påføringshastighed: 0,15 - 1,5 kg produkt / kg tørvægt af substrat; typisk tørstofindhold - 12-25% i spildevandsslam.

— Forholdet kan variere mellem anvendelse og design af rensningsanlæg. Brugeren skal sikre, at behandlingen er effektiv gennem indledende laboratorietest, der garanterer effektivitet i henhold til den lovgivning, der gælder for hvert enkelt tilfælde.

4.1.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

— Påfyldning af produktet i kalkbehandlingsanlægget og påføring skal ske fuldautomatisk.

— Påfyldning i kalkbehandlingsanlægget og bortskaffelse af tomme big bags eller sække (500 - 1 200 kg) skal udføres med en teleskoplæsser (med lukket kabine).

— Under påfyldning af produktet og bortskaffelse af tomme poser eller sække skal der bæres:

  — åndedrætsværn (RPE) med mindst beskyttelsesfaktor (APF) 40 (lufttæt ansigtsmaske, der dækker øjne, næse, mund og hage i henhold til europæisk standard (EN) 149 med et P3-filter eller tilsvarende)

  — kemikalieresistente handsker EN 374 eller tilsvarende (handskemateriale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen)

  — beskyttelsesdragt i overensstemmelse med EN 13982 eller tilsvarende (materiale til beskyttelsesdragt skal specificeres af indehaveren af godkendelsen i produktinformationen).

— Under behandling af spildevandsslam anbefales det at bære et luftforsynet eller luftfiltrerende RPE specifikt mod ammoniakgas i overensstemmelse med EN 14387 eller tilsvarende mangel af kollektive styringsforanstaltninger til at estimere og forhindre en eksponering, der er større end EU's grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (OEL) på 14 mg/m^3 for denne gas.

— Under manuel håndtering af behandlet spildevandsslam skal der bæres beskyttelseshandsker i henhold til EN 374 eller tilsvarende og beskyttelsesdragt i henhold til EN 14126 eller tilsvarende, der beskytter mod spildevandsslammets iboende egenskaber.

— Bestemmelserne om personlige værnemidler berører ikke anvendelsen af Rådets direktiv 98/24/EF og anden EU-lovgivning på området for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

— Se afsnit 6 for de fulde titler på EN-standarder og lovgivning.

— Rengøring af kalkbehandlingsanlægget skal undgås eller udføres ved hjælp af en automatiseret proces uden eksponering af den professionelle bruger.

4.1.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

-

4.1.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

-

4.1.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

-

4.2. **Brug beskrivelse**

Tabel 2.

Brug # 2 – Desinfektion af gødning

Produkttype	PT03 - Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bacteria udviklingsstadie: - videnskabeligt navn: virusser Almindeligt navn: virusser udviklingsstadie: -

	videnskabeligt navn: endoparasit Almindeligt navn: Helminth-æg udviklingsstadie: -
Anvendelsesområde	indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Metode: automatisk direkte påføring Detaljeret beskrivelse: Produktet blandes med gødningen. Produktet doseres i gødningen og blandes ved hjælp af en blender. Produktet skal påfyldes ved brug af fuldautomatiske metoder.
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Anvendelseshyppighed: - Fortynding: - RTU produkt Antal og timing for ansøgning: Påføringsmængden skal være tilstrækkelig til at opretholde en pH-værdi på > 12 og en temperatur på > 60°C i kontakttiden. Kontakttid: 24 timer
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Pulver i løs vægt Big bags eller sække (med PP eller PE inderlag): 500-1 200 kg

4.2.1. *Brugsanvisning for brugere*

— Udbringningsmængden skal være tilstrækkelig til at opretholde en pH-værdi på > 12 og en temperatur på > 60° C i løbet af de 24 timers kontakttid.

— Der må ikke anvendes mere end 100 kg produkt/m^3 gødning.

— Blandingen skal fugtes, og enhver selvantændelse, der måtte opstå, skal slukkes med vand.

— Efter den nødvendige kontakttid fjernes den behandlede gødning fra stalden. Brug af den behandlede gødning skal ske i henhold til lokal lovgivning.

4.2.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

— Påfyldning af produktet i behandlingsenhed og påføring skal ske fuldautomatisk.

— Påfyldning i behandlingsenhed og bortskaffelse af tomme poser eller sække skal udføres med en teleskoplæsser (med lukket kabine).

— Under påfyldning af produktet og bortskaffelse af tomme poser eller sække skal der bæres:

  — RPE på mindst APF 40 (lufttæt ansigtsmaske, der dækker øjne, næse, mund og hage i henhold til EN 149 med et P3-filter eller tilsvarende)

  — kemikalieresistente handsker i overensstemmelse med EN 374 eller tilsvarende (handskemateriale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen)

  — beskyttelsesdragt i overensstemmelse med EN 13982 eller tilsvarende (materiale til beskyttelsesdragt skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen).

— Under behandlingen af gødningen anbefales det at bære et luftforsynet eller luftfiltrerende RPE specifikt mod ammoniakgas i overensstemmelse med EN 14387 eller tilsvarende i mangel af kollektive styringsforanstaltninger til at estimere og forhindre en eksponering, der er større end EU's OEL på 14 mg/m^3 for denne gas.

— Under manuel håndtering af behandlet gødning skal der bæres beskyttelseshandsker i overensstemmelse med EN 374 eller tilsvarende og beskyttelsesdragt i overensstemmelse med EN 14126 eller tilsvarende, der beskytter mod gødningens iboende egenskaber.

— Bestemmelserne om personligt beskyttelsesudstyr berører ikke anvendelsen af Rådets direktiv 98/24/EF og anden EU-lovgivning inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

— Se afsnit 6 for de fulde titler på EN-standarderne og lovgivningen.

— Rengøring af behandlingsenheden skal undgås eller udføres med en automatiseret proces uden eksponering af den professionelle.

— Anvend ikke produktet, hvis udslip fra dyrestalde eller gødnings-/gylleopbevaringsområder kan ledes til et rensningsanlæg eller direkte til overfladevand.

4.2.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

-

4.2.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

-

4.2.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

-

4.3. **Brug beskrivelse**

Tabel 3.

Brug # 3 – Desinfektion af indendørs gulvoverflader i stalde og ved transport af dyr

Produkttype	PT03 - Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: - videnskabeligt navn: gær Almindeligt navn: gær udviklingsstadie: - videnskabeligt navn: svampe Almindeligt navn: svampe udviklingsstadie: - videnskabeligt navn: virusser Almindeligt navn: virusser udviklingsstadie: -
Anvendelsesområde	indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Metode: direkte anvendelse Detaljeret beskrivelse: Produktet spredes direkte på gulvene i staldene ved hjælp af manuelle eller automatiserede metoder. Manuel spredning med en skovl eller halvautomatisk spredning med en skånsom spreder.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Anvendelseshyppighed: 800 g produkt / m^2 Fortynding: - RTU produkt Antal og timing for ansøgning: Hyppighed i dyrestalde: før hver produktionscyklus. Hyppighed ved dyretransport: efter hver dyretransport. Kontakttid: 48 timer
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Pulver i løs vægt Big bags eller sække (med PP eller PE inderlag): 500-1 200 kg Papirsække (med indvendigt lag af PP eller PE): 25 kg

4.3.1. *Brugsanvisning for brugere*

— Produktet spredes på gulvene i dyrestalde og ved transport ved hjælp af manuelle eller automatiserede metoder. Manuel spredning med en skovl eller halvautomatisk spredning med en spreder med lav effekt.

— Der skal bruges en skovl med langt skaft til manuel spredning.

A. På betongulve:

1. Vask overfladen med rindende vand.

2. Drys ca. 800 g produkt/m^2 på det fugtige underlag, og tilsæt 0,9 liter/m^2 vand.

3. Lad det virke i mindst 48 timer.

B. På gulv med slået jord:

1. Børst og fugt overfladen.

2. Drys ca. 800 g produkt/m^2 på det fugtige underlag og tilsæt 0,9 liter/m^2 vand.

3. Lad det virke i mindst 48 timer.

4.3.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

— Under påfyldning, påføring af produktet og bortskaffelse af tomme poser eller sække skal der bæres:

— RPE med mindst APF 40 (lufttæt ansigtsmaske, der dækker øjne, næse, mund og hage i henhold til EN 149 med et P3-filter eller tilsvarende)

— kemikalieresistente handsker i overensstemmelse med EN 374 eller tilsvarende (handskemateriale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen)

— en beskyttelsesdragt i overensstemmelse med EN 13982 eller tilsvarende (dragtens materiale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen).

— Ved brug af big bags eller sække (500-1 200 kg) skal påfyldning af produktet og bortskaffelse af tomme sække eller poser ske fuldautomatisk ved hjælp af en teleskoplæsser (med lukket kabine).

— Under påfyldning af små sække (25 kg) skal sækkene tømmes grundigt for at minimere det tilbageværende pulver.

— Fold forsigtigt den lille sæk for at undgå spild.

— Under bortskaffelse af eventuelle rester af produktet efter påføring skal der bæres:

— RPE på mindst APF 40 (lufttæt ansigtsmaske, der dækker øjne, næse, mund og hage i henhold til EN 149 med et P3-filter eller tilsvarende)

— kemikalieresistente handsker i overensstemmelse med EN 374 eller tilsvarende (handskemateriale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen)

— beskyttelsesdragt i overensstemmelse med EN 13982 eller tilsvarende (materiale til beskyttelsesdragt skal specificeres af indehaveren af godkendelsen i produktinformationen).

— Bestemmelserne om personlige værnemidler berører ikke anvendelsen af Rådets direktiv 98/24/EF og anden EU-lovgivning inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

— Se afsnit 6 for de fulde titler på EN-standarder og lovgivning.

— Der må ikke være dyr til stede under hele behandlingen.

— Fjern rester af produktet på jorden ved at feje, før dyrene lukkes ind igen.

— Foder og drikkevand skal være omhyggeligt tildækket eller fjernet under påføringen af produktet.

— Anvend ikke produktet, hvis udslip fra stalde, områder til opbevaring af gødning/gylle eller områder til desinfektion af dyretransport kan ledes til et rensningsanlæg eller direkte til overfladevand.

4.3.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

-

4.3.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

— Efter behandlingen fjernes produktet med en børste. Opsaml det tørre affald og genbrug det som kalkningsmateriale i landbruget, eller bortskaf det tørre affald i henhold til lokale krav.

Kun til dyretransport: Skyl og rengør køretøjet efter børstning

4.3.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

-

4.4. **Brug beskrivelse**

Tabel 4.

Brug # 4 – Desinfektion af gulve i udendørs indhegninger til dyr

Produkttype	PT03 - Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: - videnskabeligt navn: gær Almindeligt navn: gær udviklingsstadie: - videnskabeligt navn: svampe Almindeligt navn: svampe udviklingsstadie: -

	videnskabeligt navn: Virus Almindeligt navn: Virus udviklingsstadie: -
Anvendelsesområde	udendørs
Anvendelsesmetode(r)	Metode: direkte anvendelse Detaljeret beskrivelse: Produktet spredes direkte på overfladerne (gulvene) i dyrenes indhegninger ved hjælp af manuelle eller automatiserede teknikker. Manuel spredning med en skovl eller halvautomatisk spredning med en spreder med lav påvirkning.
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Anvendelseshyppighed: 600-800 g produkt/m^2 Fortynding: - RTU produkt Antal og timing for ansøgning: Kontakttid 48 timer Hyppighed: højst to anvendelser om året.
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Pulver i løs vægt Big bags eller sække (med PP eller PE inderlag): 500-1 200 kg Papirsække (med indvendigt lag af PP eller PE): 25 kg

4.4.1. *Brugsanvisning for brugere*

Før introduktion af nye dyr:

— Børst og fugt gulvet.

— Spred 600-800 g produkt/m^2 på jorden, og tilsæt derefter 0,9 liter/m^2 vand.

— Lad det virke i mindst 48 timer.

Må ikke anvendes i tilfælde af vind eller regn.

4.4.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

— Under påfyldning, påføring af produktet på gulvet og bortskaffelse af tomme sække skal der bæres:

  — RPE af mindst APF 40 (lufttæt ansigtsmaske, der dækker øjne, næse, mund og hage i henhold til EN 149 med et P3-filter eller tilsvarende)

  — kemikalieresistente handsker i overensstemmelse med EN 374 eller tilsvarende (handskemateriale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen)

  — en beskyttelsesdragt i overensstemmelse med EN 13982 eller tilsvarende (dragtens materiale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen).

— Ved brug af big bags eller sække (500-1 200 kg) skal påfyldning af produktet og bortskaffelse af tomme sække eller poser ske fuldautomatisk ved hjælp af en teleskoplæsser (med lukket kabine).

— Under påfyldning af små sække (25 kg) skal sækkene tømmes grundigt for at minimere det tilbageværende pulver.

— Fold forsigtigt den lille sæk for at undgå spild.

— Under bortskaffelse af produktet efter påføring skal der bæres:

RPE på mindst APF 40 (lufttæt ansigtsmaske, der dækker øjne, næse, mund og hage i henhold til NF EN 149 med et P3-filter eller tilsvarende)

kemikalieresistente handsker i overensstemmelse med EN 374 eller tilsvarende (handskemateriale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen)

beskyttelsesdragt i overensstemmelse med EN 13982 eller tilsvarende (materiale til beskyttelsesdragt skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen).

— Bestemmelserne om personlige værnemidler berører ikke anvendelsen af Rådets direktiv 98/24/EF og anden EU-lovgivning inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

— Se afsnit 6 for de fulde titler på EN-standarder og lovgivning.

— Overskrid ikke to anvendelser om året.

— Der må ikke være dyr til stede under hele behandlingen.

— Fjern rester af produktet på jorden ved grundig fejning, før dyrene lukkes ind igen.

— Foder og drikkevand skal omhyggeligt tildækkes eller fjernes under påføringen af produktet.

4.4.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

-

4.4.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

— Efter behandlingen fjernes produktet med en børste. Opsaml det tørre affald og genbrug det som kalkningsmateriale i landbruget, eller bortskaf det tørre affald i henhold til lokale krav

4.4.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

-

5. **GENERELLE ANVISNINGER TIL BRUG** ([1])

5.1. **Brugsanvisning**

— Overhold brugsanvisningen.

— Respekter betingelserne for brug af produktet.

— Henvis til den gældende hygiejneplan for at sikre, at det nødvendige effektivitetsniveau opnås.

— Ved udendørs brug må produktet ikke påføres i tilfælde af regn eller vind.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

— Lad ikke tilskuere (herunder kolleger og børn) og kæledyr komme ind i behandlingsområdet under hele behandlingen (herunder under påfyldning, påføring af produktet, bortskaffelse af tomme poser eller sække og under den nødvendige kontakttid og den efterfølgende fjernelse af produktet og dets rester fra jorden).

— Må kun anvendes i et godt ventileret område.

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter**

— VED INDÅNDING: Flyt til frisk luft og hvil i en stilling, der er behagelig for vejrtrækningen. Hvis symptomer: Ring 112/ambulance for at få lægehjælp. Hvis ingen symptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

([1]) Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser.

— VED INDTAGELSE: Skyl straks munden. Giv noget at drikke, hvis den udsatte person er i stand til at synke. Fremkald IKKE opkastning. Ring 112/ambulance for lægehjælp.

— VED KONTAKT MED HUDEN: Vask straks huden med rigelige mængder vand. Tag derefter alt forurenet tøj af, og vask det, før det bruges igen. Fortsæt med at vaske huden med vand i 15 minutter. Ring til en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en læge.

— VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl straks med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at gøre. Fortsæt skylningen i mindst 15 minutter. Ring 112/ambulance for lægehjælp Information til sundhedspersonale/læge: Øjnene skal også skylles gentagne gange på vej til lægen, hvis øjet udsættes for alkaliske kemikalier (pH > 11), aminer og syrer som eddikesyre eller propionsyre.

5.4. **Sikkerhedsinstruktion ang. affaldshåndtering af produkt og emballage**

— Ubrugt produkt må ikke udledes på jorden, i vandløb, i rør (f.eks. håndvask, toiletter) eller i afløb.

— Bortskaf ubrugt produkt, dets emballage og alt andet affald i overensstemmelse med lokale regler.

5.5. **Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder**

— Må ikke opbevares ved en temperatur over 30 °C.

— Beskyttes mod fugt.

— Holdbarhed: 15 måneder.

6. **ANDRE OPLYSNINGER**

Fuldstændige titler på EN-standarder og lovgivning, der henvises til i afsnit 4.1.2-4.4.2:

EN 149 — Åndedrætsværn — Filtrerende halvmasker til beskyttelse mod partikler — Krav, prøvning, mærkning

EN 374 — EN ISO 374-1: 2018: Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Del 1: terminologi og krav til ydeevne for kemiske risici

EN 13982 - Beskyttelsesbeklædning til brug mod faste partikler - Del 1: Ydeevnekrav til kemisk beskyttelsesbeklædning, der yder beskyttelse af hele kroppen mod luftbårne faste partikler

EN 14387 - EN 14387:2021: Åndedrætsværn - Gasfilter(e) og kombinerede filtre - Krav, prøvning, mærkning

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Beskyttelsesbeklædning. krav til ydeevne og prøvningsmetoder for beskyttelsesbeklædning mod smitsom agens

Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11).