Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2023/2703

5.12.2023

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/2703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Δεκεμβρίου 2023

σχετικά με τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για το μοναδικό βιοκτόνο «EuLA oxi-lime 23» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων ([1]), και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 29 Μαρτίου 2018 η European Lime Association aisbl υπέβαλε αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (στο εξής: Οργανισμός), σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, για τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για το μοναδικό βιοκτόνο με την ονομασία «EuLA oxi-lime 23» των τύπων προϊόντων 2 και 3, όπως περιγράφεται στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού, παρέχοντας έγγραφη επιβεβαίωση ότι η αρμόδια αρχή της Γαλλίας είχε συμφωνήσει να αξιολογήσει την αίτηση. Η αίτηση καταχωρίστηκε με αριθμό υπόθεσης BC-VJ038509-19 στο Μητρώο Βιοκτόνων.

(2) Το βιοκτόνο «EuLA oxi-lime 23» περιέχει ως δραστική ουσία οξείδιο του ασβεστίου (άνυδρη άσβεστος), το οποίο περιλαμβάνεται στον ενωσιακό πίνακα εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 για τους τύπους προϊόντων 2 και 3.

(3) Στις 13 Δεκεμβρίου 2021 η αρμόδια αρχή αξιολόγησης υπέβαλε, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, έκθεση αξιολόγησης και τα συμπεράσματα της αξιολόγησής της στον Οργανισμό.

(4) Στις 5 Ιουλίου 2022 ο Οργανισμός υπέβαλε στην Επιτροπή τη γνώμη του ([2]), το σχέδιο συνοπτικής περιγραφής των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου (περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, στο εξής: ΠΧΠ) για το «EuLA oxi-lime 23» και την τελική έκθεση αξιολόγησης του μοναδικού βιοκτόνου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(5) Η γνωμοδότηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το «EuLA oxi-lime 23» είναι βιοκτόνο κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, ότι είναι επιλέξιμο για άδεια της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και ότι, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με το σχέδιο ΠΧΠ, πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

(6) Στις 18 Ιουλίου 2022 ο Οργανισμός διαβίβασε στην Επιτροπή το σχέδιο ΠΧΠ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(7) Η Επιτροπή συμφωνεί με τη γνωμοδότηση του Οργανισμού και, ως εκ τούτου, θεωρεί σκόπιμο να χορηγηθεί άδεια της Ένωσης στο «EuLA oxi-lime 23».

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα,

([1]) ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

([2]) Γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA), της 14ης Ιουνίου 2022, σχετικά με τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για το «EULA OXI-LIME 23» (ECHA/BPC/342/2022), https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Χορηγείται άδεια της Ένωσης, με αριθμό EU-0028963-0000, στη European Lime Association aisbl για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση του βιοκτόνου «EuLA oxi-lime 23», σύμφωνα με τη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου που παρατίθεται στο παράρτημα.

Η άδεια της Ένωσης ισχύει από την 25η Δεκεμβρίου 2023 έως την 30ή Νοεμβρίου 2033.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2023.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

EuLA oxi-lime 23

Τύπος προϊόντων 2 — Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα (Απολυμαντικά)

Τύπος προϊόντων 3 — Κτηνιατρική υγιεινή (Απολυμαντικά)

Αριθμός άδειας: EU-0028963-0000

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: EU-0028963-0000

1. **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ**

1.1. **Εμπορική ονομασία/-ες του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	EuLA oxi-lime 23

1.2. **Κάτοχος άδειας**

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	European Lime Association aisbl
	Διεύθυνση	c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Eglises 26 box 2, B-1000 Brussels Βέλγιο
Αριθμός άδειας	EU-0028963-0000	
Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP	EU-0028963-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	25 Δεκεμβρίου 2023	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	30 Νοεμβρίου 2033	

1.3. **Παρασκευαστής/-ές του προϊόντος**

Επωνυμία παρασκευαστή	Cal Industrial SL
Διεύθυνση παρασκευαστή	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Ισπανία

Επωνυμία παρασκευαστή	Calera de Alzo, S. L.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101. Altzo (Guipúzcoa), 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Egileor auzoa, 101. Altzo, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Ισπανία

Επωνυμία παρασκευαστή	Caleras de San Cucao, S.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Agüera s/n 33425, - San Cucao de Llanera Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Agüera s/n 33425, - San Cucao de Llanera Ισπανία

Επωνυμία παρασκευαστή	Cales Pascual S.L.
Διεύθυνση παρασκευαστή	C/ Cura Bau, 15, 46112 Valencia Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna, KM 9.3 Valencia Ισπανία

Επωνυμία παρασκευαστή	CalGov
Διεύθυνση παρασκευαστή	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa Ισπανία

Επωνυμία παρασκευαστή	Carmeuse Chaux
Διεύθυνση παρασκευαστή	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Γαλλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Mokrá 359, Mokrá, 664 04 Mokrá, Τσεχία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Τσεχία

Επωνυμία παρασκευαστή	Carmeuse Holding Srl
Διεύθυνση παρασκευαστή	Str.Carierei Nr.127A, 500047 Brasov Ρουμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Str Garii 2, 135100 Fieni Ρουμανία Str Principala 1, 337457 Com. Soimus Ρουμανία Valea Mare Privat, 117805 Campulung Ρουμανία

Επωνυμία παρασκευαστή	Carmeuse Hungaria kft
Διεύθυνση παρασκευαστή	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Ουγγαρία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Ουγγαρία

Επωνυμία παρασκευαστή	Carmeuse SA
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rue du Château 13a, 5300 Seilles Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Rue de Boudjesse 1, 5070 Aisemont Βέλγιο Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha Βέλγιο Rue du Château 13a, 5300 Seilles Βέλγιο

Επωνυμία παρασκευαστή	Carmeuse Slovakia s.r.o.
Διεύθυνση παρασκευαστή	-, 04911 Slavec Σλοβακία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 04454 Košice Σλοβακία závod Vápenka Slavec, Slavec 179, 049 11 Slavec Σλοβακία

Επωνυμία παρασκευαστή	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Rue du Pra Paris, 38 360 Sassenage Γαλλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Carrières et fours à chaux de Dugny
Διεύθυνση παρασκευαστή	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Γαλλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Διεύθυνση παρασκευαστή	CL Argüelles 25, 33003 Oviedo Asturias Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias Ισπανία

Επωνυμία παρασκευαστή	Chaux de Boran
Διεύθυνση παρασκευαστή	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise Γαλλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Chaux de Bretagne
Διεύθυνση παρασκευαστή	-, 53600 Evron Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	-, 53600 Evron Γαλλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Chaux de Provence
Διεύθυνση παρασκευαστή	Ancien Chemin de Martigues, 13 160 Châteauneuf Les Martigues Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Ancien Chemin de Martigues, 13 160 Châteauneuf Les Martigues Γαλλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Γαλλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Chaux de la Tour
Διεύθυνση παρασκευαστή	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Γαλλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Clogrennane Lime LTD
Διεύθυνση παρασκευαστή	Clogrennane Lime LTD, Clogrennane, R93 EV26 Carlow Ιρλανδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Clogrennane, R93 EV26, Ireland Carlow Ιρλανδία

Επωνυμία παρασκευαστή	Dumont-Wautier
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Βέλγιο

Επωνυμία παρασκευαστή	Etablissement Leon Lhoist
Διεύθυνση παρασκευαστή	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Βέλγιο

Επωνυμία παρασκευαστή	Européenne des Chaux et Liants
Διεύθυνση παρασκευαστή	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Usine de Duin, 38460 TREPT Γαλλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Πολωνία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Πολωνία

Επωνυμία παρασκευαστή	Lhoist Central Europe / Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s
Διεύθυνση παρασκευαστή	Tmaň 200, 267 21 Tmaň Τσεχία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Tmaň 200, 267 21 Tmaň Τσεχία

Επωνυμία παρασκευαστή	Lhoist Faxe Kalk A/S
Διεύθυνση παρασκευαστή	Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads Δανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Nordkajen 17, 7100 Vejle Δανία Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe Δανία

Επωνυμία παρασκευαστή	Lhoist France Ouest
Διεύθυνση παρασκευαστή	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Γαλλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Lhoist UK Ltd
Διεύθυνση παρασκευαστή	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Ηνωμένο Βασίλειο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Hindlow, Buxton, Derbyshire, SK17 OEL Derbyshire Ηνωμένο Βασίλειο

Επωνυμία παρασκευαστή	Lusical
Διεύθυνση παρασκευαστή	Valverde, 2025-201 Alcanede Πορτογαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Valverde, 2025-201 Alcanede Πορτογαλλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Nordkalk AB
Διεύθυνση παρασκευαστή	Box 901, SE-731 29 Köping Σουηδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping Σουηδία Nordkalk AB, KPAB Storugns Lärbro, Lärbro Storugns 2741, SE-624 53 Lärbro Σουηδία

Επωνυμία παρασκευαστή	Nordkalk AS
Διεύθυνση παρασκευαστή	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301 Lääne-Virumaa Εστονία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301 Lääne-Virumaa Εστονία

Επωνυμία παρασκευαστή	Nordkalk Oy Ab
Διεύθυνση παρασκευαστή	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas Φινλανδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, Fi-57100 Savonlinna Φινλανδία Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, Fi-08100 Lohja Φινλανδία Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, 21600 Pargas Φινλανδία

Επωνυμία παρασκευαστή	Pigeon Chaux SAS
Διεύθυνση παρασκευαστή	29 Rue des Ruettes, 53410 Saint-Pierre-la-Cour Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	La Hunaudiere, 53480 Vaiges Γαλλία

Επωνυμία παρασκευαστή	See Bruyeres & Fils
Διεύθυνση παρασκευαστή	Le Bourg, 47500 Saint Front sur Lémance Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Le Bourg, 47500 Saint Front sur Lémance Γαλλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Singleton Birch
Διεύθυνση παρασκευαστή	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire Ηνωμένο Βασίλειο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire Ηνωμένο Βασίλειο

Επωνυμία παρασκευαστή	SMA Mineral AB
Διεύθυνση παρασκευαστή	Box 329, SE-682 27 Filipstad Σουηδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Luleå lime plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå Σουηδία Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby Σουηδία Rättivik lime plant, Kalkvägen 7, SE-795 32 RÄTTVIK Σουηδία SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund Σουηδία

Επωνυμία παρασκευαστή	SMA Mineral Burgas Var LTD
Διεύθυνση παρασκευαστή	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas Βουλγαρία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas Βουλγαρία

Επωνυμία παρασκευαστή	SMA Mineral Oy
Διεύθυνση παρασκευαστή	Selleenkatu 281, 95450 Torino Φινλανδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Röyttä Lime Plant Selleenkatu 281, 95450 Torino Φινλανδία

Επωνυμία παρασκευαστή	Société des fours à chaux de Sorcy
Διεύθυνση παρασκευαστή	Route de Sorcy, B.P.16, 55 190 Void Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Route de Sorcy, B.P.16, 55 190 Void Γαλλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Spenner GmbH & Co. KG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Bahnhofstraße 20, D-59597 Erwitte Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte Γερμανία

Επωνυμία παρασκευαστή	Tarmac, Lime and Powders
Διεύθυνση παρασκευαστή	Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire Ηνωμένο Βασίλειο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Tunstead Quarry, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire Ηνωμένο Βασίλειο Hindlow Works, Sterndale Moor, Buxton, SK17 9QD Derbyshire Ηνωμένο Βασίλειο

Επωνυμία παρασκευαστή	Trzuskawica S.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Sitkówka 24, 26-052 Nowiny Πολωνία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny Πολωνία

Επωνυμία παρασκευαστή	Unicalce S.p.A
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Tonio da Belledo, 30, l-23900 Lecco (LC), Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Via Ponti, 18, 1-24012 Val Brembilla (BG) Ιταλία Via Lisso 12, I-24010 Sedrina (BG) Ιταλία Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni (TR) Ιταλία Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima (LI) Ιταλία S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Ιταλία S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Ιταλία Contrada Lupini – C.P.33, l-74019 Palagiano (TA) Ιταλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Vápenka Vitošov s.r.o
Διεύθυνση παρασκευαστή	č.p. 54, 78901 Hrabová Τσεχία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	č.p. 54, 78901 Hrabová Τσεχία

Επωνυμία παρασκευαστή	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul Αυστρία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau Αυστρία

Επωνυμία παρασκευαστή	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Πολωνία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże Πολωνία ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Πολωνία ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Πολωνία ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów Πολωνία

Επωνυμία παρασκευαστή	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues Γερμανία

Επωνυμία παρασκευαστή	SMA Mineral AS
Διεύθυνση παρασκευαστή	Postbox 500, NO-8601 Mo I Rana Νορβηγία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo I Rana Νορβηγία

1.4. **Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών**

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Cal Industrial SL
Διεύθυνση παρασκευαστή	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona, Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona Ισπανία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Calera de Alzo, S. L.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Egileor auzoa, 101, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Egileor auzoa, 101, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Ισπανία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Caleras de San Cucao, S.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Ισπανία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	CalGov
Διεύθυνση παρασκευαστή	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560, Estepa Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560, Estepa, Ισπανία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Carmeuse Chaux
Διεύθυνση παρασκευαστή	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Γαλλία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Διεύθυνση παρασκευαστή	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá Τσεχία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá Τσεχία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Carmeuse Holding Srl
Διεύθυνση παρασκευαστή	Str.Carierei Nr.127A, 500047 Brasov Ρουμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Str Garii 2, 135100 Fieni Ρουμανία Str Principala 1, 337457 Com. Soimus Ρουμανία Valea Mare Pravat, 117805 Campulung Ρουμανία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Carmeuse Hungaria kft
Διεύθυνση παρασκευαστή	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Ουγγαρία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Ουγγαρία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Carmeuse SA
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rue du Château 13a, 5300 Seilles Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Rue de Boudjesse 1, 5070 Aisemont Βέλγιο Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha Βέλγιο Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Βέλγιο

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Carmeuse Slovakia s.r.o
Διεύθυνση παρασκευαστή	závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec Σλοβακία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec Σλοβακία závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 0455 Košice Σλοβακία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage Γαλλία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Carrières et fours à chaux de Dugny
Διεύθυνση παρασκευαστή	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Γαλλία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Διεύθυνση παρασκευαστή	CL Argüelles 25., 33003 Oviedo, Asturias Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	CL Tino Casal, s/n., 33910, Tudela Veguín, Asturias, Ισπανία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Chaux de Boran
Διεύθυνση παρασκευαστή	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise Γαλλία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Chaux de Provence
Διεύθυνση παρασκευαστή	Ancien Chemin de Martigues, 13160 Châteauneuf Les Martigues Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Ancien Chemin de Martigues, 13160 Châteauneuf Les Martigues Γαλλία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Γαλλία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Chaux de la Tour
Διεύθυνση παρασκευαστή	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Γαλλία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Clogrennane Lime LTD
Διεύθυνση παρασκευαστή	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Ιρλανδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Ιρλανδία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Dumont-Wautier
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Βέλγιο

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Etablissement Leon Lhoist
Διεύθυνση παρασκευαστή	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Βέλγιο

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Européenne des Chaux et Liants
Διεύθυνση παρασκευαστή	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Usine de Duin, 38460 TREPT Γαλλία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Lhoist Bukowa Sp. z o.o
Διεύθυνση παρασκευαστή	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Πολωνία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Πολωνία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Lhoist France Ouest
Διεύθυνση παρασκευαστή	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Γαλλία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Lusical
Διεύθυνση παρασκευαστή	Valverde, 2025-201 Alcanede Πορτογαλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Valverde, 2025-201 Alcanede Πορτογαλία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Nordkalk AB
Διεύθυνση παρασκευαστή	Box 901, SE-731 29 Köping Σουηδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping Σουηδία Lärbro Storugns 2741, SE-624 53, Lärbro Σουηδία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Nordkalk AS
Διεύθυνση παρασκευαστή	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301, Lääne-Virumaa Εστονία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301, Lääne-Virumaa Εστονία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Nordkalk Oy Ab
Διεύθυνση παρασκευαστή	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas Φινλανδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, Fi-08100, Lohja Φινλανδία Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, Fi-21600, Pargas Φινλανδία Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, Fi-57100 Savonlinna Φινλανδία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Pigeon Chaux SAS
Διεύθυνση παρασκευαστή	29 Rue des Ruettes, 53410 Saint-Pierre-la-Cour Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	La Hunaudiere -, 53480 Vaiges Γαλλία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	See Bruyeres & Fils
Διεύθυνση παρασκευαστή	Le Bourg -, 47500 Saint Front sur Lémance, Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Le Bourg -, 47500 Saint Front sur Lémance, Γαλλία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Singleton Birch
Διεύθυνση παρασκευαστή	Melton Ross Quarries, DN38 6AE Barnetby, N. Lincolnshire Ηνωμένο Βασίλειο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Melton Ross Quarries, DN38 6AE Barnetby, N. Lincolnshire Ηνωμένο Βασίλειο

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	SMA Mineral AB
Διεύθυνση παρασκευαστή	Box 329, SE-682 27 Filipstad Σουηδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Luleå lime plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå Σουηδία Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby Σουηδία Rättivik lime plant, Kalkvägen 7, SE-795 32 RÄTTVIK Σουηδία SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund, Σουηδία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	SMA Mineral Burgas Var LTD
Διεύθυνση παρασκευαστή	Chataldzha str. No52, 8002, Burgas, dis. Pobeda Βουλγαρία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Chataldzha str. No52, 8002, Burgas, dis. Pobeda Βουλγαρία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	SMA Mineral Oy
Διεύθυνση παρασκευαστή	Selleenkatu 281, 95450 Torino Φινλανδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Röyattä lime plant, Selleenkatu 281, 95450 Torino Φινλανδία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Société des fours à chaux de Sorcy
Διεύθυνση παρασκευαστή	Route de Sorcy B.P.16, 55 190 Void Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Route de Sorcy B.P.16, 55 190 Void Γαλλία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Spenner GmbH & Co. KG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Bahnhofstraße 20, D-59597 Erwitte Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte Γερμανία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Trzuskawica S.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny, Πολωνία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny, Πολωνία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Unicalce S.p.A
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Tonio da Belledo, 30, l-23900 Lecco (LC), Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Via Ponti, 18, 1-24012 Val Brembilla (BG), Ιταλία Via Lisso, 12, l-24010 Sedrina (BG) Ιταλία Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni (TR) Ιταλία Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima (LI) Ιταλία S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Ιταλία Contrada Lupini – C.P.33, l-74019 Palagiano (TA) Ιταλία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Vápenka Vitošov s.r.o.
Διεύθυνση παρασκευαστή	č.p. 54, 78901 Hrabová, Τσεχία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	č.p. 54, 78901 Hrabová, Τσεχία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Αυστρία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau Αυστρία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Πολωνία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże Πολωνία ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Πολωνία ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów Πολωνία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues Γερμανία

Δραστικής ουσίας	Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Lhoist UK Ltd
Διεύθυνση παρασκευαστή	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Ηνωμένο Βασίλειο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Ηνωμένο Βασίλειο

2. ΣΎΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΊΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Οξείδιο του ασβεστίου/ άσβεστος/άνυδρη άσβεστος		Δραστική Ουσία	1305-78-8	215-138-9	100,0

2.2. Είδος τυποποίησης

DP — Σκόνη επίπασης

3. ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΎΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Αντιδρά βίαια με νερό.
Δηλώσεις προφύλαξης	Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη. Πλύνετε Χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτική ενδυμασία, μέσα προστασίας ματιών και προσώπου. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε Οδηγίες στην ετικέτα). Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. Και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως Κέντρο δηλητηριάσεων ή ιατρός/ιατρός. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε κέντρο δηλητηριάσεων/ιατρός εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Φυλάσσεται κλειδωμένο.

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΕΣ ΧΡΉΣΕΙΣ**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1.

Χρήση # 1 — Απολύμανση της ιλύος λυμάτων

Τύπος προϊόντος	PT02 — Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια στάδιο ανάπτυξης: — επιστημονική ονομασία: ενδοπαράσιτα Κοινή ονομασία: Αυγά ελμινθών στάδιο ανάπτυξης: —
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Αυτόματη άμεση εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Το προϊόν δοσολογείται στην ιλύ λυμάτων και αναμιγνύεται με τη βοήθεια αναδευτήρα. Το ξηρό προϊόν αναμιγνύεται με αναδευτήρα. Το ξηρό προϊόν αναμιγνύεται με τη λυματολάσπη σε ανοικτό αναμικτήρα. Το προϊόν πρέπει να φορτώνεται με πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 0,15–1,5 kg προϊόντος / kg ξηρού βάρους της ουσίας-τυπική περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά — 12–25 % στη λυματολάσπη. Αραίωση (%): — Προϊόν έτοιμο προς χρήση (RTU) Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: **Ο ρυθμός εφαρμογής πρέπει να είναι επαρκής για τη διατήρηση ενός pH > 12 και μιας θερμοκρασίας > 50°C κατά τη διάρκεια του χρόνου επαφής.** Χρόνος επαφής: 24 ώρες
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Σκόνη χύδην Μεγάλες σακούλες ή σάκοι [με εσωτερικό στρώμα πολυπροπυλενίου (PP) ή πολυαιθυλενίου (PE)]: 500–1 200 kg

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

— Η δόση πρέπει να είναι επαρκής για να διατηρηθεί pH > 12 και θερμοκρασία > 50°C κατά τη διάρκεια του 24ωρου χρόνου επαφής.

— Ρυθμός εφαρμογής : 0,15–1,5 kg προϊόντος / kg ξηρού βάρους υποστρώματος — τυπική περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά — 12–25% σε ιλύ λυμάτων.

— Η αναλογία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή και τα σχέδια των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία είναι αποτελεσματική μέσω προκαταρκτικών εργαστηριακών δοκιμών που εγγυώνται την αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει σε κάθε περίπτωση.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

— Η φόρτωση του προϊόντος στη μονάδα επεξεργασίας και η εφαρμογή πρέπει να γίνεται πλήρως αυτόματα.

— Η φόρτωση στη μονάδα επεξεργασίας και η απόρριψη των κενών μεγάλων σάκων ή σακουλών (500–1 200 kg) πρέπει να γίνεται με τη χρήση τηλεχειριστηρίου (με κλειστή καμπίνα).

— Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης του προϊόντος και της απόρριψης των κενών σάκων ή σακουλών να φοράτε:

  — αναπνευστικό προστατευτικό εξοπλισμό (RPE) τουλάχιστον με συντελεστή προστασίας (APF) 40 (αεροστεγές κάλυμμα προσώπου που καλύπτει τα μάτια, τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο (EN) 149 με φίλτρο P3 ή ισοδύναμο),

  — γάντια ανθεκτικά στα χημικά EN 374 ή ισοδύναμα (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος),

  — προστατευτική φόρμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 13982 ή ισοδύναμο (το υλικό της φόρμας πρέπει να προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες για το προϊόν).

— Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της λυματολάσπης, συνιστάται η χρήση RPE με αέρα ή κάνιστρο ειδικά για το αέριο αμμωνία σύμφωνα με το πρότυπο EN 14387 ή ισοδύναμο, ελλείψει συλλογικών μέτρων διαχείρισης για την εκτίμηση και την αποτροπή έκθεσης μεγαλύτερης από την οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης (OEL) της ΕΕ των 14 mg/m^3 για το αέριο αυτό.

— Κατά το χειρωνακτικό χειρισμό επεξεργασμένης λυματολάσπης να φοράτε προστατευτικά γάντια σύμφωνα με το EN 374 ή ισοδύναμο και προστατευτική φόρμα σύμφωνα με το EN 14126 ή ισοδύναμο που προστατεύει από τις εγγενείς ιδιότητες της λυματολάσπης.

— Οι διατάξεις για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό δεν θίγουν την εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και άλλων νομοθετικών διατάξεων της Ένωσης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

— Βλέπε ενότητα 6 για τους πλήρεις τίτλους των προτύπων EN και της νομοθεσίας.

— Ο καθαρισμός της μονάδας επεξεργασίας πρέπει να αποφεύγεται ή να εκτελείται με αυτοματοποιημένη διαδικασία χωρίς έκθεση του επαγγελματία.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

—

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

—

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

—

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 2.

Χρήση # 2 — Απολύμανση της κοπριάς

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια στάδιο ανάπτυξης: — επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί στάδιο ανάπτυξης: —

	επιστημονική ονομασία: Ενδοπαράσιτα Κοινή ονομασία: Αυγά ελμινθίων στάδιο ανάπτυξης: —
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Αυτόματη άμεση εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Το προϊόν αναμιγνύεται με την κοπριά. Το προϊόν δοσολογείται στην κοπριά και αναμιγνύεται με τη βοήθεια αναδευτήρα. Το προϊόν φορτώνεται με πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: — Αραίωση (%): — Προϊόν RTU Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Ο ρυθμός εφαρμογής πρέπει να είναι επαρκής ώστε να διατηρείται pH > 12 και θερμοκρασία > 60°C κατά τη διάρκεια του χρόνου επαφής. Χρόνος επαφής: 24 ώρες
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Χύδην σκόνη Μεγάλες σακούλες ή σάκοι (με εσωτερικό στρώμα PP ή PE): 500–1 200 kg

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

— Ο ρυθμός εφαρμογής πρέπει να είναι επαρκής ώστε να διατηρείται pH > 12 και θερμοκρασία > 60°C κατά τη διάρκεια του 24ωρου χρόνου επαφής.

— Μην εφαρμόζετε περισσότερα από 100 kg προϊόντος /m^3 κοπριάς.

— Το μείγμα πρέπει να υγραίνεται και τυχόν αυτοανάφλεξη που μπορεί να προκύψει πρέπει να σβήνεται με νερό.

— Μετά τον απαραίτητο χρόνο επαφής, απομακρύνετε την επεξεργασμένη κοπριά από το σταβλίο. Χρήση της επεξεργασμένης κοπριάς σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

— Η φόρτωση του προϊόντος στη μονάδα επεξεργασίας και η εφαρμογή πρέπει να γίνεται πλήρως αυτόματα.

— Η φόρτωση στη μονάδα επεξεργασίας και η απόρριψη των άδειων σάκων πρέπει να γίνεται με τη χρήση τηλεσκοπικού οχήματος (με κλειστή καμπίνα).

— Κατά τη φόρτωση του προϊόντος και την απόρριψη των κενών σάκων ή σακουλών, φορέστε:

  — RPE τουλάχιστον APF 40 (αεροστεγές κάλυμμα προσώπου που καλύπτει τα μάτια, τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι σύμφωνα με το πρότυπο EN 149 με φίλτρο P3 ή ισοδύναμο),

  — γάντια ανθεκτικά στα χημικά σύμφωνα με το πρότυπο EN 374 ή ισοδύναμο (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες για το προϊόν),

  — προστατευτική φόρμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 13982 ή ισοδύναμο (το υλικό της φόρμας πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες για το προϊόν).

— Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της κοπριάς, συνιστάται η χρήση RPE που τροφοδοτείται με αέρα ή κάνιστρο ειδικά για αέρια αμμωνία σύμφωνα με το EN 14387 ή ισοδύναμο, ελλείψει μέτρων συλλογικής διαχείρισης για την εκτίμηση και την πρόληψη έκθεσης μεγαλύτερη από το EU OEL των 14 mg/m^3 για αυτό το αέριο.

— Κατά το χειρωνακτικό χειρισμό της επεξεργασμένης κοπριάς να φοράτε προστατευτικά γάντια σύμφωνα με το ΕΝ 374 ή ισοδύναμο και προστατευτική φόρμα σύμφωνα με το ΕΝ 14126 ή ισοδύναμο που προστατεύει από τις εγγενείς ιδιότητες της κοπριάς.

— Οι διατάξεις για τον ατομικό εξοπλισμό προστασίας δεν θίγουν την εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και άλλων νομοθετικών διατάξεων της Ένωσης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

— Βλ. ενότητα 6 για τους πλήρεις τίτλους των προτύπων ΕΝ και των νομοθεσιών.

— Ο καθαρισμός της μονάδας επεξεργασίας πρέπει να αποφεύγεται ή να εκτελείται με αυτοματοποιημένη διαδικασία χωρίς έκθεση του επαγγελματία.

— Μην εφαρμόζετε το προϊόν εάν οι απελευθερώσεις από τους χώρους στέγασης των ζώων ή τους χώρους αποθήκευσης κοπριάς/κοπριάς μπορούν να διοχετευθούν σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ή απευθείας σε επιφανειακά ύδατα.

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

—

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

—

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

—

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 3.

Χρήση # 3 — Απολύμανση εσωτερικών επιφανειών δαπέδου σε χώρους φιλοξενίας και μεταφοράς ζώων

Τύπος προϊόντος	PT03 — Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια στάδιο ανάπτυξης: — επιστημονική ονομασία: μαγιά Κοινή ονομασία: μαγιά στάδιο ανάπτυξης: — επιστημονική ονομασία: μύκητες Κοινή ονομασία: μύκητες στάδιο ανάπτυξης: — επιστημονική ονομασία: ιοί Κοινή ονομασία: ιοί στάδιο ανάπτυξης: —
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: άμεση εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Το προϊόν απλώνεται απευθείας στα δάπεδα των χώρων φιλοξενίας των ζώων με χειροκίνητες ή αυτοματοποιημένες τεχνικές. Χειροκίνητη διασπορά με τη χρήση φτυαριού ή ημιαυτόματη με τη χρήση διασπορέα χαμηλής όχλησης.

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 800 g προϊόντος / m^2 Αραίωση (%): — RTU προϊόντος Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα στη στέγαση των ζώων: πριν από κάθε κύκλο παραγωγής. Συχνότητα στη μεταφορά των ζώων: μετά από κάθε μεταφορά των ζώων. Χρόνος επαφής: 48 ώρες
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μαζική σκόνη Μεγάλες σακούλες ή σάκοι (με εσωτερικό στρώμα PP ή PE): 500–1 200 kg Χάρτινοι σάκοι (με εσωτερικό στρώμα PP ή PE): 25 kg

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

— Το προϊόν απλώνεται στα δάπεδα των χώρων φιλοξενίας και μεταφοράς των ζώων με χειροκίνητες ή αυτοματοποιημένες τεχνικές. Χειροκίνητη διασπορά με τη χρήση φτυαριού ή ημι-αυτοματοποιημένη με τη χρήση διασπορέα χαμηλής όχλησης.

— Για τη χειροκίνητη εφαρμογή διασποράς πρέπει να χρησιμοποιείται φτυάρι με μακριά λαβή.

A. Σε δάπεδα από σκυρόδεμα:

1. Πλύνετε την επιφάνεια με τρεχούμενο νερό,

2. Ψεκάστε περίπου 800 g προϊόντος/τ.μ. για να καλύψετε το υγρό έδαφος και προσθέστε 0,9 λίτρα/τ.μ. νερού,

3. Αφήστε το προϊόν να δράσει για τουλάχιστον 48 ώρες.

B. Σε δάπεδο με χτυπημένη γη:

1. Βουρτσίστε και βρέξτε την επιφάνεια,

2. Πασπαλίστε περίπου 800 g προϊόντος / m^2 στο υγρό έδαφος και προσθέστε 0,9 λίτρα / m^2 νερού,

3. Αφήστε το να δράσει για τουλάχιστον 48 ώρες.

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

— Κατά τη φόρτωση, την εφαρμογή του προϊόντος και την απόρριψη των άδειων σάκων ή σακουλών, φθορά:

— RPE τουλάχιστον APF 40 (αεροστεγές κάλυμμα προσώπου που καλύπτει τα μάτια, τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι σύμφωνα με το πρότυπο EN 149 με φίλτρο P3 ή ισοδύναμο),

— γάντια ανθεκτικά στα χημικά σύμφωνα με το πρότυπο EN 374 ή ισοδύναμο (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στο πλαίσιο των πληροφοριών για το προϊόν),

— προστατευτική φόρμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 13982 ή ισοδύναμο (το υλικό της φόρμας πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες για το προϊόν).

— Για τη χρήση μεγάλων σάκων ή σακουλών (500–1 200 kg), η φόρτωση του προϊόντος και η απόρριψη των κενών σάκων ή σακουλών πρέπει να γίνεται πλήρως αυτόματα με τη χρήση τηλεχειριστηρίου (με κλειστή καμπίνα).

— Κατά τη φόρτωση μικρών σάκων (25 kg), αδειάστε τους σάκους σχολαστικά, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εναπομένουσα σκόνη.

— Διπλώστε προσεκτικά τον μικρό σάκο για να αποφύγετε τυχόν διαρροές.

— Κατά την απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων του προϊόντος μετά την εφαρμογή, να φοράτε:

  — RPE τουλάχιστον APF 40 (αεροστεγές κάλυμμα προσώπου που καλύπτει τα μάτια, τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 149 με φίλτρο P3 ή ισοδύναμο),

  — γάντια ανθεκτικά στα χημικά σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 374 ή ισοδύναμο (το υλικό των γαντιών πρέπει να προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες για το προϊόν),

  — προστατευτική φόρμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13982 ή ισοδύναμο (το υλικό της φόρμας πρέπει να προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες για το προϊόν).

— Οι διατάξεις για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό δεν θίγουν την εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και άλλων νομοθετικών διατάξεων της Ένωσης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

— Βλέπε ενότητα 6 για τους πλήρεις τίτλους των προτύπων και της νομοθεσίας ΕΝ.

— Τα ζώα δεν πρέπει να είναι παρόντα καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας.

— Απομακρύνετε τα υπολείμματα του προϊόντος στο έδαφος με σκούπισμα πριν από την επανείσοδο των ζώων.

— Η τροφή και το πόσιμο νερό πρέπει να καλύπτονται ή να απομακρύνονται προσεκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος.

— Μην εφαρμόζετε το προϊόν εάν οι απελευθερώσεις από τους χώρους στέγασης των ζώων, τους χώρους αποθήκευσης κοπριάς/κοπριάς ή τους χώρους απολύμανσης μεταφοράς ζώων μπορούν να διοχετευθούν σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ή απευθείας σε επιφανειακά ύδατα.

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

—

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

— Μετά την επεξεργασία, αφαιρέστε το προϊόν με βούρτσισμα. Συλλέξτε τα προκύπτοντα ξηρά απόβλητα και ανακυκλώστε τα ως γεωργικό ασβεστοποιητικό υλικό ή απορρίψτε τα ξηρά απόβλητα σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

  Μόνο για χρήση σε μεταφορές ζώων: μετά το βούρτσισμα, ξεπλύνετε και καθαρίστε το όχημα.

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

—

4.4. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 4.

Χρήση # 4 — Απολύμανση δαπέδων εξωτερικών περιβόλων ζώων

Τύπος προϊόντος	PT03 — Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια στάδιο ανάπτυξης: — επιστημονική ονομασία: μαγιά Κοινή ονομασία: μαγιά στάδιο ανάπτυξης: — επιστημονική ονομασία: μύκητες Κοινή ονομασία: μύκητες στάδιο ανάπτυξης: —

	επιστημονική ονομασία: ιός Κοινή ονομασία: ιός στάδιο ανάπτυξης: —
Πεδίο χρήσης	Εξωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: άμεση εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Το προϊόν απλώνεται απευθείας στις επιφάνειες (δάπεδα) των περιφραγμάτων των ζώων με χειροκίνητες ή αυτοματοποιημένες τεχνικές. Χειροκίνητη διασπορά με τη χρήση φτυαριού ή ημι-αυτοματοποιημένη με τη χρήση διασκορπιστή χαμηλού αντίκτυπου.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 600–800 g προϊόντος/m^2 Αραίωση (%): Προϊόν RTU Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρόνος επαφής 48 ώρες Συχνότητα: το πολύ δύο αιτήσεις ανά έτος.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μαζική σκόνη Μεγάλες σακούλες ή σάκοι (με εσωτερικό στρώμα PP ή PE): 500–1 200 kg Χάρτινοι σάκοι (με εσωτερικό στρώμα PP ή PE): 25 kg

4.4.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Πριν από την εισαγωγή νέων ζώων:

— Βουρτσίστε και βρέξτε το δάπεδο.

— Απλώστε 600–800 g προϊόντος/m^2 στο έδαφος και στη συνέχεια προσθέστε 0,9 λίτρα νερού/m^2.

— Αφήστε το να δράσει για τουλάχιστον 48 ώρες.

Μην το εφαρμόζετε σε περίπτωση ανέμου ή βροχής.

4.4.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

— Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης, της εφαρμογής του προϊόντος στο δάπεδο και της απόρριψης των άδειων σάκων, φθορά :

  — RPE τουλάχιστον APF 40 (αεροστεγές κάλυμμα προσώπου που καλύπτει τα μάτια, τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι σύμφωνα με το πρότυπο EN 149 με φίλτρο P3 ή ισοδύναμο),

  — γάντια ανθεκτικά στα χημικά σύμφωνα με το πρότυπο EN 374 ή ισοδύναμο (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στο πλαίσιο των πληροφοριών για το προϊόν),

  — προστατευτική φόρμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 13982 ή ισοδύναμο (το υλικό της φόρμας πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες για το προϊόν).

— Για τη χρήση μεγάλων σάκων ή σακουλών (500–1 200 kg), η φόρτωση του προϊόντος και η απόρριψη των κενών σάκων ή σακουλών πρέπει να γίνεται πλήρως αυτόματα με τη χρήση τηλεχειριστηρίου (με κλειστή καμπίνα).

— Κατά τη φόρτωση μικρών σάκων (25 kg), αδειάστε τους σάκους σχολαστικά για να ελαχιστοποιήσετε την εναπομένουσα σκόνη.

— Διπλώστε προσεκτικά τον μικρό σάκο για να αποφύγετε τυχόν διαρροές.

— Κατά τη διάρκεια της απόρριψης του προϊόντος μετά την εφαρμογή, να φοράτε:

RPE τουλάχιστον APF 40 (αεροστεγές κάλυμμα προσώπου που καλύπτει τα μάτια, τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι σύμφωνα με το NF EN 149 με φίλτρο P3 ή ισοδύναμο),

γάντια ανθεκτικά στα χημικά σύμφωνα με το πρότυπο EN 374 ή ισοδύναμο (το υλικό των γαντιών πρέπει να προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες για το προϊόν),

προστατευτική φόρμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 13982 ή ισοδύναμο (το υλικό της φόρμας πρέπει να προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες για το προϊόν).

— Οι διατάξεις για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό δεν θίγουν την εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και άλλων νομοθετικών διατάξεων της Ένωσης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

— Βλέπε ενότητα 6 για τους πλήρεις τίτλους των προτύπων και της νομοθεσίας ΕΝ.

— Μην υπερβαίνετε τις δύο εφαρμογές ανά έτος.

— Τα ζώα δεν πρέπει να είναι παρόντα καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας.

— Απομακρύνετε τα υπολείμματα του προϊόντος στο έδαφος με σχολαστικό σκούπισμα πριν επιτρέψετε την επανείσοδο των ζώων.

— Η τροφή και το πόσιμο νερό πρέπει να καλύπτονται ή να απομακρύνονται προσεκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος.

4.4.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

—

4.4.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

— Μετά την επεξεργασία, αφαιρέστε το προϊόν με βούρτσισμα. Συλλέξτε τα προκύπτοντα ξηρά απόβλητα και ανακυκλώστε τα ως γεωργικό ασβεστοποιητικό υλικό ή απορρίψτε τα ξηρά απόβλητα σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

4.4.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

—

5. **ΓΕΝΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ** ([1])

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

— Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης.

— Να τηρείτε τους όρους χρήσης του προϊόντος.

— Ανατρέξτε στο ισχύον σχέδιο υγιεινής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι επιτυγχάνεται το απαραίτητο επίπεδο αποτελεσματικότητας.

— Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, μην το εφαρμόζετε σε περίπτωση βροχής ή ανέμου

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

— Μην αφήνετε τους παρευρισκόμενους (συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων και των παιδιών) και τα κατοικίδια ζώα να εισέρχονται στην περιοχή επεξεργασίας καθ' όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης, της εφαρμογής του προϊόντος, της απόρριψης των άδειων σάκων ή σακουλών, του απαιτούμενου χρόνου επαφής και της επακόλουθης απομάκρυνσης του προϊόντος και των υπολειμμάτων του από το έδαφος).

— Χρησιμοποιήστε το μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

5.3. **Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοηθειών**

— ΑΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ: Μετακινηθείτε σε καθαρό αέρα και παραμείνετε σε θέση άνετη για την αναπνοή. Σε περίπτωση συμπτωμάτων: Καλέστε το 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια. Εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα: Καλέστε ένα Κέντρο Δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό.

([1]) Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιεσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

— ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΝΟΗΣ: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα. Δώστε κάτι να πιει, εάν το εκτεθειμένο άτομο είναι σε θέση να καταπιεί. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε το 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

— ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό. Στη συνέχεια βγάλτε όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Συνεχίστε να πλένετε το δέρμα με νερό για 15 λεπτά. Καλέστε ένα Κέντρο Δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό.

— ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε το ξέπλυμα για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε το 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια. Πληροφορίες για το υγειονομικό προσωπικό/γιατρό: Τα μάτια θα πρέπει επίσης να ξεπλένονται επανειλημμένα κατά τη διαδρομή προς το γιατρό σε περίπτωση έκθεσης των ματιών σε αλκαλικές χημικές ουσίες (pH > 11), αμίνες και οξέα όπως το οξικό οξύ ή το προπιονικό οξύ.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του**

— Μην ρίχνετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινα ρεύματα, σε σωλήνες (π.χ. νεροχύτες, τουαλέτες) ή στην αποχέτευση.

— Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του και όλα τα άλλα απόβλητα, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

— Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασία άνω των 30°C.

— Προστατεύετε από την υγρασία.

— Διάρκεια ζωής: 15 μήνες.

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ**

Πλήρεις τίτλοι των προτύπων ΕΝ και της νομοθεσίας που αναφέρονται στα σημεία 4.1.2–4.4.2:

ΕΝ 149 — Μέσα προστασίας της αναπνοής — Φιλτράροντες ημίμασκες για προστασία από σωματίδια — Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση,

ΕΝ 374 — EN ISO 374-1: 2018: Προστατευτικά γάντια κατά επικίνδυνων χημικών ουσιών και μικροοργανισμών. Μέρος 1: Ορολογία και απαιτήσεις επιδόσεων για χημικούς κινδύνους,

ΕΝ 13982 — Προστατευτική ενδυμασία για χρήση έναντι στερεών σωματιδίων — Μέρος 1: Απαιτήσεις επιδόσεων για χημική προστατευτική ενδυμασία που παρέχει προστασία σε όλο το σώμα έναντι αερομεταφερόμενων στερεών σωματιδίων,

ΕΝ 14387 — EN 14387:2021: Μέσα προστασίας της αναπνοής — Φίλτρο(α) αερίου και συνδυασμένο(α) φίλτρο(α) — Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση,

ΕΝ 14126 — BS EN 14126: 2003 - Προστατευτική ενδυμασία. Απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμών για προστατευτικό ρουχισμό κατά μολυσματικών παραγόντων,

Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες κατά την εργασία (δέκατη τέταρτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11).