Euroopa Liidu
Teataja

ET
L-seeria

2023/2703

5.12.2023

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/2703,

4. detsember 2023,

millega antakse liidu luba üksikule biotsiidile „EuLA oxi-lime 23“ vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, ([1]) eriti selle artikli 44 lõike 5 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) 29. märtsil 2018 esitas European Lime Association aisbl Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“) määruse (EL) nr 528/2012 artikli 43 lõike 1 kohase taotluse liidu loa saamiseks üksikule biotsiidile, mille nimi on „EuLA oxi-lime 23“ ja mis kuulub kõnealuse määruse V lisas kirjeldatud tooteliikidesse 2 ja 3, ning lisas kirjaliku kinnituse selle kohta, et Prantsusmaa pädev asutus on nõustunud taotlust hindama. Taotlus registreeriti biotsiidiregistris registrinumbriga BC-VJ038509-19.

(2) „EuLA oxi-lime 23“ sisaldab toimeainena kaltsiumoksiidi (kustutamata lubi), mis on tooteliikide 2 ja 3 osas lisatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 9 lõikes 2 osutatud liidu heakskiidetud toimeainete nimekirja.

(3) 13. detsembril 2021 esitas hindav pädev asutus määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 1 kohaselt kemikaaliametile hindamisaruande ja oma järeldused.

(4) Amet esitas 5. juulil 2022 kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikega 3 komisjonile üksiku biotsiidi „EuLA oxi-lime 23“ kohta oma arvamuse, ([2]) biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi ja lõpliku hindamisaruande.

(5) Arvamuses järeldatakse, et „EuLA oxi-lime 23“ vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis a sätestatud biotsiidi määratlusele, et sellele võib vastavalt kõnealuse määruse artikli 42 lõikele 1 taotleda liidu luba ning et biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kohaselt vastab biotsiid kõnealuse määruse artikli 19 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

(6) 18. juulil 2022 edastas kemikaaliamet kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikega 4 komisjonile biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kõigis liidu ametlikes keeltes.

(7) Komisjon on kemikaaliametiga samal arvamusel ning leiab seega, et on asjakohane anda biotsiidile „EuLA oxi-lime 23“ liidu luba.

(8) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

([1]) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.
([2]) Euroopa Kemikaaliameti 14. juuni 2022. aasta arvamus liidu loa andmise kohta biotsiidile „EULA OXI-LIME 23“ (ECHA/BPC/342/2022), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ettevõtjale European Lime Association aisbl antakse liidu luba number EU-0028963-0000 üksiku biotsiidi „EuLA oxi-lime 23“ turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks vastavalt lisas esitatud biotsiidi omaduste kokkuvõttele.

Liidu luba kehtib alates 25. detsembrist 2023 kuni 30. novembrini 2033.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. detsember 2023

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

EuLA oxi-lime 23

Tooteliik 2. Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)

Tooteliik 3. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Loa number: EU-0028963-0000

R4BP registrinumber: EU-0028963-0000

1. **HALDUSTEAVE**

1.1. **Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)**

Kaubanduslik nimetus	EuLA oxi-lime 23

1.2. **Loaomanik**

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimi	European Lime Association aisbl
	Aadress	c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Eglises 26 box 2 , B-1000 Brussels Belgia
Loa number	EU-0028963-0000	
R4BP registrinumber	EU-0028963-0000	
Loa andmise kuupäev	25. detsember 2023	
Loa kehtivusaja lõppkuupäev	30. november 2033	

1.3. **Toote tootja(d)**

Tootja nimi	Cal Industrial SL
Tootja aadress	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Hispaania

Tootja nimi	Calera de Alzo, S. L.
Tootja aadress	Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101. Altzo (Guipúzcoa), 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Egileor auzoa, 101. Altzo, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Hispaania

Tootja nimi	Caleras de San Cucao, S.A.
Tootja aadress	Agüera s/n 33425, - San Cucao de Llanera Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Agüera s/n 33425, - San Cucao de Llanera Hispaania

Tootja nimi	Cales Pascual S.L.
Tootja aadress	C/ Cura Bau, 15, 46112 Valencia Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna, KM 9.3 Valencia Hispaania

Tootja nimi	CalGov
Tootja aadress	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa Hispaania

Tootja nimi	Carmeuse Chaux
Tootja aadress	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Prantsusmaa

Tootja nimi	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Tootja aadress	Mokrá 359, Mokrá, 664 04 Mokrá, Tšehhi
Tootmiskohtade asukoht	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Tšehhi

Tootja nimi	Carmeuse Holding Srl
Tootja aadress	Str.Carierei Nr.127A, 500047 Brasov Rumeenia
Tootmiskohtade asukoht	Str Garii 2, 135100 Fieni Rumeenia Str Principala 1, 337457 Com. Soimus Rumeenia Valea Mare Privat, 117805 Campulung Rumeenia

Tootja nimi	Carmeuse Hungaria kft
Tootja aadress	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Ungari
Tootmiskohtade asukoht	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Ungari

Tootja nimi	Carmeuse SA
Tootja aadress	Rue du Château 13a, 5300 Seilles Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Rue de Boudjesse 1, 5070 Aisemont Belgia Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha Belgia Rue du Château 13a, 5300 Seilles Belgia

Tootja nimi	Carmeuse Slovakia s.r.o.
Tootja aadress	-, 04911 Slavec Slovakkia
Tootmiskohtade asukoht	závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 04454 Košice Slovakkia závod Vápenka Slavec, Slavec 179, 049 11 Slavec Slovakkia

Tootja nimi	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Tootja aadress	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Rue du Pra Paris, 38 360 Sassenage Prantsusmaa

Tootja nimi	Carrières et fours à chaux de Dugny
Tootja aadress	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Prantsusmaa

Tootja nimi	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Tootja aadress	CL Argüelles 25, 33003 Oviedo Asturias Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias Hispaania

Tootja nimi	Chaux de Boran
Tootja aadress	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise Prantsusmaa

Tootja nimi	Chaux de Bretagne
Tootja aadress	-, 53600 Evron Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	-, 53600 Evron Prantsusmaa

Tootja nimi	Chaux de Provence
Tootja aadress	Ancien Chemin de Martigues, 13 160 Châteauneuf Les Martigues Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Ancien Chemin de Martigues, 13 160 Châteauneuf Les Martigues Prantsusmaa

Tootja nimi	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Tootja aadress	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Prantsusmaa

Tootja nimi	Chaux de la Tour
Tootja aadress	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Prantsusmaa

Tootja nimi	Clogrennane Lime LTD
Tootja aadress	Clogrennane Lime LTD, Clogrennane, R93 EV26 Carlow Iirimaa
Tootmiskohtade asukoht	Clogrennane, R93 EV26, Ireland Carlow Iirimaa

Tootja nimi	Dumont-Wautier
Tootja aadress	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgia

Tootja nimi	Etablissement Leon Lhoist
Tootja aadress	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Belgia

Tootja nimi	Européenne des Chaux et Liants
Tootja aadress	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Usine de Duin, 38460 TREPT Prantsusmaa

Tootja nimi	Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
Tootja aadress	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Poola
Tootmiskohtade asukoht	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Poola

Tootja nimi	Lhoist Central Europe / Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s
Tootja aadress	Tmaň 200, 267 21 Tmaň Tšehhi
Tootmiskohtade asukoht	Tmaň 200, 267 21 Tmaň Tšehhi

Tootja nimi	Lhoist Faxe Kalk A/S
Tootja aadress	Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads Taani
Tootmiskohtade asukoht	Nordkajen 17, 7100 Vejle Taani Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe Taani

Tootja nimi	Lhoist France Ouest
Tootja aadress	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Prantsusmaa

Tootja nimi	Lhoist UK Ltd
Tootja aadress	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Ühendkuningriik
Tootmiskohtade asukoht	Hindlow, Buxton, Derbyshire, SK17 OEL Derbyshire Ühendkuningriik

Tootja nimi	Lusical
Tootja aadress	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugal
Tootmiskohtade asukoht	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugal

Tootja nimi	Nordkalk AB
Tootja aadress	Box 901, SE-731 29 Köping Rootsi
Tootmiskohtade asukoht	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping Rootsi Nordkalk AB, KPAB Storugns Lärbro, Lärbro Storugns 2741, SE-624 53 Lärbro Rootsi

Tootja nimi	Nordkalk AS
Tootja aadress	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301 Lääne-Virumaa Eesti
Tootmiskohtade asukoht	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301 Lääne-Virumaa Eesti

Tootja nimi	Nordkalk Oy Ab
Tootja aadress	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas Soome
Tootmiskohtade asukoht	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, Fi-57100 Savonlinna Soome Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, Fi-08100 Lohja Soome Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, 21600 Pargas Soome

Tootja nimi	Pigeon Chaux SAS
Tootja aadress	29 Rue des Ruettes, 53410 Saint-Pierre-la-Cour Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	La Hunaudiere, 53480 Vaiges Prantsusmaa

Tootja nimi	See Bruyeres & Fils
Tootja aadress	Le Bourg, 47500 Saint Front sur Lémance Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Le Bourg, 47500 Saint Front sur Lémance Prantsusmaa

Tootja nimi	Singleton Birch
Tootja aadress	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire Ühendkuningriik
Tootmiskohtade asukoht	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire Ühendkuningriik

Tootja nimi	SMA Mineral AB
Tootja aadress	Box 329, SE-682 27 Filipstad Rootsi
Tootmiskohtade asukoht	Luleå lime plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå Rootsi Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby Rootsi Rättivik lime plant, Kalkvägen 7, SE-795 32 RÄTTVIK Rootsi SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund Rootsi

Tootja nimi	SMA Mineral Burgas Var LTD
Tootja aadress	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas Bulgaaria
Tootmiskohtade asukoht	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas Bulgaaria

Tootja nimi	SMA Mineral Oy
Tootja aadress	Selleenkatu 281, 95450 Torino Soome
Tootmiskohtade asukoht	Röyttä Lime Plant Selleenkatu 281, 95450 Torino Soome

Tootja nimi	Société des fours à chaux de Sorcy
Tootja aadress	Route de Sorcy, B.P.16, 55 190 Void Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Route de Sorcy, B.P.16, 55 190 Void Prantsusmaa

Tootja nimi	Spenner GmbH & Co. KG
Tootja aadress	Bahnhofstraße 20, D-59597 Erwitte Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte Saksamaa

Tootja nimi	Tarmac, Lime and Powders
Tootja aadress	Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire Ühendkuningriik
Tootmiskohtade asukoht	Tunstead Quarry, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire Ühendkuningriik Hindlow Works, Sterndale Moor, Buxton, SK17 9QD Derbyshire Ühendkuningriik

Tootja nimi	Trzuskawica S.A.
Tootja aadress	Sitkówka 24, 26-052 Nowiny Poola
Tootmiskohtade asukoht	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny Poola

Tootja nimi	Unicalce S.p.A
Tootja aadress	Via Tonio da Belledo, 30, l-23900 Lecco (LC), Itaalia
Tootmiskohtade asukoht	Via Ponti, 18, 1-24012 Val Brembilla (BG) Itaalia Via Lisso 12, I-24010 Sedrina (BG) Itaalia Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni (TR) Itaalia Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima (LI) Itaalia S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Itaalia S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Itaalia Contrada Lupini – C.P.33, l-74019 Palagiano (TA) Itaalia

Tootja nimi	Vápenka Vitošov s.r.o
Tootja aadress	č.p. 54, 78901 Hrabová Tšehhi
Tootmiskohtade asukoht	č.p. 54, 78901 Hrabová Tšehhi

Tootja nimi	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Tootja aadress	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul Austria
Tootmiskohtade asukoht	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau Austria

Tootja nimi	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Tootja aadress	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Poola
Tootmiskohtade asukoht	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże Poola ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Poola ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Poola ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów Poola

Tootja nimi	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Tootja aadress	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues Saksamaa

Tootja nimi	SMA Mineral AS
Tootja aadress	Postbox 500, NO-8601 Mo I Rana Norra
Tootmiskohtade asukoht	Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo I Rana Norra

1.4. **Toimeaine(te) tootja(d)**

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Cal Industrial SL
Tootja aadress	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona, Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona Hispaania

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Calera de Alzo, S. L.
Tootja aadress	Egileor auzoa, 101, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Egileor auzoa, 101, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Hispaania

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Caleras de San Cucao, S.A.
Tootja aadress	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Hispaania

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	CalGov
Tootja aadress	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560, Estepa Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560, Estepa, Hispaania

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Carmeuse Chaux
Tootja aadress	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Prantsusmaa

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Tootja aadress	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá Tšehhi
Tootmiskohtade asukoht	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá Tšehhi

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Carmeuse Holding Srl
Tootja aadress	Str.Carierei Nr.127A, 500047 Brasov Rumeenia
Tootmiskohtade asukoht	Str Garii 2, 135100 Fieni Rumeenia Str Principala 1, 337457 Com. Soimus Rumeenia Valea Mare Pravat, 117805 Campulung Rumeenia

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Carmeuse Hungaria kft
Tootja aadress	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Ungari
Tootmiskohtade asukoht	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Ungari

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Carmeuse SA
Tootja aadress	Rue du Château 13a, 5300 Seilles Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Rue de Boudjesse 1, 5070 Aisemont Belgia Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha Belgia Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgia

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Carmeuse Slovakia s.r.o
Tootja aadress	závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec Slovakkia
Tootmiskohtade asukoht	závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec Slovakkia závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 0455 Košice Slovakkia

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Tootja aadress	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage Prantsusmaa

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Carrières et fours à chaux de Dugny
Tootja aadress	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Prantsusmaa

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Tootja aadress	CL Argüelles 25., 33003 Oviedo, Asturias Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	CL Tino Casal, s/n., 33910, Tudela Veguín, Asturias, Hispaania

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Chaux de Boran
Tootja aadress	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise Prantsusmaa

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Chaux de Provence
Tootja aadress	Ancien Chemin de Martigues, 13160 Châteauneuf Les Martigues Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Ancien Chemin de Martigues, 13160 Châteauneuf Les Martigues Prantsusmaa

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Tootja aadress	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Prantsusmaa

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Chaux de la Tour
Tootja aadress	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Prantsusmaa

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Clogrennane Lime LTD
Tootja aadress	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Iirimaa
Tootmiskohtade asukoht	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Iirimaa

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Dumont-Wautier
Tootja aadress	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgia

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Etablissement Leon Lhoist
Tootja aadress	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Belgia

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Européenne des Chaux et Liants
Tootja aadress	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Usine de Duin, 38460 TREPT Prantsusmaa

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Lhoist Bukowa Sp. z o.o
Tootja aadress	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Poola
Tootmiskohtade asukoht	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Poola

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Lhoist France Ouest
Tootja aadress	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Prantsusmaa

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Lusical
Tootja aadress	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugal
Tootmiskohtade asukoht	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugal

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Nordkalk AB
Tootja aadress	Box 901, SE-731 29 Köping Rootsi
Tootmiskohtade asukoht	Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping Rootsi Lärbro Storugns 2741, SE-624 53, Lärbro Rootsi

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Nordkalk AS
Tootja aadress	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301, Lääne-Virumaa Eesti
Tootmiskohtade asukoht	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301, Lääne-Virumaa Eesti

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Nordkalk Oy Ab
Tootja aadress	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas Soome
Tootmiskohtade asukoht	Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, Fi-08100, Lohja Soome Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, Fi-21600, Pargas Soome Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, Fi-57100 Savonlinna Soome

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Pigeon Chaux SAS
Tootja aadress	29 Rue des Ruettes, 53410 Saint-Pierre-la-Cour Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	La Hunaudiere -, 53480 Vaiges Prantsusmaa

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	See Bruyeres & Fils
Tootja aadress	Le Bourg -, 47500 Saint Front sur Lémance, Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Le Bourg -, 47500 Saint Front sur Lémance, Prantsusmaa

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Singleton Birch
Tootja aadress	Melton Ross Quarries, DN38 6AE Barnetby, , N Lincolnshire Ühendkuningriik
Tootmiskohtade asukoht	Melton Ross Quarries, DN38 6AE Barnetby, N Lincolnshire Ühendkuningriik

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	SMA Mineral AB
Tootja aadress	Box 329, SE-682 27 Filipstad Rootsi
Tootmiskohtade asukoht	Luleå lime plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå Rootsi Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby Rootsi Rättivik lime plant, Kalkvägen 7, SE-795 32 RÄTTVIK Rootsi SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund, Rootsi

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	SMA Mineral Burgas Var LTD
Tootja aadress	Chataldzha str. No52, 8002, Burgas, dis. Pobeda Bulgaaria
Tootmiskohtade asukoht	Chataldzha str. No52, 8002, Burgas, dis. Pobeda Bulgaaria

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	SMA Mineral Oy
Tootja aadress	Selleenkatu 281, 95450 Torino Soome
Tootmiskohtade asukoht	Röyattä lime plant, Selleenkatu 281, 95450 Torino Soome

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Société des fours à chaux de Sorcy
Tootja aadress	Route de Sorcy B.P.16, 55 190 Void Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Route de Sorcy B.P.16, 55 190 Void Prantsusmaa

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Spenner GmbH & Co. KG
Tootja aadress	Bahnhofstraße 20, D-59597 Erwitte Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte Saksamaa

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Trzuskawica S.A.
Tootja aadress	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny, Poola
Tootmiskohtade asukoht	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny, Poola

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Unicalce S.p.A
Tootja aadress	Via Tonio da Belledo, 30, l-23900 Lecco (LC), Itaalia
Tootmiskohtade asukoht	Via Ponti, 18, 1-24012 Val Brembilla (BG), Itaalia Via Lisso, 12, l-24010 Sedrina (BG) Itaalia Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni (TR) Itaalia Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima (LI) Itaalia S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Itaalia Contrada Lupini – C.P.33, l-74019 Palagiano (TA) Itaalia

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Vápenka Vitošov s.r.o.
Tootja aadress	č.p. 54, 78901 Hrabová, Tšehhi
Tootmiskohtade asukoht	č.p. 54, 78901 Hrabová, Tšehhi

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Tootja aadress	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Austria
Tootmiskohtade asukoht	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau Austria

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Tootja aadress	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Poola
Tootmiskohtade asukoht	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże Poola ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Poola ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów Poola

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Tootja aadress	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues Saksamaa

Toimeaine	Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi
Tootja nimi	Lhoist UK Ltd
Tootja aadress	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Ühendkuningriik
Tootmiskohtade asukoht	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Ühendkuningriik

2. TOOTE KOOSTIS JA OLEK

2.1. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave toote koostise kohta

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
Kaltsiumoksiid / lubi / põletatud lubi / kustutamata lubi		Toimeaine	1305-78-8	215-138-9	100,0

2.2. Oleku kirjeldus

DP – tolmav pulber

3. OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Põhjustab nahaärritust. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Reageerib ägedalt veega.
Hoiatuslaused	Vältida tolmu sissehingamist. Pärast käitlemist pesta hoolega käed. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. Nõuab eriravi (vt juhised käesoleval etiketil). Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. Võtta saastunud rõivad seljast. Ja pesta enne korduskasutust. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga/meedikuga. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. Hoida lukustatult.

4. **LUBATUD KASUTUSALA(D)**

4.1. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 1.

Kasutus # 1 – reoveesette desinfitseerimine

Tooteliik	Tooteliik 02. Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: bakterid Tavanimetus: bakterid Arengustaadium: – Teaduslik nimetus: endoparasiidid Tavanimetus: helmintide munad Arengustaadium: –
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: automaatne otse pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: Toode doseeritakse reoveesettesse ja segatakse segisti abil. Kuivtoode segatakse reoveesettega avatud seguris. Toode laaditakse täielikult automatiseeritud protsesside abil.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 0,15–1,5 kg toodet / kg substraadi kuivmassi kohta; reoveesette tüüpiline kuivainesisaldus – 12–25 %. Lahjendus (%): – kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: **Kasutusmäär peab olema piisav, et säilitada pH > 12 ja temperatuur >50°C kontaktaja jooksul.** Kontaktaeg: 24 tundi
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pulber lahtiselt Suured kotid või kotid (polüpropüleenist (PP) või polüetüleenist (PE) sisekihiga): 500–1 200 kg

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

— Kasutusmäär peab olema piisav, et säilitada pH > 12 ja temperatuur >50°C kontaktaja jooksul.

— Kasutusmäär: 0,15–1,5 kg toodet / kg substraadi kuivmassi kohta; reoveesette tüüpiline kuivainesisaldus – 12–25%.

— Suhtarvud võivad erineda eri rakenduste ja puhastusseadmete konstruktsioonide vahel. Kasutaja peaks tagama, et töötlus on tõhus, tehes selleks laboratoorsed eelkatsed, mis tagavad õigusaktidele vastava tõhususe iga juhtumi korral.

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

— Toote laadimine töötlemisseadmesse ja pealekandmine peab toimuma täielikult automaatselt.

— Töötlemisseadmesse laadimine ning tühjade kottide (500–1 200 kg) kõrvaldamine peab toimuma teleskooplaaduriga (koos suletud kabiiniga).

— Toote laadimise ja tühjade kottide kõrvaldamise ajal kanda:

  — hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga (APF) vähemalt 40 (õhukindel näokaitse, mis katab silmad, nina, suu ja lõua vastavalt Euroopa standardile (EN) 149 koos filtriga P3 või samaväärsega);

  — kemikaalikindlaid kindaid, mis on Euroopa standardi EN 374 kohaselt klassifitseeritud või samaväärseid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos);

  — kaitseülikonda kooskõlas Euroopa standardiga EN 13982 või samaväärset (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Reoveesette töötlemise ajal on soovitatav kanda ammoniaagigaasile spetsiifilist õhuga varustatud või kanistriga hingamisteede kaitsevahendit kooskõlas standardiga EN 14387 või samaväärset, kui puuduvad kollektiivsed juhtimismeetmed, et hinnata ja vältida kokkupuudet, mis ületab ELi töökeskkonna piirnormi (OEL) 14 mg/m³ selle gaasi puhul.

— Töödeldud reoveesette käsitsi käitlemisel kanda kaitsekindaid kooskõlas standardiga EN 374 või samaväärseid ja kaitseülikonda kooskõlas standardiga EN 14126 või samaväärset, mis kaitsevad reoveesette olemuslike omaduste eest.

— Isikukaitsevahendeid käsitlevad sätted ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude ELi töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist.

— EN standardite ja õigusaktide täielikud pealkirjad on esitatud punktis 6.

— Töötlemisseadme puhastamist tuleb vältida või teostada automatiseeritud protsessiga ilma töötaja kokkupuuteta.

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

–

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

–

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

–

4.2. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 2.

Kasutus # 2 – sõnniku desinfitseerimine

Tooteliik	Tooteliik 03. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: bakterid Tavanimetus: bakterid Arengustaadium: – Teaduslik nimetus: viirused Tavanimetus: viirused Arengustaadium: –

	Teaduslik nimetus: endoparasiidid Tavanimetus: helmintide munad Arengustaadium: –
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: automaatne otse pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: Toode segatakse sõnnikuga. Toode doseeritakse sõnnikusse ja segatakse segisti abil. Toode laaditakse täielikult automatiseeritud protsesside abil.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: – Lahjendus (%): – kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutusmäär peab olema piisav, et säilitada pH > 12 ja temperatuur > 60 °C kontaktaja jooksul. Kontaktaeg: 24 tundi
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pulber lahtiselt Suured kotid või kotid (PP või PE sisekihiga): 500–1 200 kg

4.2.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

— Kasutusmäär peab olema piisav, et säilitada pH > 12 ja temperatuur > 60 °C 24-tunnise kontaktaja jooksul.

— Mitte kasutada rohkem kui 100 kg toodet / m^3 sõnniku kohta.

— Segu tuleb niisutada ja võimalik isesüttimine tuleb kustutada veega.

— Pärast vajalikku kontaktaega eemaldada töödeldud sõnnik loomapidamiskohast. Töödeldud sõnnikut kasutada vastavalt kohalikele õigusaktidele.

4.2.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

— Toote laadimine töötlemisseadmesse ja pealekandmine peab toimuma täielikult automaatselt.

— Töötlemisseadmesse laadimine ning tühjade kottide kõrvaldamine peab toimuma teleskooplaaduriga (koos suletud kabiiniga).

— Toote laadimise ja tühjade kottide kõrvaldamise ajal kanda:

  — hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga (APF) vähemalt 40 (õhukindel näokaitse, mis katab silmad, nina, suu ja lõua vastavalt Euroopa standardile EN 149 koos filtriga P3 või samaväärsega);

  — kemikaalikindlaid kindaid kooskõlas standardiga EN 374 või samaväärseid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos);

  — kaitseülikonda kooskõlas Euroopa standardiga EN 13982 või samaväärset (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Sõnniku töötlemise ajal on soovitatav kanda ammoniaagigaasile spetsiifilist õhuga varustatud või kanistriga hingamisteede kaitsevahendit kooskõlas standardiga EN 14387 või samaväärset, kui puuduvad kollektiivsed juhtimismeetmed, et hinnata ja vältida kokkupuudet, mis ületab ELi töökeskkonna piirnormi (OEL) 14 mg/m^3 selle gaasi puhul.

— Töödeldud sõnniku käsitsi käitlemisel kanda kaitsekindaid kooskõlas standardiga EN 374 või samaväärseid ja kaitseülikonda kooskõlas standardiga EN 14126 või samaväärset, mis kaitsevad sõnniku olemuslike omaduste eest.

— Isikukaitsevahendeid käsitlevad sätted ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude ELi töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist.

— EN standardite ja õigusaktide täielikud pealkirjad on esitatud punktis 6.

— Töötlemisseadme puhastamist tuleb vältida või teostada automatiseeritud protsessiga ilma töötaja kokkupuuteta.

— Mitte kasutada toodet, kui loomapidamiskohtadest või sõnniku/virtsa ladustamiskohtadest võib sattuda reoveepuhastisse või otse pinnavette.

4.2.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

–

4.2.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

–

4.2.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

–

4.3. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 3.

Kasutus # 3 – loomapidamisruumide ja veovahendite sisepõrandapindade desinfitseerimine

Tooteliik	Tooteliik 03. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: bakterid Tavanimetus: bakterid Arengustaadium: – Teaduslik nimetus: pärmseened Tavanimetus: pärmseened Arengustaadium: – Teaduslik nimetus: seened Tavanimetus: seened Arengustaadium: – Teaduslik nimetus: viirused Tavanimetus: viirused Arengustaadium: –
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: otse pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: Toode laotatakse otse loomapidamisruumide põrandatele, kasutades käsitsi või automatiseeritud tehnikat. Käsitsi laotamine labidaga või poolautomatiseeritult, kasutades vähese mõjuga laoturit.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 800 g toodet / m^2 Lahjendus (%): – kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Sagedus loomapidamisruumides: enne iga tootmistsüklit. Sagedus loomade veovahendites: pärast iga loomade vedu. Kontaktaeg: 48 tundi
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pulber lahtiselt Suured kotid või kotid (PP või PE sisekihiga): 500–1 200 kg Paberkotid (PP või PE sisekihiga): 25 kg

4.3.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

— Toode laotatakse loomapidamisruumide ja veovahendite põrandatele, kasutades käsitsi või automatiseeritud tehnikat. Käsitsi laotamine labidaga või poolautomatiseeritult, kasutades vähese mõjuga laoturit.

— Käsitsi laotamiseks tuleb kasutada pika varrega labidat.

A. Betoonpõrandatel:

1. Pesta pind jooksva veega;

2. Piserdada 800 g toodet m^2 kohta niiskele pinnasele ja lisada 0,9 liitrit / m^2 vett;

3. Jätta toimima vähemalt 48 tunniks.

B. Sissetallatud muldpõrandatel:

1. Harjata ja niisutada pind;

2. Piserdada umbes 800 g toodet m^2 kohta niiskele pinnasele ja lisada 0,9 liitrit / m^2 vett;

3. Jätta toimima vähemalt 48 tunniks.

4.3.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

— Toote laadimise, pealekandmise ja tühjade kottide kõrvaldamise ajal kanda:

— hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga (APF) vähemalt 40 (õhukindel näokaitse, mis katab silmad, nina, suu ja lõua vastavalt Euroopa standardile EN 149 koos filtriga P3 või samaväärsega);

— kemikaalikindlaid kindaid kooskõlas standardiga EN 374 või samaväärseid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos);

— kaitseülikonda kooskõlas Euroopa standardiga EN 13982 või samaväärset (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Suurte kottide (500–1 200 kg) kasutamisel peab toote laadimine ja tühjade kottide kõrvaldamine toimuma täielikult automaatselt, kasutades teleskooplaadurit (koos suletud kabiiniga).

— Väikeste kottide (25 kg) laadimisel tühjendada kott põhjalikult, et vähendada järelejäänud pulbrit.

— Voltida väike kott hoolikalt kokku, et vältida lekkeid.

— Toote kõrvaldamise ajal pärast pealekandmist kanda:

  — hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga (APF) vähemalt 40 (õhukindel näokaitse, mis katab silmad, nina, suu ja lõua vastavalt Euroopa standardile EN 149 koos filtriga P3 või samaväärsega);

  — kemikaalikindlaid kindaid kooskõlas standardiga EN 374 või samaväärseid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos);

  — kaitseülikonda kooskõlas Euroopa standardiga EN 13982 või samaväärset (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Isikukaitsevahendeid käsitlevad sätted ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude ELi töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist.

— EN standardite ja õigusaktide täielikud pealkirjad on esitatud punktis 6.

— Loomad ei tohi kohal viibida kogu töötluse ajal.

— Eemaldada tootejäägid maapinnalt põhjaliku pühkimisega enne loomade uuesti sisenemist.

— Loomasööt ja joogivesi tuleb toote kasutamise ajaks hoolikalt katta või eemaldada.

— Mitte kasutada toodet, kui loomapidamiskohtadest, sõnniku/virtsa ladustamiskohtadest või loomade veovahendite desinfitseerimisaladelt võib sattuda reoveepuhastisse või otse pinnavette.

4.3.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

–

4.3.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

— Pärast töötlemist eemaldada toode harjates. Koguda tekkinud kuivjäätmed kokku ja võtta need ringlusse põllumajandusliku lubiainena või kõrvaldada kuivjäätmed vastavalt kohalikele eeskirjadele.

  Ainult loomade veovahendite korral: pärast harjamist loputada ja puhastada veok.

4.3.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

–

4.4. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 4.

Kasutus # 4 – väliskeskkonnas aedikute põrandate desinfitseerimine

Tooteliik	Tooteliik 03. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: bakterid Tavanimetus: bakterid Arengustaadium: – Teaduslik nimetus: pärmseened Tavanimetus: pärmseened Arengustaadium: – Teaduslik nimetus: seened Tavanimetus: seened Arengustaadium: –

	Teaduslik nimetus: viirused Tavanimetus: viirused Arengustaadium: –
Kasutuskoht	Välistingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: otse pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: Toode laotatakse otse aedikute pindadele (põrandatele), kasutades käsitsi või automatiseeritud tehnikat. Käsitsi laotamine labidaga või poolautomatiseeritult, kasutades vähese mõjuga laoturit.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 600–800 g toodet / m^2 Lahjendus (%): – kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kontaktaeg 48 tundi Sagedus: maksimaalselt kaks pealekandmist aastas.
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pulber lahtiselt Suured kotid või kotid (PP või PE sisekihiga): 500–1 200 kg Paberkotid (PP või PE sisekihiga): 25 kg

4.4.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Enne uute loomade sisse toomist:

— Harjata ja niisutada põrandat.

— Laotada 600–800 g toodet / m^2 pinnasele ja lisada seejärel 0,9 liitrit / m^2 vett.

— Lasta mõjuda vähemalt 48 tundi.

Mitte peale kanda tuule või vihma korral.

4.4.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

— Toote laadimise, põrandale pealekandmise ja tühjade kottide kõrvaldamise ajal kanda:

  — hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga (APF) vähemalt 40 (õhukindel näokaitse, mis katab silmad, nina, suu ja lõua vastavalt Euroopa standardile EN 149 koos filtriga P3 või samaväärsega);

  — kemikaalikindlaid kindaid kooskõlas standardiga EN 374 või samaväärseid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos);

  — kaitseülikonda kooskõlas Euroopa standardiga EN 13982 (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Suurte kottide (500–1 200 kg) kasutamisel peab toote laadimine ja tühjade kottide kõrvaldamine toimuma täielikult automaatselt, kasutades teleskooplaadurit (koos suletud kabiiniga).

— Väikeste kottide (25 kg) laadimisel tühjendada kott põhjalikult, et vähendada järelejäänud pulbrit.

— Voltida väike kott hoolikalt kokku, et vältida lekkeid.

— Toote kõrvaldamise ajal pärast pealekandmist kanda:

hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga (APF) vähemalt 40 (õhukindel näokaitse, mis katab silmad, nina, suu ja lõua vastavalt Euroopa standardile EN 149 koos filtriga P3 või samaväärsega);

kemikaalikindlaid kindaid kooskõlas standardiga EN 374 või samaväärseid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos);

kaitseülikonda kooskõlas Euroopa standardiga EN 13982 või samaväärset (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Isikukaitsevahendeid käsitlevad sätted ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude ELi töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist.

— EN standardite ja õigusaktide täielikud pealkirjad on esitatud punktis 6.

— Mitte ületada kahte pealekandmiskorda aastas.

— Loomad ei tohi kohal viibida kogu töötluse ajal.

— Eemaldada tootejäägid maapinnalt põhjaliku pühkimisega enne loomade uuesti sisenemise lubamist.

— Loomasööt ja joogivesi tuleb toote kasutamise ajaks hoolikalt katta või eemaldada.

4.4.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

–

4.4.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

— Pärast töötlemist eemaldada toode harjates. Koguda tekkinud kuivjäätmed kokku ja võtta need ringlusse põllumajandusliku lubiainena või kõrvaldada kuivjäätmed vastavalt kohalikele eeskirjadele.

4.4.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

–

5. ÜLDISED KASUTAMISJUHISED ([1])

5.1. Kasutusjuhendid

— Järgida kasutusjuhiseid.

— Pidada kinni toote kasutamise tingimustest.

— Viidata kehtivale hügieeniplaanile, et tagada vajaliku tõhususe taseme saavutamine.

— Kasutamisel väliskeskkonnas mitte peale kanda tuule või vihma korral.

5.2. Riskivähendamismeetmed

— Mitte lasta kõrvalistel isikutel (sealhulgas kaastöötajatel ja lastel) ega lemmikloomadel siseneda töötlemisalale kogu töötlemise ajal (sealhulgas laadimine, toote pealekandmine, tühjade kottide kõrvaldamine, nõutav kontaktaeg ning järgnev toote ja selle jääkide eemaldamine pinnaselt).

— Kasutada ainult hästi ventileeritud kohas.

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

— SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Sümptomite ilmnemisel: helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

([1]) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutamisjuhised kehtivad iga lubatud kasutuse puhul.

— ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

— NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

— SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Helistada 112 arstiabi saamiseks. Teave meditsiinitöötajale/arstile: kui silmad on kokku puutunud leeliseliste kemikaalidega (pH > 11), amiinide ja hapetega nagu etaanhape (äädikhape), metaanhape (sipelghape) või propaanhape (propioonhape), tuleb silmade loputamist jätkata kuni haiglasse jõudmiseni.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

— Mitte lasta kasutamata toodet pinnasele, veekogudesse, torustikku (valamud, tualetid...) ega äravooluavadesse.

— Kõrvaldada kasutamata toode, selle pakend ja kõik muud jäätmed vastavalt kohalikele eeskirjadele.

5.5. **Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

— Mitte säilitada temperatuuril üle 30 °C.

— Kaitsta niiskuse eest.

— Säilivusaeg: 15 kuud.

6. **MUU TEAVE**

Punktides 4.1.2–4.4.2 osutatud EN standardite ja õigusaktide täielikud pealkirjad:

EN 149. Hingamisteede kaitsevahendid. Osakeste eest kaitsvad filtreerivad poolmaskid. Nõuded, katsetamine, märgistus;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018. Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest. Osa 1: Keemiliste ohtude terminoloogia ja toimivusnõuded;

EN 13982. Tahkete aineosakeste vastane kaitseriietus. Osa 1: Nõuded kemikaalide eest kaitsvale riietusele, mis tagab kogu keha kaitse lendlevate aineosakeste eest;

EN 14387 - EN 14387:2021. Hingamisteede kaitsevahendid. Gaasifilter (-filtrid) ja kombineeritud filter (filtrid). Nõuded, katsetamine, märgistus;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003. Kaitseriietus. Jõudlusnõuded ja katsemeetodid nakkuslike ainete eest kaitsva kaitseriietuse katsetamiseks;

Nõukogu direktiiv 98/24/EÜ, 7. aprill 1998, töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (ELT L 131, 5.5.1998, lk 11).