2023/2703

5.12.2023

RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2023/2703 ÓN gCOIMISIÚN

an 4 Nollaig 2023

lena ndeonaítear údarú Aontais le haghaidh an táirge bhithicídigh shingil 'EuLA oxi-lime 23' i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid ([1]), agus go háirithe Airteagal 44(5), an chéad fhomhír, de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1) An 29 Márta 2018, chuir European Lime Association aisbl iarratas faoi bhráid na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán ("an Ghníomhaireacht"), i gcomhréir le hAirteagal 43(1) de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012, ar údarú Aontais le haghaidh táirge bithicídeach singil ar a dtugtar 'EuLA oxi-lime 23' de chineálacha táirge 2 agus 3, mar a thuairiscítear in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán sin, agus thug siad daingniú i scríbhinn gur chomhaontaigh údarás inniúil na Fraince meastóireacht a dhéanamh ar an iarratas. Rinneadh taifead den iarratas faoin gcás-uimhir BC-VJ038509-19 sa Chlár do Tháirgí Bithicídeacha.

(2) Is í ocsaíd chailciam (aol dóite) an tsubstaint ghníomhach atá in 'EuLA oxi-lime 23', ar substaint í a áirítear sa liosta Aontais de shubstaintí gníomhacha formheasta dá dtagraítear in Airteagal 9(2) de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 i gcás chineálacha táirgí 2 agus 3.

(3) An 13 Nollaig 2021, chuir an t-údarás inniúil meastóireachta tuarascáil mheasúnachta agus conclúidí a mheastóireachta faoi bhráid na Gníomhaireachta, i gcomhréir le hAirteagal 44(1) de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012.

(4) An 5 Iúil 2022, chuir an Ghníomhaireacht faoi bhráid an Choimisiúin a tuairim uaithi ([2]), an dréacht-achoimre ar shaintréithe an táirge bhithicídigh le haghaidh 'EuLA oxi-lime 23' agus an tuarascáil mheasúnaithe deiridh ar an táirge bithicídeach singil, i gcomhréir le hAirteagal 44(3) de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012.

(5) Is é conclúid na tuairime gur táirge bithicídeach é 'EuLA oxi-lime 23' de réir bhrí Airteagal 3(1), pointe (a), de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012, go bhfuil sé incháilithe d'údarú Aontais i gcomhréir le hAirteagal 42(1) den Rialachán sin agus, faoi réir chomhlíonadh an dréacht-SPC, go sásaíonn sé na coinníollacha a leagtar síos in Airteagal 19(1) den Rialachán sin.

(6) An 18 Iúil 2022, sheol an Ghníomhaireacht an dréacht-achoimre ar shaintréithe an táirge bhithicídigh, i dteangacha oifigiúla uile an Aontais, chuig an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 44(4) de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012.

(7) Aontaíonn an Coimisiún leis an tuairim ón nGníomhaireacht agus measann sé gurb iomchuí, dá bhrí sin, údarú Aontais le haghaidh 'EuLA oxi-lime 23' a dheonú.

(8) Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Tháirgí Bithicídeacha,

([1]) IO L 167, 27.6.2012, lch. 1.
([2]) ECHA opinion of 14 June 2022 on the Union authorisation of 'EULA OXI-LIME 23' [Tuairim ó ECHA an 14 Meitheamh 2022 maidir leis an údarú Aontais le haghaidh 'Bioquell HPV-AQ'] (ECHA/BPC/342/2021), https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Deonaítear leis seo údarú Aontais ag a bhfuil an uimhir údaraithe EU-0028963-0000 do European Lime Association aisbl maidir leis an táirge bithicídeach 'EuLA oxi-lime 23' a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid i gcomhréir leis an achoimre ar shaintréithe na dtáirgí bithicídeacha a leagtar amach san Iarscríbhinn.

Tá an tÚdarú Aontais bailí ón 25 Nollaig 2023 go dtí an 30 Samhain 2033

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 4 Nollaig 2023.

Thar ceann an Choimisiúin
An tUachtarán
Ursula VON DER LEYEN

IARSCRÍBHINN

Achoimre ar shaintréithe an táirge le haghaidh táirge bithicídeach

EuLA oxi-lime 23

Cineál táirge 2 - Dífhabhtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe (Dífhabhtáin)

Cineál táirge 3 - Sláinteachas tréidliachta (Dífhabhtáin)

Uimhir an údaraithe: EU-0028963-0000

Uimhir sócmhainne R4BP: EU-0028963-0000

1. **FAISNÉIS RIARACHÁIN**

1.1. **Trádainm (nó trádainmneacha) an táirge**

Trádainm (nó trádainmneacha)	EuLA oxi-lime 23

1.2. **Sealbhóir an údaraithe**

Ainm agus seoladh shealbhóir an údaraithe	Ainm	European Lime Association aisbl
	Seoladh	c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Eglises 26 box 2 , B-1000 Brussels An Bheilg
Uimhir an údaraithe	EU-0028963-0000	
Uimhir sócmhainne R4BP	EU-0028963-0000	
Dáta an údaraithe	an 25 Nollaig 2023	
Dáta éaga an údaraithe	an 30 Samhain 2033	

1.3. **Déantóir (nó déantóirí) an táirge**

Ainm an déantóra	Cal Industrial SL
Seoladh an déantóra	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona An Spáinn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona An Spáinn

Ainm an déantóra	Calera de Alzo, S. L.
Seoladh an déantóra	Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101. Altzo (Guipúzcoa), 20.268 Altzo (Guipúzcoa) An Spáinn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Egileor auzoa, 101. Altzo, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) An Spáinn

Ainm an déantóra	Caleras de San Cucao, S.A.
Seoladh an déantóra	Agüera s/n 33425, - San Cucao de Llanera An Spáinn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Agüera s/n 33425, - San Cucao de Llanera An Spáinn

Ainm an déantóra	Cales Pascual S.L.
Seoladh an déantóra	C/ Cura Bau, 15, 46112 Valencia An Spáinn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna, KM 9.3 Valencia An Spáinn

Ainm an déantóra	CalGov
Seoladh an déantóra	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa An Spáinn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa An Spáinn

Ainm an déantóra	Carmeuse Chaux
Seoladh an déantóra	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard An Fhrainc

Ainm an déantóra	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Seoladh an déantóra	Mokrá 359, Mokrá, 664 04 Mokrá, Poblacht na Seice
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Poblacht na Seice

Ainm an déantóra	Carmeuse Holding Srl
Seoladh an déantóra	Str.Carierei Nr.127A, 500047 Brasov An Rómáin
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Str Garii 2, 135100 Fieni An Rómáin Str Principala 1, 337457 Com. Soimus An Rómáin Valea Mare Privat, 117805 Campulung An Rómáin

Ainm an déantóra	Carmeuse Hungaria kft
Seoladh an déantóra	HRSZ 064/1, 7827 Beremend An Ungáir
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	HRSZ 064/1, 7827 Beremend An Ungáir

Ainm an déantóra	Carmeuse SA
Seoladh an déantóra	Rue du Château 13a, 5300 Seilles An Bheilg
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Rue de Boudjesse 1, 5070 Aisemont An Bheilg Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha An Bheilg Rue du Château 13a, 5300 Seilles An Bheilg

Ainm an déantóra	Carmeuse Slovakia s.r.o.
Seoladh an déantóra	-, 04911 Slavec An tSlóvaic
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 04454 Košice An tSlóvaic závod Vápenka Slavec, Slavec 179, 049 11 Slavec An tSlóvaic

Ainm an déantóra	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Seoladh an déantóra	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Rue du Pra Paris, 38 360 Sassenage An Fhrainc

Ainm an déantóra	Carrières et fours à chaux de Dugny
Seoladh an déantóra	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse An Fhrainc

Ainm an déantóra	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Seoladh an déantóra	CL Argüelles 25, 33003 Oviedo Asturias An Spáinn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias An Spáinn

Ainm an déantóra	Chaux de Boran
Seoladh an déantóra	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise An Fhrainc

Ainm an déantóra	Chaux de Bretagne
Seoladh an déantóra	-, 53600 Evron An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	-, 53600 Evron An Fhrainc

Ainm an déantóra	Chaux de Provence
Seoladh an déantóra	Ancien Chemin de Martigues, 13 160 Châteauneuf Les Martigues An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Ancien Chemin de Martigues, 13 160 Châteauneuf Les Martigues An Fhrainc

Ainm an déantóra	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Seoladh an déantóra	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty An Fhrainc

Ainm an déantóra	Chaux de la Tour
Seoladh an déantóra	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne An Fhrainc

Ainm an déantóra	Clogrennane Lime LTD
Seoladh an déantóra	Clogrennane Lime LTD, Clogrennane, R93 EV26 Carlow Éire
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Clogrennane, R93 EV26, Ireland Carlow Éire

Ainm an déantóra	Dumont-Wautier
Seoladh an déantóra	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse An Bheilg
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse An Bheilg

Ainm an déantóra	Etablissement Leon Lhoist
Seoladh an déantóra	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne An Bheilg
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne An Bheilg

Ainm an déantóra	Européenne des Chaux et Liants
Seoladh an déantóra	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Usine de Duin, 38460 TREPT An Fhrainc

Ainm an déantóra	Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
Seoladh an déantóra	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin An Pholainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin An Pholainn

Ainm an déantóra	Lhoist Central Europe / Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s
Seoladh an déantóra	Tmaň 200, 267 21 Tmaň Poblacht na Seice
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Tmaň 200, 267 21 Tmaň Poblacht na Seice

Ainm an déantóra	Lhoist Faxe Kalk A/S
Seoladh an déantóra	Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads An Danmhairg
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Nordkajen 17, 7100 Vejle An Danmhairg Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe An Danmhairg

Ainm an déantóra	Lhoist France Ouest
Seoladh an déantóra	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble An Fhrainc

Ainm an déantóra	Lhoist UK Ltd
Seoladh an déantóra	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire An Ríocht Aontaithe
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Hindlow, Buxton, Derbyshire, SK17 OEL Derbyshire An Ríocht Aontaithe

Ainm an déantóra	Lusical
Seoladh an déantóra	Valverde, 2025-201 Alcanede An Phortaingéil
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Valverde, 2025-201 Alcanede An Phortaingéil

Ainm an déantóra	Nordkalk AB
Seoladh an déantóra	Box 901, SE-731 29 Köping An tSualainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping An tSualainn Nordkalk AB, KPAB Storugns Lärbro, Lärbro Storugns 2741, SE-624 53 Lärbro An tSualainn

Ainm an déantóra	Nordkalk AS
Seoladh an déantóra	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301 Lääne-Virumaa An Eastóin
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301 Lääne-Virumaa An Eastóin

Ainm an déantóra	Nordkalk Oy Ab
Seoladh an déantóra	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas An Fhionlainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, Fi-57100 Savonlinna An Fhionlainn Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, Fi-08100 Lohja An Fhionlainn Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, 21600 Pargas An Fhionlainn

Ainm an déantóra	Pigeon Chaux SAS
Seoladh an déantóra	29 Rue des Ruettes, 53410 Saint-Pierre-la-Cour An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	La Hunaudiere, 53480 Vaiges An Fhrainc

Ainm an déantóra	See Bruyeres & Fils
Seoladh an déantóra	Le Bourg, 47500 Saint Front sur Lémance An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Le Bourg, 47500 Saint Front sur Lémance An Fhrainc

Ainm an déantóra	Singleton Birch
Seoladh an déantóra	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire An Ríocht Aontaithe
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire An Ríocht Aontaithe

Ainm an déantóra	SMA Mineral AB
Seoladh an déantóra	Box 329, SE-682 27 Filipstad An tSualainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Luleå lime plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå An tSualainn Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby An tSualainn Rättivik lime plant, Kalkvägen 7, SE-795 32 RÄTTVIK An tSualainn SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund An tSualainn

Ainm an déantóra	SMA Mineral Burgas Var LTD
Seoladh an déantóra	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas An Bhulgáir
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas An Bhulgáir

Ainm an déantóra	SMA Mineral Oy
Seoladh an déantóra	Selleenkatu 281, 95450 Torino An Fhionlainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Röyttä Lime Plant Selleenkatu 281, 95450 Torino An Fhionlainn

Ainm an déantóra	Société des fours à chaux de Sorcy
Seoladh an déantóra	Route de Sorcy, B.P.16, 55 190 Void An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Route de Sorcy, B.P.16, 55 190 Void An Fhrainc

Ainm an déantóra	Spenner GmbH & Co. KG
Seoladh an déantóra	Bahnhofstraße 20, D-59597 Erwitte An Ghearmáin
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte An Ghearmáin

Ainm an déantóra	Tarmac, Lime and Powders
Seoladh an déantóra	Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire An Ríocht Aontaithe
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Tunstead Quarry, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire An Ríocht Aontaithe Hindlow Works, Sterndale Moor, Buxton, SK17 9QD Derbyshire An Ríocht Aontaithe

Ainm an déantóra	Trzuskawica S.A.
Seoladh an déantóra	Sitkówka 24, 26-052 Nowiny An Pholainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny An Pholainn

Ainm an déantóra	Unicalce S.p.A
Seoladh an déantóra	Via Tonio da Belledo, 30, l-23900 Lecco (LC), An Iodáil
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Via Ponti, 18, 1-24012 Val Brembilla (BG) An Iodáil Via Lisso 12, I-24010 Sedrina (BG) An Iodáil Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni (TR) An Iodáil Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima (LI) An Iodáil S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) An Iodáil S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) An Iodáil Contrada Lupini – C.P.33, l-74019 Palagiano (TA) An Iodáil

Ainm an déantóra	Vápenka Vitošov s.r.o
Seoladh an déantóra	č.p. 54, 78901 Hrabová Poblacht na Seice
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	č.p. 54, 78901 Hrabová Poblacht na Seice

Ainm an déantóra	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Seoladh an déantóra	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul An Ostair
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau An Ostair

Ainm an déantóra	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Seoladh an déantóra	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski An Pholainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże An Pholainn ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski An Pholainn ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski An Pholainn ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów An Pholainn

Ainm an déantóra	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Seoladh an déantóra	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues An Ghearmáin
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues An Ghearmáin

Ainm an déantóra	SMA Mineral AS
Seoladh an déantóra	Postbox 500, NO-8601 Mo I Rana An Iorua
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo I Rana An Iorua

1.4. **Déantóir (nó déantóirí) na substainte gníomhaí nó na substaintí gníomhacha**

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Cal Industrial SL
Seoladh an déantóra	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona, An Spáinn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona An Spáinn

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Calera de Alzo, S. L.
Seoladh an déantóra	Egileor auzoa, 101, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) An Spáinn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Egileor auzoa, 101, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) An Spáinn

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Caleras de San Cucao, S.A.
Seoladh an déantóra	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, An Spáinn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, An Spáinn

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	CalGov
Seoladh an déantóra	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560, Estepa An Spáinn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560, Estepa, An Spáinn

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Carmeuse Chaux
Seoladh an déantóra	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Seoladh an déantóra	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359,, 664 04 Mokrá Poblacht na Seice
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359,, 664 04 Mokrá Poblacht na Seice

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Carmeuse Holding Srl
Seoladh an déantóra	Str.Carierei Nr.127A,, 500047 Brasov An Rómáin
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Str Garii 2,, 135100 Fieni An Rómáin Str Principala 1,, 337457 Com. Soimus An Rómáin Valea Mare Pravat,, 117805 Campulung An Rómáin

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Carmeuse Hungaria kft
Seoladh an déantóra	HRSZ 064/1,, 7827 Beremend An Ungáir
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	HRSZ 064/1,, 7827 Beremend An Ungáir

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Carmeuse SA
Seoladh an déantóra	Rue du Château 13a,, 5300 Seilles An Bheilg
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Rue de Boudjesse 1,, 5070 Aisemont An Bheilg Rue du Val Notre Dame 300,, 4520 Moha An Bheilg Rue du Château 13a,, 5300 Seilles, An Bheilg

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Carmeuse Slovakia s.r.o
Seoladh an déantóra	závod Vápenka Slavec 179,, 04911 Slavec An tSlóvaic
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	závod Vápenka Slavec 179,, 04911 Slavec An tSlóvaic závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 0455 Košice An tSlóvaic

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Seoladh an déantóra	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Carrières et fours à chaux de Dugny
Seoladh an déantóra	B.P.1,, 55 100 Dugny-sur-Meuse An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	B.P.1,, 55 100 Dugny-sur-Meuse An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Seoladh an déantóra	CL Argüelles 25., 33003 Oviedo, Asturias An Spáinn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	CL Tino Casal, s/n., 33910, Tudela Veguín, Asturias, An Spáinn

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Chaux de Boran
Seoladh an déantóra	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Chaux de Provence
Seoladh an déantóra	Ancien Chemin de Martigues, 13160 Châteauneuf Les Martigues An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Ancien Chemin de Martigues, 13160 Châteauneuf Les Martigues An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Seoladh an déantóra	Rue Jules Guesde,, 62 720 Réty An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Rue Jules Guesde,, 62 720 Réty An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Chaux de la Tour
Seoladh an déantóra	1 chemin des Chaux de la Tour,, 13 820 Ensues La Redonne An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	1 chemin des Chaux de la Tour,, 13 820 Ensues La Redonne An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Clogrennane Lime LTD
Seoladh an déantóra	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Éire
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Éire

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Dumont-Wautier
Seoladh an déantóra	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, An Bheilg
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Rue la Mallieue, 95,, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, An Bheilg

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Etablissement Leon Lhoist
Seoladh an déantóra	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne An Bheilg
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne An Bheilg

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Européenne des Chaux et Liants
Seoladh an déantóra	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Usine de Duin,, 38460 TREPT An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Lhoist Bukowa Sp. z o.o
Seoladh an déantóra	Bukowa, ul. Osiedlowa 10,, 29-105 Krasocin An Pholainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Bukowa, ul. Osiedlowa 10,, 29-105 Krasocin An Pholainn

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Lhoist France Ouest
Seoladh an déantóra	15 rue Henri Dagallier,, 38 100 Grenoble An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	15 rue Henri Dagallier,, 38 100 Grenoble An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Lusical
Seoladh an déantóra	Valverde, 2025-201 Alcanede An Phortaingéil
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Valverde, 2025-201 Alcanede An Phortaingéil

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Nordkalk AB
Seoladh an déantóra	Box 901, SE-731 29 Köping An tSualainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping An tSualainn Lärbro Storugns 2741, SE-624 53, Lärbro An tSualainn

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Nordkalk AS
Seoladh an déantóra	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301, Lääne-Virumaa An Eastóin
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301, Lääne-Virumaa An Eastóin

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Nordkalk Oy Ab
Seoladh an déantóra	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas An Fhionlainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, Fi-08100, Lohja An Fhionlainn Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, Fi-21600, Pargas An Fhionlainn Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, Fi-57100 Savonlinna An Fhionlainn

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Pigeon Chaux SAS
Seoladh an déantóra	29 Rue des Ruettes, 53410 Saint-Pierre-la-Cour An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	La Hunaudiere -, 53480 Vaiges An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	See Bruyeres & Fils
Seoladh an déantóra	Le Bourg -, 47500 Saint Front sur Lémance, An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Le Bourg -, 47500 Saint Front sur Lémance, An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Singleton Birch
Seoladh an déantóra	Melton Ross Quarries, DN38 6AE Barnetby, , N Lincolnshire An Ríocht Aontaithe
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Melton Ross Quarries, DN38 6AE Barnetby, N Lincolnshire An Ríocht Aontaithe

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	SMA Mineral AB
Seoladh an déantóra	Box 329,, SE-682 27 Filipstad An tSualainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Luleå lime plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå An tSualainn Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby An tSualainn Rättivik lime plant, Kalkvägen 7, SE-795 32 RÄTTVIK An tSualainn SSAB Industriområde, Kalkverket,, SE-613 80 Oxelösund, An tSualainn

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	SMA Mineral Burgas Var LTD
Seoladh an déantóra	Chataldzha str. No52, 8002, Burgas, dis. Pobeda An Bhulgáir
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Chataldzha str. No52, 8002, Burgas, dis. Pobeda An Bhulgáir

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	SMA Mineral Oy
Seoladh an déantóra	Selleenkatu 281, 95450 Torino An Fhionlainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Röyattä lime plant, Selleenkatu 281, 95450 Torino An Fhionlainn

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Société des fours à chaux de Sorcy
Seoladh an déantóra	Route de Sorcy B.P.16, 55 190 Void An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Route de Sorcy B.P.16, 55 190 Void An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Spenner GmbH & Co. KG
Seoladh an déantóra	Bahnhofstraße 20, D-59597 Erwitte An Ghearmáin
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte An Ghearmáin

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Trzuskawica S.A.
Seoladh an déantóra	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24,, 26-052 Nowiny, An Pholainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24,, 26-052 Nowiny, An Pholainn

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Unicalce S.p.A
Seoladh an déantóra	Via Tonio da Belledo, 30, l-23900 Lecco (LC), An Iodáil
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Via Ponti, 18, 1-24012 Val Brembilla (BG), An Iodáil Via Lisso, 12, l-24010 Sedrina (BG) An Iodáil Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni (TR) An Iodáil Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima (LI) An Iodáil S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) An Iodáil Contrada Lupini – C.P.33, l-74019 Palagiano (TA) An Iodáil

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Vápenka Vitošov s.r.o.
Seoladh an déantóra	č.p. 54, 78901 Hrabová, Poblacht na Seice
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	č.p. 54, 78901 Hrabová, Poblacht na Seice

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Seoladh an déantóra	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, An Ostair
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau An Ostair

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Seoladh an déantóra	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, An Pholainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże An Pholainn ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, An Pholainn ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów An Pholainn

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Seoladh an déantóra	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues An Ghearmáin
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues An Ghearmáin

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an déantóra	Lhoist UK Ltd
Seoladh an déantóra	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire An Ríocht Aontaithe
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire An Ríocht Aontaithe

2. COMHDHÉANAMH AGUS FOIRMLIÚ AN TÁIRGE

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh an táirge

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo		Substaint Ghníomhach	1305-78-8	215-138-9	100,0

2.2. Cineál foirmlithe

DP - Púdar púdráilte

3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM

Ráitis ghuaise	Ina chúis le greannú craicinn. Ina chúis le damáiste tromchúiseach don tsúil. D'fhéadfadh a bheith ina chúis le greannú riospráide. Imoibríonn go foirtil le huisce.
Ráitis réamhchúraim	Seachain análú dusta. Nigh lámha go maith tar éis láimhsithe. Ná húsáid ach taobh amuigh nó i limistéar dea-aeráilte. Caith lámhainní cosanta, éadaí cosanta, cosaint súl agus cosaint aghaidhe. MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE CRAICEANN:Nigh le neart uisce. Tá cóireáil shonrach (féach Treoracha ar an lipéad seo). Má tharlaíonn greannú craicinn:Faigh comhairle leighis. Bain na héadaí éillithe go léir.Agus nigh roimh athúsáid. MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE SÚILE:Sruthlaigh go cúramach le huisce ar feadh roinnt nóiméad.Bain amach lionsaí tadhaill, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú. Glaoigh láithreach ar IONAD NIMHE nó dochtúir/lia. MÁ IONANÁLAÍTEAR:Tabhair an duine amach faoin aer úr agus cinntigh go bhfuil an duine in ann análú go compordach. Glaoigh ar IONAD NIMHE nó dochtúir/lia má airíonn tú tinn. Stóráil in áit atá aeráilte go maith.Coinnigh an coimeádán dúnta go docht. Diúscair coimeádán chuig de réir na rialachán áitiúil. Stóráil faoi ghlas.

4. **ÚSÁID (NÓ ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE**

4.1. **Tuairisc úsáide**

Tábla 1.

Úsáid # 1 – Díghalrú sloda séarachais

An cineál táirge	PT02 - Dífhabhtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe (Dífhabhtáin)
Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	-
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Baictéir Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: - Ainm eolaíoch: Endoparasites Gnáthainm: uibheacha helminth Céim na forbartha: -
Réimse (nó réimsí) úsáide	Faoi dhíon
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: macasamhlú díreach uathoibríoch Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Déantar an táirge a dháileadh isteach sa sloda séarachais agus é a mheascadh trí chumascóir. Measctar an táirge tirim trí chumascóir. Measctar an táirge tirim leis an sloda séarachais i meascthóir oscailte. Ba cheart an táirge a luchtú trí phróisis lán-uathoibrithe.
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Airí úsáide: 0,15 - 1,5 kg táirge / kg meáchan tirim substainte; cion soladach tirim tipiciúil - 12-25 % i sloda séarachais Airí caolaithe: - Réidh le húsáid (RTU) táirge Airí uainithe: **Ní mór an ráta iarratais a bheith leordhóthanach chun pH de > 12 agus teocht >50 °C a choinneáil le linn an ama teagmhála.** Am teagmhála: 24 uair an chloig
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	Gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	Púdar builc Málaí móra nó saic (le ciseal istigh Polapróipiléine (PP) nó Poileitiléin (PE): 500 - 1 200 kg

4.1.1. *Treoracha úsáidsonracha úsáide*

— Caithfidh an dáileog a bheith leordhóthanach chun pH de > 12 agus teocht >50 °C a choinneáil le linn an ama teagmhála 24 uair an chloig.

— Ráta iarratais: 0,15 – 1,5 kg táirge / kg meáchan tirim tsubstráit; Ábhar solaid thirim tipiciúla - 12-25% i sloda séarachais.

— D'fhéadfadh an cóimheas a bheith éagsúil idir dearaí ionaid iarratais agus cóireála. Ní mór don úsáideoir a chinntiú go bhfuil an chóireáil éifeachtach trí réamhthástáil saotharlainne a ráthaíonn éifeachtúlacht de réir na reachtaíochta is infheidhme maidir le gach cás.

4.1.2. *Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca*

— Ní mór an táirge a luchtú isteach san aonad cóireála agus an t-iarratas a dhéanamh go hiomlán go huathoibríoch.

— Ní mór an luchtú isteach san aonad cóireála agus diúscairt málaí folmha pr sacks (500 – 1 200 kg) a dhéanamh ag baint úsáide as telehandler (lena n-áirítear cábán dúnta).

— Le linn luchtú an táirge agus diúscairt málaí folmha ior sacks, caith:.

  — trealamh cosanta riospráide (RPE) fachtóir cosanta sannta ar a laghad (APF) 40 (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir Chaighdeán Eorpach (EN) 149 le scagaire P3 nó a chomhionann);

  — lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);

  — cosanta i gcomhréir le EN 13982 nó a choibhéis (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge).

— Le linn cóireáil sloda séarachais, moltar caitheamh RPE aer-chothaithe nó canister a bhaineann go sonrach le gás amóinia i gcomhréir le EN 14387 nó a chomhionann, in éagmais bearta comhbhainistíochta chun nochtadh níos mó ná luach teorann nochta ceirde an AE (OEL) de 14 mg/m³ don ghás sin a mheas agus a chosc.

— Le linn láimhseáil láimhe sloda séarachais cóireáilte caith lámhainní cosanta de réir EN 374 nó a chomhionann agus a chosaint de réir EN 14126 nó a chomhionann a chosaint i gcoinne airíonna intreacha an sloda séarachais.

— Tá na forálacha maidir le quipment cosanta pearsanta gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair.

— Féach roinn 6 do theidil iomlána chaighdeáin agus reachtaíocht EN.

— Ní mór glanadh an aonaid chóireála a sheachaint nó a dhéanamh le próiseas uathoibrithe gan aon nochtadh don ghairmí.

4.1.3. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint*

-

4.1.4. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte*

-

4.1.5. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála*

-

4.2. **Tuairisc úsáide**

Tábla 2.

Úsáid # 2 – Díghalrú aoiligh

An cineál táirge	PT03 - Sláinteachas tréidliachta (Dífhabhtáin)
Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	-
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Baicteir Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: - Ainm eolaíoch: viris Gnáthainm: Víris Céim na forbartha: -

	Ainm eolaíoch: Endoparasites Gnáthainm: Uibheacha helminth Céim na forbartha: -
Réimse (nó réimsí) úsáide	Faoi dhíon
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: cur i bhfeidhm díreach uathoibríoch Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Tá an táirge measctha leis an aoileach. Déantar an táirge a dháileadh isteach san aoileach agus é a mheascadh trí chumascóir. Déanfar an táirge a luchtú trí phróisis lán-uathoibrithe.
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Airí úsáide: - Airí caolaithe: - RTU táirge Airí uainithe: Ní mór an ráta iarratais a bheith leordhóthanach chun pH de > 12 agus teocht > 60 °C a choinneáil le linn an ama teagmhála. Am teagmhála: 24 uair an chloig
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	Gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	Púdar builc Málaí móra nó saic (le ciseal istigh PP nó PE): 500 - 1 200 kg

4.2.1. *Treoracha úsáidsonracha úsáide*

— Caithfidh an ráta iarratais a bheith leordhóthanach chun pH de > 12 agus teocht > 60 °C a choinneáil le linn an ama teagmhála 24 uair an chloig.

— Ná cuir níos mó ná 100 kg táirge /m³ d'aoileach i bhfeidhm.

— Ba chóir an meascán a thaisliú agus ba chóir aon fhéin-adhaint a d'fhéadfadh tarlú a mhúchadh le huisce.

— Tar éis an ama teagmhála is gá, bain an t-aoileach cóireáilte as teach an ainmhí. An t-aoileach cóireáilte a úsáid de réir na reachtaíochta áitiúla.

4.2.2. *Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca*

— Ní mór an táirge a luchtú isteach san aonad cóireála agus an t-iarratas a dhéanamh go hiomlán go huathoibríoch.

— Ní mór an luchtú isteach san aonad cóireála agus diúscairt málaí folmha pr sacks a dhéanamh ag baint úsáide as telehandler (lena n-áirítear cábán dúnta).

— Le linn luchtú an táirge agus diúscairt málaí folmha ior sacks, caith:

  — RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir EN 149 le scagaire P3 nó a chomhionann);

  — lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);

  — cosanta i gcomhréir le EN 13982 nó a choibhéis (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge).

— Le linn an aoileach a chóireáil, moltar rpe aerchothaithe nó canister a chaitheamh a bhaineann go sonrach le gás amóinia i gcomhréir le EN 14387 nó a chomhionann, in éagmais bearta comhbhainistíochta chun nochtadh níos mó ná OEL AE de 14 mg/m³ don ghás sin a mheas agus a chosc.

— Le linn láimhseáil láimhe aoileach cóireáilte, caith lámhainní cosanta de réir EN 374 nó a chomhionann agus a chosaint de réir EN 14126 nó a chomhionann ag cosaint i gcoinne airíonna intreacha an aoileach.

— Tá na forálacha maidir le trealamh cosanta pearsanta gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair.

— Féach roinn 6 le haghaidh teidil iomlána na EN stanadards agus na reachtaíochta.

— Ní mór glanadh an aonaid chóireála a sheachaint nó a dhéanamh le próiseas uathoibrithe gan aon nochtadh don ghairmí.

— Ná cuir an táirge i bhfeidhm más féidir scaoileadh ó thithíocht ainmhithe nó ó limistéir stórála aoileach/sciodair a dhíriú chuig ionad cóireála séarachais nó go díreach chuig uisce dromchla.

4.2.3. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint*

-

4.2.4. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte*

-

4.2.5. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála*

-

4.3. **Tuairisc úsáide**

Tábla 3.

Úsáid # 3 – Díghalrú dromchlaí urláir laistigh de chóiríocht ainmhithe agus iompar

An cineál táirge	PT03 - Sláinteachas tréidliachta (Dífhabhtáin)
Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	-
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: baicteir Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: - Ainm eolaíoch: giostai Gnáthainm: Giostaí Céim na forbartha: - Ainm eolaíoch: fungais Gnáthainm: Fungais Céim na forbartha: - Ainm eolaíoch: viris Gnáthainm: Víris Céim na forbartha: -
Réimse (nó réimsí) úsáide	Faoi dhíon
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: cur i bhfeidhm díreach Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Tá an táirge scaipthe go díreach ar urláir accomodations ainmhithe ag baint úsáide as teicnící láimhe nó uathoibrithe. Leathadh láimhe ag baint úsáide as sluasaid nó leath-uathoibrithe ag baint úsáide as leata ísealtionchair.

Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Airí úsáide: 800 g táirge / m^2 Airí caolaithe: - RTU tairge Airí uainithe: Minicíocht i dtithíocht ainmhithe: roimh gach timthriall táirgthe. Minicíocht in iompar ainmhithe: tar éis gach iompar ainmhithe. Am teagmhála: 48 uair an chloig
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	Gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	Púdar builc Málaí móra nó saic (le ciseal istigh PP nó PE): 500 - 1 200 kg Saic pháipéir (le ciseal istigh PP nó PE): 25 kg

4.3.1. *Treoracha úsáidsonracha úsáide*

— Tá an táirge scaipthe ar urláir lóistín agus iompar ainmhithe ag baint úsáide as teicnící láimhe nó uathoibrithe. Leathadh láimhe ag baint úsáide as sluasaid nó leath-uathoibrithe ag baint úsáide as leata ísealtionchair.

— Ní mór sluasaid a láimhseáiltear le fada a úsáid don fheidhmchlár leata láimhe.

A. Ar urláir choincréite:

1. Nigh an dromchla le huisce reatha;

2. Sprinkle thart ar 800 g de tháirge / m^2 chun an talamh taise a chlúdach agus cuir 0,9 lítear / m^2 uisce leis;

3. Cead gníomhú ar feadh 48 n-uaire an chloig ar a laghad.

B. Ar urlár buailte-domhain:

1. Scuab agus fliuch an dromchla;

2. Sprinkle thart ar 800 g de tháirge / m^2 ar an talamh taise agus cuir 0,9 lítear / m^2 uisce;

3. Cead gníomhú ar feadh 48 n-uaire an chloig ar a laghad.

4.3.2. *Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca*

— Le linn an luchtaithe, cur i bhfeidhm an táirge agus diúscairt málaí nó saic fholmha, caith:

— RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir EN 149 le scagaire P3 nó a chomhionann);

— lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);

— cumhdach cosanta i gcomhréir le EN 13982 nó a choibhéis (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge).

— Chun málaí móra nó saic (500-1 200 kg) a úsáid, ní mór luchtú an táirge agus diúscairt málaí nó saic fholmha a dhéanamh go hiomlán go huathoibríoch ag baint úsáide as teilea-láimhseoir (cábán dúnta san áireamh).

— Le linn saic bheaga (25 kg) a luchtú, folmhaigh na saic go maith chun an púdar atá fágtha a íoslaghdú.

— Fill an mála beag go cúramach chun aon doirteadh a sheachaint.

— Le linn aon iarmhair den táirge a dhiúscairt tar éis an iarratais, caith:

— RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir EN 149 le scagaire P3 nó a chomhionann);

— lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);

— cosanta i gcomhréir le EN 13982 nó a choibhéis (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge).

— Tá na forálacha maidir le trealamh cosanta pearsanta gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair.

— Féach roinn 6 do theidil iomlána chaighdeáin agus reachtaíocht EN.

— Ní ceadmhach d'ainmhithe a bheith i láthair le linn ré na cóireála ar fad.

— Bain iarmhair an táirge ar an talamh trí scuabadh roimh athiontráil ainmhithe.

— Ní mór beatha agus uisce óil a chlúdach nó a bhaint go cúramach le linn chur i bhfeidhm an táirge.

— Ná cuir an táirge i bhfeidhm más féidir scaoileadh ó thithíocht ainmhithe, limistéir stórála aoiligh/sciodair nó limistéir díghalraithe iompair ainmhithe a dhíriú chuig ionad cóireála séarachais nó go díreach chuig uisce dromchla.

4.3.3. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint*

-

4.3.4. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte*

— Tar éis cóireála, bain an táirge trí scuabadh. Bailigh an dramhaíl thirim a thagann as sin agus déan í a athchúrsáil mar ábhar aolta talmhaíochta nó an dramhaíl thirim a dhiúscairt de réir riachtanais áitiúla.

Le haghaidh iompair ainmhithe amháin: tar éis scuabadh, sruthlaigh agus glan an fheithicil.

4.3.5. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála*

-

4.4. **Tuairisc úsáide**

Tábla 4.

Úsáid # 4 – Díghalrú urlár imfháluithe ainmhithe lasmuigh

An cineál táirge	PT03 - Sláinteachas tréidliachta (Dífhabhtáin)
Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	-
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: baicteir Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: - Ainm eolaíoch: Giostai Gnáthainm: Giostaí Céim na forbartha: - Ainm eolaíoch: fungais Gnáthainm: Fungais Céim na forbartha: -

	Ainm eolaíoch: viris Gnáthainm: viris Céim na forbartha: -
Réimse (nó réimsí) úsáide	Faoin aer
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: cur i bhfeidhm díreach Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Tá an táirge scaipthe go díreach ar dhromchlaí (urláir) imfháluithe ainmhithe ag baint úsáide as teicnící láimhe nó uathoibrithe. Leathadh láimhe ag baint úsáide as sluasaid nó leath-uathoibrithe ag baint úsáide as leata ísealtionchair.
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Airí úsáide: 600 - 800 g táirge / m^2 Airí caolaithe: - Táirge RTU Airí uainithe: Am teagmhála 48 uair an chloig Minicíocht: dhá iarratas ar a mhéad in aghaidh na bliana.
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	Gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	Púdar builc Málaí móra nó saic (le ciseal istigh PP nó PE): 500 - 1 200 kg Saic pháipéir (le ciseal istigh PP nó PE): 25 kg

4.4.1. *Treoracha úsáidsonracha úsáide*

Roimh thabhairt isteach ainmhithe nua:

— Scuab agus fliuch an t-urlár.

— Scaip 600 - 800 g táirge / m^2 ar an talamh ansin cuir 0,9 lítear / m^2 uisce leis.

— cead gníomhú ar feadh 48 uair an chloig ar a laghad.

Ná bíodh feidhm agat i gcás gaoithe nó báistí.

4.4.2. *Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca*

— Le linn an luchtaithe, cur i bhfeidhm an táirge ar an urlár agus diúscairt málaí folmha, caith:

  — RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir EN 149 le scagaire P3 nó a chomhionann);

  — lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);

  — cumhdach cosanta i gcomhréir le EN 13982 nó a choibhéis (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge).

— Chun málaí móra nó saic (500-1 200 kg) a úsáid, ní mór luchtú an táirge agus diúscairt málaí nó saic fholmha a dhéanamh go hiomlán go huathoibríoch ag baint úsáide as teilea-láimhseoir (cábán dúnta san áireamh).

— Le linn saic bheaga (25 kg) a luchtú, folmhaigh na saic go maith chun an púdar atá fágtha a íoslaghdú.

— Fill an mála beag go cúramach chun aon doirteadh a sheachaint.

— Le linn an táirge a dhiúscairt tar éis an iarratais, caith:

RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir EN 149 le scagaire P3 nó a chomhionann);

lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);

cumhdach cosanta i gcomhréir le EN 13982 nó a choibhéis (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge).

— Tá na forálacha maidir le trealamh cosanta pearsanta gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair.

— Féach roinn 6 do theidil iomlána chaighdeáin agus reachtaíocht EN.

— Ná téigh thar dhá iarratas in aghaidh na bliana.

— Ní ceadmhach d'ainmhithe a bheith i láthair le linn ré na cóireála ar fad.

— Bain iarmhair an táirge ar an talamh trí scuabadh críochnúil sula gceadaítear ainmhithe a athiontráil.

— Ní mór beatha agus uisce óil a chlúdach nó a bhaint go cúramach le linn chur i bhfeidhm an táirge.

4.4.3. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint*

-

4.4.4. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte*

— Tar éis cóireála, bain an táirge trí scuabadh. Bailigh an dramhaíl thirim a thagann as sin agus déan í a athchúrsáil mar ábhar aolta talmhaíochta nó an dramhaíl thirim a dhiúscairt de réir riachtanais áitiúla.

4.4.5. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála*

-

5. TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE ([1])

5.1. Treoracha úsáide

— Cloí leis na treoracha úsáide.

— Coinníollacha úsáide an táirge a urramú.

— Déan tagairt don phlean sláinteachais atá i bhfeidhm chun a chinntiú go mbaintear amach an leibhéal éifeachtúlachta is gá.

— Maidir le húsáidí lasmuigh, ná bíodh feidhm agat i gcás báistí nó gaoithe

5.2. Bearta maolaithe riosca

— Ná lig d'fhéachadóirí (lena n-áirítear comhoibrithe agus leanaí) agus peataí dul isteach sa limistéar cóireála le linn na tréimhse cóireála ar fad (lena n-áirítear luchtú, cur i bhfeidhm an táirge, diúscairt málaí nó saic fholmha, an t-am teagmhála riachtanach agus an táirge agus a iarmhair a bhaint ón talamh ina dhiaidh sin).

— Ná húsáid ach i gceantar atá aeráilte go maith.

5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

— IF MÁ INHALED: Bog go haer úr agus coinnigh ar sos i riocht compordach le haghaidh análaithe. Má tá comharthaí: Glaoigh ar 112 / otharcharr le haghaidh cúnamh leighis. Mura bhfuil aon siomptóim ort: Glaoigh ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.

([1]) Tá treoracha úsáide, bearta maolaithe riosca agus treoracha eile faoin roinn seo bailí le haghaidh aon úsáidí údaraithe.

— MÁ SWALLOWED: Sruthlaigh béal láithreach. Tabhair rud éigin le n-ól, má tá duine nochta in ann a shlogadh. NÁ aslú urlacan. Glaoigh ar 112 / otharcharr le haghaidh cúnamh leighis.

— MÁ AR CHRAICEANN: Nigh an craiceann láithreach le neart uisce. Ina dhiaidh sin tóg amach gach éadach éillithe agus nigh é roimh athúsáid. Lean ort ag nigh an chraicinn le huisce ar feadh 15 nóiméad. Glaoigh ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.

— MÁ I SÚILE: Sruthlaigh láithreach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain lionsaí teagmhála, má tá siad i láthair agus éasca le déanamh. Lean ar aghaidh ag sruthlú ar feadh 15 nóiméad ar a laghad. Glaoigh ar 112 / otharcharr le haghaidh cúnamh leighis. Faisnéis do phearsanra / dochtúir Cúram Sláinte: Ba chóir na súile a shruthlú arís agus arís eile ar an mbealach chuig an dochtúir má nochtadh súl do cheimiceáin alcaileacha (pH > 11), aimíní agus aigéid cosúil le haigéad aicéiteach nó aigéad propionic.

5.4. **Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte**

— Ná scaoil táirge neamhúsáidte ar an talamh, isteach i gcúrsaí uisce, i bpíopaí (m.sh. doirteal, leithris) nó síos na draenacha.

— Fáil réidh le táirge nár úsáideadh, a phacáistiú agus gach dramhaíl eile, de réir na rialachán áitiúil.

5.5. **Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála**

— Ná stóráil ag teocht os cionn 30°C.

— Cosain ón taise.

— Seilfré: 15 mhí.

6. **FAISNÉIS EILE**

Teidil iomlána na gcaighdeán agus na reachtaíochta EN dá dtagraítear i ranna 4.1.2 - 4.4.2:

EN 149 - Feistí cosanta riospráide - Leath-mhaisc a scagadh chun cosaint i gcoinne cáithníní - Riachtanais, tástáil, marcáil;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Lámhainní cosanta i gcoinne ceimiceáin agus miocrorgánaigh chontúirteacha. Cuid 1: téarmaíocht agus ceanglais feidhmíochta maidir le rioscaí ceimiceacha;

EN 13982 - Éadaí cosanta lena n-úsáid i gcoinne cáithníní soladacha - Cuid 1: Ceanglais feidhmíochta maidir le héadaí cosanta ceimiceacha a thugann cosaint don chorp iomlán i gcoinne cáithníní soladacha san aer;

EN 14387 - EN 14387:2021: Feistí cosanta riospráide - Scagairí/scagairí gáis agus scagairí comhcheangailte - Riachtanais, tástáil, marcáil;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Éadaí cosanta. Ceanglais feidhmíochta agus modhanna tástálacha le haghaidh éadaí cosanta i gcoinne gníomhaire infective;

Treoir 98/24/CE ón gComhairle an 7 Aibreán 1998 maidir le sláinte agus sábháilteacht oibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le hoibreáin cheimiceacha ag an obair (an ceathrú Treoir déag ar leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE) (IO L 131, 5.5.1998, lch. 11.