2023/2703

2023.12.5.

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2703 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. december 4.)

az „EuLA oxi-lime 23” egyedi biocid termék 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 44. cikke (5) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1) 2018. március 29-én a European Lime Association aisbl az 528/2012/EU rendelet 43. cikkének (1) bekezdésével összhangban kérelmet nyújtott be az Európai Vegyianyag-Ügynökséghez (a továbbiakban: Ügynökség) egy, a rendelet V. melléklete szerinti 2. és 3. terméktípushoz tartozó, „EuLA oxi-lime 23” elnevezésű egyedi biocid termék uniós engedélyezése iránt, amelyhez írásbeli megerősítést mellékelt arról, hogy az illetékes francia hatóság vállalta a kérelem értékelését. A kérelem BC-VJ038509-19 ügyszámon került bejegyzésre a biocid termékek nyilvántartásába.

(2) Az „EuLA oxi-lime 23” hatóanyagként kalcium-oxidot (égetett meszet) tartalmaz, amely a 2. és 3. terméktípus tekintetében szerepel az engedélyezett hatóanyagoknak az 528/2012/EU rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében említett uniós jegyzékében.

(3) 2021. december 13-án az értékelő illetékes hatóság az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtotta értékelési jelentését, valamint értékelésének következtetéseit az Ügynökséghez.

(4) 2022. július 5-én az Ügynökség az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (3) bekezdésének megfelelően benyújtotta a Bizottságnak véleményét ([2]), az „EuLA oxi-lime 23” biocid termék jellemzői összefoglalójának tervezetét és az egyedi biocid termékre vonatkozó végleges értékelési jelentést.

(5) Véleményében az Ügynökség arra a következtetésre jutott, hogy az „EuLA oxi-lime 23” az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti „biocid termék”, amelyre az említett rendelet 42. cikke (1) bekezdésével összhangban uniós engedély adható, és a termék tekintetében – feltéve, hogy az megfelel a termékjellemzők összefoglalójának tervezetében foglaltaknak – teljesülnek a rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek.

(6) 2022. július 18-án az Ügynökség az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Unió valamennyi hivatalos nyelvén benyújtotta a Bizottsághoz a termék jellemzői összefoglalójának tervezetét.

(7) A Bizottság egyetért az Ügynökség véleményével, ezért úgy ítéli meg, hogy helyénvaló az „EuLA oxi-lime 23” uniós engedélyezése.

(8) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a biocid termékekkel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

([1]) HL L 167., 2012.6.27., 1. o.
([2]) Az ECHA 2022. június 14-i véleménye az „EULA OXI-LIME 23” uniós engedélyezéséről (ECHA/BPC/342/2022), https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A European Lime Association aisbl EU-0028963-0000 engedélyszámon uniós engedélyt kap az „EuLA oxi-lime 23” biocid terméknek a biocid termék jellemzői mellékletben szereplő összefoglalójával összhangban történő forgalmazására és felhasználására.

Az uniós engedély 2023. december 25-től 2033. november 30-ig érvényes.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. december 4-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

EuLA oxi-lime 23

2. terméktípus – Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek (Fertőtlenítőszerek)

3. terméktípus – Állat-egészségügy (Fertőtlenítőszerek)

Engedélyszám: EU-0028963-0000

R4BP eszközszám: EU-0028963-0000

1. **ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **A termék kereskedelmi neve(i)**

Kereskedelmi név	EuLA oxi-lime 23

1.2. **Engedélyes**

Az engedélyes neve és címe	Név	European Lime Association aisbl
	Cím	c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Eglises 26 box 2 , B-1000 Brussels Belgium
Engedélyszám	EU-0028963-0000	
R4BP eszközszám	EU-0028963-0000	
Az engedélyezés dátuma	2023. december 25.	
Az engedély lejáratának dátuma	2033. november 30.	

1.3. **A termék gyártója (gyártói)**

A gyártó neve	Cal Industrial SL
A gyártó címe	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Spanyolország
Gyártási helyek	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Spanyolország

A gyártó neve	Calera de Alzo, S. L.
A gyártó címe	Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101. Altzo (Guipúzcoa), 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Spanyolország
Gyártási helyek	Egileor auzoa, 101. Altzo, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Spanyolország

A gyártó neve	Caleras de San Cucao, S.A.
A gyártó címe	Agüera s/n 33425, - San Cucao de Llanera Spanyolország
Gyártási helyek	Agüera s/n 33425, - San Cucao de Llanera Spanyolország

A gyártó neve	Cales Pascual S.L.
A gyártó címe	C/ Cura Bau, 15, 46112 Valencia Spanyolország
Gyártási helyek	Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna, KM 9.3 Valencia Spanyolország

A gyártó neve	CalGov
A gyártó címe	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa Spanyolország
Gyártási helyek	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa Spanyolország

A gyártó neve	Carmeuse Chaux
A gyártó címe	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Franciaország
Gyártási helyek	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Franciaország

A gyártó neve	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
A gyártó címe	Mokrá 359, Mokrá, 664 04 Mokrá, Csehország
Gyártási helyek	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Csehország

A gyártó neve	Carmeuse Holding Srl
A gyártó címe	Str.Carierei Nr.127A, 500047 Brasov Románia
Gyártási helyek	Str Garii 2, 135100 Fieni Románia Str Principala 1, 337457 Com. Soimus Románia Valea Mare Privat, 117805 Campulung Románia

A gyártó neve	Carmeuse Hungaria kft
A gyártó címe	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Magyarország
Gyártási helyek	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Magyarország

A gyártó neve	Carmeuse SA
A gyártó címe	Rue du Château 13a, 5300 Seilles Belgium
Gyártási helyek	Rue de Boudjesse 1, 5070 Aisemont Belgium Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha Belgium Rue du Château 13a, 5300 Seilles Belgium

A gyártó neve	Carmeuse Slovakia s.r.o.
A gyártó címe	-, 04911 Slavec Szlovákia
Gyártási helyek	závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 04454 Košice Szlovákia závod Vápenka Slavec, Slavec 179, 049 11 Slavec Szlovákia

A gyártó neve	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
A gyártó címe	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage Franciaország
Gyártási helyek	Rue du Pra Paris, 38 360 Sassenage Franciaország

A gyártó neve	Carrières et fours à chaux de Dugny
A gyártó címe	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Franciaország
Gyártási helyek	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Franciaország

A gyártó neve	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
A gyártó címe	CL Argüelles 25, 33003 Oviedo Asturias Spanyolország
Gyártási helyek	CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias Spanyolország

A gyártó neve	Chaux de Boran
A gyártó címe	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise Franciaország
Gyártási helyek	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise Franciaország

A gyártó neve	Chaux de Bretagne
A gyártó címe	-, 53600 Evron Franciaország
Gyártási helyek	-, 53600 Evron Franciaország

A gyártó neve	Chaux de Provence
A gyártó címe	Ancien Chemin de Martigues, 13 160 Châteauneuf Les Martigues Franciaország
Gyártási helyek	Ancien Chemin de Martigues, 13 160 Châteauneuf Les Martigues Franciaország

A gyártó neve	Chaux et Dolomies du Boulonnais
A gyártó címe	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Franciaország
Gyártási helyek	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Franciaország

A gyártó neve	Chaux de la Tour
A gyártó címe	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Franciaország
Gyártási helyek	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Franciaország

A gyártó neve	Clogrennane Lime LTD
A gyártó címe	Clogrennane Lime LTD, Clogrennane, R93 EV26 Carlow Írország
Gyártási helyek	Clogrennane, R93 EV26, Ireland Carlow Írország

A gyártó neve	Dumont-Wautier
A gyártó címe	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgium
Gyártási helyek	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgium

A gyártó neve	Etablissement Leon Lhoist
A gyártó címe	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Belgium
Gyártási helyek	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Belgium

A gyártó neve	Européenne des Chaux et Liants
A gyártó címe	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu Franciaország
Gyártási helyek	Usine de Duin, 38460 TREPT Franciaország

A gyártó neve	Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
A gyártó címe	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Lengyelország
Gyártási helyek	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Lengyelország

A gyártó neve	Lhoist Central Europe / Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s
A gyártó címe	Tmaň 200, 267 21 Tmaň Csehország
Gyártási helyek	Tmaň 200, 267 21 Tmaň Csehország

A gyártó neve	Lhoist Faxe Kalk A/S
A gyártó címe	Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads Dánia
Gyártási helyek	Nordkajen 17, 7100 Vejle Dánia Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe Dánia

A gyártó neve	Lhoist France Ouest
A gyártó címe	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Franciaország
Gyártási helyek	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Franciaország

A gyártó neve	Lhoist UK Ltd
A gyártó címe	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Egyesült Királyság
Gyártási helyek	Hindlow, Buxton, Derbyshire, SK17 OEL Derbyshire Egyesült Királyság

A gyártó neve	Lusical
A gyártó címe	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugália
Gyártási helyek	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugália

A gyártó neve	Nordkalk AB
A gyártó címe	Box 901, SE-731 29 Köping Svédország
Gyártási helyek	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping Svédország Nordkalk AB, KPAB Storugns Lärbro, Lärbro Storugns 2741, SE-624 53 Lärbro Svédország

A gyártó neve	Nordkalk AS
A gyártó címe	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301 Lääne-Virumaa Észtország
Gyártási helyek	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301 Lääne-Virumaa Észtország

A gyártó neve	Nordkalk Oy Ab
A gyártó címe	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas Finnország
Gyártási helyek	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, Fi-57100 Savonlinna Finnország Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, Fi-08100 Lohja Finnország Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, 21600 Pargas Finnország

A gyártó neve	Pigeon Chaux SAS
A gyártó címe	29 Rue des Ruettes, 53410 Saint-Pierre-la-Cour Franciaország
Gyártási helyek	La Hunaudiere, 53480 Vaiges Franciaország

A gyártó neve	See Bruyeres & Fils
A gyártó címe	Le Bourg, 47500 Saint Front sur Lémance Franciaország
Gyártási helyek	Le Bourg, 47500 Saint Front sur Lémance Franciaország

A gyártó neve	Singleton Birch
A gyártó címe	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire Egyesült Királyság
Gyártási helyek	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire Egyesült Királyság

A gyártó neve	SMA Mineral AB
A gyártó címe	Box 329, SE-682 27 Filipstad Svédország
Gyártási helyek	Luleå lime plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå Svédország Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby Svédország Rättivik lime plant, Kalkvägen 7, SE-795 32 RÄTTVIK Svédország SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund Svédország

A gyártó neve	SMA Mineral Burgas Var LTD
A gyártó címe	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas Bulgária
Gyártási helyek	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas Bulgária

A gyártó neve	SMA Mineral Oy
A gyártó címe	Selleenkatu 281, 95450 Torino Finnország
Gyártási helyek	Röyttä Lime Plant Selleenkatu 281, 95450 Torino Finnország

A gyártó neve	Société des fours à chaux de Sorcy
A gyártó címe	Route de Sorcy, B.P.16, 55 190 Void Franciaország
Gyártási helyek	Route de Sorcy, B.P.16, 55 190 Void Franciaország

A gyártó neve	Spenner GmbH & Co. KG
A gyártó címe	Bahnhofstraße 20, D-59597 Erwitte Németország
Gyártási helyek	Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte Németország

A gyártó neve	Tarmac, Lime and Powders
A gyártó címe	Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire Egyesült Királyság
Gyártási helyek	Tunstead Quarry, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire Egyesült Királyság Hindlow Works, Sterndale Moor, Buxton, SK17 9QD Derbyshire Egyesült Királyság

A gyártó neve	Trzuskawica S.A.
A gyártó címe	Sitkówka 24, 26-052 Nowiny Lengyelország
Gyártási helyek	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny Lengyelország

A gyártó neve	Unicalce S.p.A
A gyártó címe	Via Tonio da Belledo, 30, l-23900 Lecco (LC), Olaszország
Gyártási helyek	Via Ponti, 18, 1-24012 Val Brembilla (BG) Olaszország Via Lisso 12, I-24010 Sedrina (BG) Olaszország Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni (TR) Olaszország Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima (LI) Olaszország S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Olaszország S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Olaszország Contrada Lupini – C.P.33, l-74019 Palagiano (TA) Olaszország

A gyártó neve	Vápenka Vitošov s.r.o
A gyártó címe	č.p. 54, 78901 Hrabová Csehország
Gyártási helyek	č.p. 54, 78901 Hrabová Csehország

A gyártó neve	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
A gyártó címe	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul Ausztria
Gyártási helyek	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau Ausztria

A gyártó neve	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
A gyártó címe	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Lengyelország
Gyártási helyek	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże Lengyelország ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Lengyelország ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Lengyelország ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów Lengyelország

A gyártó neve	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
A gyártó címe	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues Németország
Gyártási helyek	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues Németország

A gyártó neve	SMA Mineral AS
A gyártó címe	Postbox 500, NO-8601 Mo I Rana Norvégia
Gyártási helyek	Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo I Rana Norvégia

1.4. **A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói**

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Cal Industrial SL
A gyártó címe	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona, Spanyolország
Gyártási helyek	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona Spanyolország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Calera de Alzo, S. L.
A gyártó címe	Egileor auzoa, 101, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Spanyolország
Gyártási helyek	Egileor auzoa, 101, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Spanyolország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Caleras de San Cucao, S.A.
A gyártó címe	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spanyolország
Gyártási helyek	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spanyolország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	CalGov
A gyártó címe	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560, Estepa Spanyolország
Gyártási helyek	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560, Estepa, Spanyolország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Carmeuse Chaux
A gyártó címe	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Franciaország
Gyártási helyek	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Franciaország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
A gyártó címe	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359,, 664 04 Mokrá Csehország
Gyártási helyek	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359,, 664 04 Mokrá Csehország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Carmeuse Holding Srl
A gyártó címe	Str.Carierei Nr.127A,, 500047 Brasov Románia
Gyártási helyek	Str Garii 2,, 135100 Fieni Románia Str Principala 1,, 337457 Com. Soimus Románia Valea Mare Pravat,, 117805 Campulung Románia

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Carmeuse Hungaria kft
A gyártó címe	HRSZ 064/1,, 7827 Beremend Magyarország
Gyártási helyek	HRSZ 064/1,, 7827 Beremend Magyarország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Carmeuse SA
A gyártó címe	Rue du Château 13a,, 5300 Seilles Belgium
Gyártási helyek	Rue de Boudjesse 1,, 5070 Aisemont Belgium Rue du Val Notre Dame 300,, 4520 Moha Belgium Rue du Château 13a,, 5300 Seilles, Belgium

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Carmeuse Slovakia s.r.o
A gyártó címe	závod Vápenka Slavec 179,, 04911 Slavec Szlovákia
Gyártási helyek	závod Vápenka Slavec 179,, 04911 Slavec Szlovákia závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 0455 Košice Szlovákia

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
A gyártó címe	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Franciaország
Gyártási helyek	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage Franciaország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Carrières et fours à chaux de Dugny
A gyártó címe	B.P.1,, 55 100 Dugny-sur-Meuse Franciaország
Gyártási helyek	B.P.1,, 55 100 Dugny-sur-Meuse Franciaország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
A gyártó címe	CL Argüelles 25., 33003 Oviedo, Asturias Spanyolország
Gyártási helyek	CL Tino Casal, s/n., 33910, Tudela Veguín, Asturias, Spanyolország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Chaux de Boran
A gyártó címe	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise Franciaország
Gyártási helyek	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise Franciaország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Chaux de Provence
A gyártó címe	Ancien Chemin de Martigues, 13160 Châteauneuf Les Martigues Franciaország
Gyártási helyek	Ancien Chemin de Martigues, 13160 Châteauneuf Les Martigues Franciaország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Chaux et Dolomies du Boulonnais
A gyártó címe	Rue Jules Guesde,, 62 720 Réty Franciaország
Gyártási helyek	Rue Jules Guesde,, 62 720 Réty Franciaország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Chaux de la Tour
A gyártó címe	1 chemin des Chaux de la Tour,, 13 820 Ensues La Redonne Franciaország
Gyártási helyek	1 chemin des Chaux de la Tour,, 13 820 Ensues La Redonne Franciaország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Clogrennane Lime LTD
A gyártó címe	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Írország
Gyártási helyek	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Írország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Dumont-Wautier
A gyártó címe	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgium
Gyártási helyek	Rue la Mallieue, 95,, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgium

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Etablissement Leon Lhoist
A gyártó címe	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Belgium
Gyártási helyek	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Belgium

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Européenne des Chaux et Liants
A gyártó címe	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu Franciaország
Gyártási helyek	Usine de Duin,, 38460 TREPT Franciaország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Lhoist Bukowa Sp. z o.o
A gyártó címe	Bukowa, ul. Osiedlowa 10,, 29-105 Krasocin Lengyelország
Gyártási helyek	Bukowa, ul. Osiedlowa 10,, 29-105 Krasocin Lengyelország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Lhoist France Ouest
A gyártó címe	15 rue Henri Dagallier,, 38 100 Grenoble Franciaország
Gyártási helyek	15 rue Henri Dagallier,, 38 100 Grenoble Franciaország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Lusical
A gyártó címe	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugália
Gyártási helyek	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugália

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Nordkalk AB
A gyártó címe	Box 901, SE-731 29 Köping Svédország
Gyártási helyek	Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping Svédország Lärbro Storugns 2741, SE-624 53, Lärbro Svédország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Nordkalk AS
A gyártó címe	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301, Lääne-Virumaa Észtország
Gyártási helyek	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301, Lääne-Virumaa Észtország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Nordkalk Oy Ab
A gyártó címe	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas Finnország
Gyártási helyek	Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, Fi-08100, Lohja Finnország Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, Fi-21600, Pargas Finnország Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, Fi-57100 Savonlinna Finnország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Pigeon Chaux SAS
A gyártó címe	29 Rue des Ruettes, 53410 Saint-Pierre-la-Cour Franciaország
Gyártási helyek	La Hunaudiere -, 53480 Vaiges Franciaország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	See Bruyeres & Fils
A gyártó címe	Le Bourg -, 47500 Saint Front sur Lémance, Franciaország
Gyártási helyek	Le Bourg -, 47500 Saint Front sur Lémance, Franciaország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Singleton Birch
A gyártó címe	Melton Ross Quarries, DN38 6AE Barnetby, , N Lincolnshire Egyesült Királyság
Gyártási helyek	Melton Ross Quarries, DN38 6AE Barnetby, N Lincolnshire Egyesült Királyság

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	SMA Mineral AB
A gyártó címe	Box 329,, SE-682 27 Filipstad Svédország
Gyártási helyek	Luleå lime plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå Svédország Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby Svédország Rättivik lime plant, Kalkvägen 7, SE-795 32 RÄTTVIK Svédország SSAB Industriområde, Kalkverket,, SE-613 80 Oxelösund, Svédország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	SMA Mineral Burgas Var LTD
A gyártó címe	Chataldzha str. No52, 8002, Burgas, dis. Pobeda Bulgária
Gyártási helyek	Chataldzha str. No52, 8002, Burgas, dis. Pobeda Bulgária

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	SMA Mineral Oy
A gyártó címe	Selleenkatu 281, 95450 Torino Finnország
Gyártási helyek	Röyattä lime plant, Selleenkatu 281, 95450 Torino Finnország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Société des fours à chaux de Sorcy
A gyártó címe	Route de Sorcy B.P.16, 55 190 Void Franciaország
Gyártási helyek	Route de Sorcy B.P.16, 55 190 Void Franciaország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Spenner GmbH & Co. KG
A gyártó címe	Bahnhofstraße 20, D-59597 Erwitte Németország
Gyártási helyek	Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte Németország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Trzuskawica S.A.
A gyártó címe	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24,, 26-052 Nowiny, Lengyelország
Gyártási helyek	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24,, 26-052 Nowiny, Lengyelország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Unicalce S.p.A
A gyártó címe	Via Tonio da Belledo, 30, l-23900 Lecco (LC), Olaszország
Gyártási helyek	Via Ponti, 18, 1-24012 Val Brembilla (BG), Olaszország Via Lisso, 12, l-24010 Sedrina (BG) Olaszország Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni (TR) Olaszország Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima (LI) Olaszország S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Olaszország Contrada Lupini – C.P.33, l-74019 Palagiano (TA) Olaszország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Vápenka Vitošov s.r.o.
A gyártó címe	č.p. 54, 78901 Hrabová, Csehország
Gyártási helyek	č.p. 54, 78901 Hrabová, Csehország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
A gyártó címe	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Ausztria
Gyártási helyek	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau Ausztria

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
A gyártó címe	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Lengyelország
Gyártási helyek	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże Lengyelország ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Lengyelország ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów Lengyelország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
A gyártó címe	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues Németország
Gyártási helyek	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues Németország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Lhoist UK Ltd
A gyártó címe	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Egyesült Királyság
Gyártási helyek	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Egyesült Királyság

2. A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész		Hatóanyag	1305-78-8	215-138-9	100,0

2.2. Az előállítás típusa

DP - Porozószer (finom por)

3. FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ MONDATOK

Figyelmeztető mondatok	Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. Légúti irritációt okozhat. Vízzel hevesen reagál.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	Kerülje a por belélegzését. A használatot követően a(z) kezeke-t alaposan meg kell mosni. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Védőkesztyű, védőruha, szem- és arcvédő használata kötelező. HA BŐRRE KERÜL:Lemosás bő vízzel. Szakellátás (lásd az utasításokat a címkén). Bőrirritáció esetén:Orvosi ellátást kell kérni. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.És újbóli használat előtt ki kell mosni. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. BELÉLEGZÉS ESETÉN:Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. Jól szellőző helyen tárolandó.Az edény szorosan lezárva tartandó. A edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően. Elzárva tárolandó.

4. **ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)**

4.1. **A felhasználás leírása**

1 táblázat.

 # 1 – Szennyvíziszap fertőtlenítése használata

Terméktípus	02. terméktípus - Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek (fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: - Tudományos név: Endoparaziták Közhasználatú név: Helminth tojások Fejlődési szakasz: -
Felhasználási terület	Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Automatikus közvetlen alkalmazás Részletes leírás: A terméket a szennyvíziszapba adagolják és keverővel összekeverik. A száraz terméket nyílt keverőben keverik össze a szennyvíziszappal. A terméket teljesen automatizált eljárásokkal kell betölteni.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 0,15-1,5 kg termék / kg szárazanyag; jellemző szárazanyag-tartalom - 12-25 % a szennyvíziszapban Hígítás (%): - Használatra kész (RTU) termék A kezelések száma és időzítése: **A kijuttatási mennyiségnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a behatási idő alatt a pH > 12 és a hőmérséklet > 50°C legyen.** Behatási idő: 24 óra
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Ömlesztett por Nagy zsákok vagy zacskók (polipropilén (PP) vagy polietilén (PE) belső réteggel): 500 - 1 200 kg

4.1.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

– Az alkalmazott mennyiségnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a 24 órás behatási idő alatt a pH > 12 és a hőmérséklet > 50°C legyen.

– Alkalmazási arány: 0,15 – 1,5 kg termék / kg szárazanyag; jellemző szárazanyag-tartalom - 12-25% a szennyvíziszapban.

– Az arányok alkalmazásonként és kezelőberendezésekként eltérők lehetnek. A felhasználónak előzetes laboratóriumi vizsgálatokkal kell meggyőződnie a kezelés hatékonyságáról, amelyek az adott esetekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően garantálják a hatásosságot.

4.1.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

- A termék kezelőegységbe történő betöltése és a kezelés teljesen automatizáltan történjen.
- A kezelőegységbe történő berakodást és az üres nagy (500 - 1 200 kg) zsákok vagy zacskók ártalmatlanítását zárt fülkés teleszkópos rakodógéppel kell végezni.
- A termék betöltése és az üres zacskók vagy zsákok ártalmatlanítása során viseljen:
  - legalább 40-es védelmi fokozatú (APF) légzésvédő felszerelést (az EN 149 európai szabvány szerinti légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a szájat és az állat fedő arcvédő eszköz, P3 szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel);
  - az EN 374 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben);
  - az EN 13982 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben)
- A szennyvíziszap kezelése során az EN 14387 vagy azzal egyenértékű, az ammóniagázra specifikus légbevezetéses vagy tartályos légzésvédő felszerelés (RPE) viselése javasolt, amennyiben nincsenek olyan kollektív kezelési intézkedések, amelyekkel megbecsülhető és megelőzhető az erre a gázra vonatkozó 14 mg/m³ uniós foglalkozási expozíciós határértéket (OEL) meghaladó expozíció.
- A kezelt szennyvíziszap kézi kezelése során viseljen EN 374 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőkesztyűt és az EN 14126 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, a szennyvíziszap belső tulajdonságai ellen védő védőruházatot.
- Az egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelkezések nem érintik a 98/24/EK tanácsi irányelv és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó egyéb uniós jogszabályok alkalmazását.
- Az EN szabványok és jogszabályok teljes címét lásd a 6. szakaszban.
- A kezelőegység tisztítását el kell kerülni, vagy automatizált eljárással kell elvégezni, hogy a felhasználó expozícióját elkerüljük.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

-

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

-

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

-

4.2. **A felhasználás leírása**

2 táblázat.

 # 2 – Trágya fertőtlenítése használata

Terméktípus	03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: - Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Vírusok Fejlődési szakasz: -

	Tudományos név: Endoparaziták Közhasználatú név: Helminth tojások Fejlődési szakasz: -
Felhasználási terület	Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Automatikus közvetlen alkalmazás Részletes leírás: A terméket a trágyába adagoljuk, és keverőgéppel összekeverjük. A terméket teljesen automatizált eljárásokkal kell betölteni.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: - Hígítás (%): - RTU termék A kezelések száma és időzítése: A kijuttatási mennyiségnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a behatási idő alatt a pH > 12 és a hőmérséklet > 60°C legyen. Behatási idő: 24 óra
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Ömlesztett por Nagy zsákok vagy zacskók (PP vagy PE belső réteggel): 500 - 1 200 kg

4.2.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

– A kijuttatási mennyiségnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a 24 órás behatási idő alatt a pH > 12 maradjon és a hőmérséklet > 60°C legyen.

– Ne alkalmazzon 100 kg-nál több terméket / m^3 trágyánként.

– A keveréket meg kell nedvesíteni, és az esetlegesen fellépő öngyulladást vízzel el kell oltani.

– A szükséges behatási idő elteltével távolítsa el a kezelt trágyát az állattartó telepről. A kezelt trágya felhasználása a helyi jogszabályoknak megfelelően történjen.

4.2.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

– A termék betöltésének a kezelőegységbe és a felhordásnak teljesen automatikusan kell történnie.

– A kezelőegységbe történő berakodást és az üres zsákok/zsákok ártalmatlanítását zárt fülkés teleszkópos rakodógép segítségével kell elvégezni.

– A termék betöltése és az üre zsákok és zacskók ártalmatlanítása során viseljen:

  – legalább 40-es védelmi fokozatú (APF) légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a szájat és az állat fedő arcvédő eszköz, P3-as szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel).

  – az EN 374 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben);

  – az EN 13982 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának kell meg határoznia a termékismertetőben);

– A trágyakezelés során az EN 14387 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, az ammóniagázra specifikus, levegővel táplált vagy tartályos légzésvédő felszerelés viselése ajánlott, amennyiben nincsenek olyan kollektív kezelési intézkedések, amelyekkel megbecsülhető és megelőzhető az erre a gázra vonatkozó 14 mg/m^3 uniós foglalkozási expozíciós határértéknél (OEL) nagyobb expozíció.

– A kezelt trágya kézi kezelése során viseljen EN 374 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőkesztyűt és az EN 14126 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, a trágya belső tulajdonságai ellen védő védőruházatot.

– Az egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelkezések nem érintik a 98/24/EK tanácsi irányelv és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó egyéb uniós jogszabályok alkalmazását.

– Az EN szabványok és jogszabályok teljes címét lásd a 6. szakaszban.

– A kezelőegység tisztítását el kell kerülni, vagy automatizált eljárással kell elvégezni, hogy a felhasználó expozícióját elkerüljük.

– Ne alkalmazza a terméket, ha az állattartó épületekből vagy a trágya/hígtrágya tároló helyiségekből származó kibocsátás a szennyvíztisztító telepre vagy közvetlenül a felszíni vizekbe juthat.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

-

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

-

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

-

4.3. **A felhasználás leírása**

3 táblázat.

 # 3 – Állattartó helyiségek és állatszállító eszközök/járművek beltéri padlófelületeinek fertőtlenítése használata

Terméktípus	03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: - Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Élesztőgombák Fejlődési szakasz: - Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: Penészgombák Fejlődési szakasz: - Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Vírusok Fejlődési szakasz: -
Felhasználási terület	Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Közvetlen alkalmazás Részletes leírás: A terméket kézi vagy automatizált technikával közvetlenül az állattartó helyiségek padlójára viszik fel. Kézi felvitel lapáttal vagy félautomata szóró berendezéssel.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 800 g termék/m^2 Hígítás (%): - RTU termék A kezelések száma és időzítése: Gyakoriság az állattartásban: minden termelési ciklus előtt. Gyakoriság az állatszállításnál: minden állatszállítás után. Behatási idő: 48 óra
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Ömlesztett por Nagy zsákok vagy zacskók (PP vagy PE belső réteggel): 500 - 1 200 kg Papírzsákok (PP vagy PE belső réteggel): 25 kg

4.3.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

– A terméket kézi vagy automatizált technikával közvetlenül az állatok elhelyezésére és szállítására szolgáló helyiségek/járművek padlójára viszik fel. Kézi felvitel lapáttal vagy félautomata szóró berendezéssel.

– A kézi felvitel esetén hosszú nyelű lapátot kell használni.

A. Betonpadlókon:

1. Mossa le a felületet folyó vízzel ;

2. Szórjon kb. 800 g terméket négyzetméterenként a nedves talajra, és adjon hozzá 0,9 liter/m^2 vizet;

3. Hagyja hatni legalább 48 órán keresztül.

B. Döngölt padlókon:

1. Súrolja és nedvesítse be a felületet;

2. Szórjon kb. 800 g terméket négyzetméterenként a nedves talajra, és adjon hozzá 0,9 liter/m^2 vizet;

3. Hagyja hatni legalább 48 órán keresztül.

4.3.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

– A rakodás, a termék felhordása és az üres zsákok vagy zacskók ártalmatlanítása során viseljen:

  – legalább 40-es védelmi fokozatú (APF) légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a szájat és az állat fedő arcvédő eszköz, P3-as szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel);

  – az EN 374 szabvány vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának a termékismertetőben meg kell határoznia);

  – az EN 13982 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának a termékismertetőben meg kell határoznia)

– Nagyméretű (500-1 200 kg) zsákok vagy zacskók használata esetén a termék betöltését és az üres zsákok vagy zsákok és zacskók ártalmatlanítását teljesen automatizáltan. zárt fülkés teleszkópos rakodógép segítségével kell elvégezni.

– A kis zsákok (25 kg-os) betöltése során alaposan ürítse ki a zsákokat, hogy a visszamaradó por mennyisége a lehető legkisebb legyen.

– A kis zacskókat óvatosan hajtsa össze, hogy elkerülje a kiömlést.

- A termék alkalmazását követő ártalmatlanítás során viseljen :
  - legalább 40-es védelmi fokozatú (APF) légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a szájat és az állat fedő arcvédő eszköz, P3-as szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel);
  - az EN 374 szabvány vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának a termékismertetőben meg kell határoznia);
  - az EN 13982 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának a termékismertetőben meg kell határoznia)
- Az egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelkezések nem érintik a 98/24/EK tanácsi irányelv és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó egyéb uniós jogszabályok alkalmazását.
- Az EN szabványok és jogszabályok teljes címét lásd a 6. szakaszban.
- Állatok nem lehetnek jelen a kezelés teljes időtartama alatt.
- Az állatok visszaengedése előtt alapos söpréssel távolítsa el a termék maradványait a talajról.
- A takarmányt és az ivóvizet gondosan le kell fedni vagy el kell távolítani a termék alkalmazása alatt.
- Ne alkalmazza a terméket, ha az állattartó telepekről, trágya-/hígtrágyatároló területekről vagy az állatok szállítására szolgáló fertőtlenítő területekről származó kibocsátás szennyvíztisztító telepre vagy közvetlenül a felszíni vizekbe juthat.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

-

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

- A kezelés után felsepréssel távolítsa el a terméket. Gyűjtse össze a keletkező száraz hulladékot és hasznosítsa újra mezőgazdasági mészként, vagy a helyi követelményeknek megfelelően ártalmatlanítsa a száraz hulladékot.

  Csak állatszállító eszközök/járművek fertőtlenítése esetén: a felseprés és a szükséges behatási idő után öblítse le és tisztítsa meg a járművet.

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

-

4.4. **A felhasználás leírása**

4 táblázat.

 # 4 – Kültéri állattartó telepek padlójának fertőtlenítése használata

Terméktípus	03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: - Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Élesztőgombák Fejlődési szakasz: - Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: Penészgombák Fejlődési szakasz: -

	Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Vírusok Fejlődési szakasz: -
Felhasználási terület	Kültéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Közvetlen alkalmazás Részletes leírás: A terméket kézi vagy automatizált technikával közvetlenül az állattartó helyiségek padlójára viszik fel. Kézi felvitel lapáttal vagy félautomata szóró berendezéssel.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 600-800 g termék/m^2 Hígítás (%): - RTU termék A kezelések száma és időzítése: Behatási idő: 48 óra Gyakoriság: évente legfeljebb két alkalommal.
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Ömlesztett por Nagy zsákok vagy zacskók (PP vagy PE belső réteggel): 500 - 1 200 kg Papírzsákok (PP vagy PE belső réteggel): 25 kg

4.4.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Új állatok bevezetése előtt:

– Seperjen fel és nedvesítse be a padlót.

– 600-800 g termék/m^2 mennyiséget terítsen a talajra, majd adjon hozzá 0,9 liter/m^2 vizet.

– Hagyja hatni legalább 48 órán keresztül.

Ne alkalmazza szél vagy eső esetén.

4.4.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

– A rakodás, a termék padlóra juttatása és az üres zsákok ártalmatlanítása során viseljen:

  – legalább 40-es védelmi fokozatú légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a szájat és az állat fedő arcvédő eszköz, P3-as szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel);

  – az EN 374 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben);

  – az EN 13982 szabványnak megfelelő védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben)

– Nagy zsákok (500-1 200 kg) használata esetén a termék betöltését és az üres zsákok vagy zsákok ártalmatlanítását teljesen automatizáltan, zárt fülkés teleszkópos rakodógép segítségével kell elvégezni.

– A kis zsákok (25 kg-os) betöltése során alaposan ürítse ki a zsákokat, hogy a visszamaradó por mennyisége a lehető legkisebb legyen.

– A kis zacskókat óvatosan hajtsa össze, hogy elkerülje a kiömlést.

– A termék alkalmazását követő ártalmatlanítás során viseljen :

legalább 40-es védelmi fokozatú légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a szájat és az állat fedő arcvédő eszköz, P3-as szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel);

az EN 374 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben);

az EN 13982 szabványnak megfelelő védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben)

– Az egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelkezések nem érintik a 98/24/EK tanácsi irányelv és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó egyéb uniós jogszabályok alkalmazását.

– Az EN szabványok és jogszabályok teljes címét lásd a 6. szakaszban.

– Évente legfeljebb kétszer alkalmazza.

– Állatok nem lehetnek jelen a kezelés teljes időtartama alatt.

– Az állatok visszaengedése előtt alapos sepréssel távolítsa el a termék maradványait a talajról.

– A takarmányt és az ivóvizet gondosan le kell fedni vagy el kell távolítani a termék alkalmazása alatt.

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

-

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

– A kezelés után felsepréssel távolítsa el a meszet. A keletkező száraz hulladékot gyűjtse össze, és mezőgazdasági meszezőanyagként hasznosítja újra, vagy a helyi követelményeknek megfelelően ártalmatlanítsa.

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

-

5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS [1]

5.1. Használati utasítások

– Tartsa be a használati utasítást.

– Tartsa be a termék használatának feltételeit.

– Olvassa el az érvényben lévő higiéniai tervet, hogy biztosítsa a szükséges hatékonysági szintet.

– Kültéri felhasználás esetén ne alkalmazza a terméket esőben vagy szélben.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

– A kezelés teljes időtartama alatt (beleértve a termék betöltését, a felhordást, az üres zsákok és zacskók eltávolítását, az egyeztetett behatási időt követően a termék és maradványai talajról történő eltávolítását) ne engedjen a kezelési területre illetékteleneket (beleértve a munkatársakat és a gyermekeket is) és háziállatokat.

– Csak jól szellőző helyen használja.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

– BELÉLEGZÉS ESETÉN: Menjen friss levegőre, és pihenjen le kényelmes légzést biztosító testhelyzetben. Tünetek esetén: Hívja a 112-es segélyhívószámot/mentőt orvosi segítségért. Ha nincsenek tünetek: Hívjon fel egy toxikológiai központot vagy orvost.

[1] Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

– LENYELÉS ESETÉN: Azonnal öblítse ki a száját. Adjon inni valamit, ha az expozíciónak kitett személy le tudja nyelni. NEM szabad hánytatni. Hívja a 112-es segélyhívószámot/mentőt orvosi segítségért.

– BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal mossa le a bőrt bő vízzel. Ezt követően vegye le a szennyezett ruházatot, és az újrahasználat előtt mossa ki. Folytassa a bőr vízzel történő mosásátnéhány percen keresztül (15 percig). Hívjon fel egy toxikológiai központot vagy orvost.

– SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal öblítse ki vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Hívja a 112-es segélyhívószámot/mentőt orvosi segítségért. Tájékoztatás az egészségügyi személyzetnek/orvosnak: a szemet az orvoshoz vezető úton is többször ki kell öblíteni, ha a szemet lúgos kémiai anyag (pH > 11), aminok és savak, mint az ecetsav, hangyasav vagy propionsav, érte.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

– Ne engedje a fel nem használt terméket a talajra, vízfolyásokba, lefolyóba (pl. mosogató, WC) vagy a csatornába.

– A fel nem használt terméket, annak csomagolását és minden egyéb hulladékot a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

– Ne tárolja 30°C feletti hőmérsékleten.

– Védje a nedvességtől.

– Eltarthatósági idő: 15 hónap.

6. **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A 4.1.2–4.4.2 szakaszokban említett EN szabványok és jogszabályok teljes címei:

EN 149 - Légzésvédő eszközök - Szűrő félálarcok a részecskék elleni védelem érdekében - Követelmények, tesztelés, jelölés;

EN 374 – EN ISO 374-1: 2018: Védőkesztyű veszélyes vegyi anyagok és mikroorganizmusok ellen. 1. rész: terminológia és teljesítménykövetelmények a vegyi kockázatokra vonatkozóan;

EN 13982 – Védőruházat szilárd részecskék elleni használatra – 1. rész: A teljes test védelmét biztosító vegyi védőruházat teljesítménykövetelményei a levegőben szálló szilárd részecskék ellen;

EN 14387 - EN 14387:2021: Légzésvédő eszközök - Gázszűrő(k) és kombinált szűrő(k) - Követelmények, tesztelés, jelölés;

EN 14126 – BS EN 14126: 2003 – Védőruházat. A fertőző ágensek elleni védőruházat teljesítménykövetelményei és vizsgálati módszerei ;

A Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkavállalók egészségének és biztonságának a munkahelyi vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatokkal szembeni védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)) (HL L 131., 1998.5.5., 11. o.