Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2023/2703

5.12.2023.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/2703

(2023. gada 4. decembris),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju atsevišķam biocīdam "EuLA oxi-lime 23"

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ([1]) un jo īpaši tās 44. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1) 2018. gada 29. martā uzņēmums *European Lime Association aisbl* saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") iesniedza pieteikumu, lai saņemtu Savienības atļauju atsevišķam minētās regulas V pielikumā aprakstītā 2. un 3. produkta veida biocīdam "EuLA oxi-lime 23", un rakstiski apstiprināja, ka pieteikumu novērtēt ir piekritusi Francijas kompetentā iestāde. Biocīdu reģistrā pieteikums tika reģistrēts ar lietas numuru BC-VJ038509-19.

(2) "EuLA oxi-lime 23" sastāvā aktīvā viela ir kalcija oksīds (dedzinātie kaļķi), kas iekļauts Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā minētajā Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā pie 2. un 3. produkta veida.

(3) 2021. gada 13. decembrī kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, Aģentūrai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 1. punktu iesniedza novērtējuma ziņojumu un novērtēšanas secinājumus.

(4) 2022. gada 5. jūlijā Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 3. punktu Komisijai iesniedza atzinumu ([2]), biocīda "EuLA oxi-lime 23" raksturojuma kopsavilkuma ("BRK") projektu un atsevišķā biocīda novērtējuma galīgo ziņojumu.

(5) Atzinumā secināts, ka "EuLA oxi-lime 23" ir biocīds Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē, ka tam saskaņā ar minētās regulas 42. panta 1. punktu var piešķirt Savienības atļauju un ka, ja vien tiek nodrošināta atbilstība biocīda raksturojuma kopsavilkuma projektam, tas atbilst minētās regulas 19. panta 1. punkta nosacījumiem.

(6) 2022. gada 18. jūlijā Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu nosūtīja Komisijai BRK projektu visās Savienības oficiālajās valodās.

(7) Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka ir lietderīgi "EuLA oxi-lime 23" piešķirt Savienības atļauju.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

([1]) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.
([2]) *ECHA* 2022. gada 14. jūnija atzinums par Savienības atļauju biocīdam "EULA OXI-LIME 23" (ECHA/BPC/342/2022), https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo uzņēmumam *European Lime Association aisbl* piešķir Savienības atļauju ar atļaujas numuru EU-0028963-0000 saskaņā ar pielikumā sniegto biocīda raksturojuma kopsavilkumu piedāvāt tirgū un lietot biocīdu "EuLA oxi-lime 23".

Savienības atļauja ir derīga no 2023. gada 25. decembra līdz 2033. gada 30. novembrim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Biocīda raksturojuma kopsavilkums

EuLA oxi-lime 23

2. produktu veids. Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai aplicēšanai cilvēkiem un dzīvniekiem (dezinfekcijas līdzekļi)

3. produktu veids. Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)

Atļaujas numurs: EU-0028963-0000

R4BP vienuma numurs: EU-0028963-0000

1. **ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Produkta tirdzniecības nosaukums(-i)**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	EuLA oxi-lime 23

1.2. **Atļaujas turētājs**

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	European Lime Association aisbl
	Adrese	*c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Eglises 26 box 2, B-1000 Brussels* Beļģija
Atļaujas numurs	EU-0028963-0000	
R4BP vienuma numurs	EU-0028963-0000	
Atļaujas piešķiršanas datums	2023. gada 25. decembris	
Atļaujas derīguma termiņš	2033. gada 30. novembris	

1.3. **Produkta ražotājs(-i)**

Ražotāja nosaukums	Cal Industrial SL
Ražotāja adrese	*Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona* Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona* Spānija

Ražotāja nosaukums	Calera de Alzo, S. L.
Ražotāja adrese	Pasta numurs: *20.268, Egileor auzoa, 101. Altzo (Guipúzcoa), 20.268 Altzo (Guipúzcoa)* Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Egileor auzoa, 101. Altzo, 20.268 Altzo (Guipúzcoa)* Spānija

Ražotāja nosaukums	Caleras de San Cucao, S.A.
Ražotāja adrese	*Agüera s/n 33425, – San Cucao de Llanera* Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Agüera s/n 33425, – San Cucao de Llanera* Spānija

Ražotāja nosaukums	Cales Pascual S.L.
Ražotāja adrese	*C/ Cura Bau, 15, 46112 Valencia* Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna, KM 9.3 Valencia* Spānija

Ražotāja nosaukums	CalGov
Ražotāja adrese	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa Spānija

Ražotāja nosaukums	Carmeuse Chaux
Ražotāja adrese	*215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard* Francija

Ražotāja nosaukums	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Ražotāja adrese	*Mokrá 359, Mokrá, 664 04 Mokrá*, Čehija
Ražotnes atrašanās vieta	*závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá*, Čehija

Ražotāja nosaukums	Carmeuse Holding Srl
Ražotāja adrese	*Str.Carierei Nr.127A, 500047 Brasov* Rumānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Str Garii 2, 135100 Fieni* Rumānija *Str Principala 1, 337457 Com. Soimus* Rumānija *Valea Mare Privat, 117805 Campulung* Rumānija

Ražotāja nosaukums	Carmeuse Hungaria kft
Ražotāja adrese	*HRSZ 064/1, 7827 Beremend* Ungārija
Ražotnes atrašanās vieta	*HRSZ 064/1, 7827 Beremend* Ungārija

Ražotāja nosaukums	Carmeuse SA
Ražotāja adrese	*Rue du Château 13a, 5300 Seilles* Beļģija
Ražotnes atrašanās vieta	*Rue de Boudjesse 1, 5070 Aisemont* Beļģija *Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha* Beļģija *Rue du Château 13a, 5300 Seilles* Beļģija

Ražotāja nosaukums	Carmeuse Slovakia s.r.o.
Ražotāja adrese	*-, 04911 Slavec* Slovākija
Ražotnes atrašanās vieta	*závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 04454 Košice* Slovākija *závod Vápenka Slavec, Slavec 179, 049 11 Slavec* Slovākija

Ražotāja nosaukums	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Ražotāja adrese	*Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage* Francija

Ražotāja nosaukums	Carrières et fours à chaux de Dugny
Ražotāja adrese	*B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse* Francija

Ražotāja nosaukums	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Ražotāja adrese	*CL Argüelles 25, 33003 Oviedo Asturias* Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	*CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias* Spānija

Ražotāja nosaukums	Chaux de Boran
Ražotāja adrese	*Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise* Francija

Ražotāja nosaukums	Chaux de Bretagne
Ražotāja adrese	*-, 53600 Evron* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*-, 53600 Evron* Francija

Ražotāja nosaukums	Chaux de Provence
Ražotāja adrese	*Ancien Chemin de Martigues, 13 160 Châteauneuf Les Martigues* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*Ancien Chemin de Martigues, 13 160 Châteauneuf Les Martigues* Francija

Ražotāja nosaukums	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Ražotāja adrese	*Rue Jules Guesde, 62 720 Réty* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*Rue Jules Guesde, 62 720 Réty* Francija

Ražotāja nosaukums	Chaux de la Tour
Ražotāja adrese	*1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne* Francija

Ražotāja nosaukums	Clogrennane Lime LTD
Ražotāja adrese	*Clogrennane Lime LTD, Clogrennane, R93 EV26 Carlow* Īrija
Ražotnes atrašanās vieta	*Clogrennane, R93 EV26, Ireland Carlow* Īrija

Ražotāja nosaukums	Dumont-Wautier
Ražotāja adrese	*Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse* Beļģija
Ražotnes atrašanās vieta	*Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse* Beļģija

Ražotāja nosaukums	Etablissement Leon Lhoist
Ražotāja adrese	*Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne* Beļģija
Ražotnes atrašanās vieta	*Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne* Beļģija

Ražotāja nosaukums	Européenne des Chaux et Liants
Ražotāja adrese	*2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*Usine de Duin, 38460 TREPT* Francija

Ražotāja nosaukums	Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
Ražotāja adrese	*Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin* Polija
Ražotnes atrašanās vieta	*Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin* Polija

Ražotāja nosaukums	*Lhoist Central Europe / Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s*
Ražotāja adrese	*Tmaň 200, 267 21 Tmaň* Čehija
Ražotnes atrašanās vieta	*Tmaň 200, 267 21 Tmaň* Čehija

Ražotāja nosaukums	Lhoist Faxe Kalk A/S
Ražotāja adrese	*Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads* Dānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Nordkajen 17, 7100 Vejle* Dānija *Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe* Dānija

Ražotāja nosaukums	Lhoist France Ouest
Ražotāja adrese	*15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble* Francija

Ražotāja nosaukums	Lhoist UK Ltd
Ražotāja adrese	*Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire* Apvienotā Karaliste
Ražotnes atrašanās vieta	*Hindlow, Buxton, Derbyshire, SK17 OEL Derbyshire* Apvienotā Karaliste

Ražotāja nosaukums	Lusical
Ražotāja adrese	*Valverde, 2025-201 Alcanede* Portugāle
Ražotnes atrašanās vieta	*Valverde, 2025-201 Alcanede* Portugāle

Ražotāja nosaukums	Nordkalk AB
Ražotāja adrese	*Box 901, SE-731 29 Köping* Zviedrija
Ražotnes atrašanās vieta	*Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping* Zviedrija *Nordkalk AB, KPAB Storugns Lärbro, Lärbro Storugns 2741, SE-624 53 Lärbro* Zviedrija

Ražotāja nosaukums	Nordkalk AS
Ražotāja adrese	*Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301 Lääne-Virumaa* Igaunija
Ražotnes atrašanās vieta	*Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301 Lääne-Virumaa* Igaunija

Ražotāja nosaukums	Nordkalk Oy Ab
Ražotāja adrese	*Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas* Somija
Ražotnes atrašanās vieta	*Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, Fi-57100 Savonlinna* Somija *Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, Fi-08100 Lohja* Somija *Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, 21600 Pargas* Somija

Ražotāja nosaukums	Pigeon Chaux SAS
Ražotāja adrese	*29 Rue des Ruettes, 53410 Saint-Pierre-la-Cour* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*La Hunaudiere, 53480 Vaiges* Francija

Ražotāja nosaukums	See Bruyeres & Fils
Ražotāja adrese	*Le Bourg, 47500 Saint Front sur Lémance* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*Le Bourg, 47500 Saint Front sur Lémance* Francija

Ražotāja nosaukums	Singleton Birch
Ražotāja adrese	*Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire* Apvienotā Karaliste
Ražotnes atrašanās vieta	*Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire* Apvienotā Karaliste

Ražotāja nosaukums	SMA Mineral AB
Ražotāja adrese	*Box 329, SE-682 27 Filipstad* Zviedrija
Ražotnes atrašanās vieta	*Luleå lime plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå* Zviedrija *Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby* Zviedrija *Rättivik lime plant, Kalkvägen 7, SE-795 32 RÄTTVIK* Zviedrija *SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund* Zviedrija

Ražotāja nosaukums	SMA Mineral Burgas Var LTD
Ražotāja adrese	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas Bulgārija
Ražotnes atrašanās vieta	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas Bulgārija

Ražotāja nosaukums	SMA Mineral Oy
Ražotāja adrese	*Selleenkatu 281, 95450 Torino* Somija
Ražotnes atrašanās vieta	*Röyttä Lime Plant Selleenkatu 281, 95450 Torino* Somija

Ražotāja nosaukums	Société des fours à chaux de Sorcy
Ražotāja adrese	*Route de Sorcy, B.P.16, 55 190 Void* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*Route de Sorcy, B.P.16, 55 190 Void* Francija

Ražotāja nosaukums	Spenner GmbH & Co. KG
Ražotāja adrese	*Bahnhofstraße 20, D-59597 Erwitte* Vācija
Ražotnes atrašanās vieta	*Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte* Vācija

Ražotāja nosaukums	Tarmac, Lime and Powders
Ražotāja adrese	*Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire* Apvienotā Karaliste
Ražotnes atrašanās vieta	*Tunstead Quarry, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire* Apvienotā Karaliste *Hindlow Works, Sterndale Moor, Buxton, SK17 9QD Derbyshire* Apvienotā Karaliste

Ražotāja nosaukums	Trzuskawica S.A.
Ražotāja adrese	*Sitkówka 24, 26-052 Nowiny* Polija
Ražotnes atrašanās vieta	*Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny* Polija

Ražotāja nosaukums	Unicalce S.p.A
Ražotāja adrese	*Via Tonio da Belledo, 30, l-23900 Lecco (LC),* Itālija
Ražotnes atrašanās vieta	*Via Ponti, 18, 1-24012 Val Brembilla (BG)* Itālija *Via Lisso 12, I-24010 Sedrina (BG)* Itālija *Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni (TR)* Itālija *Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima (LI)* Itālija *S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT)* Itālija *S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT)* Itālija *Contrada Lupini – C.P.33, l-74019 Palagiano (TA)* Itālija

Ražotāja nosaukums	Vápenka Vitošov s.r.o
Ražotāja adrese	*č.p. 54, 78901 Hrabová* Čehija
Ražotnes atrašanās vieta	*č.p. 54, 78901 Hrabová* Čehija

Ražotāja nosaukums	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Ražotāja adrese	*Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul* Austrija
Ražotnes atrašanās vieta	*Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau* Austrija

Ražotāja nosaukums	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Ražotāja adrese	*ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski* Polija
Ražotnes atrašanās vieta	*ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże* Polija *ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski* Polija *ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski* Polija *ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów* Polija

Ražotāja nosaukums	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Ražotāja adrese	*Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues* Vācija
Ražotnes atrašanās vieta	*Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues* Vācija

Ražotāja nosaukums	SMA Mineral AS
Ražotāja adrese	*Postbox 500, NO-8601 Mo I Rana* Norvēģija
Ražotnes atrašanās vieta	*Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo I Rana* Norvēģija

1.4. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Cal Industrial SL
Ražotāja adrese	*Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona*, Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona* Spānija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Calera de Alzo, S. L.
Ražotāja adrese	*Egileor auzoa, 101, 20.268 Altzo (Guipúzcoa)* Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Egileor auzoa, 101, 20.268 Altzo (Guipúzcoa)* Spānija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Caleras de San Cucao, S.A.
Ražotāja adrese	*Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera*, Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spānija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	CalGov
Ražotāja adrese	*Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560, Estepa* Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560, Estepa*, Spānija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carmeuse Chaux
Ražotāja adrese	*215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard* Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Ražotāja adrese	*závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá* Čehija
Ražotnes atrašanās vieta	*závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá* Čehija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carmeuse Holding Srl
Ražotāja adrese	*Str. Carierei Nr.127A, 500047 Brasov* Rumānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Str Garii 2, 135100 Fieni* Rumānija *Str Principala 1, 337457 Com. Soimus* Rumānija *Valea Mare Pravat, 117805 Campulung* Rumānija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carmeuse Hungaria kft
Ražotāja adrese	*HRSZ 064/1, 7827 Beremend* Ungārija
Ražotnes atrašanās vieta	*HRSZ 064/1, 7827 Beremend* Ungārija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carmeuse SA
Ražotāja adrese	*Rue du Château 13a, 5300 Seilles* Beļģija
Ražotnes atrašanās vieta	*Rue de Boudjesse 1, 5070 Aisemont* Beļģija *Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha* Beļģija *Rue du Château 13a, 5300 Seilles*, Beļģija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carmeuse Slovakia s.r.o
Ražotāja adrese	*závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec* Slovākija
Ražotnes atrašanās vieta	*závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec* Slovākija *závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 0455 Košice* Slovākija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Ražotāja adrese	*Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage*, Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage* Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carrières et fours à chaux de Dugny
Ražotāja adrese	*B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse* Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Ražotāja adrese	*CL Argüelles 25., 33003 Oviedo, Asturias* Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	*CL Tino Casal, s/n., 33910, Tudela Veguín, Asturias*, Spānija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Chaux de Boran
Ražotāja adrese	*Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise* Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Chaux de Provence
Ražotāja adrese	*Ancien Chemin de Martigues, 13160 Châteauneuf Les Martigues* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*Ancien Chemin de Martigues, 13160 Châteauneuf Les Martigues* Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Ražotāja adrese	*Rue Jules Guesde, 62 720 Réty* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*Rue Jules Guesde, 62 720 Réty* Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Chaux de la Tour
Ražotāja adrese	*1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne* Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Clogrennane Lime LTD
Ražotāja adrese	*Clogrennane, R93 EV26 Carlow*, Īrija
Ražotnes atrašanās vieta	*Clogrennane, R93 EV26 Carlow*, Īrija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Dumont-Wautier
Ražotāja adrese	*Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse*, Beļģija
Ražotnes atrašanās vieta	*Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse*, Beļģija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Etablissement Leon Lhoist
Ražotāja adrese	*Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne* Beļģija
Ražotnes atrašanās vieta	*Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne* Beļģija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Européenne des Chaux et Liants
Ražotāja adrese	*2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*Usine de Duin, 38460 TREPT* Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Lhoist Bukowa Sp. z o.o
Ražotāja adrese	*Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin* Polija
Ražotnes atrašanās vieta	*Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin* Polija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Lhoist France Ouest
Ražotāja adrese	*15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble* Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Lusical
Ražotāja adrese	*Valverde, 2025-201 Alcanede* Portugāle
Ražotnes atrašanās vieta	*Valverde, 2025-201 Alcanede* Portugāle

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Nordkalk AB
Ražotāja adrese	*Box 901, SE-731 29 Köping* Zviedrija
Ražotnes atrašanās vieta	*Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping* Zviedrija *Lärbro Storugns 2741, SE-624 53, Lärbro* Zviedrija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Nordkalk AS
Ražotāja adrese	*Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301, Lääne-Virumaa* Igaunija
Ražotnes atrašanās vieta	*Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301, Lääne-Virumaa* Igaunija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Nordkalk Oy Ab
Ražotāja adrese	*Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas* Somija
Ražotnes atrašanās vieta	*Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, Fi-08100, Lohja* Somija *Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, Fi-21600, Pargas* Somija *Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, Fi-57100 Savonlinna* Somija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Pigeon Chaux SAS
Ražotāja adrese	*29 Rue des Ruettes, 53410 Saint-Pierre-la-Cour* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*La Hunaudiere -, 53480 Vaiges* Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	See Bruyeres & Fils
Ražotāja adrese	*Le Bourg -, 47500 Saint Front sur Lémance*, Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*Le Bourg -, 47500 Saint Front sur Lémance*, Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Singleton Birch
Ražotāja adrese	*Melton Ross Quarries, DN38 6AE Barnetby, N Lincolnshire* Apvienotā Karaliste
Ražotnes atrašanās vieta	*Melton Ross Quarries, DN38 6AE Barnetby, N Lincolnshire* Apvienotā Karaliste

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	SMA Mineral AB
Ražotāja adrese	*Box 329, SE-682 27 Filipstad* Zviedrija
Ražotnes atrašanās vieta	*Luleå lime plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå* Zviedrija *Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby* Zviedrija *Rättivik lime plant, Kalkvägen 7, SE-795 32 RÄTTVIK* Zviedrija *SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund*, Zviedrija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	SMA Mineral Burgas Var LTD
Ražotāja adrese	Chataldzha str. No52, 8002, Burgas, dis. Pobeda Bulgārija
Ražotnes atrašanās vieta	Chataldzha str. No52, 8002, Burgas, dis. Pobeda Bulgārija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	SMA Mineral Oy
Ražotāja adrese	*Selleenkatu 281, 95450 Torino* Somija
Ražotnes atrašanās vieta	*Röyattä lime plant, Selleenkatu 281, 95450 Torino* Somija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Société des fours à chaux de Sorcy
Ražotāja adrese	*Route de Sorcy B.P.16, 55 190 Void* Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*Route de Sorcy B.P.16, 55 190 Void* Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Spenner GmbH & Co. KG
Ražotāja adrese	*Bahnhofstraße 20, D-59597 Erwitte* Vācija
Ražotnes atrašanās vieta	*Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte* Vācija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Trzuskawica S.A.
Ražotāja adrese	*Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny*, Polija
Ražotnes atrašanās vieta	*Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny*, Polija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Unicalce S.p.A
Ražotāja adrese	*Via Tonio da Belledo, 30, l-23900 Lecco (LC)*, Itālija
Ražotnes atrašanās vieta	*Via Ponti, 18, 1-24012 Val Brembilla (BG)*, Itālija *Via Lisso, 12, l-24010 Sedrina (BG)* Itālija *Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni (TR)* Itālija *Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima (LI)* Itālija *S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT)* Itālija *Contrada Lupini – C.P.33, l-74019 Palagiano (TA)* Itālija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Vápenka Vitošov s.r.o.
Ražotāja adrese	*č.p. 54, 78901 Hrabová*, Čehija
Ražotnes atrašanās vieta	*č.p. 54, 78901 Hrabová*, Čehija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Ražotāja adrese	*Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul*, Austrija
Ražotnes atrašanās vieta	*Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau* Austrija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Ražotāja adrese	*ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski*, Polija
Ražotnes atrašanās vieta	*ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże* Polija *ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski*, Polija *ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów* Polija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Ražotāja adrese	*Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues* Vācija
Ražotnes atrašanās vieta	*Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues* Vācija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Lhoist UK Ltd
Ražotāja adrese	*Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire* Apvienotā Karaliste
Ražotnes atrašanās vieta	*Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire* Apvienotā Karaliste

2. BIOCĪDA SASTĀVS UN PREPARATĪVAIS VEIDS

2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	EK numurs	Saturs (%)
Kalcija oksīds / kaļķi / dedzinātie kaļķi / nedzēstie kaļķi		Aktīvā viela	1305-78-8	215-138-9	100,0

2.2. Preparatīvais veids

DP – Pulveris, kas put

3. BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums	Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Aktīvi reaģē ar ūdeni.
Drošības prasību apzīmējumi	Izvairīties ieelpot putekļus. Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. instrukcijas uz šīs etiķetes). Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem. Novilkt piesārņoto apģērbu. Un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. IEELPOJOT: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Sazinieties ar saindēšanās informācijas centru /ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Glabāt labi vēdināmā vietā. Tvertni stingri noslēgt. Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem Glabāt slēgtā veidā.

4. **LICENCĒTAIS(IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas apraksts**

1 tabula.

 # 1–Notekūdeņu dūņu dezinfekcija lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: - Zinātniskais nosaukums: Endoparazīti Vispārpieņemtais nosaukums: Helmintu olas Attīstības stadija: -
Lietošanas joma(-as)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Automātiska tiešā pielietošana sīks apraksts: Produkts tiek dozēts notekūdeņu dūņās un sajaukts ar maisītāja palīdzību. Sausais produkts tiek sajaukts ar notekūdeņu dūņām atvērtā maisītājā. Produkts jāielādē ar pilnīgi automatizētiem procesiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 0,15–1,5 kg produkta / kg substrāta sausā svara; tipisks sausnas saturs notekūdeņu dūņās – 12–25 % Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: **Lietošanas daudzumam jābūt pietiekamam, lai saskares laikā uzturētu pH > 12 un temperatūru > 50 °C.** Saskares laiks: 24 stundas
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Lielapjoma pulveris Lielie maisi vai maisi (ar polipropilēna (PP) vai polietilēna (PE) iekšējo slāni): 500–1 200 kg

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

— Devai jābūt pietiekamai, lai 24 stundu kontakta laikā uzturētu pH > 12 un temperatūru > 50 °C.

— Lietošanas deva: 0,15–1,5 kg produkta / kg substrāta sausā svara; tipisks sausnas saturs notekūdeņu dūņās – 12–25 %.

— Deva var atšķirties atkarībā no lietojuma un attīrīšanas iekārtu konstrukcijas. Lietotājam ir jānodrošina, ka apstrāde ir efektīva, veicot iepriekšēju laboratorijas testu, kas garantē efektivitāti saskaņā ar tiesību aktiem, kas piemērojami katrā gadījumā.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

— Produkta ievietošana apstrādes blokā un uzklāšana jāveic pilnīgi automātiski.

— Iekraušana apstrādes blokā un atbrīvošanās no tukšiem lieliem maisiem vai maisiem (500–1 200 kg) jāveic, izmantojot teleskopisko iekrāvēju (ieskaitot slēgto kabīni).

— Produkta iekraušanas un tukšo maisu vai maisu utilizācijas laikā valkājiet:

— elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši Eiropas standartam (EN) 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu);

— ķīmiski izturīgus cimdus EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls);

— aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

— Notekūdeņu dūņu attīrīšanas laikā ir ieteicams valkāt amonjaka gāzei specifisku gaisa padeves vai tvertnes elpceļu aizsardzības līdzekli saskaņā ar EN 14387 vai līdzvērtīgu, ja nav kolektīvās pārvaldības pasākumu, lai novērtētu un novērstu iedarbību, kas pārsniedz šīs gāzes ES aroda ekspozīcijas robežvērtību (AER) 14 mg/m ^{3}.

— Apstrādātu notekūdeņu dūņu manuālas apstrādes laikā, valkājiet aizsargcimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgu un aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 14126 vai līdzvērtīgu, kas aizsargā pret notekūdeņu dūņu raksturīgajām īpašībām.

— Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

— Pilnus EN standartu un tiesību aktu nosaukumus skatiet 6. sadaļā.

— Jāizvairās no apstrādes iekārtas tīrīšanas vai tā jāveic ar automatizētu procesu, nepakļaujot speciālistu iedarbībai.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

-

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

-

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

-

4.2. **Lietošanas apraksts**

2 tabula.

 # 2–Kūtsmēslu dezinfekcija lietošanas veids

Produkta veids(-i)	03 pv – Veterinārā higiēna
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: - Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: -

	Zinātniskais nosaukums: Endoparazīti Vispārpieņemtais nosaukums: Helmintu olas Attīstības stadija: -
Lietošanas joma(-as)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Automātiska tiešā pielietošana sīks apraksts: Produktu sajauc ar kūtsmēsliem. Produkts tiek dozēts kūtsmēslos un sajaukts ar maisītāju. Produkts jāielādē ar pilnīgi automatizētiem procesiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: - Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Lietošanas daudzumam jābūt pietiekamam, lai saskares laikā uzturētu pH > 12 un temperatūru > 60 °C. Saskares laiks: 24 stundas
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Lielapjoma pulveris Lielie maisi vai maisi (ar PP vai PE iekšējo slāni): 500–1 200 kg

4.2.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

— Lietošanas devai jābūt pietiekamam, lai 24 stundu saskares laikā uzturētu pH > 12 un temperatūru > 60 °C.

— Nelietot vairāk par 100 kg produkta /m^3 kūtsmēslu.

— Maisījums ir jāsamitrina, un jebkāda pašaizdegšanās, kas var rasties, jādzēš ar ūdeni.

— Pēc nepieciešamā saskares laika, izņemiet apstrādātos kūtsmēslus no dzīvnieku novietnes. Apstrādāto kūtsmēslu izmantošana saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

— Produkta ievietošana apstrādes blokā un uzklāšana jāveic pilnīgi automātiski.

— Iekraušana apstrādes blokā un atbrīvošanās no tukšiem lieliem maisiem vai maisiem jāveic, izmantojot teleskopisko iekrāvēju (ieskaitot slēgto kabīni).

— Produkta iekraušanas un tukšo maisu vai maisu utilizācijas laikā valkājiet:

  — elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši EN 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu);

  — ķīmiski izturīgus cimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls);

  — aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

— Notekūdeņu dūņu attīrīšanas laikā ir ieteicams valkāt amonjaka gāzei specifisku gaisa padeves vai tvertnes elpceļu aizsardzības līdzekli saskaņā ar EN 14387 vai līdzvērtīgu, ja nav kolektīvās pārvaldības pasākumu, lai novērtētu un novērstu iedarbību, kas pārsniedz šīs gāzes ES AER 14 mg/m^3.

— Apstrādātu notekūdeņu dūņu manuālas apstrādes laikā, valkājiet aizsargcimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgu un aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 14126 vai līdzvērtīgu, kas aizsargā pret notekūdeņu dūņu raksturīgajām īpašībām.

— Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

— Pilnus EN standartu un tiesību aktu nosaukumus skatiet 6. sadaļā.

— Jāizvairās no apstrādes iekārtas tīrīšanas vai tā jāveic ar automatizētu procesu, nepakļaujot speciālistu iedarbībai.

— Nelietot produktu, ja izplūdes no dzīvnieku novietnēm vai kūtsmēslu /vircas uzglabāšanas vietām var novirzīt uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai tieši virszemes ūdeņos.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

-

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

-

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

-

4.3. **Lietošanas apraksts**

3 tabula.

 # 3–Dzīvnieku novietņu un transportēšanas telpu grīdas virsmu dezinfekcija lietošanas veids

Produkta veids(-i)	03 pv – Veterinārā higiēna
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: - Zinātniskais nosaukums: Raugs Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: - Zinātniskais nosaukums: Sēnes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnes Attīstības stadija: - Zinātniskais nosaukums: vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: -
Lietošanas joma(-as)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Tieša pielietošana sīks apraksts: Produkts tiek uzklāts tieši uz dzīvnieku novietņu grīdām, izmantojot manuālas vai automatizētas metodes. Manuāla izkliedēšana, izmantojot lāpstu, vai pusautomātiska, izmantojot zemas iedarbības izkliedētāju.

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 800 g produkta/ m^2 Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Biežums dzīvnieku novietnēs: pirms katra ražošanas cikla. Biežums dzīvnieku pārvadājumos: pēc katra dzīvnieku pārvadājuma. Saskares laiks: 48 stundas
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Lielapjoma pulveris Lielie maisi vai maisi (ar PP vai PE iekšējo slāni): 500–1 200 kg Papīra maisi (ar PP vai PE iekšējo slāni): 25 kg

4.3.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

— Produkts tiek izklāts uz dzīvnieku novietņu un transportēšanas grīdām, izmantojot manuālas vai automatizētas metodes. Manuāla izkliedēšana, izmantojot lāpstu, vai pusautomātiska, izmantojot zemas iedarbības izkliedētāju.

— Manuālai izkliedēšanai jāizmanto lāpsta ar garu kātu.

A. Uz betona grīdām:

1. Nomazgājiet virsmu ar tekošu ūdeni.

2. Apkaisīt aptuveni 800 g produkta / m^2, lai noklātu mitro zemi, un pievienot 0,9 litrus/m^2 ūdens.

3. Atstāj iedarboties vismaz 48 stundas.

B. Uz zemes grīdas:

1. Notīriet un samitriniet virsmu;

2. Apkaisīt apm. 800 g produkta / m^2 uz mitras zemes un pievienot 0,9 l/m^2 ūdens.

3. Atstāj iedarboties vismaz 48 stundas.

4.3.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

— Iekraušanas, produkta uzklāšanas un tukšo maisu un maisiņu iznīcināšanas laikā valkājiet:

— elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši EN 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu);

— ķīmiski izturīgus cimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls);

— aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

— Lielo maisu (500–1 200 kg) lietošana, preces iekraušana un tukšo maisu utilizācija jāveic pilnībā automātiski, izmantojot teleskopisko iekrāvēju (ieskaitot slēgto kabīni).

— Mazo maisu (25 kg) iekraušanas laikā rūpīgi iztukšojiet maisu, lai līdz minimumam samazinātu atlikušo pulveri.

— Uzmanīgi salokiet mazo maisu, lai izvairītos no izbiršanas.

— Atbrīvojoties no produkta atlikumiem pēc uzklāšanas valkājiet:

— elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši EN 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu);

— ķīmiski izturīgus cimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls);

— aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

— Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

— Pilnus EN standartu un tiesību aktu nosaukumus skatiet 6. sadaļā.

— Dzīvnieki nedrīkst atrasties tuvumā visu apstrādes laiku.

— Pirms dzīvnieku atkārtotas ievešanas noņemiet uz zemes esošos produkta atlikumus saslaukot.

— Līdzekļa lietošanas laikā barība un dzeramais ūdens ir rūpīgi jāpārklāj vai jāpārvieto.

— Nelietot produktu, ja izplūdes no dzīvnieku novietnēm, kūtsmēslu /vircas uzglabāšanas vietām, vai transportēšanas dezinfekcijas zonām var tikt novirzīti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai tieši virszemes ūdeņos.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

-

4.3.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

— Pēc apstrādes noņemiet līdzekli ar birsti. Savāciet radušos sausos atkritumus un pārstrādājiet tos kā lauksaimniecības kaļķošanas materiālu vai iznīciniet sausos atkritumus atbilstoši vietējiem noteikumiem.

Izmantot tikai dzīvnieku pārvadāšanai: pēc tīrīšanas noskalojiet un notīriet transportlīdzekli.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

-

4.4. **Lietošanas apraksts**

4 tabula.

 # 4–Āra dzīvnieku novietņu grīdu dezinfekcija lietošanas veids

Produkta veids(-i)	03 pv – Veterinārā higiēna
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: - Zinātniskais nosaukums: Raugs Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: - Zinātniskais nosaukums: citas sēnes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnes Attīstības stadija: -

	Zinātniskais nosaukums: Vīruss Vispārpieņemtais nosaukums: Vīruss Attīstības stadija: -
Lietošanas joma(-as)	Ārpus telpām
Lietošanas metode(-es)	Metode: Tieša pielietošana sīks apraksts: Produkts tiek uzklāts tieši uz dzīvnieku novietņu virsmām (grīdām), izmantojot manuālas vai automatizētas metodes. Manuāla izkliedēšana, izmantojot lāpstu, vai pusautomātiska, izmantojot zemas iedarbības izkliedētāju.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 600–800 g produkta/m^2 Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Saskares laiks 48 stundas Biežums: ne vairāk kā divas lietošanas reizes gadā.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Lielapjoma pulveris Lielie maisi vai maisi (ar PP vai PE iekšējo slāni): 500–1 200 kg Papīra maisi (ar PP vai PE iekšējo slāni): 25 kg

4.4.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Pirms jaunu dzīvnieku ievešanas:

— Notīriet un samitriniet grīdu.

— uz zemes izkaisīt 600–800 g produkta/m^2, tad pievienot 0,9 litrus/m^2 ūdens.

— Ļaujiet iedarboties vismaz 48 stundas.

Nelietot vēja vai lietus gadījumā.

4.4.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

— Iekraušanas, produkta uzklāšanas un tukšo maisu iznīcināšanas laikā valkājiet:

— elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši EN 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu);

— ķīmiski izturīgus cimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls);

— aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

— Lielo maisu (500–1 200 kg) lietošana, preces iekraušana un tukšo maisu utilizācija jāveic pilnībā automātiski, izmantojot teleskopisko iekrāvēju (ieskaitot slēgto kabīni).

— Mazo maisu (25 kg) iekraušanas laikā rūpīgi iztukšojiet maisu, lai līdz minimumam samazinātu atlikušo pulveri.

— Uzmanīgi salokiet mazo maisu, lai izvairītos no izbiršanas.

— Atbrīvojoties no produkta atlikumiem pēc uzklāšanas valkājiet:

elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši EN 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu);

ķīmiski izturīgus cimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls);

aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

— Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

— Pilnus EN standartu un tiesību aktu nosaukumus skatiet 6. sadaļā.

— Nepārsniedziet divas lietošanas reizes gadā.

— Dzīvnieki nedrīkst atrasties tuvumā visu apstrādes laiku.

— Pirms dzīvnieku atkārtotas ievešanas noņemiet uz zemes esošos produkta atlikumus saslaukot.

— Līdzekļa lietošanas laikā barība un dzeramais ūdens ir rūpīgi jāpārklāj vai jāpārvieto.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

-

4.4.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

— Pēc apstrādes noņemiet līdzekli ar birsti. Savāciet radušos sausos atkritumus un pārstrādājiet tos kā lauksaimniecības kaļķošanas materiālu vai iznīciniet sausos atkritumus atbilstoši vietējiem noteikumiem.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

-

5. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU ([1])

5.1. Lietošanas instrukcija

— Ievērojiet lietošanas instrukciju.

— Ievērojiet produkta lietošanas nosacījumus.

— Lai nodrošinātu, ka tiek sasniegts nepieciešamais efektivitātes līmenis, skatiet ieviesto higiēnas plānu.

— Izmantojot ārpus telpām, nelietot lietus vai vēja gadījumā

5.2. Riska samazināšanas pasākumi

— Neļaujiet apkārtējiem cilvēkiem (tostarp līdzstrādniekiem un bērniem) un mājdzīvniekiem iekļūt apstrādes zonā visā apstrādes laikā (ieskaitot iekraušanu, produkta uzklāšanu, tukšo maisu vai maisu utilizēšanu, nepieciešamo saskares laiku un turpmāko produkta un tā atlikumu noņemšana no zemes).

— Lietojiet tikai labi vēdināmā vietā.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

— IEELPOJOT: Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību. Ja simptomu nav: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

([1]) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem lietošanas veidiem.

— NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

— SASKARĒ AR ĀDU. Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu. Novilkt visu piesārņoto apģērbu un izmazgāt to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

— IEKĻŪSTOT ACĪS: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību. Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Acis arī atkārtoti jāizskalo ceļā pie ārsta, ja acis ir pakļautas sārmainām ķimikālijām (pH > 11), amīniem un skābēm, piemēram, etiķskābei vai propionskābei.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

— Neatbrīvoties no neizlietotā produkta uz zemes, ūdenstecēs, caurulēs (piemēram, izlietnēs, tualetēs) vai notekcaurulēs.

— Atbrīvoties no neizmantotā produkta, tā iepakojuma un visiem citiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

— Neuzglabāt temperatūrā virs 30 °C.

— Sargāt no mitruma.

— Derīguma termiņš: 15 mēneši.

6. **CITA INFORMĀCIJA**

EN standartu un tiesību aktu pilni nosaukumi, kas minēti 4.1.2.–4.4.2. sadaļā:

EN 149 – Elpošanas orgānu aizsargierīces. Filtrējošas pusmaskas aizsardzībai pret daļiņām. Prasības, testēšana, marķēšana;

EN 374 – EN ISO 374-1: 2018: Aizsargcimdi pret bīstamām ķīmiskām vielām un mikroorganismiem. 1. daļa: ķīmisko risku terminoloģija un darbības prasības;

EN 13982 – Aizsargapģērbs lietošanai pret cietām daļiņām – 1. daļa: Veiktspējas prasības ķīmiskajam aizsargapģērbam, kas nodrošina visa ķermeņa aizsardzību pret gaisā esošām cietajām daļiņām .

EN 14387 – EN 14387:2021: Elpošanas orgānu aizsargierīces – Gāzes filtrs(-i) un kombinētais(-i) filtrs(-i) – Prasības, testēšana, marķēšana;

EN 14126 – BS EN 14126: 2003 – aizsargapģērbs. Darbības prasības un pārbaudes metodes aizsargapģērbam pret infekcijas izraisītāju;

Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīva 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret riskiem, kas saistīti ar ķīmiskām vielām darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.