2023/2703

5.12.2023

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2703 AL COMISIEI

din 4 decembrie 2023

de acordare a unei autorizații la nivelul Uniunii pentru produsul biocid unic „EuLA oxi-lime 23” în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide ([1]), în special articolul 44 alineatul (5) primul paragraf,

întrucât:

(1) La 29 martie 2018, asociația *European Lime Association aisbl* a transmis Agenției Europene pentru Produse Chimice („agenția”) o cerere, în conformitate cu articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, vizând autorizarea la nivelul Uniunii a unui produs biocid unic, denumit „EuLA oxi-lime 23” aparținând tipurilor de produse 2 și 3, astfel cum sunt descrise în anexa V la regulamentul respectiv, punând la dispoziție o confirmare scrisă a faptului că autoritatea competentă din Franța a fost de acord să evalueze cererea. Cererea a fost înregistrată în Registrul produselor biocide cu numărul de caz BC-VJ038509-19.

(2) „EuLA oxi-lime 23” conține ca substanță activă oxidul de calciu (var nestins), care este inclus în lista Uniunii cu substanțe active aprobate menționată la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru tipurile de produs 2 și 3.

(3) La 13 decembrie 2021, autoritatea competentă responsabilă de evaluare a transmis agenției, în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, un raport de evaluare și concluziile evaluării efectuate de ea.

(4) La 5 iulie 2022, agenția a transmis Comisiei avizul emis de ea ([2]), proiectul de rezumat al caracteristicilor produsului („RCP”) biocid „EuLA oxi-lime 23” și raportul final de evaluare vizând produsul biocid unic, în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(5) Avizul concluzionează că „EuLA oxi-lime 23” este un produs biocid în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, că este eligibil pentru a fi autorizat la nivelul Uniunii în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din respectivul regulament și că, sub rezerva conformității cu proiectul de RCP, îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

(6) La 18 iulie 2022, agenția a transmis Comisiei proiectul de RCP în toate limbile oficiale ale Uniunii, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(7) Comisia este de acord cu avizul agenției și consideră, prin urmare, că este adecvat să se acorde o autorizație la nivelul Uniunii pentru produsul „EuLA oxi-lime 23”.

(8) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

([1]) JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

([2]) ECHA opinion of 14 June 2022 on the Union authorisation of ‘EULA OXI-LIME 23’ (Avizul ECHA din 14 iunie 2022 privind autorizarea la nivelul Uniunii a produsului „EULA OXI-LIME 23”) (ECHA/BPC/342/2022), https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Asociației *European Lime Association aisbl* i se acordă o autorizație la nivelul Uniunii, cu numărul de autorizație EU-0028963-0000, pentru punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produsului biocid „EuLA oxi-lime 23”, în conformitate cu rezumatul caracteristicilor produsului biocid prevăzut în anexă.

Autorizația la nivelul Uniunii este valabilă de la 25 decembrie 2023 până la 30 noiembrie 2033.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 decembrie 2023.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

EuLA oxi-lime 23

Tip de produs 2 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale (Dezinfectante)

Tip de produs 3 – Igienă veterinară (Dezinfectante)

Numărul curent: EU-0028963-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP: EU-0028963-0000

1. **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Denumirea sau denumirile comerciale ale produsului**

Denumirea comercială	EuLA oxi-lime 23

1.2. **Detinatorul autorizației**

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	European Lime Association aisbl
	Adresa	c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Eglises 26 box 2, B-1000 Brussels Belgia
Numărul curent	EU-0028963-0000	
Numărul deciziei de reglementare R4BP	EU-0028963-0000	
Data autorizației	25 decembrie 2023	
Data de expirare a autorizației	30 noiembrie 2033	

1.3. **Producătorul(ii) produsului**

Denumirea producătorului	Cal Industrial SL
Adresa producătorului	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Spania
Adresa locurilor de producție	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Spania

Denumirea producătorului	Calera de Alzo, S. L.
Adresa producătorului	Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101. Altzo (Guipúzcoa), 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Spania
Adresa locurilor de producție	Egileor auzoa, 101. Altzo, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Spania

Denumirea producătorului	Caleras de San Cucao, S.A.
Adresa producătorului	Agüera s/n 33425, - San Cucao de Llanera Spania
Adresa locurilor de producție	Agüera s/n 33425, - San Cucao de Llanera Spania

Denumirea producătorului	Cales Pascual S.L.
Adresa producătorului	C/ Cura Bau, 15, 46112 Valencia Spania
Adresa locurilor de producție	Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna, KM 9.3 Valencia Spania

Denumirea producătorului	CalGov
Adresa producătorului	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa Spania
Adresa locurilor de producție	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa Spania

Denumirea producătorului	Carmeuse Chaux
Adresa producătorului	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Franța
Adresa locurilor de producție	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Franța

Denumirea producătorului	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Adresa producătorului	Mokrá 359, Mokrá, 664 04 Mokrá, Republica Cehă
Adresa locurilor de producție	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Republica Cehă

Denumirea producătorului	Carmeuse Holding Srl
Adresa producătorului	Str. Carierei Nr.127A, 500047 Brașov România
Adresa locurilor de producție	Str Gării 2, 135100 Fieni România Str Principală 1, 337457 Com. Șoimuș România Valea Mare Privat, 117805 Câmpulung România

Denumirea producătorului	Carmeuse Hungaria kft
Adresa producătorului	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Ungaria
Adresa locurilor de producție	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Ungaria

Denumirea producătorului	Carmeuse SA
Adresa producătorului	Rue du Château 13a, 5300 Seilles Belgia
Adresa locurilor de producție	Rue de Boudjesse 1, 5070 Aisemont Belgia Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha Belgia Rue du Château 13a, 5300 Seilles Belgia

Denumirea producătorului	Carmeuse Slovakia s.r.o.
Adresa producătorului	-, 04911 Slavec Slovacia
Adresa locurilor de producție	závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 04454 Košice Slovacia závod Vápenka Slavec, Slavec 179, 049 11 Slavec Slovacia

Denumirea producătorului	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Adresa producătorului	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage Franța
Adresa locurilor de producție	Rue du Pra Paris, 38 360 Sassenage Franța

Denumirea producătorului	Carrières et fours à chaux de Dugny
Adresa producătorului	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Franța
Adresa locurilor de producție	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Franța

Denumirea producătorului	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Adresa producătorului	CL Argüelles 25, 33003 Oviedo Asturias Spania
Adresa locurilor de producție	CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias Spania

Denumirea producătorului	Chaux de Boran
Adresa producătorului	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise Franța
Adresa locurilor de producție	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise Franța

Denumirea producătorului	Chaux de Bretagne
Adresa producătorului	-, 53600 Evron Franța
Adresa locurilor de producție	-, 53600 Evron Franța

Denumirea producătorului	Chaux de Provence
Adresa producătorului	Ancien Chemin de Martigues, 13 160 Châteauneuf Les Martigues Franța
Adresa locurilor de producție	Ancien Chemin de Martigues, 13 160 Châteauneuf Les Martigues Franța

Denumirea producătorului	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Adresa producătorului	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Franța
Adresa locurilor de producție	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Franța

Denumirea producătorului	Chaux de la Tour
Adresa producătorului	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Franța
Adresa locurilor de producție	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Franța

Denumirea producătorului	Clogrennane Lime LTD
Adresa producătorului	Clogrennane Lime LTD, Clogrennane, R93 EV26 Carlow Irlanda
Adresa locurilor de producție	Clogrennane, R93 EV26, Ireland Carlow Irlanda

Denumirea producătorului	Dumont-Wautier
Adresa producătorului	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgia
Adresa locurilor de producție	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgia

Denumirea producătorului	Etablissement Leon Lhoist
Adresa producătorului	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Belgia
Adresa locurilor de producție	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Belgia

Denumirea producătorului	Européenne des Chaux et Liants
Adresa producătorului	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu Franța
Adresa locurilor de producție	Usine de Duin, 38460 TREPT Franța

Denumirea producătorului	Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
Adresa producătorului	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Polonia
Adresa locurilor de producție	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Polonia

Denumirea producătorului	Lhoist Central Europe / Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s
Adresa producătorului	Tmaň 200, 267 21 Tmaň Republica Cehă
Adresa locurilor de producție	Tmaň 200, 267 21 Tmaň Republica Cehă

Denumirea producătorului	Lhoist Faxe Kalk A/S
Adresa producătorului	Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads Danemarca
Adresa locurilor de producție	Nordkajen 17, 7100 Vejle Danemarca Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe Danemarca

Denumirea producătorului	Lhoist France Ouest
Adresa producătorului	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Franța
Adresa locurilor de producție	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Franța

Denumirea producătorului	Lhoist UK Ltd
Adresa producătorului	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Regatul Unit
Adresa locurilor de producție	Hindlow, Buxton, Derbyshire, SK17 OEL Derbyshire Regatul Unit

Denumirea producătorului	Lusical
Adresa producătorului	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugalia
Adresa locurilor de producție	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugalia

Denumirea producătorului	Nordkalk AB
Adresa producătorului	Box 901, SE-731 29 Köping Suedia
Adresa locurilor de producție	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping Suedia Nordkalk AB, KPAB Storugns Lärbro, Lärbro Storugns 2741, SE-624 53 Lärbro Suedia

Denumirea producătorului	Nordkalk AS
Adresa producătorului	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301 Lääne-Virumaa Estonia
Adresa locurilor de producție	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301 Lääne-Virumaa Estonia

Denumirea producătorului	Nordkalk Oy Ab
Adresa producătorului	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas Finlanda
Adresa locurilor de producție	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, Fi-57100 Savonlinna Finlanda Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, Fi-08100 Lohja Finlanda Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, 21600 Pargas Finlanda

Denumirea producătorului	Pigeon Chaux SAS
Adresa producătorului	29 Rue des Ruettes, 53410 Saint-Pierre-la-Cour Franța
Adresa locurilor de producție	La Hunaudiere, 53480 Vaiges Franța

Denumirea producătorului	See Bruyeres & Fils
Adresa producătorului	Le Bourg, 47500 Saint Front sur Lémance Franța
Adresa locurilor de producție	Le Bourg, 47500 Saint Front sur Lémance Franța

Denumirea producătorului	Singleton Birch
Adresa producătorului	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire Regatul Unit
Adresa locurilor de producție	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire Regatul Unit

Denumirea producătorului	SMA Mineral AB
Adresa producătorului	Box 329, SE-682 27 Filipstad Suedia
Adresa locurilor de producție	Luleå lime plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå Suedia Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby Suedia Rättivik lime plant, Kalkvägen 7, SE-795 32 RÄTTVIK Suedia SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund Suedia

Denumirea producătorului	SMA Mineral Burgas Var LTD
Adresa producătorului	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas Bulgaria
Adresa locurilor de producție	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas Bulgaria

Denumirea producătorului	SMA Mineral Oy
Adresa producătorului	Selleenkatu 281, 95450 Torino Finlanda
Adresa locurilor de producție	Röyttä Lime Plant Selleenkatu 281, 95450 Torino Finlanda

Denumirea producătorului	Société des fours à chaux de Sorcy
Adresa producătorului	Route de Sorcy, B.P.16, 55 190 Void Franța
Adresa locurilor de producție	Route de Sorcy, B.P.16, 55 190 Void Franța

Denumirea producătorului	Spenner GmbH & Co. KG
Adresa producătorului	Bahnhofstraße 20, D-59597 Erwitte Germania
Adresa locurilor de producție	Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte Germania

Denumirea producătorului	Tarmac, Lime and Powders
Adresa producătorului	Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire Regatul Unit
Adresa locurilor de producție	Tunstead Quarry, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire Regatul Unit Hindlow Works, Sterndale Moor, Buxton, SK17 9QD Derbyshire Regatul Unit

Denumirea producătorului	Trzuskawica S.A.
Adresa producătorului	Sitkówka 24, 26-052 Nowiny Polonia
Adresa locurilor de producție	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny Polonia

Denumirea producătorului	Unicalce S.p.A
Adresa producătorului	Via Tonio da Belledo, 30, l-23900 Lecco (LC), Italia
Adresa locurilor de producție	Via Ponti, 18, 1-24012 Val Brembilla (BG) Italia Via Lisso 12, I-24010 Sedrina (BG) Italia Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni (TR) Italia Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima (LI) Italia S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Italia S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Italia Contrada Lupini – C.P.33, l-74019 Palagiano (TA) Italia

Denumirea producătorului	Vápenka Vitošov s.r.o
Adresa producătorului	č.p. 54, 78901 Hrabová Republica Cehă
Adresa locurilor de producție	č.p. 54, 78901 Hrabová Republica Cehă

Denumirea producătorului	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Adresa producătorului	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul Austria
Adresa locurilor de producție	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau Austria

Denumirea producătorului	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Adresa producătorului	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Polonia
Adresa locurilor de producție	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże Polonia ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Polonia ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Polonia ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów Polonia

Denumirea producătorului	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Adresa producătorului	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues Germania
Adresa locurilor de producție	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues Germania

Denumirea producătorului	SMA Mineral AS
Adresa producătorului	Postbox 500, NO-8601 Mo I Rana Norvegia
Adresa locurilor de producție	Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo I Rana Norvegia

1.4. **Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active**

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Cal Industrial SL
Adresa producătorului	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona, Spania
Adresa locurilor de producție	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona Spania

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Calera de Alzo, S. L.
Adresa producătorului	Egileor auzoa, 101, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Spania
Adresa locurilor de producție	Egileor auzoa, 101, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Spania

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Caleras de San Cucao, S.A.
Adresa producătorului	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spania
Adresa locurilor de producție	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spania

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	CalGov
Adresa producătorului	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560, Estepa Spania
Adresa locurilor de producție	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560, Estepa, Spania

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Carmeuse Chaux
Adresa producătorului	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Franța
Adresa locurilor de producție	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Franța

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Adresa producătorului	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359,, 664 04 Mokrá Republica Cehă
Adresa locurilor de producție	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359,, 664 04 Mokrá Republica Cehă

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Carmeuse Holding Srl
Adresa producătorului	Str. Carierei Nr.127A, 500047 Brașov România
Adresa locurilor de producție	Str. Gării 2, 135100 Fieni România Str. Principală 1, 337457 Com. Șoimuș România Valea Mare Pravat, 117805 Câmpulung România

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Carmeuse Hungaria kft
Adresa producătorului	HRSZ 064/1,, 7827 Beremend Ungaria
Adresa locurilor de producție	HRSZ 064/1,, 7827 Beremend Ungaria

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Carmeuse SA
Adresa producătorului	Rue du Château 13a,, 5300 Seilles Belgia
Adresa locurilor de producție	Rue de Boudjesse 1,, 5070 Aisemont Belgia Rue du Val Notre Dame 300,, 4520 Moha Belgia Rue du Château 13a,, 5300 Seilles, Belgia

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Carmeuse Slovakia s.r.o
Adresa producătorului	závod Vápenka Slavec 179,, 04911 Slavec Slovacia
Adresa locurilor de producție	závod Vápenka Slavec 179,, 04911 Slavec Slovacia závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 0455 Košice Slovacia

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Adresa producătorului	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Franța
Adresa locurilor de producție	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage Franța

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Carrières et fours à chaux de Dugny
Adresa producătorului	B.P.1,, 55 100 Dugny-sur-Meuse Franța
Adresa locurilor de producție	B.P.1,, 55 100 Dugny-sur-Meuse Franța

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Adresa producătorului	CL Argüelles 25., 33003 Oviedo, Asturias Spania
Adresa locurilor de producție	CL Tino Casal, s/n., 33910, Tudela Veguín, Asturias, Spania

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Chaux de Boran
Adresa producătorului	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise Franța
Adresa locurilor de producție	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise Franța

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Chaux de Provence
Adresa producătorului	Ancien Chemin de Martigues, 13160 Châteauneuf Les Martigues Franța
Adresa locurilor de producție	Ancien Chemin de Martigues, 13160 Châteauneuf Les Martigues Franța

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Adresa producătorului	Rue Jules Guesde,, 62 720 Réty Franța
Adresa locurilor de producție	Rue Jules Guesde,, 62 720 Réty Franța

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Chaux de la Tour
Adresa producătorului	1 chemin des Chaux de la Tour,, 13 820 Ensues La Redonne Franța
Adresa locurilor de producție	1 chemin des Chaux de la Tour,, 13 820 Ensues La Redonne Franța

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Clogrennane Lime LTD
Adresa producătorului	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irlanda
Adresa locurilor de producție	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irlanda

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Dumont-Wautier
Adresa producătorului	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgia
Adresa locurilor de producție	Rue la Mallieue, 95,, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgia

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Etablissement Leon Lhoist
Adresa producătorului	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Belgia
Adresa locurilor de producție	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Belgia

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Européenne des Chaux et Liants
Adresa producătorului	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu Franța
Adresa locurilor de producție	Usine de Duin,, 38460 TREPT Franța

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Lhoist Bukowa Sp. z o.o
Adresa producătorului	Bukowa, ul. Osiedlowa 10,, 29-105 Krasocin Polonia
Adresa locurilor de producție	Bukowa, ul. Osiedlowa 10,, 29-105 Krasocin Polonia

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Lhoist France Ouest
Adresa producătorului	15 rue Henri Dagallier,, 38 100 Grenoble Franța
Adresa locurilor de producție	15 rue Henri Dagallier,, 38 100 Grenoble Franța

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Lusical
Adresa producătorului	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugalia
Adresa locurilor de producție	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugalia

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Nordkalk AB
Adresa producătorului	Box 901, SE-731 29 Köping Suedia
Adresa locurilor de producție	Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping Suedia Lärbro Storugns 2741, SE-624 53, Lärbro Suedia

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Nordkalk AS
Adresa producătorului	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301, Lääne-Virumaa Estonia
Adresa locurilor de producție	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301, Lääne-Virumaa Estonia

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Nordkalk Oy Ab
Adresa producătorului	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas Finlanda
Adresa locurilor de producție	Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, Fi-08100, Lohja Finlanda Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, Fi-21600, Pargas Finlanda Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, Fi-57100 Savonlinna Finlanda

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Pigeon Chaux SAS
Adresa producătorului	29 Rue des Ruettes, 53410 Saint-Pierre-la-Cour Franța
Adresa locurilor de producție	La Hunaudiere -, 53480 Vaiges Franța

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	See Bruyeres & Fils
Adresa producătorului	Le Bourg -, 47500 Saint Front sur Lémance, Franța
Adresa locurilor de producție	Le Bourg -, 47500 Saint Front sur Lémance, Franța

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Singleton Birch
Adresa producătorului	Melton Ross Quarries, DN38 6AE Barnetby, , N Lincolnshire Regatul Unit
Adresa locurilor de producție	Melton Ross Quarries, DN38 6AE Barnetby, N Lincolnshire Regatul Unit

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	SMA Mineral AB
Adresa producătorului	Box 329,, SE-682 27 Filipstad Suedia
Adresa locurilor de producție	Luleå lime plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå Suedia Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby Suedia Rättivik lime plant, Kalkvägen 7, SE-795 32 RÄTTVIK Suedia SSAB Industriområde, Kalkverket,, SE-613 80 Oxelösund, Suedia

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	SMA Mineral Burgas Var LTD
Adresa producătorului	Chataldzha str. No52, 8002, Burgas, dis. Pobeda Bulgaria
Adresa locurilor de producție	Chataldzha str. No52, 8002, Burgas, dis. Pobeda Bulgaria

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	SMA Mineral Oy
Adresa producătorului	Selleenkatu 281, 95450 Torino Finlanda
Adresa locurilor de producție	Röyattä lime plant, Selleenkatu 281, 95450 Torino Finlanda

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Société des fours à chaux de Sorcy
Adresa producătorului	Route de Sorcy B.P.16, 55 190 Void Franța
Adresa locurilor de producție	Route de Sorcy B.P.16, 55 190 Void Franța

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Spenner GmbH & Co. KG
Adresa producătorului	Bahnhofstraße 20, D-59597 Erwitte Germania
Adresa locurilor de producție	Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte Germania

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Trzuskawica S.A.
Adresa producătorului	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24,, 26-052 Nowiny, Polonia
Adresa locurilor de producție	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24,, 26-052 Nowiny, Polonia

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Unicalce S.p.A
Adresa producătorului	Via Tonio da Belledo, 30, l-23900 Lecco (LC), Italia
Adresa locurilor de producție	Via Ponti, 18, 1-24012 Val Brembilla (BG), Italia Via Lisso, 12, l-24010 Sedrina (BG) Italia Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni (TR) Italia Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima (LI) Italia S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Italia Contrada Lupini – C.P.33, l-74019 Palagiano (TA) Italia

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Vápenka Vitošov s.r.o.
Adresa producătorului	č.p. 54, 78901 Hrabová, Republica Cehă
Adresa locurilor de producție	č.p. 54, 78901 Hrabová, Republica Cehă

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Adresa producătorului	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Austria
Adresa locurilor de producție	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau Austria

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Adresa producătorului	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Polonia
Adresa locurilor de producție	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże Polonia ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Polonia ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów Polonia

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Adresa producătorului	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues Germania
Adresa locurilor de producție	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues Germania

Substanța activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Lhoist UK Ltd
Adresa producătorului	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Regatul Unit
Adresa locurilor de producție	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Regatul Unit

2. COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA PRODUSULUI

2.1. Informații calitative și cantitative privind compoziția produsului

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Oxid de calciu/var/var ars/var caustic		Substanța activă	1305-78-8	215-138-9	100,0

2.2. Tipul preparatului

DP - pulbere de prăfuit

3. FRAZE DE PERICOL ȘI DE PRECAUȚIE

Fraze de pericol	Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Reacționează violent în contact cu apa.
Fraze de precauție	Evitați să inspirați praful. Spălați-vă pe mâini bine după utilizare. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Purtați mănuși de protecție, haine de protecție, protecție pentru ochi și față. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. Tratament specific (a se vedea Instrucțiuni de pe această etichetă). În caz de iritare a pielii: Consultați medicul. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați înainte de reutilizare. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat CENTRUL DE OZNĂMÂNT sau un medic. ÎN CAZ DE INHALARE:Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați centrul de otrăvire/medic dacă nu vă simțiți bine A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. Aruncați recipientul în conformitate cu reglementările locale. A se depozita sub cheie.

4. **UTILIZARE (UTILIZĂRI) AUTORIZATĂ (AUTORIZATE)**

4.1. **Modul de utilizare**

Tabelul 1.

Utilizare # 1 – Dezinfectarea nămolurilor de epurare

Tipul produsului	TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacteria denumirea comună: Bacteria etapă de dezvoltare: - denumirea științifică: Endoparazit denumirea comună: Ouă de helminți etapă de dezvoltare: -
Domeniul de utilizare	de interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Aplicare directă automată Descriere detaliată: Produsul este dozat în nămolul de epurare și amestecat cu ajutorul unui malaxor. Produsul uscat este amestecat cu ajutorul unui malaxor. Produsul uscat este amestecat cu nămolul de epurare într-un malaxor deschis. Produsul trebuie încărcat prin procese complet automatizate.
Ratele și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 0,15-1,5 kg de produs / kg de greutate uscată a substanței; Conținut tipic de substanță uscată – 12-25 % în nămolul de epurare Diluare (%): – Produs gata de utilizare (RTU) Numărul și calendarul de aplicare: **Rata de aplicare trebuie să fie suficientă pentru a menține un pH > 12 și o temperatură > 50 °C pe durata timpului de contact.** Timp de contact: 24 de ore
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pulbere în vrac Saci mari sau saci (cu strat interior din polipropilenă (PP) sau polietilenă (PE)): 500-1 200 kg

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

— Doza trebuie să fie suficientă pentru a menține un pH > 12 și o temperatură > 50 °C în timpul celor 24 de ore de contact.

— Rata de aplicare: 0,15-1,5 kg de produs / kg de greutate uscată a substratului; conținut tipic de solide uscate – 12-25 % în nămolul de epurare.

— Raportul poate varia în funcție de aplicație și de concepția stației de tratare. Utilizatorul trebuie să se asigure că tratamentul este eficient prin teste preliminare de laborator care să garanteze eficacitatea în conformitate cu legislația aplicabilă în fiecare caz în parte.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

— Încărcarea produsului în unitatea de tratare și aplicarea trebuie să se facă în mod complet automat.

— Încărcarea în unitatea de tratare și evacuarea sacilor mari sau a sacilor goi (500 - 1 200 kg) trebuie să se facă cu ajutorul unui manipulator telescopic (inclusiv o cabină închisă).

— În timpul încărcării produsului și al eliminării sacilor sau sacilor goi, purtați:

  — un echipament de protecție respiratorie (RPE) cu cel puțin factorul de protecție atribuit (APF) 40 (o piesă de față etanșă care să acopere ochii, nasul, gura și bărbia în conformitate cu Standardul European (EN) 149 cu un filtru P3 sau echivalent);

  — mănuși rezistente la substanțe chimice EN 374 sau echivalent (materialul mănușilor trebuie să fie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs);

  — salopetă de protecție în conformitate cu EN 13982 sau echivalent (materialul pentru salopetă va fi specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

— În timpul tratării nămolurilor de epurare, se recomandă purtarea unui echipament de protecție respiratorie (RPE) cu alimentare cu aer sau cu canistre, specific pentru amoniac gazos, în conformitate cu EN 14387 sau echivalent, în absența unor măsuri de gestionare colectivă pentru a estima și a preveni o expunere mai mare decât valoarea limită de expunere profesională (OEL) de 14 mg/m³ pentru acest gaz.

— În timpul manipulării manuale a nămolurilor de epurare tratate, purtați mănuși de protecție în conformitate cu EN 374 sau echivalent și o salopetă de protecție în conformitate cu EN 14126 sau echivalent care să vă protejeze împotriva proprietăților intrinseci ale nămolului de epurare.

— Dispozițiile privind echipamentul individual de protecție nu aduc atingere aplicării Directivei 98/24/CE a Consiliului și a altor acte legislative ale Uniunii în domeniul sănătății și securității la locul de muncă.

— A se vedea secțiunea 6 pentru titlurile complete ale standardelor și legislației EN.

— Curățarea unității de tratare trebuie evitată sau efectuată printr-un proces automatizat, fără expunerea profesionistului.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

-

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

-

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

-

4.2. **Modul de utilizare**

Tabelul 2.

Utilizare # 2 – Dezinfectarea gunoiului de grajd

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacteria denumirea comună: Bacteria etapă de dezvoltare: - denumirea științifică: Viruși denumirea comună: Viruși etapă de dezvoltare: -

	denumirea științifică: Endoparaziți denumirea comună: Ouă de helminți etapă de dezvoltare: -
Domeniul de utilizare	de interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Aplicare directă automată Descriere detaliată: Produsul este amestecat cu gunoiul de grajd. Produsul este dozat în gunoiul de grajd și amestecat cu ajutorul unui malaxor. Produsul este încărcat prin procese complet automatizate.
Ratele și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: - Diluare (%): – Produs RTU Numărul și calendarul de aplicare: Rata de aplicare trebuie să fie suficientă pentru a menține un pH > 12 și o temperatură > 60 °C pe durata timpului de contact. Timp de contact: 24 de ore
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pulbere în vrac Saci mari sau saci (cu strat interior din PP sau PE): 500-1 200 kg

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

— Rata de aplicare trebuie să fie suficientă pentru a menține un pH > 12 și o temperatură > 60 °C în timpul celor 24 de ore de contact.

— Nu aplicați mai mult de 100 kg de produs /m^3 de gunoi de grajd.

— Amestecul trebuie umezit și orice autoaprindere care ar putea apărea trebuie stinsă cu apă.

— După timpul de contact necesar, îndepărtați gunoiul de grajd tratat din adăpostul de animale. Utilizați gunoiul de grajd tratat în conformitate cu legislația locală.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

— Încărcarea produsului în unitatea de tratare și aplicarea trebuie să se facă în mod complet automat.

— Încărcarea în unitatea de tratare și eliminarea sacilor goi trebuie să se facă cu ajutorul unui manipulator telescopic (inclusiv cu o cabină închisă).

— În timpul încărcării produsului și al eliminării sacilor goi sau a sacilor goi, purtați:

  — RPE de cel puțin APF 40 (o piesă de față etanșă care să acopere ochii, nasul, gura și bărbia, în conformitate cu EN 149, cu un filtru P3 sau echivalent);

  — mănuși rezistente la substanțe chimice în conformitate cu EN 374 sau echivalent (materialul mănușilor trebuie să fie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

  — salopetă de protecție în conformitate cu EN 13982 sau echivalent (materialul pentru salopetă va fi specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

— În timpul tratării gunoiului de grajd, se recomandă purtarea unui echipament de protecție respiratorie cu aer sau cu canistră, specific pentru amoniac gazos, în conformitate cu EN 14387 sau echivalent, în absența unor măsuri colective de gestionare care să estimeze și să prevină o expunere mai mare decât limita maximă de expunere a UE de 14 mg/m^3 pentru acest gaz.

— În timpul manipulării manuale a gunoiului de grajd tratat, purtați mănuși de protecție în conformitate cu EN 374 sau echivalent și o salopetă de protecție în conformitate cu EN 14126 sau echivalent care să protejeze împotriva proprietăților intrinseci ale gunoiului de grajd.

— Dispozițiile privind echipamentele de protecție individuală nu aduc atingere aplicării Directivei 98/24/CE a Consiliului și a altor acte legislative ale Uniunii în domeniul sănătății și securității la locul de muncă.

— A se vedea secțiunea 6 pentru titlurile complete ale standardelor și legislațiilor EN.

— Curățarea unității de tratare trebuie evitată sau efectuată printr-un proces automatizat, fără expunerea profesionistului.

— Nu aplicați produsul în cazul în care emisiile din adăposturile pentru animale sau din zonele de depozitare a gunoiului de grajd/stropilor pot fi direcționate către o stație de epurare a apelor uzate sau direct în apele de suprafață.

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

-

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

-

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

-

4.3. **Modul de utilizare**

Tabelul 3.

Utilizare # 3 – Dezinfectarea suprafețelor interioare ale podelelor spațiilor de cazare și de transport al animalelor

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacteria denumirea comună: Bacteria etapă de dezvoltare: - denumirea științifică: Drojdie denumirea comună: Drojdie etapă de dezvoltare: - denumirea științifică: Ciuperci denumirea comună: Ciuperci etapă de dezvoltare: - denumirea științifică: Viruși denumirea comună: Viruși etapă de dezvoltare: -
Domeniul de utilizare	de interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Aplicarea directă Descriere detaliată: Produsul este împrăștiat direct pe podelele spațiilor de cazare a animalelor prin tehnici manuale sau automate. Întindere manuală cu ajutorul unei lopeți sau semiautomată cu ajutorul unui răspânditor cu impact redus.

Ratele și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 800 g produs / m^2 Diluare (%): - RTU produs Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența în adăpostul animalelor: înainte de fiecare ciclu de producție. Frecvența în transportul animalelor: după fiecare transport de animale. Timp de contact: 48 de ore
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pulbere în vrac Saci mari sau saci (cu strat interior din PP sau PE): 500-1 200 kg Saci de hârtie (cu strat interior din PP sau PE): 25 kg

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

— Produsul este împrăștiat pe podelele spațiilor de cazare și de transport pentru animale cu ajutorul unor tehnici manuale sau automate. Împrăștierea manuală cu ajutorul unei lopeți sau semiautomată cu ajutorul unui răspânditor cu impact redus.

— Pentru împrăștierea manuală trebuie să se folosească o lopată cu mâner lung.

A. Pe pardoseli din beton.

1. Spălați suprafața cu apă curentă.

2. Se presară aproximativ 800 g de produs/m^2 pentru a acoperi solul umed și se adaugă 0,9 litri/m^2 de apă.

3. Se lasă să acționeze timp de cel puțin 48 de ore.

B. Pe podea de pământ bătut.

1. Periați și umeziți suprafața.

2. Se presară aproximativ 800 g de produs/m^2 pe solul umed și se adaugă 0,9 litri/m^2 de apă;

3. Se lasă să acționeze timp de cel puțin 48 de ore.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

— În timpul încărcării, al aplicării produsului și al eliminării sacilor sau sacilor goi, uzura:

— RPE de cel puțin APF 40 (o piesă de față etanșă care să acopere ochii, nasul, gura și bărbia, în conformitate cu EN 149, cu un filtru P3 sau echivalent);

— mănuși rezistente la substanțe chimice în conformitate cu EN 374 sau echivalent (materialul mănușilor trebuie să fie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

— o salopetă de protecție în conformitate cu EN 13982 sau echivalent (materialul salopetă trebuie să fie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

— Pentru utilizarea sacilor mari (500-1 200 kg), încărcarea produsului și eliminarea sacilor goi trebuie să se facă în mod complet automat cu ajutorul unui manipulator telescopic (inclusiv o cabină închisă).

— În timpul încărcării sacilor mici (25 kg), goliți bine sacii pentru a reduce la minimum praful rămas.

— Pliați cu grijă punga mică pentru a evita orice vărsare.

— În timpul eliminării oricăror reziduuri de produs după aplicare, purtați:

  — RPE de cel puțin APF 40 (o piesă de față etanșă care să acopere ochii, nasul, gura și bărbia, în conformitate cu EN 149, cu un filtru P3 sau echivalent);

  — mănuși rezistente la substanțe chimice în conformitate cu EN 374 sau echivalent (materialul mănușilor trebuie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

  — salopetă de protecție în conformitate cu EN 13982 sau echivalent (materialul pentru salopetă va fi specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

— Dispozițiile privind echipamentul individual de protecție nu aduc atingere aplicării Directivei 98/24/CE a Consiliului și a altor acte legislative ale Uniunii în domeniul sănătății și securității la locul de muncă.

— A se vedea secțiunea 6 pentru titlurile complete ale standardelor și legislației EN.

— Animalele nu trebuie să fie prezente pe toată durata tratamentului.

— Îndepărtați reziduurile de produs de pe sol prin măturare înainte de reintrarea animalelor.

— Furajele și apa de băut trebuie acoperite sau îndepărtate cu grijă în timpul aplicării produsului.

— Nu aplicați produsul în cazul în care emisiile din adăposturile pentru animale, din zonele de depozitare a gunoiului de grajd/spumei sau din zonele de dezinfecție pentru transportul animalelor pot fi direcționate către o stație de epurare a apelor uzate sau direct în apele de suprafață.

4.3.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

-

4.3.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

— După tratament, îndepărtați produsul prin periere. Colectați deșeurile uscate rezultate și reciclați-le ca material de calcar agricol sau eliminați deșeurile uscate în conformitate cu cerințele locale.

  Numai pentru transportul animalelor: după periere, clătiți și curățați vehiculul.

4.3.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

-

4.4. **Modul de utilizare**

Tabelul 4.

Utilizare # 4 – Dezinfectarea podelelor din incintele exterioare pentru animale

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacteria denumirea comună: Bacteria etapă de dezvoltare: - denumirea științifică: Drojdie denumirea comună: Drojdie etapă de dezvoltare: - denumirea științifică: Ciuperci denumirea comună: Ciuperci etapă de dezvoltare: -

	denumirea științifică: Virus denumirea comună: Virus etapă de dezvoltare: -
Domeniul de utilizare	în aer liber
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Aplicarea directă Descriere detaliată: Produsul se împrăștie direct pe suprafețele (podelele) din incintele animalelor, folosind tehnici manuale sau automate. Împrăștierea manuală cu ajutorul unei lopeți sau semiautomată cu ajutorul unui răspânditor cu impact redus.
Ratele și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 600-800 g produs/m^2 Diluare (%): – RTU produs Numărul și calendarul de aplicare: Timp de contact 48 de ore Frecvență: maximum două cereri pe an.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pulbere în vrac Saci mari sau saci (cu strat interior din PP sau PE): 500-1 200 kg Saci de hârtie (cu strat interior din PP sau PE): 25 kg

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Înainte de introducerea de noi animale:

— Periați și umeziți podeaua.

— Se împrăștie 600 - 800 g de produs/m^2 pe sol, apoi se adaugă 0,9 litri/m^2 de apă.

— Se lasă să acționeze timp de cel puțin 48 de ore.

Nu se aplică în caz de vânt sau ploaie.

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

— În timpul încărcării, al aplicării produsului pe podea și al eliminării sacilor goi, uzura:

  — RPE de cel puțin APF 40 (o piesă de față etanșă care să acopere ochii, nasul, gura și bărbia, în conformitate cu EN 149, cu un filtru P3 sau echivalent);

  — mănuși rezistente la substanțe chimice în conformitate cu EN 374 sau echivalent (materialul mănușilor trebuie să fie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

  — o salopetă de protecție în conformitate cu EN 13982 sau echivalent (materialul salopetei trebuie să fie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

— Pentru utilizarea sacilor mari (500-1 200 kg), încărcarea produsului și eliminarea sacilor goi trebuie să se facă în mod complet automat cu ajutorul unui manipulator telescopic (inclusiv o cabină închisă).

— În timpul încărcării sacilor mici (25 kg), goliți bine sacii pentru a reduce la minimum praful rămas.

— Pliați cu grijă punga mică pentru a evita orice vărsare.

— În timpul eliminării produsului după aplicare, purtați:

RPE de cel puțin APF 40 (o piesă de față etanșă care să acopere ochii, nasul, gura și bărbia în conformitate cu NF EN 149 cu un filtru P3 sau echivalent);

mănuși rezistente la substanțe chimice în conformitate cu EN 374 sau echivalent (materialul mănușilor trebuie să fie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

salopetă de protecție în conformitate cu EN 13982 sau echivalent (materialul salopetei trebuie să fie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

— Dispozițiile privind echipamentul individual de protecție nu aduc atingere aplicării Directivei 98/24/CE a Consiliului și a altor acte legislative ale Uniunii în domeniul sănătății și securității la locul de muncă.

— A se vedea secțiunea 6 pentru titlurile complete ale standardelor și legislației EN.

— Nu depășiți două aplicări pe an.

— Animalele nu trebuie să fie prezente pe toată durata tratamentului.

— Îndepărtați reziduurile de produs de pe sol prin măturare temeinică înainte de a permite reintrarea animalelor.

— Furajele și apa de băut trebuie acoperite sau îndepărtate cu grijă în timpul aplicării produsului.

4.4.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

-

4.4.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

— După tratament, îndepărtați produsul prin periere. Colectați deșeurile uscate rezultate și reciclați-le ca material de calcar agricol sau eliminați deșeurile uscate în conformitate cu cerințele locale.

4.4.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

-

5. **DIRECȚII GENERALE DE UTILIZARE** ([1])

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

— Respectați instrucțiunile de utilizare.

— Respectați condițiile de utilizare a produsului.

— Consultați planul de igienă în vigoare pentru a vă asigura că se atinge nivelul de eficacitate necesar.

— Pentru utilizări în exterior, nu se aplică în caz de ploaie sau vânt.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

— Nu lăsați persoanele aflate în preajmă (inclusiv colegii de muncă și copiii) și animalele de companie să pătrundă în zona de tratament pe întreaga durată a tratamentului (inclusiv încărcarea, aplicarea produsului, eliminarea sacilor sau pungilor goale, timpul de contact necesar și îndepărtarea ulterioară a produsului și a reziduurilor sale de pe sol).

— A se utiliza numai într-o zonă bine ventilată.

5.3. **Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

— ÎN CAZ DE INHALARE: Treceți la aer curat și mențineți-vă în repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. În caz de simptome: Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală. Dacă nu există simptome: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic.

([1]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată.

— ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți imediat gura. Dați ceva de băut, dacă persoana expusă este capabilă să înghită. NU provocați vărsături. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

— ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați imediat pielea cu multă apă. După aceea, scoateți toate hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic.

— ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă este ușor de făcut. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală. Informații pentru personalul medical / medic: Ochii trebuie, de asemenea, clătiți în mod repetat în drum spre medic dacă ochiul este expus la substanțe chimice alcaline (Ph > 11), amine și acizi precum acidul acetic sau acidul propionic.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

— Nu aruncați produsul nefolosit pe sol, în cursurile de apă, în conducte (de exemplu, chiuvete, toalete) sau în canalizare.

— Eliminați produsul neutilizat, ambalajul acestuia și toate celelalte deșeuri, în conformitate cu reglementările locale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

— Nu depozitați la o temperatură mai mare de 30 °C.

— Protejați de umiditate.

— Termen de valabilitate: 15 luni.

6. **ALTE INFORMAȚII**

Titlurile complete ale standardelor EN și ale legislației la care se face referire în secțiunile 4.1.2-4.4.2:

EN 149 – Aparate de protecție respiratorie - Semimăști filtrante pentru protecția împotriva particulelor - Cerințe, încercări, marcare;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase și a microorganismelor. Partea 1: Terminologie și cerințe de performanță pentru riscuri chimice;

EN 13982 – Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizare împotriva particulelor solide – Partea 1: Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție chimică care asigură protecția întregului corp împotriva particulelor solide în suspensie în aer;

EN 14387 - EN 14387:2021: Aparate de protecție respiratorie – Filtre de gaz și filtre combinate – Cerințe, încercări, marcare;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 – Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe de performanță și metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților infecțioși;

Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 131, 5.5.1998, p. 11).