Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2023/2703

5.12.2023

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/2703

av den 4 december 2023

om beviljande av ett unionsgodkännande för den enstaka biocidprodukten EuLA oxi-lime 23 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter ([1]), särskilt artikel 44.5 första stycket, och

av följande skäl:

(1) Den 29 mars 2018 lämnade European Lime Association aisbl i enlighet med artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012 in en ansökan till Europeiska kemikaliemyndigheten (*kemikaliemyndigheten*) om ett unionsgodkännande av en enstaka biocidprodukt med namnet EuLA oxi-lime 23 i produkttyperna 2 och 3, såsom de beskrivs i bilaga V till den förordningen, och tillhandahöll en skriftlig bekräftelse på att den behöriga myndigheten i Frankrike hade samtyckt till att utvärdera ansökan. Ansökan registrerades med nummer BC-VJ038509-19 i registret över biocidprodukter.

(2) EuLA oxi-lime 23 innehåller kalciumoxid (bränd kalk) som verksamt ämne, som är upptaget för produkttyperna 2 och 3 i den unionsförteckning över godkända verksamma ämnen som avses i artikel 9.2 i förordning (EU) nr 528/2012.

(3) Den 13 december 2021 lämnade den utvärderande behöriga myndigheten, i enlighet med artikel 44.1 i förordning (EU) nr 528/2012, in en bedömningsrapport och slutsatserna av sin utvärdering till kemikaliemyndigheten.

(4) Den 5 juli 2022 lämnade kemikaliemyndigheten sitt yttrande ([2]), utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper för EuLA oxi-lime 23 och den slutliga bedömningsrapporten om den enstaka biocidprodukten till kommissionen, i enlighet med artikel 44.3 i förordning (EU) nr 528/2012.

(5) I yttrandet konstateras det att EuLA oxi-lime 23 är en biocidprodukt i den mening som avses i artikel 3.1 a i förordning (EU) nr 528/2012, att den får beviljas ett unionsgodkännande i enlighet med artikel 42.1 i den förordningen och att den, förutsatt att den överensstämmer med utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper, uppfyller villkoren i artikel 19.1 i den förordningen.

(6) Den 18 juli 2022 översände kemikaliemyndigheten utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper till kommissionen på unionens alla officiella språk, i enlighet med artikel 44.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(7) Kommissionen instämmer med kemikaliemyndighetens yttrande och anser därför att ett unionsgodkännande bör beviljas för EuLA oxi-lime 23.

(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

([1]) EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.
([2]) Kemikaliemyndighetens yttrande av den 14 juni 2022 om unionsgodkännande av EULA OXI-LIME 23 (ECHA/BPC/342/2022) (https://echa.europa.eu/sv/opinions-on-union-authorisation).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

European Lime Association aisbl beviljas härmed unionsgodkännande för tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukten EuLA oxi-lime 23 med registreringsnummer EU-0028963-0000, i enlighet med sammanfattningen av biocidproduktens egenskaper i bilagan.

Unionsgodkännandet är giltigt från och med den 25 december 2023 till och med den 30 november 2033.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 december 2023.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

Sammanfattning av produktegenskaper för en biocidprodukt

EuLA oxi-lime 23

Produkttyp 2 – Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur (desinfektionsmedel)

Produkttyp 3 – Veterinärhygien (desinfektionsmedel)

Godkännandenummer: EU-0028963-0000

R4BP-tillgångsnummer: EU-0028963-0000

1. **ADMINISTRATIVA UPPGIFTER**

1.1. **Produktens handelsnamn**

Handelsnamn	EuLA oxi-lime 23

1.2. **Innehavare av produktgodkännande**

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	European Lime Association aisbl
	Adress	c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Eglises 26 box 2 , B-1000 Brussels Belgien
Godkännandenummer	EU-0028963-0000	
R4BP-tillgångsnummer	EU-0028963-0000	
Datum för godkännande	25 december 2023	
Utgångsdatum för godkännande	30 november 2033	

1.3. **Produktens tillverkare**

Tillverkarens namn	Cal Industrial SL
Tillverkarens adress	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Spanien
Tillverkningsställe(n)	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Spanien

Tillverkarens namn	Calera de Alzo, S. L.
Tillverkarens adress	Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101. Altzo (Guipúzcoa), 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Spanien
Tillverkningsställe(n)	Egileor auzoa, 101. Altzo, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Spanien

Tillverkarens namn	Caleras de San Cucao, S.A.
Tillverkarens adress	Agüera s/n 33425, - San Cucao de Llanera Spanien
Tillverkningsställe(n)	Agüera s/n 33425, - San Cucao de Llanera Spanien

Tillverkarens namn	Cales Pascual S.L.
Tillverkarens adress	C/ Cura Bau, 15, 46112 Valencia Spanien
Tillverkningsställe(n)	Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna, KM 9.3 Valencia Spanien

Tillverkarens namn	CalGov
Tillverkarens adress	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa Spanien
Tillverkningsställe(n)	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa Spanien

Tillverkarens namn	Carmeuse Chaux
Tillverkarens adress	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Frankrike
Tillverkningsställe(n)	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Frankrike

Tillverkarens namn	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Tillverkarens adress	Mokrá 359, Mokrá, 664 04 Mokrá, Tjeckien
Tillverkningsställe(n)	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Tjeckien

Tillverkarens namn	Carmeuse Holding Srl
Tillverkarens adress	Str.Carierei Nr.127A, 500047 Brasov Rumänien
Tillverkningsställe(n)	Str Garii 2, 135100 Fieni Rumänien Str Principala 1, 337457 Com. Soimus Rumänien Valea Mare Privat, 117805 Campulung Rumänien

Tillverkarens namn	Carmeuse Hungaria kft
Tillverkarens adress	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Ungern
Tillverkningsställe(n)	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Ungern

Tillverkarens namn	Carmeuse SA
Tillverkarens adress	Rue du Château 13a, 5300 Seilles Belgien
Tillverkningsställe(n)	Rue de Boudjesse 1, 5070 Aisemont Belgien Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha Belgien Rue du Château 13a, 5300 Seilles Belgien

Tillverkarens namn	Carmeuse Slovakia s.r.o.
Tillverkarens adress	-, 04911 Slavec Slovakien
Tillverkningsställe(n)	závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 04454 Košice Slovakien závod Vápenka Slavec, Slavec 179, 049 11 Slavec Slovakien

Tillverkarens namn	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Tillverkarens adress	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage Frankrike
Tillverkningsställe(n)	Rue du Pra Paris, 38 360 Sassenage Frankrike

Tillverkarens namn	Carrières et fours à chaux de Dugny
Tillverkarens adress	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Frankrike
Tillverkningsställe(n)	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Frankrike

Tillverkarens namn	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Tillverkarens adress	CL Argüelles 25, 33003 Oviedo Asturias Spanien
Tillverkningsställe(n)	CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias Spanien

Tillverkarens namn	Chaux de Boran
Tillverkarens adress	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise Frankrike
Tillverkningsställe(n)	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise Frankrike

Tillverkarens namn	Chaux de Bretagne
Tillverkarens adress	-, 53600 Evron Frankrike
Tillverkningsställe(n)	-, 53600 Evron Frankrike

Tillverkarens namn	Chaux de Provence
Tillverkarens adress	Ancien Chemin de Martigues, 13 160 Châteauneuf Les Martigues Frankrike
Tillverkningsställe(n)	Ancien Chemin de Martigues, 13 160 Châteauneuf Les Martigues Frankrike

Tillverkarens namn	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Tillverkarens adress	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Frankrike
Tillverkningsställe(n)	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Frankrike

Tillverkarens namn	Chaux de la Tour
Tillverkarens adress	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Frankrike
Tillverkningsställe(n)	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Frankrike

Tillverkarens namn	Clogrennane Lime LTD
Tillverkarens adress	Clogrennane Lime LTD, Clogrennane, R93 EV26 Carlow Irland
Tillverkningsställe(n)	Clogrennane, R93 EV26, Ireland Carlow Irland

Tillverkarens namn	Dumont-Wautier
Tillverkarens adress	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgien
Tillverkningsställe(n)	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgien

Tillverkarens namn	Etablissement Leon Lhoist
Tillverkarens adress	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Belgien
Tillverkningsställe(n)	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Belgien

Tillverkarens namn	Européenne des Chaux et Liants
Tillverkarens adress	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu Frankrike
Tillverkningsställe(n)	Usine de Duin, 38460 TREPT Frankrike

Tillverkarens namn	Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
Tillverkarens adress	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Polen
Tillverkningsställe(n)	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Polen

Tillverkarens namn	Lhoist Central Europe / Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s
Tillverkarens adress	Tmaň 200, 267 21 Tmaň Tjeckien
Tillverkningsställe(n)	Tmaň 200, 267 21 Tmaň Tjeckien

Tillverkarens namn	Lhoist Faxe Kalk A/S
Tillverkarens adress	Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads Danmark
Tillverkningsställe(n)	Nordkajen 17, 7100 Vejle Danmark Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe Danmark

Tillverkarens namn	Lhoist France Ouest
Tillverkarens adress	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Frankrike
Tillverkningsställe(n)	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Frankrike

Tillverkarens namn	Lhoist UK Ltd
Tillverkarens adress	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Storbritannien
Tillverkningsställe(n)	Hindlow, Buxton, Derbyshire, SK17 OEL Derbyshire Storbritannien

Tillverkarens namn	Lusical
Tillverkarens adress	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugal
Tillverkningsställe(n)	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugal

Tillverkarens namn	Nordkalk AB
Tillverkarens adress	Box 901, SE-731 29 Köping Sverige
Tillverkningsställe(n)	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping Sverige Nordkalk AB, KPAB Storugns Lärbro, Lärbro Storugns 2741, SE-624 53 Lärbro Sverige

Tillverkarens namn	Nordkalk AS
Tillverkarens adress	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301 Lääne-Virumaa Estland
Tillverkningsställe(n)	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301 Lääne-Virumaa Estland

Tillverkarens namn	Nordkalk Oy Ab
Tillverkarens adress	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas Finland
Tillverkningsställe(n)	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, Fi-57100 Savonlinna Finland Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, Fi-08100 Lohja Finland Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, 21600 Pargas Finland

Tillverkarens namn	Pigeon Chaux SAS
Tillverkarens adress	29 Rue des Ruettes, 53410 Saint-Pierre-la-Cour Frankrike
Tillverkningsställe(n)	La Hunaudiere, 53480 Vaiges Frankrike

Tillverkarens namn	See Bruyeres & Fils
Tillverkarens adress	Le Bourg, 47500 Saint Front sur Lémance Frankrike
Tillverkningsställe(n)	Le Bourg, 47500 Saint Front sur Lémance Frankrike

Tillverkarens namn	Singleton Birch
Tillverkarens adress	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire Storbritannien
Tillverkningsställe(n)	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire Storbritannien

Tillverkarens namn	SMA Mineral AB
Tillverkarens adress	Box 329, SE-682 27 Filipstad Sverige
Tillverkningsställe(n)	Luleå lime plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå Sverige Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby Sverige Rättivik lime plant, Kalkvägen 7, SE-795 32 RÄTTVIK Sverige SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund Sverige

Tillverkarens namn	SMA Mineral Burgas Var LTD
Tillverkarens adress	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas Bulgarien
Tillverkningsställe(n)	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas Bulgarien

Tillverkarens namn	SMA Mineral Oy
Tillverkarens adress	Selleenkatu 281, 95450 Torino Finland
Tillverkningsställe(n)	Röyttä Lime Plant Selleenkatu 281, 95450 Torino Finland

Tillverkarens namn	Société des fours à chaux de Sorcy
Tillverkarens adress	Route de Sorcy, B.P.16, 55 190 Void Frankrike
Tillverkningsställe(n)	Route de Sorcy, B.P.16, 55 190 Void Frankrike

Tillverkarens namn	Spenner GmbH & Co. KG
Tillverkarens adress	Bahnhofstraße 20, D-59597 Erwitte Tyskland
Tillverkningsställe(n)	Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte Tyskland

Tillverkarens namn	Tarmac, Lime and Powders
Tillverkarens adress	Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire Storbritannien
Tillverkningsställe(n)	Tunstead Quarry, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire Storbritannien Hindlow Works, Sterndale Moor, Buxton, SK17 9QD Derbyshire Storbritannien

Tillverkarens namn	Trzuskawica S.A.
Tillverkarens adress	Sitkówka 24, 26-052 Nowiny Polen
Tillverkningsställe(n)	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny Polen

Tillverkarens namn	Unicalce S.p.A
Tillverkarens adress	Via Tonio da Belledo, 30, l-23900 Lecco (LC), Italien
Tillverkningsställe(n)	Via Ponti, 18, 1-24012 Val Brembilla (BG) Italien Via Lisso 12, I-24010 Sedrina (BG) Italien Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni (TR) Italien Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima (LI) Italien S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Italien S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Italien Contrada Lupini – C.P.33, l-74019 Palagiano (TA) Italien

Tillverkarens namn	Vápenka Vitošov s.r.o
Tillverkarens adress	č.p. 54, 78901 Hrabová Tjeckien
Tillverkningsställe(n)	č.p. 54, 78901 Hrabová Tjeckien

Tillverkarens namn	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Tillverkarens adress	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul Österrike
Tillverkningsställe(n)	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau Österrike

Tillverkarens namn	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Tillverkarens adress	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Polen
Tillverkningsställe(n)	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże Polen ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Polen ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Polen ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów Polen

Tillverkarens namn	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Tillverkarens adress	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues Tyskland
Tillverkningsställe(n)	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues Tyskland

Tillverkarens namn	SMA Mineral AS
Tillverkarens adress	Postbox 500, NO-8601 Mo I Rana Norge
Tillverkningsställe(n)	Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo I Rana Norge

1.4. **Tillverkare av det verksamma ämnet**

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Cal Industrial SL
Tillverkarens adress	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona, Spanien
Tillverkningsställe(n)	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona Spanien

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Calera de Alzo, S. L.
Tillverkarens adress	Egileor auzoa, 101, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Spanien
Tillverkningsställe(n)	Egileor auzoa, 101, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Spanien

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Caleras de San Cucao, S.A.
Tillverkarens adress	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spanien
Tillverkningsställe(n)	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spanien

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	CalGov
Tillverkarens adress	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560, Estepa Spanien
Tillverkningsställe(n)	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560, Estepa, Spanien

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Carmeuse Chaux
Tillverkarens adress	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Frankrike
Tillverkningsställe(n)	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Frankrike

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Tillverkarens adress	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359,, 664 04 Mokrá Tjeckien
Tillverkningsställe(n)	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359,, 664 04 Mokrá Tjeckien

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Carmeuse Holding Srl
Tillverkarens adress	Str.Carierei Nr.127A,, 500047 Brasov Rumänien
Tillverkningsställe(n)	Str Garii 2,, 135100 Fieni Rumänien Str Principala 1,, 337457 Com. Soimus Rumänien Valea Mare Pravat,, 117805 Campulung Rumänien

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Carmeuse Hungaria kft
Tillverkarens adress	HRSZ 064/1,, 7827 Beremend Ungern
Tillverkningsställe(n)	HRSZ 064/1,, 7827 Beremend Ungern

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Carmeuse SA
Tillverkarens adress	Rue du Château 13a,, 5300 Seilles Belgien
Tillverkningsställe(n)	Rue de Boudjesse 1,, 5070 Aisemont Belgien Rue du Val Notre Dame 300,, 4520 Moha Belgien Rue du Château 13a,, 5300 Seilles, Belgien

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Carmeuse Slovakia s.r.o
Tillverkarens adress	závod Vápenka Slavec 179,, 04911 Slavec Slovakien
Tillverkningsställe(n)	závod Vápenka Slavec 179,, 04911 Slavec Slovakien závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 0455 Košice Slovakien

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Tillverkarens adress	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Frankrike
Tillverkningsställe(n)	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage Frankrike

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Carrières et fours à chaux de Dugny
Tillverkarens adress	B.P.1,, 55 100 Dugny-sur-Meuse Frankrike
Tillverkningsställe(n)	B.P.1,, 55 100 Dugny-sur-Meuse Frankrike

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Tillverkarens adress	CL Argüelles 25., 33003 Oviedo, Asturias Spanien
Tillverkningsställe(n)	CL Tino Casal, s/n., 33910, Tudela Veguín, Asturias, Spanien

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Chaux de Boran
Tillverkarens adress	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise Frankrike
Tillverkningsställe(n)	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise Frankrike

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Chaux de Provence
Tillverkarens adress	Ancien Chemin de Martigues, 13160 Châteauneuf Les Martigues Frankrike
Tillverkningsställe(n)	Ancien Chemin de Martigues, 13160 Châteauneuf Les Martigues Frankrike

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Tillverkarens adress	Rue Jules Guesde,, 62 720 Réty Frankrike
Tillverkningsställe(n)	Rue Jules Guesde,, 62 720 Réty Frankrike

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Chaux de la Tour
Tillverkarens adress	1 chemin des Chaux de la Tour,, 13 820 Ensues La Redonne Frankrike
Tillverkningsställe(n)	1 chemin des Chaux de la Tour,, 13 820 Ensues La Redonne Frankrike

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Clogrennane Lime LTD
Tillverkarens adress	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irland
Tillverkningsställe(n)	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irland

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Dumont-Wautier
Tillverkarens adress	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgien
Tillverkningsställe(n)	Rue la Mallieue, 95,, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgien

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Etablissement Leon Lhoist
Tillverkarens adress	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Belgien
Tillverkningsställe(n)	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Belgien

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Européenne des Chaux et Liants
Tillverkarens adress	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu Frankrike
Tillverkningsställe(n)	Usine de Duin,, 38460 TREPT Frankrike

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Lhoist Bukowa Sp. z o.o
Tillverkarens adress	Bukowa, ul. Osiedlowa 10,, 29-105 Krasocin Polen
Tillverkningsställe(n)	Bukowa, ul. Osiedlowa 10,, 29-105 Krasocin Polen

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Lhoist France Ouest
Tillverkarens adress	15 rue Henri Dagallier,, 38 100 Grenoble Frankrike
Tillverkningsställe(n)	15 rue Henri Dagallier,, 38 100 Grenoble Frankrike

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Lusical
Tillverkarens adress	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugal
Tillverkningsställe(n)	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugal

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Nordkalk AB
Tillverkarens adress	Box 901, SE-731 29 Köping Sverige
Tillverkningsställe(n)	Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping Sverige Lärbro Storugns 2741, SE-624 53, Lärbro Sverige

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Nordkalk AS
Tillverkarens adress	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301, Lääne-Virumaa Estland
Tillverkningsställe(n)	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301, Lääne-Virumaa Estland

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Nordkalk Oy Ab
Tillverkarens adress	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas Finland
Tillverkningsställe(n)	Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, Fi-08100, Lohja Finland Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, Fi-21600, Pargas Finland Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, Fi-57100 Savonlinna Finland

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Pigeon Chaux SAS
Tillverkarens adress	29 Rue des Ruettes, 53410 Saint-Pierre-la-Cour Frankrike
Tillverkningsställe(n)	La Hunaudiere -, 53480 Vaiges Frankrike

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	See Bruyeres & Fils
Tillverkarens adress	Le Bourg -, 47500 Saint Front sur Lémance, Frankrike
Tillverkningsställe(n)	Le Bourg -, 47500 Saint Front sur Lémance, Frankrike

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Singleton Birch
Tillverkarens adress	Melton Ross Quarries, DN38 6AE Barnetby, , N Lincolnshire Storbritannien
Tillverkningsställe(n)	Melton Ross Quarries, DN38 6AE Barnetby, N Lincolnshire Storbritannien

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	SMA Mineral AB
Tillverkarens adress	Box 329,, SE-682 27 Filipstad Sverige
Tillverkningsställe(n)	Luleå lime plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå Sverige Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby Sverige Rättivik lime plant, Kalkvägen 7, SE-795 32 RÄTTVIK Sverige SSAB Industriområde, Kalkverket,, SE-613 80 Oxelösund, Sverige

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	SMA Mineral Burgas Var LTD
Tillverkarens adress	Chataldzha str. No52, 8002, Burgas, dis. Pobeda Bulgarien
Tillverkningsställe(n)	Chataldzha str. No52, 8002, Burgas, dis. Pobeda Bulgarien

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	SMA Mineral Oy
Tillverkarens adress	Selleenkatu 281, 95450 Torino Finland
Tillverkningsställe(n)	Röyattä lime plant, Selleenkatu 281, 95450 Torino Finland

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Société des fours à chaux de Sorcy
Tillverkarens adress	Route de Sorcy B.P.16, 55 190 Void Frankrike
Tillverkningsställe(n)	Route de Sorcy B.P.16, 55 190 Void Frankrike

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Spenner GmbH & Co. KG
Tillverkarens adress	Bahnhofstraße 20, D-59597 Erwitte Tyskland
Tillverkningsställe(n)	Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte Tyskland

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Trzuskawica S.A.
Tillverkarens adress	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24,, 26-052 Nowiny, Polen
Tillverkningsställe(n)	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24,, 26-052 Nowiny, Polen

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Unicalce S.p.A
Tillverkarens adress	Via Tonio da Belledo, 30, l-23900 Lecco (LC), Italien
Tillverkningsställe(n)	Via Ponti, 18, 1-24012 Val Brembilla (BG), Italien Via Lisso, 12, l-24010 Sedrina (BG) Italien Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni (TR) Italien Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima (LI) Italien S.S.Appia km 134, l-04020 Itri (LT) Italien Contrada Lupini – C.P.33, l-74019 Palagiano (TA) Italien

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Vápenka Vitošov s.r.o.
Tillverkarens adress	č.p. 54, 78901 Hrabová, Tjeckien
Tillverkningsställe(n)	č.p. 54, 78901 Hrabová, Tjeckien

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Tillverkarens adress	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Österrike
Tillverkningsställe(n)	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau Österrike

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Tillverkarens adress	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Polen
Tillverkningsställe(n)	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże Polen ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Polen ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów Polen

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Tillverkarens adress	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues Tyskland
Tillverkningsställe(n)	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues Tyskland

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Lhoist UK Ltd
Tillverkarens adress	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Storbritannien
Tillverkningsställe(n)	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Storbritannien

2. PRODUKTENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Kalciumoxid/kalk/ bränd kalk/osläckt kalk		Verksamt ämne	1305-78-8	215-138-9	100,0

2.2. Typ av formulering

DP - Dammande pulver

3. FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER

Faroangivelse	Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse	Undvik att inandas damm. Tvätta händerna grundligt efter användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd och ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT:Tvätta med mycket vatten. Särskild behandling (se Instruktioner på etiketten). Vid hudirritation:Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder.Och tvätta dem innan de används igen. VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID INANDNING:Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Förvaras på väl ventilerad plats.Behållaren ska vara väl tillsluten. behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. Förvaras inlåst.

4. **GODKÄND ANVÄNDNING**

4.1. **Bruksanvisning**

Tabell 1

Användning # 1–Desinfektion av avloppsslam

Produkttyp	PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: - Vetenskapligt namn: Endoparasiter Svenskt namn: Helmintägg Utvecklingsstadium: -
Användningsområde	Inomhus
Appliceringsmetod	Metod: Automatisk direktapplicering Detaljerad beskrivning: Produkten doseras i avloppsslammet och blandas med hjälp av en blandare. Den torra produkten blandas med avloppsslammet i en öppen blandare. Produkten ska appliceras med helautomatiska processer.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 0,15 - 1,5 kg produkt / kg torrvikt av ämnet; typisk torrsubstanshalt - 12-25 % i avloppsslam Spädning (%): - Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: **Appliceringsmängden måste vara tillräcklig för att bibehålla ett pH på > 12 och en temperatur >50°C under kontakttiden.** Kontakttid: 24 timmar
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Bulkpulver Stora påsar eller säckar (med ett inre skikt av polypropen (PP) eller polyeten (PE)): 500 - 1 200 kg

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

— Dosen måste vara tillräcklig för att bibehålla ett pH på > 12 och en temperatur >50°C under kontakttiden på 24 timmar.

— Appliceringshastighet : 0,15 – 1,5 kg produkt / kg torrvikt av substrat; typisk torrsubstanshalt - 12-25% i avloppsslam.

— Förhållanden kan variera mellan applikationer och reningsverkskonstruktioner. Användaren måste säkerställa att behandlingen är effektiv genom preliminära laboratorietest som garanterar effekt enligt den lagstiftning som gäller i varje enskilt fall.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

— Påfyllning av produkten i behandlingsenheten och appliceringen måste ske helt automatiskt.

— Påfyllning i behandlingsenheten och bortskaffande av tomma påsar eller säckar (500 - 1 200 kg) måste utföras med hjälp av en teleskoplastare (inklusive en stängd hytt).

— Under påfyllning av produkten och vid bortskaffande av tomma påsar, bär:

  — andningsskydd med minst en skyddsfaktor 40 (lufttät ansiktsmask som täcker ögon, näsa, mun och haka enligt europeisk standard (EN) 149 med ett P3-filter eller motsvarande) ;

  — kemikalieresistenta handskar klassificerade enligt EN 374 eller motsvarande (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen) ;

  — skyddsoverall i enlighet med EN 13982 eller motsvarande (overallsmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen).

— Under behandlingen av avloppsslam rekommenderas användning av andningsapparat (luftmatad eller gastub), specifik för ammoniakgas i enlighet med EN 14387 eller motsvarande, eftersom samlade hanteringsåtgärder saknas för att uppskatta och förhindra en exponering som är större än 14 mg/m³ (EU:s yrkeshygieniska gränsvärde (OEL) för ammoniak).

— Vid manuell hantering av behandlat avloppsslam skall skyddshandskar enligt EN 374 eller motsvarande samt skyddsoverall enligt EN 14126 eller motsvarande användas som skydd mot avloppsslammets inneboende egenskaper.

— Bestämmelserna om personlig skyddsutrustning påverkar inte tillämpningen av rådets direktiv 98/24/EG och annan unionslagstiftning inom området hälsa och säkerhet på arbetsplatsen .

— Se avsnitt 6 för de fullständiga rubrikerna för EN-standarderna och lagstiftningen

— Rengöring av behandlingsenheten måste undvikas eller utföras med en automatiserad process utan exponering av yrkesmannen.

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

-

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

-

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

-

4.2. **Bruksanvisning**

Tabell 2

Användning # 2–Desinfektion av gödsel

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: - Vetenskapligt namn: Virus Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: -

	Vetenskapligt namn: Endoparasiter Svenskt namn: Helmintägg Utvecklingsstadium: -
Användningsområde	Inomhus
Appliceringsmetod	Metod: Automatisk direktapplicering Detaljerad beskrivning: Produkten blandas med gödseln. Produkten doseras i gödseln och blandas med hjälp av en blandare. Produkten ska appliceras med helautomatiska processer.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: - Spädning (%): - Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Appliceringsmängden måste vara tillräcklig för att hålla ett pH > 12 och en temperatur > 60°C under kontakttiden. Kontakttid: 24 timmar
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Bulkpulver Stora påsar eller säckar (med ett inre skikt av PP eller PE): 500 - 1 200 kg

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

— Appliceringsmängden måste vara tillräcklig för att bibehålla ett pH på > 12 och en temperatur > 60°C under kontakttiden på 24 timmar .

— Applicera inte mer än 100 kg produkt/m^3 gödsel.

— Blandningen ska fuktas och eventuell självantändning som kan uppstå ska släckas med vatten.

— Efter den kontakttid som krävs, avlägsna den behandlade gödseln från djurutrymmet. Användning av den behandlade gödseln enligt lokal lagstiftning.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

— Påfyllning av produkten i behandlingsenheten och appliceringen måste ske helt automatiskt.

— Påfyllning i behandlingsenheten och bortskaffande av tomma påsar och säckar ska ske med hjälp av en teleskoplastare (inklusive en stängd hytt).

— Under påfyllning av produkten och bortskaffandet av tomma påsar, bär:

  — andningsskydd med minst en skyddsfaktor 40 (lufttät ansiktsmask som täcker ögon, näsa, mun och haka enligt EN 149 med P3-filter eller motsvarande).

  — kemikalieresistenta handskar i enlighet med EN 374 eller motsvarande (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen) ;

  — en skyddsoverall i enlighet med EN 13982 eller motsvarande (overallsmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen)

— Under behandlingen av gödsel rekommenderas användning av andningsapparat (luftmatad eller gastub), specifik för ammoniakgas i enlighet med EN 14387 eller motsvarande, eftersom samlade hanteringsåtgärder saknas för att uppskatta och förhindra en exponering som är större än 14 mg/m^3 (EU:s yrkeshygieniska gränsvärde (OEL) för ammoniak).

— Vid manuell hantering av behandlat gödsel skall skyddshandskar enligt EN 374 eller motsvarande samt skyddsoverall enligt EN 14126 eller motsvarande användas som skydd mot avloppsslammets inneboende egenskaper.

— Bestämmelserna om personlig skyddsutrustning påverkar inte tillämpningen av rådets direktiv 98/24/EG och annan unionslagstiftning på området hälsa och säkerhet i arbetet.

— Se avsnitt 6 för de fullständiga rubrikerna för EN-standarderna och lagstiftningen.

— Rengöring av behandlingsenheten måste undvikas eller utföras med en automatiserad process utan exponering av yrkesmannen.

— Applicera inte produkten om utsläpp från utrymmen för djur eller lagringsutrymmen för gödsel kan ledas till ett avloppsreningsverk eller direkt till ytvatten.

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

-

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

-

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

-

4.3. **Bruksanvisning**

Tabell 3

Användning # 3–Desinfektion av golvytor inomhus i utrymmen och transporter för djur

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: - Vetenskapligt namn: Jäst Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: - Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: - Vetenskapligt namn: Virus Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: -
Användningsområde	Inomhus
Appliceringsmetod	Metod: Direkt applicering Detaljerad beskrivning: Produkten sprids direkt på golven i utrymmen för djur med manuella eller automatiserade tekniker. Manuell spridning med spade eller halvautomatisk spridare med låg slagkraft.

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 800 g produkt/m²
	Spädning (%): - Bruksfärdig produkt
	Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens i djurhållning: före varje produktionscykel.
	Frekvens vid djurtransport: efter varje djurtransport. Kontakttid: 48 timmar
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Bulkpulver
	Stora påsar eller säckar (med inre skikt av PP eller PE): 500 - 1 200 kg
	Papperssäckar (med inre skikt av PP eller PE): 25 kg

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

— Produkten sprids ut på golven i utrymmen för djur och i djurtransporter med hjälp av manuella eller automatiserade tekniker. Manuell spridning med spade eller halvautomatisk spridare med låg slagkraft.

— En långskaftad spade måste användas vid manuell spridning.

A. På betonggolv

1. Tvätta ytan med rinnande vatten;

2. Strö över ungefär 800 g produkt/m² för att täcka den fuktiga marken och tillsätt 0,9 liter/m² vatten;

3. Låt verka i minst 48 timmar.

B. På jordgolv

1. Borsta och blöt ytan;

2. Strö över ungefär 800 g produkt/m² på den fuktiga marken och tillsätt 0,9 liter/m² vatten;

3. Låt verka i minst 48 timmar.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

— Under påfyllning och applicering av produkten och vid bortskaffandet av tomma påsar och säckar, bär:

— andningsskydd med minst en skyddsfaktor 40 (lufttät ansiktsmask som täcker ögon, näsa, mun och haka enligt EN 149 med P3-filter eller motsvarande);

— kemikalieresistenta handskar i enlighet med EN 374 eller motsvarande (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen) ;

— skyddsoverall i enlighet med EN 13982 eller motsvarande (overallsmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen).

— Vid användning av stora säckar (500-1 200 kg) måste påfyllning av produkten och bortskaffandet av tomma säckar utföras helt automatiskt med hjälp av en teleskoplastare (inklusive en stängd hytt).

— Vid påfyllning från små påsar (25 kg), töm påsen noggrant för att minimera kvarvarande pulver.

— Vik försiktigt ihop påsen för att undvika spill.

— Vid bortskaffning av produkten efter applicering, bär:

  — andningsskydd med minst en skyddsfaktor 40 (lufttät ansiktsmask som täcker ögon, näsa, mun och haka enligt EN 149 med P3-filter eller motsvarande);

  — kemikalieresistenta handskar i enlighet med EN 374 eller motsvarande (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen) ;

  — skyddsoverall i enlighet med EN 13982 eller motsvarande (overallsmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen).

— Bestämmelserna om personlig skyddsutrustning påverkar inte tillämpningen av rådets direktiv 98/24/EG och annan unionslagstiftning på området hälsa och säkerhet i arbetet.

— Se avsnitt 6 för de fullständiga rubrikerna för EN-standarderna och lagstiftningen.

— Djur får inte vara närvarande under hela behandlingstiden.

— Ta bort rester av produkten på marken genom att sopa innan återinträde av djur.

— Foder och dricksvatten måste noggrant täckas över eller avlägsnas under appliceringen av produkten.

— Applicera inte produkten om utsläpp från utrymmen för djur, lagringsutrymmen för gödsel eller desinfektionsområden för djurtransporter kan ledas till ett avloppsreningsverk eller direkt till ytvatten.

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

-

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

— Efter behandlingen, avlägsna produkten genom att borsta. Samla upp det torra avfallet och återvinn som kalkningsmaterial för jordbruk eller bortskaffa det torra avfallet enligt lokala regler.

  Endast för djurtransport: efter borstning, skölj och rengör fordonet.

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

-

4.4. **Bruksanvisning**

Tabell 4.

Användning # 4–Desinfektion av golv i djurhägn utomhus

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: - Vetenskapligt namn: Jäst Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: - Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: -

	Vetenskapligt namn: Virus Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: -
Användningsområde	Utomhus
Appliceringsmetod	Metod: Direkt applicering Detaljerad beskrivning: Produkten sprids direkt på ytorna (golven) av djurhägn med hjälp av manuella eller automatiserade tekniker. Manuell spridning med spade eller halvautomatisk spridare med låg slagkraft.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 600 - 800 g produkt/m^2 Spädning (%): Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Kontakttid 48 timmar Frekvens: max två appliceringar per år.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Bulkpulver Stora påsar eller säckar (med inre skikt av PP eller PE): 500 - 1 200 kg Papperssäckar (med inre skikt av PP eller PE): 25 kg

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Innan nya djur introduceras:

— Borsta och blöt golvet.

— Sprid ut 600 - 800 g produkt/m^2 på marken och tillsätt sedan 0,9 liter/m^2 vatten.

— Låt verka i minst 48 timmar.

Applicera inte vid vind eller regn.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

— Under påfyllning och applicering av produkten och vid bortskaffandet av tomma påsar och säckar, bär:

  — andningsskydd med minst en skyddsfaktor 40 (lufttät ansiktsmask som täcker ögon, näsa, mun och haka enligt EN 149 med P3-filter eller motsvarande);

  — kemikalieresistenta handskar i enlighet med EN 374 eller motsvarande (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen) ;

  — skyddsoverall i enlighet med EN 13982 eller motsvarande (overallsmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen).

— Vid användning av stora säckar (500-1 200 kg) måste påfyllning av produkten och bortskaffandet av tomma säckar utföras helt automatiskt med hjälp av en teleskoplastare (inklusive en stängd hytt).

— Vid påfyllning från små påsar (25 kg), töm påsen noggrant för att minimera kvarvarande pulver.

— Vik försiktigt ihop påsen för att undvika spill.

— Vid bortskaffning av produkten efter applicering, bär:

andningsskydd med minst en skyddsfaktor 40 (lufttät ansiktsmask som täcker ögon, näsa, mun och haka enligt EN 149 med P3-filter eller motsvarande);

kemikalieresistenta handskar i enlighet med EN 374 eller motsvarande (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen) ;

skyddsoverall i enlighet med EN 13982 eller motsvarande (overallsmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen).

— Bestämmelserna om personlig skyddsutrustning påverkar inte tillämpningen av rådets direktiv 98/24/EG och annan unionslagstiftning på området hälsa och säkerhet i arbetet.

— Se avsnitt 6 för de fullständiga rubrikerna för EN-standarderna och lagstiftningen.

— Överskrid inte två appliceringar per år.

— Djur får inte vara närvarande under hela behandlingstiden.

— Ta bort rester av produkten på marken genom att sopa innan återinträde av djuren.

— Foder och dricksvatten måste noggrant täckas över eller avlägsnas under appliceringen av produkten.

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

-

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

— Efter behandlingen, avlägsna produkten genom att borsta. Samla upp det torra avfallet och återvinn som kalkningsmaterial för jordbruk eller bortskaffa det torra avfallet enligt lokala regler.

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

-

5. **ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING** ([1])

5.1. **Bruksanvisning**

— Följ bruksanvisningen

— Respektera villkoren för produktens användning

— Använd den hygienplan som finns på plats för att säkerställa att den nödvändiga effektivitetsnivån uppnås

— För utomhusbruk, applicera inte vid regn eller vind

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

— Låt inte obehöriga (inklusive arbetskollegor och barn) och husdjur beträda behandlingsområdet under hela behandlingstiden (inklusive vid påfyllning och applicering av produkten, bortskaffning av tomma påsar och säckar, under den kontakttid som krävs och efterföljande bortskaffning av produkten och dess rester från marken).

— Använd endast i ett väl ventilerat utrymme.

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

— VID INANDNING: Frisk luft. Låt personen vila i en bekväm ställning som underlättar andningen. Vid symtom: Ring 112. Om inga symtom: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

([1]) Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar.

— VID FÖRTÄRING: Skölj omedelbart munnen. Ge dryck, om exponerad person kan svälja. Framkalla INTE kräkning. Ring 112.

— VID HUDKONTAKT: Skölj omedelbart huden med mycket vatten. Ta därefter av nedstänkta kläder och tvätta dem innan användning. Fortsätt att tvätta huden med vatten i 15 minuter. Kontakta GIFTINFORMATIONS-CENTRALEN.

— VID KONTAKT MED ÖGON: Spola omedelbart med vatten i några minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att spola i minst 15 minuter. Ring 112. Information till läkare/sjukvård: Ögonen ska spolas upprepat under transport till läkare efter exponering för alkaliska ämnen (pH>11), aminer och vissa syror som myrsyra, propionsyra och ättiksyra

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

— Släpp inte ut oanvänd produkt på marken, i vattendrag, i rör (t.ex. handfat, toaletter) eller i avloppet.

— Bortskaffa oanvänd produkt, dess förpackning och allt annat avfall i enlighet med lokala bestämmelser.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

— Förvara inte vid en temperatur över 30°C.

— Skydda mot fukt.

— Hållbarhet: 15 månader.

6. **ÖVRIG INFORMATION**

Fullständiga titlar på EN-standarder och lagstiftning som hänvisas till i avsnitt 4.1.2 - 4.4.2:

EN 149 - Andningsskydd - Filtrerande halvmasker för att skydda mot partiklar - Krav, testning, märkning;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer. Del 1: terminologi och prestandakrav för kemiska risker;

EN 13982 - Skyddskläder för användning mot fasta partiklar - Del 1: Prestandakrav för kemiska skyddskläder som ger skydd åt hela kroppen mot luftburna fasta partiklar;

EN 14387 - EN 14387:2021: Andningsskydd - Gasfilter och kombinerade filter - Krav, testning, märkning;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Skyddskläder. Prestandakrav och testmetoder för skyddskläder mot smittämnen ;

Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker i samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet i den mening som avses i artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 131, 5.5.1998, s. 11.