C/2025/4351

1.8.2025

Offentliggörande av ett meddelande om en godkänd standardändring av produktspecifikationen för en geografisk beteckning enligt artikel 5.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2025/27 ([1])

(C/2025/4351)

MEDDELANDE OM GODKÄNNANDE AV EN STANDARDÄNDRING

(Artikel 24 i förordning [EU] 2024/1143)

”Fronton”

PDO-FR-A0595-AM01 – 8 maj 2025

1. **Produktens namn**

”Fronton”

2. **Typ av geografisk beteckning**

☒ Skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

☐ Skyddad geografisk beteckning (SGB)

☐ Geografisk beteckning (GB)

3. **Sektor**

☐ Jordbruksprodukter

☒ Vin

☐ Spritdrycker

4. **Land till vilket det geografiska området hör**

Frankrike

5. **Myndighet i medlemsstaten som meddelar standardändringen**

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire (Ministeriet för jordbruk, livsmedel, fiske, landsbygdsfrågor och markanvändning)

6. **Klassificering som standardändring**

De franska myndigheterna anser att ansökan uppfyller kraven i förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) 2024/1143.

Ändringarna av denna produktspecifikation utgör standardändringar enligt definitionen i artikel 24.4 i förordning (EU) 2024/1143.

Ändringsansökan för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Fronton” gäller ingen av de tre situationer som utgör en unionsändring eftersom den inte

a) innefattar någon ändring av namnet eller av användningen av namnet eller i produktkategorin som betecknas med den geografiska beteckningen,

b) riskerar att upphäva sambandet med det geografiska området,

c) innebär ytterligare begränsningar vad gäller saluföringen av produkten.

De franska myndigheterna bedömer därför att ansökan gäller en standardändring.

([1]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2025/27 av den 30 oktober 2024 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/1143 med regler om registrering och skydd av geografiska beteckningar, garanterade traditionella specialiteter och frivilliga kvalitetsbegrepp samt om upphävande av delegerad förordning (EU) nr 664/2014 (EUT L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

7. **Beskrivning av den eller de standardändringar som godkänts**

1. *Tillägg av standardmiljöbestämmelser*

Miljöbestämmelser har lagts till i punkten ”Övriga odlingsmetoder” i kapitel IV ”Hantering av vinodlingar” i produktspecifikationen.

Syftet med dessa ändringar är att ta bättre hänsyn till samhällets krav på minskad användning av växtskyddsmedel och till miljön.

Det sammanfattande dokumentet har inte ändrats.

2. *Ändring av avkastningen för roséviner*

Den avkastning som fastställs i produktspecifikationen har ökats för roséviner. Den genomsnittliga högsta skördemängden per skifte och den genomsnittliga högsta skördemängden per bevattnat skifte har också anpassats till den ändrade avkastningen för roséviner.

De föreslagna avkastningarna överensstämmer med avkastningarna för andra beteckningar i sydväst. Mellan 2015 och 2020 (skördarna mellan 2021 och 2023 påverkades av klimathot), var den genomsnittliga avkastningen för roséviner under beteckningen 53,17 hl/ha, och i genomsnitt överskred 44 % av vintillverkarna den basavkastning som anges i specifikationen.

Punkten ”Högsta avkastning” i det sammanfattande dokumentet har ändrats.

3. *Avkastning som medför ”förlust av berättigande till den skyddade ursprungsbeteckningen” stryks*

I linje med den tidigare ändringen (ändring av avkastningen för roséviner) ligger avkastningen på 70 hektoliter per hektar i punkt 3, ”Förlust av berättigande till den skyddade ursprungsbeteckningen” för nära den föreslagna högsta gränsen för skördeuttag (68 hektoliter per hektar) och har därför strukits.

Det sammanfattande dokumentet påverkas inte.

4. *Ändring av färgen på roséviner*

Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga kolorimetriska profilen för roséviner med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Fronton” utvecklats. Färgen är fortfarande stark, men har en tydlig tendens att bli ljusare. Syftet med ändringen av produktspecifikationen är en anpassning till förändrade produktionsmetoder för vinodlingar. Historiskt sett har roséviner från Fronton huvudsakligen framställts med saignéemetoden. I dag används i stället direktpressning i stor utsträckning.

Punkten ”Samband med det geografiska området” i det sammanfattande dokumentet har ändrats.

5. *Tillägg av saignéemetoden för framställning av roséviner*

Saignéemetoden för att framställa roséviner har lagts till den del av produktspecifikationen som rör ”Samband med det geografiska området”. Å ena sidan använder vintillverkarna saignéemetoden för att framställa roséviner med en djupare färg eftersom skalen får macerera längre i musten. Å andra sidan kan saignéemetoden i vissa fall kompensera för bristen på fenolföreningar i en tank med blå druvor. Syftet är att skydda saignéemetoden för framställning av roséviner.

Punkten ”Samband med det geografiska området” i det sammanfattande dokumentet har ändrats.

6. *Tillägg av sekundära druvsorter*

Två sorter som är endemiska för området ska ingå som sekundära sorter:

négret pounjut N och bouysselet B. Skälet till detta val är att dessa druvsorter har ett starkt arv och kompletterar druvsorten négrette N. Syftet är att integrera dem i produktionen av både röda viner och roséviner.

Producentorganisationen föreslog därför att man skulle lägga till högst 10 % både när det gäller kombinationen av druvsorter och blandningar för négret pounjut och bouysselet.

Punkterna ”Druvsort(er)” och ”Samband med det geografiska området” i det sammanfattande dokumentet har ändrats.

7. *Införande av sorten marselan N som anpassad sort*

Denna begäran kommer till följd av ett antal resultat som har fått vinodlarna som odlar ”Fronton” att överväga att införa nya druvsorter i sina produktspecifikationer. Klimatförändringarna leder till längre torrperioder, ökad förekomst av frost, ökad mottaglighet för sjukdomar och fysiologiskt beteende som verkar förvärras.

Till slut valde gruppen vinodlare att endast välja druvsorten marselan N på grund av dess likhet med cabernet sauvignon. När cabernet-druvsorter minskar kraftigt är marselan ett intressant alternativ i blandningar. Dessutom har den odlats på vingårdar i flera år (18 hektar utspridda över 46 skiften som odlats av 19 aktörer) och kompletterar fint druvsorten négrette N när det gäller organoleptiska egenskaper.

Marselan har två fördelar: Den anpassar sig bättre till klimatförändringarna (den är mindre känslig för frost) och har mindre behov av växtskyddsbehandlingar (tack vare att den inte är så mottaglig sjukdom). Marselan N kommer att användas för att framställa röda viner och roséviner.

Punkten ”Druvsort(er)” i det sammanfattande dokumentet har ändrats.

8. *Ändring av reglerna för druvsorter*

Den lägsta andelen av den huvudsakliga sorten négrette N har behållits i produktspecifikationen men ändrats enligt följande: I satsen ”Minst 50 % av de druvor som odlas” har ”Minst 50 %” ändrats till ”Minst 51 %”. Den maximala andelen sekundära sorter har strukits.

Syftet är att förenkla övervakningen och efterlevnaden av reglerna för druvsorter, samtidigt som de överensstämmer med reglerna för blandning.

Det sammanfattande dokumentet påverkas inte.

9. *Ändring av kapitel IX punkt 3 ”Bestämmelser om förpackning”*

Enligt ordalydelsen i den nuvarande produktspecifikation ska vinodlarna varje gång förpackning äger rum till kontrollorganet skicka ett utdrag ur hanteringsregistret och en analys som utförts före förpackningen. Gruppen vinodlare inom beteckningen anser att denna skyldighet är alltför sträng och föreslår att samma ordalydelse som i andra specifikationer ska användas, dvs. att kontrollorganet ska få tillgång till hanteringsregistret och en analys som utförs före eller efter förpackningen.

Det sammanfattande dokumentet påverkas inte.

10. *Strykning av övergångsbestämmelser*

De övergångsbestämmelser som fastställs i kapitel XI punkt 1 ”Druvsorter”, som upphörde 2011 och 2018, har strukits från produktspecifikationen.

Det sammanfattande dokumentet påverkas inte.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

1. **Namn**

Fronton

2. **Typ av geografisk beteckning**

SUB – skyddad ursprungsbeteckning

3. **Kategorier av vinprodukter**

1. Vin

3.1 *KN-nummer*

— 22 – DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA

2204 – Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009

4. **Beskrivning av vinet eller vinerna**

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vinerna är röda viner eller roséviner. De röda vinerna har en lägsta naturlig alkoholhalt på 11 volymprocent. Rosévinerna har en lägsta naturlig alkoholhalt på 10,5 volymprocent. Efter berikning får vinernas totala alkoholhalt inte överstiga 13 volymprocent. Vid buteljering har allt rött vin en halt av äppelsyra som är högst 0,4 gram per liter. Vid buteljering har vinerna en jäsbar sockerhalt (glukos och fruktos) på högst 3 gram per liter för röda viner och högst 4 gram per liter för roséviner, och de röda vinerna har en halt av äppelsyra på högst 18 gram per liter. Halten flyktiga syror, den totala syrahalten och den totala svaveldioxidhalten i rosévinerna ska följa de regler som fastställs i EU-lagstiftningen. De andra egenskaperna överensstämmer per automatik med dem som fastställs i EU-lagstiftningen. Vinerna får endast framställas av druvsorten négrette N eller av en blandning av druvsorter där négrette N är den huvudsakliga sorten. De röda vinernas smak kännetecknas i allmänhet av aromer av röda och svarta bär, blommor, kryddor och lakrits. De innehåller tanniner som ger vinerna struktur och rundhet när de lagras. De är trevliga att dricka unga men lämpar sig också för lagring. Rosévinernas smak kännetecknas av ganska fruktiga aromer och låg syra. Färgen är intensiv och de bör njutas unga.

Allmänna analytiska egenskaper

— Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent): –

— Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent): –

— Lägsta totala syrahalt: –

— Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter): –

— Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter): –

5. **Vinframställningsmetoder**

5.1 *Särskilda oenologiska metoder*

1. Odlingsmetod

a) Planteringstäthet. Planteringstätheten ska vara minst 4 000 vinstockar per hektar. Avståndet mellan raderna ska vara minst 2,50 meter. Avståndet mellan vinstockarna i samma rad ska vara minst 0,80 meter.

b) Beskärningsbestämmelser. Vinstockarna beskärs antingen med kortskottsbeskärning (enkel [*Cordon de Royat*] eller dubbel gobeletbeskärning) eller med enkel eller dubbel guyotuppbindning (lokalt kallad *tirette*), med högst 12 knoppar per vinstock. Oavsett vilken beskärningsmetod som används får från och med den 1 juni antalet fruktbärande grenar per vinstock inte överstiga 10.

Bevattning kan tillåtas.

2. Särskild oenologisk metod

Oenologiska metoder: – Subtraktiva berikningsmetoder är tillåtna för röda viner. Vid partiell koncentrering får inte ursprungsvolymen minska med mer än 10 %. För produktion av roséviner får vinmakaren använda kol för oenologiskt bruk endast för must från pressning och icke färdigjäst vin, förutsatt att andelen utgör högst 20 % av den totala volymen av roséviner som bereds hos den berörda vinmakaren under den aktuella skörden och av den aktuella färgen.

Efter berikning får vinernas totala alkoholhalt inte överstiga 13 volymprocent.

Därutöver måste de oenologiska metoderna för vinerna uppfylla kraven i EU:s regelverk och i *Code rural et de la pêche maritime* (den franska lagen om jordbruk och fiske).

5.2 *Högsta avkastning*

1. Roséviner

60 hektoliter per hektar

2. Röda viner

50 hektoliter per hektar

6. **Avgränsat geografiskt område**

Druvorna skördas och vinet framställs, bereds och lagras i följande kommuner: – Departementet Haute-Garonne: Bouloc, Castelnau-d'Estrétefonds, Fronton, Saint-Rustice, Vacquiers, Villaudric, Villematier, Villemur-sur-Tarn, Villeneuve-lès-Bouloc. – Departementet Tarn-et-Garonne: Bessens, Campsas, Canals, Dieupentale, Fabas, Grisolles, Labastide-Saint-Pierre, Montbartier, Nohic, Orgueil, Pompignan.

7. **Druvsort(er)**

Bouysselet

Cabernet franc N

Cabernet-sauvignon N

Gamay N

Marselan N

Mérille N

Negret pounjut

Négrette N

8. **Beskrivning av samband**

a) *Beskrivning av de naturliga faktorerna bakom sambandet*

Det geografiska området för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Fronton” ligger cirka 20 kilometer norr om Toulouse på de terrasser som bildats av äldre alluviala avlagringar från floden Tarn, som deponerades på molassubstrat från tertiärtiden under nedisningen under kvartärperioden. Skiftena är exakt avgränsade för skörd av druvor och spridda över de tre geomorfologiska nivåerna i Tarns låga, medelhöga och höga terrasser, med undantag för Tarns låga slätt och de jordar som utvecklats på oligocen molass i områdets södra och västra delar.

De alluviala avlagringarna, som kommer från centralmassivet, kännetecknas av att de är rika på silikatinslag, grus och sand samt av avsaknaden av kalksten. Jordmånen på den låga terrassen, som ligger på en genomsnittlig höjd av 130 meter, är heterogen till sin natur, med en blandning av silt, sand av varierande grovhet och lera med ojämn fördelning. Den medelhöga terrassen ligger på mellan 130 och 160 meters höjd. Jordmånen här präglas i större utsträckning av förvittring och urlakning än jordmånen på den lägre terrassen. Den höga terrassen, som är den äldsta och till ytan minsta, når en högsta höjd på 200 meter. Eftersom de finare elementen har eroderats, är jordmånen mycket grusig och stenig.

Det geografiska området är fördelat över 20 kommuner i departementen Haute-Garonne och Tarn-et-Garonne.

Landskapets topografi är i stort sett platt. Variationer i landskapet beror på små kullar, jordvallar mellan terrasserna och de svaga sluttningar som skapas av Tarns bifloder.

I Fronton-området råder kustklimat med påverkan från Medelhavet. Vintrarna är förhållandevis milda. Med våren kommer en markant temperaturhöjning och sommaren kännetecknas av mycket sol och höga temperaturer. Den genomsnittliga årsnederbörden är mellan 650 och 700 millimeter. Nederbörden är regelbundet fördelad under året, med undantag för våren då regnmängden är som störst. De dominerande vindarna kommer från väster. Vindarna som kommer från havet för med sig moln och nederbörd. Den varma, torra Autanvinden blåser mindre frekvent från sydost.

b) *Beskrivning av de mänskliga faktorerna bakom sambandet*

Vinodlingarnas historia är nära sammankopplad med staden Frontons historia, som i början av 1100-talet styrdes av Johanniterorden (numera Malteserorden) tack vare donationer från olika aristokrater. Adrien Escudier nämner i *Histoire de Fronton et du Frontonnais* (Frontons och Fronton-områdets historia) från 1905 en donation som Pons Bernard de Benque, hans hustru Alamande och Payen gjorde till orden 1122, nämligen kyrkan och allt som den kontrollerade. De förbehöll sig rätten till en sjundedel av druvskörden. Vinodlingarna ”Fronton” var därför väletablerade redan i början av 1100-talet.

Sedan dess har vinerna vårdats och behandlats med omsorg. Frontons kommunala arkiv hänvisar till att ”åtta experter” årligen utnämns att ”besöka och kontrollera Frontons vingårdar”. Varje distrikt fick således ett besök då experter kontrollerade druvornas mognad. En muntlig rapport lämnades till handelsförsamlingen som fastställde vilket datum skörden kunde inledas. Skördeproklamationen tillkännagavs för invånarna av stadens offentliga utropare.

År 1470 beviljade Aymerie de Senergues, prior i abbotklostret de la Daurade i Toulouse, ett privilegiebrev till sina undersåtar där alla livegna som planterade vinstockar gavs rätt att göra anspråk på sin frihet och gavs äganderätt till röjd mark i Villaudric. På 1600-talet kämpade de båda socknarna Fronton och Villaudric om dominans över området.

Vinodlingarna nådde sin höjdpunkt under 1700- och 1800-talen när vinerna transporterades över hela Europa via hamnen i Bordeaux. Pierre Galet skrev i *Cépages et vignobles de France* (Frankrikes druvor och vingårdar), 1962: ”Vinodlingarna i Fronton och Villaudric har länge varit de mest kända i Haute-Garonne, eftersom dessa vingårdar låg nära Villemur, den plats vid Tarn där vinerna lastades och transporterades till Bordeaux.”

Vinlusen drabbade området Fronton 1878. Druvsorten négrette N, tidigare lokalt kallad *Le Négret*, var den huvudsakliga druvsorten på vingårdarna före vinlusangreppet. Sorten återplanterades i stor utsträckning efter vinluskrisen, men ympningen gjorde att växten hade svårt att utveckla frukt och gjorde den känsligare för gråröta. Vinodlarna – som var fästa vid denna historiska druvsort – har genom ihärdighet och anpassning kunnat upprätthålla traditionen att odla just denna druvsort. Eftersom vin som framställs av négrette N vanligtvis saknar syra, kompletteras det ofta med en skörd sent mognade druvsorter.

Ursprungsbeteckningen *Vins Délimités de Qualité Supérieure* (begränsat vin av högre kvalitet) ”Villaudric” erkändes genom en dom av den 28 juli 1944 i Toulouse civilrättsliga domstols första instans. Beteckningen omfattar sex kommuner i departementet Haute-Garonne. Ett år senare, den 31 juli 1945, erkändes ursprungsbeteckningen *Vins Délimités de Qualité Supérieure* ”Fronton” eller ”Côtes de Fronton” med ett geografiskt område bestående av 15 kommuner i departementen Haute-Garonne och Tarn-et-Garonne. Medvetna om sin gemensamma historia och praxis samlades år 1970 producenter från de två kontrollerade ursprungsbeteckningarna i en enda sammanslutning. Den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Côtes du Frontonnais” erkändes genom ett dekret av den 7 februari 1975 med två geografiska namn: ”Fronton” och ”Villaudric”. 30 år senare erkändes den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Côtes du Frontonnais” inom den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Fronton” genom ett dekret av den 31 augusti 2005.

År 2008 odlades en areal på mer än 1 700 hektar av mer än 110 producenter, uppdelade på 40 oberoende vinodlare, ett vinkooperativ och två vinproducenter/vinhandlare. Cirka en tredjedel av produktionen är rosévin och två tredjedelar är rött vin. Vinerna får endast framställas av druvsorten négrette N eller av en blandning av druvsorter där négrette N är den huvudsakliga sorten. De sekundära druvsorter som får tillsättas blandningen är cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cinsaut N, cot N, fer N, gamay N, mérille N, syrah N, négret pounjut N och bouysselet B.

De röda vinernas smak kännetecknas i allmänhet av aromer av röda och svarta bär, blommor, kryddor och lakrits. De innehåller tanniner som ger vinerna struktur och rundhet när de lagras. De är trevliga att dricka unga men lämpar sig också för lagring. För att undvika överdrivna tanniner är kontinuerlig press inte tillåten. Vinerna ska lagras till åtminstone den 15 januari året efter skörden.

Rosévinernas smak kännetecknas av ganska fruktiga aromer och låg syra. Färgen skiftar från litchi till hallon (enligt färgdiagrammet från *Centre du Rosé*) beroende på vilken teknik som används (direktpress eller saignée) och de ska njutas unga. Druvsorten négrette N, som uppskattas för sina aromatiska kvaliteter, odlades en gång i stor utsträckning i området Grand Sud-Ouest. Det är en naturligt livskraftig druvsort som ger hög avkastning. Druvornas skal är tunt och klasarna kompakta, vilket gör sorten mycket känslig för mjöldagg, gråröta och kvalster. De flesta regioner har övergivit druvsorten négrette N eftersom den är så svår att odla, men i Frontonområdet har man funnit en ekologisk nisch för sorten. De magra, sura, metalloxidrika jordarna här gör vinstockarna relativt livskraftiga, vilket på ett naturligt sätt reglerar avkastningen och säkerställer optimal mognad, intensiv, komplex arom och mycket raffinerade tanniner.

Vinodlarna i Frontonområdet har lyckats kontrollera denna symboliska druvsort och på så sätt fortsatt att odla den. De har kunnat anpassa sitt kunnande, särskilt när det gäller beskärningsmetoder som gör det möjligt att uppnå en god fördelning av klasar och klonurval.

Jordmånen och klimatet i Frontonområdet är särskilt väl lämpade för vinodling, särskilt av druvsorten négrette N. Kustklimatet innebär att vårluften är fuktig, och detta, tillsammans med en betydande temperaturökning, säkerställer att vinstockarnas tillväxt är god. Den milda vintern minskar risken för svårt frost. Under sommaren för Medelhavets inflytande med sig torr värme och solsken, vilket främjar regelbunden, optimal druvmognad, och den måttliga vattenstressen gör att druvorna mognar väl. Autanvinden påverkar druvorna under hela växtcykeln, bland annat genom att påskynda knoppsprickningen, blomningen och början av mognaden. Den blåser ibland hårt i slutet av sommaren, vilket främjar druvmognad och torkar ut vinstockarna efter åskovädren i augusti. Detta begränsar utvecklingen av svampsjukdomar. Den första kylan kommer sent, vilket gynnar en god knoppsättning på vinstockarna.

Traditionen och kunskapen om den lokala miljön medför att man inom det avgränsade odlingsområdet prioriterar jord som dräneras väl och lätt värms upp. Jordmånen är rik på sand och grus, med varierande halt av silt och lera. Kalla, frostbenägna områden och de bördigaste jordarna ingår inte.

”Fronton” har haft sin kontrollerade ursprungsbeteckning sedan 1975 och det är människorna som upprätthåller vinernas anseende och rykte genom sin aktivitet, sitt kunnande och sitt engagemang för druvsorten négrette N.

9. **Väsentliga ytterligare villkor (förpackning, märkning, andra krav)**

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Märkningen av viner med den kontrollerade ursprungsbeteckning kan ange den större geografiska enheten ”Sud-Ouest”. Denna större geografiska enhet får även anges på alla slags prospekt och behållare. De teckensnitt som används för denna större geografiska enhet får varken på höjden eller på bredden vara större än de tecken som används i den kontrollerade ursprungsbeteckningens namn.

Länk till produktspecifikationen

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-c6bb8395-ee7c-45c5-b59b-dee556bb82f6