2025/1491

25.7.2025

RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2025/1491 ÓN gCOIMISIÚN

an 24 Iúil 2025

lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2024/267 a mhéid a bhaineann le hathruithe riaracháin agus mionathruithe ar údarú Aontais an táirge bhithicídigh shingil 'DEC-SPORE 200 Plus'

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid ([1]), agus go háirithe Airteagal 48(1), pointe (b), agus Airteagal 50(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1) An 17 Eanáir 2024, le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2024/267 ón gCoimisiún ([2]) deonaíodh údarú Aontais, faoi uimhir EU-0030727-0000 go Veltek Associates Inc. Europe chun an táirge bithicídeach singil 'DEC-SPORE 200 Plus' a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid. Cuireadh achoimre ar shaintréithe an táirge bhithicídigh i gceangal leis an údarú.

(2) An 12 Lúnasa 2024, rinne Veltek Associates Inc. Europe iarratas ar mhionathrú amháin agus dhá athruithe riaracháin ar údarú Aontais an táirge bhithicídigh shingil 'DEC-SPORE 200 Plus' agus chuir sé faoi bhráid na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán ('an Ghníomhaireacht') é, i gcomhréir le hAirteagal 12(1) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 354/2013 ón gCoimisiún ([3]), rud a taifeadadh sa Chlár do Tháirgí bithicídeacha faoi chás-uimhir BC-XW099513-89. Baineann na hathruithe beartaithe ar tugadh fógra fúthu le substaint neamhghníomhach a chur leis an údarú agus le monaróirí táirge a bhaint de agus a chur leis.

(3) An 1 Samhain 2024 chuir Údarás Inniúil na hEilvéise an Coimisiún ar an eolas go raibh beart maolaithe riosca in easnamh maidir le Feidhm 2 – Dífhabhtán dromchla – Laistigh – Feidhm spóraicídeach, don an táirge caolaithe (6,7 %) i gcás ráta aerála de 30 athrú aeir in aghaidh na huaire.

(4) An 7 Samhain 2024 dheimhnigh údarás inniúil meastóireachta an údaraithe tosaigh go raibh an beart maolaithe riosca sin bainte den achoimre ar shaintréithe an táirge bhithicídigh trí thimpiste tar éis chruinniú an Choiste um Tháirgí Bithicídeacha an 2 Márta 2022.

(5) An 26 Samhain 2024 chuir an Coimisiún sealbhóir an údaraithe ar an eolas go raibh sé beartaithe aige an beart maolaithe riosca atá in easnamh a chur leis an údarú agus thug sé deis do shealbhóir an údaraithe barúlacha nó faisnéis bhreise a chur isteach laistigh de 10 lá.

(6) An 28 Samhain 2024 chuir sealbhóir an údaraithe in iúl nach raibh aon bharúil aige maidir leis an mbeart maolaithe riosca sin atá in easnamh a chur leis an údarú. Ina theannta sin, chuir sealbhóir an údaraithe iarraidh isteach chun botún a cheartú sna treoracha maidir leis an táirge a chaolú le haghaidh fheidhm 2 agus chun méid phacáistíochta a luaitear sa tuarascáil ar mheasúnú táirge ach nach bhfuil sna achoimre ar shaintréithe an táirge bhithicídigh le haghaidh fheidhmeanna 1 agus 2 a chur leis an údarú.

(7) An 30 Nollaig 2024 chuir údarás inniúil meastóireachta an údaraithe tosaigh an Coimisiún ar an eolas gur thacaigh sé leis an iarraidh bhreise.

([1]) IO L 167, 27.6.2012, lch. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2024/267 ón gCoimisiún an 17 Eanáir 2024 lena ndeonaítear údarú Aontais le haghaidh an táirge bhithicídigh shingil 'DEC-SPORE 200 Plus' i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L, 2024/267, 18.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/267/oj).

([3]) Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 354/2013 ón gCoimisiún an 18 Aibreán 2013 maidir le hathruithe táirgí bithicídeacha arna n-údarú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 109, 19.4.2013, lch. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(8) An 17 Eanáir 2025 chuir an Ghníomhaireacht tuairim ([4]) ón gCoiste um Tháirgí Bithicídeacha faoi bhráid an Choimisiúin maidir leis na hathruithe riaracháin agus na mionathruithe, i gcomhréir le hAirteagal 12(4) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 354/2013, in éineacht le hachoimre athbhreithnithe ar shaintréithe an táirge bhithicídigh agus tuarascáil athbhreithnithe ar mheasúnú táirge. Sa Tuairim sin, is é conclúid na Gníomhaireachta maidir leis na hathruithe atá beartaithe gur athruithe riaracháin agus mionathruithe iad dá dtagraítear in Airteagal 50(3), pointí (a) agus (b), de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 agus a shonraítear i dTeidil 1 agus 2 den Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 354/2013, agus go gcomhlíonfar coinníollacha Airteagal 19 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 528/2012 go fóill tar éis na hathruithe sin a chur chun feidhme.

(9) Aontaíonn an Coimisiún leis an tuairim ón nGníomhaireacht agus measann sé, dá bhrí sin, gurb iomchuí údarú Aontais an táirge bhithicídigh shingil 'DEC-SPORE 200 Plus' a leasú. Tar éis dó dul i gcomhairle leis an údarás inniúil meastóireachta, measann an Coimisiún gurb iomchuí freisin an beart maolaithe riosca atá in easnamh a chur leis an údarú agus méid na pacáistíochta atá in easnamh a chur leis freisin agus na treoracha caolaithe maidir le táirgí.

(10) Cé is moite de na leasuithe thuasluaite, níl aon athrú ar an bhfaisnéis eile uile atá san achoimre ar shaintréithe an táirge bhithicídigh a bhaineann le 'DEC-SPORE 200 Plus' mar a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2024/267.

(11) Chun soiléireacht a fheabhsú agus chun éascú a dhéanamh ar rochtain úsáideoirí agus páirtithe leasmhara ar an leagan comhdhlúite den achoimre ar shaintréithe an táirge bhithicídigh atá le foilsiú ag an nGníomhaireacht, ba cheart Iarscríbhinn iomlán nua a chur in ionad na hIarscríbhinne a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2024/267. I ngeall ar athrú ar an bhformáid a úsáidtear chun an achoimre ar shaintréithe an táirge bhithicídigh a ghiniúint sa Chlár do Tháirgí Bithicídeacha in 2024, ba cheart roinnt mionathruithe eagarthóireachta agus mionathruithe ar an leagan amach a dhéanamh ar an achoimre ar shaintréithe an táirge bhithicídigh atá san Iarscríbhinn sin freisin.

(12) Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2024/267 a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Cuirtear an téacs a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad na hIarscríbhinne a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2024/267.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 24 Iúil 2025.

Thar ceann an Choimisiúin
An tUachtarán
Ursula VON DER LEYEN

([4]) Tuairim ón gCoiste um Tháirgí Bithicídeacha an 17 Eanáir 2025 maidir leis an mionathrú ar údarú Aontais an táirge bhithicídigh 'DEC-SPORE 200 Plus', ECHA/BPC/457/2025, https://echa.europa.eu/documents/10162/79839763/dec-spore_200_plus_ua-mic_bc-xw099513-89_final_bpc_opinion_en.pdf/8d1bda1b-b245-b71d-d5d3-410ba54996f5?t=1737453874969.

IARSCRÍBHINN

Achoimre ar shaintréithe an táirge le haghaidh táirge bithicídeach

DEC-SPORE 200 Plus

Cineál nó cineálacha táirge

PT02: Dífhabhtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe

Uimhir an údaraithe: EU-0030727-0000

Uimhir sócmhainne R4BP: EU-0030727-0000

Caibidil 1. **FAISNÉIS RIARACHÁIN**

1.1. **Trádainm/trádainmneacha an táirge**

Trádainm/trádainmneacha	DEC-SPORE 200 Plus DEC-SPORE 300 Plus

1.2. **Sealbhóir an údaraithe**

Ainm agus seoladh shealbhóir an údaraithe	Ainm	Veltek Associates Inc. Europe
	Seoladh	Rozengaard 1940 8212DT Lelystad NL
Uimhir an údaraithe	EU-0030727-0000	
Uimhir sócmhainne R4BP	EU-0030727-0000	
Dáta an údaraithe	an 7 Feabhra 2024	
Dáta éaga an údaraithe	an 31 Eanáir 2034	

1.3. **Monaróir/monaróirí an táirge**

Ainm an mhonaróra	Veltek Associates, Inc. Europe
Seoladh an mhonaróra	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Na Stáit Aontaithe
Suíomh na láithreán monaraíochta	Veltek Associates, Inc. site 1 15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Na Stáit Aontaithe

1.4. **Monaróir/monaróirí na substainte gníomhaí nó na substaintí gníomhacha**

Substaint ghníomhach	Aigéad sáraicéiteach
Ainm an mhonaróra	Evonik Operations GmbH (Acting for Evonik Active Oxygens, LLC (US))
Seoladh an mhonaróra	One Commerce Square, 2005 Market Street, Suite 3200 19103 Philadelphia, PA Na Stáit Aontaithe
Suíomh na láithreán monaraíochta	Evonik Operations GmbH (Acting for Evonik Active Oxygens, LLC (US)) site 1 Tonawanda Plant, 35 Sawyer Avenue 14150 Tonawanda, NY Na Stáit Aontaithe

Caibidil 2. **COMHDHÉANAMH AGUS FOIRMLIÚ AN TÁIRGE**

2.1. **Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh an táirge**

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Aigéad sáraicéiteach		substaint ghníomhach	79-21-0	201-186-8	5,1 % (w/w)
Aigéad aicéiteach (oighreach)	Aigéad aicéiteach	Substaint neamhghníomhach	64-19-7	200-580-7	10,4 % (w/w)
Sárocsaíd hidrigine	Sárocsaíd hidrigine	Substaint neamhghníomhach	7722-84-1	231-765-0	21,7 % (w/w)

2.2. **Cineál/cineálacha foirmlithe**

SL Tiúchán intuaslagtha

Caibidil 3. **RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM**

Ráitis ghuaise	H242: D'fhéadfadh téamh a bheith ina chúis le dóiteáin. H290: D'fhéadfadh sé a bheith creimneach do mhiotail. H302: Díobhálach má shlogtar é. H312: Díobhálach má chuirtear i dteagmháil leis an gcraiceann é. H332: Díobhálach má ionanálaítear é. H410: An-tocsaineach don saol uisceach, le héifeachtaí fadtréimhseacha. H314: Ina chúis le dónna tromchúiseacha craicinn agus le damáiste don tsúil. EUH071: Creimneach don chonair riospráide.
Ráitis réamhchúraim	P210: Coimeád amach ó theas, dromchlaí te, spréacha, lasracha oscailte agus foinsí adhainte eile. Ná caitear tobac. P234: Coimeád i bpacáistiú bunaidh amháin. P260: Ná hanálaigh gala. P270: Ná hith, ná hól nó ná caith tobac nuair atá an táirge seo in úsáid agat. P271: Úsáid amuigh faoin aer nó i limistéar dea-aerálaithe amháin. P273: Ná scaoiltear amach sa chomhshaol. P280: Caith lámhainní cosanta. P280: Caith éadaí cosanta. P280: Caith súilchosaint. P280: Caith aghaidhchosaint. P303+P361+P353: I gCÁS TEAGMHÁIL LEIS AN gCRAICEANN (nó le gruaig): Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir. Sruthlaítear an craiceann le huisce [nó glac cithfholcadh]. P301+P330+P331: MÁ SHLOGTAR É: sruthlaítear an béal. NÁ spreagtar urlacan.

	P305+P351+P338: I gCÁS TEAGMHÁIL LEIS NA SÚILE: Sruthlaítear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain amach lionsaí tadhaill, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú. P310: Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHIÚCHÁIN. P362+P364: Bain díot láithreach na héadaí éillithe agus nigh iad sula ndéanfar iad a athúsáid. P501: Diúscair ábhar i de réir rialacháin áitiúla/náisiúnta. P501: Diúscair coimeádán i de réir rialacháin áitiúla/náisiúnta. P304+P340: MÁ IONANÁLAÍTEAR É: Tabhair an duine amach faoin aer úr agus cinntigh go bhfuil an duine in ann análú go compordach. P405: Stóráil faoi ghlas.

Caibidil 4. **ÚSÁID/ÚSÁIDÍ ÚDARAITHE**

4.1. **Tuairisc úsáide**

Tábla 1

Feidhm #1: Feidhm dífhabhtán dromchla – Lastigh

An cineál táirge	PT02: Dífhabhtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	—
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Baictéir Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: Cillíní baictéaracha Ainm eolaíoch: Speicis ghiosta Gnáthainm: Giostaí Céim na forbartha: Giostaí ceallacha
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh Dífhabhtán le haghaidh úsáid thionsclaíoch amháin. Le húsáid faoi dhíon ar urláir, ballaí agus dromchlaí crua neamh-scagach eile mar, ach gan a bheith teoranta dóibh, dromchlaí ginearálta, uirlisí, táblaí, seilfeanna, srl. i seomraí ionghlan áiseanna déantúsaíochta le haghaidh cógaisíochta, bithchógaisíochta, feiste leighis, cúram sláinte agus táirgí diagnóiseacha.
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: Dífhabhtú dromchla trí chur ar maos nó spraeáil truicir. Is féidir mapa, ceirt nó ciarsúr a úsáid chun an táirge a leathadh. Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: —
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: 100 ml/m² Dílution (%): 0,5 % v/v Caolaigh táirge 1:200 in uisce (mar shampla 5 ml táirge isteach i 995 ml uisce) de láimh nó úsáid Córas SimpleMix Airí uainithe: Minicíocht forchur tipiciúil de 1 forchur in aghaidh an lae Am na teagmhála: 5 nóiméad le haghaidh cóireála bhaictéiricídeach agus ghiostaicídeach.

Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	tionsclaíoch
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	75 ml buidéil poileitiléin ard-dlúis (HDPE) (teimhneach) 473 ml buidéil HDPE (teimhneach) – bpacáiste SimpleMix 503 ml buidéil HDPE (teimhneach) 3,79 l buidéil HDPE (teimhneach) – bpacáiste SimpleMix 3,79 l buidéil HDPE (teimhneach) Gach buidéal ar a laghad i málaí dúbailte (níos mó málaí ar iarratas ón gcustaiméir) i málaí trédhearcach poileitiléin íseal-dlúis (LDPE) teas-séalaithe, atá i gcásanna loingseoireachta cairtchláir. Ní thairgtear iad mar bhuidéil aonair. Ní dhíoltar iad ach i mboscaí atá séalaithe go hiomlán.

4.1.1. *Treoracha úsáidsonracha úsáide*

Glan agus sruthlaigh an dromchla go críochnúil. Bain barrachas uisce ón dromchla roimh dhífhabhtú, más cuí. Ullmhaigh caolú dífhabhtánach (1:200). Úsáid go chríochnúil mar a ordaítear sna treoracha maidir le húsáid: Fliuch an dromchla go maith agus lig dó triomú san aer. Níl gá le sruthlú ach is féidir é a dhéanamh más mian leat.

Caolú a ullmhú de láimh:

Meascán caolú úsáide de 1:200.

1. Tomhas 995 ml d'uisce isteach i gcoimeádán glan nó aimridithe.
2. Cuir 5 ml den táirge leis.
3. Dún an coimeádán go daingean. Corraigh an coimeádán dúnta lena mheascadh go maith.
4. Is féidir caoluithe comhréireacha a dhéanamh do chainníochtaí eile, más mian leo.

Caolú a ullmhú trí úsáid a bhaint as an bpacáiste SimpleMix (Féach caipín ar bhuidéal nó bróisiúr treoracha SimpleMix chun treoracha scríofa a fháil):

Déantar an coimeádán SimpleMix (473 ml nó 3,79 l) a réamhdháileadh le huisce agus le tiúchan an táirge a fhágann caolú úsáide 1:200.

1. Oscail caipín mór an Chórais SimpleMix.
2. Brúigh síos ar an gcaipín istigh chun an tiúchan a scaoileadh isteach sa taiscumar istigh.
3. Athcheangail agus dún an claibín mór.
4. Más buidéal 3,79 lítear atá sa choimeádán, cinntigh freisin go bhfuil an claibín oscailte doirte ar an bpríomhbhuidéal fáiscthe go daingean. Níl ach aon chlaibín mór amháin agus spraeire truicirag buidéil 473 ml.
5. Corraigh an coimeádán dúnta ar feadh 15 shoicind.
6. Doirt as an mbuidéal mór isteach i dtrealamh feidhme cuí nó bain úsáid as an gcnaipe spraeála ceangailte den mhéid 473 ml, de réir mar is cuí.

Úsáid feiste spraeire mheicniúil chun an táirge a leathadh nó a chur ar an dromchla ar bhealach eile agus ansin úsáid ceirt, mapa nó ciarsúr lena leathadh. Cinntigh go bhfuil na dromchlaí fliuchta ina n-iomláine, agus fág 5 nóiméad ar a laghad iad chun go n-oibreoidh an táirge.

Nuair a úsáidtear é ar bhallaí, d'fhéadfadh go mbeadh gá le feidhme iolracha chun an dromchla a fhliuchadh go hiomlán.

Níl gá le sruthlú ach is féidir é a dhéanamh más mian leat.

4.1.2. *Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca*

Maidir leis an táirge neamhchaolaithe:

Bíodh aerú leordhóthanach ann le 10 n-athrú aeir in aghaidh na huaire (ACH) ar a laghad. Níor cheart fanacht sa limistéar atá faoi chóireáil níos faide ná mar is gá.

Tá sé éigeantach trealamh cosanta riospráide (TCR) a úsáid i gcomhréir le Caighdeán Eorpach EN 14387 nó a chomhionann agus fachtóir cosanta 4 a chur ar fáil. Tá gá, ar a laghad, le hanálaitheoir cumhachtaithe ionaithe aeir ag a bhfuil clogad/cochall/masc (TH1/TM1) nó leathmhasc/masc iomlán a bhfuil comhscagaire gáis/P2 aige (cineál scagaire AB1, cineál scagaire donn/liath).

Caith lámhainní cosanta-díonach ar cheimiceáin atá aicmithe faoi Chaighdeán Eorpach EN 374 nó a chomhionann – tá ábhar lámhainní le sonrú ag sealbhóir an údaraithe i bhfaisnéis an táirge agus forchóta cosanta (Cineál 6 EN 13034 nó a chomhionann ar a laghad) atá neamhscagach ar an táirge bithicídeach le linn láimhseáil táirge.

Tá sé éigeantach go gcaitear cosaint súl nó aghaidhe i gcomhréir le EN 16321 nó a chomhionann le linn láimhseáil táirge.

Déan lámhainní cosanta a dhiúscairt tar éis iad a úsáid.

Tá sé seo gan dochar don feidhme, ná d'fhostóirí faoi Threoir 98/24/EC ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse sláinte agus sábháilteachta ag an obair.

Féach ar roinn 6 le haghaidh teidil iomlána na gCaighdeán EN agus na reachtaíochta.

I gcás táirgí caolaithe (0,5% v/v):

Níl gá le bearta maolaithe riosca don táirge caolaithe.

4.1.3. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint*

Féach na treoracha úsáide ginearálta

4.1.4. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte*

Féach na treoracha úsáide ginearálta

4.1.5. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála*

Féach na treoracha úsáide ginearálta

4.2. **Tuairisc úsáide**

Tábla 2

Feidhm #2: Dífhabhtán dromchla – Lastigh – Feidhm spóraicídeach

An cineál táirge	PT02: Dífhabhtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	—
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Spóir bhaictéaracha Gnáthainm: Spóir bhaictéaracha Céim na forbartha: Spóir bhaictéaracha Ainm eolaíoch: Baictéir Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: Cillíní baictéaracha Ainm eolaíoch: Speicis ghiosta Gnáthainm: Giostaí Céim na forbartha: Giostaí ceallacha Ainm eolaíoch: Fungais Gnáthainm: fungi Céim na forbartha: Fungais

Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh Dífhabhtán le haghaidh úsáid thionsclaíoch amháin. Le húsáid faoi dhíon ar urláir, ballaí agus dromchlaí crua neamh-scagach eile mar, ach gan a bheith teoranta dóibh, dromchlaí ginearálta, uirlisí, táblaí, seilfeanna, srl. i seomraí ionghlan áiseanna déantúsaíochta le haghaidh cógaisíochta, bithchógaisíochta, feiste leighis, cúram sláinte agus táirgí diagnóiseacha.
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: Dífhabhtú dromchla trí chur ar maos nó spraeáil truicir. Is féidir mapa, ceirt nó ciarsúr a úsáid chun an táirge a leathadh. Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: —
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: 100 ml/m² Dílution (%): 6,7 % v/v Caolaigh táirge 1:15 in uisce (mar shampla 67 ml táirge isteach i 933 ml uisce) de láimh nó úsáid Córas SimpleMix Airí uainithe: Minicíocht forchur tipiciúil de 1 forchur in aghaidh an lae Am na teagmhála: 5 nóiméad le haghaidh cóireála bhaictéiriocídeach, ghiostaicídeach agus fungaicídeach 15 nóiméad le haghaidh cóireála spóraicídeach
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	tionsclaíoch
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	75 ml buidéil poileitiléin ard-dlúis (HDPE) (teimhneach) 473 ml buidéil HDPE (teimhneach) – bpacáiste SimpleMix 503 ml buidéil HDPE (teimhneach) 3,79 l buidéil HDPE (teimhneach) – bpacáiste SimpleMix 3,79 l buidéil HDPE (teimhneach) Gach buidéal ar a laghad i málaí dúbailte (níos mó málaí ar iarratas ón gcustaiméir) i málaí trédhearcach poileitiléin íseal-dlúis (LDPE) teas-séalaithe, atá i gcásanna loingseoireachta cairtchláir. Ní thairgtear iad mar bhuidéil aonair. Ní dhíoltar iad ach i mboscaí atá séalaithe go hiomlán.

4.2.1. *Treoracha úsáidsonracha úsáide*

Glan agus sruthlaigh an dromchla go críochnúil. Bain barrachas uisce ón dromchla roimh dhífhabhtú, más cuí. Ullmhaigh caolú dífhabhtánach (1:15). Úsáid go chríochnúil mar a ordaítear sna treoracha maidir le húsáid: Fliuch an dromchla go maith agus lig dó triomú san aer. Níl gá le sruthlú ach is féidir é a dhéanamh más mian leat.

Caolú a ullmhú de láimh:

Meascán caolú úsáide de 1:15.

1. Tomhas 3,5 l d'uisce isteach i gcoimeádán glan nó aimridithe.

2. Cuir 250 ml den táirge leis.

3. Dún an coimeádán go daingean. Corraigh an coimeádán dúnta lena mheascadh go maith.

4. Is féidir caoluithe comhréireacha a dhéanamh do chainníochtaí eile, más mian leo.

Caolú a ullmhú trí úsáid a bhaint as an bpacáiste SimpleMix (473 ml nó 3,79 l). (Féach caipín ar bhuidéal nó bróisiúr treoracha SimpleMix chun treoracha scríofa a fháil.):

[Nóta: Is é an toradh a bhíonn ar an gcoimeádán SimpleMix a bhfuil an lipéad "Sporicíde" air ná caolú úsáide 1:15.]

1. Oscail caipín mór an Chórais SimpleMix.
2. Brúigh síos ar an mbuidéal beag laistigh chun an chuid thiubhaithe laistigh den phacáiste a scaoileadh isteach san uisce laistigh den phacáiste.
3. Athcheangail agus dún an claibín mór.
4. Más buidéal 3,79 lítear atá sa choimeádán, cinntigh freisin go bhfuil an claibín oscailte doirte ar an bpríomhbhuidéal fáiscthe go daingean. Níl ach aon chlaibín mór amháin agus spraeire truicirag buidéil 473 ml.
5. Corraigh an coimeádán dúnta ar feadh 15 shoicind.
6. Doirt as an mbuidéal mór isteach i dtrealamh feidhme cuí nó bain úsáid as an gcnaipe spraeála ceangailte den mhéid 473 ml, de réir mar is cuí.

(Féach caipín ar bhuidéal nó bróisiúr treoracha SimpleMix SM-01-E chun treoracha scríofa a fháil.)

Úsáid feiste spraeire mheicniúil chun an táirge a leathadh nó a chur ar an dromchla ar bhealach eile agus ansin úsáid ceirt, mapa nó ciarsúr lena leathadh. Bí cinnte na dromchlaí a fhliuchadh go hiomlán, ceadaigh éifeacht a ghlacadh ar feadh 5 nóiméad ar a laghad le haghaidh cóireáil bhaictéiricídeach, ghiostaicídeach agus fungaicídeach, 15 nóiméad le haghaidh cóireáil spóraicídeach.

Nuair a úsáidtear é ar bhallaí, d'fhéadfadh go mbeadh gá le feidhme iolracha chun an dromchla a fhliuchadh go hiomlán.

Níl gá le sruthlú ach is féidir é a dhéanamh más mian leat.

4.2.2. *Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca*

Maidir leis an táirge neamhchaolaithe:

Bíodh aerú leordhóthanach ann le 10 n-athrú aeir in aghaidh na huaire (ACH) ar a laghad. Níor cheart fanacht sa limistéar atá faoi chóireáil níos faide ná mar is gá.

Tá sé éigeantach trealamh cosanta riospráide (TCR) a úsáid i gcomhréir le Caighdeán Eorpach EN 14387 nó a chomhionann agus fachtóir cosanta 4 a chur ar fáil. Tá gá, ar a laghad, le hanálaitheoir cumhachtaithe ionaithe aeir ag a bhfuil clogad/cochall/masc (TH1/TM1) nó leathmhasc/masc iomlán a bhfuil comhscagaire gáis/P2 aige (cineál scagaire AB1, cineál scagaire donn/liath).

Caith lámhainní cosanta-díonach ar cheimiceáin atá aicmithe faoi Chaighdeán Eorpach EN 374 nó a chomhionann – tá ábhar lámhainní le sonrú ag sealbhóir an údaraithe i bhfaisnéis an táirge agus forchóta cosanta (Cineál 6 EN 13034 nó a chomhionann ar a laghad) atá neamhscagach ar an táirge bithicídeach le linn láimhseáil táirge.

Tá sé éigeantach go gcaitear cosaint súl nó aghaidhe i gcomhréir le EN 16321 nó a chomhionann le linn láimhseáil táirge.

Déan lámhainní cosanta a dhiúscairt tar éis iad a úsáid.

Tá sé seo gan dochar don feidhme, ná d'fhostóirí faoi Threoir 98/24/EC ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse sláinte agus sábháilteachta ag an obair.

Maidir leis an táirge caolaithe (6,7% v/v):

Bíodh aerú leordhóthanach ann le 10 n-athrú aeir in aghaidh na huaire (ACH) ar a laghad. Níor cheart fanacht sa limistéar atá faoi chóireáil níos faide ná mar is gá.

Caith lámhainní cosanta-díonach ar cheimiceáin atá aicmithe faoi Chaighdeán Eorpach EN 374 nó a chomhionann – tá ábhar lámhainní le sonrú ag sealbhóir an údaraithe i bhfaisnéis an táirge agus forchóta cosanta (Cineál 6 EN 13034 nó a chomhionann ar a laghad) atá neamhscagach ar an táirge bithicídeach le linn láimhseáil táirge.

Tá sé éigeantach trealamh cosanta riospráide (TCR) a úsáid i gcomhréir le Caighdeán Eorpach EN 14387 nó a chomhionann a chuireann fachtóir cosanta 4 ar fáil le haghaidh glantacháin agus fachtóir 10 maidir le spraeáil agus mapáil cnaipe. Tá gá, ar a laghad, le hanálaitheoir cumhachtaithe ionaithe aeir ag a bhfuil clogad/cochall/masc (TH1/TM1) nó leathmhasc/masc iomlán a bhfuil comhscagaire gáis/P2 aige (cineál scagaire AB1, cineál scagaire donn/liath).

I gcás ráta aerála 30 AAU:

Tá sé éigeantach trealamh cosanta riospráide (TCR) a úsáid i gcomhréir le Caighdeán Eorpach EN 14387 nó a chomhionann a chuireann fachtóir cosanta 4 maidir le spraeáil agus mapáil cnaipe.

Caith lámhainní cosanta-díonach ar cheimiceáin atá aicmithe faoi Chaighdeán Eorpach EN 374 nó a chomhionann – tá ábhar lámhainní le sonrú ag sealbhóir an údaraithe i bhfaisnéis an táirge agus forchóta cosanta (Cineál 6 EN 13034 nó a chomhionann ar a laghad) atá neamhscagach ar an táirge bithicídeach le linn láimhseáil táirge.

Tá sé éigeantach go gcaitear cosaint súl nó aghaidhe le linn láimhseáil táirge.

Déan lámhainní cosanta a dhiúscairt tar éis iad a úsáid.

Tá sé seo gan dochar don feidhme, ná d'fhostóirí faoi Threoir 98/24/EC ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse sláinte agus sábháilteachta ag an obair.

Ba cheart daoine gan chosaint a choinneáil amach as na limistéir chóireáilte go dtí go mbíonn na dromchlaí tirim.

Féach ar roinn 6 le haghaidh teidil iomlána na gCaighdeán EN agus na reachtaíochta.

4.2.3. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint*

Féach na treoracha úsáide ginearálta

4.2.4. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte*

Féach na treoracha úsáide ginearálta

4.2.5. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála*

Féach na treoracha úsáide ginearálta

Caibidil 5. **TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE** ([1])

5.1. **Treoracha úsáide**

Féach na treoracha úsáide a bhaineann go sonrach le húsáid

5.2. **Bearta maolaithe riosca**

Ní mór daoine gan chosaint a choinneáil amach ó limistéir faoi chóireáil inar mó an tiúchan sárocsaíde hidrigine agus/nó aigéid sháraicéitigh san aer ná na luachanna AEC san aer faoi seach (1,25 mg/m³ le haghaidh sárocsaíd hidrigine agus 0,5 mg/m³ le haghaidh aigéad sáraicéiteach, nó luach tagartha náisiúnta ábhartha níos lú).

I gcás ina sáraíonn sárocsaíd hidrigine san aer, tiúchan aigéid pheraicéiteach agus/nó aigéid aicéiteach na luachanna faoi seach tiúchan nochta inghlactha san aer nó nuair nach féidir monatóireacht a dhéanamh ar thiúchan san aer caithfidh daoine aonair/úsáideoirí atá nochta trealamh cosaint riospráide iomchuí a chur orthu.

5.3. **Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint**

Maidir leis an táirge neamhchaolaithe

MÁ SHLOGTAR AN TÁIRGE: Déan do bhéal a shruthlú láithreach. Tabhair rud éigin le hól, más féidir leis an té a nochtaithe ól. NÁ spreag an t-urlacan. Glaoigh ar 112 nó otharcharr chun cúnamh míochaine a fháil.

MÁ TÁ SÉ AR AN gCRAICEANN: Nigh an craiceann láithreach le flúrise uisce. Ina dhiaidh sin, bain díot gach éadach truaillithe agus nigh iad sula n-athúsáidtear iad. Lean ar aghaidh ag nigh an craiceann le huisce ar feadh 15 nóiméad. Cuir glaoch ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.

I gCÁS INA mBEIDH AN TÁIRGE SNA SÚILE: Sruthlaigh láithreach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain lionsaí tadhaill, más ann dóibh agus más éasca amhlaidh a dhéanamh. Lean ar aghaidh ag sruthlú ar feadh 15 nóiméad ar a laghad. Glaoigh ar 112 nó otharcharr chun cúnamh míochaine a fháil.

Eolas do phearsanra Cúraim Sláinte/dochtúirí:

Ba chóir na súile a shruthlú arís agus arís eile ar an mbealach chuig an dochtúir má tá an tsúil nochta do cheimiceáin alcaileach (pH > 11), aimín agus aigéid cosúil le haigéad aicéiteach, aigéad formach nó aigéad propianach.

I gCÁS INA n-ANÁLÓFAR AN GHAL: Cuir an duine amuigh faoin aer agus coinnigh ar a shuaimhneas é chun go mbeidh sé in ann análú go réidh éasca.

Má tá comharthaí tinnis le feiceáil: Glaoigh ar 112/otharcharr chun cúnamh míochaine a fháil.

Mura bhfuil aon comharthaí tinnis ann: Cuir glaoch ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.

Cuir tús le bearta tacaí beatha más gá, glaoigh ar IONAD NIMHE ina dhiaidh sin.

I gcás táirgí caolaithe (0,5% v/v agus 6,7% v/v)

I gCÁS INA n-ANÁLÓFAR AN GHAL: Má thagann comharthaí ort, cuir glaoch ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.

MÁ SHLOGTAR AN TÁIRGE: Sruthlaigh an béal. Tabhair rud éigin le hól, más féidir leis an té a nochtaithe ól. NÁ spreag an t-urlacan. Cuir glaoch ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.

MÁ TÁ SÉ AR AN gCRAICEANN: Bain díot gach éadach truaillithe agus nigh iad sula n-athúsáidtear iad. Nigh an craiceann le huisce.

Má tharlaíonn greannú craicinn: Faigh comhairle dochtúra.

I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS NA SÚILE: Sruthlaigh le huisce. Tóg amach na tadhall-lionsaí, más ann dóibh agus más furasta é sin a dhéanamh. Lean ag sruthlú ar feadh 5 nóiméad. Cuir glao ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir. I gcás Doirte nó nochta, glaoigh ar an tSeirbhís Práinnfhreagartha ón Eoraip i mBéarla agus i 23 theanga Eorpacha ar CARECHEM24 ag + 44 1235 239 670, glaoigh ar + 44 1235 239 671 san Araibis.

Bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint:

Seachain scaoileadh (díreach) (táirge neamhchaolaithe) chuig an timpeallacht/córas séarachais.

5.4. **Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte**

Cinntigh go bhfuil an coimeádán folamh go hiomlán.

Ná athúsáid an coimeádán folamh.

Déan coimeádáin fholmha a láimhseáil leis an gcúram céanna agus na réamhchúraimí sábháilteachta céanna agus a bhíonn i gcoimeádáin líonta. Sruthlaigh triarach nó rinseáil coimeádán folamh le huisce sconna, ansin tairgtear é le hathchúrsáil nó le hathchóiriú, nó cuir i líonadh talún sláintíochta é, nó loisc é nó dó coimeádán folamh, má cheadaíonn údaráis náisiúnta agus áitiúla é.

Ba cheart go gcloífeadh diúscairt pacáistíochta i gcónaí leis an reachtaíocht um dhiúscairt dramhaíola agus le haon cheanglais réigiúnacha údaráis áitiúil.

5.5. **Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála**

Coinnigh in áit fhionnuar.

Coinnigh an táirge ina choimeádán aeráilte bunaidh.

Ná stóráil ar a dtaobh nó bhunoscionn é.

Seachain damáiste a dhéanamh don phacáistíocht nó ding a chur ann.

Ná héilligh uisce, bia ná beatha le linn stórála agus dhiúscairt an táirge.

Coinnigh an coimeádán dúnta go docht.

Stóráil os cionn 0 °C agus faoi bhun 30 °C.

Seilfré: 2 bhliain.

Caibidil 6. **FAISNÉIS EILE**

Teidil iomlána na gCaighdeán EN agus na reachtaíochta a luaitear.

EN 14387 – Feistí cosanta riospráide – Scagairí gáis agus comhscagairí – Ceanglais, tástáil, marcáil.

EN 16321 – Cosaint súl agus aghaidhe le haghaidh úsáid ceirde.

EN 374 – Lámhainní cosanta in aghaidh ceimiceán agus miocrorgánach contúirteach. Cuid 1: téarmaíocht agus ceanglais feidhmíochta maidir le rioscaí ceimiceacha.

EN 13034 – Éadaí cosanta ar cheimiceáin leachtacha. Ceanglais feidhmíochta maidir le héadaí cosanta ar cheimiceáin lena dtugtar feidhmíocht chosanta theoranta ar cheimiceáin leachtacha (Trealamh de Chineál 6 agus de Chineál PB [6]).

Treoir 98/24/CE ón gComhairle an 7 Aibreán 1998 maidir le sláinte agus sábháilteacht oibrithe a chosaint ó phriacail a bhaineann le hoibreáin cheimiceacha ar an láthair oibre (an ceathrú Treoir déag aonair de réir bhrí Airteagal 16(1) Threoir 89/391/CEE) (IO L 131, 5.5.1998, lch. 11).

(1) Tá treoracha úsáide, bearta maolaithe riosca agus treoracha eile faoin roinn seo bailí le haghaidh aon úsáid údaraithe.